RECAMBIOS MARINOS

ACCESORIOS • ACCESSORIES • ACCESSORI • ACCESSOIRES

2026
2027



www.recambiosmarinos.es

RECAMBIOS MARINOS

ACCESORIOS • ACCESSORIES • ACCESSORI • ACCESSOIRES

2026
2027



www.recambiosmarinos.es

ICONOS	ICONS	ICONE	ICONES
Medida	Measures	Dimensione	Dimension
Ancho	Width	Larghezza	Largeur
Alto	High	Alto	Hauteur
Largo Fondo	Length Depth	Lungo Sfondo	Longueur Profondeur
Altura máx.	Max. head	Alt. max.	Haut max.
Unidades x bolsa	Units x bag	Unità x borsa	Unité x sachet
Caja	Box	Scatola	Carton
Peso	Weigth	Peso	Poids
Trabajo seguro	Safe work	Lavoro sicuro	Travailler en sécurité
Carga de ruptura	Breaking load	Carico di rottura	Charge de rupture
Carga máx.	Max. load	carica max.	Charge max.
Tubo Manguera	Tube	Tubo	Tuyau
Distancia entre tornillos	Screw space	Distanza tra le viti	Entraxe
Tornillo	Screw	Vite	Vis
Rosca	Thread	Filo	Filetage
Rosca Macho	Male Thread	Filetto maschio	Filetage mâle
Rosca Hembra	Female thread	Filetto femmina	Filetage femelle
Electricidad	Power	Elettricità	Electricité
Eslora	Boat length	Lunghezza imbarcacione	Longueur embarcation
Bomba	Pump	Pompa	Pompe
Flujo Velocidad	Flow Speed	Flow	Vitesse du débit
Presión	Pressure	Presione	Pression
Presión Máxima	Max. pressure	Pressione massima	Pression maximale
Fusible	Fuse	Fusibile	Fusible
Entrada	IN	Ingresso	Entrée
Salida	OUT	Uscita	Sortie
Capacidad	Capacity	Capacità	Capacité
Rotura	Break	Guasti	Rupture
Radio Curvatura	Radius Curvature	Radio curvatura	Rayon de courbure
Temperatura	Temperature	Temperatura	Température
Hélice	Propeller	Elica	Hélice
Ángulo Inclinación	Angle Racke	Angolo inclinazione	Angle d'inclinaison
Bidón	Drum	Tanica	Bidon
Cadena	Chain	Catena	Chaîne
Bobina	Reel	bobina	bobine
Pila Batería	Battery	Batteria	Batterie
Ojal	Ring	Occhiello	Oeillet
Hembra	Female	Female	Femelle
Macho	Male	Maschio	Mâle
Espárrago Perno	stud	Perno	Boulon
LED	LED	LED	LED
Bombilla	Bulb	Lampadina	Ampoule
Fluorescente	Fluorescent	Fluorescente	Fluorescent
Cabo	Max line / rope	Cavi	Cordage
Rollo	Roll	Rotolo	Rouleau
Personas	Persons	Persona	Personne
Visibilidad	Visibility	Visibilità	Visibilité
Motor	Motor	Motore	Moteur
Arcos	Arch	Archi	Arc
Ánodo	Anode	Anodo	Anode
Elemento filtro	Filter Element	Elemento filtro	Cartouche de filtre
Dureza	Hardness	Durezza	Durete
Rosa	Dial	Rosa	Rose
Llave	Key	Chiave	Clé
Mando	Control	Comando	Boîtier de commande
Volante	Wheel	Volante	Volant
Cono eje	Hub	Asse conico	Axe conique
Filtro	Filter	Filtro	Filtre
Posiciones llave	Key positions	Chiave, posizione	Clé, positions
Material	Material	Materiale	Matériel
Pins	Pins	Pin	Pines
Cables Terminales	Terminals	Terminali	Bornes
Junta	Gasket	Guarnizione	Joint
Impulsor	Impeller	Girante	Turbine
Tuerca	Nut	Dado	Écrou
Dientes	Tooth	Denti	Dents
Polea	Pulley	Pulleggia	Poulie
Solenide Relé	Solenoid Relay	Relé	Relais
Conector latiguillo	Trim connectors	Connettori trim	Connecteurs flexible de trim
Fuelle	Bellow	Cuffia	Soufflet
Abrazadera	Clamp	Fascetta	Collier
Cable	Wire	Cavi	Faisceau
Centrador bomba aspiración agua	Water pump cross pieces	Centratori pompa aspirazione	Toc d'entrainement de pompe à eau
PROHIBIDO. No recomendado.	PROHIBITED. Not recommended.	VIETATO. Non è raccomandato.	INTERDIT. Déconseillé.

IMPORTANTE

LA IMÁGENES AQUÍ CONTENIDAS PUEDEN NO CORRESPONDER CON TOTAL PRECISIÓN AL PRODUCTO SUMINISTRADO. RECAMBIOS MARINOS, S.L.U. SE RESERVA EL DERECHO DE ANULAR O CAMBIAR PRODUCTOS SIN PREVIO AVISO.

IMPORTANT

IMAGES CONTAINED HERE MAY NOT CORRESPOND WITH TOTAL ACCURACY TO THE PRODUCT SUPPLIED. RECAMBIOS MARINOS, S.L.U. RESERVES THE RIGHT TO CANCEL OR CHANGE PRODUCTS WITHOUT PRIOR NOTICE.

IMPORTANTE

LE IMMAGINI QUI CONTENUTE POTREBBERO NON CORRISPONDERE ESATTAMENTE AL PRODOTTO FORNITO. RECAMBIOS MARINOS, S.L.U., SI RISERVA IL DIRITTO DI CANCELLARE O MODIFICARE I PRODOTTI SENZA PREAVVISO.

IMPORTANT

LES IMAGES CONTENUES DANS CE DOCUMENT PEUVENT NE PAS CORRESPONDRE AVEC UNE PRÉCISION TOTALE AU PRODUIT FOURNI. RECAMBIOS MARINOS, S.L.U. SE RÉSERVE LE DROIT D'ANNULER OU DE MODIFIER DES PRODUITS SANS PRÉAVIS.

SISTEMA DE GOBIERNO	STEERING SYSTEM	SISTEMA DI GUIDA	SYSTEME DE COMMANDE	4
BOMBAS E INTERRUPTORES DE SENTINA	PUMPS & BILGE SWITCH	POMPA E INTERRUTTORI SENTINA	POMPE ET CONTACTEUR DE CÂLE	60
FONTANERÍA	PLUMBING	IDRAULICA	PLOMBERIE	88
CÁMARA MOTOR Y CASCO	ENGINE HOUSE & HULL	CAMERA MOTORE E SCAFO	ENVIRONNEMENT MOTEUR	108
INSTRUMENTACIÓN	INSTRUMENTATION	STRUMENTAZIONE	INSTRUMENTATION	166
ELÉCTRICIDAD Y PANELES	POWER & PANELS	ELETTRICITÀ E PANELLI	ELECTRICITE ET TABLEAU	180
ILUMINACIÓN	ILLUMINATION	ILLUMINAZIONE	ECLAIRAGE	266
ACASTILLAJE, AMARRE Y FONDEO	HARDWARE, MOORING AND ANCHORING	ACCESSORI BARCHE, ANCORAGGIO E ORMEGGIO	ACCASTILLAGE, AMARRE ET ANCRE	296
CUBIERTAS Y HERRAJES	DECK & IRONWORK	PONTE E FERRAMENTA	PONT ET QUINCAILLERIE	356
HABITABILIDAD	HABITABILITY	HABITABILITÀ	HABITABILITE	460
SEGURIDAD	SAFETY	SICUREZA	SECURITE	494
LIMPIEZA	CLEANING	PULIZIA	NETTOYAGE ET ENTRETIEN	504
ÁNODOS	ANODES	ANODI	ANODES	534
PINTURAS Y ADITIVOS	PAINTS & ADITIVES	PITTURE E ADDITIVI	PEINTURES, ADDITIFS ET HUILES	642
HERRAMIENTAS	TOOLS	ATTREZZI	OUTILLAGE	678
DEPORTE	SPORT	SPORT	SPORT	700
ELECTRÓNICA	ELECTRONICS	ELLETRONICA	ELECTRONIC	724
BOUTIQUE	BOUTIQUE	BOUTIQUE	BOUTIQUE	770
MOTOR ELÉCTRICO	ELECTRIC MOTOR	MOTORE ELETTRICO	MOTEUR ÉLECTRIQUE	780
ÍNDICE ESP 788	TABLES OF CONTENTS ENG 795	INDICE IT 802	INDEX FR 809	788
REF				816

SISTEMA DE GOBIERNO
STEERING SYSTEM



SISTEMA DI GUIDA
SYSTEME DE COMMANDE




HÉLICES ELÉCTRICAS • ELECTRIC PROPELLERS • ELICHE ELETTRICHE • PROPULSEUR ELECTRIQUE


HÉLICES CC • DC PROPELLERS • ELICHE CC • PROPULSEURS D'ETRAVE

SERIE QS

Motores de CC de alta eficiencia. Un continuo de 6 minutos.
High efficiency DC motors. A continuous 6 minutes.
Motori DC ad alta efficienza. 6 minuti continui.
Moteurs à courant continu à haut rendement. 6 minutes continues.

REF	MODEL		FUERZA DE EMPUJE THRUST FORCE FORZA DI SPINTA FORCE DE POUSSÉE		TUNEL (mm)	kW	KG		(A x B x C) mm
QS3011012V	QS 30-110	12V	30 kg	5-8 m	110	1,3 kW	9,5 kg		240 x 110 x 84 mm
QS4012512V	QS 40-125	12V	40 kg	8-10,5 m	125	2,2 kW	10,9 kg		261 x 125 x 84 mm
QS5014012V	QS 50-140	12V	50 kg	8-11 m	140	2,4 kW	12,2 kg	Simple	267 x 140 x 108 mm
QS6018512V	QS 60-185	12V	60 kg	9-12 m	185	3 kW	16,7 kg		292 x 185 x 116 mm
QS6018524V	QS 60-185	24V							278 x 185 x 116 mm
QS8018512V	QS 80-185	12V	80 kg	10-15 m	185	4,3 kW	17,9 kg		329 x 185 x 267 mm
QS8018524V	QS 80-185	24V							278 x 185 x 267 mm
QS10018512V	QS 100-185	12V	100 kg	12-17 m	185	6,3 kW	27,5 kg		410 x 185 x 267 mm
QS10018524V	QS 100-185	24V							374 x 185 x 267 mm
QS13025012V	QS 130-250	12V	130 kg	13-19 m	250	6,5 kW	34,3 kg		390 x 250 x 373 mm
QS13025024V	QS 130-250	24V						Doble	394 x 250 x 373 mm
QS16025024V	QS 160-250	24V	160 kg	15-22 m	250	8 kW	35 kg		397 x 250 x 373 mm
QS22025024V	QS 220-250	24V	220 kg	17-24 m	250	10 kW	49 kg		475 x 250 x 373 mm
QS25030024V	QS 250-300	24V	250 kg	18-25 m	300	12 kW	46,7 kg		482 x 300 x 434 mm
QS30030048V	QS300-300	48V	300 kg	22-30 m	300	15 kW	66,7 kg		520 x 300 x 434 mm








HÉLICES HIDRAULICAS, PROPORCIONALES, TRIFASICAS Y RETRACTILES VER EN CATALOGO RECMARTECH
HYDRAULIC, PROPORTIONAL, THREE-PHASE, AND RETRACTABLE PROPELLERS. SEE RECMARTECH CATALOG
ELICHE IDRAULICHE, PROPORZIONALI, TRIFASE E RETRATTILI. VEDI CATALOGO RECMARTECH
PROPULSEURS HYDRAULIQUES, PROPORTIONNELS, TRIPHASÉS ET RÉTRACTABLES. VOIR LE CATALOGUE RECMARTECH

ACCESORIOS Y RECAMBIOS PARA HÉLICES • ACCESSORIES AND SPARE PARTS FOR PROPELLERS
ACCESSORI E RICAMBI PER ELICHE • ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE POUR PROPULSEURS

PANEL ON/OFF
Requiere cable.
PANEL ON/OFF
Requires cable.
PANEL ON/OFF
Richiede cavo.
TABLEAU ON/OFF
Nécessite un câble.

REF		A	B	C	D	E	F	G	H	
QAJ0T	65,7 mm $2^{19/32"}$	7 mm 9/32"	35,5 mm $1^{13/32"}$	44,2 mm $1^{3/4"}$	51,6 mm $2^{19/32"}$					1
QAJ1T	65,7 mm $2^{19/32"}$	45,2 mm $1^{25/32"}$	7 mm 9/32"	35,5 mm $1^{13/32"}$	44,2 mm $1^{3/4"}$	51,6 mm $2^{19/32"}$				1
QAJ2T	117 x 65,7 mm $4^{39/64"}$ x $2^{19/32"}$	45,2 mm $1^{25/32"}$	7 mm 9/32"	35,5 mm $1^{13/32"}$	44,2 mm $1^{3/4"}$	51,6 mm $2^{19/32"}$	47,7 mm $1^{7/8"}$	95,4 mm $3^{3/4"}$	103 mm $4^{1/16"}$	2



QAJ0T



QAJ1T




QAJ2T



Cable separador.
Separator cable.
Cavo separatore.
Câble séparateur.

REF
QAJSP



Cable control analógico.
Analog control cable.
Cavo di controllo analogico.
Câble de commande analogique.

REF	
QAJEX01	1 m
QAJEX03	3 m
QAJEX06	6 m
QAJEX012	12 m
QAJEX018	18 m
QAJEX024	24 m



Desconectador batería.
Battery disconnector.
Sezionatore della batteria.
Coupe-batterie à distance

REF	
QSBS24	24V
QSBS12	12V



		KIT
QS30	REC9444	
QS40	REC9410	QSFVSGEL12500
QS50	REC9410	QSFVSGEL14000
QS60	REC9411	QSFVSGEL185R0
QS80 Q100	REC9411	QSFVSGEL185R0 QSFVSGEL185L0
QS130 QS220 QS250	REC9412	QSFVSGEL250R0 QSFVSGEL250L0
QS300	QSFVSGAN0QS300S	QSFVSGEL300R0 QSFVSGEL300L0



REC9410
REC9410
REC9411



REC9412
QSFVSGAN0QS300S



QSFVSGEL12500



QSFVSGEL14000
QSFVSGEL300R0
QSFVSGEL300L0



QSFVSGEL185R0
QSFVSGEL185L0



QSFVSGEL250R0
QSFVSGEL250L0

Túneles de proa. Bow tunnels. Tunnel di prua. Tunnels d'étrave.

REF	Ø	ESPESOR THICKNESS SPESSORE ÉPAISSEUR (mm)	(m)
QSTNL110F075	110	5	0,75
QSTNL110F100			1
QSTNL125F075	125	5	0,75
QSTNL125F100			1
QSTNL125F150			1,5
QSTNL125F200			2
QSTNL125F300			3
QSTNL140F075	140	5	0,75
QSTNL140F100			1
QSTNL140F150			1,5
QSTNL140F200			2
QSTNL140F300			3


REF	Ø	ESPESOR THICKNESS SPESSORE ÉPAISSEUR (mm)	(m)
QSTNL185F075	185	5,5	0,75
QSTNL185F100			1
QSTNL185F120			1,2
QSTNL185F150			1,5
QSTNL185F200			2
QSTNL185F300			3
QSTNL250F075	250	6,5	0,75
QSTNL250F100			1
QSTNL250F150			1,5
QSTNL250F200			2
QSTNL250F300			3
QSTNL300F100	300	9,5	1
QSTNL300F150			1,5
QSTNL300F200			2
QSTNL300F300			3

REF	Ø	ESPESOR THICKNESS SPESSORE ÉPAISSEUR (mm)	(m)
QSTNL386F100	384	14	1
QSTNL386F150			1,5
QSTNL386F200			2
QSTNL386F300			3
QSTNL513F150	513	16	1,5
QSTNL513F200			2



Túneles de popa. Aft tunnels. Tunnel di poppa. Tunnels de poupe.

REF	Ø	(A x B x C) mm
QSSTERN140	140	176 x 175 x 250 mm
QSSTERN185	185	262 x 232 x 337 mm
QSSTERN250	250	360 x 313 x 420 mm
QSSTERN300	300	380 x 375 x 490 mm



Deflectores tunel popa. Cowls stern TNL BMC. Deflectores tunel popa. Deflecteur pour tunnel de poupe.

REF	Ø	(A x B x C) mm
QSCOWLS140	140	176 x 175 x 250 mm
QSCOWLS185	185	262 x 232 x 337 mm
QSCOWLS250	250	360 x 313 x 420 mm
QSCOWLS300	300	380 x 375 x 490 mm



HÉLICE DE PROA • BOW THRUSTER • ELICHE DI PRUA • PROPULSEUR D'ETRAVE

thrustems

STANDARD
Hélice de proa eléctrica
3 minutos de trabajo continuo.

STANDARD
Electric bow thrusters.
3 minutes continuous operation

STANDARD
Elica di prua elettrica.
3 minuti di lavoro continuo.

STANDARD
Propulseur d'étrave électrique.
3 minutes d'utilisation en continue

REF				kW	KG		Ø	FUERZA DE EMPUJE THRUST FORCE FORZA DI SPINTA FORCE DE POUSSÉE
GS64001	S40	12V	6.5 - 10 m	2.2 kW	11,40 kg	(1) Single 6-blade	125 mm	40 kgf 10.5V
GS64002	S55	12V	8.5 - 12.5 m	3.0 kW	16,66 kg	(1) Single 6-blade	150 mm	55 kgf 10.5V
GS64003	S80	12V	10.5 - 15 m	4.25 kW	18,90 kg	(1) Single 6-blade	185 mm	80 kgf 10.5V
GS64004	S90	12V	11 - 15.5 m	6 kW	19,50 kg	(2) Twin 6-blade	185 mm	90 kgf 10.5V
GS64005	S90	24V	11 - 15.5 m	6 kW	19,50 kg	(2) Twin 6-blade	185 mm	90 kgf 10.5V
GS64006	S100	12V	11.5 - 16 m	6 kW	27,34 kg	(2) Twin 6-blade	185 mm	100 kgf 10.5V

GS64001
GS64002
GS64003



GS64004
GS64005
GS64006
GS64007



GS64041
GS64008
GS64009
GS64010
GS64011
GS64012
GS64013



PERFORMANCE
Hélice de proa eléctrica.
12 minutos de trabajo continuo.

PERFORMANCE
Electric bow thrusters.
12 minutes continuous operation.

PERFORMANCE
Elica di prua elettrica.
12 minuti di lavoro continuo.

PERFORMANCE
Propulseur d'étrave électrique.
12 minutes d'utilisation en continue

REF				kW	KG		Ø	FUERZA DE EMPUJE THRUST FORCE FORZA DI SPINTA FORCE DE POUSSÉE
GS64008	P60	12V	8.5 - 13 m	3.0 kW	20,30 kg	(1) Single 6-blade	150 mm	60 kgf 10.5V
GS64009	P90	12V	11 - 15.5 m	4.0 kW	30 kg	(2) Twin 6-blade	185 mm	90 kgf 10.5V
GS64010	P90	24V	11 - 15.5 m	4.0 kW	30 kg	(2) Twin 6-blade	185 mm	90 kgf 10.5V
GS64040	P100	12V	11.5 - 16 m	6.3 kW	27,2 kg	(2) Twin 6-blade	185 mm	100 kgf 10.5V

SOLENOID (Relay box) 12V

thrustems

REF	PARA FOR PER POUR
GS64070	GS64001 S40 TUNEL 125 12V GS64002 S55 TUNEL 150 12V
GS64071	GS64003 S80 TUNEL 185 12V GS64004 S90 TUNEL 185 TWIN 12V GS64006 S100 TUNEL 185 TWIN 12V
GS64072	GS64005 S90 TUNEL 185 TWIN 24V GS64007 S100 TUNEL 185 TWIN 24V
GS64073	GS64008 P60 TUNEL 150 TWIN 12V GS64009 P90 TUNEL 185 TWIN 12V GS64040 P100 TUNEL 185 TWIN 12V GS64041 P40 TUNEL 125 12V
GS64074	GS64010 P90 TUNEL 185 TWIN 24V



thrustems

		KIT
S40	GS64055	GS64054
S55	GS64050 + GS64051	GS64052
S80	GS64050 + GS64051	GS64053
S90 P90 S100 P100	GS64051	GS64053


GS64055 GS64050 GS64051


GS64054


GS64052


GS64053




GS64056


GS64057

REF					
GS64023					125 mm x 1 m
GS64024					125 mm x 1,5 m
GS64027					150 mm x 1 m
GS64028					150 mm x 1,5 m
GS64029	Túnel	Tunnel	Tunnel	Tunnel	150 mm x 2 m
GS64031					185 mm x 1 m
GS64032					185 mm x 1,5 m
GS64033					185 mm x 2 m
GS64036					250 mm x 1,5 m
GS64019					7 m
GS64020	Cable de conexión	Connection cable	Cavo di collegamento	Câble de connexion	10 m
GS64021	hélice a panel	panel to propeller	pannello di eliche	tableau au propulseur	15 m
GS64022					20 m
GS64018	Cable de conexión de 2 hélices a panel	Connection cable 2 panel propellers	Cavo di collegamento pannello di 2 eliche	Câble de connexion pour 2 tableaux	
GS64014	Panel táctil	Touch panel	Pannello di tocco	Tableau tactile	
GS64016	Panel táctil Luxe	Touch panel Luxe	Pannello di tocco Luxe	Tableau tactile Luxe	
GS64017	Joystick panel Luxe	Joystick panel Luxe	Joystick pannello Luxe	Tableau Joystick Luxe	
GS64056	Drive pin		30 - 40 kgf		4 x 22 mm
GS64057	Drive pin		55 -100 kgf		5 x 24 mm


GS64023-36


GS64019-22



GS64014


GS64018



GS64017



GS64016

3300S

maxflex PINNACLE pretech

Con doble funda para mejor eficiencia de trabajo
Recorrido trabajo: 76 mm.


Double coating for maximum efficiency.
Travel 3''

Con doppia guaina per una miglior efficienza di lavoro.
Allungamento: 76 mm

Avec double gaine pour une meilleure efficacité de travail
Course: 76 mm Type extrème

REF		
PRE6300S05	5' / 1,50 m	10-32"
PRE6300S06	6' / 1,80 m	
PRE6300S07	7' / 2,10 m	
PRE6300S08	8' / 2,45 m	
PRE6300S09	9' / 2,75 m	
PRE6300S10	10' / 3,05 m	
PRE6300S11	11' / 3,35 m	
PRE6300S12	12' / 3,65 m	
PRE6300S13	13' / 3,95 m	
PRE6300S14	14' / 4,25 m	
PRE6300S15	15' / 4,60 m	
PRE6300S16	16' / 4,90 m	
PRE6300S17	17' / 5,20 m	
PRE6300S18	18' / 5,50 m	
PRE6300S19	19' / 5,80 m	
PRE6300S20	20' / 6,10 m	
PRE6300S21	21' / 6,40 m	
PRE6300S22	22' / 6,70 m	
PRE6300S23	23' / 7,00 m	
PRE6300S24	24' / 7,30 m	
PRE6300S25	25' / 7,60 m	
PRE6300S26	26' / 7,90 m	
PRE6300S27	27' / 8,25 m	
PRE6300S28	28' / 8,55 m	
PRE6300S29	29' / 8,85 m	
PRE6300S30	30' / 9,15 m	
PRE6300S31	31' / 9,50 m	
PRE6300S32	32' / 9,75 m	

REF		
PRE6300S33	33' / 10,00 m	10-32"
PRE6300S34	34' / 10,35 m	
PRE6300S35	35' / 10,65 m	
PRE6300S36	36' / 11,00 m	
PRE6300S38	38' / 11,50 m	
PRE6300S40	40' / 12,10 m	
PRE6300S42	42' / 12,70 m	
PRE6300S44	44' / 13,30 m	
PRE6300S46	46' / 14,00 m	
PRE6300S48	48' / 14,50 m	
PRE6300S50	50' / 15,00 m	
PRE6300S52	52' / 15,80 m	
PRE6300S54	54' / 16,40 m	
PRE6300S56	56' / 17,00 m	
PRE6300S58	58' / 17,60 m	
PRE6300S60	60' / 18,20 m	
PRE6300S62	62' / 18,80 m	
PRE6300S64	64' / 19,40 m	
PRE6300S66	66' / 20,00 m	
PRE6300S68	68' / 20,60 m	
PRE6300S70	70' / 21,20 m	
PRE6300S72	72' / 21,80 m	
PRE6300S74	74' / 22,50 m	
PRE6300S76	76' / 23,00 m	
PRE6300S78	78' / 23,70 m	
PRE6300S80	80' / 24,30 m	
PRE6300S82	82' / 24,90 m	



3300C

maxflex pretech

Recorrido trabajo: 76 mm.
Rosca 10-32''


Travel 3''
Threaded 10-32"

Estensione: 76 mm
Filetto 10-32"

Course: 76 mm.
Fil 10-32 '' Type 33C

REF		
PRE3300C05	5' / 1,50 m	10-32"
PRE3300C06	6' / 1,80 m	
PRE3300C07	7' / 2,10 m	
PRE3300C08	8' / 2,45 m	
PRE3300C09	9' / 2,75 m	
PRE3300C10	10' / 3,05 m	
PRE3300C11	11' / 3,35 m	
PRE3300C12	12' / 3,65 m	
PRE3300C13	13' / 3,95 m	
PRE3300C14	14' / 4,25 m	
PRE3300C15	15' / 4,60 m	
PRE3300C16	16' / 4,90 m	
PRE3300C17	17' / 5,20 m	
PRE3300C18	18' / 5,50 m	
PRE3300C19	19' / 5,80 m	
PRE3300C20	20' / 6,10 m	
PRE3300C21	21' / 6,40 m	
PRE3300C22	22' / 6,70 m	
PRE3300C23	23' / 7,00 m	
PRE3300C24	24' / 7,30 m	

REF		
PRE3300C25	25' / 7,60 m	10-32"
PRE3300C26	26' / 7,90 m	
PRE3300C27	27' / 8,25 m	
PRE3300C28	28' / 8,55 m	
PRE3300C29	29' / 8,85 m	
PRE3300C30	30' / 9,15 m	
PRE3300C31	31' / 9,50 m	
PRE3300C32	32' / 9,75 m	
PRE3300C33	33' / 10,00 m	
PRE3300C34	34' / 10,35 m	
PRE3300C35	35' / 10,65 m	
PRE3300C36	36' / 11,00 m	
PRE3300C38	38' / 11,50 m	
PRE3300C40	40' / 12,10 m	
PRE3300C42	42' / 12,70 m	
PRE3300C44	44' / 13,30 m	
PRE3300C46	46' / 14,00 m	
PRE3300C48	48' / 14,50 m	
PRE3300C50	50' / 15,00 m	



KITS ADAPTADORES DE CABLES 3300C • ADAPTERS KIT FOR CABLES 3300C • KIT ADATTATORI CAVI 3300C • KIT ADAPTATEURS CABLES 3300C

pretech

REF		
PRE30190	MERCURY	1



REF		
PRE30172	JOHNSON / EVINRUDE	1





REF		
PRE30212	MERCRUISER	1



REF		
PRE30493	OMC	1

REF		
PRE30107	MERCURY / MERCRUISER	1



REF		
PRE30055	OMC	1



ACCESORIOS PARA CABLES DE MANDO• ACCESSORIES FOR CONTROL CABLES
ACCESSORI CAVI COMANDI • ACCESSOIRES POUR CÂBLES DE COMMANDE

pretech

REF					
PRE331125	Horquilla	Fork	Forcella	Chape	1
PRE31799	Rótula	Ball joint	Snodo	Rotule	1
PRE308650	Pivote	Pivot	Perno	Pivot	1
GS332010	Abrazadera	Clamp	Ferma cavo	Collier	1
PRE331538	Platina	Shim	Piastrina	Platine	1
GS331980	Terminal ojo	Terminale eye	Terminale cavo	Chape à oeil	1
PRE336174	Fijador 1 cable	Stop collar	Fissatore 1 cavo	Support pour 1 câble	1
PRE215154	Fijador 2 cable	Stop collar	Fissatore2 cavi	Support pour 2 câbles	1
PRE31916	Tirador SD para cable de paro y otros usos	SD control Handle for throttle, choke, stop, etc.	Tirante SD Tirante per cavi e altri usi	Poignée SD pour câble de starter , tirette de stop ou autre	1
PRE31917	Soporte angular para tirador SD	Mounting bracket for SD control	Supporto per tirante SD	Support incliné pour poignée SD	1


GS331980


PRE336174


PRE215154


PRE308650


GS332010


PRE331538


PRE31799


PRE31916


PRE31917


PRE331125

KM

maxflex pretech

Mercury, Mercruiser, Mariner

REF	
PREKM63706	6'/ 1,80 m
PREKM63707	7'/ 2,10 m
PREKM63708	8'/ 2,45 m
PREKM63709	9'/ 2,75 m
PREKM63710	10'/ 3,05 m
PREKM63711	11'/ 3,35 m
PREKM63712	12'/ 3,65 m
PREKM63713	13'/ 3,95 m
PREKM63714	14'/ 4,25 m
PREKM63715	15'/ 4,60 m
PREKM63716	16'/ 4,90 m
PREKM63717	17'/ 5,20 m
PREKM63718	18'/ 5,50 m
PREKM63719	19'/ 5,80 m
PREKM63720	20'/ 6,10 m
PREKM63721	21'/ 6,40 m
PREKM63722	22'/ 6,70 m
PREKM63723	23'/ 7,00 m
PREKM63724	24'/ 7,30 m



MC

OMC, Johnson / Evinrude (1979+)

REF	
PREMC30506	6'/ 1,80 m
PREMC30507	7'/ 2,10 m
PREMC30508	8'/ 2,45 m
PREMC30509	9'/ 2,75 m
PREMC30510	10'/ 3,05 m
PREMC30511	11'/ 3,35 m
PREMC30512	12'/ 3,65 m
PREMC30513	13'/ 3,95 m
PREMC30514	14'/ 4,25 m
PREMC30515	15'/ 4,60 m
PREMC30516	16'/ 4,90 m
PREMC30517	17'/ 5,20 m
PREMC30518	18'/ 5,50 m
PREMC30519	19'/ 5,80 m
PREMC30520	20'/ 6,10 m
PREMC30521	21'/ 6,40 m
PREMC30522	22'/ 6,70 m
PREMC30523	23'/ 7,00 m
PREMC30524	24'/ 7,30 m



GEN II

maxflex pretech

Mercury 4000 / 4500 GEN II PLATINUM

REF	
PRE53906	6'/ 1,80 m
PRE53907	7'/ 2,10 m
PRE53908	8'/ 2,45 m
PRE53909	9'/ 2,75 m
PRE53910	10'/ 3,05 m
PRE53911	11'/ 3,35 m
PRE53912	12'/ 3,65 m
PRE53913	13'/ 3,95 m
PRE53914	14'/ 4,25 m
PRE53915	15'/ 4,60 m
PRE53916	16'/ 4,90 m
PRE53917	17'/ 5,20 m
PRE53918	18'/ 5,50 m
PRE53919	19'/ 5,80 m
PRE53920	20'/ 6,10 m
PRE53921	21'/ 6,40 m
PRE53922	22'/ 6,70 m
PRE53923	23'/ 7,00 m
PRE53924	24'/ 7,30 m
PRE53930	30'/ 7,62 m



4300C

maxflex PINNACLE pretech

Para trabajos pesados. Heavy Duty. Per lavori pesanti Pour travaux lourds
Recorrido trabajo: 76 mm. Travel 3" Allungamento 7,6cm Course 7,6cm Type 43C

REF		
PRE6500C05	5' / 1,50 m	1/4-28"
PRE6500C06	6' / 1,80 m	
PRE6500C07	7' / 2,10 m	
PRE6500C08	8' / 2,45 m	
PRE6500C09	9' / 2,75 m	
PRE6500C10	10' / 3,05 m	
PRE6500C12	12' / 3,65 m	
PRE6500C14	14' / 4,25 m	
PRE6500C16	16' / 4,90 m	
PRE6500C18	18' / 5,50 m	
PRE6500C19	19' / 5,80 m	
PRE6500C21	21' / 6,40 m	
PRE6500C23	23' / 7,00 m	

REF		
PRE6500C25	25' / 7,60 m	1/4-28"
PRE6500C27	27' / 8,25 m	
PRE6500C29	29' / 8,85 m	
PRE6500C31	31' / 9,50 m	
PRE6500C33	33' / 10,00 m	
PRE6500C35	35' / 10,65 m	
PRE6500C37	37' / 11,28 m	
PRE6500C39	39' / 11,89 m	
PRE6500C41	41' / 12,56 m	
PRE6500C43	43' / 13,11 m	
PRE6500C45	45' / 13,71 m	
PRE6500C47	47' / 14,33 m	





CABLES DE STOP • UTILITY CABLE • CAVO DI STOP • TIRETTE DE STOP

maxflex pretech

REF	
PRE31507	7'/ 2,10 m
PRE31508	8'/ 2,45 m
PRE31509	9'/ 2,75 m
PRE31510	10'/ 3,05 m
PRE31511	11'/ 3,35 m

REF	
PRE31512	12'/ 3,65 m
PRE31513	13'/ 3,95 m
PRE31514	14'/ 4,25 m
PRE31515	15'/ 4,60 m
PRE31516	16'/ 4,90 m



DIRECCIÓN MECÁNICA • STEERING SYSTEM
TIMONERIA MECCANICA • DIRECTION MÉCANIQUE

CAJA DE DIRECCIÓN AJUSTABLE ZTS • ZTS ROTARY SINGLE HELM • TIMONERIA ZTS • BOÎTIER DE DIRECTION ZTS

pretech

Nuevo casco giratorio ZTS NLT. Este timón está diseñado para menos de 50 CV. Tiene la característica de ZTS (sistema de par cero) integrado en el timón. Este timón debería ser una excelente opción para reemplazar el sistema de dirección hidráulica y el timón mecánico normal de menos de 50 hp. El cable de dirección correspondiente es 2500XX (mismo cable existente

New ZTS NLT Rotary Helm. This helm is designed for under 50hp. It has the feature of ZTS (zero torque system) built onto the helm. This helm should be an excellent option to replace hydraulic steering system and regular mechanical helm under 50hp. The matching steering cable is 2500XX (same existing cable)

Nuovo timone a timone rotante ZTS NLT. Questa timoneria è progettata per imbarcazioni di potenza inferiore a 50 CV. È dotata della funzione ZTS (Zero Torque System) integrata. Questa timoneria rappresenta un'ottima scelta per sostituire il sistema di sterzo idraulico e la timoneria meccanica standard per imbarcazioni di potenza inferiore a 50 CV. Il cavo di sterzo corrispondente è il 2500XX (lo stesso del cavo esistente).

Nouveau boîtier rotatif ZTS NLT. Cette barre est conçue pour moins de 50 ch. Il possède la fonctionnalité ZTS (système à couple nul) intégré à la barre. Cette barre devrait être une excellente option pour remplacer le système de direction hydraulique et la barre mécanique ordinaire de moins de 50 ch. Le câble de direction correspondant est le 2500XX (même câble existant)



REF	
PRE260304	ZTS NLT

pretech

Con mecanismo antiretorno. Elimina el «feedback» de la hélice. Nº vueltas babor-estribor: 3,8. Para utilizar con cables **3000 SS.** Reemplaza **Teleflex-Morse® NFB Safe-T II, NFB 4.2, T73BRFC**

Zero torque steering rotary . Eliminates prop feedback load. Precise response of 3.8 turns lock-to-lock. For use with the steering cables **3000 SS.** Replaces **Teleflex-Morse® NFB Safe-T II, NFB 4.2, T73BRFC**


Timoneria con meccanismo anti-ritorno. Elimina il feedback delle eliche. N° giri destra e sinistra: 3,8. Da utilizzare con cavi: **3000 SS.** Rimpiazza **TeleflexMorse®NFB Safe-T II, NFB 4.2, T73BRFC**

Boîtier de direction avec mécanisme anti-retour. Elimine le "retour" de l'hélice. Nombre de tours bâbord-tribord: 3.8. Utilisation avec les câbles **3000 SS.** Remplace **Teleflex-Morse® NFB Safe-T II, NFB 4.2, T73BRFC**

REF				
PRE500010	Caja de dirección	Helm	Timoneria	Boitier de direction
PRE500012	Ménsula de montaje 90º	Bezel kit 90º	Coprimozzo 90°	Support incliné 90º
PRE500014	Ménsula de montaje 20º	Bezel kit 20º	Coprimozzo 20°	Support incliné 20º



PRE500012



PRE500014



PRE500010

pretech

Caja de dirección con sistema de ángulo ajustable hasta 40º. Se acomoda la postura de conducción más idónea para el piloto.

Tilt rotary steering system to use with the steering cables 3000 SS. With full 40 degree range of motion.

Timoneria con sistema di angolo fino a 40°. Si può impostare la posizione più idonea di guida per il pilota.

Boîtier de direction avec système d'angle réglable jusqu'à 40°. Permet d'obtenir la position de conduite la plus appropriée pour le pilote.

REF	
PRE500007	ZTS
PRE370987	3000



PRE500007



PRE370987

KIT LT

steerflex

pretech



Compuesto por 1 caja operadora, 1 cable de dirección según las medidas indicadas y un bisel de montaje de 90º. Radio mínimo curvatura del cable 360º. Carrera del cable 230 mm con 2,5 vueltas de volante. Tapa reforzada de aluminio.

Rotary steering system: Helm, Steering cable and 90º bezel. 2,5 turns lock to lock. Travel 230 mm. Reinforced aluminium cover

Composto da una timoneria, 1 cavo timoneria secondo le dimensioni indicate e una piastra da 90°. Raggio minimo curvatura del cavo 360°. Corsa cavo 230mm con 2,5 giri del volante. Coperchio in alluminio rinforzato

Composé d'un boîtier de commande, d'un câble de direction selon les mesures indiquées et d'un support incliné à 90º. Course du câble 230 mm avec 2,5 tours de volant. Couvercle en aluminium renforcé.

REF			
PRE208005	5'/ 1,50 m		
PRE208006	6'/ 1,80 m		
PRE208007	7'/ 2,10 m	5,5 m	55 hp
PRE208008	8'/ 2,45 m		
PRE208009	9'/ 2,75 m		
PRE208010	10'/ 3,05 m		
PRE208011	11'/ 3,35 m		
PRE208012	12'/ 3,65 m		
PRE208013	13'/ 3,95 m	5,5 m	55 hp
PRE208014	14'/ 4,25 m		
PRE208015	15'/ 4,60 m		
PRE208016	16'/ 4,90 m		

KIT 3000 SS • KIT 3000 SS • KIT 3000 SS • KIT 3000 SS

steerflex pretech

Compuesto por 1 caja operadora, 1 cable de dirección fabricado en acero inox según medidas indicadas y un bisel de montaje de 90º. Para embarcaciones con un esfuerzo máximo de 140 kg en el punto de unión. Puede montarse en cualquier posición con movimientos de 90º. Radio mínimo curvatura del cable 200 mm. Carrera del cable 230 mm con 3,6 vueltas de volante **Reemplaza Teleflex-Morse® Safe-T QC, Safe-T, Uflex T71FC**

Rotary steering system: Helm, Stainless Steel Cable and 90º Bezel. Stainless steel inner cable with spring stainless steel enclosure coil. Maximun working load: 300 lb at the tiller arm. Three turns lock to lock. Travel 230 mm. **Replaces Teleflex-Morse® Safe-T QC, Safe-T, Uflex T71FC**

Composto da una timoneria, 1 cavo timoneria in acciaio inox, secondo le misure richieste e una piastra di montaggio di 90°. Per imbarcazioni con uno sforzo massimo di 140kg nel punto di unione. Si può montare in qualunque posizione con un movimento di 90°. Raggio minimo curvatura 200mm. Corsa del cavo 230mm con 3,6 giri del volante. Rimpiazza **Teleflex-Morse® Safe-T QC, Safe-T, Uflex T71FC**

Composé de 1 boîtier de commande, 1 câble de direction en acier inoxydable selon les mesures indiquées et un support incliné à 90º. Pour les bateaux avec un effort maximum de 140 kg au point de jonction. Course du câbles 230 mm avec 3,6 tours de volant Remplace **Teleflex-Morse® Safe-T QC, Safe-T, Uflex T71FC**



REF		
PRE315008	8' / 2,45 m	8 m
PRE315009	9' / 2,75 m	
PRE315010	10' / 3,05 m	
PRE315011	11' / 3,35 m	
PRE315012	12' / 3,65 m	
PRE315013	13' / 3,95 m	
PRE315014	14' / 4,25 m	

REF		
PRE315015	15' / 4,60 m	8 m
PRE315016	16' / 4,90 m	
PRE315017	17' / 5,20 m	
PRE315018	18' / 5,50 m	
PRE315019	19' / 5,80 m	
PRE315020	20' / 6,10 m	

CABLES DE DIRECCIÓN LT • LT STEERING CABLE • CAVO DI TIMONERIA LT • CÂBLES DE DIRECTION LT

steerflex pretech

REF	
PRE250005	5'/ 1,50 m
PRE250006	6'/ 1,80 m
PRE250007	7'/ 2,10 m
PRE250008	8'/ 2,45 m
PRE250009	9'/ 2,75 m
PRE250010	10'/ 3,05 m

REF	
PRE250011	11'/ 3,35 m
PRE250012	12'/ 3,65 m
PRE250013	13'/ 3,95 m
PRE250014	14'/ 4,25 m
PRE250015	15'/ 4,60 m
PRE250016	16'/ 4,90 m



CABLES DE DIRECCIÓN 3000 SS DE ACERO INOX
STEERING CABLE 3000 SS STAINLESS STEEL
CAVO TIMONERIA 3000 SS ACCIAIO INOX
CÂBLES DE DIRECTION 3000 SS ACIER INOXYDABLE

steerflex pretech

REF	
PRE550008	8'/ 2,45 m
PRE550009	9'/ 2,75 m
PRE550010	10'/ 3,05 m
PRE550011	11'/ 3,35 m
PRE550012	12'/ 3,65 m
PRE550013	13'/ 3,95 m
PRE550014	14'/ 4,25 m
PRE550015	15'/ 4,60 m
PRE550016	16'/ 4,90 m
PRE550017	17' / 5,20 m

REF	
PRE550018	18' / 5,50 m
PRE550019	19' / 5,80 m
PRE550020	20' / 6,10 m
PRE550021	21' / 6,40 m
PRE550022	22' / 6,70 m
PRE550023	23' / 7,00 m
PRE550024	24' / 7,30 m
PRE550025	25' / 7,60 m
PRE550026	26' / 7,90 m



CABLES DE DIRECCIÓN MEGA-UR
MEGA-UR STEERING CABLE
CAVO TIMONERIA MEGA-UR
CÂBLES DE DIRECTION MEGA-UR

steerflex pretech

Reemplaza | Replace | Rimpiazzano | Remplace:
Ultraflex T71FC, T72FC, T73NR FC, T81FC, T82FC, T83NR FC.
Teleflex Safe-T QC, NFB 4.2, NFB Safe-T II - M66

REF	
PRE509007	7'/ 2,14 m
PRE509008	8'/ 2,45 m
PRE509009	9'/ 2,75 m
PRE509010	10'/ 3,05 m
PRE509011	11'/ 3,35 m
PRE509012	12'/ 3,65 m
PRE509013	13'/ 3,95 m

REF	
PRE509014	14'/ 4,25 m
PRE509015	15'/ 4,60 m
PRE509016	16'/ 4,90 m
PRE509017	17' / 5,20 m
PRE509018	18' / 5,50 m
PRE509019	19' / 5,80 m
PRE509020	20' / 6,10 m



ACCESORIOS DIRECCIÓN MECÁNICA • ACCESSORIES FOR STEERING SYSTEM
ACCESSORI PER TIMONERIA MECCANICA • ACCESSOIRES POUR DIRECTION MÉCANIQUE


pretech

REF					
PRE370618	Cardan de unión del cable de dirección al motor.	Swivel joint for steering cables.	Per unire cavi timoneria al motore.	Union cardan du câble de direction au moteur.	1
PRE370046	Soporte para cable de dirección. Para montaje en el espejo de popa	Bracket kit for inboard transom steering mount.	Supporto per cavi timoneria. Per il montaggio nello specchio di poppa.	Support pour câble de direction. Pour montage sur le tableau AR	1
PRE370613	Soporte para cable de dirección. Para montaje estanco en los laterales de la embarcación. Regulable.	Bracket kit for inboard side splashwell steering mount.	Suppporto per cavi timoneria. Montaggio della flangia ai lati dell'imbarcazione. Regolabile.	Support pour câble de direction. Pour un montage étanche sur les côtés du bateau. Réglable.	1
PRE370619	Rótula para unión rápida del cable de dirección al motor.	Ball joint for steering cables.	Giunto per unire i cavi timoneria al motore.	Rotule pour une connexion rapide du câble de direction au moteur.	1
PRE370621	Barra de reenvío para conexión de los cables de dirección. Fabricada en acero inox. Reforzada.	Link arm for outboards steerings.	Barra di direzione per collegare i cavi. In acciaio inox. Rinforzata.	Barre de renvoie pour connecter les câbles de direction. Fabriqué en acier inoxydable. Renforcé	1


PRE370618


PRE370046


PRE370613


PRE370619


PRE370621


DIRECCIÓN HIDRÁULICA • HYDRAULICS STEERING SYSTEM
TIMONERIA IDRAULICA • DIRECTION HYDRAULIQUE

KIT DIRECCION HIDRAULIA FB • HYDRAULIC STEERING SYSTEM OB
SISTEMA DI STERZO IDRAULICO OB • SYSTÈME DE DIRECTION HYDRAULIQUE HB


NEW!

RECMAR

REF	
RECHSOB90	90 HP
RECHSOB150	150 HP
RECHSPB250	250 HP
RECHSOB350	350 HP



RECHSOB90



RECHSOB150
RECHSPB250
RECHSOB350

KIT	BOMBA PUMP POMPA POMPE					CILINDRO CYLINDER CILINDRO VÉRIN						
REF			PISTON	MÁX.	Ø MÁX			⟷	Ø			Ø
RECHSOB90	RECHH18C	18 cc	7	70 bar	508 mm 20"	RECHC8114	75 cc	220 mm	12	4,2	RECHT4430	3/8"
RECHSOB150	RECHH20C	20 cc	7	70 bar	406 mm 16"	RECHC9416	83 cc	180 mm	16	4,2	RECHT4431	3/8"
RECHSPB250	RECHH25C	25 cc	7	70 bar	710 mm 28"	RECHC1322	132 cc	203 mm	20	5,3	RECHT4432	3/8"
RECHSOB350	RECHH28C	28 cc	7	70 bar	710 mm 28"	RECHC1402	140 cc	215 mm	22	5	RECHT4433	3/8"

OUTBOARDS 150 HP • OUTBOARDS 150 HP • FUORIBORDO 150 HP • HORS-BORD 150CV ET 300CV

SEASTAR SOLUTIONS

Bomba de aluminio, con válvula antiretorno incorporada. Cilindro de aluminio y acero inox. con purgadores.
Se suministra completa con racors, tubo flexible de rilsan y 2L de aceite hidráulico

Helm pump made in aluminum, with non-return valve incorporated. Cylinder in aluminum and stainless steel, with breather valves.
Completed with racors, rilsan tubing and 2L hydraulic oil.


Corpo pompa in alluminio, con valvola anti-ritorno incorporata. Cilindro in alluminio e acciaio inox, con spurgo.
Si vende completa di raccordi, tubo flessibile e 2 l di olio idraulico.

Pompe en aluminium, avec clapet anti-retour intégré. Vérin en aluminium et acier inoxydable.
Livré complet avec raccords, tube flexible et 2L d'huile hydraulique

				TX4200K 150 HP	TX6400K 300 HP
Modelo bomba	Pump model	Modello pompa	Modèle de pompe	BayStar	SeaStar
Capacidad bomba	helm volume	Cap. Pompa	Capacité de la pompe	23 cm^3	27,8 cm^3
Modelo cilindro	Cylinder model	Mod. Cilindro	Modèle de vérin	HC4645H	HC5345H
Capacidad cilindro	Cylinder volume	Cap. Cilindro	Cylindrée	105 cm^3	139 cm^3
Carrera del pistón	Cylinder travel	Corsa pistone	Course du vérin	206 mm	206 mm
Nº vueltas babor-estribor	Turns lock to lock	N° giri a destra e sinistra	No. tourne bâbord-tribord	5	5
Manguera con racors	Hose with racors	Tubo con raccordo	Tuyau avec raccords	2 x 6 m	2 x 7 m
Velocidad máxima	Max. speed	Velocità max	Vitesse maximale	50 kn	65 kn


BayStar
TX4200K





SeaStar
TX6400K





TOURNAMENT 2

REF				
TXHC6845	Cilindro montaje frontal	O/b cylinder, front mount	Cilindro di montaggio frontale	Cylindre montage frontal
TXHH5271	Bomba dirección 1.7	Seastar front mount helm 1.7	Pompa sterzo 1.7	Pompe direction 1.7
TXHH5272	Bomba dirección 2.4	Seastar front mount helm 2.4	Pompa sterzo 2.4	Pompe direction 2.4
TXHH5273-3	Bomba dirección 2.0	Seastar front mount helm 2.0	Pompa sterzo 2.7	Pompe direction 2.0
TXHA6802	Kit 1 cilindro x 2 motores	Hardware kit, 2 engine x 1 cylinder	Kit 1 cilindro x 2 motori	Kit 1 cylindre x 2 moteurs
TXHA6804	Kit 2 cilindros x 2 motores	Hardware kit, 2 engine x 2 cylinder	Kit 2 cilindri x 2 motori	Kit 2 cylindres x 2 moteurs
TXHA6806	Kit 2 cilindros x 3 motores	Hardware kit, 3 engine x 2 cylinder	Kit 2 cilindri x 3 motori	Kit 2 cylindres x 3 moteurs
TXHA6811	Kit 2 cilindros x 4 motores	Hardware kit, 4 engine x 2 cylinder	Kit 2 cilindri x 4 motori	Kit 2 cylindres x 4 moteurs
TXH06821	Barra tournament dist. Centro motor 676-744 mm	Engine center dist. turning bar 676-744 mm	Barra girevole con distanza centrale del motore 676-744 mm	Barre tournante de distance centrale moteur 676-744 mm
TXH06822	Barra tournament dist. Centro motor 747-869 mm	Engine center dist. turning bar 747-869 mm	Barra girevole con distanza centrale del motore 747-869 mm	Barre tournante de distance centrale moteur 747-869 mm
TXH06823	Barra tournament dist. Centro motor 871-1092 mm	Engine center dist. turning bar 871-1092 mm	Barra girevole con distanza centrale del motore 871-1092 mm	Barre tournante de distance centrale moteur 871-1092 mm



TXHC6845


TXHH5271
TXHH5272
TXHH5273-3


TXH06821
TXH06822
TXH06823


TXHA6802


TXHA6804


TXHA6806


TXHA6811

ACCESORIOS SEASTAR • SEASTAR ACCESSORIES • ACCESSORI SEASTAR • ACCESSOIRES SEASTAR

TOURNAMENT 2

REF						
TXHT4420	20'	2	Tubos hidráulicos para TX4200K	Hydraulic hoses for TX4200K	Tubi idraulici per TX4200K	Tuyaux hydrauliques pour TX4200K
TXMP5126	26' / 8 m	2	Tubos hidráulicos para TX6400K	Hydraulic hoses for TX6400K	Tubi idraulici per TX6400K	Tuyaux hydrauliques pour TX6400K
TXHS5157			Kit reparación cilindro	Seal kit repair cylinder	Kit di riparazione cilindro	Kit reparation pour vérin
TXHP6032			Kit reparacion juntas bomba	Service kit for seastar helms	Kit riparazione pompa	Kit réparation pour pompe
TXHP6010			Racor de conexión tubos TX6400K	Fitting for TX6400K	Racordo per TX6400K	Raccord pour direction TX6400K
TXHP4600			Kit reparación cilindro	Seal kit repair baystar cylinder	Kit riparazione cilindro	Kit reparation pour vérin
TXHF5530		3	Racor T 3 vías	Kit union T	Kit unione T	Kit T union


TXMP5126
TXHT4420


TXHS5157


TXHP6032


TXHP6010



TXHP4600



TXHF5530

KIT ELECTROHIDRAULICO • ELECTROHYDRAULIC KIT • KIT ELETTROIDRAULICO • KIT ÉLECTROHYDRAULIQUE

DOMETIC — SEASTAR SOLUTIONS

REF		FSIMAX
TXPA1200-2	12/24V	1000 psi







POWER ASSIST

MAVI MARE


Elimina las cargas de dirección en el volante.
Motor de 12 V IP67.
Bomba silenciosa.
Equipada con panel de control.


Eliminates steering loads at the steering wheel.
12V IP67 motor.
Low noise, silent pump.
Equipped with control panel.


Elimina i carichi di sterzo al volante.
Motore 12V IP67
Pompa silenziosa e a basso rumore
Dotato di pannello di controllo.

Élimine les efforts au volant
Moteur BLDC 12 V IP67
Pompe silencieuse
Panneau de commande intégré.

REF	cm³	
GS41193	40	12V









KITS

MAVI MARE

Bomba de aluminio, con vávula antiretorno y sobrepresión. Cilindro de aluminio y acero inoxidable, con purgadores. Se suministra completa con racors de latón cromado, tubo flexible de rilsan y aceite hidráulico.

Helm pump made in aluminum, with a non-return and pressure relief valves. Cylinder in aluminum and stainless steel, with breather valves. Completed with racors, rilsan tubing and hydraulic oil.

Corpo pompa in alluminio con valvola anti-ritorno e sovrapressione. Cilindro in alluminio e acciaio inox, con spurgo. Si vende completa di raccordi in ottone cromato, tubo flessibile e olio idraulico.

Pompe en aluminium, avec soupape de refoulement et de surpression. Vérin en aluminium et acier inoxydable. Livré complet avec raccords en laiton chromé, tuyau flexible et huile hydraulique.

				GS41062 80 hp	GS41065 150 hp	GS41066 300 hp	GS41059 350 hp
Modelo bomba	Pump model	Modello pompa	Modèle de pompe	GM3-MRA	GM0-MRA	GM2-MRA01	GM2-MRA01
Capacidad bomba	helm volume	Cap. Pompa	Capacité de la pompe	14 cm³	17 cm³	27 cm³	27 cm³
Modelo cilindro	Cylinder model	Mod. Cilindro	Modèle de vérin	MC90B	MC150BR	MC300HD	MC350A
Capacidad cilindro	Cylinder volume	Cap. Cilindro	Cylindrée	75 cm³	83 cm³	130 cm³	140 cm³
Carrera del pistón	Cylinder travel	Corsa pistone	Course du vérin	206 mm	200 mm	198 mm	198 mm
Nº vueltas babor-estribor	Turns lock to lock	N° giri destra e sinistra	No. tours bâbord-tribord	5,2	4,9	4,9	5,2
Manguera con racors	Hose with racors	Tubo con raccordo	Tuyau avec raccords	2 x 5 m	2 x 6 m	2 x 7,5 m	2 x 7,5 m
Ø Tubo	Tube Ø	Ø Tubo	Ø Tuyau	6,3 mm = 1/4”	7,94 mm = 5/16”	7,94 mm = 5/16”	7,94 mm = 5/16”
Kit de conexión	Connection kit	Kit di connessione	Kit de connexion	GS41068 YAMAHA TOHATSU 40/50/60/70	GS41068 YAMAHA TOHATSU 40/50/60/70 MERCURY 90/115 HONDA 115/130	GS41187 SUZUKI 150A/175A	GS41187 SUZUKI 150A/175A 200A


GS41062


GS41065


GS41066


GS41059

KIT TUBO Y RACOR DOBLE CILINDRO • KIT FITTINGS HOSE DOUBLE CYLINDER
KIT TUBI E RACCORDI PER DOPPIO CILINDRO • KIT RACCORDS TUYAU DOUBLE CYLINDRE

REF	PARA FOR PER POUR
GS41176	HP300



REF	PARA FOR PER POUR
GS41175	HP300



KIT REPARACIÓN • REPAIR KIT • KIT RIPARAZIONE • KIT REPARATION

REF	PARA FOR PER POUR
GS41040	GS41062



GS41040

REF	PARA FOR PER POUR
GS41041	GS41065



GS41041

REF	PARA FOR PER POUR
GS41042	GS41066



GS41042

KITS DIRECCIÓN HIDRÁULICA PARA INTRABORDAS • HYDRAULIC STEERING FOR INBOARDS KITS
KIT TIMONERIA IDRAULICA PER ENTROBORDO • DIRECTION HYDRAULIQUE POUR INBOARD

Bomba de aluminio estampado en caliente. Eje de acero inox AISI 316. Rotor a 7 pistones fabricado en acero. Cilindro de latón y acero inox. Se suministra completo con racors, tubo flexible de rilsan y 1 ó 2 L de aceite hidráulico.

Helm pump made in aluminum with hot pressing processing (not casting). Shaft made of stainless steel AISI 316. 7 pistons rotor made in steel. Cylinder in brass and stainless steel. Completed with racors, rilsan tubing and 1 or 2 L hydraulic oil.

Corpo pompa in alluminio con stampaggio a fusione. Asse in acciaio inox AISI 316. Cilindro a 7 pistoni, fabbricato in acciaio. Cilindro in ottone e acciaio inox. Si vende completo di raccordi, tubo flessibile e 1 o 2 l di olio idraulico,

Corps de pompe en aluminium, moulage par fusion. Axe en acier inoxydable AISI 316. Cylindre à 7 pistons, en acier. Vérin en laiton et acier inox. Kit vendu complet avec raccords, flexible et 1 ou 2 L d'huile hydraulique

				GS41055	GS41057	GS41061	GS41058
Embarcaciones de	Boats from	Imbarcazioni da	Embarcations de	5 - 7 m	6 - 10 m	7 - 12 m	8 - 13 m
Denominación	Model	Modello	Modèle	GE-30	GE-50	GE-75	GE-100
Potencia empuje	Rudder torque	Momento torcente	Puissance poussée	32 Kgm	50 Kgm	78 Kgm	100 Kgm
Modelo bomba	Pump model	Modello pompa	Modèle pompe	GM0-MRA	GM2-MRA01	GM2-MRA01	GM2-MRA03
Capacidad bomba	helm volume	Capacità pompa	Capacité pompe	17 cm^3	27 cm^3	27 cm^3	32 cm^3
Modelo cilindro	Cylinder model	Modello cilindro	Modèle cylindre	CE30	CE50	CE75	CE100
Capacidad cilindro	Cylinder volume	Capacità cilindro	Cylindré	57 cm^3	83 cm^3	130 cm^3	164 cm^3
Carrera del pistón	Cylinder travel	Corsa del pistone	Course du piston	150 mm	150 mm	215 mm	215 mm
Nº vueltas babor-estribor	Turns lock to lock	N° giri destra e sinistra	Nº tours bâbord-tribord	3,5	3,5	4,8	5
Presión máx.	Max pressure	Pressione massima	Pression max.	80 bar	80 bar	80 bar	100 bar
Ø Tubo	Tube Ø	Ø Tubo	Ø Tubo	6,3 mm / 1/4"	7,94 mm / 5/16"	7,94 mm / 5/16"	7,94 mm / 5/16"
Longitud tubo	tube length	Lunghezza tubo	Longueur tube	2 x 6 m	2 x 7,5 m	2 x 7,5 m	2 x 7,5 m



KITS DIRECCIÓN HIDRÁULICA PARA COLAS • HYDRAULIC STEERING FOR STERN-DRIVE KITS
KIT TIMONERIA IDRAULICA PER PIEDI • DIRECTION HYDRAULIQUE POUR EMBASE

MAVI MARE

Bomba de aluminio estampado en caliente.
Eje de acero inox AISI 316.
Rotor a 7 pistones fabricado en acero.
Cilindro de aluminio y acero inox.
Se suministra completa con racors, 2 x 7,5 m tubo flexible de rilsan y 2 L de aceite hidráulico.

Helm pump made in aluminum with hot pressing processing (not casting).
Shaft made of stainless steel AISI 316.
7 pistons rotor made in steel.
Cylinder in aluminum and stainless steel, with breather valves.
Completed with racors, rilsan tubing and 2 L hydraulic oil.

Corpo pompa in alluminio con stampaggio a fusione.
Asse in acciaio inox AISI316.
Cilindro a 7 pistoni fabbricato in acciaio.
Cilindro in alluminio e acciaio inox.
Si vende completo di raccordi, 2x7,5 m di tubo flessibile e 2 l di olio idraulico.

Pompe en aluminium estampé à chaud.
Arbre en acier inoxydable AISI 316.
Rotor à 7 pistons en acier.
Vérin en aluminium et acier inoxydable.
Livré complet avec raccords, 2 tuyaux flexibles de 7,5 m et 2 litres d'huile hydraulique.

SERVO-ASISTIDA	POWER ASSISTED	SERVOASSISTITO	ASSISTÉE	GS41053
Denominación	Model	Modello	Dénomination	GF150ET
Modelo bomba	Pump model	Modello pompa	Modèle de pompe	GM2-MRA01
Capacidad bomba	helm volume	Cap. pompa	Capacité de la pompe	27 cm^3
Modelo cilindro	Cylinder model	Mod. cilindro	Modèle de vérin	MC150
Capacidad cilindro	Cylinder volume	Cap. pompa	Cylindrée	88cm^3
Carrera del pistón	Cylinder travel	Corsa pistone	Course du vérin	200 mm
Peso bomba	Helm weight	Peso pompa	Poids de la pompe	3 kg
Nº vueltas babor-estribor	Turns lock to lock	N° giri destra e sinistra	No. tours bâbord-tribord	3,4
Ø Tubo	Tube Ø	Ø Tubo	Ø Tuyau	7,94 mm / 5/16"
Longitud tubo	Tube length	Lungh. tubo	Longueur tuyau	2 x 7,5 m



MAVI MARE

Bomba de aluminio estampado en caliente.
Eje de acero inox AISI 316.
Rotor a 7 pistones fabricado en acero.
Cilindro de aluminio y acero inox.
Se suministra completa con racors, 2 x 7,5 m tubo flexible de rilsan y 2 L de aceite hidráulico.

Helm pump made in aluminum with hot pressing processing (not casting).
Shaft made of stainless steel AISI 316.
7 pistons rotor made in steel.
Cylinder in aluminum and stainless steel, with breather valves.
Completed with racors, rilsan tubing and 2 L hydraulic oil.

Corpo pompa in alluminio con stampaggio a fusione.
Asse in acciaio inox AISI316.
Cilindro a 7 pistoni fabbricato in acciaio.
Cilindro in alluminio e acciaio inox.
Si vende completo di raccordi, 2x7,5 m di tubo flessibile e 2 l di olio idraulico.

Pompe en aluminium estampé à chaud.
Arbre en acier inoxydable AISI 316.
Rotor à 7 pistons en acier.
Vérin en aluminium et acier inoxydable.
Livré complet avec raccords, 2 tuyaux flexibles de 7,5 m et 2 litres d'huile hydraulique.

SIN SERVO	NOT POWER ASSISTED	SENZA SERVOASSISTITO	NON ASSISTÉE	GS41054
Denominación	Model	Modello	Dénomination	GF300BET
Modelo bomba	Pump model	Modello pompa	Modèle de pompe	GM2-MRA03
Capacidad bomba	helm volume	Cap. pompa	Capacité de la pompe	32 cm^3
Modelo cilindro	Cylinder model	Mod. cilindro	Modèle de vérin	MC300BET
Capacidad cilindro	Cylinder volume	Cap. cilindro	Cylindrée	146 cm^3
Carrera del pistón	Cylinder travel	Corsa pistone	Course du vérin	200 mm
Peso bomba	Helm weight	Peso pompa	Poids de la pompe	3,7 kg
Nº vueltas babor-estribor	Turns lock to lock	N° giri destra e sinistra	No. tours bâbord-tribord	4,6
Ø Tubo	Tube Ø	Ø Tubo	Ø Tuyau	7,94 mm / 5/16"
Longitud tubo	Tube length	Lungh. tubo	Longueur tuyau	2 x 7,5 m



ACCESORIOS DIRECCIÓN HIDRÁULICA • ACCESSORIES FOR HYDRAULIC STEERING SYSTEM
ACCESSORI PER TIMONERIA IDRAULICA • ACCESSOIRES POUR DIRECTION HYDRAULIQUE

REF					(mm)
GS41080	Barra de dirección para conexión de los cables de dirección. Acero inox.	Link arm for outboards steerings. Stainless steel.	Barra di rinvio per la connessione dei cavi timoneria. Fabbricata in accaio inox.	Barre de renvoie pour connecter les câbles de direction. Acier inoxidable.	320 - 340
GS41081	Barra de reenvio	Fixed tiller arm	Barre de renvoi	Barra de renvoie	
GS41082	Barra de dirección con conexión rápida para conexión de los cables de dirección. Acero inox.	Link arm quick connection for outboards steerings. Stainless steel.	Barra di rinvio con connessione rapida per la connessione dei cavi timoneria. Fabbricata in accaio inox.	Barre de renvoie avec connexion rapide pour connecter les câbles de direction. Acier inoxidable.	330 - 370
GS41083	Barra de unión para el acople de dos motores	Universal tie bar for two engines	Barra di unione per accoppiamento di due motori.	Barre d'accouplement pour deux moteurs	850
GS41084	Barra de unión con conexión a rótula para el acople de dos motores fueraborda hasta 300 hp. Acero inox. Aisi 316.	Universal tie bar with spherical joint for two engines up to 300 hp. Made in stainless steel.	Barra di unione con snofo sferico per due motori fuoribordo fino a 300hp. In acciaio inox aisi316	Kit barre d'accouplement à rotule pour deux moteurs hors-bord jusqu'à 300 ch. Acier inoxidable. Aisi 316.	640 - 780
GS41085	Barra acoplamiento 2 motores	Track rod for 2 engines	Barra di accoppiamento	Barre d'accouplement 2 moteurs	MAX 62CM
GS41188	Brazos cortos de aluminio para cilindro mc300a/b/c	Short alluminium arms for cylinder MC300A/B/C	Bracci corti in alluminio per cilindro mc300a/b/c	Bras courts en aluminium pour cylindre mc300a/b/c	
GS41035	Barra de unión de acero inoxidable 316 para cilindros MC300HD/BHD	Stainless steel 316 tie bar for MC300HD/BHD cylinders	Barra di collegamento in acciaio inox 316 per cilindri MC300HD/BHD	Barre d'accouplement en acier inoxydable 316 pour vérins MC300HD/BHD	590 - 710



VÁLVULA DE DERIVACIÓN • BY-PASS VALVE • VALVOLA BYPASS • VANNE DE DÉRIVATION

Montaje en línea de válvula de derivación. Posibilita el cortocircuito en el sistema para ejecutar el control manual en caso de emergencia. Accesorios no incluidos. Pedir por separado: 1 kit GS41209, 2 kits de racores para mangueras (GS41047+GS41048).


By-pass valve in-line mounting. It makes possible the short-circuit in the system to execute the manual control in an emergency. Fittings not included, order separately: 1 kit GS41209, 2 kit fittings for hoses (GS41047+GS41048).

Montaggio in linea della valvola bypass. Consente al corto circuito presente nel sistema di eseguire il controllo manuale in caso di emergenza. Accessori non inclusi. Ordinare separatamente: 1 kit GS41209, 2 kit raccordi tubo (GS41047+GS41048).

Montage en ligne de la vanne de dérivation. Il rend possible le court-circuit dans le système pour exécuter la commande manuelle en cas d'urgence. Raccords non inclus, à commander séparément : 1 kit GS41209, 2 kits raccords pour durites (GS41047+GS41048).

REF
GS41207





BOMBA • PUMP • POMPA • POMPE


REF	OEM		PISTON	MAX.	Ø MAX VOLANTE	KG
GS41070	GM3-MRA	16 cm³	7	50 bar	508 mm 20"	2,4 kg
GS41071	GM0-MRA	17 cm³	7	70 bar	508 mm 20"	2,6 kg
GS41072	GM2-MRA01	27 cm³	7	70 bar	710 mm 28"	3,4 kg
GS41073	GM2-MRA03	32 cm³	7	70 bar	710 mm 28"	3,4 kg
GS41091						




KIT JUNTAS PARA BOMBA • SEALS KIT • KIT JUNTAS PARA BOMBA • KIT JOINTS POUR

REF	PARA FOR PER POUR
GS41039	GM3-MRA
GS41056	GM0-MRA
GS41095	GM2-MRA
GS41096	GM0-MRA











CILINDRO • CYLINDER • CILINDRO • VERIN

REF	OEM	VOL	STROKE	Ø SHAFT
GS41077	MC350HD	152 cm³	198 mm	20 mm
GS41060	MC90B	78 cm³	200 mm	12 mm
GS41063	MC150BR	83 cm³	200 mm	16 mm
GS41089	MC300A	149 cm³	230 mm	18 mm
GS41052	MC300BE	146 cm³	200 mm	15 mm





REF	OEM	(mm)						
		A	B	C	D	E	F	G
GS41075	CE50	150	131	107	383	96	44	60
GS41079	CE75	215	187	155	510	130	44	60
GS41179	CE1000	215	187	155	510	130	44	60





KIT JUNTAS PARA CILINDRO • SEAL KIT FOR CYLINDER • KIT GUARNIZIONI PER CILINDRO • KIT JOINT POUR VERIN

REF	PARA FOR PER POUR
GS41038	MC300B/BHD
GS41097	MC300A
GS41231	MC150BR
GS41232	MC90B


GS41231


GS41038


GS41097


GS41232

CONECTORES • CONNECTORS • PIASTRA CONNESSIONE • CONNECTEURS

REF		
GS41068	Yamaha 40-50-60-70 HP MC90B, MC150BR Honda 115-130 HP	1
GS41069	Mercury Optimax 115 Mercury 150 EFI MC300A, MC300B, MC300D	1
GS41114	MC300HD2, MC300HD, MC300BHD	1



GS41069

GS41068



GS41114

RACOR • RACOR • RACCORDO • RACCORD


REF	Ø	
GS41047	9/16-24 UNF 5/16"	2



REF	Ø	
GS41048	9/16-24 UNF 1/4"	2



REF	Ø	
GS41049	9/16-24 UNF 1/4" NPT (90°)	2



REF	Ø	
GS41117	9/16-24 UNF (90°)	2



REF	Ø	
GS41173	9/16-24 UNF	2



REF	Ø	
GS41209	9/16-24 UNF 1/4" NPT (T)	2




REF	Ø	
GS41213	9/16-24 UNF (T)	2



REF	Ø	
GS41220	9/16-24 UNF	2



REF	Ø	
GS98011	9/16-24 UNF 1/4" NPT	2



REF	Ø	
GS41221	9/16-24 UNF	2



KIT MANGUERAS • KIT HOSES • KIT TUBI • KIT TUYAUX

REF	Ø	
GS41098	SAE 100 R7 5/16" = 7,5 m	2
GS41208	SAE 100 R7 1/4" = 2x6 m	2



GS41098



GS41208

KIT TAPONES CILINDRO • KIT CYLINDER CAP
GHIERE+GUARNIZIONI • KIT BOUCHONS DE VERIN

REF		
GS41118	MC90B	1



ACEITE PARA DIRECCIÓN HIDRÁULICA
OIL FOR HYDRAULIC STEERING SYSTEM
OLIO PER TIMONERIA IDRAULICA
HUILE POUR DIRECTION HYDRAULIQUE

REF	
GS41074	1 L



KIT TUBOS DE LLENADO ACEITE
OIL CONNECTION FILLER TUBE KIT
KIT IMBARCO OLIO
KIT TUBES DE REMPLISSAGE D'HUILE

REF	(A)	+	(B)
GS41037	30 cm		20 cm



GLENDINNING

1 ELIJA SU CONFIGURACIÓN • CHOOSE YOUR SETTINGS
SCEGLI LE TUE IMPOSTAZIONI • CHOISISSEZ VOS PARAMÈTRES

SMART ACTUATOR II – SYSTEM MATRIX

		INBOARD Single	INBOARD Twin	INBOARD Single With Troll	INBOARD Twin With Troll	OUTBOARD/ STERNDRIVE Single With Trim	OUTBOARD/ STERNDRIVE Twin With Trim
KIT	12V	GLESA2A-1E-INBD12	GLESA2A-2E-INBD12	GLESA2A-1E-INTL12	GLESA2A-2E-INTL12	GLESA2A-1E-OSBD-TR12	GLESA2A-2E-OBSD-TR12
	24V	GLESA2A-1E-INBD24	GLESA2A-2E-INBD24	GLESA2A-1E-INTL24	GLESA2A-2E-INTL24	GLESA2A-1E-OSBD-TR24	GLESA2A-2E-OBSD-TR24

2

ELIJA 1 MANDO
CHOOSE 1 CONTROL
SCEGLI 1 COMANDO
CHOISISSEZ 1 COMMANDE

ProGrade Chrome	GLE11419-SGIN-S2B	GLE11419-TWIN-2B	GLE11419-SGIN-S4B	GLE11419-TWIN-4B	GLE11419-SGTR-S2B	GLE11419-TWTR-6B
Genesys Chrome	GLE11420-SGIN-UC	GLE11420-TWIN-C	GLE11420-SGIN-UTC	GLE11420-TWIN-TC	GLE11420-SGTR-UC	GLE11420-TWTR-C

3

ELIJA • CHOOSE • SCEGLI • CHOISISSEZ
1 CANbus


GLE11600-0210	GLE11600-0220	GLE11600-0230	GLE11600-0240	GLE11600-0260	GLE11600-0280	GLE11600-02100	GLE11600-02-120
3m	6m	9,1m	12,2m	18,3m	24,4m	30,5m	36,6m

2 3 NO INCLUIDOS EN EL KIT SA2A • NOT INCLUDED IN KIT SA2A • NON INCLUSI NEL KIT SA2A • NON INCLUS DANS LE KIT SA2A




INBOARD SINGLE

12V	24V		
GLESA2A-1E-INBD12	GLESA2A-1E-INBD24		
GLE11314-12S		A x1	Smart actuator II STBD/SGL (12vDC)
	GLE11314-24S	A x1	Smart actuator II STBD/SGL (24vDC)
11315-TMGSG		C x1	CP module throt/mech gear single
11600-TRF		D x2	Terminating resistors
11601-01		E x1	Harness - DC power input (9,1m)
11602-03		F x1	Harness - SACTII start interlock SGL
11603-02IGN-SGL		G x1	Jumper - SACTII IGN enable SGL
11603-02IGN-40		H x1	Harness - SACTII IGN enable (STBD/SGL) 12,2m



INBOARD TWIN


12V	24V		
GLESA2A-2E-INBD12	GLESA2A-2E-INBD24		
GLE11314-12S		A x1	Smart actuator II STBD/SGL (12vDC)
	GLE11314-24S	A x1	Smart actuator II STBD/SGL (24vDC)
GLE11314-12P		B x1	Smart actuator II PORT (12vDC)
	GLE11314-24P	B x1	Smart actuator II PORT (24vDC)
11315-TMG		C x1	CP module throt/mech gear
11600-02-20		D x1	Station cable (6m)
11600-TRF		E x2	Terminating resistors
11601-01		F x2	Harness - DC power input (9,1m)
11602-03		G x2	Harness - SACTII start interlock
11603-02IGN-S		H x1	Harness - SACT IGN enable STBD
11603-02-P		I x1	Harness - SACT enable/tach PORT
11603-02IGN-40		J x1	Harness - SACT IGN enable (STBD/SGL) 12,2m



INBOARD SINGLE WITH TROLL

GLENDINNING


12V	24V	
GLESA2A-1E-INTL12	GLESA2A-1E-INTL24	
GLE11314-12S		A x1 Smart actuator II STBD/SGL (12vDC)
	GLE11314-24S	A x1 Smart actuator II STBD/SGL (24vDC)
11314-12-TROLL		B x1 Smart actuator II TROLL (12vDC)
	11314-24-TROLL	B x1 Smart actuator II TROLL (24vDC)
11315-TMGTRLSG		C x1 CP module throt/mech gear trill single
11600-02-20		D x1 Station cable (6m)
11600-TRF		E x2 Terminating resistors
11601-01		F x2 Harness - DC power input (9,1m)
11602-03		G x1 Harness - SACTII start interlock
11603-02IGN-XX		H x1 Harness - SACTII IGN enable (NO trim)
11603-02IGN-S		I x1 Harness - SACTII IGN enable STBD
11603-02-TROLL		J x1 Harness - SACT enable TROLL



INBOARD TWIN WITH TROLL

GLENDINNING


12V	24V	
GLESA2A-2E-INTL12	GLESA2A-2E-INTL24	
GLE11314-12S		A x1 Smart actuator II STBD/SGL (12vDC)
	GLE11314-24S	A x1 Smart actuator II STBD/SGL (24vDC)
GLE11314-12P		B x1 Smart actuator II PORT (12vDC)
	GLE11314-24P	B x1 Smart actuator II PORT (24vDC)
11314-12-TROLL		C x1 Smart actuator II TROLL (12vDC)
	11314-24-TROLL	C x1 Smart actuator II TROLL (24vDC)
11315-TMGTRL		D x1 CP module throt/mech gear troll
11600-02-20		E x2 Station cable (6m)
11600-TRF		F x2 Terminating resistors
11601-01		G x3 Harness - DC power input (9,1m)
11602-03		H x2 Harness - SACTII start interlock
11603-02IGN-S		I x1 Harness - SACTII IGN enable STBD
11603-02IGN-XX		J x1 Harness - SACTII IGN enable (NO trim)
11603-02-P		K x1 Harness - SACT enable PORT
11603-02-TROLL		L x1 Harness - SACT enable TROLL



OUTBOARD/STERNDRIVE SINGLE WITH TRIM

GLENDINNING


12V	24V		
GLESA2A-1E-OSBD-TR12	GLESA2A-1E-OSBD-TR24		
GLE11314-12S		A x1	Smart actuator II STBD/SGL (12vDC)
	GLE11314-24S	A x1	Smart actuator II STBD/SGL (24vDC)
11315-TMGTRM		C x1	CP module throt/mech gear trim
11600-TRF		D x2	Terminating resistors
11601-01		E x1	Harness - DC power input (9,1m)
11603-04IGN-SGL		F x1	Jumper - SACT II ignition enable SGL
11611-10IGN-20		G x1	Harness - Trim/IGN/S.I. universal (port/sgl) 6m



OUTBOARD/STERNDRIVE TWIN WITH TRIM

GLENDINNING

12V	24V		
GLESA2A-2E-OBSD-TR12	GLESA2A-2E-OBSD-TR24		
GLE11314-12S		A x1	Smart actuator II STBD/SGL (12vDC)
	GLE11314-24S	A x1	Smart actuator II STBD/SGL (24vDC)
GLE11314-12P		B x1	Smart actuator II PORT (12vDC)
	GLE11314-24P	B x1	Smart actuator II PORT (24vDC)
11315-TMGTRM		C x1	CP module throt/mech gear trim
11600-02-20		D x1	Station cable (6m)
11600-TRF		E x2	Terminating resistors
11601-01		F x2	Harness - DC power input (9,1m)
11603-04-S		G x1	Harness - SACT II enable/tach STBD
11603-04IGN-P		H x1	Harness - SACT II IGN enable PORT
11611-10IGN-20		L x1	Harness - Trim/IGN/S.I. universal (port/sgl) 6m
11611-10-20		M x1	Harness - Trim/Start int. universal (STBD/CTR) 6m



SA2A ACTUATOR

GLENDINNING

Reemplaza y mejora el funcionamiento de los mandos mecánicos tradicionales, permitiendo un control más preciso y suave de las maniobras.
Se suministran en kits completos con todos los componentes para sustituir de modo sencillo los mandos tradicionales, listos para instalar y operar.
Sistema de conexión CANbus.
Alimentación estandard 12V (24V Bajo demanda).

- Hasta 6 puestos de control.
- Sincronización de r.p.m. en ambos motores.
- Posibilidad de aumentar y reducir las revoluciones del motor mediante ligeras pulsaciones de los botones de control.
- Puede incorporar mandos de control remoto mediante conexión «CANbus».
- Memoria de diagnósticos de avisos y alarmas.

Easily upgrade the traditional boat mechanical controls.
Gives finger tip, precise control of your engines shift and throttle functions.
Supplied in complete kits with all components required and ready to install.
Latest CANbus technology for easy installation and set up.
12V Standard power (24V on demand).

- Can be connected up to 6 control heads.
- Auto synchronization r.p.m.
- Possibility of throttle in «BUMP» mode.
- Can incorporate Handheld Remote Controls.
- Memory of diagostics checks of warning and alarms.


Sostituisce e migliora la scatola di comando tradizionale, permettendo un controllo più preciso delle manovre.
Si vende in kit completo con tutti i componenti richiesti per sostituire in modo semplice la scatola di comando tradizionale.
Tecnologia CANbus, **Alimentazione standard 12V** (24V on demand).

- Fino a 6 postazioni di controllo
- Auto sincronizzazione r.p.m.
- Possibilità di diminuire e aumentare i giri del motore, tramite un pulsante di controllo.
- Si può incorporare comandi di controllo remoto tramite la connessione CANbus
- Memoria diagnostica di avviso e allarme.

Il remplace et améliore le fonctionnement des commandes mécaniques traditionnelles, permettant un contrôle plus précis et plus fluide des manœuvres.
Ils sont fournis en kits complets avec tous les composants pour remplacer facilement les commandes traditionnelles, prêts à installer et à utiliser.
Système de connexion CANbus.
Alimentation standard 12V (24V sur demande).

- Jusqu'à 6 points de contrôle peuvent être connectés.
- Synchronisation de r.p.m. dans les deux moteurs.
- Possibilité d'augmenter et de réduire les tours du moteur en appuyant légèrement sur les boutons de commande.
- Vous pouvez intégrer des commandes de télécommande via une connexion «CANbus».
- Mémoire de diagnostic des avertissements et alarmes.

REF		Smart actuator II
GLE11314-12S	12vDC	Estribor Starboard Tribordo Tribord
GLE11314-12P	12vDC	Babor Port Port Bâbord
GLE11314-24S	24vDC	Estribor Starboard Tribordo Tribord
GLE11314-24P	24vDC	Babor Port Port Bâbord



CONTROLES • CONTROLS • CONTROLLI • CONTRÔLES

JOYSTICK

GLENDINNING

El **ProPilot** es un accesorio opcional que se puede añadir a la mayoría de los sistemas de control Glendinning existentes y nuevos, en barcos con propulsión interna y propulsores de proa / popa.
Un teclado de control proporciona la capacidad de controlar los propulsores directamente sin la necesidad de un panel separado.
Compatible con las siguientes configuraciones de motor / accionamiento:

- Reguladores de motor mecánicos o controlados electrónicamente.
- Válvulas trolling mecánicas o eléctricamente controladas (opcional).
- Transmisiones mecánicas o desplazadas eléctricamente.

Solicite el formulario de aplicación.

The **ProPilot** is an optional accessory that can be added to most existing and any new Glendinning control systems on boats with inboard propulsion and bow / stern thrusters.
An integrated thruster control keypad provides the capability to control the thrusters directly without the need for a separate thruster panel.
Compatible with the followin engine / drive configurations:

- Mechanical or electronically controlled engine throttles.
- Mechanical or electrically controlled trolling valves (optional)
- Mechanical or electrically shifted transmissions

Ask for the application form.

Il **ProPilot** è un accessorio opzionale che si può aggiungere alla maggior parte dei sistemi di controllo Glendinning esistenti e nuovi, nelle barche con propulsione di prua o di poppa.
Una tastiera di controllo consente di controllare i propulsori direttamente, senza la necessità di avere un pannello separato.
Compatibile con le seguenti configurazioni di motori:

- Queste manette controllano sia i motori elettronici sia i motori meccanici
- Trolling Valves possono essere controllate meccanicamente o elettronicamente (Opzionale);
- Trasmissione meccanica o trasmissione elettrica.


Richiedere il formulario di applicazione.

Le ProPilot est un accessoire en option qui peut être ajouté à la plupart des systèmes de commande Glendinning existants, sur les bateaux à propulsion d'étrave ou de poupe.
Un clavier de commande vous permet de contrôler les propulseurs directement, sans avoir besoin d'un panneau séparé.
Compatible avec les configurations moteur suivantes:


- Accélérateurs moteurs, électroniques ou mécaniques
- Les trolling valves mécaniquement ou électroniquement (en option);peuvent être contrôlées
- Transmission mécanique ou électrique.

Demander le formulaire d'application.

REF
GLE11450-JSGB







GLENDINNING

JOYSTICK CONTROL SYSTEM
APPLICATION DESCRIPTION

BOAT YEAR / MAKE / MODEL / LENGTH	
ENGINE MAKE / MODEL / HP	
TRANSMISSION MAKE / MODEL - Is trolling valve installed?	
THRUSTER CONFIGURATION - Bow only or Bow + Stern? - Make / Model / Size? - Electric or hydraulic power? - Control Type – Single speed / proportional	
NUMBER OF CURRENT CONTROL STATIONS/ LOCATIONS	
PROPOSED JOYSTICK LOCATIONS	
IS A GLENDINNING CONTROL SYSTEM ALREADY INSTALLED? - If yes, indicate make / model - If make / model not known, indicate Serial Number of one component - If yes, indicate if Handheld Remote Control option is already installed.	

Los cabezales de control de la serie CH2001 ProGrade ofrecen el mismo diseño atemporal y materiales de alta calidad que los controles Glendinning CH2001 Classic anteriores, pero ahora cuentan con tecnología e interfaz líderes en la industria que los hacen adecuados para su uso incluso en las peores condiciones ambientales.
MONTAJE SUPERIOR


The CH2001 ProGrade series control heads offer the same timeless design and high quality materials as past Glendinning CH2001 Classic controls but now feature industry leading technology and interfacing which makes these suitable for use in even the worst environmental conditions.
TOP MOUNT

Le teste di controllo della serie CH2001 ProGrade offrono lo stesso design senza tempo e materiali di alta qualità dei precedenti controlli Glendinning CH2001 Classic, ma ora dispongono di tecnologia e interfaccia leader del settore che le rendono adatte all'uso anche nelle peggiori condizioni ambientali.
MONTAGGIO SUPERIORE.


Les boîtiers de commande de la série CH2001 ProGrade offrent le même design intemporel et les mêmes matériaux de haute qualité que les anciennes commandes Glendinning CH2001 Classic, mais disposent désormais d'une technologie et d'une interface de pointe de l'industrie qui les rendent adaptées à une utilisation même dans les pires conditions environnementales.
MONTAGE SUPÉRIEUR

REF		Configuraciones Configurations Configurazioni Configurations	TRIM	
GLE11419-SGIN-S2B	SINGLE	2		INBOARD
GLE11419-SGIN-S4B	SINGLE	4		INBOARD
GLE11419-TWIN-2B	TWIN	2		INBOARD
GLE11419-TWIN-4B	TWIN	4		INBOARD
GLE11419-SGTR-P2B	SINGLE	2	✔	OUTBOARD/ STERNDRIVE
GLE11419-TWTR-6B	TWIN	6	✔	OUTBOARD/ STERNDRIVE

SINGLE



TWIN



GLE11419-SGIN-S4B



GLE11419-TWIN-4B



CONFIGURACIONES • CONFIGURATIONS • CONFIGURAZIONI • CONFIGURATIONS



2 BOTONES
2 BUTTONS
2 BOTONES
2 BOUTONS



4 BOTONES
4 BUTTONS
4 BOTONES
4 BOUTONS



6 BOTONES
6 BUTTONS
6 BOTONES
6 BOUTONS

GENESYS

El control Luxury de la serie CH2001 ProGrade comienza aquí. Con un diseño elegante y moderno, Genesys ofrece la última tecnología y está encapsulado en uno de los espacios más compactos del mercado.
MONTAJE SUPERIOR


The CH2001 ProGrade series control Luxury starts here. Featuring a sleek, modern design, Genesys offers the latest technology and is encapsulated in one of the most compact footprints on the market.
TOP MOUNT

Il controllo della serie CH2001 ProGrade Luxury inizia da qui. Caratterizzato da un design elegante e moderno, Genesys offre la tecnologia più recente ed è racchiuso in uno degli ingombri più compatti sul mercato.
MONTAGGIO SUPERIORE.


Les boîtiers de la série CH2001 ProGrade Le luxe commence ici. Doté d'un design élégant et moderne, Genesys offre la dernière technologie et est encapsulé dans l'un des encombrements les plus compacts du marché.
MONTAGE SUPÉRIEUR

REF		TRIM	TROLL	
GLE11420-SGIN-UC	SINGLE			INBOARD
GLE11420-SGIN-UTC	SINGLE		✔	INBOARD
GLE11420-TWIN-C	TWIN			INBOARD
GLE11420-TWIN-TC	TWIN		✔	INBOARD
GLE11420-SGTR-UC	SINGLE	✔		OUTBOARD/ STERNDRIVE
GLE11420-TWTR-C	TWIN	✔		OUTBOARD/ STERNDRIVE

SINGLE



TWIN






Cambios mínimos en el esquema de montaje o anidamiento de cables desde Osprey o SL-3.
Impulsiones de popa e interiores. La palanca de doble función controla el acelerador y el cambio de un motor.
Enclavamiento neutro y protección de arranque en marcha (estándar) para controles de montaje lateral.
TRIM/TILT opcional en el mango.
Función de calentamiento del motor neutro (estándar).
Interruptor de apagado de emergencia del motor para controles de montaje lateral.
Acepta todos los tipos de cable OEM y 3300 / 33C.
Cumple / excede todos los estándares aplicables.

Minimal changes to mounting scheme or cable nesting from Osprey or SL-3.
Dual function lever controls both throttle and shift of one engine. Neutral interlock and start-in-gear protection (standard) for side mount controls.
Optional TRIM / TILT in the handle.
Neutral engine warm-up feature (standard).
Standard lanyard-style cut-off switch for emergency engine shut down for side mount controls.
Accepts every type of OEM and 3300/33C type cable.
Meets/exceeds all applicable standards.

Modifiche minime dello schema di assemblaggio o di nidificazione dei cavi da Osprey o SL-3.
Azionamenti di popa e interni. La leva a doppia funzione controlla l'acceleratore e il cambio di un motore.
Interblocco neutro e protezione marcia in marcia (standard) per comandi di montaggio laterali.
TRIM / TILT opzionale sul manico.
Funzione di riscaldamento del motore neutro (standard).
Interruttore di arresto di emergenza del motore per comandi di montaggio laterali.
Accetta tutti i tipi di cavi OEM e 3300 / 33C.
Soddisfa / supera tutti gli standard applicabili.


Modifications minimes dans le schéma d'assemblage des câbles d'Osprey ou SL-3.
Commandes latérales ou sur console. Le levier à double fonction contrôle l'accélérateur et l'inversion de marche.
Verrouillage neutre et protection de démarrage (standard) pour les commandes à montage latéral.
TRIM / TILT en option sur la poignée.
Fonction de chauffage neutre du moteur (standard).
Interrupteur d'arrêt d'urgence du moteur pour commandes à montage latéral.
Accepte tous les types de câbles OEM et 3300 / 33C / 63S.
Répond / dépasse toutes les normes applicables.






SEASTAR SOLUTIONS


REF	LATERAL CENTRAL NEGRO	SIDE CENTER BLACK	LATERALE CENTRALE NERO	LATERAL NOIR
TXCHX8850P	Interlock Hombre al agua	Interlock Stoper, hang rope assy	Interlock Stacco aut. d'emergencia	Verrouillage Coupe circuit
TXCHX8852P	Interlock Hombre al agua Trim/Tilt	Interlock Stoper, hang rope assy Trim/Tilt switch	Interlock Stacco aut. d'emergencia Trim/Tilt switch	Verrouillage Coupe circuit Trim / Tilt







REF	LATERAL NEGRO	SIDE BLACK	LATERALE NERO	LATERAL NOIR
TXCHX8550P	Interlock Hombre al agua	Interlock Stoper, hang rope assy	Interlock Stacco aut. d'emergencia	Verrouillage Coupe circuit
REC22928971	Interlock Hombre al agua Trim/Tilt	Interlock Trim/Tilt switch Stoper, hang rope assy	Interlock Trim/Tilt switch Stacco aut. d'emergencia	Verrouillage Coupe circuit Trim/Tilt
TXCHX8553P	Interlock	Interlock	Interlock	Verrouillage
TXCHX8555P	Interlock Trim/Tilt	Interlock Trim/Tilt switch	Interlock Trim/Tilt switch	Verrouillage Trim/Tilt






REF	CONSOLA NEGRO	CONSOLE BLACK	CONSOLLE NERO	CONSOLE NOIR
TXCHX8640P	Estándar	Standard	Standard	Standard
REC22928974	Trim/Tilt	Trim/Tilt switch	Trim/Tilt switch	Trim/Tilt
TXCHX8650P	Interlock	Interlock	Interlock	Verrouillage
TXCHX8652P	Interlock Trim/Tilt	Interlock Trim/Tilt switch	Interlock Trim/Tilt switch	Verrouillage Trim/Tilt



REF	CONSOLA CROMADO	CONSOLE CHROME	CONSOLLE CROMATO	CONSOLE CHROME
TXCHX8150P	Interlock	Interlock	Interlock	Verrouillage
REC22928974CR	Interlock Trim/Tilt	Interlock Trim/Tilt switch	Interlock Trim/Tilt switch	Verrouillage Trim/Tilt







REF	CONSOLA DOBLE CROMADO	DOUBLE CONSOLE CHROME	CONSOLLE DOPPIO CROMATO	DOUBLE CONSOLE CHROME
TXCHX8240P	Estándar	Standard	Standard	Standard
REC22928976CR	Trim/Tilt	Trim/Tilt switch	Trim/Tilt switch	Trim/Tilt

REF	CONSOLA DOBLE NEGRO	DOUBLE CONSOLE BLACK	CONSOLLE DOPPIO NERO	DOUBLE CONSOLE NOIR
TXCHX8740P	Estándar	Standard	Standard	Standard
REC22928976	Trim/Tilt	Trim/Tilt switch	Trim/Tilt switch	Trim/Tilt

MANDO LATERAL • SIDE CONTROL • COMANDO DI CONTROLLO LATERALE • BOÎTIER LATÉRAL

SUZUKI

REF	OEM	POWER TRIM
REC67200-99E56	67200-99E56 67200-99E10-0EP 67200-99E30-0EP 67200-99E50 67200-99E51	✔
REC67200-93J51	67200-93J51 67200-93J50 67200-93J06 67200-93J04 67200-93J03 67200-93J02 67200-93J01 67200-93J00	✔
REC67200-94J20	67200-94J20 67200-91J00 67200-91J01 67200-91J04	✘



MANDO CONSOLA SIMPLE • CONSOLE CONTROL SINGLE
COMANDO DI CONTROLLO SIMPLE • BOÎTIER DE CONSOLE SIMPLE

SUZUKI (BINACLE)

REF	OEM	POWER TRIM
REC67200-88L00	67200-88L00 67200-93J13	✔



MANDO CONSOLA DOBLE • CONSOLE CONTROL DOUBLE
COMANDO DI CONTROLLO DOPPIO • BOÎTIER DE CONSOLE DOUBLE

SUZUKI (BINACLE)

REF	OEM	POWER TRIM
REC67200-88L10	67200-88L10 67200-93J15	✔



MANDO INDIVIDUAL • SINGLE CONTROL • COMANDO • BOITIER SIMPLE

SUZUKI

REF	OEM	
REC67200-93J30	67200-93J30	DF8A - 250 HP



NEW!

MANDO LATERAL • SIDE CONTROL
COMANDO DI CONTROLLO LATERALE • BOÎTIER LATÉRAL

HONDA

REF	OEM	POWER TRIM
REC24800-ZZ5-A02	24800-ZZ5-A02 24800-ZZ5-A01 24800-ZZ5-A22	✔



MONTAJE EMPOTRADO 6X3 • FLUSH MOUNT 6X3
MONTAGGIO A FILO 6X3 • MONTAGE FLUSH 6X3

YAMAHA

REF	OEM	PUSH TO OPEN	PULL TO OPEN	
REC6X3-48206-11	6X3-48206-10/11 6X3-48206-01/02/03	✓		RIGHT
REC6X3-48206-22	6X3-48206-20-KT 6X3-48206-21/22-00	✓		LEFT



MANDO CONSOLA SIMPLE • CONSOLE CONTROL SINGLE • COMANDO DI CONTROLLO SIMPLE • BOÎTIER DE CONSOLE SIMPLE

HONDA

REF	OEM	POWER TRIM
REC06240-ZW5-U20	06240-ZW5-U20	✔
REC06240-ZW5-U40	06240-ZW5-U40	✔
REC06240-ZW5-U50	06240-ZW5-U50	✔
REC06240-ZZ3-R30	06240-ZZ3-R30	✔
REC06240-ZZ3-R40	06240-ZZ3-R40	✔



YAMAHA 704

REF	OEM	TRIM
REC704-48205-R0	704-48205-R0 704-48205-P1 704-48205-B1 704-48205-B0 704-48205-R0 704-48205-14 704-48205-11 704-48205-12 704-48205-13 704-48205-15 704-48205-P0	✔



MANDO CONSOLA DOBLE • CONSOLE CONTROL DOUBLE • COMANDO DI CONTROLLO DOPPIO • BOÎTIER DE CONSOLE DOUBLE

HONDA

REF	OEM	POWER TRIM
REC06240-ZW5-U60	06240-ZW5-U60	✔
REC06240-ZW5-U70	06240-ZW5-U70	✔



YAMAHA 704

REF	OEM	TRIM
REC704-48207-R0	704-48207-R0 704-48207-P1 704-48207-39 704-48207-31 704-48207-30 704-48207-20 704-48207-21 704-48207-22	✔



RECmar

MERCURY

REF	OEM		CABLES	
REC881170A3	881170A3 16901A15 16902A15	8	15 ft 4.58 m	4000 (1993)



Mando de control de generación 1. Cuando se usa con motores fueraborda de 4 tiempos de 8, 9.9, 15, 20 HP de 2005 y posteriores, se requiere un arnés adaptador.

This is a generation 1 control box. When used with 2005 and newer 8, 9.9, 15, 20 HP 4 Stroke outboards an adapter harness is required.

Questa è una scatola di controllo di prima generazione.Se utilizzato con fuoribordo a 4 tempi 8, 9.9, 15, 20 HP dal 2005 e più recenti, è necessario un cablaggio adattatore.

Il s'agit d'un boîtier de commande de génération 1. Lorsqu'il est utilisé avec les moteurs hors-bord 8, 9.9, 15, 20 HP 4 temps 2005 et plus récents, un faisceau adaptateur est requis.

REF	OEM	TRIM		CABLES	
REC881170A15	881170A15 881170A1 16900A15	✓	8	15 ft 4.58 m	4000 (1993-05) 40 HP



Mariner 30 a 55 (origen japonés), excepto 30/40 (2 cil.) con inyección de aceite integral.

Mariner 30 to 55 (Japanese origin), except 30/40 (2 cyl.) with integral oil injection.

Mariner da 30 a 55 (origine giapponese), tranne 30/40 (2 cil.) Con iniezione d'olio integrale.

Mariner 30 à 55 (origine japonaise), sauf 30/40 (2 cyl.) avec injection d'huile intégrée.

REF	OEM		CABLES	
REC881170A7	881170A7 16907A15	7		30 - 55 HP (JAPAN)



RECAMBIOS MARINOS

RECmar

MERCURY

Mariner 30 a 55 (origen japonés), excepto 30/40 (2 cil.) con inyección de aceite integral.

Mariner 30 to 55 (Japanese origin), except 30/40 (2 cyl.) with integral oil injection.

Mariner da 30 a 55 (origine giapponese), tranne 30/40 (2 cil.) Con iniezione d'olio integrale.

Mariner 30 à 55 (origine japonaise), sauf 30/40 (2 cyl.) avec injection d'huile intégrée.

REF	OEM	CABLES	
REC881170A7	881170A7 16907A15	7	30 - 55 HP (JAPAN)



Fueraborda de cuatro tiempos con arranque eléctrico y Power trim.

Four Stroke outboards with electric start and Power trim.

Fuoribordo a quattro tempi con avviamento elettrico e Power trim.

Hors-bord à quatre temps avec démarrage électrique et Power Trim.

REF	OEM	TRIM	CABLES			2T STROKES	4T STROKES
REC881170A11	881170A10	✓	10	T/S	MY2005+ 8, 9.9 HP 8, 9.9 HP (0R192772) 15, 20 HP GEN I		✓



Tiene un arnés con conector Amp y se conecta directamente sin el uso de un arnés adaptador.

Has a harness with Amp connector and will direct connect without the use of an adapter harness.

Ha un cablaggio con connettore Amp e si collegherà direttamente senza l'uso di un cablaggio adattatore.

Possède un faisceau avec connecteur Amp et se connecte directement sans l'utilisation d'un faisceau adaptateur.

REF	OEM	TRIM	CABLES			2T STROKES	4T STROKES
REC881170A12	881170A12	✓	10	15 ft 4.58 m	MY2005+ 8, 9.9 HP		✓



MERCURY

Power Trim y alarma acústica incorporada.

Power Trim. Warning horn.

Power Trim e clacson integrato.

Power Trim et klaxon intégré.

REF	OEM	TRIM		CABLES		2T STROKES	4T STROKES
REC881170A14	881170A13 881170A14	✓	14	15 ft 4.58 m	Mercury Optimax (2006-14)		✓



REF	OEM	TRIM		CABLES		2T STROKES	4T STROKES
REC881170A16	881170A16		14	15 ft 4.58 m	Mercury Optimax (2006-14)		✓



REF	OEM	TRIM		CABLES	
REC881170A20	881170A20 16900A20	✓	8	20 ft	Mercury Mariner OB



MANDO PARA CONSOLA • CONSOLE CONTROL • COMANDO PER CONSOLLA • BOÎTIER POUR CONSOLE

RECmar

MERCURY

REF	OEM	TRIM	CABLES
REC8M0075245	8M0075245 8M0041426	✓	4500 DUAL



REF	OEM	TRIM	CABLES
REC8M0059686	8M0059686	✓	4500 SINGLE



MANDO LATERAL PULL TO OPEN • SIDE CONTROL PULL TO OPEN • COMANDO LATERALE PULL TO OPEN • BOITIER LATERAL PULL TO OPEN

PARSUN Power Your Dream

REF
PAF40-13000000EI



MANDO LATERAL (703) PUSH TO OPEN • SIDE CONTROL (703) PUSH TO OPEN • COMANDO LATERALE (703) PUSH TO OPEN • BOITIER LATERAL (703) PUSH TO OPEN

recmar

Conector de 7 pins. Sin PowerTrim
Para motores fueraborda Yamaha de 9,9 Electric a 30 Hp. Leva para aceleración en punto muerto. Utiliza cables 33-C.

Connector 7 pins. Without PowerTrim
For outboard engines Yamaha 9,9 Electric to 30 Hp. Lever for neutral engine warm-up. For 33-C cables.

Conettore da 7 pins. Sin PowerTrim
Per motori fuoribordo Yamaha da 9,9 Electric a 30 Hp. Leva per accellerare in un punto morto. Utilizza cavi 33-C.

Connecteur 7 broches. Sans Trim. Pour moteur hors-bord Yamaha de 9.9 éléctrique à 30cv. Utilise des câbles 33C.

REF	OEM		PUSH TO OPEN	PULL TO OPEN	POWER TRIM			
REC703-48230-14	703-48230-10/...21 703-48230-1A	9.9 - 70 HP (1986+)	✓			7	33-C	RIGHT
PAF15-13000000W	703-48230-10/...21 703-48230-1A		✓					RIGHT
REC703-48230-14-P	703-48230-14-P		✓					LEFT
REC703-48206-22	703-48206-22		✓					RIGHT
REC703-48203-23	703-48203-23		✓					RIGHT
REC703-48230-22	703-48230-22		✓					RIGHT



Conector de 10 pins. Con PowerTrim
Para motores fueraborda Yamaha de 40 a 250 Hp. Leva para aceleración en punto muerto. Con interruptor y cableado de Power Trim. Utiliza cables 33-C.

Connector 10 pins. With PowerTrim
Dual function, single lever control, For outboard Yamaha 40 to 250 Hp. With power trim switch and wires. For 33-C cables.

Conettore da 10 pins. Con PowerTrim
Per motori fuoribordo Yamaha da 40 a 250 Hp. Leva per accellerare in un punto morto. Con interruttore e cablaggio di Power Trim. Utilizza cavi 33-C.

Connecteur 10 broches. Avec Trim interrupteur et faisceau. Boitier pour moteur hors-bord Yamaha de 40 à 250cv. Levier pour se mettre au point mort. Utilise des câbles 33C.

REF	OEM		PUSH TO OPEN	PULL TO OPEN	POWER TRIM			
REC703-48205-16	703-48205-10/...21 703-48205-1A/1B	8 - 300 HP (1984+)	✓		✓	10	33-C	RIGHT
PAT85-08010000W	703-48205-10/...21 703-48205-1A/1B		✓		✓			RIGHT
REC703-48207-24	703-48207-24		✓		✓			RIGHT
REC703-48272-12	703-48272-12			✓	✓			RIGHT
REC703-48272-12-00	703-48272-12-00			✓	✓			LEFT



MANDO CONSOLA • CONSOLE CONTROL • MANETTA CONSOLLE • BOITIER DE CONSOLE

pretech


Palanca de función única. (1 acelerador + 1 inversor).
Para trabajos pesados.
Con freno en la palanca de acelerador.
Carcasa y palancas cromada de fundición.
Con interruptor de protección de arranque en punto muerto.
Utiliza cables 33-C y 3300C.


Chrome plated heavy duty single function control for clutch and throttle.
With twisting brake on throttle handle.
Uses 33-C and 3300C cables.

Leva con unica funzione (1 acceleratore + 1 invertitore).
Corpo e leve in acciaio cromato.
Con interruttore di protezione di partenza nel folle.
Utilizza cavi 33C e 3300C.

Levier à fonction unique. (1 accélérateur + 1 inverseur).
Pour les travaux lourds.
Avec frein sur le levier d'accélérateur.
Leviers en fonte et fonte chromée.
Interrupteur de démarrage au point mort.
Utilise des câbles 33-C et 3300C

REF
PRE36468





pretech

Este control está hecho completamente de acero inoxidable por dentro y por fuera. Es para operar un solo motor. Una manija es para embrague (negra) y otra es para acelerador (manija roja).

This control is made of all stainless steel inside and outside. It is to operate one single engine. One handle is for clutch (black) and other one is for throttle (red handle).

Questo controllo è realizzato interamente in acciaio inossidabile all'interno e all'esterno. È quello di azionare un unico motore. Una maniglia è per la frizione (nera) e l'altra è per l'acceleratore (manopola rossa).

Cette commande est réalisée entièrement en acier inoxydable à l'intérieur et à l'extérieur. Il s'agit de faire fonctionner un seul moteur. Une poignée est pour l'embrayage (noir) et l'autre pour l'accélérateur (poignée rouge).

REF
PRE30050



pretech


Palanca con doble función (acelerador y cambio). Para 1 ó 2 motores.
Carcasa cromada de fundición.
Interruptor de protección de arranque en punto muerto.
Aceleración en punto muerto por desplazamiento exterior de la palanca.
Utiliza 2 ó 4 cables 33-C y 3300C.

Chrome plated control for dual function by lever (clutch and throttle). Handle pulls out to operate neutral throttle
Neutral safety switch to ensure engine only starts when in neutral.
Uses 33-C y 3300C cables.

Leve con doppia funzione (acceleratore e cambio). Per 1 o 2 motori. Struttura cromata.
Interruttore di protezione di accensione nel Folle.
Acceleratore nel Folle per il distanziamento esterno dalla leva.
Utilizza 2 o 4 cavi 33-C e 3300C.

Levier à double fonction (accélérateur et inverseur). Pour 1 ou 2 moteurs. Boîtier en fonte chromée. Interrupteur de démarrage au point mort.
Accélération au point mort entirant le levier vers l'extérieur.
Utilisez 2 ou 4 câbles 33-C et 3300C.

REF	PALANCA HANDLE LEVA LEVIER	
REC308601	1	x 1
REC308602	2	x 2



RECMAR


Doble función (acelerador y cambio).
Montaje lateral empotrado.
Apropiado para embarcaciones a vela.
Botón aceleración en punto muerto. Protección de arranque en punto muerto.
Utiliza 2 cables 33-C y 3300C.

Single Lever Dual action side mount control designed for sail boats.
Single lever throttle/gear control.
Neutral safety switch option (prevents starting in gear).
Uses 33-C and 3300C cables.

Doppia funzione (acceleratore e cambio).
Montaggio laterale ad incasso. Ideale per imbarcazioni a vela.
Pulsante acceleratore nel folle. Protezione di accensione nel Folle.
Utilizza 2 cavi 33C e 3300C.

Double fonction (accélérateur et inverseur).
Montage latéral encastré.
Convient aux voiliers.
Bouton d'accélération au point mort. Protection démarrage au point mort.
Il utilise 2 câbles 33-C et 3300C.

REF
REC22688044





GOLDENSHIP

Fabricado en plástico Hostafon y palancas de aluminio anodizado, independientes para acelerador y cambio.
Con kit de adaptadores para **cables 33C y 3300s,** OMC, Mercury, Mariner y Suzuki.

Manufactured in Hostafon with levers in light alloy aluminum. Can be installed in both sides. With adaptors for **33C & 3300S,** OMC, Mercury, Mariner and Suzuki.

Fabbricato in plastica. Manette in alluminio anodizzato, indipendenti per acceleratore e cambio.
Con kit di adattatori per cavi **33C e 3300S,** OMC, Mercury, Mariner e Suzuki.

Fabriqué en plastique et leviers en aluminium anodisé, indépendants pour l'accélérateur et l'inverseur.
Avec kit adaptateur pour câbles **33C et 3300s,** OMC, Mercury, Mariner et Suzuki.

REF		
GS40001	☐	114 x 228 mm



DOMETIC SEASTAR SOLUTIONS


Palanca con doble función (acelerador y cambio).
Para motores intraborda e intra-fueraborda.
Montaje lateral superpuesto.
Utiliza cables 33-C y 3300S.

Dual function, single lever control.
For virtually all stern drive, outboard and inboard engines.
Push button for neutral engine warm-up.
For 33-C & 3300S cables.

Leva con doppia funzione (acceleratore e cambio).
Per motori entrobordo e entro-fuoribordo.
Montaggio laterale.
Utilizza cavi 33-C e 3300S.

Levier à double fonction (accélérateur et inverseur).
Pour moteurs in-bord et hors-bord.
Montage latéral.
Utilise des câbles **33-C et 3300S.**

REF	
GS40015	YMD-RCBOX-00-10 (6C-50H)





DIFERENCIAL DOBLE PUENTE • DUAL STATION TRANSFER UNIT • DIFFERENZIALE DOPPIA STAZIONE • DIFFÉRENTIEL DOUBLE

GOLDENSHIP


Utiliza cables 33-C y 3300S
Conecta los cables de dos mandos de modo que el motor pueda ser accionado independientemente desde los dos mandos.


Uses cables type 33-C & 3300S.
Connects the cables of two stations to one engine.
1 unit for throttle, 1 unit for clutch.

Utilizza cavi 33C e 3300S.
Connette i cavi di due comani in modo che il motore si possa azionare indipendentemente dalle manette.

Utilise des câbles 33-C et 3300S
Connecte deux câbles de commande pour que le moteur puisse fonctionner indépendamment des deux commandes.

REF
GS40010





VOLANTES • STEERING WHEELS • VOLANTI • VOLANTS

maxflex pretech

REF	Ø					
PREMF33521	350 mm	■				
PREMF33581	350 mm	■	Cromado	Chromed	Cromato	Chromé
PREMF34521	350 mm	■	Sobremoldeado	Overmolded	Sovrastampato	Surmoulé



PREMF33521

PREMF34521





PREMF33581

REF	Ø	
GS41280 ■	350 mm	5/8-3/4" = 16 - 19 mm
GS41281 □	350 mm	5/8-3/4" = 16 - 19 mm


Radios de aluminio.
Buje de aluminio.
Agarre suave..

Aluminum spokes.
Aluminum hub.
Soft grip.

Raggi in alluminio.
Mozzo in alluminio.
Impugnatura morbida.

Rayons en aluminium.
Moyeu en aluminium.
Prise souple.


GS41280

GS41281


REF	Ø	
GS41283 ■	350 mm	5/8-3/4" = 16 - 19 mm
GS41284 □	350 mm	5/8-3/4" = 16 - 19 mm

Radios de aluminio.
Buje de aluminio.
Agarre suave.

Aluminum spokes.
Aluminum hub.
Soft grip.

Raggi in alluminio.
Mozzo in alluminio.
Impugnatura morbida.

Rayons en aluminium.
Moyeu en aluminium.
Prise souple.


GS41283

GS41284


REF	Ø	
GS41282 ■	350 mm	5/8-3/4" = 16 - 19 mm

Radios de aluminio.
Buje de aluminio.
Agarre suave.

Aluminum spokes.
Aluminum hub.
Soft grip.

Raggi in alluminio.
Mozzo in alluminio.
Impugnatura morbida.

Rayons en aluminium.
Moyeu en aluminium.
Prise souple.



REF	Ø	
GS41285	350 mm	5/8-3/4" = 16 - 19 mm

Radios de aluminio estampado.
Buje mecanizado en aluminio.
Empuñadura de cuero.

Stamped aluminum spokes.
Aluminum machined hub.
Leather grip.

Raggi in alluminio stampato.
Mozzo lavorato in alluminio.
Impugnatura in pelle.

Rayons en aluminium estampé.
Moyeu usiné en aluminium.
Poignée en cuir.



REF	Ø	
GS41286	350 mm	5/8-3/4" = 16 - 19 mm

Radios de fundición de acero inoxidable.
Buje mecanizado en aluminio.
Empuñadura de cuero/empuñadura suave.

Cast stainless steel spokes.
Aluminum machined hub.
Leather grip / soft grip.

Raggi in fusione di acciaio inossidabile.
Mozzo lavorato in alluminio.
Impugnatura in pelle/impugnatura morbida.

Rayons en acier inoxydable moulé.
Moyeu usiné en aluminium.
Poignée en cuir / poignée souple.



REF	Ø	
GS41287	350 mm	5/8-3/4" = 16 - 19 mm

Radios mecanizados en aluminio.
Buje mecanizado en aluminio.
Empuñadura de cuero.

Aluminum machined spokes.
Aluminum machined hub.
Leather grip.

Raggi lavorati in alluminio.
Mozzo lavorato in alluminio.
Impugnatura in pelle.

Rayons usinés en aluminium.
Moyeu usiné en aluminium.
Poignée en cuir.



GOLDENSHIP

Construido en aluminio anodizado revestido de poliuretano acolchado. Manufactured in aluminium and soft polyurethane. Prodotto in alluminio anodizzato, rivestito i poliuretano morbido. Fabriqué en aluminium et polyuréthane souple.

OCEANO	Ø		
GS41143	330 mm	■	5/8-3/4" = 16 - 19 mm
GS41144	330 mm	■	5/8-3/4" = 16 - 19 mm



GS41144



GS41143

MARINA	Ø		
GS41145	350 mm	■	5/8-3/4" = 16 - 19 mm



GS41145

ATLANTIC	Ø		
GS41141	350 mm	□	5/8-3/4" = 16 - 19 mm
GS41136	350 mm	□	5/8-3/4" = 16 - 19 mm
GS41137	350 mm	■	5/8-3/4" = 16 - 19 mm



GS41137



GS41141



GS41136

GOLDENSHIP

Construido en aluminio anodizado revestido de poliuretano acolchado. Manufactured in aluminium and soft polyurethane. Prodotto in alluminio anodizzato, rivestito i poliuretano morbido. Fabriqué en aluminium et polyuréthane souple.

BEACH	Ø		
GS41134	350 mm	□	5/8-3/4" = 16 - 19 mm
GS41135	350 mm	■	5/8-3/4" = 16 - 19 mm

VORTICE	Ø		
GS41139	350 mm	□	5/8-3/4" = 16 - 19 mm
GS41140	350 mm	■	5/8-3/4" = 16 - 19 mm



GS41134



GS41135



GS41139




GS41140

MAVI MARE

Fabricado en plástico. Made in plastic. In plastica. En plastique.

REF	Ø	(A)	
GS41122	350 mm	115 mm	5/8-3/4" = 16 - 19 mm






MAVI MARE

Fabricado en nylon. Made in nylon. In nylon. En nylon.

REF	Ø	(A)	
GS41123	320 mm	110 mm	5/8-3/4" = 16 - 19 mm





GOLDENSHIP

Construido en poliuretano negro rígido. Manufactured in polyurethane colour black. Prodotto in poliuretano nero. Fabriqué en polyuréthane noir.

MARPAC	Ø	
GS41127	330 mm	5/8-3/4" = 16 - 19 mm



GOLDENSHIP

Construido en aluminio anodizado revestido de skay acolchado color plata. Spokes in aluminium and wheel soft skay in silver. In alluminio anodizzato, rivestito in poliuretano color grigio. Fabriqué en aluminium anodisé, recouvert de polyuréthane gris.

ALBATROS	Ø	
GS41133	350 mm	5/8-3/4" = 16 - 19 mm



GOLDENSHIP

Fabricada en acero inox. con embellecedor de baquelita. Manufactured in stainless steel wheel and hub with plastic cap. In acciaio inox, con coprimozzo in plastica. Fabriqué en inox avec capuchon en plastique.

REF	Ø	
GS41110	400 mm	5/8-3/4" = 16 - 19 mm



GOLDENSHIP

Fabricada en acero inox. con embellecedor de baquelita y aro exterior forrado de neopreno. Manufactured in stainless steel wheel covered with foam cover. In acciaio inox, con finiture in bachelite. Anello esterno rivestito in neoprene. Fabriqué en acier inox recouvert d'un revêtement en mousse néoprene.


REF	Ø	
GS41115	400 mm	5/8-3/4" = 16 - 19 mm




MAVI MARE

Construido en acero inox con aro de madera de caoba barnizada. Manufactured in stainless steel with wheel in mahogany wood. In acciaio inox, impugnatura in TEAK e razze in acciaio. Fabriqué en inox avec roue en acajou.

REF	Ø	(A)	
GS41119	350 mm	105 mm	5/8-3/4" = 16 - 19 mm





EMPUÑADURA TIMÓN • CONTROL KNOB • POMOLO • POMMEAU POUR VOLANT

GOLDENSHIP

Fabricada en acero inox. Para la mayoría de ruedas de timón de inoxidable.

REF	
GS41190	Ø 38 mm

Manufactured in stainless steel. For most stainless steel type wheels.

In acciaio inox. Per i volanti in acciaio inox.

Fabriqué en inox. Pour la plupart des volants et barres à roue en inox.



Fabricada en acero inox. con embellecedor de baquelita. Para la mayoría de ruedas de timón de inox.

REF	
GS41191	Ø 38 mm
GS41192	Ø 45 mm

Manufactured in stainless steel. For most destroyer type wheels.

In acciaio inox, per la maggior parte dei volanti in acciaio inox.

Fabriqué en inox. Pour la plupart des volants et barres à roue en inox.



GS41192



GS41191


Fabricada en acero inox. y plástico. Para la mayoría de volantes y ruedas de timón.

REF	
GS41195	■
GS41196	■
GS41197	
GS41198	MADERA WOOD LEGNO BOIS

Manufactured in stainless steel and plastic. For most type of steering wheels.

In acciaio inox. Per la maggior parte dei volanti in acciaio inox.

Fabriqué en inox et plastique. Pour la plupart des volants et barres à roue.





ESTABILIZADORES • HYDROFOIL STABILIZER • STABILIZZATORI • STABILISATEURS

ALETAS ESTATILIZADORAS • HYDROFOIL STABILIZER • ALETTE • HYDROFOIL

Sea Origin


El Hydrofoil está diseñado para proporcionar la máxima sustentación, consiguiendo más rápido la velocidad de planeo, eliminando la cavitación. Estabilizando el barco y proporcionando un viaje más seguro y cómodo.

EN The Hydrofoil is designed to provide maximum lift, blast boats out of the hole quicker than ever before, and keep boats on plane at lower speeds. Stabilizing the boat and providing a safer and more comfortable ride.

Hydrofoil è progettato per fornire la massima portanza, far uscire le barche dal buco più velocemente che mai e mantenere le barche in planata a velocità inferiori. Stabilizzare la barca e fornire una guida più sicura e confortevole.

Hydrofoil est conçu pour fournir une portance maximale, pour faire déjauger les bateaux plus rapidement que jamais et les maintenir à plat à des vitesses inférieures. Stabiliser le bateau et offrir une conduite plus sûre et plus confortable.

REF		
SEA94000	< 300 HP	4
SEA94010	< 50 HP	4



SEA94000



SEA94010

NEW!!

XR4 StingRay

El StingRay XR4 Hydrofoil está diseñado para proporcionar la máxima sustentación, consiguiendo más rápido la velocidad de planeo, eliminando la cavitación. Estabilizando el barco y proporcionando un viaje más seguro y cómodo.

The StingRay XR4 Hydrofoil is designed to provide maximum lift, blast boats out of the hole quicker than ever before, and keep boats on plane at lower speeds. Stabilizing the boat and providing a safer and more comfortable ride.

Hydrofoil StingRay XR4 è progettato per fornire la massima portanza, far uscire le barche dal buco più velocemente che mai e mantenere le barche in planata a velocità inferiori. Stabilizzare la barca e fornire una guida più sicura e confortevole.

Hydrofoil StingRay XR4 est conçu pour fournir une portance maximale, pour faire déjauger les bateaux plus rapidement que jamais et les maintenir à plat à des vitesses inférieures. Stabiliser le bateau et offrir une conduite plus sûre et plus confortable.

REF			
SRXR4	40-300 HP	18.5 cm	2





RECAMBIOS MARINOS

STARFIRE

StarFire de StingRay fue el modelo de Hydrofoil que fue pionero en el uso de tornillos de fijación para lograr el método de instalación patentado "NO-Drill" de StingRay. Además, fue el primer modelo de Hydrofoil del mundo que incluía la instalación "SIN perforaciones/ perforación opcional".

StingRay's StarFire was the Hydrofoil model that pioneered the use of set screws to accomplish StingRay's patented "NO-Drill" installation method. Additionally, it was the world's first hydrofoil model to feature "NO-Drill / Optional-Drill" installation.

StarFire di StingRay è stato il modello di Hydrofoil che ha aperto la strada all'uso di viti di fissaggio per realizzare il metodo di installazione brevettato "NO-Drill" di StingRay. Inoltre, è stato il primo modello di Hydrofoil al mondo a presentare l'installazione "NO-Drill/Optional-Drill".

Le StarFire de StingRay est le modèle Hydrofoil qui a été le pionnier dans l'utilisation de la méthode d'installation brevetée «NO-Drill» de StingRay. Il s'agit du premier modèle Hydrofoil au monde à disposer d'une installation «NO-Drill» (Montage sans perçage)

REF			
SRSF	40-300 HP	18.5 cm	





CLASSIC, PRO


StingRay's Classic, PRO es la última extensión de la serie StingRay Classic Hydrofoil. El StingRay Classic, Pro se inspiró en la forma icónica de la serie StingRay Classic, pero se ha refinado tecnológicamente para mejorar el rendimiento y minimizar el esfuerzo de instalación.

StingRay's Classic, PRO is the latest extension of the StingRay Classic Hydrofoil Series. The StingRay Classic, Pro was inspired by the iconic shape of the StingRay Classic Series, but it has been technologically refined to enhance performance while minimizing installation effort.

StingRay's Classic, PRO è l'ultima estensione della serie StingRay Classic Hydrofoil. StingRay Classic, Pro è stato ispirato dalla forma iconica della serie StingRay Classic, ma è stato perfezionato tecnologicamente per migliorare le prestazioni riducendo al minimo lo sforzo di installazione.

StingRay's Classic, PRO est la dernière extension de la série StingRay Classic Hydrofoil. Le StingRay Classic Pro a été inspiré par la forme emblématique de la série StingRay Classic, mais il a été technologiquement affiné pour améliorer les performances tout en minimisant les efforts d'installation.

REF			
SRPRO1	40-300 HP	18.5 cm	





CLASSIC, 2

El StingRay Classic 2, Senior Hydrofoil está diseñado para consiguir más rápido la velocidad de planeo, eliminando la cavitación, lo que genera importantes ahorros de combustible.

The StingRay Classic 2, Senior Hydrofoil is engineered to blast all boat types out of the hole quicker than ever before, and keep boats on plane at lower speeds – leading to significant fuel savings!

Lo StingRay Classic 2, Senior Hydrofoil è progettato per far saltare tutti i tipi di barche fuori dal buco più velocemente che mai e mantenere le barche in planata a velocità inferiori, con un notevole risparmio di carburante!

Le StingRay Classic 2 Senior Hydrofoil est conçu pour faire déjauger tous types de bateaux plus rapidement, éliminé la cavitation et avoir une plus grande stabilité même à des vitesses inférieures, ce qui entraîne d'importantes économies de carburant !

REF				
SRSR2-1	40-300 HP	18.5 cm	4	





CLASSIC, 2 JUNIOR

El StingRay Classic 2, Junior fue creado para satisfacer la demanda del mercado de un Hydrofoil versátil capaz de adaptarse a tamaños de motor tan pequeños como 9,9 HP que se encuentran en neumáticas, embarcaciones auxiliares pequeñas.

The StingRay Classic 2, Junior was created to satisfy the market demand for a versatile Hydrofoil capable of fitting engine sizes as small as 9.9HP found on inflatables, smaller tenders, and jon boats.

Lo StingRay Classic 2, Junior è stato creato per soddisfare la richiesta del mercato di un Hydrofoil versatile in grado di adattarsi a motori di dimensioni fino a 9,9 HP presenti su gommoni, tender più piccoli e jon boat.

Le StingRay Classic 2, Junior a été créé pour satisfaire la demande du marché pour un Hydrofoil polyvalent capable de s'adapter à des moteurs aussi petits que 9,9 CV que l'on trouve sur les bateaux pneumatiques.

REF				
SRJR2-1	9.9-40 HP	18.5 cm	4	





Nauticus Incorporated - SMART TABS SX

SERIE SMART TABS SX
Fabricado en materiales compuestos termomoldeados.
Libre de óxido y corrosión
5 posiciones
No se requieren ánodos de zinc.

SMART TABS SX SERIES
Made in thermo-molded composite materials
Rust and corrosion free
5 positions
No zinc anodes required.

SMART TABS SX SERIES
Realizzato in materiali compositi termoformati
Assenza di ruggine e corrosione
5 posizioni
Nessun anodo di zinco richiesto.


SMART TABS SX SERIES
Fabriqué en matériaux composites thermo-moulés
Sans rouille ni corrosion
Réglage 5 positions
Aucune anode en zinc requise.

REF	OEM SX9510			PLANCHA TABS PIASTRA PELLES	
GS40053	SX9510-30	13' - 15' = 3,3 - 3,8 m	2 T/Stroke 30 - 40 hp	10" x 9.5" 25.4 x 24 cm	2
GS40052	SX9510-40	12' - 14' = 3 - 3,6 m	4 T/Stroke 40 - 50 hp		2
		14' - 16' = 3,6 - 4 m	2 T/Stroke 50 - 80 hp		2
GS40050	SX9510-60	15' + = 3,8 m +	4 T/Stroke 60 - 135 hp		2
GS40051	SX9510-80	18' -20' = 4,6 - 5,1 m	2-4 T/Stroke 150- 240 hp		2






SX10512





SX9510



REF	OEM SX10512			PLANCHA TABS PIASTRA PELLES	
GS40054	SX10512-70	21' - 25' 5,3 x 6,4 m	2 T/Stroke 175 - 220 hp 4 T/Stroke 150 - 190 hp 4 - 6 Cyl	10.5" x 12" 26,7 x 30,5 cm	2
GS40055	SX10512-90		2 T/Stroke 220 - 350 hp 4 T/Stroke 200 - 350 hp 8 Cyl		2



REF	OEM						
GS40059	GA5001-30					30 lb = 13,6 kg	1
GS40058	GA5001-40					40 lb = 18,2 kg	1
GS40056	GA5001-60	Cilindro	Actuator	Cilindro	Vérins	60 lb = 27,2 kg	1
GS40060	GA5001-70					70 lb = 31,7 kg	1
GS40057	GA5001-80					80 lb = 36,2 kg	1
GS40061	GA5001-90					90 lb = 40,8 kg	1
GS40062	EF9510-2	Conector	End fitting	Connettore	Connecteur		1



EF9510-2

FLAPS ELÉCTRICOS • ELECTRIC TRIM TAB • FLAPS ELETTRICI • FLAPS ELECTRIQUE

KIT FLAPS ELÉCTRICOS • ELECTRIC TRIM TAB KIT • KIT FLAPS ELETTRICI • KIT FLAPS ELECTRIQUE

LENCO


Compuesto de: 2 cilindros, 2 planchas inox. y cableado eléctrico.
NO INCLUYE INTERRUPTOR


Contains: 2 actuators, 2 stainless steel trim plates and electric harness.
CONTROL SWITCH NOT INCLUDED

Composto da: 2 cilindri, 2 piastre inox e kit cavi elettrici.
NON INCLUDE L'INTERRUTTORE

Composé de: 2 vérins, 2 pelles en inox et câbles électriques.
N'INCLUT PAS L'INTERRUPTEUR

REF	PLANCHA TABS PIASTRA PELLES		
LEN15000	9 x 9" = 23 x 23 cm	14-18' = 4 - 5,5 m	
LEN15001	9 x 12" = 23 x 30 cm	16-25' = 5 - 7,5 m	
LEN15002	9 x 18" = 23 x 46 cm	22-30' = 6,5 - 9 m	
LEN15007	12 x 12" = 30 x 30 cm	17-30' = 5,2-9,2 m	12V
LEN15008	12 x 18" = 30 x 46 cm	26-36' = 8 -11 m	
LEN15009	12 x 24" = 30 x 61 cm	30-44' = 9 -13 m	
LEN15010	12 x 30" = 30 x 76 cm	34-54' = 10-16 m	






RECAMBIOS FLAPS • SPARE PARTS TRIM • RICAMBI TRIM • PIECES DETACHÉES

LENCO

REF					(A)	(B)	(C)	(D)
LEN15054	Cilindro 12V	Actuator 12V	Cilindro 12V	Vérins 12V	5/16" 0,79cm	2 1/2" 6,35cm	12 1/2" 31,8cm	11 1/2" 29,2cm
LEN15055	Cilindro 12V	Actuator 12V	Cilindro 12V	Vérins 12V	5/16" 0,79cm	2 1/2" 6,35cm	11 3/8" 28,9cm	10 1/2" 27,3cm
LEN15056	Cilindro 12V	Actuator 12V	Cilindro 12V	Vérins 12V	3/8" 0,96cm	2 1/2" 6,35cm	11 3/8" 28,9cm	10 1/2" 27,3cm
LEN15060	Cilindro 12V	Actuator 12V	Cilindro 12V	Vérins 12V	5/16" 0,79cm	2 1/2" 6,35cm	11 3/8" 28,9cm	12 1/4"
LEN15061	Cilindro 24V	Actuator 24V	Cilindro 24V	Vérins 24V	5/16" 0,79cm	2 1/2" 6,35cm	12 1/2" 31,8cm	11 1/2" 29,2cm
LEN15063	Cilindro 24V	Actuator 24V	Cilindro 24V	Vérins 24V	3/8" 0,96cm	2 1/2" 6,35cm	11 3/8" 28,9cm	10 1/2" 27,3cm




LEN15054
LEN15061


LEN15055
LEN15056
LEN15060
LEN15063

LENCO

REF				
LEN15085	Soporte superior	Upper mounting bracket	Supporto superiore	Support supérieur
LEN50014	Soporte inferior	Lower mounting bracket	Supporto inferiore	Support inférieur
LEN15087	Pasador cilindro	Mounting pin	Perno montaggio	Pin de montage
LEN15086	Kit conector deutsch	Deutsch connector kit	Kit connettore	Kit connecteurs
LENPL909	Plancha 23 x 23 cm	Trim Plane 9" x 9"	Piastra 23 x 23 cm	Pelles 23 x 23 cm
LENPL912	Plancha 23 x 30 cm	Trim Plane 9" x 12"	Piastra 23 x 30 cm	Pelles 23 x 30 cm
LENPL918	Plancha 23 x 46 cm	Trim Plane 9" x 18"	Piastra 23 x 46 cm	Pelles 23 x 46 cm
LENPL1212	Plancha 30 x 30 cm	Trim Plane 12" x 12"	Piastra 30 x 30 cm	Pelles 30 x 30 cm
LENPL1218	Plancha 30 x 46 cm	Trim Plane 12" x 18"	Piastra 30 x 46 cm	Pelles 30 x 46 cm
LENPL1224	Plancha 30 x 61 cm	Trim Plane 12" x 24"	Piastra 30 x 61 cm	Pelles 30 x 61 cm
LENPL1230	Plancha 30 x 76 cm	Trim Plane 12" x 30"	Piastra 30 x 76 cm	Pelles 30 x 76 cm






LEN50014



LEN15085


LEN15086


LEN15087


LENPL1212
LENPL1218


LENPL909
LENPL912


LENPL918


LENPL1224
LENPL1230

INTERRUPTOR DE POSICIÓN FLAPS • INDICATOR SWITCH • INTERRUTTORE FLAPS • INTERRUPTEUR DE POSITION FLAPS

LENCO

Para los equipos de flaps LENCO.

Indicator switch with control box to retrofit any existing systems LENCO.

Per gli strumenti LENCO

Interrupteur indicateur avec boîtier de commande pour équiper tous les systèmes LENCO existants.

REF	CYL	ACTUADORES ACTUATORS ATTUATORI ACTUATEURS
LEN15070	2	2
LEN15071	4	4



KIT PRO CONTROL AUTO-ASSIST

LENCO

Pro Control cambiará su forma de pensar sobre la nivelación automática, ya que le proporcionará niveles de precisión, control y comodidad sin precedentes en el agua. Cuenta con un elegante controlador de dial, diseñado para proporcionar una interfaz de usuario líder en su clase. Obtenga todos los beneficios de Pro Control, incluida la asistencia para el holeshot, con protocolo de comunicación CANBUS y la capacidad de almacenar las posiciones de pestaña preferidas.

Pro Control will change the way you think about auto levelling, providing unprecedented levels of precision, control and comfort on the water. Featuring a smart sleek dial controller, designed to provide a class-leading user interface. Get all the benefits of Pro Control including holeshot assist, with CANBUS communication protocol and the ability to store preferred tab positions.

Pro Control cambierà il modo in cui pensi al livellamento automatico, offrendo livelli di precisione, controllo e comfort senza precedenti in acqua. Dotato di un controller a quadrante elegante e intelligente, progettato per fornire un'interfaccia utente leader della categoria. Ottieni tutti i vantaggi di Pro Control, tra cui l'assistenza holeshot, con protocollo di comunicazione CANBUS e la possibilità di memorizzare le posizioni preferite delle schede.

Le Pro Control va changer votre façon de penser le nivellement automatique, en offrant des niveaux de précision, de contrôle et de confort sans précédent sur l'eau. Doté d'un contrôleur à cadran élégant et intelligent, conçu pour fournir une interface utilisateur de premier ordre. Bénéficiez de tous les avantages du Pro Control, notamment de l'assistance au holeshot, du protocole de communication CANBUS et de la possibilité de stocker les positions de languette préférées.

REF		PLANCHA TABS PIASTRA PELLES		MIN. TRANSOM	SYSTEM
LEN15181106	16' - 25'	STD	9" x 12"	2" (5,1 cm)	MANUAL
LEN15183106	17' - 30'	STD	12" x 12"	2" (5,1 cm)	MANUAL
LEN15185106	17' - 30'	EDGE	12" x 12"	2" (5,1 cm)	MANUAL

REF		PLANCHA TABS PIASTRA PELLES		MIN. TRANSOM	SYSTEM
LEN15182107	16' - 25'	STD	9" x 12"	2" (5,1 cm)	AUTO
LEN15184107	17' - 30'	STD	12" x 12"	2" (5,1 cm)	AUTO
LEN15186107	17' - 30'	EDGE	12" x 12"	2" (5,1 cm)	AUTO

LEN15181106
LEN15183106




LEN15185106



LEN15182107
LEN15184107





LEN15186107



RECAMBIOS • SPARE PARTS • RICAMBI • PIECES DETACHÉES

REF				
LEN15189001	Lenco actuator 11,5" (2)	Lenco actuator 11,5" (2)	Lenco actuator 11,5" (2)	Lenco actuator 11,5" (2)
LEN15174107	Lenco procontrol auto keypad	Lenco procontrol auto keypad	Lenco procontrol auto keypad	Lenco procontrol auto keypad
LEN15180001	Lenco procontrol auto imu	Lenco procontrol auto imu	Lenco procontrol auto imu	Lenco procontrol auto imu
LEN15193101	Bisagra superior (2)	Upper hinge (2)	Cerniera superiore (2)	Charnières supérieures (2)
LEN15194101	Bisagra inferior (2)	Lower hinge (2)	Cerniera inferiore (2)	Charnières inférieures (2)
LEN15175106	Lenco procontrol assit keypad	Lenco procontrol assit keypad	Lenco procontrol assit keypad	Lenco procontrol assit keypad
LEN15207101	Adaptador	Signal adapter	Signal adapter	Signal adapter



LEN15189001



LEN15174107



LEN15180001



LEN15175106



LEN15207101



LEN15193101



LEN15194101

KIT AUTOGLIDE ACTUADOR

LENCO

Auto Glide es un sistema de nivelación automática de embarcaciones mantiene la embarcación nivelada en todo momento independientemente de la velocidad de crucero. Auto Glide trabaja constantemente para hacer que su embarcación sea lo mejor posible, ofreciendo una navegación más suave, fluida y cómoda.


Auto Glide is an automatic boat leveling system. Auto Glide keeps the boat level at all times regardless of cruising speeds. Auto Glide is constantly working to make your boat the best it can be - offering a softer, smoother and more comfortable ride.

Auto Glide è un sistema di livellamento automatico dell'imbarcazione. L'Auto Glide mantiene l'imbarcazione sempre a livello, indipendentemente dalla velocità di crociera. Auto Glide lavora costantemente per rendere la tua barca la migliore possibile, offrendo una guida più morbida, fluida e confortevole.

Auto Glide est un système de mise à niveau automatique du bateau. Auto Glide maintient le bateau à niveau à tout moment, quelles que soient les vitesses de croisière. Auto Glide s'efforce constamment de rendre votre bateau le meilleur possible, en offrant une conduite plus douce, plus fluide et plus confortable.

REF
LEN15504-101





FLAPS HIDRÁULICOS • HYDRAULIC TRIM • FLAPS IDRAULICI • FLAPS HYDRAULIQUES

KITS FLAPS HIDRÁULICOS • HYDRAULIC TRIM KIT • KIT FLAPS IDRAULICI • KIT FLAPS HYDRAULIQUES

Compuesto de:
1 electrobomba, 2 cilindros, 2 planchas inox, cableado eléctrico.
NO INCLUYE INTERRUPTOR


Kit of 1 Power unit 12V, 2 actuators and 2 stainless steel tabs.
Completed with electric harness.
CONTROL SWITCH NOT INCLUDED


Composto da: 1 elettropompa, 2 cilindri, 2 piastre inox, cavi elettrici.
NON INCLUDE INTERRUTTORE

Composé de: 1 centrale hydraulique, 2 vérins, 2 pelles en inox, câbles électriques.
N'INCLUT PAS L'INTERRUPTEUR

REF	PLANCHA / TABS / PIASTRA / PELLES		
BE129	12 x 9" = 30 x 23 cm	15 - 19' = 5 - 6 m	12 V
BE189	18 x 9" = 46 x 23 cm	19 - 24' = 6 - 7 m	
BE249	24 x 9" = 61 x 23 cm	22 - 27' = 7 - 8 m	
BE309	30 x 9" = 76 x 23 cm	25 - 30' = 8 - 9 m	
BE369	36 x 9" = 91 x 23 cm	28 - 35' = 9 -11 m	
BE429	42 x 9" = 107 x 23 cm	32 - 38' =10-12 m	
BE489	48 x 9" = 122 x 23 cm	36 - 44' =11-15 m	



BE129


BE249


BE189

RECAMBIOS FLAPS • SPARE PARTS TRIM • RICAMBI TRIM • PIECES DETACHÉES

REF				
BEA1101A	Cilindro	Actuator	Cilindro	Vérins
BEV351HPU1	Bomba hidráulica 12V	Hydraulic power unit 12v	Pompa idraulica 12V	Centrale hydraulique 12V
BEV351HPU2	Bomba hidráulica 24V	Hydraulic power unit 24v	Pompa idraulica 24V	Centrale hydraulique 24V
BETPA129	Plancha 30 x 23 cm	Trim Plane 12" x 9"	Piastra 30x23 cm	Pelles 30x23 cm
BETPA189	Plancha 46 x 23 cm	Trim Plane 18" x 9"	Piastra 46x23 cm	Pelles 46x23 cm
BETPA249	Plancha 61 x 23 cm	Trim Plane 24" x 9"	Piastra 61x23 cm	Pelles 61x23 cm
BETPA309	Plancha 76 x 23 cm	Trim Plane 30" x 9"	Piastra 76x23 cm	Pelles 76x23 cm
BETPA369	Plancha 91 x 23 cm	Trim Plane 36" x 9"	Piastra 91x23 cm	Pelles 91x23 cm
BETPA429	Plancha 107 x 23 cm	Trim Plane 42" x 9"	Piastra 107x23cm	Pelles 107x23cm
BETPA489	Plancha 122 x 23 cm	Trim Plane 48" x 9"	Piastra 122x23cm	Pelles 122x23cm
BEVP1135R	Válvula 12V rojo	Soled. valve 12V Red	Valvola rossa 12V	Electrovanne rouge 12V
BEVP1135G	Válvula 12V verde	Soled. valve 12V Green	Valvola verde 12V	Electrovanne verte 12V
BECC3003-S	Tapa superior Piston con indicador	Actuator upper hinge with coil	Tappo superiore del pistone con indicatore	Nez de vérin avec système pour indicateur



BEA1101A


BECC3003-S


BETPA129


BETPA489


BETPA189


BETPA429

BETPA249


BEV351HPU1
BEV351HPU2

KITS FLAPS HIDRÁULICOS COMPLETOS • HYDRAULIC TRIM KIT ASSY • KIT FLAPS IDRAULICI COMPLETO • KIT FLAPS HYDRAULIQUES COMPLET

Compuesto de:
1 interruptor,
1 electrobomba,
2 cilindros, 2 planchas inox, cableado eléctrico y aceite hidráulico.

Kit of 1 rocker switch, 1 Power unit 12V, 2 actuators and 2 stainless steel tabs.
Completed with electric harness.

Composto da :
1 interruttore;
1 elettropompa;
2 cilindri, 2 piastre inox, cavi elettrici e olio idraulico.

Composé de:
1 interrupteur;
1 centrale hydraulique;
2 vérins, 2 pelles en inox, câbles électriques et huile hydraulique.

REF	PLANCHA TABS PIASTRA PELLES		
BEM-80	8 x 10" = 20 x 25 cm	17 - 20' = 5 - 6 m	12 V
BEM-120	10 x 12" = 25 x 30 cm	20 - 23' = 6 - 7 m	



REF
BEA1200S


BEM-80


BEM-120

AUTOTRIM PRO (SISTEMAS ELÉCTRICOS E HIDRÁULICOS) • AUTOTRIM PRO (ELECTRIC & HYDRAULIC SYSTEMS) AUTOTRIM PRO (SISTEMI ELETTRICI E IDRAULICI) • AUTOTRIM PRO (SYSTÈMES ÉLECTRIQUES ET HYDRAULIQUES)

Para instalar en todos los equipos de flaps BENNETT.
El ATC mantiene la posición perfecta del casco para la velocidad de crucero, incorporando tecnología que le permite menor tamaño con menos componentes.
El ATC no sólo controla y trima el barco. Cuando los pasajeros se mueven, cambian la velocidad, rola el viento o cambian las condiciones del mar, el sistema ATC se adapta y corrige.

An all-in-one trim tab control system combining a myriad of essential features... Automatic Trim Tab Control, Manual Trim Tab Control, and Trim Tab Position Indication... all combined into an easy-use, space-saving keypad. It's like cruise control for your tabs.

Per l'installazione su tutti i tipi di flaps BENNETT. L' ATC mantiene la posizione perfetta dello scafo nella velocità di crocera, ha una migliore tecnologia anche se con meno componenti ed è di piccole dimensioni.
L' ATC controlla l'assetto del trim e della barca ancor meglio di una regolazione manuale.
Quando i passeggeri si muovono, si cambia la velocità, gira il vento o cambiano le condizioni del mare l' ATC si adatta e corregge il miglior assetto.

L'ATC maintient l'attitude de croisière parfaite pour le bateau, incorporant une technologie qui lui permet d'être plus petit avec moins de composants.
L'ATC ne fait pas que surveiller et agir sur le bateau.
Lorsque les passagers se déplacent, la vitesse change, les vents changent ou l'état de la mer change, le système ATC s'adapte et corrige.

REF	
BEAP000A1HA	12/24 V





AUTO RETRACTOR


Módulo electrónico para adaptar a los equipos de flaps BENNETT.
En el momento de parar el motor coloca los flaps en posición elevada, reduciendo el riesgo de dañar las planchas o cilindros en marcha atrás, remolque o invernaje.

Electronic module adapted to all Bennett Trim Tabs.
Every time you turn your engine's ignition key to the «OFF» position the trim tabs automatically retracts to their full-up position.
Reduce risk of trim tab damage from fork lifts adn trailers.

Modulo eletronico da adattare ai flaps BENNETT.
Nel momento in cui si arresta il motore, colloca i flaps in posizione elevata, riducendo il rischio di danneggiare le piastre o i cilindi in marcia inversa, rimorchio o rimessaggio invernale.

Module électronique adapter flaps BENNETT.
Lorsque le moteur s'arrête, place les flaps en position élevée, ce qui réduit le risque de dommage sur les pelles ou les vérins en marche arrière, sur remorque ou lors du stockage.

REF	
BEAR512	12 V





INTERRUPTORES PARA FLAPS • FLAP SWITCHES • INTERRUTTORE PER FLAPS • INTERRUPTEURS POUR FLAPS

EURO

INTERRUPTOR BASCULANTE
Solo sistemas hidráulicos.

TILT SWITCHES
Hydraulic systems only.

INTERRUTTORI DI INCLINAZIONE
Solo sistemi idraulici.

COMMUTATEURS DE BASCULEMENT
Systèmes hydrauliques uniquement.

REF
BEES2000



INTERRUPTOR CON INDICADOR
Sólo sistemas hidráulicos. Tres funciones combinadas en un sofisticado mando: mando de timón suave al tacto, indicador de flaps y retractor automático de flaps. Resistente al agua, de alta precisión, y cuenta con LEDs de intensidad variable para la noche o el día..

Incluye:
- Pantalla EIC (EIC001)

Módulo de relé EIC de 12 V (EIC101)
- Sensor con 10' SC rojo y conector (EIC901P)
- Sensor con 10' SC verde y conector (EIC901S)
- Cable EIC de 20' (EIC201)
- Paquete EIC Pigtail (EIC401)
- Paquete de hardware EIC (EIC501).

INDICATOR CONTROL
Hydraulic systems only.
Three features combined into one sophisticated control — soft-touch helm control, trim tab indicator, and the auto tab retractor feature. Water resistant, highly accurate, and features variable intensity LEDs for night or day.

Includes:
- EIC Screen (EIC001)

12V EIC Relay Module (EIC101)
- Sensor with 10' red SC and connector (EIC901P)
- Sensor with 10' SC green and connector (EIC901S)
- 20' EIC cable (EIC201)
- EIC Pigtail Package (EIC401)
- EIC hardware package (EIC501).

INDICATORE CON INTERRUTTORE
Solo sistemi idraulici. Tre funzioni combinate in un unico sofisticato comando: controllo soft-touch del timone, indicatore del trim tab e funzione di riavvolgimento automatico del tab. Resistente all'acqua, altamente preciso e dotato di LED a intensità variabile per il giorno e la notte.

Include:
- Schermata EIC (EIC001)

Modulo relè EIC 12 V (EIC101)
- Sensore con SC rosso 10' e connettore (EIC901P)
- Sensore con 10' SC verde e connettore (EIC901S)
- Cavo EIC da 20 piedi (EIC201)
- Pacchetto pigtail EIC (EIC401)
- Pacchetto hardware EIC (EIC501).

INTERRUPTEUR INDICATEUR DE POSITION
Systèmes hydrauliques uniquement. Trois fonctions combinées en une seule commande sophistiquée - commande de barre à effleurement, indicateur de tabulateur et fonction de rétraction automatique du tabulateur. Résistant à l'eau, très précis et doté de LED à intensité variable pour la nuit ou le jour.

Comprend :
- Écran EIC (EIC001)

Module de relais EIC 12 V (EIC101)
- Capteur avec SC rouge 10' et connecteur (EIC901P)
- Capteur avec 10' SC vert et connecteur (EIC901S)
- Câble EIC de 20' (EIC201)
- Package EIC Pigtail (EIC401)
- Package matériel EIC (EIC501)

REF	⚡
BEEIC5000	12 V
BEEIC50002	24 V





SOPORTE SUPERIOR ACTUATOR • UPPER HINGE ACTUATOR • SUPORTE SUPERIOR ACTUATOR • SUPPORT SUPERIEUR VERIN

REF
BEA1103



SOPORTE INFERIOR ACTUATOR • LOWER HINGE ACTUATOR • SUPORTO INFERIOR ACTUATOR • SUPPORT INFERIEUR VERIN

REF
BEA1113



INTERCEPTORES • INTERCEPTORS • INTERCETTORI • INTERCEPTORS

Hydrotab es un innovador sistema patentado de compensación y estabilidad diseñado para optimizar el control de la embarcación incluso en condiciones climáticas extremas.
La innovación se basa en su mecánica simple que proporciona al sistema una gran robustez y durabilidad en el duro entorno marino.
Nuestros interceptores de lengüetas de compensación están hechos para operar y mejorar su experiencia de crucero en barco.
- Máximo control de la embarcación
- Alto rendimiento de compensación y estabilidad
- Respuesta instantánea
- Economía de combustible mejorada
- Excelente experiencia de crucero


Hydrotab is an innovative patented compensation and stability system designed to optimise boat control even in extreme weather conditions. the innovation is based on its simple mechanics which gives the system great robustness and durability in the harsh marine environment.our compensation tab interceptors are made to operate and enhance your boat cruising experience.
- Maximum boat control
- High compensation and stability performance
- Instant response
- Improved fuel economy
- Excellent cruising experience

Hydrotab è un innovativo sistema di compensazione e stabilità brevettato, progettato per ottimizzare il controllo dell'imbarcazione anche in condizioni meteorologiche estreme.L'innovazione si basa sulla sua semplice meccanica che conferisce al sistema grande robustezza e durata nel difficile ambiente marino.I nostri intercettatori a linguetta di compensazione sono fatti per funzionare e migliorare l'esperienza di crociera della vostra imbarcazione.
- Massimo controllo dell'imbarcazione
- Elevate prestazioni di compensazione e stabilità
- Risposta immediata
- Miglioramento del risparmio di carburante
- Eccellente esperienza di crociera

Hydrotab est un système innovant et breveté de compensation et de stabilité conçu pour optimiser le contrôle du bateau même dans des conditions météorologiques extrêmes.l'innovation est basée sur sa mécanique simple qui donne au système une grande robustesse et durabilité dans l'environnement marin difficile.nos intercepteurs de compensation tab sont faits pour fonctionner et améliorer l'expérience de croisière de votre bateau.
- Contrôle maximal du bateau
- Haute performance de compensation et de stabilité
- Réponse instantanée
- Amélioration de l'économie de carburant
- Excellente expérience de croisière







SERIE SR

- Carrera de 30 mm, longitud de 300/450 mm
- Para embarcaciones de 16 a 45ft
- Material compuesto y liviano

- 30 mm stroke, length 300/450 mm
- For boats from 16 to 45ft
- Lightweight composite material

- Corsa 30 mm, lunghezza 300/450 mm
- Per imbarcazioni da 16 a 45 piedi
- Materiale composito leggero

- Course de 30 mm, Longueur 300/450 mm
- Pour bateaux de 16 à 45ft
- Matériau composite léger





KIT INTERCEPTOR + CONTROLADOR • KIT INTERCEPTOR + CONTROLADOR
KIT INTERCETTATORE + CONTROLADOR • KIT INTERCEPTEUR + CONTROLEUR





		3DHC MANUAL	MOBY AUTO
300SR	1X	HYDASM-01288	
	1X		HYDASM-01290
450SR	1X	HYDASM-01289	
	1X		HYDASM-01291
600SR	2X	HYDASM-01292	HYDASM-01292
	1X	HYDASM-01282	HYDASM-01313
750SR	1X	HYDASM-01292	HYDASM-01292
	1X	HYDASM-01293	HYDASM-01293
	1X	HYDASM-01082	HYDASM-01313
900SR	2X	HYDASM-01293	HYDASM-01293
	1X	HYDASM-01082	HYDASM-01313

Contiene todo lo necesario para instalar el interceptor y el controlador.
Contains everything needed to install the interceptor and controller.
Contiene tutto il necessario per installare l'intercettatore e il controller.
Contient tout ce qui est nécessaire à l'installation de l'intercepteur et du contrôleur.





POWER TRIM / TILT

POWER TRIM-LIFT

Soporte con kit de Power Trim y Tilt.
Fabricado en extrusión de aluminio con tornillos de acero inox.
El motor electro-hidráulico de 3500kg de empuje se encuentra dentro de un contenedor para una mayor protección.


Electric hydraulic Tilt & Trim with a rated thrust of 7800 lbs.
Made with extruded aluminum and stainless steel fasteners.

Supporto con kit Power Trim e Tilt.
Fabbricato in alluminio con viti in acciaio inox.
Il motore elettroidraulico ha una spinta da 3500kg si trova all'interno di un contenitore per una maggior protezione.

Système électro-hydraulique de Trim et Tilt d'une poussée nominale de 7800 lbs.
Fabriqué en aluminium extrudé avec des vis en acier inoxydable.
Le moteur de poussée électro-hydraulique de 3500 kg est à l'intérieur d'un boîtier pour une protection supplémentaire.



				CMC13002Q	CMC13001Q
Fuerabordas	Outboards	Fuoribordo	Hors-bord	-130 HP	-130 HP
Recorrido Trim	Trim travel	Escursione Trim	Angle de Trim	20°	20°
Recorrido Tilt	Tilt travel	Escursione Tilt	Angle de Tilt	90°	90°
Alimentación	Operation	Alimentazione	Alimentation	12 V	12 V
Reloj indicador	Lift gauge	Indicatore trim	Indicateur de trim		✔
Separación del espejo	Set-Back from transom	Specchio di poppa	Recul de traverse	152 mm 6"	152 mm 6"



				CMC52100D
Fuerabordas	Outboards	Fuoribordo	Hors-bord	-35 HP
Recorrido Trim	Trim Travel	Escursione Trim	Angle de Trim	84°
Alimentación	Operation	Alimentazione	Alimentation	12 V
Separación del espejo	Set-Back from transom	Specchio di poppa	Recul de traverse	140 mm 5 1/2"





POWER LIFT

Soporte con kit elevador vertical.
Fabricado en extrusión de aluminio con tornillos de acero inox.
El motor electro-hidráulico de 3500 kg de empuje se encuentra dentro de un contenedor para una mayor protección.
Tornillos de 3/4" de acero inoxidable, con tuercas de aleación de aluminio y bronce resistentes a los choques y corrosión.

Electric hydraulic power lift transom jack with a rated thrust of 7800 lbs.
Made of 1/2" 6061 T6 alloy aluminum extrusions and stainless steel fasteners.
Totally waterproof electro-hydraulic power lift transom jack with a rated thrust of 7800 lbs.

Supporto con kit elevatore verticale.
Fabbricato in alluminio con viti in acciaio inox.
Il motore elettroidraulico ha una spinta da 3500kg e si trova all'interno di un contenitore per una maggior protezione.
Viti da 3/4" in acciaio inox, con dadi in alluminio e bronzo resistenti alla corrosione.


Support avec kit de levage vertical.
Fabriqué en aluminium extrudé avec des vis en acier inoxydable.
Le moteur électro-hydraulique à poussée de 3500 kg est à l'intérieur d'un boîtier pour une protection supplémentaire.
Vis 3/4 "en acier inoxydable, avec écrous en alliage d'aluminium et de bronze résistant aux chocs et à la corrosion.



				CMC65001Q
Fuerabordas	Outboards	Fuoribordo	Hors-bord	V6
Recorrido vertical	Vertical travel	Lavoro verticale	Relevage vertical	125 mm / 5"
Alimentación	Operation	Alimentazione	Alimentation	12V
Dimensiones	Dimensions	Dimensioni	Les dimensions	460 x 420 mm 18 1/8" x 16 1/2"
Reloj indicador	Lift gauge	Indicatore trim	Indicateur de Trim	✔
Separación del espejo	Set-Back from transom	Specchio di poppa	Recul de traverse	140 mm / 5 1/2"



				CMC65501	CMC61001Q
Fuerabordas	Outboards	Fuoribordo	Hors-bord	V8 300HP	
Reloj indicador	Lift gauge	Indicatore trim	Indicateur de Trim	✔	✔
Separación del espejo	Set-Back from transom	Specchio di poppa	Recul de traverse	140 mm 5-1/2"	254 mm / 10"





CMC65501





CMC61001Q

JACKPLATE HIDRAULICO 6" • HYDRAULIC JACKPLATE 6" • PIASTRA DI AGGANCIO IDRAULICA 6" • JACKPLATE HYDRAULIQUE 6"

RECmar

REF			max KG	
RECJP5060R	115-500 HP	152 mm 6"	4000 KG	12 V





NEW!

POWER TRIM ASSY (-90HP) • POWER TRIM COMPLETO (-90HP) • POWER TRIM COMPLETO (-90HP) • POWER TRIM COMPLET (-90HP)

RECmar

REF					
	Fuerza de elevación	Jacking Force	Forza di sollevamento	Force de levage	15.7kn (1.6tf)
	Potencia máxima	Max Load Horsepower	Potenza massima	Puissance maximale	90hp
	Peso de carga máx.	Max Load Weight	Peso massimo di carico	Poids maximal de la charge	238 lb (108 kg)
	Ancho bracket de motor	Wide of Motor Side	Larghezza bracket motore	Largeur du bracket moteur	360mm
	Altura bracket de motor	Tall of Motor Side	Altezza bracket motore	Hauteur du bracket moteur	256mm
	Ancho espejo de popa	Wide of Transom Side	Larghezza specchio di poppa	Largeur du traverse	388mm
	Altura espejo de popa	Tall of Transom Side	Altezza specchio di poppa	Hauteur du traverse	280mm
	Altura	Height	Altezza	Hauteur	182mm (7.2")
RECPT3090R	Longitud de recorrido	Length of Travel	Lunghezza corsa	Longueur de course	92mm (3.6")
	Peso neto	Net Weight	Peso netto	Poids net	13.7 kg
	Peso bruto	Gross Weight	Peso lordo	Poids brut	15.1 kg
	Potencia del motor	Motor Power	Potenza motore	Puissance moteur	12v
	Ángulo mínimo de inclinación	Min Angle of Tilt	Angolo minimo di inclinazione	Angle d'inclinaison minimal	-6°
	Ángulo máximo de inclinación	Max Angle of Tilt	Angolo massimo di inclinazione	Angle d'inclinaison maximal	53°
	Dimensiones	Size	Dimensioni	Dimensions	367 x 396 x 182 mm
	Tamaño del empaque	Packing Size	Dimensioni dell'imballaggio	Dimensions de l'emballage	40.5 x 38 x 21.5 cm
	Incluye	Includes	Include	Comprend	Harness, relay and switch

NEW!









Soporte con kit elevador vertical. Fabricado en extrusión de aluminio con tornillos de acero inox. de 3/4".


Electric hydraulic power lift transom jack. Made with extruded aluminum and stainless steel fasteners. Totally waterproof.

Supporto con kit elevatore verticale. Fabbricato in alluminio con viti in acciaio inox da 3/4".

Support avec kit de levage vertical. Fabriqué en aluminium extrudé avec des vis en acier inoxydable. 3/4 '.

				THAHJM-4DP
Fuerabordas	Outboards	Fuoribordo	Hors-bord	75 HP
Recorrido vertical	Vertical travel	Lavoro verticale	Relevage vertical	127 mm / 5"
Alimentación	Operation	Alimentazione	Alimentation	12 V
Reloj indicador	Lift gauge	Indicatore trim	Indicateur de Trim	✔
Separación del espejo	Set-Back from transom	Specchio di poppa	Recul de traverse	37 x 30 cm $14^{5/8}$" x $11^{1/2}$"





RECAMBIOS MARINOS

ADAPTADORES. POWER TRIM-LIFT • BACK SPACERS. POWER TRIM-LIFT • ADATTATORI. POWER TRIM-LIFT • ADAPTATEURS POWER TRIM-LIFT

CMC

Par de cuñas de 2° inclinación para espejo de popa. | Pair of 2 degrees wedge for the transom. | Piastre per lo specchio di poppa inclinate di 2° | Paire de cales avec 2ème inclinaison pour tableau arrière.


REF
CMC20122Q



CMC


Kit de adaptadores para la instalación de motores con palomillas. | Adaptors kit for motors mounted with transom clamps. | Kit per l'installazione di motori con chiusura con galletti. | Kit d'adaptateur pour l'installation du moteur.

REF
CMC13022Q



Kit de adaptadores para motores de 75 HP. | Clampon motor adapter 75 HP. | Kit adattatori per motori 75 HP. | Kit adaptateur pour moteurs 75 CV.

REF
THAHJM-CMADP



RECAMBIOS • SPARE PARTS • RICAMBI • PIECES DETACHÉES

CMC

REF				
CMC12525	Placas laterales	Bearing strip plate	Piastra laterale	Plaque laterale
CMC51290	Soporte superior	Top clevis bracket	Supporto superiore	Support superieur
CMC51300	Soporte motor inferior	Bottom clevis bracket	Supporto motore parte inferiore	Support inferieur
CMC51127	Reloj indicador tilt	Position indicator tilt cauge	Orologio indicatore tilt	Jauge indicateur tilt
CMC51207	Reloj indicador de posicion	Position indicator gauge kit	Reloj indicador de posicion	Kit jauge indicateur de position
CMC6045	Reloj cmc65501	Gauge cmc65501	Reloj cmc65501	Jauge cmc65501
CMC6077	Reloj indicador posicion	Position indicator gauge kit	Kit indicatore posizione	Kit indicateur de position
CMC6044	Sensor trim/tilt	Position indicator gauge sending unit	Trim/tilt sensore	Trim/tilt senseur
CMC7050D	Motor de trim	Hydraulic motor actuator assembly	Motore trim	Moteur de trim
CMC7342	Motor de trim para #52100	Hydraulic motor actuator assembly	Motore trim	Moteur de trim
CMC7186	Fusible	Circuit breaker	Circuit breaker	Fusible
CMC7493	Rele cmc 12v 80a.	Relay cmc 12v 80a.	Rele cmc 12v 80a	Relai cmc 12v 80a





CMC51127



CMC6045



CMC12525




CMC51290



CMC51300



CMC6077



CMC51207





CMC6044



CMC7186



CMC7493



CMC7050D
CMC7342

ANTI-ROLLING GYRO
JAPAN

El Anti Rolling Gyro, ARG, reduce el movimiento de balanceo de su embarcación a un punto que apenas lo sentirá.
Se instala de forma segura dentro del barco. El ARG no requiere conexiones de agua externas, líneas de aceite de alta presión y partes móviles expuestas, lo que lo hace más seguro y confiable para el uso diario.


The Anti Rolling Gyro, ARG, reduces the rolling motion of your boat to a point where you will barely feel it.
Installs securely inside the boat.
The ARG requires no external water connections, high-pressure oil lines, and exposed moving parts, making it safer and more reliable for everyday use.

L'Anti Rolling Gyro, ARG, riduce il movimento di rollio della tua barca fino al punto in cui lo sentirai a malapena.
Si installa saldamente all'interno della barca. L'ARG non richiede collegamenti idraulici esterni, linee di olio ad alta pressione e parti mobili esposte, rendendolo più sicuro e affidabile per l'uso quotidiano.

L'Anti Rolling Gyro, ARG, réduit le mouvement de roulis de votre bateau à un point où vous le sentirez à peine.
S'installe en toute sécurité à l'intérieur du bateau. L'ARG ne nécessite aucun raccordement d'eau externe, aucune conduite d'huile haute pression ni aucune pièce mobile exposée, ce qui le rend plus sûr et plus fiable pour une utilisation quotidienne.



ARG175T




Motor Driver

MODELO	MODEL	ARGMSM5000T: ARG 50T	ARGMSM6500T: ARG 65T	ARGMSM17500T: ARG 175T	MODELLO	MODÈLE
Embarcaciones	Boats	8 Tn	10 Tn	25 Tn	Barche	Bateaux
Eslora	Length	15'-30'		30'-50'	Lunghezza	Longueur
Par de estabilización	Stabilizing torque	5,000 Nm Max	6,500 Nm Max	17.500 Nm	Coppia stabilizzante	Couple de stabilisation
Potencia	Power	12DC: 700 – 1,000 W 210 – 240 V 1,400 – 1,800 W		3.500 - 4.300 W	Energia	Pouvoir
Tiempo de inicio de la estabilización	Stabilization start time	20/25 min	25/30 min	30/35 min	Orario di inizio stabilizzazione	Heure de début de stabilisation
Peso	Weight	234 kg		380 kg	Peso	Poids
RPM	RPM	3.200 rpm	4.200 rpm	4.600 rpm	RPM	RPM
Momento angular a RPM nominales	Angular Momentum at Rated RPM	1.000 Nms	1.300 Nms	3.500 Nms	Momento angolare al numero di giri nominale	Moment angulaire au régime nominal
Potencia de arranque del motor AC	AC motor starting power	1 kW	1.8 kW	1 fase 4.3 kW 3 fases 4 kW	Potenza di avviamento del motore CA	Puissance de démarrage du moteur AC
Potencia de opercaión del motor AC	AC motor operating power	0.7 kW	1.4 kW	1 fase 3,5 kW 3 fases 3 kW	Potenza operativa del motore CA	Puissance de fonctionnement du moteur AC
Tensión de entrada AC	AC input voltage	DC12V / AC210~240V		AC 110-240V	Tensione di ingresso CA	Tension d'entrée CA
Dimensiones (A x B x C) mm	Dimensions (A x B x C) mm	525 x 741 x 536		630 x 950 x 620	Dimensioni (A x L x C) mm	Dimensions (A x B x C) mm
Dimensiones Motor Driver (A x B x C) mm	Motor Driver Dimensions (A x B x C) mm	400 x 350 x 189		400 x 350 x 189	Dimensioni Driver Motore (A x B x C) mm	Dimensions du pilote de moteur (A x B x C) mm



ARG375T



Motor Driver

MODELO	MODEL	ARGMSM25000T: ARG 250T	ARGMSM37500T: ARG 375T	MODELLO	MODÈLE
Embarcaciones	Boats	40 Tn	60 Tn	Barche	Bateaux
Eslora	Length	40'-65'	60'-80'	Lunghezza	Longueur
Par de estabilización	Stabilizing torque	25,000 Nm	37,500 Nm	Coppia stabilizzante	Couple de stabilisation
Potencia	Power	220 – 240 V 3,500 – 4,800 W	220 – 240 V 4,500 – 5,500 W	Energia	Pouvoir
Tiempo de inicio de la estabilización	Stabilization start time	20/25 min	40/45 minutos	Orario di inizio stabilizzazione	Heure de début de stabilisation
Peso	Weight	700 kg	910 kg	Peso	Poids
RPM	RPM	3.750 rpm	3.250 rpm	RPM	RPM
Momento angular a RPM nominales	Angular Momentum at Rated RPM	5.000 Nms	7.500 Nms	Momento angolare al numero di giri nominale	Moment angulaire au régime nominal
Potencia de arranque del motor AC	AC motor starting power	1 fase 4.8 kW 3 fases 4.3 kW	1 fase 5.5 kW/ 3 fases 5.2 kW	Potenza di avviamento del motore CA	Puissance de démarrage du moteur AC
Potencia de opercaión del motor AC	AC motor operating power	1 fase 3.5 kW 3 fases 3.0 kW	1 fase 4.5 kW 3 fases 4.3 kW	Potenza operativa del motore CA	Puissance de fonctionnement du moteur AC
Tensión de entrada AC	AC input voltage	1 fase 220-240V 50/60 Hz 3 fases 200-240V 50/60 Hz	1 fase 220-240V 50/60 Hz 3 fases 200-240V 50/60 Hz	Tensione di ingresso CA	Tension d'entrée CA
Dimensiones (A x B x C) mm	Dimensions (A x B x C) mm	Gyro 250T: 700 x 1,020 x 720 Gyro 250T-1: 700 x 1,080 x 720	780 x 1,120 x 830	Dimensioni (A x L x C) mm	Dimensions (A x B x C) mm
Dimensiones Motor Driver (A x B x C) mm	Motor Driver Dimensions (A x B x C) mm	400 x 350 x 189	450 x 400 x 200	Dimensioni Driver Motore (A x B x C) mm	Dimensions du pilote de moteur (A x B x C) mm

RECAMBIOS MARINOS

ARO PROTECTOR ABIERTO • MOTORWELL BOOT RAPID • FASCETTA PASSACAVO APERTA • ANNEAU DE PROTECTION OUVERT

GOLDENSHIP

Protección de los cables de control y dirección.
PVC color negro.
Facilita una sustitución de un protector roto, sin tener que desmontar el cable.
Las bridas se sujetan sobre el soporte interior rígido, manteniendo su forma original.

Manufactured in PVC material, black.
It allows an easy replacement of a broken one, without detaching cables from the engines.
Apply the clamps in the dedicated grooves, holding tightly the grommet on the rigid inner core, keeping its natural shape.

Protezione di cavi di controllo e di comando. PVC di colore nero.
Facilita la sostituzione di un protettore rotto, senza smontare i cavi.
Le flange si montano nel supporto rigido interno, mantenendo la sua forma originale.

Protection des câbles de commande et de direction.En PVC de couleur noire.
Facilite le remplacement d'une protection cassée, sans démonter les câbles. Les brides sont montées dans le support rigide interne, en conservant sa forme d'origine.

REF		Ø (mm)	
GS41158	■	115	1







ARO PROTECTOR • CABLE BOOTS • CUFFIA PASSACAVO • ANNEAU DE PROTECTION

Protección de los cables de control y dirección. Vinilo marino resistente a los rayos U.V., gasolina y aceites.
Se ajusta alrededor de los cables.

Finishes and protects pass thru hole for wires and cables. Rugged marine vinyl. Resists UV, gasoline and oil.
Cable tie snugs around wires and cables.

Protezione di cavi di controllo e di comando. Vinile marino resistente a raggi UV, benzina e oli.
Si adatta attorno ai cavi.

Protection des câbles de commande et de direction. Vinyle marin résistant aux rayons UV, à l'essence et aux huiles.
Il s'adapte autour des fils.

REF		PARA AGUJERO FOR HOLE PER FORI POUR TROU	
THCB-2	■	2"	1
THCB-1	■	3"	1
THCB-4	■	4 1/2"	1
THCB-2W	□	2"	1
THCB-1W	□	3"	1
THCB-4W	□	4 1/2"	1





Protección de los cables de control y dirección. Fabricado en plástico cromado.

Finishes and protects pass thru hole for wires and cables.
Chrome plated plastic.

Protezione cavi di controllo e di comando.
Fabbricato in plastica cromata.

Protection des câbles de commande et de direction.
Fabriqué en plastique chromé.

REF	Ø (mm)	
THRF-1CP	2"	1



GOLDENSHIP


Protección de los cables de control y dirección. Caucho flexible.

Seals off water intake and protects cables, wiring and gas lines.
Made of durable rubber.

Protezione dei cavi di controllo e di comando.
Flessibile.

Soufflet de protection des câbles de commande et de direction.
Caoutchouc flexible.

REF		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
GS41181	■	75	74	42	3-5	9-19
GS41155	■	105	100	70	3-5	10-20
GS41185	■	175	110	80	3-5	10-30





GOLDENSHIP

Protección de los cables de control y dirección. PVC flexible y aro rígido.

Seals off water intake and protects cables, wiring and gas lines. Made of PVC with rigid ring.

Protezione cavi di controllo e di comando. PVC flessibile con anello rigido.

Soufflet de protection des câbles de commande et de direction. PVC flexible avec anneau rigide.

REF		Ø (mm)	
GS41153	■	105	1
GS41154	□		



GOLDENSHIP

Protección de los cables de control y dirección. Plástico flexible color negro, con aro de fijación rígido.

Seals off water intake and protects cables, wiring and gas lines. Made of flexible plastic and rigid ring.

Protezione dei cavi di controllo e di comando. Plastica flessibile di colore nero, con anello di fissaggio rigido.

Protection des câbles de commande et de direction. Plastique flexible avec anneau rigide.

REF		Ø EXT. (mm)	
GS41157	■	90	1



FUELLE PROTECTOR • STEERING CABLE PROTECTOR • SOFFIETTO DI PROTEZIONE • SOUFFLET DE CÂBLE DE DIRECTION

GOLDENSHIP

Fuelle protector para cables de dirección. Se suministra con abrazaderas.

Heavy duty rubber boot for steering cables in engine end preventing lubrication from being washed away.

Soffietto di protezione per cavi di comando. Si vende con le fascette.

Soufflet de protection pour câbles de direction. Vendu avec ses attaches.

REF			Ø	
GS41152	■	20 cm	25 mm 10 mm	1



MANGUERA DE PROTECCIÓN • PROTECTIVE CABLE SYSTEM • TUBO DI PROTEZIONE • GAINE DE PROTECTION

GOLDENSHIP


Manguera de protección para los cables de dirección, mando, etc. desde la salida del casco hasta el motor, presentando un sólo núcleo limpio y ordenado. Color gris.

This system gives a good protection to the service cables of outboard engines against dirt and corrosion. Available in two diameters, complete with fittings in black colour. Hose in grey colour.

Tubo di protezione per cavi di timoneria, comando etc. dall'uscita dello scafo fino al motore, per tenere i cavi ordinati. Colore grigio.

Gaine de protection pour les câbles de direction, de commande, etc. de la sortie de coque au moteur, présentant un seul fourreau propre et bien rangé. Gris.

REF			Ø INT (mm)			
GS41164	Kit	80 cm	50	1		
GS41165	Kit	80 cm	32	1		
GS41160	Terminal casco Hull end fitting		50		1	
GS41166	Terminale scafo Terminal coque		32		1	
GS41161	Manguera Hose	15 m	50			15 m
GS41167	Tubo Gaine	15 m	32			15 m
GS41162	Terminal motor Engine end fitting		50		1	
GS41168	Terminale motore Terminal moteur		32		1	





GS41160 GS41166 GS41162 GS41168

ALARGO BARRA FUERABORDA • EXTENSION HANDLE OUTBOARD • PROLUNGA PER FUORIBORDO • RALLONGE DE BARRE FRANCHE POUR HB

GOLDENSHIP

Prolongador de caña con pulsador de paro, para motores fueraborda. Fabricado en aluminio anodizado y maneta de plástico.

With push-button to switch-off the engine. Made of anodized aluminum and plastic handle.

Prolunga per fuoribordo, fabbricato in alluminio anodizzato e impugnatura in plastica.

Rallonge de barre franche avec bouton d'arrêt, pour moteurs hors-bord. Fabriqué en aluminium anodisé et poignée en plastique.

REF	(cm)	
GS73135	70	Fijo | Fixed | Fisso | Fixe
GS73136	60 - 100	Telescópico | Telescopic | Telescopico | Télescopique



TERMINALES PROTECTORES • RIGGING FLANGES • TERMINALE • TERMINAISONS

Terminales para las mangueras protectoras de cables, etc. Permite la instalación exterior de la bomba de gasolina.

Rigging flanges with fuel hose ports. Split design of union allows installation on pre-rigged boats.

Terminale per i tubi che proteggono i cavi. Consente di installare la pompa benzina all'esterno.

Terminaison pour les gaines de protection des câbles. Vous permet d'installer la poire à carburant à l'extérieur.

REF			Ø (mm)
THRFHU-1	■	Terminales protectores Rigging flanges Terminale Terminaisons	2"
THRFFHP-1	■		
THRFH-1	■	Manguera 5 m Hose 5 m Tubo 5 m Gaine 5 m	
THRFH-2	□		



THRFHU-1





THRFFHP-1



THRFH-1



THRFH-2

CONTRAPLACA TRANSOM • TRANSOM SUPPORT PLATE • CONTROPIASTRA • CONTRE-PLAQUE


Reparte el esfuerzo de los tornillos de sujección del motor. Fabricado en aluminio de alta calidad, de 10mm de espesor.

Distributes stress of engine bolts. Manufactured in high quality cast aluminum. All plates 3/8".

Contropiastra. Fabbricata in alluminio di alta qualità,di 10mm di spessore.

Répartissez l'effort des boulons de fixation du moteur. Fabriqué en aluminium de haute qualité, épaisseur 10 mm.

	REF		A	B	C
RECMAR	REC330TP	Para tornillos superiores For top bolts Per viti superiori Pour vis supérieures	15"	2"	13"
	THTSP-2	Para tornillos inferiores For lower bolts Per viti inferiori Pour vis inférieures	12"	2"	10"
RECMAR	REC250TP				



PROTECTOR DE HÉLICES • PROPELLER PROTECTOR • PROTETTORI ELICHE • PROTECTION D'HÉLICE

GOLDENSHIP

Mejora el control direccional y aumentando la eficiencia de la hélice. Fabricado en polipropileno de alto impacto.
NOTA: Todos los motores «Big Foot» y de arrastre requieren la medida superior. Velocidad Máx: 30 nudos

Manufactured in high impact polypropylene. Better control in directional force. Increase the propeller efficiency.
NOTE: All hp's with «Big Foot» and High Thrust applications require next size up. Max. Speed: 30 knots

Migliora il controllo direzionale e aumentando l'efficenza delle eliche. Prodotto in polipropilene di alta qualità.
NOTA: Tutti i motori «Big Foot» a alta spinta richiedono la referenza superiore. Velocità Mas.: 30 nodi

Améliore le contrôle directionnel et augmente l'efficacité de l'hélice. Fabriqué en polypropylène résistant aux chocs.
REMARQUE: Tous les moteurs "Big Foot" et à forte poussée nécessitent la taille supérieure. Vitesse maximale: 30 nœuds

REF			Ø INT
REC5-9.8	■	5 - 9 HP	9"
REC9.9-20	■	9.9 - 20 HP	9"
REC25-35	■	25 - 35 HP	11"
REC40-65	■	40 - 65 HP	13"
REC70-100	■	70 - 100 HP	14"



PROTECTOR ESPEJO • PROTECTION PLATE • PIASTRA SALVA POPPA • PLAQUE DE PROTECTION

GOLDENSHIP


Fabricada en aluminio. Con soporte para terminal del cable de dirección.


Aluminum transom plate complete with support and tube for steering cable.


Fabbricata in alluminio. Con supporto per i cavi di timoneria.

Fabriqué en aluminium Avec support pour de câble de direction.

REF	(mm)	
GS73132	282 x 115	1







GOLDENSHIP

Fabricada en plástico semirígido.

Made in plastic.

In plastica semirigida.

Fabriqué en plastique.

REF		(mm)	
GS73130	■	225 x 85	1
GS73131	■	270 x 100	1



GOLDENSHIP

Fabricada en plástico semirígido. Color blanco. 22mm a 1mm.

Made in plastic. White. 22mm to 1mm.

In plastica semirigida. Colore bianco. 22mm a 1mm.

Fabriqué en plastique Couleur blanche. 22mm a 1mm.

REF		(mm)	
GS73133	□	430 x 350	1



OCEANSOUTH


Fabricada en polipropileno resistente a los rayos UV. Color blanco.

Made in solid UV resistant polypropilene. Colour white.

Fabbricata in polipropileno resistente ai raggi UV. Colore bianco.

Fabriqué en polypropylène résistant aux UV. Couleur blanche.


REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	GRUESO THICKNESS SPESSORE ÉPAISSEUR (mm)	
OCE100133	390	350	330	8	1
OCE100134	390	350	330	15	1



TUERCA INOX ENGRASADOR • STAINLESS STEERING GUARD • DADO INOSS LUBRIFICANTE • ECROU INOX AVEC GRAISSEUR

GOLDENSHIP

REF		
GS41170	7/8"	1



BOMBAS
PUMPS
POMPE
POMPE



MARCO

TFMARINE
Tailoring Fluid Technology

FLOJET

FRIGOMAR
MARINE REFRIGERATION & AIR CONDITIONING SYSTEMS



BOMBA MANUAL • MANUAL PUMP • POMPE MANUALE • POMPE MANUELLE

BOMBAS DE ACHIQUE MANUAL • MANUAL BILGE PUMP • POMPA SENTINA MANUALE • POMPE DE CALE MANUELLE

SEAFLO

Cuerpo de plástico anticorrosión. Manufactured in anti-corrosion plastic. Corpo in plastica anticorrosione. Corps en plastique anticorrosion.

REF			
SFPHH110001		63 cm	0,7 l/m
SFPHH110002	■	63 cm	0,7 l/m
SFPHH81001		48 cm	0,5 l/m
SFPHH81002	■	48 cm	0,5 l/m



NEW!

SEAFLO

REF		
SFPHH74001	740 mm	15/24 l/m
SFPHH126002	1260 mm	27/42 l/m



SFPHH74001



SFPHH126002

GOLDENSHIP

Fabricada en plástico anticorrosión. Se suministra con mangueras de aspiración y salida. Manufactured in anti-corrosion plastic. Supplied with 80 cm plastic hose. In plastica anticorrosione. Si somministra con tubo di aspirazione e uscita. Corps en plastique anti-corrosion. Elle est livrée avec un tuyau d'aspiration et de refoulement.

REF			
GS20020	55 cm	0,55 l/m	80 cm
GS20021	75 cm	0,80 l/m	



SEAFLO

Cuerpo de plástico anticorrosión y membrana de goma. Plastic body and rubber diaphragm. Corpo in plastica anticorrosione e membrana in gomma. Corps en plastique anticorrosion et membrane en caoutchouc.

REF			
SFDHPG72001	Ø 35 mm / 1.36"	Ø 35 mm / 1.36"	20 l/m
SFDHSG72001	Ø 35 mm / 1.36"	Ø 35 mm / 1.36"	20 l/m

REF
SFDHPSP



SFDHPG72001



SFDHSG72001

GOLDENSHIP

Cuerpo de plástico anticorrosión y membrana de goma. Plastic body and rubber diaphragm. Corpo in plastica anticorrosione e membrana in gomma. Corps en plastique anticorrosion et membrane en caoutchouc.

REF		
GS20030	Ø 25 mm / 1"	30 l/m

REF
GS20036





MEMBRANA PARA GS20031/GS20032
DIAPRHRAGM FOR GS20031/GS20032
MEMBRANA PER GS20031/GS20032
DIAPHRAGME POMPE MANUELLE GS20031 / GS20032

GOLDENSHIP

REF
GS20037



BOMBA SUMERGIBLE • BILGE PUMP • POMPA SOMMERGIBILE • POMPE SUBMERIBLE

SEAFLO

Bomba de achique. Bilge pump. Pompa di sentina. Pompe de cale

REF				MÁX.
SFBP1G35001	350 GPH 1350 l/h	12 V (1.0 A)	19 mm / 3/4"	1 m
SFBP1G50001	500 GPH 1.900 l/h	12 V (1.6 A)	19 mm / 3/4"	2 m
SFBP2G50001	500 GPH 1.900 l/h	24 V (1.2 A)	19 mm / 3/4"	2 m
SFBP1G75001	750 GPH 2850 l/h	12 V (2.5 A)	19 mm / 3/4"	2,5 m
SFBP2G75001	750 GPH 2850 l/h	24 V (1.2 A)	19 mm / 3/4"	2,6 m
SFBP1G110001	1.100 GPH 4.180 l/h	12 V (3.0 A)	29 mm / 1 1/8"	4,5 m
SFBP2G110001	1.100 GPH 4.180 l/h	24 V (1.8 A)	29 mm / 1 1/8"	4,8 m



SEAFLO

Bomba de achique. Bilge pump. Pompa di sentina. Pompe de cale

REF				MÁX.
SFBP1G35003	350 GPH 1350 l/h	12 V (2.2 A)	19 mm / 3/4"	1,2 m
SFBP1G60003	600 GPH 2300 l/h	12 V (3.0 A)	19 mm / 3/4"	2,1 m
SFBP1G80003	800 GPH 3000 l/h	12 V (4.0 A)	19 mm / 3/4"	2,7 m



SEAFLO

Bomba de achique. Bilge pump. Pompa di sentina. Pompe de cale

REF				MÁX.
SFBP1G300001	3000 GPH 11400 l/h	12 V (14.0 A)	40 mm / 1 1/2"	6 m
SFBP2G300001	3000 GPH 11400 l/h	24 V (7.0 A)	40 mm / 1 1/2"	6 m
SFBP1G350001	3.500 GPH 13.300 l/h	12 V (16 A)	40 mm / 1 1/2"	7 m
SFBP2G350001	3.500 GPH 13.300 l/h	24 V (8 A)	40 mm / 1 1/2"	7 m



SEAFLO

Bomba sumergible. Bilge pump. Pompa sommergibile. Pompe submeribile

REF				MÁX.
SFBP1G150001	1.500 GPH 5.700 l/h	12 V (8 A)	29 mm 1 1/8"	3,6 m
SFBP2G150001	1.500 GPH 5.700 l/h	24 V (4 A)	29 mm 1 1/8"	3,6 m
SFBP1G200001	2.000 GPH 7.600 l/h	12 V (8,5 A)	29 mm 1 1/8"	3,6 m
SFBP2G200001	2.000 GPH 7.600 l/h	24 V (5 A)	29 mm 1 1/8"	3,6 m



rule

REF			MÁX.		
RU02	1.500 GPH / 5.700 l/h	12 V (4,8 A)	2 m	28 mm 1 1/8"	152 x 108 mm 6" x 4 1/4"
RU03	1.500 GPH / 5.700 l/h	24 V (2,3 A)	2 m	28 mm 1 1/8"	152 x 108 mm 6" x 4 1/4"
RU10	2.000 GPH / 7.600 l/h	12 V (8,4 A)	3 m	28 mm 1 1/8"	152 x 108 mm 6" x 4 1/4"
RU12	2.000 GPH / 7.600 l/h	24 V (4 A)	3 m	28 mm 1 1/8"	152 x 108 mm 6" x 4 1/4"
RU14A	3.700 GPH / 14.000 l/h	12 V (15,5 A)	4 m	38 mm 1 1/2"	184 x 108 mm 7 1/4" x 4 7/8"
RU16A	3.700 GPH / 14.000 l/h	24 V (6,9 A)	4 m	38 mm 1 1/2"	184 x 108 mm 7 1/4" x 4 7/8"

ISO 8849



RU02
RU03



RU10
RU12



RU14A
RU16A

rule

REF	MOD.			MÁX.		
RU24	24DA	360 GPH / 1.400 l/h	12 V (2,1 A)	2	19 mm 3/4"	89 x 60 mm 3 1/2" x 2 3/8"
RU25D	25DA	500 GPH / 1.900 l/h	12 V (4 A)	2	19 mm 3/4"	89 x 60 mm 3 1/2" x 2 3/8"
RU20R	20DA	800 GPH / 3.000 l/h	12 V (3,4 A)	2	19 mm 3/4"	95 x 60 mm 3 3/4" x 2 3/8"
RU21R	20DA-24	800 GPH / 3.000 l/h	24 V (1,7 A)	2	19 mm 3/4"	95 x 60 mm 3 3/4" x 2 3/8"
RU27D	27DA	1.100 GPH / 4.200 l/h	12 V (7 A)	2	29 mm 1 1/8"	108 x 60 mm 4 1/4" x 2 3/8"
RU28D	27DA-24	1.100 GPH / 4.200 l/h	24 V (9 A)	2	29 mm 1 1/8"	108 x 60 mm 4 1/4" x 2 3/8"

ISO 8849



BOMBA ACHIQUE S13A • BILGE PUMP S13A • POMPA SENTINA S13A • POMPE CALE S13A

SEAFLO

Con válvula antirretorno. | With non-return valve. | Con valvola di non ritorno. | Avec clapet anti-retour.

REF				MÁX.
SFBP1G60013A	600 GPH	12 V (2.5 A)	19 mm / 29 mm	2,5 m
SFBP2G60013A	2300 l/h	24 V (1.5 A)		2,5 m
SFBP1G80013A	800 GPH	12 V (3.5 A)		3 m
SFBP2G80013A	3000 l/h	24 V (2.0 A)		3 m
SFBP1G110013A	1100 GPH	12 V (4.0 A)		4 m
SFBP2G110013A	4160 l/h	24 V (2.5 A)		4 m



SEAFLO

Con válvula antirretorno. | With non-return valve. | Con valvola di non ritorno. | Avec clapet anti-retour.

REF				MÁX.
SFBP1G150013A	1500 GPH	12 V (4.5 A)	29 mm	5 m
SFBP2G150013A	5700 l/h	24 V (2.5 A)		5 m
SFBP1G200013A	2000 GPH	12 V (7.5 A)		5,5 m
SFBP2G200013A	7600 l/h	24 V (4.0 A)		5,5 m



SEAFLO

Con válvula antirretorno. | With non-return valve. | Con valvola di non ritorno. | Avec clapet anti-retour.

REF				MÁX.
SFBP1G300013A	3000 GPH	12 V (12 A)	40 mm / 52 mm	5,5 m
SFBP2G300013A	11400 l/h	24 V (6 A)		5,5 m
SFBP1G370013A	3700 GPH	12 V (14 A)		6 m
SFBP2G370013A	11400 l/h	24 V (7 A)		6 m
SFBP1G470013A	4700 GPH	12 V (16 A)		6,5 m
SFBP2G470013A	17860 l/h	24 V (8 A)		6,5 m



BOMBA ACHIQUE AUTO S13B • BILGE PUMP AUTO S13B • POMPA SENTINA AUTO S13B • POMPE CALE AUTO S13B

SEAFLO

Con válvula antirretorno. | With non-return valve. | Con valvola di non ritorno. | Avec clapet anti-retour.

REF				MÁX.
SFBP1G60013B	600 GPH	12 V (2,5 A)	19/29 mm	2,5 m
SFBP2G60013B		24 V (1,5 A)		2,5 m
SFBP1G80013B	800 GPH	12 V (3,5 A)	25/29 mm	3 m
SFBP2G80013B		24 V (2,0 A)		3 m
SFBP1G110013B	1100 GPH	12 V (4,0 A)		4 m
SFBP2G110013B		24 V (2,5 A)		4 m
SFBP1G150013B	1500 GPH	12 V (4,5 A)	29 mm	5 m
SFBP2G150013B		24 V (2,5 A)		5 m
SFBP1G200013B	2000 GPH	12 V (7,5 A)		5,5 m
SFBP2G200013B		24 V (4,0 A)		5,5 m



SFBP1G60013B
SFBP2G60013B
SFBP1G80013B
SFBP2G80013B
SFBP1G110013B
SFBP2G110013B



SFBP1G150013B
SFBP2G150013B
SFBP1G200013B
SFBP2G200013B



BOMBA ACHIQUE AUTO S14A • BILGE PUMP AUTO S14A • POMPA SENTINA AUTO S14A • POMPE CALE AUTO S14A

SEAFLO

Con válvula antirretorno. | With non-return valve. | Con valvola di non ritorno. | Avec clapet anti-retour.

REF				MÁX.
SFBP1G80014A	800 GPH	12 V (3,2 A)	19/25/29 mm	3,2 m
SFBP2G80014A		24 V (2,0 A)		3,2 m
SFBP1G110014A	1100 GPH	12 V (4,2 A)		4,0 m
SFBP2G110014A		24 V (3,0 A)		4,0 m







SHURflo

REF				
SH355-020-10	380 GPH / 1.438 l/h	12 V (1,7 A)	19 mm	114 x 95 mm
SH355-010-10	500 GPH / 1.893 l/h	12 V (1,8 A)	19 mm	114 x 95 mm
SH355-110-10	700 GPH / 2.650 l/h	12 V (3,2 A)	19 mm	114 x 95 mm
SH355-100-10	1.000 GPH / 3.785 l/h	12 V (3,2 A)	29 mm	114 x 95 mm

ISO 8849



SHURflo

REF				
SH358-000-10	1.500 GPH / 5.677 l/h	12 V (8 A)	29 mm	184 x 95 mm
SH358-100-10	1.500 GPH / 5.677 l/h	24 V	29 mm	184 x 95 mm
SH358-010-10	2.000 GPH / 7.569 l/h	12 V (10 A)	29 mm	184 x 95 mm
SH358-110-10	2.000 GPH / 7.569 l/h	24 V	29 mm	184 x 95 mm

ISO 8849




BOMBA ACHIQUE AUTO TIMER S14B • BILGE PUMP AUTO TIMER S14B
POMPA SENTINA AUTO TIMER S14B • POMPE CALE AUTO TIMER S14AB


SEAFLO

Con válvula antirretorno. With non-return valve. Con valvola di non ritorno. Avec clapet anti-retour.

REF				MÁX.
SFBP1G80014B	800 GPH	12 V (3,2 A)	19/25/29 mm	3,2 m
SFBP2G80014B		24 V (2,0 A)		3,2 m
SFBP1G110014B	1100 GPH	12 V (4,2 A)		4,0 m
SFBP2G110014B		24 V (3,0 A)		4,0 m









NEW!

ACCESORIOS PARA BOMBAS ACHIQUE SEAFLO • ACCESSORIES FOR SEAFLO BILGE PUMP
ACCESSORI PER POMPE SENTINA SEAFLO • ACCESSOIRES POUR POMPE CALE SEAFLO

SEAFLO

REF	
SF13F002	1" (25mm) x 1-1/8" (29mm)
SF13F003	1-1/8" (29mm)
SF13F005	1,5" (40mm)
SF03F001	3/4" (19mm)
SF13CV02	1,5" (40mm)
SF13CV01	1-1/8" (29mm)
SF13F001	3/4" (19mm) x 1-1/8" (29mm)
SF13F004	1-1/8" (29mm)
SF13F006	2" (52mm)
SF03F002	3/4" (19mm)
SF13CV03	2" (52mm)


SF13F002


SF13F003


SF13F005


SF03F001


SF13CV02


SF13CV01


SF13F001


SF13F004


SF13F006


SF03F002


SF13CV03

NEW!

BOMBA SUMERGIBLE AUTOMATICA • AUTOMATIC BILGE PUMP
POMPA SOMMERGIBILE AUTOMATICA • POMPE SUBMERSIBLE AUTOMATIQUE

Con sensor de nivel incorporado. With level sensor in a single compact housing. Con sensore di livello incorporato. Avec détecteur de niveau incorporé.

ISO 8849

REF	MOD.			MÁX.		
RU500	RM500B	500 GPH / 1.900 l/h	12 V (1,9 A)	2	19 mm 3/4"	102 x 127 mm 4" x 5"
RU50024	RM500B-24	500 GPH / 1.900 l/h	24 V (1 A)	2	19 mm 3/4"	102 x 127 mm 4" x 5"
RU750	RM800B	720 GPH / 2.900 l/h	12 V (2,8 A)	3	19 mm 3/4"	102 x 127 mm 4" x 5"
RU75024	RM800B-24	720 GPH / 2.900 l/h	24 V (1,4 A)	3	19 mm 3/4"	102 x 127 mm 4" x 5"
RU1100	RM1100B	1.100 GPH / 4.200 l/h	12 V (3,3 A)	2	29 mm 1 1/8"	102 x 127 mm 4" x 5"
RU110024	RM1100B-24	1.100 GPH / 4.200 l/h	24 V (1 A)	2	29 mm 1 1/8"	102 x 127 mm 4" x 5"

REF	MOD.			MÁX.		
RU1500	RM1500B	1.500 GPH / 5.700 l/h	12 V (4,8 A)	2	29 mm 1 1/8"	152 x 185 mm 6" x 7 1/4"
RU2000	RM2000B	2.000 GPH / 7.600 l/h	12 V (12 A)	3	29 mm 1 1/8"	152 x 185 mm 6" x 7 1/4"
RU200024	RM2000B-24	2.000 GPH / 7.600 l/h	24 V (4 A)	3	29 mm 1 1/8"	152 x 185 mm 6" x 7 1/4"




REF	MOD.			MÁX.		
RU25S	25SA	500 GPH / 1.900 l/h	12 V (1,9 A)	2	19 mm 3/4"	102 x 60 mm 4" x 2 3/8"
RU25S24	25SA-24	500 GPH / 1.900 l/h	24 V (0,9 A)	2	19 mm 3/4"	102 x 60 mm 4" x 2 3/8"
RU27S	27SA	1.100 GPH / 4.200 l/h	12 V (3,3 A)	2	29 mm 1 1/8"	114 x 60 mm 4 1/2" x 2 3/8"
RU51S	51S	1.500 GPH / 5.700 l/h	12 V (4,8 A)	2	29 mm 1 1/8"	210 x 197mm 8 1/4" x 7 3/4"
RU53S	53S	2.000 GPH / 7.600 l/h	12 V (8,4 A)	3	29 mm 1 1/8"	124 x 121mm 4 7/8" x 4 3/4"

ISO 8849



Soporte RULE 350-1000GPH. Mounting bracket RULE 350 to 1100 gph. Supporto RULE 350-1000GPH. Support RULE 350-1000GPH

REF
RU66



No se requiere interruptor de flotador adicional. La bomba se enciende cuando el agua sube y se apaga cuando se elimina el agua. No additional float switch required. Pump turns on when water level rises & shuts off when water is removed. Non è sono necessari interruttori e galleggianti. La pompa si accende quando il livello dell'acqua aumenta e si spegne quando si svuota. Aucun interrupteur à flotteur supplémentaire requis. La pompe se met en marche lorsque le niveau d'eau monte et s'arrête lorsque l'eau s'est retirée.

ISO 8849

REF				MÁX.
SFBP1G60006	600 GPH 2.280 l/h	12 V (2,5 A)	19 mm 3/4"	1,5 m
SFBP2G60006	600 GPH 2.280 l/h	24 V (1,5 A)	19 mm 3/4"	
SFBP1G75006	750 GPH 2.850 l/h	12 V (3 A)	19 mm 3/4"	2,5 m
SFBP2G75006	750 GPH 2.850 l/h	24 V (1,6 A)	19 mm 3/4"	
SFBP1G110006 SFBP2G110006	1100 GPH 4.200 l/h	12 V (3 A) 24 V (1,8 A)	29 mm 1 1/8"	3,7 m



REF				MÁX.
SFBP1G80017	800 GPH	12 V (3 A)	19 mm / 3/4" 29 mm / 1-1/8"	2,5 m
SFBP1G120017	1200 GPH	12 V (4 A)	25mm / 1" 29mm / 1-1/8"	3 m
SFBP1G150017	1500 GPH	12 V (7 A)	29mm / 1-1/8"	3 m
SFBP2G150017	1500 GPH	24 V (3,5 A)		
SFBP1G200017	2000 GPH	12 V (9 A)		4 m
SFBP2G200017	2000 GPH	24 V (4,5 A)		



BOMBA DE VIVERO • LIVEWELL PUMP • VIVAIO POMPA • POMPE POUR VIVIER

SEAFLO

REF				MÁX.
SFBP1G35004	350 GPH	12 V (1 A)	19 mm / ¾"	1,2
SFBP1G60004	600 GPH	12 V (3 A)	19 mm / ¾"	2,1
SFBP1G80004	800 GPH	12 V (4 A)	19 mm / ¾"	2,5
SFBP1G35005	350 GPH	12 V (1 A)	19 mm / ¾"	1,2
SFBP1G60005	600 GPH	12 V (3 A)	19 mm / ¾"	2,1
SFBP1G80005	800 GPH	12 V (4 A)	19 mm / ¾"	2,5
SFBP1G80013C	800 GPH	12 V (3,5 A)	19 mm / ¾"	3
SFBP2G80013C	800 GPH	24 V (2 A)	19 mm / ¾"	3
SFBP1G110013C	1100 GPH	12 V (4 A)	19 mm / ¾"	4
SFBP2G110013C	1100 GPH	24 V (2,5 A)	19 mm / ¾"	4



SFBP1G35005
SFBP1G60005
SFBP1G80005



SFBP1G80013C
SFBP2G80013C
SFBP1G110013C
SFBP2G110013C



SFBP1G35004
SFBP1G60004
SFBP1G80004

NEW!

SEAFLO

REF			
SFBP1G60013F	600 GPH	12 V (2,4 A)	19 mm / ¾"
SFBP1G80013F	800 GPH	12 V (3,5 A)	19 mm / ¾"





BOMBA DEPÓSITOS • TANK PUMP
POMPA PER SERBATOIO • POMPE POUR RESERVOIR

SEAFLO

Flujo velocidad 200GPH. | Flow speed 200GPH. | Flow 200GPH. | Vitesse du débit 200GPH.

REF			MÁX.
SFSP1G20003B	12 V (2.6 A)	11 / 13 mm	5 m



SEAFLO

REF				MÁX.
SFSP1L01201	12 l/min	12 V (2A)	13 mm 1/2 "	5
SFSP1L01901	16 l/min	12 V (4A)		5,5



GOLDENSHIP

REF			(mm)		MÁX.
GS20145	7,5 l/min	12 V (2 A)	102 x 40	11 mm	4,85



DEPOSITO DESAGÜE CON BOMBA • SHOWER SUMP WITH PUMP • SERBATOIO DRENAGGIO CON POMPA • BAC COLLECTEUR D'EAUX USEES

Depósito para recoger las aguas de los desagües de ducha, fregaderos, etc. Incorpora una bomba sumergible con interruptor automático.

Multi-port shower sump. Includes a submersible pump with float switch and internal check valve that prevents water back siphoning.

Serbatoio per raccogliere le acque degli scarichi di docce, etc. Incorpora una pompa sommergibile con interruttore automatico.

Collecteur automatique des eaux usées avec interrupteur à flotteur et clapet anti-retour qui empêche le siphonnage de retour d'eau.

SEAFLO

REF		
SFBP1G75007	750 GPH 2.900 l/h	12 V (3 A)
SFBP2G75007	750 GPH 2.900 l/h	24 V (1,6 A)



rule

REF					(mm)
RU98A	800 GPH 3.000 l/h	12 V (2,8 A)	19, 28, 38 mm ¾", 1 1/8", 1 1/2"	19 mm ¾"	210 x 241 x 140
RU98A24	800 GPH 3.000 l/h	24 V (1,3 A)			



BOMBA DE ACEITE • OIL PUMP • POMPE OLIO • POMPE À HUILE

BOMBA DE ACEITE ELÉCTRICA • ELECTRIC OIL PUMP • POMPA DELL'OLIO ELETTRICA • POMPE A HUILE ELECTRIQUE

MARCO

Cuerpo de bomba de latón niquelado, engranajes de bronce y eje de acero inox. Incluyen un kit de tubos reductores 8/6 y 6/4 mm. Autoaspirante hasta 2 m. Motor de imanes permanentes con escobillas.

Body brass with bronze gear pump, for transfer of lubricating oils or viscous liquids. Stainless steel shaft and rubber lip seal. Includes a kit of tubes 8 and 6 mm.

Corpo pompa in ottone nichelato, ingranaggi in bronzo e asse in acciaio inox. Include un kit di tubi riduttori 8/6 e 6/4mm, Autoaspirante fino a 2m.

Corps de pompe en laiton nickelé, engrenages en bronze et axe en acier inoxydable. Comprend un kit de tubes réducteurs 8/6 et 6/4mm, Auto-amorçante jusqu'à 2 m.

REF	OEM	6 mm	8 mm	13 mm			MÁX.
GS20174	164 020 12	18 l/h	60 l/h	330 l/h	12 V (5 A)	7,5 A	2 bar	1 m
GS20175	164 020 13	18 l/h	60 l/h	330 l/h	24 V (3 A)	4 A	2 bar	1 m
GS20176	164 080 12	25 l/h	72 l/h	480 l/h	12 V (7 A)	10 A	2 bar	1,5 m
GS20177	164 080 13	25 l/h	72 l/h	480 l/h	24 V (4 A)	7,5 A	2 bar	1,5 m



IP67



MARCO

Con soporte y asa de transporte. Incluye interruptor ON/OFF en soporte. Cable con fusible integrado y pinzas para batería.

Self priming electric pump with bronze gears for diesel transfer. Featuring a new case with handle for protection and easy transport. Completed by On/Off switch, cable with integrated fuse and battery clips.

Con supporto e maniglia per trasporto. Include interruttore ON/OFF nel supporto. Cavi con fusibile integrato e pinze per batteria.

Avec support et poignée de transport. Comprend un interrupteur ON / OFF dans le support. Câbles avec fusible intégré et pinces pour batterie.

REF	OEM					MÁX.
GS20179	164 006 12	900 l/h	12 V (6 A)	10 A	2 bar	1,5 m

IP65



MARCO

Equipado con panel electrónico que garantiza la reversibilidad del flujo, la velocidad variable del motor de acuerdo con la viscosidad del líquido. Completo con todos los accesorios necesarios.

Reversible: draws and fills oil. Complete with bronze gear pump, clips, fuse hoses and accessories for transferring operations. Available also with electronic control panel and 12/24V universal voltage.

Attrezzature con pannello elettronico che garantisce la reversibilità del flusso, la velocità variabile del motore con la viscosità del liquido. Completo con tutti gli accessori necessari.

Equipé d'un panneau électronique qui garantit la réversibilité du débit, la vitesse variable du moteur en fonction de la viscosité du liquide. Complet avec tous les accessoires nécessaires.

REF	OEM					MÁX.
GS20141	164 931 15	900 l/h	12 / 24 V (6A / 3A)	7,5 A	2 bar	1 m

IP67



MARCO

Porta escobillas en metal. Flujo reversible. Cuerpo en latón niquelado. Engranajes helicoidales en bronce. Eje en acero inox. AISI 316. Interruptor integrado.

Easy to operate and carry. Complete with bronze gears pump, clips, fuse, hoses and accessories for transfer operations. Available also with electronic control panel and 12/24V universal voltage.

Porta spazzole in metallo. Flusso reversibile. Corpo in ottone nichelato. Ingranaggi elicoidali in bronzo. Asse in acciaio inox AISI 316. Interruttore integrato.

Facile à utiliser et à transporter. Débit réversible. Corps en laiton nickelé. Engrenages hélicoïdaux en bronze. Axe en acier inoxydable AISI 316. Interrupteur intégré.

REF	OEM	6 mm	8 mm	12 mm				MÁX.
GS20182	164 932 12	18 l/h	60 l/h	330 l/h	12 V (5 A)	10 A	2 bar	1 m
GS20183	164 932 13	18 l/h	60 l/h	330 l/h	24 V (3 A)	5 A	2 bar	1 m

IP67



SEAFLO

Bomba de engranajes para trasvase de aceites, gasoil y lubricantes.
Cuerpo de bomba de latón, engranajes de bronce y eje de acero inox.
Autoaspirante hasta 3 m.

Body brass with bronze gear pump, for transfer of lubricating oils or viscous liquids. Stainless steel shaft and rubber lip seal.

Pompa di ingranaggi per il travaso dell'olio, gasolo e lubrificanti.
Corpo pompa in ottone, ingranaggi in bronzo e asse in acciaio inox.
Autoaspirante fino a 3m

Pompe à engrenages pour le transfert d'huile, diesel et lubrifiants. Corps de pompe en laiton, engrenages en bronze et axe en inox.
Auto-amorçante jusqu'à 3 m

REF					
SFGP103200301	12 l/min 3,2 GPM	12 V (7 A)	10 A	215 x 154 x 101 mm	96,5 mm
SFGP203200301	12 l/min 3,2 GPM	24 V (4 A)	6 A	215 x 154 x 101 mm	96,5 mm



KIT CAMBIO DE ACEITE • OIL CHANGE KIT • KIT CAMBIO OLIO • KIT VIDANGE D'HUILE

SHURflo

Bomba reversible, para cambio de aceite instalada sobre un bidón portátil de13 l con mangueras de extracción y 2,5 m de cable eléctrico con pinzas.

Reversible pump kit for oil change, winterizing and liquid transfer.
Hose kit and 3,5 gal. storage container.

Pompa reversibile, per cambio dell'olio installata sopra un bidone portatile da 13 lt con tubo di estrazione e 2,5 m di cavo elettrico con pinze.

Pompe réversible pour vidange d'huile installée au-dessus d'un sceau portable de 13 litres avec tube d'extraction et 2,5 m de câble électrique avec pince pour batterie.

REF					MÁX.	
SH8050-305-426	14,1 l/min	12 V (4,7 A)	7,5 A	2,1 bar	1,82 m	412 x 329 mm



SEAFLO

El sistema de cambio de aceite SEAFLO puede realizar cambios de aceite de manera efectiva para el motor, motor interno, motor fuera de borda, cárter o lugares donde el reemplazo de aceite es inconveniente en algunos equipos marinos como vehículos recreativos (RVs), yates, barcos y embarcaciones. Está equipado con una bomba de cambio de aceite resistente al aceite y a altas temperaturas, lo que permite reemplazar rápidamente y de forma segura el aceite de motor usado con alto rendimiento. Equipado con un tambor de aceite de 4 galones resistente a altas temperaturas, la operación es simple y conveniente, lo que permite que el aceite reemplazado se recicle o procese de manera centralizada.

The SEAFLO oil change system can effectively perform oil change for the engine, inboard motor, outboard motor, crankcase or places where oil replacement is inconvenient for some marine sports equipment such as RVs, yachts, ships, and ships. Equipped with a high temperature and oil resistant oil change pump, which can quickly and safely replace the waste engine oil with high performance. Equipped with a 4 gallon high temperature resistant oil drum, the operation is simple and convenient, so that the replaced oil can be centrally recycled or processed.

Il sistema di cambio olio SEAFLO può eseguire efficacemente il cambio dell'olio per il motore, motore entrobordo, motore fuoribordo, carter o in luoghi dove la sostituzione dell'olio è scomoda per alcune attrezzature sportive marine come camper, yacht, navi e imbarcazioni. È dotato di una pompa per il cambio dell'olio resistente alle alte temperature e all'olio, che può sostituire rapidamente e in sicurezza l'olio motore esausto con alte prestazioni. È inoltre dotato di un fusto da 4 galloni resistente alle alte temperature, l'operazione è semplice e conveniente, consentendo di raccogliere o smaltire centralmente l'olio sostituito.

Le système de vidange d'huile SEAFLO peut effectuer efficacement la vidange d'huile du moteur, du moteur intérieur, du moteur hors-bord, du carter ou d'endroits où le remplacement de l'huile est peu pratique pour certains équipements de sports nautiques tels que les camping-cars, les yachts, les bateaux et les navires. Équipé d'une pompe de vidange d'huile résistante aux hautes températures et à l'huile, qui peut rapidement et en toute sécurité remplacer l'huile moteur usée avec une grande efficacité. Équipé d'un réservoir d'huile résistant aux hautes températures de 4 gallons, l'opération est simple et pratique, permettant ainsi de recycler ou de traiter l'huile remplacée de manière centralisée.


REF						MÁX.
SFOCS101501	1.5 GPM / 5.6 l/min	12 V	5 A	15 L	63 mm	2,4 m




NEW!

SEAFLO

REF	
SFPHH35003	9"
SFPHH76503	17"



SFPHH35003



SFPHH76503

GOLDENSHIP

Cuerpo de PVC y latón. Tubos de nylon flexible.

Made of solid brass and PVC.

Corpo in PVC e ottone. Tubo in nylon flessibile.

Corps en PVC et laiton. Tuyau en nylon flexible.

REF
GS20151



GOLDENSHIP

REF	
GS20084	7 L
GS20085	9 L



GS20084



GS20085

GOLDENSHIP

Incluye 3 tubos de Ø 9.8, 6.7 y 5.8 mm. Temperatura máxima 100°C. Cuando está lleno se para automáticamente.

With 3 tubes: Ø 9.8, 6.7 & 5.8 mm. Maximum temperature 100 °C. When full it automatically stops.

Include tubi da: Ø 9.8, 6.7 e 5.8 mm. Temperatura massima 100 °C. Quando pieno arresta automaticamente.

Inclus les tubes Ø 9.8, 6.7 e 5.8 mm. Temperature max 100 °C. Arrêt automatique quand elle est pleine.

REF		KG	
GS20080	4 L	2,42 kg	496 x 108 mm
GS20081	6,5 L	3,1 kg	660 x 185 mm
GS20082	18 L	6,5 kg	695 x 348 mm



GS20080



GS20081



GS20082



BOMBA TRASVASE DE COMBUSTIBLE • FUEL TRANSFER PUMP
POMPA DI TRASFERIMENTO DEL CARBURANTE • POMPE DE TRANSFERT DE CARBURANT

NEW!

SEAFLO

Sensor autostop. Gasolina.

Autostop sensor. Gasoline

Sensor autostop Benzina.

Sensor autostop. Essence.

REF		MÁX.	
SFFTP503202	3,4 GPM	3m	Li USB





RECAMBIOS MARINOS

GOLDENSHIP

Agua, diesel, keroseno, aceite mineral, lubricante, gasolina, disolventes orgánicos, detergentes, químicos, acetona...
Equipado con función de filtro.
Función de operación del sifón.

Water, diesel, keroseno, mineral oil, lubricant, gasoline, organic solvent, detergent, chemicals, acetone...
Equipped with filter function.
Siphon operation function.

Acqua, gasolio, kerosene, oli minerali, lubrificanti, benzina, solvente organico, detergenti, prodotti chimici, acetone...
Dotato di funzione di filtro.
Sifone funzione di funzionamento.

Eau, diesel, kérosène, huile minérale, lubrifiant, essence, solvant organique, détergent, produits chimiques, acétone ...
Equipé d'une fonction de filtre.
Fonction de siphon.

REF		KG	(mm)
GS20083	200 ml	0.6 kg	420x216x86



SHURflo

Bomba extractora o trasvase de líquidos.
Se acopla a los taladros eléctricos con portabrocas de 1/4" 6,3mm.
Incluye manguera y tubo para aceite.

Ideal for pumping water or oils.
Includes 2,4 m hose.
Drill shaft: 1/4" 6,3mm.

Pompa estrattrice o per travaso di liquidi.
Include tubo da 2,4m.

Pompe d'extraction ou transfert de liquide.
Se fixe aux perceuses électriques avec mandrin de 1/4" 6,3mm.
Comprend un tuyau et un tube pour l'huile. 2,4m.

REF	
SH3010-000	760 l/h 200GPH



SISTEMA ELECTRÓNICO CAMBIO DE ACEITE • ELECTRONIC OIL CHANGE SYSTEM
SISTEMA CAMBIO OLIO ELETTRONICO • SISTÈME VIDANGE HUILE ÉLECTRONIQUE

MARCO

Sistemas compactos de cambio aceite para instalaciones fijas en los barcos. Permiten el vaciado/llenado de aceite para todos los usuarios de bordo como generadores, motores, transmisión y pasarelas telescópicas. Su control electrónico adapta la velocidad de la bomba a la viscosidad/temperatura del aceite. También aumenta la velocidad de la bomba en fase de cebadura. El sistema se para completamente en caso de tanque vacío, cortocircuito y después de 30 minutos de trabajo. Los sistemas OCS permiten una limpieza perfecta en todos las áreas del barco evitando perdidas y dispersiones en el suelo.


Compact oil change electronic systems for fixed boat installations. Conceived for oil fill and drain operations for all on-board uses like generators, engines, transmissions and catwalks. Their electronic control adjusts the speed of the pump according to oil viscosity/temperature and increases its speed during priming. The system automatically shuts off in case of empty tank, short circuit and after 30 minutes of operation. OCS are indicated for a perfect cleaning of all on-board areas while avoiding leaks and dispersions on the boat floor. Easy to operate and carry.


Sistemi cambio olio elettronici di dimensioni compatte per installazione fissa su imbarcazioni. Consentono lo svuotamento e il riempimento dell'olio per tutte le utenze di bordo quali i generatori, motori, trasmissioni e passerelle. Il loro controllo elettronico regola la velocità del motore della pompa in base alla viscosità/temperatura dell'olio, inoltre aumenta il numero di giri nella fase di adescamento. Il sistema va in blocco automatico in caso di fine liquido, cortocircuito e dopo 30 min. di operatività. Con gli OCS si mantiene una perfetta igiene degli ambienti di bordo evitando perdite e dispersioni sulle pavimentazioni..

Système électronique compact pour vidanger l'huile, indiqué pour installation fixe sur bateaux. Permet de vidanger et remplir l'huile de toutes les services de bord comme générateurs, moteurs, transmissions et passerelles. Le contrôle électronique règle la vitesse du moteur de la pompe selon la viscosité/température de l'huile et de plus augmente le numéro de tours-moteur dans la phase d'amorcage. Le système vient bloqué en cas de réservoir vide, court-circuit et après 30 min. de fonctionnement. Avec les OCS on peut maintenir propres les places de bord en évitant pertes et dispersion sur les pavements.

REF	OEM	VÁLVULAS			MÁX.			KG	AxBxC (mm)	
GS20164	164 924 15	3	12/24 V 4/2 A	120 W	10A	1,5 m	10L/min	2 bar	4,4 kg	264x215x114	1/2"-1/2"
GS20300	164 925 15	5							6,5 kg	279x370x124	
GS20304	164 926 15	6	12/24 V 7/3,5 A	180 W					8 kg		
GS20308	164 928 15	9							10 kg	279x520x124	
GS20309	164 928 1H	9	100-240 V 0,3 A		1A				10,8 kg		







RECAMBIOS MARINOS

BOMBA DE COMBUSTIBLE • DIESEL PUMP • POMPE GASOLIO • POMPE À GASOIL

BOMBA DE ACEITE ELÉCTRICA • ELECTRIC OIL PUMP • POMPA DELL'OLIO ELETTRICA • POMPE A HUILE ELECTRIQUE

NEW!

MARCO


Bomba de aceite eléctrica para transferencia y el suministro de diesel y agua con interruptor estanco ON/OFF.

Electric oil pump for transferring and supplying diesel and water with sealed ON/OFF switch.

Pompa elettrica per olio per il trasferimento e l'alimentazione di gasolio e acqua con interruttore ON/OFF sigillato.

Pompe à huile électrique pour le transfert et la distribution de diesel et d'eau avec interrupteur marche/arrêt étanche.

REF	OEM							MÁX.
GS12075	VP45-S	45 l/min	12 V (8A)	20	1,2 bar	3/4"	25 mm	2 m



MARCO

Para el trasvase de gasoil, agua, aceites.... Cuerpo de bomba de latón. Engranajes de bronce y eje de acero inox. Filtro incorporado. Autoaspirante hasta 1,5 m. Motor de imanes permanentes con escobillas. Protección IP67.

Self priming electric pump with bronze gears for transfer liquids. Complete with in-line filter. Brass body with stainless steel shaft and rubber lip seal. IP67.

Per il travaso di gasolio, acqua, benzina... Corpo pompa in ottone. Ingranaggi in bronzo e asse in acciaio inox. Filtro incorporato. Autoaspirante fino a 1,5m. Motore a magneti con spazzole. Protezione IP67.

Pour le transfert de diesel, eau, essence.... Corps de pompe en laiton. Engrenages en bronze et axe en acier inoxydable. Filtre intégré. Auto-amorçante jusqu'à 1,5 m. Moteur magnétique avec balais. Protection IP67.

REF	OEM					MÁX.		
GS20195	164 300 12	36 l/min	12 V (28 A)	30	2 bar	4 m	1/2"BSP	16 mm
GS20196	164 300 13	36 l/min	24 V (14 A)	20	2 bar	4 m	1/2"BSP	16 mm
GS20197	164 500 12	46 l/min	12 V (16 A)	30	2 bar	4 m	3/4"BSP	19 mm
GS20213	164 500 13	46 l/min	24 V (8 A)	20	2 bar	4 m	3/4"BSP	19 mm
GS20214	164 540 1C	44 l/min	220 V (1,7 A)	3	4 bar	4 m	1/2"BSP	16 mm
GS20170	164 060 12	26 l/min	12 V (10 A)	15	2 bar	2 m	1/2"BSP	16 mm
GS20171	164 060 13	26 l/min	24 V (5 A)	7,5	2 bar	2 m	1/2"BSP	16 mm

IP67



GS20214



GS20197
GS20213



GS20195
GS20196



GS20170
GS20171


CON INTERRUPTOR INTEGRADO • WITH SWITCH • CON INTERRUTTORE INTEGRATO • AVEC INTERRUPTEUR INTÉGRÉ

MARCO

Protección IP65. IP65. Protezione IP65 Protection IP65.

REF	OEM					MÁX.		
GS20180	164 008 12	15 l/min	12 V (6A)	10	2 bar	1,5 m	3/8"	13 mm
GS20181	164 008 13	15 l/min	24 V (3A)	7,5	2 bar			

IP65



GS20180
GS20181

BOMBA DE AGUA • WATER PUMP • POMPE ACQUA • POMPE À EAU

BOMBA ELÉCTRICA DE BRONCE • ELECTRIC WATER PUMP IN BRONZE • POMPA ELETTRICA IN BRONZO • POMPE ELECTRIQUE EN BRONZE

LIVERANI

Bomba de bronce y eje de acero inox AISI 316, para transferir líquidos libres de impurezas sólidas, como agua dulce, agua de mar, gasoil, aceites, etc. Reversible. Autoaspirante hasta 6 m.

Bidirectional self priming pump with side liquid ring, widely used as bilge pump and tranfer liquids such as fresh water, sea water, gas-oil, etc. Pump body and impeller in bronze. Shaft in Stainless Steel AISI 316.


Pompa in bronzo e asse in acciaio inox AISI316, per trasferire liquidi come acqua dolce, acqua del mare, benzina, gasolio etc. Reversibile. Autoaspirante fino a 6m.

Pompe en bronze et axe en acier inoxydable AISI316, pour transférer des liquides tels que l'eau douce, l'eau de mer, l'essence, le diesel, etc. Réversible. Auto-amorçante jusqu'à 6 m.

	REF			Ø (mm)	0 m	5 m	8 m	10 m	12 m	15 m	20 m
1	GS20220	25 l/m	12 V (26 A)	20	25	18	9	0	0	0	0
2	GS20221	25 l/m	24 V (14 A)	20	25	18	9	0	0	0	0
3	GS20222	53 l/m	12 V (38 A)	25	53	37	19	10	0	0	0
4	GS20223	53 l/m	24 V (22 A)	25	53	37	19	10	0	0	0
5	GS20224	75 l/m	24 V (24 A)	30	75	60	48	40	30	15	0
6	GS20225	120 l/m	24 V (45 A)	40	120	110	95	85	80	55	30







BOMBA MECÁNICA DE BRONCE • WATER PUMP IN BRONZE • POMPA MECCANICA IN BRONZO • POMPE MECANIQUE EN BRONZE

LIVERANI

Bomba de bronce y eje de acero inox AISI 316, para transferir líquidos libres de impurezas sólidas, como agua dulce, agua de mar, gasoil, aceites, etc. Reversible. Autoaspirante hasta 6 m.


Bidirectional self priming pump with side liquid ring, widely used as bilge pump and tranfer liquids such as fresh water, sea water, gas-oil, etc. Pump body and impeller in bronze. Shaft in Stainless Steel AISI 316.


Pompa in bronzo e asse in acciaio inox AISI316, per trasferire liquidi come acqua dolce, acqua del mare, benzina, gasolio etc. Reversibile. Autoaspirante fino a 6m.

Pompe en bronze et axe en acier inoxydable AISI316, pour transférer des liquides tels que l'eau douce, l'eau de mer, l'essence, le diesel, etc. Réversible. Auto-amorçante jusqu'à 6 m.

	REF	Ø	0 m	5 m	10 m	12 m	15 m	20 m
1	GS20200	25 mm	60	50	25	15	8	0
2	GS20201	30 mm	75	60	40	30	15	0
3	GS20202	40 mm	120	110	85	80	55	25
4	GS20203	50 mm	230	210	175	155	140	100
5	GS20204	70 mm	500	450	370	340	300	180







SEAFLO

Bomba eléctrica de achique, baldeo, sistemas de agua dulce, etc. Cuerpo de latón, impulsor flexible de elastomero especial y eje de acero inox. Autoaspirante hasta 2,5 m. **No utilizar en el trasvase de gasolina**

Self priming water pump with self lubricated flexible impeller. Bronze body with stainless steel shaft and ruber lip seal. **Don't use with fuel**

Pompa elettrica di sentina, lavaggio, sistemi acqua dolce etc. Corpo in ottone, girante flessibile in elastomero speciale e asse in acciaio inox. Autoaspirante fino a 2,5m. **Non utilizzare per travasare benzina**

Pompe électrique de cale, lavage, systèmes d'eau douce, etc. Corps en laiton, turbine flexible en élastomère spécial et axe en acier inoxydable. Auto-amorçante jusqu'à 2,5 m. **Ne pas utiliser pour transférer de l'essence.**

REF				MÁX.	
SFSP108000301	30 l/min 8 gpm	12 V (8 A)	10 A	3 m	1/2"
SFSP208000301	30 l/min 8 gpm	24 V (5 A)	7 A	3 m	1/2"



MARCO

Bomba eléctrica de achique, baldeo, sistemas de agua dulce, etc.
Cuerpo de latón, impulsor flexible y eje de acero inox AISI-316.
Autoaspirante hasta 1,5 m.
No utilizar en el trasvase de gasolina.

Self priming up to 1,5m water pump with self lubricated flexible impeller.
Brass body with stainless steel shaft and ruber lip seal.
Don't use with fuel.

Pompa elettrica di sentina, lavaggio, sistema di acqua dolce etc. Corpo in ottone, girante flessibile di e asse in acciaio inox AISI316. Autoaspirante fino a 1,5m.
Non utilizzare per travasare benzina.

Pompe électrique de cale, lavage, système d'eau douce, etc. Corps en laiton, turbine flexible et arbre en acier inoxydable AISI316. Auto-amorçante jusqu'à 1,5 m.
Ne pas utiliser pour transférer de l'essence.

REF	OEM							MÁX.
GS20154	162 004 12	28 l/min	12 V (8 A)	10 A	1,25 bar	3/8"	13 mm	1,5 m
GS20160	162 002 12	35 l/min	12 V (10 A)	10 A	1,5 bar	3/8"	13 mm	1,5 m
GS20161	162 002 13	35 l/min	24 V (5 A)	5 A	1,5 bar	3/8"	13 mm	1,5 m

ISO 8849
ISO 8846
IP67



MARCO

Bomba eléctrica de achique, baldeo, sistemas de agua dulce, etc.
Cuerpo de latón OT58, impulsor flexible de elastomero especial y eje de acero inox AISI-316.
Autoaspirante hasta 1,5 m.
Motor de imanes permanentes, porta-escobillas interno con filtro EMI.
No utilizar en el trasvase de gasolina. IP67.

Self priming water pump with self lubricated flexible impeller.
Brass body with stainless steel shaft and ruber lip seal.
Don't use with fuel. IP67.

Pompa elettrica di sentina, lavaggio, sistema di acqua dolce etc. Corpo in ottone OT58, girante flessibile di elastomero e asse in acciaio inox AISI316. Autoaspirante fino a 1,5m. Motore a magneti con porta spazzole interno con filtro EMI.
Non utilizzare per travasare benzina. IP67.

Pompe électrique de cale, lavage, système d'eau douce, etc. Corps en laiton OT58, turbine en élastomère flexible et arbre en acier inoxydable AISI316. Auto-amorçante jusqu'à 1,5 m. Moteur magnétique avec porte-balais interne avec filtre EMI.
Ne pas utiliser pour transférer de l'essence. IP67.

REF	OEM							MÁX.
GS20156	162 006 12	45 l/min	12 V (14 A)	20 A	1,5 bar	1/2"	25 mm	1,5 m
GS20157	162 006 13	45 l/min	24 V (7 A)	15 A	1,5 bar	1/2"	25 mm	1,5 m

IP67



IMPULSORES • IMPELLERS • GIRANTI • TURBINES

GOLDENSHIP

REF			
SFSP1	SFSP108000301 SFSP208000301	SEAFLO	1
GS20191	GS20154	GOLDENSHIP MARCO	1
GS20162	GS20156 GS20157 GS20160 GS20161	GOLDENSHIP MARCO	1
GS20155	WATER PUPPY	JABSCO	1



BOMBA AUTO-ASPIRANTE • SELF PRIMING PUMP • POMPA AUTOADESCANTE • POMPE AUTO-AMORCANTE

A TFMARINE Tailoring Fluid Technology

Cuerpo de la bomba de bronce.
Impulsor de bronce.
Eje de acero inoxidable.
Sello mecánico de cerámica, grafito, inox.
Uso: sentina, contra incendios, diesel, agua de mar.

Bronze pump body.
Bronze impeller.
Stainless steel shaft.
Ceramic, graphite, stainless steel mechanical seal.
Usage: bilge, fire fighting, diesel, seawater

Corpo pompa in bronzo.
Girante in bronzo.
Albero in acciaio inossidabile.
Tenuta meccanica in ceramica, grafite, acciaio inox.
Utilizzo: sentina, antincendio, gasolio, acqua di mare.

Corps de pompe en bronze.
Roue en bronze.
Arbre en acier inoxydable.
Garniture mécanique en céramique, graphite, acier inoxydable.
Utilisation : cale, lutte contre l'incendie, diesel, eau de mer.

REF			MÁX.		KG	
TFMTK01AAC611G	24V	0,18 kW	6-20 m	19-2 L/min	7 kg	1/2"-1/2"



TF

Cuerpo de la bomba de bronce.
Rodete de bronce.
Eje de acero inoxidable.
Sello mecánico de cerámica, grafito, inox.
Uso: sentina, contra incendios, diesel, agua de mar.

Bronze pump body.
Bronze impeller.
Stainless steel shaft.
Ceramic, graphite, stainless steel mechanical seal.
Usage: bilge, fire fighting, diesel, seawater

Corpo pompa in bronzo.
Girante in bronzo.
Albero in acciaio inossidabile.
Tenuta meccanica in ceramica, grafite, acciaio inox.
Utilizzo: sentina, antincendio, gasolio, acqua di mare.

Corps de pompe en bronze.
Roue en bronze.
Arbre en acier inoxydable.
Garniture mécanique en céramique, graphite, acier inoxydable.
Utilisation : cale, lutte contre l'incendie, diesel, eau de mer.

REF			MÁX.		KG	
TFMTK01ACP2601A1	24V	0,5 kW	3-19 m	80-20 L/min	12 kg	1"-1"



TAM


Cuerpo de la bomba de bronce.
Rodete de bronce.
Eje de acero inoxidable.
Sello mecánico de cerámica, grafito, inox.
Uso: sentina, contra incendios, diesel, agua de mar.

Bronze pump body.
Bronze impeller.
Stainless steel shaft.
Ceramic, graphite, stainless steel mechanical seal.
Usage: bilge, fire fighting, diesel, seawater

Corpo pompa in bronzo.
Girante in bronzo.
Albero in acciaio inossidabile.
Tenuta meccanica in ceramica, grafite, acciaio inox.
Utilizzo: sentina, antincendio, gasolio, acqua di mare.

Corps de pompe en bronze.
Roue en bronze.
Arbre en acier inoxydable.
Garniture mécanique en céramique, graphite, acier inoxydable.
Utilisation : cale, lutte contre l'incendie, diesel, eau de mer.

REF			MÁX.		KG	
TFMTK01AAM412	1-230V	2,2 kW	7-37 m	205-105 L/min	80 kg	40-40
TFMTK01AAM413	3-230/400V					



ELECTRO CONTROL WPS • ELECTRO CONTROL WPS • ELETTROCONTROLLO WPS • ÉLECTRO-CONTRÔLE WPS

HYDRO-EC

Cuerpo bomba de acero inoxidable.
Rodete de techno-polímero.
Eje de acero inoxidable.
Uso: sistema de presión de agua.

Stainless steel pump body.
Techno-polymer impeller.
Stainless steel shaft.
Usage: water pressure system

Corpo pompa in acciaio inox.
Girante in tecnopolimero.
Albero in acciaio inossidabile.
Utilizzo: sistema di pressione dell'acqua.

Corps de pompe en acier inoxydable.
Roue en technopolymère.
Arbre en acier inoxydable.
Utilisation: système de pression d'eau

REF			MÁX.		KG	
TFMTK01ECOCE1IT	24V	0,30 kW	2,6 m	45 L/min	9 kg	1"-1"
TFMTK01ECOCE2IT	24V	0,37 kW	3,4 m	48 L/min	10 kg	



MULTISERVICIO • MULTI-SERVICE • MULTISERVIZIO • MULTISERVICES

TM

Racores de acero inox.
Diafragma de neopreno.
Volumétrico, autocebante, uso intermitente.
Uso: sentina, líquidos, baldeo, aguas grises y negras, agua marina.

Stainless steel fittings.
Neoprene diaphragm.
Volumetric, self-priming, intermittent use.
Use: bilge, liquids, washdown, gray and black water, seawater

Raccordi in acciaio inossidabile.
Membrana in neoprene.
Volumetrico, autoadescante, uso intermittente.
Utilizzo: sentina, liquidi, acque di lavaggio, acque grigie e nere, acqua di mare.

Ferrures en acier inoxydable.
Diaphragme en néoprène.
Utilisation volumétrique, auto-amorçante et intermittente.
Utilisation : cale, liquides, lavage, eaux grises et noires, eau de mer

REF			MÁX.		KG	AxBxC (mm)	
TFMY36284	24V	0,08 kW	8 m	37 L/min	4 kg	190x130x310	20-20
TFMY35089	24V	0,37 kW	5 m	70 L/min	22 kg	380x350x500	32-32



HYDRO-A

TFMARINE Tailoring Fluid Technology

Bomba de cuerpo de bronce. Rodete de bronce. Eje de acero inoxidable. Sello mecánico de cerámica, grafito, inox. Depósito de agua de acero pintado de 2L con brida en aisi 316.

Bronze body pump. Bronze impeller. Stainless steel shaft. Ceramic, graphite, stainless steel mechanical seal. 2L painted steel water tank with AISI 316 flange

Corpo pompa in bronzo. Girante in bronzo. Albero in acciaio inossidabile. Tenuta meccanica in ceramica, grafite, acciaio inox. Serbatoio acqua da 2 L in acciaio verniciato con flangia AISI 316.

Corps de pompe en bronze. Roue en bronze. Arbre en acier inoxydable. Garniture mécanique en céramique, graphite, acier inoxydable. Réservoir d'eau en acier peint de 2 L avec bride en AISI 316

REF			MÁX.		KG		
TFMTK01E021NG	24V	0,18 kW	2 m	19 L/min	10 kg	1"-1"	2L



HYDRO-AB

TFMARINE Tailoring Fluid Technology

Bomba de cuerpo de bronce. Rodete de bronce. Eje de acero inoxidable. Depósito de agua de acero pintado de 20L con brida en aisi 316.

Bronze body pump. Bronze impeller. Stainless steel shaft. 20L painted steel water tank with AISI 316 flange

Corpo pompa in bronzo. Girante in bronzo. Albero in acciaio inossidabile. Serbatoio acqua da 20 L in acciaio verniciato con flangia AISI 316.

Corps de pompe en bronze. Roue en bronze. Arbre en acier inoxydable. Réservoir d'eau en acier peint de 20 L avec bride en AISI 316

REF			MÁX.		KG	AxBxC (mm)		
TFMTK01E104BNT	24V	0,37 kW	3,4 m	48 L/min	19 kg	570x580x280	1"-1"	20L
TFMTK01E401B	24V	0,75 kW		85 L/min	32 kg	620x660x280		



HYDRO-AX

TFMARINE Tailoring Fluid Technology


Bomba de cuerpo de acero inoxidable. Rodete de techno-polímero. Eje de acero inoxidable. Depósito de agua de 20L acero inox con brida aisi 316.

Stainless steel body pump. Techno-polymer impeller. Stainless steel shaft. 20L stainless steel water tank with AISI 316 flange

Corpo pompa in acciaio inox. Girante in tecnopolimero. Albero in acciaio inossidabile. Serbatoio acqua in acciaio inox da 20 litri con flangia AISI 316.

Corps de pompe en acier inoxydable. Roue en technopolymère. Arbre en acier inoxydable. Réservoir d'eau en acier inoxydable de 20 L avec bride AISI 316

REF			MÁX.		KG		
TFMTK01ECOIB1N	24V	0,30 kW	2,6 m	45 L/min	13 kg	1"-1"	20L
TFMTK01ECOIB2NT	24V	0,37 kW	3,4 m	48 L/min	14 kg		



BOMBA DE PRESIÓN • FRESH WATER PUMP
POMPE PRESSIONE • POMPE SOUS PRESSION

AQUA KING II STANDARD – SHURflo

Bomba a membrana con interruptor de presión incorporado para sistemas de agua dulce.
Hasta 3 puntos de suministro.
Autoaspirante.
Válvula antirretorno.

Fresh water automatic demand pump for up to 3 fixtures.
Self priming.
Built-in check valves.

Pompa a membrana con interuttore di pressione incorporato per sistemi di acqua dolce.
Fino a e punti di somministrazione
Autoaspirante.
Valvola antiritorno.

Pompe à membrane avec pressostat intégré pour les systèmes d'eau douce.
Jusqu'à 3 robinets
Auto-amorçante.
Clapet anti-retour intégré.

REF				(mm)	CÁMARAS CHAMBERS CAMERE CHAMBRES
SH4139-111-B54	11,3 l/min 3 gpm	12 V (4,5 A)	2 bar 30 psi	208 x 124 x 104	3
SH4139-111-B57		12 V (5,3 A)	2 bar 45 psi		
SH4139-131-B54		24 V (2,5 A)	3 bar 30 psi		
SH4139-131-B87		24 V (3 A)	3 bar 45 psi		



AQUAKING II – SHURflo

Bomba a membrana con interruptor de presión incorporado para sistemas de agua dulce con varios puntos de suministro.
Autoaspirante.
Válvula antirretorno.

Fresh water automatic demand pump for multi fixtures applications.
Self priming.
Built-in check valves.

Pompa a membrana con interuttore di pressione incorporato per sistemi di acqua dolce.
Vari punti di somministrazione
Autoaspirante.
Valvola antiritorno.

Pompe à membrane avec pressostat intégré pour les systèmes d'eau douce.
Multiples robinets
Auto-amorçante.
Clapet anti-retour intégré.

PREMIUM

REF				CÁMARAS CHAMBERS CAMERE CHAMBRES
SH4148-153-E75	15,1 l/min 4 gpm	12 V (10 A) 24 V (5A)	3,8 bar 55 psi	4
SH4148-163-E75				

SUPREME

REF				CÁMARAS CHAMBERS CAMERE CHAMBRES
SH4158-153-E75	18,9 l/min 5 gpm	12 V (20 A) 24 V (7 A)	3,8 bar 55 psi	4
SH4158-163-E75				



AQUA KING II JUNIOR – SHURflo

Bomba a membrana con interruptor de presión incorporado para sistemas de agua dulce.
Hasta 2 puntos de suministro.
Autoaspirante. Válvula antirretorno.

Fresh water automatic demand pump for up to 2 fixtures.
Self priming. Built-in check valves.

Pompa a membrana con interuttore di pressione incorporato per sistemi di acqua dolce.
Fino a 2 punti di somministrazione
Autoaspirante. Valvola antiritorno.

Pompe à membrane avec pressostat intégré pour les systèmes d'eau douce.
Jusqu'à 2 points robinets Auto-amorçante. Clapet anti-retour intégré.

REF				(mm)	CÁMARAS CHAMBERS CAMERE CHAMBRES
SH4129-110-B02	7,6 l/min 2 gpm	12 V (4 A)	1,4 bar 20 psi	208 x 124 x 104	3



TRIPLEX – FLOJET

Bomba a membrana con interruptor de presión incorporado para sistemas de agua dulce.
Hasta 3 puntos de suministro.
Autoaspirante.

Fresh water automatic demand pump for up to 3 fixtures.
Self priming.
Built-in check valves.

Pompa a membrana con interuttore di pressione incorporato per sistemi di acqua dolce.
Fino a 3 punti di somministrazione
Autoaspirante.

Pompe à membrane avec pressostat intégré pour les systèmes d'eau douce.
Jusqu'à 3 robinets
Auto-amorçante.
Clapet anti-retour intégré.

REF	MODEL				MÁX.	(mm)	CÁMARAS CHAMBERS CAMERE CHAMBRES
GS20149	R3526144A	11 l/min 2,9 gpm	12 V (4,4 A)	3,4 bar 50 psi	1,8 m	230 x 152 x 110	3
GS20152	R3626344A		24 V (2,2 A)	2,8 bar 40 psi			

ISO 8846



SERIE 23A – SEAFLO

Bomba autoaspirante hasta 1,5m. IP54


Self-priming pump up to 1.5m. IP54.

Pompa autoadescante fino a 1,5 m. IP54.

Pompe auto-amorçante jusqu'à 1,5 m. IP54.

REF				MÁX.	(mm)
SFDP100507023A	1.9 l/min 0.5 gpm	12 V (1,8 A)	4,8 bar 70 psi	1,5 m	165 x 103 x 68
SFDP200507023A		24 V (1 A)			
SFDP100707023A	2.6 l/min 0.7 gpm	12 V (2,5 A)			
SFDP200707023A		24 V (1,2 A)			
SFDP101004023A	3.8 l/min 1.0 gpm	12 V (3,8 A)	2,8 bar 40 psi		
SFDP201004023A		24 V (2 A)			
SFDP101204023A	4.5 l/min 1.2 gpm	12 V (4,2 A)			
SFDP201204023A		24 V (2,2 A)			
SFDP101504023A	5.6 l/min 1.5 gpm	12 V (4,5 A)			
SFDP201504023A		24 V (2,5 A)			





SF23F001

SERIE 41 – SEAFLO

Bomba a membrana con interruptor de presión incorporado para sistemas de agua dulce/salada. Varios puntos de suministro. Autoaspirante.


Fresh water automatic demand pump for multi fixtures applications. Self priming.

Pompa a membrana con interruttore di pressione incorporato per sistema di acqua dolce. Autoaspirante.

Pompe à membrane avec pressostat intégré pour système d'eau douce. Multiples robinets Auto-amorçante.

REF				MÁX.	(mm)	CÁMARAS CHAMBERS CAMERE CHAMBRES
SFDP102701741	10 l/min 2,7 gpm	12 V (1,5 A)	1,2 bar 17 psi	1,8 m	210 x 102 x 99	4
SFDP103303541	12,5 l/min 3,3 gpm	12 V (8 A)	2,4 bar 35 psi			
SFDP203303541	12,5 l/min 3,3 gpm	24 V (4 A)	2,4 bar 35 psi			
SFDP104504041	17 l/min 4,5 gpm	12 V (16,5 A)	2,8 bar 40 psi		255 x 102 x 99	
SFDP204504041	17 l/min 4,5 gpm	24 V (8 A)	2,8 bar 40 psi			





SF41F001



SF41F003



SF41F004

SERIE 35 – SEAFLO

Bomba a membrana con interruptor de presión incorporado para sistemas de agua dulce. Varios puntos de suministro. Autoaspirante.


Fresh water automatic demand pump for multi fixtures applications. Self priming.

Pompa a membrana con interruttore di pressione incorporato per sistema di acqua dolce. Autoaspirante.

Pompe à membrane avec pressostat intégré pour système d'eau douce. Multiples robinets. Auto-amorçante.

REF				MÁX.	(mm)		CÁMARAS CHAMBERS CAMERE CHAMBRES
SFDP101808035	7 l/min 1,8 gpm	12 V (8 A)	5,5 bar 80 psi	1,8 m	210 x 102 x 115	5/8"	3







SF35F01 SF35F02



SF35F03

SF35F04



SF35S01

SERIE 33 – SEAFLO

Bomba a membrana con interruptor de presión incorporado para sistemas de agua dulce. Varios puntos de suministro. Autoaspirante.


Fresh water automatic demand pump for multi fixtures applications. Self priming.

Pompa a membrana con interruttore di pressione incorporato per sistema di acqua dolce. Autoaspirante.

Pompe à membrane avec pressostat intégré pour système d'eau douce. Multiples robinets. Auto-amorçante.

REF				MÁX.		CÁMARAS CHAMBERS CAMERE CHAMBRES
SFDP103004533	11,3 l/min 3 gpm	12 V 24 V	3,1 bar 45 psi	1,8 m	1/2" 14MNPT	3
SFDP203004533						







SF51S01



SF51F01

SERIE 52 – SEAFLO

Bomba a membrana con interruptor de presión incorporado para sistemas de agua dulce. Varios puntos de suministro. Autoaspirante.

Fresh water automatic demand pump for multi fixtures applications. Self priming.

Pompa a membrana con interruttore di pressione incorporato per sistema di acqua dolce. Autoaspirante.

Pompe à membrane avec pressostat intégré pour système d'eau douce. Multiples robinets. Auto-amorçante.

REF				MÁX.	CÁMARAS CHAMBERS CAMERE CHAMBRES
SFDP104006052	15 l/min 4 gpm	12 V (13 A)	4,2 bar 60 psi	1,8 m	5
SFDP204006052		24 V (7 A)			
SFDP105006052	18,9 l/min 5 gpm	12 V (17 A)			
SFDP205006052		24 V (9 A)			



SF51S01



SF51F01



SERIE 53 – SEAFLO

Bomba a membrana con interruptor de presión incorporado para sistemas de agua dulce. Varios puntos de suministro. Autoaspirante.

Fresh water automatic demand pump for multi fixtures applications. Self priming.

Pompa a membrana con interruttore di pressione incorporato per sistema di acqua dolce. Autoaspirante.

Pompe à membrane avec pressostat intégré pour système d'eau douce. Multiples robinets. Auto-amorçante.

REF				MÁX.	CÁMARAS CHAMBERS CAMERE CHAMBRES
SFDP107006053	26,5 l/min 7 gpm	12 V (24,5 A)	4,2 bar 60 psi	1,8 m	5



SF52S01



SF41F001



SF41F003



SF41F004



SERIE 56C – SEAFLO

REF				MÁX.	CÁMARAS CHAMBERS CAMERE CHAMBRES
SFDP103507056C	13,2 l/min 3,5 gpm	12 V (7,5 A)	4,8 bar 70 psi	1,8 m	5
SFDP203507056C		24 V (4 A)			
SFDP105007056C	18,9 l/min 5 gpm	12 V (10 A)			
SFDP205007056C		24 V (5,5 A)			



SF51S01



SF51F01



BOMBA DE PRESIÓN ELECTRÓNICA • ELECTRONIC STEEM PUMP • POMPA PRESSIONE ELETTRICA • POMPE SOUS PRESSION ELECTRIQUE

MARCO

REF	OEM				MÁX.			KG	AxBxC (mm)	
GS20301	164 624 15	12/24 V	20	2 X 180 W	1,5 m	2,5 bar	53L/min	11 kg	300x285x230	3/4"-3/4"

IP67





MARCO

Velocidad variable del motor proporcional al caudal requerido. Presión constante. No requieren acumulador de presión.
Voltaje universal 12 / 24 V.
Paro automático en caso de fallo: tanque vacío, sobrecargas y cortocircuitos.
Aviso del estado de funcionamiento por medio de led luminoso.
Aplicaciones:
Sistemas de ducha para embarcación.

Self-priming automatic electric pumps with helical PTFE gears, integrated check valve and electronic control.
Nickel-plated brass body and stainless steel shaft. Main applications: fresh water pressure systems and shower kits on boats, rubber dinghies, sailing boats and campers.
Applications:
Boat shower systems

Velocità variabile del motore proporzionata alla portata richiesta. Pressione costante. Non richiede accumulatore di pressione. Voltaggio universale 12 / 24 V.
Arresto automatico in caso di guasto: serbatoio vuoto, sovraccarico e cortocircuito.
Avviso dello stato di funzionamento per mezzo di led luminoso.
Applicazioni:
Sistemi doccia per barche

Vitesse du moteur variable proportionnelle au débit demandé. Pression constante. Ne nécessite aucun accumulateur de pression.
Tension 12/24 V.
Arrêt automatique en cas de panne: réservoir vide, surcharge et court-circuit.
Avertissement de l'état de fonctionnement au moyen d'une LED lumineuse.
Applications :
Systèmes de douches pour bateaux.

REF	OEM				MÁX.		PCS	(mm)
GS20192	164 660 15	12 l/min	12 / 24 V 6 / 3 A	15	1,5 m	2 bar		164 x 116 x 81
GS20159	164 602 15	15 l/min	12 / 24 V 6 / 3 A	15	1,5 m	2,5 bar	✓	189 x 186 x 101
GS20158	164 622 15	26 l/min	12 / 24 V 10 / 5 A	20	1,5 m	2,5 bar	✓	221 x 231 x 111
GS20193	164 681 15	36 l/min	12 / 24 V 14 / 7 A	30	3 m	2,5 bar	✓	258 x 221 x 113
GS20194	164 690 15	46 l/min	12 / 24 V 18 / 9 A	30	3 m	2,5 bar	✓	236 x 225 x 119

IP67


GS20192


GS20159
GS20193
GS20194


GS20158

PCS

Panel de control IP67 para bombas electrónicas. ON/OFF, reset y control a distancia de las funciones.

The control panel for electronic pumps allows to remotely monitor the operation of the pump and interact with it.

Pannello di controllo IP67 per pompe elettriche. ON/OFF, reset e controllo a distanza.

Panneau de contrôle IP67 pour pompe électrique. ON/OFF, reset et contrôle à distance.



REF	OEM			
GS20173	165 203 15	12 / 24 V	70 mm	80 x 80 x 45 mm

BOMBA CON DEPÓSITO • PUMP WITH TANK
POMPA CON SERBATOIO • POMPE AVEC RESERVOIR

SEAFLO

Ultra silencioso con flujo constante y estable. Capacidad superior de autocebado. Suficientemente potente para abastecer hasta 3 aparatos. Presostato ajustable integrado. Fácil instalación premontada. Motor resistente a la corrosión. Puede funcionar en seco sin sufrir daños. Puede instalarse en sistemas nuevos o existentes.

Ultra quiet with constant and steady flow. Superior self-priming capabilities. Powerful enough to supply up to 3 fixtures. Built-in adjustable pressure switch. Easy pre-assembled installation. Heavy-duty, corrosion resistant motor. Capable of being run dry without damage. Can be fitted to new or existing systems.

Ultra silenzioso con flusso costante e continuo. Capacità autoadescante superiore. Abbastanza potente da alimentare fino a 3 apparecchi. Pressostato regolabile incorporato. Facile installazione preassemblata. Motore resistente alla corrosione per impieghi gravosi. Può funzionare a secco senza subire danni. Può essere montato su impianti nuovi o esistenti.

Ultra silencieux avec un débit constant et régulier. Capacités supérieures d'auto-amorçage. Suffisamment puissant pour alimenter jusqu'à 3 appareils. Pressostat réglable intégré. Installation facile et pré-assemblée. Moteur robuste, résistant à la corrosion. Peut fonctionner à sec sans dommage. Peut être installé sur des systèmes nouveaux ou existants.



REF				
SFWSK1030045002	0,75 l	12 V	11,3 l/min 3 gpm	1/2"

ACUMULADOR DE PRESIÓN • ACCUMULATOR TANK
ACCUMULATORE DI PRESSIONE • ACCUMULATEUR DE PRESSION

SEAFLO


. Los acumuladores permiten que la bomba alcance la presión de cierre de manera más suave, lo que reduce el ciclo de encendido / apagado y proporciona un mejor control del suministro de agua caliente.

Accumulators allow the pump to reach shut-off pressure more smoothly which reduces the on/off cycle which gives better control of hot water delivery.

Gli accumulatori consentono alla pompa di raggiungere la pressione di spegnimento in modo più fluido, riducendo il ciclo di accensione / spegnimento che consente un migliore controllo della fornitura di acqua calda.

Les accumulateurs permettent à la pompe d'atteindre la pression de coupure de manière plus fluide, réduisant ainsi le cycle marche / arrêt, ce qui permet un meilleur contrôle de l'alimentation en eau chaude.

REF		MÁX.	(mm)	
SFAT07512501	0,7 l	8.6 bar 125 psi	200 x 127 x 105	1/2"
SFAT10012501	1 L		300 x 127 x 105	1/2"





ACUMULADOR DE PRESION DE NYLON • ACCUMULATOR TANK IN NYLON • ACCUMULATORE DI PRESSIONE • ACCUMULATEUR DE PRESSION EN NYLON

SHURflo

Reduce los picos de presión, aumenta la vida útil de su bomba e incluso ahorra energía de la batería. Maneja fácilmente requisitos de presión de 20 psi a 125 psi. Reduce los ciclos de la bomba. Suaviza los pulsos del grifo de agua. Prepresurizado a 30 psi con diafragma incorporado.

Reduce cycling pulsation and pressure spikes, increase the life of your pump—and even save battery power. Easily handles pressure requirements from 20 psi to 125 psi. Reduces pump cycling. Smooths water faucet pulses. Pre-pressurized to 30 psi with built-in diaphragm.

Riduce i picchi di pressione, aumenta la durata della pompa e risparmia anche la carica della batteria. Gestisce facilmente i requisiti di pressione da 20 psi a 125 psi. Riduce i cicli della pompa. Ammorbidisce gli impulsi del rubinetto dell'acqua. Prepressurizzato a 30 psi con diaframma incorporato..

Réduit les pics de pression, augmente la durée de vie de votre pompe et économise même l'énergie de la batterie. Gère facilement les exigences de pression de 20 psi à 125 psi. Réduit les cycles de pompe. Adoucit les pulsations de l'eau du robinet. Prépressurisé à 30 psi avec diaphragme intégré.

REF		MÁX.	(mm)
SH181-203	0,7 l	8,8 bar 125 psi	232 x 121 x 97



TFMARINE Tailoring Fluid Technology

Depósito de acero inoxidable o carbono.
Acero pintado.
Brida de acero inoxidable.
Membrana de butilo.

Stainless steel or carbon tank.
Painted steel.
Stainless steel flange.
butyl membrane.

Serbatoio in acciaio inox o carbonio.
Acciaio verniciato.
Flangia in acciaio inossidabile.
membrana butilica.

Réservoir en acier inoxydable ou en carbone.
Acier peint.
Bride en acier inoxydable.
membrane de butyle

REF		
TFM21ALT202	20 L	1"
TFM21BLT060	60 L	



BOMBA DE LIMPIEZA • WASHDOWN PUMP • POMPE LAVAGGIO • POMPE DE LAVAGE

BOMBA DE LIMPIEZA A PRESIÓN • WASHDOWN PUMP • POMPA DI LAVAGGIO • POMPE DE LAVAGE

SHURflo

Bomba a membrana con interruptor de presión incorporado para sistemas de limpieza. Para agua dulce o salada Autoaspirante. Válvula incorporada para impedir el retorno de agua al depósito.

Fresh fresh or sal automatic demand pump for washdown applications. Self priming. Built-in check valves.

Pompe a membrana con interruttore di pressione incorporato per sistema di pulizia. Per acqua dolce o salata. Autoaspirante. Valvola incorporata per impedire il ritorno dell'acqua nel deposito.

Pompes à membrane avec pressostat intégré pour système de nettoyage. Pour eau douce ou salée. Auto-amorçante. Equipée d'e clapêts anti-retour.

PROBLASTER II

ISO 8846

REF				MÁX.	(mm)	CÁMARAS CHAMBERS CAMERE CHAMBRES
SH4248-153-E09	15,1 l/min 4 gpm	12 V (10 A) 24 V (5 A)	4,1 bar 60 psi	1,8 m	254 x 127 x 120	4
SH4248-163-E09						

PROBLASTER II - ULTIMATE

REF				MÁX.	(mm)	CÁMARAS CHAMBERS CAMERE CHAMBRES
SH4258-153-E09	18,9 l/min 5 gpm	12 V (12 A) 24 V (6 A)	4,1 bar 60 psi	1,8 m	254 x 127 x 120	4
SH4258-163-E09						



KIT DE LIMPIEZA A PRESIÓN • WASHDOWN KIT • KIT DI LAVAGGIO • KIT DE LAVAGE

SEAFLO

Kit de baldeo serie 33/51.

Washdown pump kit serie 33/51.

Kit lavaggio serie 33/51.

Kit de lavage serie 33/51.

REF KIT		MAX		Ø
SFWP103007033	11,3 l/min 3 gpm	12 V 18 A 24 V 9 A	4,8 bar 70 psi	1/2" 14MNPT
SFWP203007033				
SFWP105007051	18,9 l/min 5 gpm	12 V 17 A 24 V 10 A		
SFWP205007051				

1	SF51H01
2	SF51F06
3	SF51S01
4	SF51F02
5	SF51F01
6	SF51SG01



SHURflo

Se compone de una bomba PROBLASTER con interruptor de presión incorporado, filtro, pistola de baldeo, racors y 7,6 m de manguera.

Kit including the PROBLASTER pump, fittings, Blaster nozzle, raw water strainer and 25 feet coiled hose.

Composto da una pompa PROBLASTER con interruttore di pressione incorporato, filtro, pistola lavaggio, raccordi e 7,6 m di tubo.

Composé d'une pompe PROBLASTER avec pressostat intégré, filtre, pistolet de lavage, raccords et 7,6 m de tuyau.

REF KIT				MÁX.
SH4348-153-E09	15,1 l/min 4 gpm	12 V (10 A)	3,1 bar 45 psi	1,8 m

ISO 8846



MARCO

Kit completos de electrobomba autocebada con control electrónico. Con 15 m de tubo extensible y pistola con conexión a clic.

Complete kit of self-priming electric pump with electronic control. With 15 m of extendable tube and gun with click connection.

Kit completo di elettropompa autoadescante con controllo elettronico. Con 15 m di tubo estensibile e pistola con attacco a scatto.

Kit complet de pompe électrique auto-amorçante avec commande électronique. Avec 15 m de tube extensible et pistolet avec connexion à clic.

REF	OEM		MAX				MÁX.		
GS20305	164 801 15		10 A	15 A	14L/min	3 bar	1,5 m	150 W	3/8"-3/8"
GS20306	164 821 15	12/24 V	12 A	15 A	12L/min	4,5 bar		180 W	
GS20303	164 841 15		24 A	25 A	15L/min	6 bar	3 m	360 W	





SEAFLO

REF					ANILLO O-RING ANELLO O-RING	
SF35F01	Conector	Connector	Connettore	Connecteur	5/8" x 3/8" barb	
SF35F02	Conector	Connector	Connettore	Connecteur	5/8" x 1/2" barb	
SF35F03	Codo	Elbow	Gomito	Coude	5/8" x 3/8" barb	
SF35F04	Codo	Elbow	Gomito	Coude	5/8" x 1/2" barb	
SF35S01	Filtro bomba	Pump filter	Filtro pompa	Filtre pompe	5/8" H/M	
SF41F001	Codo	Elbow	Gomito	Coude	3/4" x 1/2" barb	
SF41F003	Conector	Connector	Connettore	Connecteur	3/4" x 1/2" barb	
SF41F004	Conector MNPT	Connector MNPT	Connettore MNPT	Connecteur MNPT	3/4" x 1/2" MNPT	
SF41S03	Filtro bomba	Pump filter	Filtro pompa	Filtre pompe		3/4" H/M
SF51F06	Adaptador recto-basculante	Straight-to-tip adapter	Adattatore dritto-basculante	Adaptateur tournant		1/2" NPT(F) x 3/4" barb (x 2)
SF51H01	Tubo recambio kit de baldeo	Repair hose kit	Kit ricambio tubo	Kit tuyau de rechange		
SF51S01	Filtro bomba	Pump filter	Filtro pompa	Filtre pompe		1/2"-14 MNPT 1/2"-14 FNPT
SF51SG01	Grifo recambio kit de baldeo	Faucet spare parts	Pistola ricambio	Pistolet de rechange		
SF52S01	Filtro bomba 3/4" macho	Pump filter 3/4" male	Filtro pompa 3/4" maschio	Filtre pompe 3/4" maschio		1/2" manguera barb
SF51F01	Adaptador	Adaptater	Adattatore	Adaptateur		1/2" - 14 FNPT x 1/2" barb
SF51F02	Adaptador	Adaptater	Adattatore	Adaptateur		1/2" - 14 FNPT x 3/8" barb


SF35F01


SF35F02


SF35F03


SF35F04


SF35S01


SF51F06


SF41S03


SF51H01


SF51SG01


SF51S01


SF52S01


SF41F003


SF41F001


SF41F004


SF51F01
SF51F02

SEAFLO

REF	
SF21F001	15/32" x 3/8" barb
SF21F002	15/32" x 1/2" barb
SF21F003	1/4" x 1/4" QA
SF21F004	15/32" x 3/8" barb
SF21F005	15/32" x 1/4" barb
SF23F001	5/8" QA x 3/8" barb
SF23F002	5/8" QA x 3/8" barb
SF23F003	5/8" QA x 1/4" barb
SF23F004	5/8" QA x 3/8" barb
SF23F005	5/8" QA x 1/2" MNPT
SF23F006	5/8" QA x 1/2" MNPT
SF41F002	3/4" QA x 1/2" MNPT
SF41F005	3/4" QA x 1/2"
SF41F006	3/4" QA x 3/4" barb
SF41F007	3/4" QA x 3/4" barb
SF42F001	1/2" FNPT x G 1/2"
SF51F003	1/2"-14 FNPT x 1/2" barb
SF51F004	1/2"-14 FNPT x 1/2"-14 MNPT
SF51F005	1/2"-14 FNPT x 3/8" barb
SF51F008	1/2"-14 FNPT x 3/4" barb
SF51F009	1/2" FNPT x 1/2" FNPT
SF51F010	1/2" FNPT x 3/4" MNPT


SF21F001


SF21F002


SF21F003


SF21F004


SF21F005


SF23F001


SF23F002


SF23F003


SF23F004


SF23F005


SF23F006


SF41F002


SF41F005


SF41F006


SF41F007


SF51F003


SF51F004


SF51F005


SF42F001

NEW!!

PREFILTROS PARA BOMBAS DE AGUA • IN-LINE RAW WATER STRAINER • PRE-FILTRI POMPA DELL'ACQUA • PRE-FILTRE POMPE A EAU

SHURflo

No permite la entrada de impurezas que puedan dañar las membranas. Cesta de 50 mesh de fácil limpieza.

50 mesh stainless steel screen. Pop out for easy to clean basket.

Non permette l'entrata delle impurità che possano danneggiare la membrana. Cesta da 50mesh facile da pulire.

Il empêche l'entrée d'impuretés pouvant endommager la membrane. Panieren inox facile à nettoyer.

REF		
SH253-120-01	1/2" FNPT	1
SH253-220-01	3/4" FNPT	1
SH253-320-01	1" FNPT	1



GOLDENSHIP

Cesta de acero inox de fácil limpieza.

Stainless steel screen. Pop out for easy to clean basket.

Cesta in acciaio inox, facile da pulire.

Panier en acier inoxydable, facile à nettoyer.

REF			
GS30382	19 mm	3/4"	1
GS30383	12,7 mm	1/2"	1
GS30384	12,7 mm	1/2"	1



SEAFLO

NEW!

REF			
SFWS50003P	1/2"	20	1
SFWS50003	1/2"	50	1
SFWS75003P	3/4"	20	1
SFWS75003	3/4"	50	1



SEAFLO

NEW!

REF			
SFWS50001	1/2"	50	1
SFWS75001	3/4"		1
SFWS100001	1"		1
SFWS125001	1 1/4"		1




AISI 316


SEAFLO

NEW!

REF			
SFWS50002	1/2"	50	1
SFWS75002	3/4"		1



SFWS50002



SFWS75002



SEAFLO

NEW!

Filtra directamente sólidos, partículas y otras impurezas. Reduce la suciedad, las bacterias, algas, el óxido, etc.

It filters directly solids, particles and other impurities. Reduces dirt, bacteria, algae, rust, etc.

Filtra direttamente, le particelle e le impurità. Riduce la sporcizia, i batteri, le alghe, l'ossido, ecc.

Filtre directement les particules et les impuretés. Réduit la saleté, les bactéries, les algues, l'oxyde, etc..

REF		(mm)
SFSWF003	25/32/38 mm	Ø 140 x 223
SFSWF004	13/16/19 mm	Ø 104 x 163



SFSWF003



SFSWF004

INTERRUPTOR DE PRESION PARA BOMBAS SEAFLO
PRESSURE SWITCH FOR SEAFLO PUMPS
INTERRUTTORE PRESSIONE PER POMPE SEAFLO
PRESSOSTAT POUR POMPE SEAFLO

SEAFLO

REF	
SFPS17	17 psi
SFPS35	35 psi
SFPS40	40 psi
SFPS45	45 psi
SFPS60	60 psi
SFPS70	70 psi
SFPS80	80 psi



VÁLVULA ANTIRRETORNO
CHECK VALVE
VALVOLA ANTI RITORNO
CLAPET ANTI RETOUR

SHURflo

REF			
SH340-001	13 mm 1/2"	100 psi	1



ADAPTADOR MANGUERA
HOSE ADAPTER
ADATTATORE TUBO
ADAPTATEUR POUR TUYAU

rule

REF		
RU67	38 mm 1 1/2"	29 mm 1 1/8"
RU69	23 mm	19 - 16 mm



RU67



RU69

BOMBA MACERADORA • MACERATOR PUMP
POMPE MACERATRICI • POMPE MACERATRICE

BOMBA MACERADORA PARA SANITARIOS MARINOS • MACERATOR PUMP FOR SANITATION WASTE
POMPE MACERATRICI PER SANITARI MARINI • POMPE MACERATRICE POUR SANITAIRE MARIN

SEAFLO

Bomba de diafragma única diseñada. Utiliza puertos multiposicionales para facilitar el montaje de la bomba. Caudal de hasta 19lpm. Autocebante hasta 3m, capacidad de funcionamiento en seco. Conexiones para puertos de 38 mm o 19 mm. El conjunto del cabezal de la bomba de residuos puede girarse 360° para adaptarse a las tuberías. No requiere filtro. Válvulas de salida dobles para garantizar un caudal continuo.

Single diaphragm pump designed. Uses multi-positional ports for easy mounting of the pump. Flow up to 19lpm. Self-priming to 3m, dry run capability. Connections for 38mm or 19mmm ports. The waste pump head assembly to be rotated 360° to accommodate plumbing. No filter required. Double outlet valves to ensure continuous flow.

Pompa a membrana singola progettata. Utilizza porte multiposizione per facilitare il montaggio della pompa. Flusso fino a 19lpm. Autoadescante fino a 3 m, con funzionamento a secco. Connessioni per porte da 38 mm o 19 mm. Il gruppo testa della pompa di scarico può essere ruotato di 360° per adattarsi alle tubature. Non è richiesto alcun filtro. Valvole di scarico doppie per garantire un flusso continuo.

Pompe à membrane simple conçue. Utilise des orifices multipositionnels pour faciliter le montage de la pompe. Débit jusqu'à 19lpm. Auto-amorçage jusqu'à 3 m, capacité de fonctionnement à sec. Raccordements pour orifices de 38 mm ou 19 mm. La tête de la pompe à déchets peut être tournée de 360° pour s'adapter à la tuyauterie. Aucun filtre n'est nécessaire. Vannes de sortie doubles pour assurer un débit continu.

REF					MÁX.
SFMTP107	19 l/min	12 V (8 A)	38 mm	38 mm	3 m
SFMTP207	5 gpm	24 V (2,5 A)	/19 mm	/19 mm	



SEAFLO

REF					(mm)
SFMP112001	45 l/min	12 V (12 A)	38 mm	25 mm	284 x 128 x 119
SFMP212001	13 gpm	24 V (6 A)	1 1/2"	1"	

REF	
SFMPIMP	1



REF	
SFMPGSK	1





SHURflo

REF					(mm)
SH3200-001	49 l/min	12 V (17 A)	38 mm	25 mm	269 x 125 x 97
SH3200-011	13 gpm	24 V (9 A)	1 1/2"	1"	

REF	
SH94-571-00	1





MBS — TFMARINE Tailoring Fluid Technology

REF			MÁX.		KG	AxBxC (mm)	
TFMTK01GMV341G	24V	0,33 kW	5-30 m		17 kg	175x430x145	
TFMTK01GMV342G	1-230V			45-25 L/min			1"-1"
TFMTK01GMV343G	230-400V 3 Fases	0,55 kW	5-35m		16 kg	210x450x155	



INTERRUPTOR DE SENTINA FLOTADOR • BILGE FLOAT SWITCH
INTERRUTTORE SENTINA GALLEGGIANTE • INTERRUPTEUR DE CALE FLOTTEUR

SHURflo

Se activa a 45mm. Activates at 45mm. Si attiva a 45mm. S'active à 45 mm.

REF	⚡	📏
SH359-111-30	12 V (12 A) 24 V (6 A)	112 x 92 x 32 mm



MAYFAIR

Carcasa de plástico soldada por ultrasonidos. Plastic float switch ultrasonically sealed. Carcassa in plastica per ultrasuoni. Carcasse en plastique scellé par ultrason.

REF	⚡
MAY26012	12 V (15 A) 12 V (7'5 A)



rule

Se activa a 51mm. Activates at 51mm Si attiva a 51 mm S'active à 51 mm

REF	⚡	📏
RU40	12 V (20 A) 24 V (10 A)	137 x 64 x 76 mm



SEAFLO

Cable de 1m, 0,18kg con filtro carcasa. Wire lead 1m, 0,18kg with filter housing Conduttore 1m, 0,18kg con filtro a parete Fil 1m, 0,18kg avec filtre

REF	⚡	📏
SFBS1204B	12 A	16AWG/100mm



SEAFLO

De plástico. Se activa a 51mm. Plastic. Activates at 51mm In plastica. Si attiva a 51 mm En plastique. S'active à 51 mm

REF	⚡	📏
SFBS3001	12 V (20 A) 24 V (10 A)	130 x 44 x 54 mm



SEAFLO

Se activa a 60mm. Activates at 60mm. Si attiva a 60mm. S'active à 60 mm.

REF	⚡	📏
SFBS1802	12 V (18 A) 24 V (8 A)	117 x 54 x 57



rule

Se activa a 51mm. Activates at 51mm. Si attiva a 51mm. S'active à 51 mm.

REF	⚡	📏
RU35	12 V (14 A) 24 V (7 A)	127 x 58 x 57 mm
RU37	12 V (20 A) 24 V (10 A)	



RU35



RU37

rule

Conecta la bomba cuando el nivel de agua sube y la presión del aire en el tubo activa el interruptor. The pump operates with simple air presure as water rises in the bilge. Connette la pompa quando il livello dell'acqua sale e la pressione dell'aria attiva l'interruttore. Connecte la pompe lorsque le niveau d'eau monte et que la pression d'air active l'interrupteur.

REF	⚡	📏
RU39	12 V (20 A)	152 x 70 x 48 mm
RU3924	24 V (10 A)	



ALARMA DE SENTINA • BILGE ALARM • ALLARME SENTINA • ALARME DE CALE

rule

Compuesto de un interruptor de sentina y un indicador de panel con alarma visual y audible de 85 db. Consist of a float switch and a in-dash gauge with visual and audible 85 db alarm. Interruttore di sentina e indicatore di pannello con allarme visibile e udibile da 85 db. Interrupteur de cale et indicateur pour tableau de bord avec alarme visible et audible de 85 dB.

REF	⚡	📏
RU33ALA	12 V (20 A)	137 x 64 x 76 mm
RU32ALA	24 V (10 A)	



INTERRUPTOR ELECTRÓNICO PARA BOMBAS DE ACHIQUE • ELECTRONIC BILGE PUMP SWITCH
INTERRUTTORE ELETTRONICO PER POMPE SENTINA • INTERRUPTEUR ELECTRONIQUE POUR POMPE DE CALE

WATER WITCH INC ELECTRONIC BILGE CONTROLS


Sin partes móviles ni electrólisis.
Libre de mercurio.
No interfiere con otros instrumentos electrónicos
No se activa con aceites o combustibles.
Se activa cuando el agua toca el sensor inferior.
Retardo arranque: 6-8 s.
Retardo parada: 14-16 s
Consumo: 0,004 A

No moving parts & no electrolysis.
Activates when water touches lower sensor.
Will not interfere with other electronics.
Will not pump a bilge full of gas, diesel or oil.
Delay On: 6-8 s.
Delay Off: 14-16 s
Consumption: 0,004 A

Senza parti mobili ne elettrolisi.
Senza mercurio.
Non interferisce con altri strumenti elettronici. Non si attiva con oli o carburante. Si attiva quando l'acqua tocca il sensore inferiore.
Ritardo accensione:6-8 s.
Ritardo partenza: 14-16 s.
Consumo 0,004 A

Sans pièces mobiles ni électrolyse, sans mercure.
Il n'interfère pas avec d'autres instruments électroniques. Ne s'active pas avec l'huile ou carburant. Il est activé lorsque l'eau touche le capteur inférieur.
Délai On: 6-8 s.
Délai Off: 14-16 s.
Consommation 0,004 A

REF		
WW217	12 V (10 A)	67 x 42 x 42 mm
WW230	12 V (20 A)	
WW230-24	24 V (15 A)	





WATER WITCH INC ELECTRONIC BILGE CONTROLS

Puede montarse independiente o incorporado a las bombas de sentina, en cualquier posición.
Libre de mercurio. No se activa con aceites o combustibles.
Retardo arranque: 6-8s
Retardo parada: 14-16s
Consumo: 0,004 A


Simple installation. Mounts at any angle or pump.
Oils and fuels will not activate switch.
Delay On: 6-8s
Delay Off: 14-16s
Consumption 0,004 A

Si può montare indipendentemente o incorporato alla pompa di sentina, in qualunque posizione. Senza mercurio.
Non si attiva con olio o carburante.
Ritardo accensione:6-8s
Ritardo partenza: 14-16s
Consumo: 0,004 A

Il peut être monté indépendamment ou incorporé dans la pompe de cale, dans n'importe quelle position. Sans mercure.
Il ne s'active pas avec de l'huile ou du carburant.
Délai d'allumage: 6-8s
Retard de départ: 14-16s
Consommation: 0,004 A



REF		
WW101	12 V (15 A)	55 x 35 x 26 mm
WW101-24	24 V (10 A)	



SEAFLO

Este sensor de campo eléctrico detecta el nivel de agua y controla automáticamente una bomba de achique de 12 ó 24 voltios. El interruptor se enciende cuando detecta 41mm (1.6") De nivel de agua y se apaga cuando el agua está por debajo de 9.5mm (0.37"). Este producto está diseñado para su uso en embarcaciones de recreo, y no está destinado a ser utilizado en aplicaciones marinas y náuticas comerciales o para cualquier otro uso. Ideal para su uso con bombas de achique eléctricas. Apto para bombas de hasta 20a a 12v o 10a a 24v. Sin piezas móviles, electrónica de estado sólido y detectores de campo totalmente sellados. Sin sensores expuestos elimina las posibilidades de corrosión. Un retardo de tres segundos evita los falsos arranques debidos a las salpicaduras de agua en la sentina. Fácil de instalar, montado en una superficie horizontal o vertical. Calibre/longitud del cable (16awg/1000mm).

This electric field sensor detects water level and automatically controls a 12 or 24 volt bilge pump. The switch turns on when it detects 41mm (1.6") Of water level and turns off when the water is below 9.5mm (0.37"). This product is designed for use on recreational boats, and is not intended for use in commercial marine and nautical applications or for any other use. Ideal for use with electric bilge pumps. Suitable for pumps up to 20a at 12v or 10a at 24v. No moving parts, solid state electronics and fully sealed field detectors. No exposed sensors eliminates the potential for corrosion. Three-second time delay prevents false starts due to water splashing in the bilge. Easy to install, mounted on a horizontal or vertical surface. Wire gauge/length (16awg/1000mm).

Questo sensore di campo elettrico rileva il livello dell'acqua e controlla automaticamente una pompa di sentina da 12 o 24 volt. L'interruttore si accende quando rileva un livello dell'acqua di 41 mm (1,6") e si spegne quando l'acqua è inferiore a 9,5 mm (0,37"). Questo prodotto è progettato per l'uso su imbarcazioni da diporto e non è destinato all'uso in applicazioni commerciali marine e nautiche o per qualsiasi altro uso. Ideale per l'uso con pompe di sentina elettriche. Adatto per pompe fino a 20a a 12v o 10a a 24v. Nessuna parte in movimento, elettronica allo stato solido e rilevatori di campo completamente sigillati. L'assenza di sensori esposti elimina il rischio di corrosione. Il ritardo di tre secondi previene le false partenze dovute agli spruzzi d'acqua di sentina. Facile da installare, si monta su una superficie orizzontale o verticale. Calibro/lunghezza del cavo (16awg/1000mm).

Ce capteur de champ électrique détecte le niveau d'eau et commande automatiquement une pompe de cale de 12 ou 24 volts. L'interrupteur s'allume lorsqu'il détecte un niveau d'eau de 41 mm (1,6") et s'éteint lorsque l'eau est inférieure à 9,5 mm (0,37"). Ce produit est conçu pour être utilisé sur des bateaux de plaisance et n'est pas destiné à être utilisé dans des applications marines et nautiques commerciales ou pour tout autre usage. Idéal pour les pompes de cale électriques. Convient pour des pompes jusqu'a 20a a 12v ou 10a a 24v. Pas de pièces mobiles, électronique à semi-conducteurs et détecteurs de champ entièrement scellés. L'absence de capteurs exposés élimine le risque de corrosion. Un délai de trois secondes évite les faux démarrages dus aux éclaboussures d'eau de cale. Facile à installer, sur une surface horizontale ou verticale. Calibre/longueur du câble (16awg/1000mm).

REF		
SFBS2006	12 V / 24 V	16AWG/1000mm



PANEL DE INTERRUPTORES DE ALARMA • ALARM SWITCH PANEL • PANNELLO DI ALLARME • PANNEAU DE COMMUTATION D'ALARME

SEAFLO

Para uso con interruptor de sentina de campo eléctrico, su funcionamiento preciso garantiza el bombeo adecuado de la sentina y proporciona tranquilidad. Controla cualquier bomba equipada con un interruptor de flotador automático. El exclusivo interruptor de 3 vías desactiva la alarma piezoeléctrica mientras mantiene encendido el led de advertencia. Panel de interruptores marino, fácil de instalar.

For use with electric field bilge switch, its precise operation ensures proper bilge pumping and provides peace of mind. Controls any pump equipped with an automatic float switch. Unique 3-way switch deactivates the piezoelectric alarm while keeping the warning led on. Marine switch panel, easy to install.

Per l'utilizzo con l'interruttore di sentina a campo elettrico, il funzionamento preciso assicura il corretto pompaggio della sentina e garantisce la massima tranquillità. Controlla qualsiasi pompa dotata di interruttore automatico a galleggiante. L'esclusivo interruttore a 3 vie disattiva l'allarme piezoelettrico mantenendo acceso il led di segnalazione. Pannello elettrico marino, facile da installare. .

Pour utilisation avec un interrupteur de cale à champ électrique, un fonctionnement précis assure un pompage correct de la cale et procure une tranquillité d'esprit. Contrôle toute pompe équipée d'un interrupteur à flotteur automatique. L'interrupteur unique à 3 voies désactive l'alarme piézoélectrique tout en maintenant le voyant d'avertissement allumé. Panneau d'interrupteur marin, facile à installer.

REF		KG	(db)	
SFASP101	12 V	0,2 kg	>85	16AWG/100mm
SFASP201	24 V			



ALARMA DE AGUA • WATER ALARM • ALLARME ACQUA • ALARME D'EAU

SEAFLO

REF		KG	(db)	
SFWA101	12 V 20A	0,1 kg	>95	28AWG/150mm
SFWA201	24 V 10A			



FONTANERÍA
PLUMBING

SEAFLO® GOLDENSHIP rule® MAESTRINI



IDRAULICA
PLOMBERIE



VÁLVULAS • VALVES • VALVOLE • VANNES

VÁLVULA DE BOLA • BALL VALVE • VALVOLA A SFERA • VANNE A SPHERE

MAESTRINI


Bola latón cromado. Maneta en acero inox AISI 430.

Chromed brass ball. AISI 430 stainless steel handle.

Sfera in ottone cromato. Maniglia in acciaio inox AISI 430.

Boule en laiton chromé. Poignée en acier inoxydable AISI 430.

REF		
GS30689	1/4"	1
GS30690	3/8"	1
GS30691	1/2"	1
GS30692	3/4"	1
GS30693	1"	1
GS30694	1 1/4"	1
GS30695	1 1/2"	1
GS30696	2"	1
GS30697	2 1/2"	1
GS30698	3"	1
GS30699	4"	1



VÁLVULA VICTORIA • VICTORIA VALVE • VALVOLA VITTORIA • VANNE VICTORIA

MAESTRINI

Válvula de bola totalmente de bronce. Maneta en latón CW617N niquelado.

Full bronze ball valve. CW617N nickel-plated brass handle.

Valvola a sfera interamente in bronzo. Maniglia in ottone nichelato CW617N.


Robinet à bille entièrement en bronze. Poignée en laiton nickelé CW617N.

Bola de polímero Polymer ball Sfera in polimero Bille en polymère

REF		
GS30782	1/2"	1
GS30783	3/4"	1
GS30784	1"	1
GS30785	1 1/4"	1
GS30786	1 1/2"	1
GS30787	2"	1
GS30940	2 1/2"	1

Bola de Bronce Bronze ball Sfera in bronzo Bille en bronze

GS30941	3"	1
GS30942	4"	1



ENTRONQUE • HOSE TAIL • PORTAGOMMA • EMBOUT PORTE-TUYAU

ENTRONQUE MACHO • MALE HOSE ADAPTER PORTAGOMMA MASCHIO • RACCORD MALE

MAESTRINI


REF			
GS30680	3/4"	20	1
GS30681	1"	25	1
GS30682	1"	30	1
GS30683	1 1/4"	30	1
GS30684	1 1/4"	35	1
GS30685	1 1/4"	38	1
GS30686	1 1/2"	38	1
GS30687	1 1/2"	45	1
GS30688	2"	50	1
GS30915	2"	60	1
GS30916	2 1/2"	60	1
GS30917	2 1/2"	63	1
GS30918	2 1/2"	65	1
GS30919	2 1/2"	70	1
GS30920	3"	76	1
GS30921	3"	90	1
GS30922	4"	102	1



MACHONES • CONNECTION NIPPLE VITE DOPPIA M. • MAMELON

MAESTRINI


REF		
GS30633	3/8"	1
GS30634	1/2"	1
GS30635	3/4"	1
GS30636	1"	1
GS30637	1 1/4"	1
GS30638	1 1/2"	1
GS30639	2"	1
GS30640	2 1/2"	1
GS30641	3"	1



TAPON MACHO • MALE PLUG • TAPPO MASCHIO • BOUCHON MALE

MAESTRINI

REF		
GS30642	3/8"	1
GS30643	1/2"	1
GS30644	3/4"	1
GS30645	1"	1
GS30646	1 1/4"	1
GS30647	1 1/2"	1
GS30648	2"	1
GS30649	2 1/2"	1



MAESTRINI

REF		
GS30945	1/4"	1
GS30946	3/8"	1
GS30947	1/2"	1
GS30948	3/4"	1
GS30949	1"	1



NEW!

CODO HEMBRA/HEMBRA • PIPE ELBOW FEMALE/FEMALE
GOMITO FEMMINA/FEMMINA • COUDE FEMELLE/FEMELLE

MAESTRINI

REF			
GS30650	3/8"	90º	1
GS30651	1/2"		1
GS30652	3/4"		1
GS30653	1"		1
GS30654	1 1/4"		1
GS30655	1 1/2"		1
GS30656	2"		1
GS30657	2 1/2"		1
GS30658	3"		1
GS30659	4"		1



CODO MACHO/HEMBRA • PIPE ELBOW MALE/FEMALE
GOMITO MASCHIO/FEMMINA • COUDE MALE/FEMELLE

MAESTRINI


REF			
GS30660	3/8"	90º	1
GS30661	1/2"	90º	1
GS30662	3/4"	90º	1
GS30663	1"	90º	1
GS30664	1 1/4"	90º	1
GS30665	1 1/2"	90º	1
GS30666	2"	90º	1
GS30667	2 1/2"	90º	1
GS30668	3"	90º	1
GS30669	4"	90º	1



CONEXION T HEMBRA • PIPE TEE FEMALE • RACCORDO A "T" F.F.F. • TE FEMELLE

MAESTRINI


REF		
GS30670	3/8"	1
GS30671	1/2"	1
GS30672	3/4"	1
GS30673	1"	1
GS30674	1 1/4"	1
GS30675	1 1/2"	1
GS30676	2"	1
GS30677	2 1/2"	1
GS30678	3"	1
GS30679	4"	1




PASACASCOS • THRU HULL SCUPPER • PASSASCAFO • PASSE COQUE

MAESTRINI


REF		(cm)	
GS30609	1/2"	6,30	1
GS30610	3/4"	7,10	1
GS30611	1"	8,90	1
GS30612	1 1/4"	8,15	1
GS30613	1 1/2"	9,95	1
GS30614	2"	10,00	1
GS30615	2 1/2"	13,20	1
GS30616	3"	16,00	1
GS30617	4"	20,90	1



REF		(cm)	
GS30618	1/2"	6,20	1
GS30619	3/4"	7,10	1
GS30620	1"	8,90	1
GS30621	1 1/4"	8,15	1
GS30622	1 1/2"	9,95	1
GS30623	2"	10,00	1
GS30624	2 1/2"	13,00	1
GS30625	3"	15,85	1
GS30626	4"	21,00	1



REF		(cm)	
GS30627	1"	24,00	1
GS30628	1 1/4"	24,00	1
GS30629	1 1/2"	24,00	1
GS30630	2"	24,00	1
GS30631	2 1/2"	24,00	1
GS30632	3"	24,00	1




PASACASCOS CON REJILLA • STRAINER INTAKE THRU HULL • PRESA A MARE • PASSE COQUE CREPINE

MAESTRINI

REF		
GS30600	1/2"	1
GS30601	3/4"	1
GS30602	1"	1
GS30603	1 1/4"	1
GS30604	1 1/2"	1
GS30605	2"	1
GS30950	2 1/2"	1
GS30951	3"	1
GS30952	4"	1



REF		
GS30606	2 1/2"	1
GS30607	3"	1
GS30608	4"	1



BRONCE NAVAL • NAVAL BRONZE • BRONZO NAVALE • BRONZE NAVAL

REJILLA DE ACHIQUE • STRAINER • SUCCHIAROLA • CREPINE

GOLDENSHIP

Fabricada en bronce con rejilla de acero inox. | Made of bronze with stainless steel frame. | In bronzo con griglia in acciaio inox. | En bronze avec grille en inox.

REF		BASE	
GS20054	19 mm 3/4"	57 x 57 mm	1
GS20055	19 mm 3/4"	57 x 57 mm	1



GS20054



GS20055

ACERO INOX • STAINLESS STEEL • ACCIAIO INOX • INOX

VÁLVULAS • VALVES • VALVOLE • VANNES

VÁLVULA DE BOLA • BALL VALVE • VALVOLA A SFERA • VANNE A SPHERE

GOLDENSHIP

REF		
GS30001	3/8"	1
GS30002	1/2"	1
GS30003	3/4"	1
GS30004	1"	1
GS30005	1 1/4"	1
GS30006	1 1/2"	1
GS30007	2"	1
GS30008	2 1/2"	1
GS30009	3"	1



REF		
GS30060	3/4"	1
GS30061	1"	1
GS30062	1 1/4"	1
GS30063	1 1/2"	1
GS30064	2"	1
GS30065	2 1/2"	1
GS30066	3"	1
GS30067	4"	1



AISI 316

VÁLVULA DE BOLA 3 VÍAS • BALL VALVE 3 WAYS • VALVOLA A SFERA DEVIATRICE • VANNE A SPHERE 3 VOIES

GOLDENSHIP


Válvula de bola de 3 vías hembra/hembra/hembra - Maniobra en "T" En acero inoxidable AISI 316, desviadora; completa con bloqueo en la manija.

3-way ball valve female/female/female - T-shaped operation Made of AISI 316 stainless steel, diverter valve; complete with handle lock.

Valvola a sfera a 3 vie femmina/femmina/femmina - azionamento a T Realizzata in acciaio inox AISI 316, valvola deviatrice; completa di blocco maniglia.

Vanne à bille 3 voies femelle/femelle/femelle - Fonctionnement en T Fabriquée en acier inoxydable AISI 316, vanne de dérivation ; avec verrouillage de la poignée.

REF		
GS30030	1/2"	1
GS30031	3/4"	1
GS30032	1"	1
GS30033	1 1/4"	1
GS30034	1 1/2"	1
GS30035	2"	1



AISI 316

MANETA VÁLVULA • HANDLE • LEVA RICAMBIO VALVOLA • POIGNEE POUR VANNE

GOLDENSHIP

Maneta de acero inox. Recambio para las válvulas de bola de bronce cromado.

Stainless steel handle. Spare part for chromed brass valves.

Leva in acciaio inox. Ricambi per le valvole a sfera in bronzo.

Poignée en acier inoxydable. Pièce de rechange pour vanne en laiton chromé

REF		
GS30045	1/2" - 3/4"	1
GS30046	1/4" - 3/8"	1
GS30047	1" - 1 1/4"	1
GS30048	1 1/2" - 2"	1
GS30049	2 1/2"	1



ENTRONQUE • NIPPLE • PORTAGOMMA • RACCORD CANNELE

ENTRONQUE HEMBRA • FEMALE HOSE ADAPTER • PORTAGOMMA FEMMINA • RACCORD FEMELLE

GOLDENSHIP

REF			
GS30508	3/8"	15 mm	2
GS30509	1/2"	15 mm	2
GS30510	1/2"	20 mm	2
GS30511	3/4"	20 mm	1
GS30512	3/4"	25 mm	1
GS30513	1"	25 mm	1
GS30514	1"	30 mm	1
GS30515	1 1/4"	35 mm	1
GS30516	1 1/4"	40 mm	1
GS30517	1 1/2"	45 mm	1
GS30518	2"	50 mm	1



AISI 316

ENTRONQUE MACHO • MALE HOSE ADAPTER • PORTAGOMMA MASCHIO • RACCORD MALE

GOLDENSHIP

REF			
GS30222	3/8"	15 mm	2
GS30223	1/2"	15 mm	2
GS30224	1/2"	20 mm	1
GS30225	3/4"	20 mm	1
GS30226	3/4"	25 mm	1
GS30227	1"	25 mm	1
GS30228	1"	30 mm	1
GS30229	1 1/4"	35 mm	1
GS30230	1 1/4"	40 mm	1
GS30231	1 1/2"	40 mm	1
GS30232	1 1/2"	45 mm	1
GS30233	2"	50 mm	1
GS30234	2"	60 mm	1
GS30235	2 1/2"	70 mm	1
GS30236	3"	78 mm	1



AISI 316

MACHONES • CONNECTION NIPPLE
NIPLESS DOPPIO • MANCHONS

GOLDENSHIP

REF		
GS30237	3/8"	1
GS30238	1/2"	1
GS30239	3/4"	1
GS30240	1"	1
GS30241	1 1/4"	1
GS30242	1 1/2"	1
GS30243	2"	1



AISI 316

RACOR REDUCTOR • REDUCING BUSHING
NIPLESS DI RIDUZIONE • REDUCTION

GOLDENSHIP

REF			
GS30520	3/8"	1/4"	1
GS30521	1/2"	3/8"	1
GS30522	3/4"	1/2"	1
GS30523	1"	1 3/4"	1
GS30524	1 1/4"	1"	1
GS30525	1 1/2"	1 1/4"	1
GS30526	2"	1 1/2"	1
GS30527	2 1/2"	2"	1
GS30528	3"	2 1/2"	1



AISI 316

TAPON MACHO • MALE PLUG
TAPPO MASCHIO • BOUCHON MALE

GOLDENSHIP

REF		
GS30580	3/8"	1
GS30581	1/2"	1
GS30582	3/4"	1
GS30583	1"	1
GS30584	1 1/4"	1
GS30585	1 1/2"	1
GS30586	2"	1



AISI 316

CONECTOR DOBLE • DOUBLE CONNECTION
CONNETTORE DOPPIO • MANCHON F/F

GOLDENSHIP

REF		
GS30570	3/8"	1
GS30571	1/2"	1
GS30572	3/4"	1
GS30573	1"	1
GS30574	1 1/4"	1
GS30575	1 1/2"	1
GS30576	2"	1



AISI 316

CODO HEMBRA/HEMBRA • PIPE ELBOW FEMALE/FEMALE • CURVA FEMMINA/FEMMINA • COUDE FEMELLE/FEMELLE

GOLDENSHIP

REF			
GS30560	3/8"		2
GS30561	1/2"		2
GS30562	3/4"		1
GS30563	1"	45°	1
GS30564	1 1/4"		1
GS30565	1 1/2"		1
GS30566	2"		1



REF			
GS30540	3/8"		2
GS30541	1/2"		1
GS30542	3/4"		1
GS30543	1"	90°	1
GS30544	1 1/4"		1
GS30545	1 1/2"		1
GS30546	2"		1



AISI 316

CONEXION T HEMBRA • PIPE TEE FEMALE • VALVOTA T FEMMINA • TE FEMELLE

GOLDENSHIP

REF		
GS30530	3/8"	2
GS30531	1/2"	2
GS30532	3/4"	1
GS30533	1"	1
GS30534	1 1/4"	1
GS30535	1 1/2"	1
GS30536	2"	1



AISI 316

ACERO INOX • STAINLESS STEEL • ACCIAIO INOX • INOX

CODO MACHO/HEMBRA • PIPE ELBOW MALE/FEMALE • CURVA MASCHIO/FEMMINA • COUDE MALE/FEMELLE

GOLDENSHIP

REF			
GS30550	3/8"		2
GS30551	1/2"		2
GS30552	3/4"		1
GS30553	1"	90°	1
GS30554	1 1/4"		1
GS30555	1 1/2"		1
GS30556	2"		1



AISI 316

DESAGÜES • DRAIN • SCARICHI A MARE • DRAINS

TAPÓN DESAGÜE • DRAIN PLUG • TAPPI AD ESPANSIONE • BOUCHON D'EXPANSION

GOLDENSHIP

Tapón de cierre a presión. Fabricado en acero inox y neopreno. | Manufactured in stainless steel and neoprene. | Tappo di chiusura a pressione. In acciaio inox e neoprene. | Bouchon de fermeture à pression. En inox et néoprène.

REF	Ø (mm)	
GS30301	23	1



GOLDENSHIP

Tapón de cierre a presión. Fabricado en acero inox y goma. | Manufactured in stainless steel and rubber. For thru hulls. | Tappo di chiusura a pressione. In acciaio inox e gomma. | En inox et caoutchouc. Pour les coques traversantes.



REF	Ø (mm)	
GS30324	23	1
GS30323	34	1
GS30325	42	1

DESAGÜE CON TAPON • DRAIN PLUG WITH SOCKET • OMBRINALE • VIDE VITE

GOLDENSHIP

Tapón roscado. | cast flange and plug. | Ombrinale. | Vide vite en inox.

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
GS30328	54	24	12	1
GS30329	64	31	19	1



AISI 316

GOLDENSHIP

Tapón roscado. Fabricado en inox AISI-316. | Stainless steel AISI-316 cast flange and plug. | Ombrinale. In acciaio inox AISI 316. | Vide-vite en. inox AISI 316.

REF	Ø					
GS30312	50,8 mm	Completo	Drain & plug	Completo	Complet	1
GS30313	12 mm	Tapón	Plug	Tappo	Bouchon	1



AISI 316

DESAGÜE BAÑERA • STALON COCKPIT DRAIN • SCARICO A MARE • PASSE COQUE POUR COCKPIT

GOLDENSHIP

Con bola de bloqueo interna. | 45° adapter for hose. | Autosvuotante. | Auto videur.

REF	Ø EXT			
GS30335	92 mm	35 mm	45°	1




AISI 316

GOLDENSHIP

Codo a 90° con adaptador a manguera. | 90° adapter for hose. | Curva 90° con adattatore del tubo. | Coudé à 90° pour adapter au tuyau.

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
GS30305	25	15	36	42	1
GS30306	32	18	50	70	1
GS30307	38	18	50	70	1





AISI 316

GOLDENSHIP

REF		
GS30208	3/8"	1
GS30209	1/2"	1
GS30210	3/4"	1
GS30211	1"	1
GS30212	1 1/4"	1
GS30213	1 1/2"	1
GS30214	2"	1



REF		
GS30370	3/8"	1
GS30371	1/2"	1
GS30372	3/4"	1
GS30373	1"	1
GS30374	1 1/4"	1
GS30375	1 1/2"	1



REF			
GS30215	3/8"	15 mm	1
GS30216	1/2"	19 mm	1
GS30217	3/4"	25 mm	1
GS30218	1"	30 mm	1
GS30219	1 1/4"	39 mm	1
GS30220	1 1/2"	45 mm	1



AISI 316

PASACASCOS CON REJILLA • STRAINER INTAKE THRU HULL
PRESA A MARE • PASSE COQUE CREPINE


GOLDENSHIP

REF		
GS30200	3/8"	1
GS30201	1/2"	1
GS30202	3/4"	1
GS30203	1"	1
GS30204	1 1/4"	1
GS30205	1 1/2"	1
GS30206	2"	1
GS30207	2 1/2"	1
GS30221	3"	1

AISI 316



REF	A	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
GS30245	1"	62	98	73	1
GS30246	1 1/4"	85	120	89	1
GS30247	1 1/2"	85	120	89	1



LATÓN • BRASS • OTTONE • LAITON

VÁLVULAS • VALVES • VALVOLE • VANNES

VÁLVULA DE BOLA • BALL VALVE • VALVOLA A SFERA • VANNE A SPHERE

GOLDENSHIP

Fabricado en latón cromado y bola de acero inox con junta de teflón y maneta de INOX.

Chromed brass case, stainless steel ball and handle.

In ottone cromato e leva in acciaio inox, maniglia in INOX.

Corps en laiton chromé sphère en acier inoxydable, et poignée en INOX.

REF		
GS30010	3/8''	1
GS30011	1/2''	1
GS30012	3/4''	1
GS30013	1''	1
GS30014	1 1/4''	1
GS30015	1 1/2''	1
GS30016	2''	1
GS30017	2 1/2''	1



ENTRONQUE • NIPPLE • PORTAGOMMA • RACCORD CANNELE

ENTRONQUE MACHO • MALE HOSE ADAPTER • PORTAGOMMA MASCHIO • RACCORD MALE

GOLDENSHIP

REF			
GS30108	1/4"	8 mm	2
GS30109	1/4"	10 mm	2
GS30110	3/8"	10 mm	2
GS30100	3/8"	13 mm	2
GS30101	1/2"	15 mm	2
GS30102	3/4"	22 mm	1
GS30103	1"	29 mm	1
GS30118	1"	32 mm	1
GS30119	1 1/4"	32 mm	1
GS30104	1 1/4"	34 mm	1
GS30105	1 1/2"	45 mm	1
GS30106	2"	59 mm	1
GS30107	3"	75 mm	1

PARA INODOROS • FOR WC • PER WC • POUR WC

REF			
GS30120	3/4"	20 mm	1
GS30121	1 1/4"	40 mm	1
GS30122	1 1/2"	40 mm	1
GS30123	1 1/2"	38 mm	1



ENTRONQUE HEMBRA • FEMALE HOSE ADAPTER • PORTAGOMMA FEMMINA • RACCORD FEMELLE

GOLDENSHIP

REF			
GS30270	3/8"	13 mm	2
GS30271	1/2"	16 mm	2
GS30272	3/4"	20 mm	1
GS30273	1"	30 mm	1
GS30274	1 1/4"	35 mm	1
GS30275	1 1/2"	40 mm	1
GS30276	2"	50 mm	1



MACHONES • CONNECTION NIPPLE • NIPLESS DOPPIO • MANCHONS

GOLDENSHIP

REF		
GS30150	3/8"	1
GS30151	1/2"	1
GS30152	3/4"	1
GS30153	1"	1
GS30154	1 1/4"	1
GS30155	1 1/2"	1

REF		
GS30156	2"	1
GS30157	2 1/2"	1
GS30158	3"	1



RACOR REDUCTOR • REDUCING BUSHING • NIPLESS DI RIDUZIONE • REDUCTION

GOLDENSHIP

REF			
GS30190	1/2"	3/8"	2
GS30191	3/4"	1/2"	2
GS30192	1"	3/4"	1



REF			
GS30195	3/8"	1/2"	2
GS30196	1/2"	3/4"	2
GS30197	3/4"	1"	1
GS30198	1"	1 1/2"	1
GS30199	1 1/4"	1 1/2"	1



TAPON MACHO • MALE PLUG
TAPPO MASCHIO • BOUCHON MALE

GOLDENSHIP

REF		
GS30280	3/8"	2
GS30281	1/2"	2
GS30282	3/4"	1
GS30283	1"	1
GS30284	1 1/4"	1
GS30285	1 1/2"	1
GS30286	2"	1



TAPON HEMBRA • FEMALE PLUG
TAPPO FEMMINA • BOUCHON FEMELLE

GOLDENSHIP

REF		
GS30290	3/8"	2
GS30291	1/2"	2
GS30292	3/4"	1
GS30293	1"	1
GS30294	1 1/4"	1
GS30295	1 1/2"	1
GS30296	2"	1



CODO HEMBRA/HEMBRA • PIPE ELBOW FEMALE/FEMALE
CURVA FEMMINA/FEMMINA • COUDE FEMELLE/FEMELLE

GOLDENSHIP

REF			
GS30160	3/8"		2
GS30161	1/2"		2
GS30162	3/4"		1
GS30163	1"		1
GS30164	1 1/4"	90°	1
GS30165	1 1/2"		1
GS30166	2"		1
GS30167	2 1/2"		1
GS30168	3"		1



CONEXION T HEMBRA • PIPE TEE FEMALE
VALVOTA T FEMMINA • TE FEMELLE

GOLDENSHIP

REF		
GS30180	3/8"	2
GS30181	1/2"	2
GS30182	3/4"	1
GS30183	1"	1
GS30184	1 1/4"	1
GS30185	1 1/2"	1
GS30186	2"	1
GS30187	2 1/2"	1
GS30188	3"	1



CODO MACHO/HEMBRA • PIPE ELBOW MALE/FEMALE • CURVA MASCHIO/FEMMINA • COUDE MALE/FEMELLE

GOLDENSHIP

REF			
GS30170	3/8"	90°	2
GS30171	1/2"	90°	2
GS30172	3/4"	90°	1
GS30173	1"	90°	1
GS30174	1 1/4"	90°	1

REF			
GS30175	1 1/2"	90°	1
GS30176	2"	90°	1
GS30177	2 1/2"	90°	1
GS30178	3"	90°	1



DESAGÜES • DRAIN • SCARICHI A MARE • DRAINS

DESAGÜE CON TAPON • DRAIN PLUG WITH SOCKET • OMBRINALE • VIDE VITE

GOLDENSHIP

Tapón roscado. Fabricado en latón pulido. | Brass cast flange and plug. | Ombrinale. In ottone lucido | Vide vite en laiton poli.

REF	Ø					
GS30310	50,8 mm	Completo Tapón	Drain & plug Plug	Completo Tappo	Complet Bouchon	1
GS30311						1



PASACASCOS • THRU HULL SCUPPER • PASSASCAFO • PASSE COQUE

GOLDENSHIP

REF		
GS30051	1/2"	1
GS30052	3/4"	1
GS30053	1"	1
GS30054	1 1/4"	1
GS30055	1 1/2"	1
GS30056	2"	1
GS30057	2 1/2"	1

REF		
GS30360	3/8"	1
GS30361	1/2"	1
GS30362	3/4"	1
GS30363	1"	1
GS30364	1 1/4"	1
GS30365	1 1/2"	1
GS30366	2"	1



GOLDENSHIP

Fabricado en latón cromado | Manufactured in chromed brass. | In ottone cromato | En laiton chromé

REF			
GS30070	3/8"	13 mm	1
GS30071	1/2"	16 mm	1
GS30072	3/4"	22 mm	1
GS30073	1"	30 mm	1
GS30074	1 1/4"	38 mm	1
GS30075	1 1/2"	43 mm	1
GS30076	2"	60 mm	1



PASACASCOS CON REJILLA • STRAINER INTAKE THRU HULL
PRESA A MARE • PASSE COQUE CREPINE

GOLDENSHIP

REF		
GS30021	1/2"	1
GS30022	3/4"	1
GS30023	1"	1
GS30024	1 1/4"	1
GS30025	1 1/2"	1
GS30026	2"	1
GS30027	2 1/2"	1
GS30028	3"	1



REJILLA TOMA DE AGUA • SCOOP STRAINER
GRIGLIA DI PRESA A MARE • CREPINE

GOLDENSHIP

REF		
GS30376	Ø 60 mm	1
GS30377	Ø 80 mm	1
GS30378	Ø 100 mm	1
GS30379	Ø 120 mm	1



VÁLVULAS • VALVES • VALVOLE • VANNES

VÁLVULA ESFERA H.H. • VALVE FULL BORE F.F.
VALVOLA A SFERA F.F. • VANNE 1/4 DE TOUR F.F.

MAESTRINI

REF		
GS30788	1/2"	1
GS30789	3/4"	1
GS30790	1"	1
GS30791	1 1/4"	1
GS30792	1 1/2"	1
GS30793	2"	1



VÁLVULA ANTISIFON • SIPHON BREAK VALVE
COLLETTORE PER VALVOLA SIPHON BREAK • ANTI-SIPHON

MAESTRINI

REF		
GS30794	3/4"	1
GS30795	1"	1
GS30796	1 1/4"	1



PASACASCOS • THRU HULL SCUPPER • PASSASCAFO • PASSE COQUE

MAESTRINI

REF		
GS30752	1/2"	1
GS30753	3/4"	1
GS30754	1"	1
GS30755	1 1/4"	1
GS30756	1 1/2"	1
GS30757	2"	1



MAESTRINI

REF		
GS30770	1/2"	1
GS30771	3/4"	1
GS30772	1"	1
GS30773	1 1/4"	1
GS30774	1 1/2"	1
GS30775	2"	1



MAESTRINI

REF		
GS30764	1/2"	1
GS30765	3/4"	1
GS30766	1"	1
GS30767	1 1/4"	1
GS30768	1 1/2"	1
GS30769	2"	1



GS30764
GS30765
GS30766
GS30767
GS30768
GS30769

REF		
GS30776	1/2"	1
GS30777	3/4"	1
GS30778	1"	1
GS30779	1 1/4"	1
GS30780	1 1/2"	1
GS30781	2"	1



GS30776
GS30777
GS30778
GS30779
GS30780
GS30781

PASACASCOS CON REJILLA • STRAINER INTAKE THRU HULL
PRESA A MARE • PASSE COQUE CREPINE

MAESTRINI

REF		
GS30758	1/2"	1
GS30759	3/4"	1
GS30760	1"	1
GS30761	1 1/4"	1
GS30762	1 1/2"	1
GS30763	2"	1



ENTRONQUE • NIPPLE • GOMITI • RACCORD CANNELE

CODO LATON 90° H.H. • ELBOW 90° F.F.
CODO A 90° F.F. • COUDE 90° F.F.

MAESTRINI

REF		
GS30797	3/8"	1
GS30798	1/2"	1
GS30799	3/4"	1
GS30800	1"	1
GS30801	1 1/4"	1
GS30802	1 1/2"	1
GS30803	2"	1



CODO LATON 90° M.H. • ELBOW 90° M.F.
CODO A 90° M.F. • COUDE 90° M.F.

MAESTRINI

REF		
GS30804	3/8"	1
GS30805	1/2"	1
GS30806	3/4"	1
GS30807	1"	1
GS30808	1 1/4"	1
GS30809	1 1/2"	1
GS30810	2"	1



CODO LATON 45° H.H. EN • ELBOW FULL BORE F.F.
CODO F.F. • COUDE 45° F.F.

MAESTRINI

REF		
GS30811	1/2"	1
GS30812	3/4"	1
GS30813	1"	1
GS30814	1 1/4"	1
GS30815	1 1/2"	1
GS30816	2"	1



CODO LATON 45° M.H. • ELBOW 45° M.F.
CODO A 45° M.F. • COUDE 45° M.F.

MAESTRINI

REF		
GS30817	1/2"	1
GS30818	3/4"	1
GS30819	1"	1
GS30820	1 1/4"	1
GS30821	1 1/2"	1
GS30822	2"	1



RACOR TEE H.H.H. EN LATON CR • TEE F.F.F. BRASS CR
RACCORDO A "T" F.F.F. OTTONE CR • RACCORD "T" F.F.F. LAITON CR

MAESTRINI

REF		
GS30823	3/8"	1
GS30824	1/2"	1
GS30825	3/4"	1
GS30826	1"	1
GS30827	1 1/4"	1
GS30828	1 1/2"	1
GS30829	2"	1



RACOR ¨Y¨ H.H.H • FITTING ¨Y¨ F.F.F.
BIFORCA F.F.F • RACCORD ¨Y¨ F/F/F

MAESTRINI


REF		
GS30876	1 1/4"	1



RACOR M.H. • REDUCING BUSH M.F. • RIDUZIONE M.F. • REDUCTION M.F.

MAESTRINI


REF		
GS30877	3/4" x 1/2"	1
GS30878	1" x 1/2"	1
GS30879	1" x 3/4"	1
GS30880	1 1/4" x 1/2"	1
GS30881	1 1/4" x 3/4"	1
GS30882	1 1/4" x 1"	1
GS30883	1 1/2" x 3/4"	1
GS30884	1 1/2" x 1"	1
GS30885	1 1/2" x 1 1/4"	1
GS30886	2" x 1"	1
GS30887	2" x 1 1/4"	1
GS30888	2" x 1 1/2"	1



RACOR M.M. • REDUCING NIPPLE M.M. • VITE DOPPIA RIDOTTA M.M. • REDUCTION M.M.

MAESTRINI


REF		
GS30889	1/2" x 3/8"	1
GS30890	3/4" x 1/2"	1
GS30891	1" x 1/2"	1
GS30892	1" x 3/4"	1
GS30893	1 1/4" x 3/4"	1
GS30894	1 1/4" x 1"	1
GS30895	1 1/2" x 3/4"	1
GS30896	1 1/2" x 1"	1
GS30897	1 1/2" x 1 1/4"	1
GS30898	2" x 1 1/4"	1
GS30899	2" x 1 1/2"	1



MACHONES • CONNECTION NIPPLE • VITE DOPPIA M. • MAMELON

MAESTRINI

REF		
GS30900	1/4"	1
GS30901	3/8"	1
GS30902	1/2"	1
GS30903	3/4"	1
GS30904	1"	1
GS30905	1 1/4"	1
GS30906	1 1/2"	1
GS30907	2"	1



ENTRONQUE H. EN LATON CR • HOSE TAIL F. BRASS CR
PORTAGOMMA F. OTTONE CR • RACCORD F. LAITON CR

MAESTRINI


REF		
GS30830	1/2" x 13	1
GS30831	1/2" x 16	1
GS30832	1/2" x 20	1



BARRA ROSCADA • THREADED BAR • BARRA FILETTATA • TIGE TARAUDEE

MAESTRINI

REF		(m)	
GS30873	1/2"		1
GS30874	3/4"	1	1
GS30875	1"		1



TUERCA • NUT • DADO • ECROU

MAESTRINI

REF		
GS30926	1/2"	1
GS30927	3/4"	1
GS30928	1"	1



ARANDELA • WASHER • RONDELLA. • RONDELLE

MAESTRINI

REF		
GS30935	1/2"	1
GS30936	3/4"	1
GS30937	1"	1



TAPON ROSCA QUADRADA M. • PLUG SQUARE HEAD M. • TAPPO TESTA QUADRA M. • BOUCHON TETE CARREE M.

MAESTRINI

REF		
GS30908	1/2"	1
GS30909	3/4"	1
GS30910	1"	1
GS30911	1 1/4"	1
GS30912	1 1/2"	1
GS30913	2"	1
GS30914	2 1/2"	1



LATÓN CR • BRASS CR • OTTONE CR • LAITON CR

ENTRONQUE • HOSE TAIL • PORTAGOMMA • RACCORD

MAESTRINI

REF		
GS30833	1/2" x 18	1
GS30834	1/2" x 19	1
GS30835	1/2" x 20	1
GS30836	3/4" x 16	1
GS30837	3/4" x 20	1
GS30838	1" x 20	1
GS30839	1" x 25	1
GS30840	1" x 30	1
GS30841	1" x 32	1
GS30842	1 1/4" x 30	1
GS30843	1 1/4" x 32	1
GS30844	1 1/4" x 38	1
GS30845	1 1/4" x 40	1
GS30846	1 1/2" x 32	1
GS30847	1 1/2" x 38	1
GS30848	1 1/2" x 40	1
GS30849	1 1/2" x 50	1
GS30850	2" x 50	1
GS30851	2" x 60	1



REF		
GS30852	1/4" x 10	1
GS30853	1/4" x 12	1
GS30854	1/4" x 13	1
GS30855	1/4" x 8	1
GS30856	3/8" x 10	1
GS30857	3/8" x 12	1
GS30858	3/8" x 13	1
GS30859	3/8" x 15	1
GS30860	3/8" x 16	1
GS30861	3/8" x 8	1
GS30862	1/2" x 10	1
GS30863	1/2" x 12	1
GS30864	1/2" x 13	1
GS30865	1/2" x 16	1



REF		
GS30866	3/4" x 20	1
GS30867	3/4" x 25	1
GS30868	1" x 20	1
GS30869	1" x 25	1
GS30870	1 1/4" x 32	1
GS30871	1 1/4" x 38	1
GS30872	1 1/2" x 38	1




PLÁSTICO • PLASTIC • PLASTICA • PLASTIQUE

VÁLVULAS • VALVES • VALVOLE • VANNES

VÁLVULA ANTIRETORNO • NON-RETURN VALVE • VALVOLA ANTIRITORNO • CLAPET ANTI-RETOUR

SEAFLO

REF				
SFINV1Z10001	3/4" - 1" (20-26,5mm)	3/4" - 1" (20-26,5mm)	In-line	1
SFINV1Z15001	1 1/4" - 1 1/2" (33-38mm)	1 1/4" - 1 1/2" (33-38mm)	In-line	1
SFENV1W07501	3/4" - 1" (20-26,5mm)	3/4" (20mm)	90º	1
SFENV1W10001	3/4" - 1" (20-26,5mm)	1" (26,5mm)	90º	1
SFENV1W12501	1 1/4" - 1 1/2" (33-38mm)	1 1/4" (33mm)	90º	1
SFENV1W15001	1 1/4" - 1 1/2" (33-38mm)	1 1/2" (38mm)	90º	1



SFINV1Z10001
SFINV1Z15001



SFENV1W07501
SFENV1W10001
SFENV1W12501
SFENV1W15001

GOLDENSHIP

Fabricada en plástico anticorrosión. Polypropilene with a built-in rubber flapper. Fabbricata in plastica anticorrosione. Fabriqué en plastique anti-corrosion.

REF		
GS20063	25 - 32 - 38 mm	1
GS20064	13 - 20 - 26 mm	1
GS20065	25 - 38 mm	1


GS20063
GS20064


GS20065

THILS MARINE

Fabricada en plástico anticorrosión. Polypropilene with a built-in rubber flapper. Fabbricata in plastica anticorrosione. Fabriqué en plastique anti-corrosion.

REF		
THILS-750	19 mm 3/4"	1
THILS-1200	29 mm 1 1/8"	1
THILS-1500	38 mm 1 1/2"	1


THILS-750


THILS-1200


THILS-1500

VÁLVULA 2 Y 3 VÍAS • Y VALVE • VALVOLA A 2 E 3 USCITE Y • VANNE A 2 ET 3 VOIES

GOLDENSHIP

Fabricado en nylon de alta resistencia. Para instalaciones de achique, inodoros, depósitos de agua, etc. Made of strong nylon for instalations in bilges, water tanks, toilets, etc. In nylon di alta resistenza. Da installare nelle sentine etc. Fabriqué en nylon haute résistance. pour les installations dans les cales, les réservoirs d'eau, les toilettes, etc.

REF		
GS20071	25 mm 1"	1
GS20072	38 mm 1 1/2"	1
GS20070	38 mm 1 1/2"	1


GS20071
GS20072


GS20070

SEAFLO

REF		
SFYV01	25 mm 1" 38 mm 1 1/2" 38 mm 1 1/2"	1



VÁLVULA ANTISIFON • VENTED LOOP • SIFONE • ANTI-SIPHON

GOLDENSHIP

Para instalaciones inodoros y bombas bajo la línea de flotación. Fabricada en nylon color negro. For toilets and pumps installed below waterline. Made of reinforced plastic. Da montare quando il WC è installato sotto la linea di galleggiamento. In nylon nero. À monter lorsque les toilettes sont installées sous la ligne de flottaison. Nylon noir.

REF		
GS50030	19 mm 3/4"	1
GS50032	25 mm 1"	1
GS50031	38 mm 1 1/2"	1



ENTRONQUE • NIPPLE • PORTAGOMMA • RACCORD CANNELE

ENTRONQUE MACHO • MALE HOSE ADAPTER • PORTAGOMMA MASCHIO • RACCORD MALE

GOLDENSHIP

Fabricado en polipropileno. Made in polypropylene. In polipropilene. En polypropylène.

REF			
GS30250	3/4"	25 mm	1
GS30251	1 1/2"	38 mm	1
GS30253	1 1/2"	50 mm	1



Fabricado en plástico reforzado. Made in glass filled polymer. In plastica rinforzata. En plastique renforcé.

REF			
THMS-3A1234	1/2"	19 mm	1
THMS-3A34	3/4"	19 mm	1
THMS-3A10034	1"	19 mm	1
THMS-3A112	1 1/4"	38 mm	1
THMS3A11434	1 1/4"	19 mm	1



Fabricado en poliamida. Made in polyamide. In nylon. En nylon.

REF			
GS30130	3/8"	12 mm	2
GS30131	1/2"	12 mm	2
GS30132	1/2"	16 mm	1
GS30133	3/4"	19 mm	1
GS30134	1"	25 mm	1

REF			
GS30252	3/8"	16 - 18 mm	1



MACHONES • CONNECTION NIPPLE
NIPLESS DOPPIO • MANCHONS

Fabricado en plástico reforzado. Made in glass filled polymer. In plastica rinforzata. En plastique renforcé.

REF		
THMS-3M34	3/4"	1
THMS-3M100	1"	1
THMS-3M114	1 1/4"	1
THMS-3M112	1 1/2"	1



RACOR REDUCTOR • REDUCING BUSHING
NIPLESS DI RIDUZIONE • REDUCTION

Fabricado en plástico reforzado. Made in glass filled polymer. In plastica rinforzata. En plastique renforcé.

REF			
THMS-3RB10034	1"	3/4"	1



ENTRONQUE MACHO 90° • MALE HOSE ADAPTER 90°
PORTAGOMMA MASCHIO 90° • RACCORD MALE 90°

Fabricado en poliamida. Made in polyamide. In nylon. En nylon.

REF			
GS30124	3/8"	12 mm	1
GS30125	1/2"	12 mm	1
GS30126	3/4"	19 mm	1
GS30127	1"	25 mm	1



ENTRONQUE HEMBRA • FEMALE HOSE ADAPTER
PORTAGOMMA FEMMINA • RACCORD FEMELLE

REF			
GS30255	1/2"	16 mm	1
GS30256	3/4"	19 mm	1



CONEXION T HEMBRA • PIPE TEE FEMALE
VALVOTA T FEMMINA • TE FEMELLE

Fabricado en plástico reforzado. Made in glass filled polymer. In plastica rinforzata. En plastique renforcé.

REF		
THMS-3TT34	3/4" NPT	1
THMS-3TT100	1" NPT	1
THMS-3TT112	1 1/2" NPT	1



EMPALMES • CONNECTORS
CONNETTORE • RACCORD

REF			
GS30096	19 mm	3/4"	2



EMPALMES • CONNECTORS • CONNETTORE • RACCORD

Fabricado en poliamida. Made in polyamide. In nylon. En nylon.

REF		
GS30137	10 mm	2
GS30138	12 mm	2
GS30139	16 mm	1
GS30140	19 mm	1



REF		
GS30143	10 mm	2
GS30144	12 mm	2
GS30145	16 mm	1
GS30146	19 mm	1

DESAGÜE CON TAPON • DRAIN PLUG WITH SOCKET • OMBRINALE • VIDE VITE

GOLDENSHIP

Tapón roscado. Fabricado en material plástico.

REF		
GS30314	■	1
GS30336	■	1
GS30337	□	1

Nylon base with a captured drain plug.



GS30314

Ombrinale. In plastica.



GS30337

Vide vite en plastique.



GS30336

VALVULA DESAGÜE • SCUPPER VALVE • VALVOLA SCARICO A MARE • CLAPET DE DECHARGE

MARINE

Fabricada en plástico y válvula termoplástica. Fácil instalación sobre tubos de desagüe.

Manufactured in white plastic with tough thermoplastic flapper. Easy to install over drain tubes.

In plastica con valvola termoplastica. Di facile installazione per i tubi di scarico.

Fabriqué en plastique blanc avec clapet thermoplastique résistant. Facile à installer sur les tubes de vidange.

REF	Ø EXT	Ø INT	
THDBS-2B	70 mm	33 mm	1



MARINE

Fabricada en plástico transparente y bola de bloqueo interna. Fácil instalación sobre tubos de desagüe.

Manufactured in clear plastic with Flow-Max ball. Easy to install over drain tubes.

In plastica trasparente. Di facile installazioe per i tubi di scarico.

Fabriqué en plastique transparent avec boule Flow-Max. Facile à installer sur les tubes de vidange.

REF	Ø EXT	Ø INT	
THFMS-1-0	76 mm	33 mm	1



GOLDENSHIP


Fabricada en plástico y neopreno. Ideal para bañeras autovaciantes.


Manufactured in white plastic with rubber flap and gasket. For boats with self bailing cockpits.

In plastica con valvola in nylon. Autosvuotante.

Fabriqué en plastique blanc avec rabat en caoutchouc et joint. Pour les bateaux avec cockpit auto-videur.

REF	Ø EXT	Ø INT	
GS30093	70 mm	33 mm	1





DESAGÜE BAÑERA • STALON COCKPIT DRAIN • SCARICO A MARE • PASSE COQUE POUR COCKPIT

GOLDENSHIP


Fabricado en nylon reforzado con fibra de vidrio (66-30%) y embellecedor exterior estampado de acero inox AISI 316.

Manufactured in nylon (66-30%) glass filled body and S.S.316 stamped face.

In nylon con fibra di vetro (66-30%) e stampo esterno in acciaio inox AISI 316.

En nylon avec fibre de verre (66-30%) et moule externe en inox AISI 316.

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	
GS30338	38	45	60	128	55	1





GOLDENSHIP

Fabricado en poliamida. Made in polyamide.

In nylon.

En nylon.

REF	Ø EXT	Ø INT		
GS30319	30 mm	23 mm	80 mm	1



MARINE


Fabricado en plástico color blanco. Válvula antiretorno incorporada.

Cockpit scup-per drain. White plastic with check ball valve.

In plastica bianca. Valvola antiritorno incorporata.

En plastique blanc. Clapet anti-retour incorporé.


REF			
THCSD-92	90°	38 mm 1 1/2"	1





SEAFLO

REF	Ø	H (mm)	D (mm)	D1 (mm)	d (mm)	d1 (mm)	di (mm)	
SFDS1062501	5/8"	73.5	42	17	23.5	16	10	1
SFDS1075001	3/4"	80	50.5	19	27	19	11.5	1
SFDS1100001	1"	93	61	26	33	25.5	18	1
SFDS1125001	1 1/4"	97	67.5	33	41	32	24	1
SFDS1150001	1 1/2"	102	75	47	46.5	38.5	28	1




SFDS1100001


SFDS1075001


SFDS1150001



SFDS1125001


SFDS1062501

NEW!

SEAFLO

REF	Ø	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	
SFTH1062503	5/8"	16	48	86,2	32,8	24,5	30,1	1
SFTH1075003	3/4"	19,4	48	86,2	32,8	24,5	30,1	1
SFTH1100003	1"	25,8	48	86,6	32,8	24,5	30,1	1
SFTH1112503	1-1/8"	29	48	86,6	32,8	24,5	30,1	1
SFTH1125003	1-1/4"	32,2	60	98	41,6	32	37,1	1
SFTH1150003	1-1/2"	38,5	60	98	41,6	32	37,1	1











NEW!

SEAFLO

REF	Ø	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	
SFTH1062504	5/8"	16	48	81,2	32,8	24,5	30,1	64	1
SFTH1075004	3/4"	19,4	48	81,2	32,8	24,5	30,1	64	1
SFTH1100004	1"	25,8	48	84,7	32,8	24,5	30,1	64	1
SFTH1112504	1-1/8"	29	48	84,7	32,8	24,5	30,1	64	1
SFTH1125004	1-1/4"	32,2	60	86	41,6	32	37,1	96	1
SFTH1150004	1-1/2"	38,5	60	98	41,6	32	37,1	96	1












NEW!

SEAFLO

REF	Ø	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
SFTH1075005	3/4"	40,5	19,4	25	80	1
SFTH1075006	3/4"	40,5	19,4	25	110	1
SFTH1075007	3/4"	40,5	19,4	25	54	1













GOLDENSHIP


Fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (66-30%) y embellecedor exterior estampado de acero inox AISI 316

Manufactured in reinforced plastic with a S.S. 316 stamped face.

In plastica rinforzato con fibra di vetro (66.30%) e stampo esterno in acciaio inox AISI 316

En plastique renforcé de fibre de verre (66,30%) et moule extérieur en acier inoxydable AISI 316

REF	Ø	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	
GS30343	3/4"	19	86	33	48	28	1
GS30344	1"	26	86	33	48	28	1
GS30345	1 1/4"	32	103	41	60	33	1
GS30346	1 1/2"	38	111	57	75	48	1
GS30347	2"	52	130	56	82	46	1





MARINE

Fabricado en plástico cromado. Para utilizar sobre la linea de flotación.

Chrome plated plastic. For above waterline use.

In plastica cromata. Da utilizzare sopra la linea di galleggiamento.

Fabriqué en plastique chromé. À utiliser au-dessus de la ligne de flottaison

REF		
THTH-750CP	19 mm 3/4"	1
THTH-1200CP	29 mm 1 1/8"	1



MARINE


Fabricado en plástico blanco.

Made in white plastic.

In plastica bianca.

En plastique blanc.

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	
THTH-502	38	78	45	12,7	25,4	1
THTH-652	41	86	45	16	25,4	1
THTH-752	38	78	45	19	25,4	1
THTH-1002	48	89	41	25,4	35	1
THTH-1202	48	89	44	29	35	1
THTH-1502	73	89	44	38	52	1





GOLDENSHIP

Fabricado en plástico blanco.

Made in white plastic.

In plastica bianca.

En plastique blanc.

REF			
GS30080	5/8"	16 mm	1
GS30081	3/4"	19 mm	1
GS30082	1"	25 mm	1
GS30083	1 1/4"	30 mm	1
GS30084	1 1/2"	38 mm	1



rule®

Fabricado en plástico blanco. Especialmente diseñado para las bombas RULE.

Made in white plastic. Specially designed for RULE pumps.

In plastica bianca Disegnato principalmente per le pompe RULE.

En plastique blanc Conçu principalement pour les pompes RULE.

REF		
RU61S	19 mm 3/4"	1



PASACASCOS 90° • 90° THRU HULL • PASSASCAFO 90° • PASSE COQUE A 90°

Fabricado en plástico cromado. Para utilizar sobre la linea de flotación.

Chrome plated plastic. For above waterline use.

In plastica cromata. Da utilizzare sopra la linea di galleggiamento.

Fabriqué en plastique chromé. À utiliser au-dessus de la ligne de flottaison.

REF		
THTH-7590CP	19 mm 3/4"	1
THTH-1290CP	29 mm 1 1/8"	1






Fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (66-30%) y embellecedor exterior estampado de acero inox AISI 316

Manufactured in reinforced plastic with a S.S. 316 stamped face.

In plastica rinforzato con fibra di vetro (66-33%) e stampo esterno in acciaio inox AISI 316

En plastique renforcé de fibre de verre (66-33%) et moule extérieur en inox AISI 316

REF	Ø	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	
GS30340	3/4"	19	81	33	48	28	1
GS30341	1 1/8"	26	115	40	60	28	1
GS30342	1 1/2"	38	119	40	60	33	1





Fabricado en plástico blanco.
Desmontable.
Doble tuerca.
White high impact plastic.
Double nut.

In plastica bianca.
Smontabile.
Doppio bullone.

Fabriqué en plastique blanc.
Amovible.
Double écrou.

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	
THTH-92	41	67	22	19	25,4	1



Fabricado en plástico blanco.

Made in white plastic.


In plastica bianca.

En plastique blanc.

REF			
GS30087	3/4"	20 mm	1
GS30088	1"	25 mm	1



REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	
THTH-7592	38	63	25,4	19	25,4	1
THTH-1292	48	89	29	29	35	1
THTH-1892	48	89	19	29	35	1
THTH-1592	73	108	41	38	52	1





Fabricado en plástico blanco. Especialmente diseñado para las bombas RULE.

Made in white plastic. Specially designed for RULE pumps.

In plastica bianca Disegnato principalmente per le pompe RULE.

En plastique blanc Conçu principalement pour les pompes RULE.

REF		
RU61	19 mm 3/4"	1
RU62	16 mm 5/8"	1



PASACASCOS CON VÁLVULA • THRU HULL SCUPPER • PASSASCAFO CON VALVOLA • PASSE COQUE AVEC CLAPET


Fabricado en plástico color blanco. Válvula antiretorno incorporada.

White plastic with rubber flapper valve.

Valvola in plastica color bianco. Valvola antiritorno incorporata.


Fabriqué en plastique blanc. Clapet anti-retour intégré.

REF	Ø INT	
GS30321	42 mm	1





REF		Ø INT		
GS30320	105 mm	42 mm	30 mm	1



REF		
GS30330	38 mm 1 1/2"	1





Fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (66-30%) y embellecedor exterior estampado de acero inox AISI 316. Válvula de PVC.

Manufactured in reinforced plastic with a S.S. 316 stamped face and a PVC flapper valve.

In plastica rinforzato con fibra di vetro (66.30%) e stampa esterna in acciaio inox AISI 316. Valvola in PVC.

En plastique renforcé de fibre de verre (66-33%) et moule extérieur en inox AISI 316. Clapet en PVC.

AISI 316

REF		
GS30331	38 mm 1 1/2"	1



CÁMARA MOTOR CASCO
ENGINE HOUSE HULL



CAMERA MOTORE SCAFO AUTOUR DU MOTEUR COQUE



MANGUERAS DE MOTOR Y CODOS DE SILICONA • ENGINE HOSES AND ELBOW IN SILICONE
TUBI MOTORI E GOMITI IN SILICONE • TUYAU MOTEUR ET COUDE EN SILICONEMANUELLE

Diseñadas para aplicación marina, de paredes duras, son resistentes a elevadas temperaturas (hasta 177 °C) que poseen, a su vez, una gran flexibilidad.
De interiores suaves al igual que los arcos de los fuelles y codos son de color azul.
Absorben mejor los movimientos del motor, la vibración y el ruido.
Son las standard en los grandes yates.
Cumple las normas SAEJ2006, ABYC P1, NMMA.

BENEFICIOS
Su instalción es mejor y más fácil; resuelve los problemas de espacio, obstrucción y desvío, en menos tiempo y con menos costes.
Reduce la presión posterior del motor.
Alarga la vida del sistema de escape y de la embarcación.

Heavy-wall construction and best rubber & silicone formulations.
Resistence up to 350°F.
Excelent flexibility and tight bend radius design. Smooth interior surface & bend arcs.
Maximum absortion of engine movement, vibration and noise.
Complies with new SAEJ2006, ABYC P1, NMMA standards.

BENEFITS
Solves the tough marine exhaust system problems. Easier and better installations.
Solves misalignment, obstruction & space problems with less labor, parts & cost.
Reduce engine back pressure.
Smoother, quieter operation.
Extends life of exhaust system & boat.

Costruiti per uso marino, di materiale resistente, anche alle alte temperature (finoa 177°C).
Flessibili.
Sia gli interni che gli esterni, dei tubi e dei gomiti sono di colore azzurro.
Assorbono meglio i movimenti del motore, le vibrazioni e il rumore.
Sono standard nei grandi yachts.
Normativa SAEJ2006, ABYC P1, NMMA.

BENEFICI:
Di facile installazione: risolve il problema dello spazio, ustruzioni e deviazioni, in meno tempo e meno costi.
Riduce la pressione posteriore del motore, migliora il suo rendimento e riduce la spesa nei pezzi di ricambio.

Conçu pour une utilisation marine, en matériau résistant, même à des températures élevées (jusqu'à 177 ° C).
Excellente flexibilité et sa conception permet d'avoir de faibles rayons de courbure .
Absorption maximale des mouvements du moteur, des vibrations et du bruit.
Ils sont installés en standard dans les grands yachts.
Normes SAEJ2006, ABYC P1, NMMA.

AVANTAGES:
Facile à installer, il résout les problèmes d'alignement, d'obstruction et d'espace avec moins de main-d'œuvre, de pièces et de coûts.Fonctionnement plus fluide et plus silencieux.
Prolonge la durée de vie du système d'échappement et du bateau.

FUELLE DE SILICONA • BELLOW IN SILICONE
SOFFIETTO IN SILICONE • SOUFFLET EN SILICONE

Bajo demanda, puede suministrarse de 2" hasta 10" | Available on demand from 2" to 10'' | Sotto richiesta si può avere da 2" a 10" | Disponible sur demande de 2" à 10"

REF	Ø INT		
TRI270V-3000	76,2 mm / 3"	133,3 mm / 5 1/4"	
TRI270V-3500	88,9 mm / 3 1/2"	133,3 mm / 5 1/4"	
TRI270V-4000	101,6 mm / 4"	133,3 mm / 5 1/4"	
TRI270V-4500	114,3 mm / 4 1/2"	133,3 mm / 5 1/4"	
TRI270V-5000	127 mm / 5"	152,4 mm / 6"	
TRI270V-6000	152,4 mm / 6"	177,8 mm / 7"	
TRI270V-8000	203,2 mm / 8"	127 mm / 5"	
TRI272V-1580	41,2 mm / 1 5/8"	152 mm / 6"	
TRI272V-2000	50,8 mm / 2"	152 mm / 6"	
TRI272V-2120	63,5 mm / 2 1/2"	152 mm / 6"	max 177°C
TRI272V-3120	89 mm / 3 1/2"	152 mm / 6"	
TRI272V-5000	127 mm / 5"	152 mm / 6"	
TRI272V-12000	304,8 mm / 12"	305 mm / 12"	
TRI274V-10000	254 mm / 10"	355,6 mm / 14"	
TRI274V-10000-20	254 mm / 10"	508 mm / 20"	
TRI274V-12000-20	304,8 mm / 12"	508 mm / 20"	
TRI274V-14000	355,6 mm / 14"	355,6 mm / 14"	
TRI274V-14000-20	355,6 mm / 14"	508 mm / 20"	
TRI274V-16000-20	406,4 mm / 16"	508 mm / 20"	
TRI274V-18000	457,2 mm / 18"	457,2 mm / 18"	


TRI270V


TRI272V



TRI274V

CODO 90° DE SILICONA • 90° ELBOW IN SILICONE
GOMITO 90° IN SILICONE • COUDE À 90° EN SILICONE

Bajo demanda, puede suministrarse de 2" hasta 10" | Available on demand from 2" to 10'' | Sotto richiesta si può avere da 2" a 10" | Disponible sur demande de 2" à 10"

REF	Ø INT	
TRI290V-2000	50,8 mm / 2"	
TRI290V-2500	63,5 mm / 2 1/2"	
TRI290V-3000	76,2 mm / 3"	
TRI290V-3500	88,9 mm / 3 1/2"	
TRI290V-4000	101,6 mm / 4"	max 177°C
TRI290V-4500	114,3 mm / 4 1/2"	
TRI290V-5000	127 mm / 5"	
TRI290V-6000	152,4 mm / 6"	
TRI290V-10000	254 mm / 10"	

SAE J2006-R1
ABYC & NMMA P-1



CODO ESCAPE 90° VHT • EXHAUST BELLOW 90° VHT
COUDE ECHAPPEMENT 90°VHT • COUDE ECHAPPEMENT 90° VHT

Bajo demanda, puede suministrarse de 2" hasta 8" | Available on demand from 2" to 8'' | Sotto richiesta si può avere da 2" a 8" | Disponible sur demande de 2" à 8"

REF	Ø INT	
TRI292V2000	50,8 mm / 2"	
TRI292V2120	63,5 mm / 2 1/2"	max 177°C
TRI292V3120	88,9 mm / 3 1/2"	
TRI292V4000	101,6 mm / 4"	



CODO 45° DE SILICONA • 45° ELBOW IN SILICONE
GOMITO 45° IN SILICONE • COUDE À 45° EN SILICONE

REF	Ø INT	
TRI242V-2000	50,8 mm / 2"	
TRI240V-3000	76,2 mm / 3"	
TRI240V-3500	88,9 mm / 3,5"	max 177°C
TRI240V-4000	101,6 mm / 4"	
TRI240V-6000	152,4 mm / 6"	



TRI242V
TRI240V

CODO ESCAPE GOMA • RUBBER EXHAUST ELBOW • COUDE ECHAPPEMENT GOMMA • COUDE ECHAPPEMENT CAOUTCHOUC

REF	Ø INT	
TRITRL-422	102 mm 4"	22ºC



MANGUERA DE ESCAPE DE SILICONA • EXHAUST & WATER HOSE IN SILICONE • TUBO DI SCARICO IN SILICONE • TUYAU D'ECHAPPEMENT ET D'EAU EN SILICONE


Bajo demanda, puede suministrarse de 1" hasta 18" | Available on demand from 1" to 18" | Sotto richiesta si può avere da 1" a 18" | Disponible sur demande de 1" à 18"

REF	Ø INT		
TRI202V-4004	102 mm / 4"	50 cm	max 176,7°C
TRI202V-4124	114 mm / 4 1/2"	50 cm	
TRI202V-5004	127 mm / 5"	50 cm	
TRI202V-6004	152 mm / 6"	50 cm	
TRI202V-8004	203 mm / 8"	50 cm	



Bajo demanda, puede suministrarse de 3/4" hasta 18" | Available on demand from 3/4" to 18" | Sotto richiesta si può avere da 3/4" a 18" | Disponible sur demande de 3/4" à 18"

REF	Ø INT		
TRI252V0340-36	19,1 mm / 3/4"	30 cm / 1'	max 177°C
TRI252V1000-36	25,4 mm / 1"	30 cm / 1'	
TRI252V1140-36	31,8 mm / 1 1/4"	30 cm / 1'	
TRI252V1120-36	38,1 mm / 1 1/2"	30 cm / 1'	
TRI252V1340-36	44,5 mm / 1 3/4"	30 cm / 1'	



TUBO DE FIBRA • TUBING CONNECTOR • TUBO IN FIBRA DI VETRO • TUYAU EN FIBRE DE VERRE

Tubo de fibra para empalme de mangueras en sistemas de escape húmedos. Bajo demanda, puede suministrarse de 2" hasta 18"

Manufactured in fiberglass. Availables on demand from 2" to 18"

Tubo in fibra di vetro. Disponibile sotto richiesta da 2" a 18"

Tuyau en fibre de verre. Disponible sur demande de 2" à 18"

REF	Ø EXT		
TRI260-4001	101,6 mm / 4"	152,4 mm	max 177°C
TRI260-4121	114,3 mm / 4 1/2"		
TRI260-5001	127 mm / 5"		
TRI260-6001	152,4 mm / 6"		



MANGUERA ESCAPE • EXHAUST HOSE • TUBO DI SCARICO • TUYAU D'ECHAPPEMENT

Manguera de goma de espiral ondulada para sistemas de escape y refrigeración. Su particular estructura permite efectuar radio de curvatura de 1 a 1,5 vueltas por el diámetro interno. Bajo demanda, puede suministrarse de 5/8" hasta 12"

General purpose hose. Hardwall corrugated cover rubber hose. Extremly flexible. The construction ensures bending radius up to 1 / 1.5 for the inside diameter. Available on demand from 5/8" to 12"

Tubo in gomma spiralato ondulato per il sistema di scarico e raffreddamento. La sua particolare struttura consente di effettuare un raggio di curvatura da 1 a 1,5 giri per il diametro interno.

Tuyau d'échappement et de refroidissement en caoutchouc ondulé en spirale. Sa structure particulière lui garantit un rayon de courbure jusqu'à 1 / 1,5 de son diamètre intérieur

SCAMO/SP/CAJ

REF	Ø INT				KG		
GS35033	30 mm / 1 3/16"	30 mm	4	3 bar	0,68 kg/mt		
GS35034	40 mm / 1 9/16"	40 mm	4	3 bar	0,92 kg/mt		
GS35045	45 mm / 1 3/4"	45 mm	4	3 bar	1,10 kg/mt		
GS35035	51mm / 2"	51 mm	5	3 bar	1,16 kg/mt		
GS35036	60 mm / 2 3/8"	60 mm	5	3 bar	1,35 kg/mt		
GS35037	63 mm / 2 1/2"	63,5 mm	5	3 bar	1,60 kg/mt		
GS35038	76 mm / 3"	76 mm	5	3 bar	1,95 kg/mt		
GS35118	70 mm / 2 3/4"	70 mm	5	3 bar	1,72 kg/mt		
GS35039	80 mm / 3 5/32"	80 mm	5	3 bar	2,10 kg/mt	-30ºC ➡ 100º C	x m
GS35040	90 mm / 3 17/32"	90 mm	5	3 bar	2,50 kg/mt		
GS35041	102 mm / 4"	152 mm	5	3 bar	2,96 kg/mt		
GS35042	120 mm / 4 3/4"	240 mm	6	3 bar	3,45 kg/mt		
GS35043	127 mm / 5"	255 mm	6	3 bar	3,65 kg/mt		
GS35044	152 mm / 6"	305 mm	6	3 bar	4,20 kg/mt		
GS35112	175 mm						
GS35046	203 mm / 8"	815 mm	8	3 bar	6,90 kg/mt		
GS35047	254 mm / 10"	1.270 mm	9	3 bar	8,50 kg/mt		



Lloyd's Register

Rina CE 0474
Lloyd's Register 96/00/127

ISO 13363 - 2004 T-2 Class B
SAE J 2006 - 2003 R2

NEW!

MANGUERA CARBURANTE • FUEL HOSE • TUBO DI CARBURANTE • TUYAU DU CARBURANT

CARBOPOMP/15T

Tubo de goma para el transporte de carburante (diesel o gasolina). Construida en goma negra (NBR). Contenido aromático no superior al 60%. Resistente a la abrasión de los agentes marinos.

Long length rubber hose, suitable for loading diesel, bio-diesel and unloaded fuel for marine pleasure craft inboard engines up to 24 m.

Tubo in gomma per il passaggio di carburante (diesel o benzina). In gomma nera (NBR). Per motori entrobordo su imbarcazioni da diporto fino a 24m.

Tuyau en caoutchouc pour le passage du carburant (diesel ou essence). Caoutchouc noir (NBR). Pour moteurs in-bord sur bateaux de plaisance jusqu'à 24m.

REF	Ø (mm)					
GS35049	6x15	14 bar	30 mm		40 m	0,26 kg/mt
GS35050	8x16	14 bar	45 mm		40 m	0,27 kg/mt
GS35051	10x18	14 bar	55 mm		40 m	0,30 kg/mt
GS35052	12x21	10 bar	70 mm		20 m	0,43 kg/mt
GS35053	16x25	10 bar	90 mm		40 m	0,50 kg/mt
GS35054	19x29	10 bar	130 mm		20 m	0,64 kg/mt
GS35053M	16x26	10 bar	90 mm		x m	0,50 kg/mt
GS35055	25x37	10 bar	250 mm	-20ºC ➡80ºC	x m	0,87 kg/mt
GS35056	30x42	10 bar	300 mm		x m	1,00 kg/mt
GS35057	32x44	10 bar	320 mm		x m	1,05 kg/mt
GS35058	35x47	10 bar	350 mm		x m	1,15 kg/mt
GS35059	38x52	10 bar	380 mm		x m	1,55 kg/mt
GS35060	40x54	10 bar	400 mm		x m	1,60 kg/mt
GS35061	45x59	10 bar	450 mm		x m	1,80 kg/mt
GS35062	51x65	10 bar	500 mm		x m	1,95 kg/mt
GS35063	60x74	10 bar	600 mm		x m	2,08 kg/mt



Lloyd's Register

Rina CE 0474
Lloyd's Register 96/00/127

SAE J 1527 - 2004
USCG A1 R1
ISO 7840 A-1 2004 CE

CARBUPOMP/10NL

De goma para diesel y gasolina sin plomo. Ideal para fueraborda. Refuerzos texiles internos. Muy flexible. Contenido aromático 50%.

Rubber Hose suitable for loading mineral oils, diesel and unloaded fuel.

In gomma per diesel e benzina senza piombo. Ideale per motori fuoribordo. Tessuto interno rinforzato. Molto flessibile.

En caoutchouc pour diesel et essence sans plomb. Idéal pour les moteurs hors-bord. Tissu intérieur renforcé. Très flexible.

REF	Ø					
GS35031	6 mm 1/4"	10 bar	50 mm	-20ºC ➡80º C	50 m	0,26 kg/mt
GS35032	8 mm 5/16"	10 bar	65 mm		50 m	0,27 kg/mt



ISO R1307

CARBOPOMP/M/SPC

Tubo de goma para la carga de carburante. Construida en goma negra (NBR). Resistente a la abrasión de los agentes marinos.

Hardwall corrugated cover rubber hose for diesel, bio-diesel and unloaded fuel.

Tubo in gomma per il caricamento del carburante. In gomma nera (NBR). Resistente alle abrasioni degli agenti marini.

Tuyau de remplissage du carburant. En caoutchouc noir (NBR). Résistant aux abrasions des agents marins.

REF	Ø (mm)					
GS35073	25	10 bar	40 mm			0,70 kg/mt
GS35074	32	10 bar	50 mm			0,80 kg/mt
GS35075	38	10 bar	60 mm	-30ºC ➡ 100ºC	x m	1,05 kg/mt
GS35076	51	10 bar	75 mm			1,35 kg/mt
GS35077	60	10 bar	90 mm			1,60 kg/mt

Lloyd's Register

Rina CE 0474
Lloyd's Register



SAE J 1527 - 2011
USCG A1
ISO 7840 A-1 2021 CE

Manguera para lineas de combustible. Con refuerzo termoplástico que le permite excelente flexibilidad y resistencia a los rayos UV. Color gris. Resistente al alcohol. Especialmente indicado para motores fueraborda.

Marine fuel hose for outboards. Fuel resistant thermo-plastic formulation with 2 spiral reinforcement provides excelent bendability and resistance to UV, aging and permeation by all marine fuels (gasoline/petrol and diesel) including alcohol blends.

Tubi per il condotto del carburante. Con rinforzo termoplastico che gli permette un'eccellente flessibilità e resistenza ai raggi UV. Resistente alle miscele di alcool. Indicato per motori fuoribordo.

Tuyau de carburant marin pour hors-bord. La formulation thermoplastique avec 2 renforts en spirale offre une excellente flexibilité et résistance aux UV, au vieillissement et à la perméation de tous les carburants marins (essence et diesel), y compris les mélanges d'alcool.

REF	Ø					
TRI305-0566	7,92 mm 5/16"	12 bar	63,5 mm	-28ºC ➡100º C	15 m	1
TRI305-0386	9,50 mm 3/8"		101,6 mm		15 m	1



SAEJ 1527
ISO-8469 B1

MANGUERAS DE AIRE • AIR HOSE • TUBI ARIA • GAINE DE VENTILACIÓN

AIRTHERM/M120

Tubo de PVC ideal para la aspiración de humos, gases y vapores.
Tubo ininflamable CSTB: M1

PVC hose suitable for air fumes, steam suction.
The special manufacturing allows the hose to be used in all air installation and ventilation.
Fire resistant class CSTB: M1

Tubo in PVC per aspiratore aria, gas fumi ecc.
Tubo non infiammabile, CSTB: M1.

Tuyau en PVC pour extracteur d'air, de fumée et de gaz, etc.
Tube non inflammable, CSTB: M1.

REF	Ø	ASPIRACIÓN SUCTION ASPIRAZIONE ASPIRATION				
GS35114	76 mm 3"	0,60 bar	0,12 bar	53 mm	-25°C ➡ 125°C	10 m

CSTB M1
DIN 4102



TRIDENT

Manguera de vinilo con soporte metálico helicoidal. Resistente a la intemperie, luz solar y ozono.
No soporta el fuego.
Para utilizar con extractores de aire, ventilación, etc.

Wire supported vinyl ducting resists weather, sunlight and ozone.
Won't support flames.

Tubo in vinile con supporto elicoidale. Resistente alle intemperie, alla luce solare e ozono. Non sopporta il fuoco.
Da usare con estrattori aria, ventilazione etc.

Tube en vinyle avec support hélicoïdal. Résistant aux intempéries, au soleil et à l'ozone.
Il ne résiste pas au feu.
Pour une utilisation avec des extracteurs d'air, ventilation, etc..

GARANTÍA • WARRANTY • GARANZIA 1 AÑO YEAR ANNO

REF	Ø			
TRI400-3006	□ 76,2 mm 3"	-17,8°C ➡ 71,1°C	15 m	1
TRI402-3006	■ 76,2 mm 3"			
TRI400-4006	□ 101,6 mm 4"			
TRI402-4006	■ 101,6 mm 4"			



Tubos de aire flexibles fabricados en aluminio con una capa exterior de PVC. Uso universal.

Flexible air hose made of aluminum with a PVC outer layer. General purpose.

Tubi flessibili per aria, realizzati in alluminio con uno strato esterno in PVC. Utilizzabili universalmente.

Conduits d'air flexibles en aluminium avec gaine PVC. Conviennent aux chauffages à air pulsé.

REF	Ø (mm)	
WBCL001804B	102	10 m
WBCL001805	127	
WBCL001806B	152	



FRIGOMAR

Manguera de goma lona 10 bar con revestimiento de neopreno, (-25 +80°C). 10 ATM.

10 bar canvas rubber hose with neoprene lining, (-25 +80°C). 10 ATM.

Tubo in gomma telata da 10 bar con rivestimento in neoprene, (-25 +80°C). 10 ATM

Tuyau en caoutchouc toile 10 bars avec doublure en néoprène, (-25 +80°C). 10 ATM.

REF	
FRI640	(m) - 13 x 19mm
FRI641	(m) - 15 x 21mm
FRI642	(m) - 20 x 30mm
FRI643	(m) - 25 x 35mm
FRI648	(m) - 30 x 40mm
FRI649	(m) - 35 x 47mm



MANGUERAS SANITARIOS • TOILET HOSE • TUBI SANITARI • TUYAU SANITAIRE

MANGUERA SANITARIO • TOILET HOSE • TUBO SANITARI • TUYAU SANITAIRE

TRIDENT

Manguera VAC, de vinilo blanco con refuerzo insertado helicoidal de PVC.
Especialmente indicada para conducciones de agua potable y sanitarios. De gran resistencia.
No retiene olores.

Extra heavy duty sanitatio hose of smooth white vinyl.
Specially compounded to provide resistance to odor penetration and potable water fill. Hard PVC helix gives good flexibility and bend radius.

Tubo VAC, in vinile bianco con rinforzo elicoidale in PVC. Indicato per lo scarico dell'acqua dei sanitari. Di alta resistenza. Inodore.

Tube VAC, en vinyle blanc avec renfort hélicoïdal en PVC. Convient pour vidanger l'eau sanitaire. Haute résistance. Inodore.

REF	Ø			
TRI148-0586	15,9 mm 5/8"	-12°C ➡ +48°C	15 m	1
TRI148-1006	25,4 mm 1"			
TRI148-1186	28,6 mm 1 1/8"			
TRI148-1146	31,8 mm 1 1/4"			
TRI148-1126	38,1 mm 1 1/2"			



SANIPOMP/EXTRA

Tubo de goma extremadamente flexible y robusto. Antiolor.
Los materiales utilizados garantizan una superficie interna lisa y antiadherente.
Resistente a la formación de la flora bacteriana. Resistente a la abrasión, detergentes, agua del mar, ozono y otros agentes marinos.

Hardwall smooth cover rubber hose extremly flexible designed as sewage pipe for marine toilets.
Its naub advantage is to avoid the spreading of odours from the toilet drains.

Tubo in gomma estremamente flessibile e robusto. Inodore.
I materiali utilizzati garantiscono una superficie interna liscia e antiaderente.
Resistente alla formazione della flora batterica, ai detergenti, all'acqua marina e altri agenti marini.

Tuyau en caoutchouc extrêmement flexible et robuste. Inodore.
Les matériaux utilisés garantissent une surface intérieure lisse et antiadhésive.
Résistant à la formation de la flore bactérienne, des détergents, de l'eau de mer et d'autres agents marins.

REF	Ø		(mm)			
GS35068	16 x 26 mm 5/8" x 1 1/32"	-40°C ➡ +120°C	35	40 m	7 bar	21 bar
GS35069	19 x 29 mm 3/4"x 1 5/32"		40			
GS35070	25 x 35 mm 1" x 1 3/8"		50			
GS35071	38 x 48 mm 1 1/2" x 1 7/8"		80			
GS35072	40 x 50 mm 1 9/16" x 1 31/32"		80			
GS35121	30 x 40 mm 1 3/16" x 1 9/16"		60			



CE, FDA, ISO 8099

SANIPOMP/W

Tubo de goma flexible y robusto. Limita la propagación de los olores.
Refuerzos metálicos incorporados.

Hardwall smooth cover rubber hose very flexible designed as sewage pipe.
Limits the spreading of odours from the toilet drains.
Inner reinforcement steel wire helix.

In gomma flessibile e robusto. Limita la diffusione degli odori.
Rinforzo metallico incorporato.

Fabriqué en caoutchouc flexible et robuste.
Limite la propagation des odeurs des toilettes.
Renfort métallique intégré.

REF	Ø		(mm)			ASPIRACIÓN SUCTION ASPIRAZIONE ASPIRATION
GS35102	16 x 26 mm 5/8" x 1 1/32"	-30°C ➡ +80°C	65	30,5 m	7 bar	0,9 bar
GS35103	19 x 29 mm 3/4"x 1 5/32"		75			
GS35104	25 x 35 mm 1" x 1 3/8"		100			
GS35105	38 x 48 mm 1 1/2" x 1 7/8"		150			



SANIPOMP/HT

Tubo de goma flexible y robusto. Limita la propagación de los olores.
Refuerzos metálicos incorporados.

Hardwall smooth cover rubber hose very flexible designed as sewage pipe.
Limits the spreading of odours from the toilet drains.
Inner reinforcement steel wire helix.

Tubo in gomma flessibile e robusto. Limita la diffusione degli odori.
Rinforzo metallico incorporato.

Tuyau en caoutchouc flexible et robuste.
Limite la propagation des odeurs des toilettes.
Renfort métallique intégré.

REF	Ø (mm)		(mm)			ASPIRACIÓN SUCTION ASPIRAZIONE ASPIRATION
GS35106	16 mm 5/8"	-10°C ➡ +60°C	60	30 m	7 bar	0,8 bar
GS35107	20 mm 3/4"		100		7 bar	
GS35108	25 mm 1"		110		7 bar	
GS35109	38 mm 1 1/2"		180		6 bar	



ALIMPOMP/SAN

Tubo en PVC blanco extremadamente flexible, con refuerzo de alambre de acero.
Especial para inodoros.

Hose extremately flexible designed sewage pipe for marine toilets.
Inner reinforcement steel wire helix.

Tubo in PVC bianco estremamente flessibile, con filo rinforzato in acciaio.
Inodore.

Tube PVC blanc extrêmement flexible, avec fil d'acier renforcé.
Inodore.

REF	Ø (mm)		(mm)			ASPIRACIÓN SUCTION ASPIRAZIONE ASPIRATION
GS35015	16 mm 5/8"	-15°C ➡ +60°C	35	30 m	6 bar	0,8 bar
GS35016	20 mm 3/4"		50		5 bar	
GS35017	25 mm 1"		75		5 bar	
GS35018	38 mm 1 1/2"		115		4 bar	
GS35019	40 mm 1 9/16"		135		4 bar	



MANGUERA AGUA • WATER SYSTEM HOSE • TUBO ACQUA • TUYAU D'EAU

SEA WATER/SP10L/FLEX

De goma ideal para aspiración de agua del mar. Resistente al calor.

Hardwall smooth cover rubber hose, for suction and delivery if water and non corrosive fluids.

In gomma, ideale per l'aspirazione dell'acqua marina. Resistente al calore.

En caoutchouc, idéal pour aspirer l'eau de mer. Résistant à la chaleur.

REF	Ø	(mm)	ASPIRACIÓN SUCTION ASPIRAZIONE ASPIRATION				
GS35087	25 x 35 mm 1" x 1 3/8"	100					
GS35088	30 x 40 mm 1 3/16" x 1 9/16"	120					
GS35089	35 x 46 mm 1 3/8" x 1 13/16"	140					
GS35090	38 x 49 mm 1 1/2" x 1 15/16"	150	-40°C ➡ 120°C	10 bar	30 bar	0,9 bar	x m
GS35091	40 x 51 mm 1 9/16" x 2"	160					
GS35092	45 x 57 mm 1 3/4" x 2 1/4"	180					
GS35093	51 x 63 mm 2" x 2 1/2"	200					
GS35125	60 x 72 mm 2 3/8" x 2 27/32"	240					



ISO 1307

STEAM/AL

Ideal para agua caliente y mezclas con vapor. Idonea para esterilizaciones a vapor con puntas hasta 164°C.

Softwall rubber hose suitable for hot water and steam mix. Used where an atoxic hose is required. Suitable to scald with steam up to 164°C.

Ideale per l'acqua calda e miscele vapore. Usato dove è richiesto un tubo atossico. Temperatura fino a 164° C.

Idéal pour les mélanges d'eau chaude et de vapeur. Utilisé lorsqu'un tube non toxique est requis. Température jusqu'à 164 ° C.

REF	Ø (mm)					
GS35083	13 x 23 mm 1/2" x 29/32"	130 mm				
GS35084	16 x 26 mm 5/8" x 1 1/32"	160 mm				
GS35085	19 x 30 mm 3/4" x 1 1/16"	190 mm	-40°C ➡ 120°C	10 bar	30 bar	40 m
GS35086	25 x 37 mm 1" x 1 15/32"	250 mm				



AIR/10NL


De goma ideal para la distribución de agua. Fluidos y aire comprimido. Color negro. Resistente a la abrasión y agentes atmosféricos.

Rubber hose suitable for delivery of water, non corrosive fluids and air.

In gomma, ideale per la distribuzione dell'acqua. Fluidi e aria compressa. Colore nero. Resistente agli agenti atmosferici.

En caoutchouc, idéal pour la distribution d'eau, de fluides non corrosifs et d'air comprimé. Couleur noire. Résistant aux intempéries.

REF	Ø					
GS35094	8 x 15 mm 5/16" x 19/32"	50 mm				100 m
GS35095	10 x 17 mm 3/8" x 21/32"	60 mm				100 m
GS35096	12 x 18 mm 15/32" x 23/32"	70 mm				100 m
GS35097	15 x 21 mm 19/32" x 27/32"	90 mm				100 m
GS35098	19 x 26 mm 3/4" x 1 1/32"	110 mm	10 bar	-30°C ➡ 80°C	30 bar	50 m
GS35099	20 x 30 mm 25/32" x 1 3/16"	120 mm				50 m
GS35100	22 x 30 mm 7/8" x 1 3/16"	130 mm				50 m
GS35101	25 x 33 mm 1" x 1 5/16"	150 mm				50 m



ISO R1307

LAVTUB/OCEAN

Fabricado en PVC. Ideal para baldeo.

Made in PVC. Ideal for washing

Fabricato in PVC. Ideale per il lavaggio.

Fabriqué en PVC. Idéal pour le lavage.

REF	Ø			
GS35064	12 x 17 mm 1/2" x 21/32"	65 mm	8 bar	25 m
GS35065	15 x 21 mm 5/8" x 27/32"	75 mm	8 bar	25 m
GS35066	19 x 25 mm 3/4" x 1"	95 mm	8 bar	50 m



ISO 291

ALIMPOMP/F

Manguera de pvc de alambre de acero de calidad alimentaria SIN FTALATOS

Food quality steel wire pvc hose PHTHALATE FREE

Tubo in pvc alimentare con spirale acciaio PHTHALATE FREE

Tuyau pvc en fil d'acier de qualité alimentaire SANS PHTALATE

REF	Ø				ASPIRACIÓN SUCTION ASPIRAZIONE ASPIRATION	
GS35001	12 mm 15/32"	25		8 bar	0,8 bar	
GS35002	16 mm 5/8"	35		8 bar	0,8 bar	
GS35003	18 mm 23/32"	30		6 bar	0,8 bar	
GS35004	20 mm 3/4"	50		7 bar	0,8 bar	
GS35005	25 1"	75		5 bar	0,8 bar	
GS35006	30 mm 1 3/16"	90		4.5 bar	0,8 bar	
GS35120	32 mm 1 1/4"	95		4.5 bar	0,8 bar	
GS35007	35 mm 1 3/8"	105	-10ºC ➡ +60ºC	4 bar	0,8 bar	30 m
GS35008	38 mm 1 1/2"	115		4 bar	0,8 bar	
GS35009	40 mm 1 9/16"	120		4 bar	0,8 bar	
GS35010	45 mm 1 3/4"	135		4 bar	0,8 bar	
GS35011	51 mm 2"	150		4 bar	0,8 bar	
GS35012	60 mm 2 3/8"	180		4 bar	0,7 bar	
GS35013	70 mm 2 3/4"	210		3 bar	0,7 bar	
GS35014	76 mm 3"	225		3 bar	0,7 bar	



REG. (EU) 10/2011 Class A,B,C,D1

RETIN/TR

De PVC transparente ideal para distribución de agua y líquidos alimentarios reforzada con hilos sintéticos de alta resistencia. SIN PHTHALATE

Netted PVC transparent hose, food quality. PHTHALATE FREE

In PVC traparente per la distribuzione dell'acqua. Rinforzato con filo sintetico di alta resistenza. PHTHALATE FREE

En PVC transparent pour la distribution d'eau. Renforcé avec un fil synthétique haute résistance. SANS PHTHALATE

REF	Ø	(mm)			(m)
GS35020	8 x 13 mm 5/16" x 1/2"	65		15 bar	100
GS35021	10 x 15 mm 3/8" x 19/32"	80		15 bar	100
GS35022	12 x 17 mm 15/32" x 21/32"	95		12 bar	100
GS35023	15 x 21 mm 19/32" x 27/32"	120		10 bar	50
GS35024	19 x 25 mm 3/4" x 1"	155	-10ºC ➡ +60ºC	8 bar	50
GS35025	22 x 29 mm 7/8" x 1 5/32"	175		8 bar	50
GS35026	25 x 33 mm 1" x 1 5/16"	200		8 bar	50
GS35027	30 x 38 mm 1 3/16" x 1 1/2"	240		5 bar	50
GS35028	38 x 49 mm 1 1/2" x 1 15/16"	305		5 bar	25



2007/19/EC

RETIN/CARBO

Manguera de pvc adecuada para la carga de fuelóleos de hasta un 40% de contenido aro- mático para motores fueraborda. No se recomienda su uso a baja temperatura.

Pvc hose suitable for loading of fuel oils up to 40% aro- matic content for outboard engines. No recommanded the use at low temperature.

Tubo in pvc idoneo per passaggio di carburanti con con- tenuto aromatico non superiore al 40% per alimentazione motori fuoribordo. Sconsigliabile l'uso a basse tempera- ture.

Tuyau en pvc adapté au chargement de fiouls jusqu'à 40% de contenu aromatique pour les moteurs hors-bord. L'utilisation à basse température n'est pas recommandée.

REF	Ø	(mm)			(m)
GS35030	8 x 13 mm 5/16" x 1/2"		-10ºC ➡ +60ºC	3 bar	50



ISO R 1307

ABRAZADERA INOX • SS HOSE CLAMP • FASCETTE INOX • COLLIER INOX

RECMAR

Fabricado en acero inoxidable SMO 254, ideal para los entornos más extremos el SMO ha sido diseñado para ofrecer la máxima resistencia a varios tipos de corrosión.

Made of SMO 254 stainless steel, ideal for the most extreme environments, SMO has been designed to offer maximum resistance to various types of corrosion.

Realizzato in acciaio inossidabile SMO 254, ideale per gli ambienti più estremi, l'SMO è stato progettato per offrire la massima resistenza a vari tipi di corrosione.

Fabriqué en acier inoxydable SMO 254, idéal pour les environnements les plus extrêmes, le SMO a été conçu pour offrir une résistance maximale à divers types de corrosion.



REF	MANGUERA HOSE TUBO FLESSIBILE TUYAU Ø	
REC15-24SMO	15 - 24 mm	12 mm
REC19-28SMO	19 - 28 mm	12 mm
REC22-32SMO	22 - 32 mm	12 mm
REC26-38SMO	26 - 38 mm	12 mm
REC32-44SMO	32 - 44 mm	12 mm
REC38-50SMO	38 - 50 mm	12 mm
REC44-56SMO	44 - 56 mm	12 mm
REC50-65SMO	50 - 65 mm	12 mm
REC58-75SMO	58 - 75 mm	12 mm
REC68-85SMO	68 - 85 mm	12 mm
REC77-95SMO	77 - 95 mm	12 mm
REC87-112SMO	87 - 112 mm	12 mm
REC104-138SMO	104 - 138 mm	12 mm
REC130-165SMO	130 - 165 mm	12 mm
REC150-180SMO	150 - 180 mm	12 mm
REC175-205SMO	175 - 205 mm	12 mm
REC200-231SMO	200 - 231 mm	12 mm
REC226-256SMO	226 - 256 mm	12 mm
REC251-282SMO	251 - 282 mm	12 mm
REC277-307SMO	277 - 307 mm	12 mm



NEW!

SMO 254

RECMAR

Abrazaderas de acero inox AISI-316 W5, con tornillo sinfín de cabeza hexagonal ranurada de 7 mm.

Stainless steel AISI-316 W5 clamps with hexagonal 7 mm. screw

Fascetta in acciaio inox AISI 316 W5, con vite con intaglio e testa esagonale 7mm.

Collier en acier inoxydable AISI 316 W5, avec vis à fente et tête hexagonale de 7 mm.

REF	MANGUERA HOSE TUBO FLESSIBILE TUYAU Ø		
REC38300-316	8 - 12 mm	9 mm	25
REC38301-316	10 - 16 mm	9 mm	25
REC38302-316	12 - 20 mm	9 mm	25
REC38303-316	16 - 25 mm	9 mm	25
REC38304-316	20 - 32 mm	9 mm	25
REC38305-316	25 - 40 mm	9 mm	25
REC38306-316	32 - 50 mm	9 mm	25
REC38307-316	40 - 60 mm	9 mm	25
REC38308-316	50 - 70 mm	9 mm	25
REC38309-316	60 - 80 mm	9 mm	25
REC38310-316	70 - 90 mm	9 mm	25
REC38311-316	16 - 25 mm	12 mm	25
REC38312-316	20 - 32 mm	12 mm	25
REC38313-316	25 - 40 mm	12 mm	25
REC38314-316	32 - 50 mm	12 mm	25
REC38315-316	40 - 60 mm	12 mm	25
REC38316-316	50 - 70 mm	12 mm	25

REF	MANGUERA HOSE TUBO FLESSIBILE TUYAU Ø		
REC38317-316	60 - 80 mm	12 mm	25
REC38318-316	70 - 90 mm	12 mm	10
REC38319-316	80 - 100 mm	12 mm	10
REC38320-316	90 - 110 mm	12 mm	10
REC38321-316	100 - 120 mm	12 mm	10
REC38322-316	110 - 130 mm	12 mm	5
REC38323-316	120 - 140 mm	12 mm	5
REC38324-316	130 - 150 mm	12 mm	5
REC38325-316	140 - 160 mm	12 mm	5
REC38326-316	150 - 170 mm	12 mm	5
REC38327-316	160 - 180 mm	12 mm	5
REC38328-316	170 - 190 mm	12 mm	5
REC38329-316	180 - 200 mm	12 mm	5



AISI 316

RECMAR


Abrazadera autoapriete de alto rendimiento. Fabricada con alojamiento y banda de 16 mm en acero AISI 304 y arandelas y tornillo de acero inox 410. Reacciona a los cambios de temperatura de los sistemas de escape, aumentando o disminuyendo su propio diámetro según la temperatura de la manguera.

Stainless steel constant torque clamp. 5/8" wide band, liner, housing screw and bellville springs. Automatic adjusting for heat, cold & compression set.

Fascette autoserranti di alto rendimento. Fascetta di 16mm in acciaio inox AISI 304 e rondelle e vite in acciaio inox 410. Reagisce alle variazioni di temperatura del sistema di scarico, aumentando o diminuendo il proprio diametro a seconda della temperatura del tubo di scarico.

Coliers autobloquants hautes performances. Largeur 16 mm en acier inoxydable AISI 304, rondelles et vis en acier inoxydable 410. Réagit aux variations de température du système d'échappement, augmentant ou diminuant son diamètre en fonction de la température du tuyau d'échappement.

REF	MANGUERA HOSE TUBO FLESSIBILE TUYAU Ø	
REC38350-CT	25 - 45 mm	15,8 mm
REC38351-CT	32 - 54 mm	15,8 mm
REC38352-CT	45 - 66 mm	15,8 mm
REC38353-CT	57 - 79 mm	15,8 mm
REC38354-CT	70 - 92 mm	15,8 mm
REC38355-CT	83 - 104 mm	15,8 mm
REC38356-CT	96 - 117 mm	15,8 mm
REC38357-CT	108 - 130 mm	15,8 mm
REC38358-CT	121 - 142 mm	15,8 mm
REC38359-CT	134 - 155 mm	15,8 mm
REC38360-CT	146 - 168 mm	15,8 mm
REC38361-CT	159 - 180 mm	15,8 mm
REC38362-CT	210 - 231 mm	15,8 mm





NEW!

ABRAZADERA ESCAPE INOX • SS EXHAUST CLAMP • FASCETTE SCARICO INOX • COLLIER INOX POUR ECHAPPEMENT

TRIDENT

Abrazadera autoapriete de alto rendimiento. Fabricada con alojamiento y banda de 16 mm en acero AISI 304 y arandelas y tornillo de acero inox 410. Reacciona a los cambios de temperatura de los sistemas de escape, aumentando o disminuyendo su propio diámetro según la temperatura de la manguera.

Stainless steel constant torque clamp. 5/8" wide band, liner, housing screw and bellville springs. Automatic adjusting for heat, cold & compression set.

Fascette autoserranti di alto rendimento. Fascetta di 16mm in acciaio inox AISI 304 e rondelle e vite in acciaio inox 410. Reagisce alle variazioni di temperatura del sistema di scarico, aumentando o diminuendo il proprio diametro a seconda della temperatura del tubo di scarico.

Coliers autobloquants hautes performances. Largeur 16 mm en acier inoxydable AISI 304, rondelles et vis en acier inoxydable 410. Réagit aux variations de température du système d'échappement, augmentant ou diminuant son diamètre en fonction de la température du tuyau d'échappement.

REF	MANGUERA / HOSE / TUBO FLESSIBILE / TUYAU Ø
TRI730-1000	25 - 45 mm
TRI730-1140	32 - 54 mm
TRI730-1120	45 - 66 mm
TRI730-2000	57 - 79 mm
TRI730-2120	70 - 92 mm
TRI730-3000	83 - 104 mm
TRI730-3120	96 - 117 mm

REF	MANGUERA / HOSE / TUBO FLESSIBILE / TUYAU Ø
TRI730-4000	108 - 130 mm
TRI730-4120	121 - 142 mm
TRI730-5000	134 - 155 mm
TRI730-5120	146 - 168 mm
TRI730-6000	159 - 180 mm
TRI730-8000	210 - 231 mm



COJINETES DE BRONCE • BRASS BEARING • CUSCINETTI IN BRONZO • BAGUE EN BRONZE

COJINETES EN BRONCE NAVAL Y GOMA DE NITRILO • BEARING IN NAVAL BRASS AND RUBBER
CUSCINETTI IN BRONZO NAVALE E GOMMA • BAGUE HYDROLUBE EN BRONZE

GOLDENSHIP

" in


REF	A (")	B (")	C (")	D (")
GS38560	1"	1 1/4"	4"	3/64"
GS38561	1"	1 1/2"	4"	1/8"
GS38562	1 1/8"	1 5/8"	4 1/2"	1/8"
GS38563	1 1/4"	1 3/4"	5"	1/8"
GS38564	1 3/8"	1 7/8"	5 1/2"	1/8"
GS38565	1 1/2"	2"	6"	1/8"
GS38566	1 5/8"	2 1/8"	6 1/2"	1/8"
GS38567	1 3/4"	2 3/8"	7"	1/8"
GS38568	1 7/8"	2 5/8"	7 1/2"	1/8"
GS38569	2"	2 5/8"	8"	1/8"
GS38570	2"	3"	8"	1/8"
GS38571	2 1/8"	3"	8 1/2"	1/8"
GS38572	2 1/4"	3"	9"	1/8"
GS38573	2 3/8"	3 1/4"	9 1/2"	1/8"
GS38574	2 1/2"	3 1/2"	10"	3/16"
GS38575	2 5/8"	3 3/8"	10 1/2"	1/8"
GS38576	2 3/4"	3 3/4"	11"	1/8"
GS38577	2 7/8"	3 3/4"	12"	1/8"
GS38578	3"	4"	12"	1/8"
GS38579	3 1/4"	4"	12"	1/8"
GS38580	3 3/8"	4 1/2"	13 1/2"	1/8"
GS38581	3 1/2"	4 1/2"	14"	1/8"
GS38582	3 5/8"	4 1/2"	14 1/2"	1/8"
GS38583	3 3/4"	4 1/2"	15"	1/8"
GS38584	3 7/8"	5 1/4"	16"	3/16"
GS38585	4"	5 1/4"	16"	3/16"
GS38586	4 1/8"	5 1/4"	16 1/2"	3/16"
GS38587	4 1/4"	5 1/2"	17"	3/16"
GS38588	4 3/8"	5 1/2"	17 1/2"	3/16"
GS38589	4 1/2"	5 1/2"	17 1/2"	3/16"
GS38590	4 5/8"	6 1/8"	18 1/2"	1/4"
GS38591	4 3/4"	6 1/8"	19"	1/4"
GS38592	4 7/8"	6 1/8"	19 1/2"	1/4"
GS38593	5"	6 1/8"	20"	1/4"


mm

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
GS38500	22	35	88	2.5
GS38502	25	35	100	2.5
GS38501	25	40	100	2.5
GS38503	28	38	112	2.5
GS38504	28	42	112	2.5
GS38505	30	40	120	2.5
GS38506	30	45	120	2.5
GS38507	32	45	128	2.5
GS38508	35	48	140	2.5
GS38509	35	50	140	2.5
GS38510	38	55	152	3.0
GS38511	40	55	160	3.0
GS38512	45	61	180	3.0
GS38513	45	65	180	3.0
GS38514	50	66	200	3.0
GS38515	50	70	200	3.0
GS38516	55	75	220	3.0
GS38517	60	80	240	3.0
GS38518	65	83	260	3.0
GS38519	65	85	260	3.0
GS38520	70	90	280	3.0
GS38521	75	95	300	3.5
GS38522	80	100	320	3.5
GS38523	85	105	340	3.5
GS38524	90	110	360	3.5
GS38525	100	125	400	5.0
GS38526	105	130	420	5.0
GS38527	110	135	440	5.0
GS38528	115	145	460	5.0
GS38529	120	155	480	6.5
GS38530	130	170	520	6.5
GS38531	140	180	560	6.5

mm / " in

REF	A (mm)	B (")	C (")	D (")
GS38532	20	1 1/4"	3"	1/12"
GS38533	22	1 1/4"	3"	1/12"
GS38534	25	1 1/2"	4"	1/8"
GS38535	25	1 1/4"	4"	3/64"
GS38536	28	1 5/8"	4 1/2"	1/8"
GS38537	30	1 3/4"	5"	1/8"
GS38538	32	1 3/4"	5"	1/8"
GS38539	35	1 7/8"	5 1/2"	1/8"
GS38540	38	2"	6"	1/8"
GS38541	40	2 1/8"	6 1/2"	1/8"
GS38542	45	2 3/8"	7"	1/8"
GS38543	50	2 5/8"	8"	1/8"
GS38544	55	3"	9"	1/8"
GS38545	60	3 1/4"	9 1/2"	1/8"
GS38546	65	3 3/8"	10 1/2"	1/8"
GS38547	70	3 3/4"	11"	1/8"
GS38548	75	4"	12"	1/8"
GS38549	80	4"	12"	1/8"
GS38550	85	4 1/2"	13 1/2"	1/8"
GS38551	90	4 1/2"	14"	1/8"
GS38552	95	4 1/2"	15"	1/8"
GS38553	100	5 1/4"	16"	3/16"
GS38554	105	5 1/4"	16"	3/16"
GS38555	108	5 1/2"	17"	3/16"
GS38556	110	5 1/2"	17"	3/16"
GS38557	115	5 1/2"	18"	1/4"
GS38558	120	6 1/8"	19"	1/4"
GS38559	125	6 1/8"	20"	1/4"







" in / mm


REF	A (")	B (")	C (")	D (mm)
CEFPS025031	1"	1 1/4"	4"	0.88
CEFPS025038	1"	1 1/2"	4"	2,05
CEFPS028041	1 1/8"	1 5/8"	4 1/2"	1.55
CEFPS031044	1 1/4"	1 3/4"	5"	1,73
CEFPS034047	1 3/8"	1 7/8"	5 1/2"	1,81
CEFPS038050	1 1/2"	2"	6"	1,9
CEFPS040053	1 5/8"	2 1/8"	6 1/2"	1.99
CEFPS044060	1 3/4"	2 3/8"	7"	2,16
CEFPS047066	1 7/8"	2 5/8"	7 1/2"	2,34
CEFPS050066	2"	2 5/8"	8"	2,34
CEFPS053076	2 1/8"	3"	8 1/2"	3,1
CEFPS057076	2 1/4"	3"	9"	2,1
CEFPS060082	2 3/8"	3 1/4"	9 1/2"	2,78
CEFPS063082	2 1/2"	3 1/4"	10"	2,78
CEFPS066085	2 5/8"	3 3/8"	10 1/2"	2,86
CEFPS069095	2 3/4"	3 3/4"	11"	4,13
CEFPS073095	2 7/8"	3 3/4"	12"	4,13
CEFPS076101	3"	4"	12"	2,8
CEFPS088114	3 1/2"	4 1/2"	14"	

mm

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
CEFMS025035	25	35	100	1,5
CEFMS025040	25	40	100	2
CEFMS028038	28	38	112	2
CEFMS028042	28	42	112	2,5
CEFMS030040	30	40	120	1,5
CEFMS030045	30	45	120	2
CEFMS032045	32	45	128	2,5
CEFMS035048	35	48	140	2
CEFMS035050	35	50	140	2
CEFMS038055	38	55	152	2,5
CEFMS040056	40	56	160	2
CEFMS044068	44	68	180	4
CEFMS045061	45	61	180	2,5
CEFMS045065	45	65	180	4
CEFMS050066	50	66	200	2
CEFMS050070	50	70	200	3
CEFMS055073	55	73	220	4
CEFMS055075	55	75	220	2,5
CEFMS060078	60	78	240	2,5
CEFMS060080	60	80	240	2,5
CEFMS065083	65	83	260	3
CEFMS065085	65	85	260	2,5
CEFMS070090	70	90	280	2,5
CEFMS075096	75	96	300	3
CEFMS080100	80	100	320	2,5
CEFMS080102	80	102	320	3
CEFMS085110	85	110	340	3
CEFMS090115	90	115	360	3,5
CEFMS095123	95	123	380	4
CEFMS100130	100	130	400	3,5

" in / mm

REF	A (mm)	B (")	C (")	D (mm)
CEFPR020031	20	1 1/4"	3"	1,88
CEFPR022031	22	1 1/4"	3"	1,38
CEFPR025031	25	1 1/4"	4"	0,88
CEFPR025038	25	1 1/2"	4"	1,55
CEFPR028041	28	1 5/8"	4 1/2"	2,14
CEFPR030044	30	1 3/4"	5"	1,73
CEFPR032044	32	1 3/4"	5"	1,73
CEFPR035047	35	1 7/8"	5 1/2"	1,81
CEFPR038050	38	2"	6"	1,9
CEFPR040053	40	2 1/8"	6 5/16"	1,99
CEFPR045060	45	2 3/8"	7"	2,16
CEFPR050066	50	2 5/8"	8"	2,34
CEFPR055076	55	3"	9"	2,1
CEFPR060082	60	3 1/4"	9 1/2"	2,78
CEFPR065085	65	3 3/8"	10 1/2"	2,86
CEFPR070095	70	3 3/4"	11"	2,63
CEFPR075101	75	4"	12"	2,8
CEFPR080101	80	4"	12"	2,8
CEFPR085114	85	4 1/2"	13 1/2"	3,15
CEFPR090114	90	4 1/2"	14"	3,15
CEFPR095114	95	4 1/2"	15"	3,15
CEFPR100133	100	5 1/4"	15 3/4"	4,18






COJINETES DE FIBRA • FIBER BEARING • CUSCINETTI IN FIBRA • BAGUE EN FIBRE

COJINETE DE FIBRA • FIBER BEARING • CUSCINETTO IN FIBRA • BAGUE HYDROLUBE EN FIBRE

GOLDENSHIP

Fabricado con resinas fenólicas y goma resistente a los aceites. Manufactured with phenolic resins and oil resistant rubber. Realizzato in resina fenolica, resistente all'olio. En résine phénolique, résistant à l'huile.

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PARED WALL MURO MUR (mm)
GS38594	25	40	100	2.5
GS38595	30	45	120	2.5
GS38596	35	50	140	2.5
GS38597	38	55	152	3.0
GS38598	40	55	160	3.0
GS38599	45	65	180	3.0
GS38600	50	70	200	3.0
GS38601	55	75	220	3.0
GS38602	60	80	240	3.0





CAMBIOS Y MEJORAS DEL PRODUCTO • PRODUCT CHANGES & IMPROVEMENTS
MODIFICHE E MIGLIORAMENTI DEL PRODOTTO • MODIFICATIONS ET AMÉLIORATIONS DU PRODUIT

Lasdrop shaft-seals

Manguera de silicona azul de primera calidad para todos los modelos de juntas (antes sólo se ofrecía en las juntas de nivel superior)Barbos de manguera de suministro de agua de acero inoxidable 316 (antes de latón)Barbos de manguera de suministro de agua de 3/8" para todos los tamaños (eliminación de manguera o barbos de manguera de 1/4")Guías de instalación paso a paso a todo color de nuevo diseño y actualizadas incluidas con todos los kits de juntasNuevas juntas de labio - Los modelos EliteSeal y DrySeal ahora tienen nuevas juntas de labio de nitrilo con resorte de liga moldeado en la junta. (Esto ha eliminado la necesidad de instalación / tapones de arranque en la instalación) Manguera de suministro de agua ya no se incluye en todos los kits estándar - ahora se vende por separado - 3 / 8 "de diámetro interior (Esto permite menos residuos ya que muchos clientes reportaron no necesitar la manguera incluida con su kit como un elemento estándar y proporciona una huella de embalaje más pequeño por lo que es más fácil de almacenar y más barato de enviar. Con el aumento del precio de las materias primas, hemos podido reducir el precio de la junta eliminando esta pieza de cada kit de junta.

Premium Blue Silicone hose for all seal models (previously only offered on top tier seals) 316 Stainless Steel water supply hose barbs (previously brass) 3/8" water supply hose barbs for all sizes (elimination of 1/4" hose or hose barbs) Newly designed and updated full color step-by-step installation guides included with all seal kits New Lip Seals – EliteSeal & DrySeal models now have new nitrile lip seals with garter spring molded into the seal. (This has eliminated the need for installation/ starter plugs on install) Water supply hose no longer included on all standard kits - now sold separately – 3/8" inside diameter (This allows for less waste as many customers reported not needing hose included with their kit as a standard item and provides a smaller packaging footprint making it easier to stock and cheaper to ship. With the raw material price increases, we have been able to have a smaller price increase to the seal itself by eliminating this part from each individual seal kit).

Tubo in silicone blu premium per tutti i modelli di guarnizioni (in precedenza offerto solo sulle guarnizioni di livello superiore) Barre per tubi di alimentazione dell'acqua in acciaio inox 316 (in precedenza in ottone)Barre per tubi di alimentazione dell'acqua da 3/8" per tutte le dimensioni (eliminazione dei tubi o delle barre per tubi da 1/4")Guide di installazione passo-passo a colori di nuova concezione e aggiornate incluse in tutti i kit di guarnizioniNuove guarnizioni a labbro - I modelli EliteSeal e DrySeal sono ora dotati di nuove guarnizioni a labbro in nitrile con molla a giarrettiera stampata nella guarnizione. (Il tubo di alimentazione dell'acqua non è più incluso in tutti i kit standard - ora viene venduto separatamente - con un diametro interno di 3/8" (questo consente di ridurre gli sprechi, dato che molti clienti hanno riferito di non aver bisogno del tubo incluso nel kit come articolo standard, e di ridurre l'ingombro dell'imballaggio, rendendolo più facile da immagazzinare e più economico da spedire. Con l'aumento dei prezzi delle materie prime, siamo riusciti a ridurre l'aumento del prezzo della guarnizione stessa eliminando questa parte da ogni singolo kit di guarnizioni.

Tuyau en silicone bleu de première qualité pour tous les modèles de joints (auparavant, seuls les joints de niveau supérieur étaient proposés) Embouts de tuyau d'alimentation en eau en acier inoxydable 316 (auparavant en laiton) Embouts de tuyau d'alimentation en eau de 3/8" pour toutes les tailles (élimination des tuyaux ou embouts de tuyau de 1/4") Nouveaux guides d'installation pas à pas en couleur, conçus et mis à jour, inclus dans tous les kits de jointsNouveaux joints à lèvres - Les modèles EliteSeal et DrySeal sont désormais équipés de nouveaux joints à lèvres en nitrile avec ressort de jarretière moulé dans le joint (ce qui a permis d'éliminer le besoin de bouchons de démarrage lors de l'installation). (Le tuyau d'alimentation en eau n'est plus inclus dans tous les kits standard - il est désormais vendu séparément - diamètre intérieur de 3/8" (cela permet de réduire les déchets car de nombreux clients ont déclaré ne pas avoir besoin du tuyau inclus dans leur kit en tant qu'article standard et de réduire l'encombrement de l'emballage, ce qui facilite le stockage et réduit le coût de l'expédition). Avec l'augmentation du prix des matières premières, nous avons pu réduire l'augmentation du prix du joint lui-même en éliminant cette pièce de chaque kit de joint.

DESIGNED & ENGINEERED IN THE USA

DrySeal Lasdrop shaft-seals



TAMAÑOS
SIZE RANGES
GAMME DI DIMENSIONI
GAMME DE DIMENSIONS
3/4" - 8"
20mm - 200mm

Gen 2 Shaft Seal Lasdrop shaft-seals



TAMAÑOS
SIZE RANGES
GAMME DI DIMENSIONI
GAMME DE DIMENSIONS
1" - 5"
25mm - 130mm

El prensaestopas GEN II está equipado con muelle de acero inox AISI-316 que proporciona a las superficies de sellado una presión constante.

The GEN II uses a 316-marine grade stainless steel spring to provide pressure to the seal surface.

Il premistoppa GEN II è fornito con molle in acciaio inox AISI-316 e forniscono alle superfici una pressione costante.

Le presse-étoupe GEN II est fourni avec des ressorts en acier inoxydable AISI-316 ce qui procure une pression constante. sur les surfaces.

" REF	EJE SHAFT ASSE ARBRE Ø (")	Ø EXT (")
LASG-112-212	1 1/2"	2 1/2"
LASG-112-214	1 1/2"	2 1/4"
LASG-112-234	1 1/2"	2 3/4"
LASG-112-238	1 1/2"	2 3/8"
LASG-112-258	1 1/2"	2 5/8"
LASG-112-278	1 1/2"	2 7/8"
LASG-112-3	1 1/2"	3"
LASG-112-312	1 1/2"	3 1/2"
LASG-112-314	1 1/2"	3 1/4"
LASG-114-134	1 1/4"	1 3/4"
LASG-114-2	1 1/4"	2"
LASG-114-212	1 1/4"	2 1/2"
LASG-114-214	1 1/4"	2 1/4"
LASG-114-234	1 1/4"	2 3/4"
LASG-114-238	1 1/4"	2 3/8"
LASG-114-258	1 1/4"	2 5/8"
LASG-114-278	1 1/4"	2 7/8"
LASG-114-3	1 1/4"	3"
LASG-114-312	1 1/4"	3 1/2"
LASG-118-134	1 1/8"	1 3/4"
LASG-118-2	1 1/8"	2"
LASG-118-212	1 1/8"	2 1/2"
LASG-118-214	1 1/8"	2 1/4"
LASG-118-234	1 1/8"	2 3/4"
LASG-118-238	1 1/8"	2 3/8"
LASG-118-3	1 1/8"	3"
LASG-134-212	1 3/4"	2 1/2"
LASG-134-234	1 3/4"	2 3/4"
LASG-134-258	1 3/4"	2 5/8"
LASG-134-278	1 3/4"	2 7/8"
LASG-134-3	1 3/4"	3"
LASG-134-312	1 3/4"	3 1/2"
LASG-134-314	1 3/4"	3 1/4"
LASG-134-334	1 3/4"	3 3/4"
LASG-134-4	1 3/4"	4"
LASG-134-412	1 3/4"	4 1/2"
LASG-138-2	1 3/8"	2"
LASG-138-212	1 3/8"	2 1/2""
LASG-138-214	1 3/8"	2 1/4"
LASG-138-234	1 3/8"	2 3/4"
LASG-138-238	1 3/8"	2 3/8"

" REF	EJE SHAFT ASSE ARBRE Ø (")	Ø EXT (")
LASG-138-278	1 3/8"	2 7/8"
LASG-138-3	1 3/8"	3"
LASG-138-312	1 3/8"	3 1/2"
LASG-200-212	2"	2 1/2"
LASG-200-234	2"	2 3/4"
LASG-200-278	2"	2 7/8"
LASG-200-3	2"	3"
LASG-200-312	2"	3 1/2"
LASG-200-314	2"	3 1/4"
LASG-200-334	2"	3 3/4"
LASG-200-4	2"	4"
LASG-200-412	2"	4 1/2"
LASG-212-312	2 1/2"	3 1/2"
LASG-212-314	2 1/2"	3 1/4"
LASG-212-334	2 1/2"	3 3/4"
LASG-212-4	2 1/2"	4"
LASG-212-412	2 1/2"	4 1/2"
LASG-212-5	2 1/2"	5"
LASG-212-512	2 1/2"	5 1/2"
LASG-214-234	2 1/4"	2 3/4"
LASG-214-278	2 1/4"	2 7/8"
LASG-214-3	2 1/4"	3"
LASG-214-312	2 1/4"	3 1/2"
LASG-214-314	2 1/4"	3 1/4"
LASG-214-334	2 1/4"	3 3/4"
LASG-214-4	2 1/4"	4"
LASG-214-412	2 1/4"	4 1/2"
LASG-234-312	2 3/4"	3 1/2"
LASG-234-314	2 3/4"	3 1/4"
LASG-234-334	2 3/4"	3 3/4"
LASG-234-4	2 3/4"	4"
LASG-234-412	2 3/4"	4 1/2"
LASG-234-5	2 3/4"	5"
LASG-234-512	2 3/4"	5 1/2"
LASG-234-6	2 3/4"	6"
LASG-300-4	3"	4"
LASG-300-412	3"	4 1/2"
LASG-300-5	3"	5"
LASG-300-512	3"	5 1/2"
LASG-300-6	3"	6"


mm REF	EJE SHAFT ASSE ARBRE Ø (mm)	Ø EXT (mm)
LASG-30-51	30	51
LASG-30-60	30	60
LASG-30-57	30	57
LASG-30-64	30	64
LASG-35-51	35	51
LASG-35-57	35	57
LASG-35-60	35	60
LASG-35-64	35	64
LASG-40-57	40	57
LASG-40-64	40	64
LASG-40-66	40	66
LASG-40-70	40	70
LASG-40-73	40	73
LASG-40-76	40	76
LASG-40-90	40	90
LASG-45-70	45	70
LASG-45-73	45	73
LASG-45-76	45	76
LASG-45-89	45	89
LASG-50-73	50	73
LASG-50-76	50	76
LASG-50-90	50	90
LASG-50-102	50	102
LASG-55-73	55	73
LASG-55-76	55	76
LASG-55-89	55	89
LASG-55-102	55	102

mm REF	EJE SHAFT ASSE ARBRE Ø (mm)	Ø EXT (mm)
LASG-60-89	60	89
LASG-60-102	60	102
LASG-60-114	60	114
LASG-65-89	65	89
LASG-65-90	65	90
LASG-65-102	65	102
LASG-65-114	65	114
LASG-65-127	65	127
LASG-70-102	70	102
LASG-70-114	70	114
LASG-70-127	70	127
LASG-75-102	75	102
LASG-75-114	75	114
LASG-75-127	75	127
LASG-80-114	80	114
LASG-80-127	80	127
LASG-80-140	80	140
LASG-85-127	85	127
LASG-85-140	85	140
LASG-85-152	85	152
LASG-90-127	90	127
LASG-90-140	90	140
LASG-90-152	90	152
LASG-90-168	90	168
LASG-100-140	100	140
LASG-100-152	100	152
LASG-100-168	100	168
LASG-100-178	100	178
LASG-100-203	100	203





1	Abrazaderas de manguera de la carcasa del sello	Seal Housing Hose Clamps	Fascette stringitubo per alloggiamento guarnizione	Colliers de serrage du boîtier d'étanchéité
2	Puertos dobles de refrigeración por agua	Dual Water Cooling Ports	Doppie porte di raffreddamento ad acqua	Deux orifices de refroidissement par eau
3	Rotor de acero inoxidable	Stainless Rotor	Rotore in acciaio inossidabile	Rotor en acier inoxydable
4	Eje de la hélice	Propeller Shaft	Albero dell'elica	Arbre d'hélice
5	Abrazaderas de manguera de la bocina	Stern Tube Hose Clamps	Fascette stringitubo per tubo di poppa	Colliers de serrage du tube d'étambot
6	Manguera de silicona premium	Premium Silicone Hose	Tubo flessibile in silicone di alta qualità	Tuyau en silicone de qualité supèrieure
7	Conjunto de la carcasa de fricción	Friction Housing Assembly	Gruppo alloggiamento frizione	Ensemble du carter de friction
8	Anillo de fricción de grafito de carbono	Carbon Graphite Friction Ring	Anello di frizione in grafite di carbonio	Bague de friction en graphite de carbone
9	Carcasa de presión	Pressure Housing	Alloggiamento pressione	Boîtier de pression



SCAN

DrySeal Lasdrop

El prensaestopas DrySeal de diseño compacto se instala fácil y rápidamente.

The Lasdrop DrySeal features a compact, economical lip sealdesign that can be installed quickly and easily.

Il premistoppa DrySeal è veloce e di facile installazione.

Le presse étoupe DrySeal présente une conception de joint à lèvre compacte et économique qui peut être installée rapidement et facilement.

" REF	EJE SHAFT ASSE ARBRE Ø (")	Ø EXT (")
LASD-100-158	1"	1 5/8"
LASD-100-134	1"	1 3/4"
LASD-100-178	1"	1 7/8"
LASD-100-2	1"	2"
LASD-118-134	1 1/8"	1 3/4"
LASD-118-178	1 1/8"	1 7/8"
LASD-118-2	1 1/8"	2"
LASD-118-214	1 1/8"	2 1/4"
LASD-118-238	1 1/8"	2 3/8"
LASD-118-212	1 1/8"	2 1/2"
LASD-118-3	1 1/8"	3"
LASD-114-134	1 1/4"	1 3/4"
LASD-114-2	1 1/4"	2"
LASD-114-214	1 1/4"	2 1/4"
LASD-114-238	1 1/4"	2 3/8"
LASD-114-212	1 1/4"	2 1/2"
LASD-114-258	1 1/4"	2 5/8"
LASD-114-234	1 1/4"	2 3/4"
LASD-114-278	1 1/4"	2 7/8"
LASD-114-3	1 1/4"	3"
LASD-114-312	1 1/4"	3 1/2"
LASD-138-2	1 3/8"	2"
LASD-138-214	1 3/8"	2 1/4"
LASD-138-238	1 3/8"	2 3/8"
LASD-138-212	1 3/8"	2 1/2"
LASD-138-234	1 3/8"	2 3/4"
LASD-138-278	1 3/8"	2 7/8"
LASD-138-3	1 3/8"	3"
LASD-138-312	1 3/8"	3 1/2"
LASD-112-214	1 1/2"	2 1/4"
LASD-112-212	1 1/2"	2 1/2"
LASD-112-258	1 1/2"	2 5/8"
LASD-112-234	1 1/2"	2 3/4"

" REF	EJE SHAFT ASSE ARBRE Ø (")	Ø EXT (")
LASD-112-278	1 1/2"	2 7/8"
LASD-112-3	1 1/2"	3"
LASD-112-312	1 1/2"	3 1/2"
LASD-134-212	1 3/4"	2 1/2"
LASD-134-234	1 3/4"	2 3/4"
LASD-134-278	1 3/4"	2 7/8"
LASD-134-3	1 3/4"	3"
LASD-134-314	1 3/4"	3 1/4"
LASD-134-312	1 3/4"	3 1/2"
LASD-134-334	1 3/4"	3 3/4"
LASD-134-4	1 3/4"	4"
LASD-134-412	1 3/4"	4 1/2"
LASD-200-234	2"	2 3/4"
LASD-200-278	2"	2 7/8"
LASD-200-3	2"	3"
LASD-200-314	2"	3 1/4"
LASD-200-312	2"	3 1/2"
LASD-200-334	2"	3 3/4"
LASD-200-4	2"	4"
LASD-200-412	2"	4 1/2"
LASD-214-278	2 1/4"	2 7/8"
LASD-214-3	2 1/4"	3"
LASD-214-314	2 1/4"	3 1/4"
LASD-214-312	2 1/4"	3 1/2"
LASD-214-334	2 1/4"	3 3/4"
LASD-214-4	2 1/4"	4"
LASD-214-412	2 1/4"	4 1/2"
LASD-212-314	2 1/2"	3 1/4"
LASD-212-312	2 1/2"	3 1/2"
LASD-212-334	2 1/2"	3 3/4"
LASD-212-4	2 1/2"	4"
LASD-212-412	2 1/2"	4 1/2"
LASD-212-5	2 1/2"	5"

" REF	EJE SHAFT ASSE ARBRE Ø (")	Ø EXT (")
LASD-212-512	2 1/2"	5 1/2"
LASD-234-312	2 3/4"	3 1/2"
LASD-234-334	2 3/4"	3 3/4"
LASD-234-4	2 3/4"	4"
LASD-234-412	2 3/4"	4 1/2"
LASD-234-5	2 3/4"	5"
LASD-234-512	2 3/4"	5 1/2"
LASD-236-6	2 3/4"	6"
LASD-300-4	3"	4"
LASD-300-412	3"	4 1/2"
LASD-300-5	3"	5"
LASD-300-512	3"	5 1/2"
LASD-300-6	3"	6"
LASD-314-412	3 1/4"	4 1/2"
LASD-314-5	3 1/4"	5"
LASD-314-512	3 1/4"	5 1/2"
LASD-314-6	3 1/4"	6"
LASD-312-5	3 1/2"	5"
LASD-312-512	3 1/2"	5 1/2"
LASD-312-6	3 1/2"	6"
LASD-312-612	3 1/2"	6 1/2"
LASD-312-658	3 1/2"	6 5/8"
LASD-334-5	3 3/4"	5"
LASD-334-512	3 3/4"	5 1/2"
LASD-334-6	3 3/4"	6"
LASD-334-612	3 3/4"	6 1/2"
LASD-334-658	3 3/4"	6 5/8"
LASD-334-7	3 3/4"	7"
LASD-400-5	4"	5"
LASD-400-512	4"	5 1/2"
LASD-400-6	4"	6"
LASD-400-612	4"	6 1/2"

mm REF	EJE SHAFT ASSE ARBRE Ø (mm)	Ø EXT (mm)
LASD-20-45	20	45
LASD-20-51	20	51
LASD-22-45	22	45
LASD-22-51	22	51
LASD-25-45	25	45
LASD-25-51	25	51
LASD-30-51	30	51
LASD-30-57	30	57
LASD-30-64	30	64
LASD-35-51	35	51
LASD-35-57	35	57
LASD-35-64	35	64
LASD-35-66	35	66
LASD-35-76	35	76
LASD-35-89	35	89
LASD-40-57	40	57
LASD-40-64	40	64
LASD-40-66	40	66
LASD-40-73	40	73
LASD-40-76	40	76
LASD-40-89	40	89
LASD-40-90	40	90
LASD-45-66	45	66
LASD-45-73	45	73
LASD-45-76	45	76
LASD-45-83	45	83
LASD-45-89	45	89
LASD-50-66	50	66
LASD-50-73	50	73
LASD-50-76	50	76
LASD-50-90	50	90

mm REF	EJE SHAFT ASSE ARBRE Ø (mm)	Ø EXT (mm)
LASD-50-102	50	102
LASD-55-73	55	73
LASD-55-76	55	76
LASD-55-89	55	89
LASD-55-102	55	102
LASD-55-114	55	114
LASD-60-73	60	73
LASD-60-76	60	76
LASD-60-89	60	89
LASD-60-102	60	102
LASD-60-114	60	114
LASD-65-76	65	76
LASD-65-89	65	89
LASD-65-102	65	102
LASD-65-114	65	114
LASD-65-127	65	127
LASD-65-140	65	140
LASD-70-102	70	102
LASD-70-114	70	114
LASD-70-127	70	127
LASD-70-140	70	140
LASD-75-102	75	102
LASD-75-114	75	114
LASD-75-127	75	127
LASD-75-140	75	140
LASD-80-102	80	102
LASD-80-114	80	114
LASD-80-127	80	127
LASD-80-140	80	140
LASD-80-152	80	152
LASD-85-114	85	114

mm REF	EJE SHAFT ASSE ARBRE Ø (mm)	Ø EXT (mm)
LASD-85-127	85	127
LASD-85-140	85	140
LASD-85-152	85	152
LASD-90-127	90	127
LASD-90-140	90	140
LASD-90-152	90	152
LASD-90-168	90	168
LASD-100-127	100	127
LASD-100-140	100	140
LASD-100-152	100	152
LASD-100-168	100	168
LASD-100-178	100	178
LASD-100-203	100	203

REF	EJE SHAFT ASSE ARBRE Ø (")
LASEX-34	3/4"
LASEX-78	7/8"
LASEX-100	1"
LASEX-118	1 1/8"
LASEX-114	1 1/4"
LASEX-138	1 3/8"
LASEX-112	1 1/2"
LASEX-134	1 3/4"
LASEX-200	2"
LASEX-214	2 1/4"
LASEX-212	2 1/2"

REF	EJE SHAFT ASSE ARBRE Ø (")
LASEX-234	2 3/4"
LASEX-300	3"
LASEX-314	3 1/4"
LASEX-312	3 1/2"
LASEX-334	3 3/4"
LASEX-400	4"
LASEX-412	4 1/2"
LASEX-500	5"
LASEX-512	5 1/2"
LASEX-600	6"




REF	EJE SHAFT ASSE ARBRE Ø (mm)
LASEX-20	20
LASEX-22	22
LASEX-25	25
LASEX-30	30
LASEX-35	35
LASEX-40	40
LASEX-45	45
LASEX-50	50
LASEX-55	55
LASEX-60	60
LASEX-65	65
LASEX-70	70
LASEX-75	75
LASEX-80	80
LASEX-85	85
LASEX-90	90
LASEX-100	100
LASEX-400	4"
LASEX-412	4 1/2"
LASEX-500	5"
LASEX-512	5 1/2"
LASEX-600	6"









SCAN

1	Abrazaderas de manguera de la bocina	Stern Tube Hose Clamps	Fascette stringitubo per tubo di poppa	Colliers de serrage du tube d'étambot
2	Puertos dobles de refrigeración por agua	Dual Water Cooling Ports	Doppie porte di raffreddamento ad acqua	Deux orifices de refroidissement par eau
3	Sello principal	Primary Seal	Guarnizione primaria	Joint primaire
4	Placa de cara dividida (que fija el sello principal a la carcasa del sello)	Split-Face Plate (securing primary seal to the seal housing)	Piastra a faccia divisa (che fissa la guarnizione primaria all'alloggiamento della guarnizione)	Plaque à face fendue (fixant le joint primaire au logement du joint)
5	5 Manguera de silicona premium	Premium Silicone Hose	Tubo flessibile in silicone di alta qualità	Tuyau en silicone de qualité supérieure
6	Abrazaderas de manguera de la carcasa del sello	Seal Housing Hose Clamps	Fascette stringitubo per alloggiamento della guarnizione	Colliers de serrage pour le logement du joint
7	Carcasa del sello	Seal Housing	Alloggiamento della guarnizione	Logement du joint
8	Eje de la hélice	Propeller Shaft	Albero dell'elica	Arbre d'hélice

EMPAQUETADURA • PACKING • BADERNA • TRESSE DE PRESSE ETOUPE

EMPAQUETADURA BLANCA • PACKING WHITE • BADERNA BIANCA • TRESSE BLANCHE

GOLDENSHIP

Empaquetadura trenzada a base de hilos acrílicos de alta calidad impregnados con PTFE y lubricante de rodaje. Exento de silicona.

Interbraid packing with high quality acrylic fiber, PTFE lubricant impregnated, silicon free.

Baderna intrecciata a base di fili acrilici di alta qualità, impregnati con PTFE e lubrificante di rodaggio. Senza silicone.

Tresse à base de fils acryliques de haute qualité, imprégnée de lubrifiant PTFE. Sans Silicone.

REF				(mm)	(m)	
GS38087				6	2	1
GS38088	-100 + 250 °C	50 bar	15 m/s	8	2	1
GS38089				10	2	1



EMPAQUETADURA GORE-TEX • GORE-TEX PACKING • CONFEZIONE GORE-TEX • TRESSE GORE-TEX

GOLDENSHIP

Empaquetadura trenzada con filamentos de PTFE expandido impregnados con grafito y lufricante, 100% fibra GFO (Gore-Tex).

Mixed square interbraid packing with continous filaments PTFE impregnated with graphite and lubricant 100% GFO (Gore-Tex).

Baderna intrecciata co filamenti di PTFE, impregnata con graffite e lubrificante 100% fibra GFO (Gore-Tex).

Tresse tissée avec filaments PTFE, imprégnés de graphite et de lubrifiant 100% fibre GFO (Gore-Tex).

REF				(mm)	(m)	
GS38060				4	1	1
GS38061				5	1	1
GS38062				6	1	1
GS38063	-100 + 280 °C	50 bar	30 m/s	8	1	1
GS38064				10	1,2	1
GS38065				12	1,2	1
GS38066				14	1,2	1



EXTRACTOR DE EMPAQUETADURAS • PACKING EXTRACTORS • ESTRATTORE BADERNA • EXTRACTEUR DE TRESSE

GOLDENSHIP

Herramienta flexible para facilitar la extracción de la empaquetadura vieja.

Flexible tools for easy removal of the old packing.

Attrezzo per l'estrazione della vecchia baderna.

Outil pour extraire les anciennes tresses.

REF	(mm)	
GS38090	4+	2
GS38091	8+	2
GS38092	11+	2
GS38093	12+	2
GS38094	16+	2



INSONORIZANTE • ISOLATION • INSONORIZZANTI • INSONORISATION

GOLDENSHIP


Espuma de poliuretano polieter perfilado, para insonorización y aislamiento de cámaras de motores, etc. Color gris.

Expanded polyurethane polyeter resine anti-roar. For isolation of engine rooms, etc. Dark grey color.

Resina in poliuretano, per l'insonorizzazione e l'isolamento della camera del motore etc. Colore grigio.

Mousse polyuréthane, pour l'insonorisation et l'isolation de la cale du moteur, etc. Couleur grise.

REF	(mm)	(m)
GS38110	50 - 20	2 x 1



CON ADHESIVO
WITH ADHESIVE
CON ADESIVO
AVEC ADHESIF

REF	(mm)	(m)
GS38113	50 - 20	2 x 1

GOLDENSHIP

Espuma de poliuretano polieter y film PU-25M, para insonorización y aislamiento de cámaras de motores, etc. Color negro.
Se suministra por metros.

Expanded polyurethane polyeter resine anti-roar with PU-25M film for easy cleaning. Colour black.
Supplied by meters.


Resina in poliuretano PU-25M, per l'insonorizzazione e l'isolamento della camera del motore etc. Colore Nero.
Si vende a metro.

Mousse en résine polyuréthane PU-25M, pour l'insonorisation et l'isolation de la cale moteur etc. Couleur noire.
Vendue au mètre.

REF	(mm)	(m)
GS38111	30	1

CON ADHESIVO
WITH ADHESIVE
CON ADESIVO
AVEC ADHESIF

REF	(mm)	(m)
GS38114	30	1



GOLDENSHIP

Espuma ignífuga de tecnotec con protección exterior de malla de aluminio y capa pesada para insonorización y aislamiento de cámaras de motores, etc.
Color blanco.

Fire resistant double sandwich 20 mm melamine resine plus 5 mm. Antivibration polyurethane foil and alutec film.
For isolation of engine rooms, etc.
Colour white

Resina ignifuga con maglia esterna in alluminio e strato pesante per l'isolamento acustico della camera del motore. Colore bianco.

Mousse en résine ignifuge avec plaque extérieure en alu et couche PU pour l'isolation acoustique de la cale moteur.
Couleur blanche.

REF	(mm)	(cm)
GS38112	42	125 x 130





Pag. 660

SISTEMA DE ESCAPE • EXHAUST SYSTEM
IMPIANTO DI SCARICO • SYSTEME D'ECHAPPEMENT

COLECTOR SILENCIADOR • EXHAUST SILENCER • MARMITTA • WATERLOCK

GOLDENSHIP


Colector de escape húmedo. Fabricado en plástico de alta densidad, resistente a altas temperaturas.

Exhaust muffler for water cooled engines.
Made in high density Eltex.

Marmitta in plastica di alta densità, resistente alle alte temperature.

Waterlock d'échappement pour moteurs refroidis par eau.
Fabriqué en Eltex haute densité.

REF		(mm)		B (mm)	C (mm)	D (mm)
GS38140	7 l	40-45-50	50 HP	220	150	485
GS38141	20 l	55-60-65	115 HP	320	220	660
GS38142	33 l	75 - 90	150 HP	400	290	760
GS38143	33 l	100- 115	300 HP	400	290	760





GS38140



GS38141
GS38142
GS38143

CUELLO DE CISNE • EXHAUST SYPHONS • COLLO D'OCA • COL DE CYGNE

GOLDENSHIP


Evita la entrada de agua exterior al sistema de escape.
Fabricada en plástico de alta densidad, resistente a altas temperaturas.

Exhaust muffler-waterlock, for water cooled engines.
Made in high density Eltex.

Evita l'entrata dell'acqua nella marmitta.
In plastica di alta densità, resistente alle alte temperature.

Silencieux d'échappement, pour moteurs refroidis par eau.
Fabriqué en Eltex haute densité.

REF		(mm)	B (mm)	C (mm)
GS38148	90°	40-45-50	480	110
GS38149	45°	40-45-50	480	110





GS38149



GS38148

SILENCIADORES DE ESCAPE • EXHAUST MUFFLERS • MARMITTE DI SCARICO • SILENCIEUX D'ÉCHAPPEMENT

CENTEK MARINE

El silenciador de escape Vernatone™ es el silenciador marino original enfriado por agua de FRP. Estos silenciadores también varían en tamaño, lo que influye en el rendimiento acústico.

The Vernatone™ Exhaust Muffler is the original FRP water cooled marine muffler. These mufflers also vary in size, which influences acoustic performance.

Il silenziatore di scarico Vernatone™ è il silenziatore marino originale raffreddato ad acqua in FRP. Questi silenziatori variano anche nelle dimensioni, il che influenza le prestazioni acustiche.

Le silencieux d'échappement Vernatone™ est le silencieux marin original FRP refroidi à l'eau. Ces silencieux varient également en taille, ce qui influence les performances acoustiques.


VERNA SKI

REF	(A)	(C)	(D)	DB
CEN1000216	3" 76 mm	43" 1.092 mm	4,38" 111 mm	15-18
CEN1000265	4" 102 mm	44" 1.018 mm	4,38" 111 mm	




VERNATONE ROUND

REF	(A)	(B)	(C)	(D)	DB
CEN1000103	2,5" 64mm	3" 76mm	21,62" 549mm	5,58" 142mm	15-18
CEN1000104W	3" 76mm	3,5" 89mm	25,84" 656mm	7,07" 180mm	
CEN1000106W	4" 102mm	3,5" 89mm	33,69" 856mm	9,06" 230mm	
CEN1000108W	5" 127mm	4,4" 112mm	38,75" 984mm	11" 279mm	
CEN1000112	6" 152mm	5" 127mm	31,43" 798mm	12,20" 310mm	
CEN1000120	8" 203mm	6" 152mm	39,62" 1,006mm	16,21" 412mm	



VERNATONE MKII ROUND

REF	(A1)	(A2)	(B)	(C)	(D)	(F)	DB
CEN1400003	2" 51 mm	2" 51mm	2.50" 64 mm	16" 406 mm	6.38" 162 mm	1.85" 47 mm	22-28
CEN1400015	3" 76 mm	3" 76 mm	3" 76 mm	19" 483 mm	8.38" 213 mm	2.38" 60 mm	
CEN1400017	4" 102 mm	4" 102 mm	4" 102 mm	25.38" 645 mm	10.04" 255 mm	2.66" 68 mm	
CEN1400006	5" 127 mm	5" 127 mm	5" 127 mm	31.50" 800 mm	10.04" 255 mm	2.16" 55 mm	
CEN1400007	6" 152 mm	6" 152 mm	6" 152 mm	38" 965 mm	12.50" 318 mm	2.84" 72 mm	
CEN1400008	8" 203 mm	8" 203 mm	8" 203 mm	50.50" 1,283 mm	16.25" 413 mm	3.72" 94mm	



COLECTOR (MUFFLER) • EXHAUST MUFFLERS • MARMITTE (MUFFLER) • WATERLOCK (MUFFLER)

CENTEK MARINE

El COLECTOR (MUFFLER) Vernalift™ se diseñó originalmente para pequeños motores auxiliares de propulsión instalados cerca o debajo de la línea de flotación en veleros. La familia Vernalift™ se expandió para incluir motores nuevos y más grandes.


The Vernalift™ MUFFLER was originally designed for small auxiliary propulsion engines installed near or below the waterline on sailboats. The Vernalift™ family has expanded to include new, larger engines.


Il SILENZIATORE Vernalift™ è stato originariamente progettato per piccoli motori di propulsione ausiliaria installati vicino o sotto la linea di galleggiamento su barche a vela. La famiglia Vernalift™ si è ampliata per includere motori nuovi e più grandi..

Le Vernalift™ MUFFLER a été conçu à l'origine pour les petits moteurs de propulsion auxiliaire installés près ou sous la ligne de flottaison sur les voiliers. La famille Vernalift™ s'est élargie pour inclure de nouveaux moteurs plus gros.

VERNALIFT

REF	(A1)	(A2)	(B)	(D)	(E)	(F)	(H)	(S)	DB
CEN1500071W	1.50" 38 mm	1.50" 38mm	2.50" 64 mm	8.36" 212 mm	4.68" 119 mm	2" 51 mm	8" 203 mm	9" 229 mm	22-28
CEN1500020W	1.63" 41 mm	1.63" 41 mm	2.50" 64 mm	8.36" 212 mm	4.68" 119 mm	2" 51 mm	8" 203 mm	9" 229 mm	
CEN1500263W	1.88" 48 mm	1.88" 48 mm	2" 51 mm	6.38" 162 mm	5.81" 148 mm	1.50" 38 mm	9" 229 mm	7" 179 mm	
CEN1500026W	2" 51 mm	2" 51 mm	2.50" 64 mm	8.36" 212 mm	4.68" 119 mm	2" 51 mm	8" 203 mm	9" 229 mm	
CEN1500032W	2.50" 64 mm	2.50" 64 mm	2.50" 64 mm	10.04" 255 mm	6.50" 165 mm	2.50" 64 mm	10.16" 258 mm	10.50" 267 mm	
CEN1500034W	3" 76 mm	3" 76 mm	3" 76 mm	10.04" 255 mm	6.50" 165 mm	2.50" 64 mm	10.16" 258 mm	10.5" 267 mm	
CEN1500087W	3.50" 89 mm	3.50" 89 mm	3.50" 89 mm	12.34" 313 mm	7.75" 197 mm	2.75" 70 mm	12" 305 mm	13" 330 mm	
CEN1500088W	4" 102 mm	4" 102 mm	4" 102 mm	12.34" 313 mm	7.50" 191 mm	2.75" 70 mm	12" 305 mm	13" 330 mm	
CEN1500091	5" 127 mm	5" 127 mm	5" 127 mm	12.34" 313 mm	6" 152 mm	2.75" 70 mm	12" 305 mm	13" 330 mm	
CEN1500092	6" 152 mm	6" 152 mm	5" 127 mm	16.17" 411 mm	8.75" 222 mm	4" 102 mm	16" 406 mm	17" 432 mm	
CEN1500094	8" 203 mm	8" 203 mm	6" 152 mm	18.50" 470 mm	10.50" 267 mm	3" 76 mm	18" 457 mm	19" 483 mm	







Por encima o debajo linea de flotación.
Above or below waterline.
Sopra o sotto la linea di galleggiamento.
Au-dessus ou en dessous de la ligne de flottaison.

MARLIN SERIES

REF	INLET & OUTLET		Ø	DB
CEN1090005	5" 127 mm	45.5" 1.156 mm	8.38" 213 mm	15-18
CEN1090006	6" 152 mm	49.5" 1.257 mm	8.3" 213 mm	
CEN1090008	8" 203 mm	65.5" 1.664 mm	10.38" 264 mm	



Por debajo linea de flotación.
Below waterline.
Sotto la linea di galleggiamento.
Sous la ligne de flottaison

SEPARADOR DE GASES • GAS SEPARATOR • SEPARATORE DI GAS • SÉPARATEUR DE GAZ

GEN-SEP

CENTEK MARINE


El Gen-Sep™ se usa junto con un silenciador Vernalift™ en grupos electrógenos. El drenaje de agua del Gen-Sep™ se puede ubicar debajo de la línea de flotación para eliminar las irritantes salpicaduras de agua durante los amarres nocturnos. debe utilizarse conjuntamente con un producto VERNALIFT.

The Gen-Sep™ is used in conjunction with a Vernalift™ muffler on generator sets. The Gen-Sep™ water drain can be located below the waterline to eliminate irritating water splashes during nighttime moorings. must be used in conjunction with a VERNALIFT product.

Il Gen-Sep™ viene utilizzato insieme a un silenziatore Vernalift™ sui gruppi elettrogeni. Lo scarico dell'acqua Gen-Sep™ può essere posizionato sotto la linea di galleggiamento per eliminare fastidiosi schizzi d'acqua durante gli ormeggi notturni. deve essere utilizzato insieme ad un prodotto VERNALIFT.

Le Gen-Sep™ est utilisé conjointement avec un silencieux Vernalift™ sur les groupes électrogènes. Le drain d'eau Gen-Sep™ peut être situé sous la ligne de flottaison pour éliminer les éclaboussures d'eau irritantes lors des amarrages nocturnes. doit être utilisé en conjonction avec un produit VERNALIFT

REF	Ø (A1)	Ø (A2)	(H)	(J)	(K)	DB
CEN1020150	1,5" 3 mm	1,25" 32 mm	15,63" 397 mm	12,38" 31 mm	5,38" 137 mm	
CEN1020162	1,62" 41 mm	1,25" 32 mm	15,63" 397 mm	12,38" 31 mm	5,03" 128 mm	
CEN1020200	2" 51 mm	1,5" 3 mm	15,63" 397 mm	12,38" 31 mm	5,38" 137 mm	
CEN1020250	2,5" 64 mm	1,5" 3 mm	20,5" 521 mm	17,5" 445 mm	7" 178 mm	25-30
CEN1020300	3" 76 mm	1,5" 3 mm	20,5" 521 mm	17,5" 445 mm	7,19" 183 mm	
CEN1020350	3,5" 89 mm	2" 51 mm	27" 686 mm	23,50" 597 mm	9" 229 mm	
CEN1020400	4" 102 mm	2,5" 64 mm	27" 686 mm	23,5" 597 mm	9,19" 233 mm	
CEN1200500	5" 127 mm	3" 76 mm	30" 762 mm	28" 711 mm	7,25" 184 mm	



TUBOS DE ESCAPE • EXHAUST PIPES • TUBI DI SCARICO • TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT

VERNATUBE

CENTEK MARINE

Vernatube es un tubo de escape de alta temperatura resistente a la corrosión diseñado específicamente para minimizar las restricciones de flujo de agua de enfriamiento y gas de escape.


Vernatube is a high temperature corrosion resistant exhaust pipe designed specifically to minimize exhaust gas and cooling water flow restrictions.

Vernatube è un tubo di scarico resistente alla corrosione ad alta temperatura progettato specificamente per ridurre al minimo le restrizioni sul flusso dei gas di scarico e dell'acqua di raffreddamento.

Vernatube est un tuyau d'échappement résistant à la corrosion à haute température, conçu spécifiquement pour minimiser les restrictions de débit de gaz d'échappement et d'eau de refroidissement.

REF	Ø (D)	WALL	(lbs x ft)	(L)
CEN11005255	1" 25 mm	0.104" 2.6 mm	0.03	60" 1524 mm
CEN11005215	1.50" 38 mm	0.105" 2.7 mm	0.40	60" 1524 mm
CEN11005225	1.62" 41 mm	0.113" 2.9 mm	0.40	60" 1524 mm
CEN11005235	1.75" 44 mm	0.112" 2.8 mm	0.45	60" 1524 mm
CEN11005125	2" 51 mm	0.125" 3.3 mm	0.50	60" 1524 mm
CEN11005015	2,5" 64 mm	0.128" 3.3 mm	0.70	60" 1524 mm
CEN11005035	3.50" 89 mm	0.135" 3.4 mm	1.00	60" 1524 mm
CEN11005045	4" 102 mm	0.138" 3.5 mm	1.30	60" 1524 mm
CEN11005065	5" 127 mm	0.144" 3.6 mm	1.70	60" 1524 mm
CEN110050610	5" 127 mm	0.144" 3.6 mm	1.70	120" 3048 mm
CEN11005075	6" 152 mm	0.148" 3.7 mm	2.00	60" 1524 mm
CEN110050710	6" 152 mm	0.148" 3.7 mm	2.00	120" 3048 mm
CEN11005085	8" 203 mm	0.154" 3.9 mm	3.00	60" 1524 mm
CEN110050810	8" 203 mm	0.154" 3.9 mm	3.00	120" 3048 mm
CEN11005095	10" 254 mm	0.16" 4 mm	3.80	60" 1524 mm
CEN110050910	10" 254 mm	0.16" 4 mm	3.80	120" 3048 mm
CEN11005155	12" 305 mm	0.16" 4 mm	4.60	60" 1524 mm
CEN110051510	12" 305 mm	0.16" 4 mm	4.60	120" 3048 mm
CEN11005146	14" 356 mm	0.2" 5.1 mm	6.50	72" 1829 mm
CEN110051412	14" 356 mm	0.2" 5.1 mm	6.50	144" 3658 mm
CEN11005166	16" 406 mm	0.2" 5.1 mm	8.00	72" 1829 mm
CEN110051612	16" 406 mm	0.2" 5.1 mm	8.00	144" 3658 mm
CEN11005296	18" 457 mm	0.2" 5.1 mm	8.50	72" 1829 mm
CEN110052912	18" 457 mm	0.2" 5.1 mm	8.50	144" 3658 mm





Los accesorios están hechos de la misma fibra de vidrio y resinas ignífugas. Los accesorios son livianos, fuertes, resistentes a la corrosión y duraderos.

The accessories are made from the same fiberglass and fire retardant resins. The accessories are lightweight, strong, corrosion resistant and durable.


Gli accessori sono realizzati con la stessa fibra di vetro e resine ignifughe. Gli accessori sono leggeri, robusti, resistenti alla corrosione e durevoli.

Les accessoires sont fabriqués à partir des mêmes fibres de verre et résines ignifuges. Les accessoires sont légers, solides, résistants à la corrosion et durables.

CENTEK MARINE

45°

REF	(A)	(C)
CEN1200217	1,5" 38 mm	6" 152 mm
CEN1200214	1,63" 41 mm	6" 152 mm
CEN1200349	1,75" 45 mm	6" 152 mm
CEN1200192	2" 51 mm	6,75" 171 mm
CEN1200215W	2,5" 64 mm	7,75" 197 mm
CEN1200109W	3" 76 mm	8,5" 216 mm
CEN1200111W	3,5" 89 mm	10,25" 260 mm
CEN1200112	4" 102 mm	10,25" 260 mm
CEN1200113	5" 127 mm	13,63" 346 mm
CEN1200114	6" 152 mm	15,38" 391 mm
CEN1200216	8" 203 mm	19,31" 490 mm
CEN1200204	10" 254 mm	22,44" 570 mm
CEN1200311	12" 305 mm	25,56" 649 mm
CEN1200351	14" 356 mm	28,68" 728 mm
CEN1200352	16" 406 mm	31,80" 808 mm






CENTEK MARINE

180°

REF	(A)	(H)	(J)
CEN1200353	1.50" 38 mm	3,75" 95 mm	4.50" 114 mm
CEN1200354	1.63" 41 mm	4.00" 102 mm	4,88" 124 mm
CEN1200355	1.75" 45 mm	4.38" 111 mm	5.25" 133 mm
CEN1200333	2.00" 51 mm	5.75" 146 mm	6.00" 152 mm
CEN1200359	2.50" 64 mm	6.25" 159 mm	7.50" 191 mm
CEN1200199	3.00" 76 mm	7.50" 191 mm	8.44" 214 mm
CEN1200361	3.50" 89 mm	8.75" 222 mm	10.50" 267 mm
CEN1200334	4.00" 102 mm	9.38" 238 mm	11.50" 292 mm
CEN1200402	5.00" 127 mm	12.50" 318 mm	15.00" 381 mm
CEN1200399	6.00" 152 mm	15.00" 381 mm	18.04" 458 mm
CEN1200370	8.00" 203 mm	20.34" 517 mm	24.00" 610 mm
CEN1200446	10.00" 254 mm	25.00" 635 mm	30.00" 762 mm






CENTEK MARINE

Y

REF	(A)	(C)	(H)
CEN1200442	3" 76 mm	14,19" 360 mm	8,3" 211 mm
CEN1200362	4" 102 mm	18" 457 mm	11,07" 281 mm
CEN1200364	5" 127 mm	21,50" 546 mm	13,5" 343 mm
CEN1200365	6" 152 mm	25" 635 mm	15,9" 404 mm
CEN1200366	8" 203 mm	32" 813 mm	32" 813 mm
CEN1200367	10" 254 mm	39" 991 mm	25,56" 649 mm






CENTEK MARINE

90°


REF	(A)	(C)
CEN1200202	1,5" 38 mm	5,13" 130 mm
CEN1200200	2" 51 mm	5,75" 146 mm
CEN1200201	1,63" 41 mm	5,13" 130 mm
CEN1200312	1,75" 45 mm	5,50" 140 mm
CEN1200195	2,5" 64 mm	6,38" 162 mm
CEN1200171	3" 76 mm	7,5" 191 mm
CEN1200189W	3,5" 89 mm	9" 229 mm
CEN1200157	4" 102 mm	9,38" 238 mm
CEN1200175	5" 127 mm	12,25" 311 mm
CEN1200162	6" 152 mm	14" 356 mm
CEN1200197	8" 203 mm	18,12" 460 mm
CEN1200327	10" 254 mm	21,83" 554 mm
CEN1200346	12" 305 mm	25,54" 649 mm
CEN1200347	14" 356 mm	29,24" 743 mm
C3N1200348	16" 406 mm	33,00" 838 mm





CENTEK MARINE

REF	(A)	(B)	(C)
CEN1200410	1.50" 38 mm	2" 51 mm	6,19" 157 mm
CEN1200394	1.75" 44 mm	2" 51 mm	6" 152 mm
CEN1200264	2" 51 mm	3" 76 mm	8" 203 mm
CEN1200270	2,50" 63 mm	3" 76 mm	8,50" 216 mm
CEN1200161	3" 76 mm	3,5" 89 mm	9,5" 241
CEN1200170	3" 76 mm	4" 102 mm	10" 254 mm
CEN1200222	3,5" 89 mm	4" 102 mm	10,5" 267 mm
CEN1200223	4" 102 mm	5" 127 mm	12" 305 mm
CEN1200265	4" 102 mm	6" 152 mm	14" 356 mm
CEN1200227	4,5" 114 mm	5" 127 mm	12,5" 318 mm
CEN1200148	5" 127 mm	6" 152 mm	14" 356 mm
CEN1200166	6" 152 mm	8" 203 mm	18" 457
CEN1200550	6" 152 mm	6" 152 mm	6" 152 mm






SALIDA CASCO ESCAPE • THRU HULL • USCITA SCARICO CASCO • SORTIE D'ÉCHAPPEMENT DU CASQUE

CENTEK MARINE

REF	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
CEN1200300W	2" 51 mm	1,68" 43 mm	4,43" 113 mm	3.50" 89 mm	2.75" 70 mm
CEN1200298W	3" 76 mm	2,32" 59 mm	5,32" 135 mm	4,88" 124 mm	3" 76 mm
CEN1200326W	4" 102 mm	2,72" 69 mm	7,22 183 mm	6" 152 mm	4,5" 114 mm
CEN1200342W	5" 127 mm	3,44" 87 mm	9,06" 230 mm	7,5" 191 mm	5,63" 143 mm
CEN1200302W	2" 51 mm	0,44" 11 mm	3,19" 81 mm	3,5" 89 mm	2,75" 70 mm
CEN1200287W	3" 76 mm	0,63" 16 mm	3,63" 92 mm	4,88" 124 mm	3" 76 mm
CEN1200324W	4" 102 mm	0,63" 16 mm	5,13" 130 mm	6" 152 mm	4,5" 114 mm





SALIDA DE ESCAPE • EXHAUST GUARD COVER • USCITA SCARICO • SORTIE ECHAPPEMENT

GOLDENSHIP

Tapa protectora para salidas de escape.
Fabricada con caucho especial y abrazadera de inox.

Exhaust protector valves, made of rubber with stainless steel clamp.

Tappo di protezione per le uscite di scarico.
Fabbricata in gpmma speciale e fascetta in inox.

Clapet de protection d'échappement, en caoutchouc avec collier en acier inoxydable.

REF	Ø (mm)	
REC34765A2	76	1
REC12644A1	101	1
REC89260	127 - 152	1


REC12644A1


REC34765A2


REC89260

GOLDENSHIP

Fabricada en goma con placa de fijación en acero inox.

Rubber through-hull drain with stainless steel fixing unit.

In gomma con placca di fissaggio in acciaio inox.

Sortie d'échappement en caoutchouc avec plaque de fixation en inox.

REF	(mm)
GS38139	40-45-50



INVERNAJE • FLUSHING • INVERNAGGIO • HIVERNAGE

OREJERAS REDONDAS • MOTOR FLUSHER ROUND • CUFFIE LAVAGGIO ROTONDE • OREILLES DE RINÇAGE RONDES

GOLDENSHIP

Tomas de agua para refrigeración de motores fueraborda y colas intra-fueraborda.

For use on most outboards and inboard/outboards engines with side water inlets.

Cuffie lavaggio per motori entro-fuoribordo e fuoribordo.

Utilisation sur la plupart des moteurs hors-bord et in-bordavec entrées d'eau latérales.

REF	
GS30350	1

USO PROFESIONAL
PROFESSIONAL
USO PROFESSIONALE
PROFESSIONNEL

REF	
GS30351	1





OREJERAS CUADRADAS • MOTOR FLUSHER SQUARE • CUFFIE LAVAGGIO QUADRATE • OREILLES DE RINÇAGE RECTANGULAIRES

GOLDENSHIP

Tomas de agua para refrigeración de motores fueraborda y colas intra-fueraborda.

For use on most outboards and inboard/outboards engines with side water inlets.


Cuffie lavaggio per motori entro-fuoribordo e fuoribordo.

Utilisation sur la plupart des moteurs hors-bord et in-bordavec entrées d'eau latérales.

REF	
GS30352	1

USO PROFESIONAL
PROFESSIONAL
USO PROFESSIONALE
PROFESSIONNEL

REF	
GS30353	1





VALVULA INVERNAJE • FLUSHING VALVE • VALVOLA INVERNAGGIO • VANNE DE RINÇAGE

MADE IN THE USA PERKO®

Válvula de entrada de agua dulce al circuito de refrigeración para invernaje de motores interiores.
Cuerpo transparente que permite la inspección visual del flujo de refrigeración.

Intke valve of fresh water for winterizing inboard engines.
Transparent body allows for visual inspection of water flow.

Valvola di entrata dell'acqua dolce al circuito di raffreddamento per l'invernaggio dei motori entrobordo.
Corpo trasparente che permette la visuale del liquido di raffreddamento.

Soupape d'admission d'eau douce dans le circuit de refroidissement pour l'hivernage des moteurs in-bord.
Le corps transparent permet une inspection visuelle du débit d'eau.

REF	
GS30355	1"
GS30356	1 1/4"



DETECTOR DE GASES • DETECTOR • RIVELATORE GAS • DETECTEUR DE GAZ

DETECTOR MONÓXIDO DE CARBONO • CARBON MONOXIDE DETECTOR
RIVELATORE MONOSSIDO DI CARBONIO • DETECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE

FIREBOY-XINTEX

Entre sus caracteristicas se incluye el evaluar el promedio de concentraciones de CO sobre un periodo de tiempo, eliminando virtualmente falsas alarmas mientras sigue proveyendo de una protección inigualada. su señal de alarma es activada al 10 % COHb.

Its capabilities include averaging CO concentrations over a period of time, virtually eliminating false alarms while still providing unmatched protection.
Its alarm signal is activated at 10%COHb.

La sua caratteristica è di valutare la concentrazione di CO in breve tempo, eliminando falsi allarmi e garantendo un'ottima rotezione.
Il suo allarme si attiva con il 10% COHb.

Sa fonction est d'évaluer la concentration de CO en peu de temps, d'éliminer les fausses alarmes et d'assurer une excellente protection.
Son alarme s'active avec 10% de COHb.

REF		(mm)
XINCMD6-MD-R	12/24 V	89x89x31



SENSOR DETECTOR GASOLINA Y PROPANO • GASOLINE & PROPANE SENSOR • SENSORE RILEVATORE • DETECTEUR VAPEUR ESSENCE ET PROPANE

FIREBOY-XINTEX

Sensor de gasolina y propano, carcasa de plástico rojo, con cable de sensor de 20 pies, al por menor para uso con sistemas G-1, G-2, P-1 y P-2.

Gasoline & Propane Sensor, Red Plastic Housing, with 20 ft. Sensor Cable, Retail for use with G-1, G-2, P-1 and P-2 Systems.

Sensore di benzina e propano, custodia in plastica rossa, con cavo del sensore da 20 piedi, utilizzabile al dettaglio con i sistemi G-1, G-2, P-1 e P-2.

Capteur d'essence et de propane, boîtier en plastique rouge, avec câble de capteur de 20 pieds, à utiliser avec les systèmes G-1, G-2, P-1 et P-2.

REF
XINFS-T01-R



DETECTOR Y ALARMA DE HUMOS DE GASOLINA • GASOLINE FUME DETECTOR & ALARM
RILEVATORE DI FUMI DI BENZINA E ALLARME • DÉTECTEUR ET ALARME DE FUMÉES D'ESSENCE

FIREBOY-XINTEX

REF
XING-1B-R



EXTRACTOR DE GASES • BILGE BLOWER • ESTRATTORE GAS • VENTILATEUR DE CALE

SEAFLO

Extractor de gas 12V-24V, carcasa de plástico abs resistente a la corrosión. Protegido contra ignición.

Gas extractor 12V-24V, corrosion resistant abs plastic housing. Ignition protected.

Estrattore di gas 12V-24V, involucro in plastica abs resistente alla corrosione. Accensione protetta.

Extracteur de gaz 12V-24V, boîtier en plastique abs résistant à la corrosion. Allumage protégé.

NEW!

REF			Ø
SFBB125004	250/425	12V 12A 24V 6A	101 mm
SFBB225004			
SFBB125005		12V 12A 24V 6A	92 mm
SFBB225005			

REF			Ø
SFBB132002	9.061 l/min	12V 11A 24V 6A	102 mm
SFBB232002			

REF			Ø
SFIB114503	4.105 l/min	12V 3A 24V 1,5A	76 mm
SFIB214503			
SFIB123504	6.654 l/min	12V 4A 24V 2A	102 mm
SFIB223504			



SFBB125004
SFBB225004

SFBB125005
SFBB225005





SFBB132002
SFBB232002



SFIB114503
SFIB214503
SFIB123504
SFIB223504

SEAFLO

Extractor de gases tipo tunel. Cuerpo de plástico reforzado, con motor central con ventilador de 4 palas.

In-line bilge blower made in high impact ABS housing.

Estrattore di gas. Corpo in plastica rinforzata con il motore al centro, con ventilatore a 4 pale.

Extracteur de gaz. Corps en plastique renforcé, avec moteur au centre avec ventilateur à 4 pales.

REF			Ø
SFIB113001	3.640 l/min	12 V 2,5 A	3" = 76 mm
SFIB127002	7.640 l/min	12 V 6 A	4" = 101 mm
SFIB227002	7.640 l/min	24 V 3 A	4" = 101 mm



attwood marine products

Extractor de gases tipo tunel. Cuerpo de plástico reforzado, con motor central. RESITENTE AL AGUA.

In-line bilge blower made in high impact ABS housing. WATER RESISTANT

Estrattore gas. Corpo in plastica rinforzata con il motore al centro. RESISTENTE ALL'ACQUA

Extracteur de gaz. Corps en plastique renforcé avec le moteur au centre. RESISTANT A L'EAU

REF			Ø	(mm)
GS31201	6.400 l/min	12 V 4,4 A	4" = 102 mm	130 x 155 x 115
GS31202	6.400 l/min	24 V 2,5 A	4" = 102 mm	130 x 155 x 115



SHURflo®

Extractor de gases tipo tunel. Cuerpo de plástico reforzado, con motor central con ventilador de 6 palas. RESITENTE AL AGUA PROTECCIÓN DE IGNICIÓN.

In-line bilge blower made in high impact ABS housing. WATER RESISTANT IGNITION PROTECTED

Estrattore gas. Corpo in plastica rinforzata, con motore al centro con un ventilatore a 6 pale. RESISTENTE ALL'ACQUA PROTEZIONE ACCENSIONE

Extracteur de gaz. Corps en plastique renforcé, avec moteur au centre avec ventilateur à 6 pales. RÉSISTANT À L'EAU PROTECTION D'ALLUMAGE

REF			Ø
SH277-3110	3.400 l/min	12 V 3,8 A	3" = 76 mm
SH277-4110	6.200 l/min	12 V 5,5 A	4" = 102 mm

ISO 9097



GOLDENSHIP

Extractor de gases tipo tunel. Cuerpo de plástico reforzado, con motor central.

In-line bilge blower made in high impact ABS housing.

Estrattore di gas. Corpo in plastica rinforzata con il motore al centro.

Extracteur de gaz. Corps en plastique renforcé avec le moteur au centre.

REF			Ø	(mm)
GS31203	3.000 l/min	12 V 4,5 A	3" = 76 mm	127 x 108 x 85
GS31200	3.390 l/min	12 V 4,5 A	3" = 76 mm	210 x 135 x 111



GS31203



GS31200

SOPORTE MOTOR • ENGINE MOUNT • SUPPORTO MOTORE • SUPPORT MOTEUR

GOLDENSHIP


Fabricados en caucho sintético y metal.

Manufactured of synthetic rubber and metal.

In gomma sintetica e metallo.

Fabriqué en caoutchouc synthétique et de métal.

REF	max KG	A	(mm)	B Min	B Max	C	E
GS38124	100	M14 x 1.5	98	75	86	108	11
GS38125	100	m16 x 1.5	98	75	100	125	11





Fabricados en metal y neopreno vulcanizado.

Manufactured in metal and vulcanized neoprene.

In metallo e neoprene vulcanizzato.

Fabriqué en métal et néoprène vulcanisé.


TIPO MERCRUISER – GOLDENSHIP

REF	OEM	max KG		(")	(")	(")
GS38122	35852	135	5/8" - 16 mm	4"	5 1/4"	5"
GS38105	814263A1	135	3/4" - 19 mm	4"	5 1/4"	5"




GOLDENSHIP

REF	max KG		(mm)	(mm)	(mm)
GS38103	55	M12	100	120	112
GS38102	160	M16	140	183	133



GOLDENSHIP

REF	(mm) A	(mm) B	(mm) C	(mm) D	(mm) E	(mm) F	(mm) G	(mm) H	(mm) J	M1	M2	M3	KG		max KG
GS38102	184	50	75	140	30	13	13	22	110	M-16	M-16	M-16	857 g	65 SH	280
GS38119	120	40	60	100	14	11	14	11	100	M-16	M-12	M-12	397 g	65 SH	95







TIPO YANMAR — GOLDENSHIP

REF	max KG		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	KG
GS38120	40	40 SH	M16	174	205	145	1720 g
GS38107	75	50 SH	M16	174	205	145	
GS38108	100	60 SH	M16	174	205	145	
GS38121	150	70 SH	M16	174	205	145	



GOLDENSHIP

REF	max KG	(mm)	(mm)	(mm)
GS38106	55	105	140	40



RECMAR

REF	max KG		(")	(")	(")
RECDF238-M1	816 - 998	3/4"-16	5"	6 1/2"	5"
RECDF477-M-3	800 - 1600	3/4"-16	5"	6 1/2"	5 7/16"
RECDF4408-4	1134 - 1270	1"-14	5"	6 3/4"	5 5/8"







FILTRO DE AGUA • RAW WATER STRAINER • FILTRO ACQUA • FILTRE D'EAU

FILTRO DE AGUA • RAW WATER FILTER • FILTRO ACQUA • FILTRE À EAU

MAESTRINI


Filtro de agua "GENOVA" de bronce con tapa transparente Testado bajo supervisión RINA para uso en embarcaciones de recreo.

Bronze 'GENOVA' water filter with transparent cover. Tested under RINA supervision for recreational boating use.

Filtro acqua con base d'appoggio 'GENOVA' in bronzo con coperchio trasparente Testato sotto supervisione RINA per uso diportistico.

Filtre à eau 'GENOVA' en bronze avec couvercle transparentTesté sous le contrôle du RINA pour une utilisation en bateau de plaisance.

REF		A	B	C	D	E	F	G
GS30727	1"	138	98	172	133	5	M6	1/4"
GS30728	1 1/4"	176	123,5	180	150	6	M6	1/4"
GS30729	1 1/2"	188	137	201	155	6	M6	1/4"
GS30730	2"	215	150	247	193	6	M8	1/4"
GS30731	2 1/2"	267	191	295	241	6,5	M8	3/4"
GS30732	3"	288	204	316	240	6,5	M8	3/4"
GS30733	4"	371	282	345	258	9	M10	1"





MAESTRINI

Filtro de agua "VENEZIA" de bronce con tapa transparente Probado bajo supervisión RINA para uso en embarcaciones de recreo.

Bronze 'VENEZIA' water filter with transparent cover Tested under RINA supervision for recreational boating use.

Filtro acqua 'VENEZIA' in bronzo con coperchio trasparente Testato sotto supervisione RINA per uso diportistico.

Filtre à eau "VENEZIA" en bronze avec couvercle transparent Testé sous le contrôle du RINA pour une utilisation en bateau de plaisance.

REF	
GS30734	1"
GS30735	1 1/4"
GS30736	1 1/2"
GS30737	2"
GS30738	2 1/2"
GS30739	3"



MAESTRINI

Filtro de agua 'AMALFI' de bronce con tapa transparente Probado bajo supervisión RINA para uso en embarcaciones de recreo.

Bronze 'AMALFI' water filter with transparent cover Tested under RINA supervision for recreational boating use.

Filtro acqua 'AMALFI' in bronzo con coperchio trasparente Testato sotto supervisione RINA per uso diportistico.

Filtre à eau "AMALFI" en bronze avec couvercle transparent Testé sous le contrôle du RINA pour une utilisation en bateau de plaisance.

REF	
GS30742	3/4"
GS30743	1"



MAESTRINI

Filtro de agua "PISA" de bronce con tapa transparente Probado bajo supervisión RINA para uso en embarcaciones de recreo.

Bronze 'PISA' water filter with transparent coverTested under RINA supervision for recreational boating use.

Filtro acqua 'PISA' in bronzo con coperchio trasparente Testato sotto supervisione RINA per uso diportistico.

Filtre à eau "PISA" en bronze avec couvercle transparentTesté sous le contrôle du RINA pour une utilisation en bateau de plaisance.

REF	
GS30740	3/4"
GS30741	1"



MAESTRINI

Filtro de agua "GENOVA" de latón CR con tapa transparente Probado bajo supervisión RINA para uso en embarcaciones de recreo.

CR brass 'GENOVA' water filter with transparent cover Tested under RINA supervision for recreational boating use.

Filtro acqua con base d'appoggio 'GENOVA' in ottone CR con coperchio trasparente Testato sotto supervisione RINA per uso diportistico.

Filtre à eau en laiton CR 'GENOVA' avec couvercle transparent Testé sous le contrôle du RINA pour une utilisation en bateau de plaisance.

REF	
GS30744	1"
GS30745	1 1/4"
GS30746	1 1/2"



MAESTRINI

Filtro de agua CR 'VENEZIA' de latón con tapa transparente Probado bajo supervisión RINA para uso en embarcaciones de recreo.

CR brass 'VENICE' water filter with transparent cover Tested under RINA supervision for recreational boating use.

Filtro acqua 'VENEZIA' in ottone CR con coperchio trasparente Testato sotto supervisione RINA per uso diportistico.

Filtre à eau CR 'VENEZIA' en laiton avec couvercle transparent Testé sous le contrôle du RINA pour une utilisation en bateau de plaisance.

REF	
GS30747	1"
GS30748	1 1/4"
GS30749	1 1/2"



MAESTRINI

Filtro de agua "PISA" de latón CR con tapa transparente Probado bajo supervisión RINA para uso en embarcaciones de recreo

CR brass 'PISA' water filter with transparent cover Tested under RINA supervision for recreational boating use.

Filtro acqua 'PISA' in ottone CR con coperchio trasparente Testato sotto supervisione RINA per uso diportistico

Filtre à eau en laiton CR 'PISA' avec couvercle transparent Testé sous le contrôle du RINA pour une utilisation en bateau de plaisance

REF	
GS30750	1/2"
GS30751	3/4"



SEAFLO

Filtra directamente sólidos, partículas y otras impurezas. Reduce la suciedad, las bacterias, algas, el óxido, etc.


It filters directly solids, particles and other impurities. Reduces dirt, bacteria, algae, rust, etc.

Filtra direttamente, le particelle e le impurità. Riduce la sporcizia, i batteri, le alghe, l'ossido, ecc.

Filtre directement les particules et les impuretés. Réduit la saleté, les bactéries, les algues, l'oxyde, etc..

REF		(mm)
SFSWF001	25/32/38 mm	Ø 148 x 191,5
SFSWF002	13/16/19 mm	Ø 108 x 151

REF		(mm)
SFSWF003	25/32/38 mm	Ø 140 x 223
SFSWF004	13/16/19 mm	Ø 104 x 163





SFSWF003

SFSWF004



SFSWF001

SFSWF002

GOLDENSHIP

Filtro de agua fabricado en latón con boca lateral y otra en la parte inferior. Tapa de policarbonato transparente. Llave de apertura incluida. Elemento de acero inox.

Brass water filter fitted with side opening and one on the bottom. Transparent polycarbonate cap. Key for opening is included. Filtering element in stainless steel.

Filtro depurazione acqua in ottone a tazza con una bocca laterale e una sul fondello. Coperchio trasparente in policarbonato. Fornito con chiave per l'apertura. Elemento filtrante in acciaio inox.

Filtre à eau en laiton avec un raccord latéral et un en bas. Couvercle transparent en polycarbonate. Fourni avec clé pour ouverture. Elément filtrant en acier inoxydable.

REF			
GS30410	3/8"	98 mm	1
GS30411	1/2"		1
GS30412	3/4"		1
GS30413	3/4"	153 mm	1
GS30414	1"		1
GS30415	3/4"	150 mm	1
GS30416	1"		1



GS30410
GS30411
GS30412

GS30415
GS30416

GS30413
GS30414



GS30417

REF					PARA FOR PER POUR	
GS30417	Llave de fibra de vidrio	Chiave in fiberglass	Fiberglass key	Fiberglass key		1
GS30418	Abrazadera Inox	SS swivel bracket	Fascia in acciao inox	Collier inox	GS30410, 11, 12	1
GS30419	Cesta recambio	Spare filtering element	Cestello ricambio	Elément filtrant	GS30410, 11, 12	1
GS30420	Cesta recambio	Spare filtering element	Cestello ricambio	Elément filtrant	GS30413, 14	1
GS30421	Cesta recambio	Spare filtering element	Cestello ricambio	Elément filtrant	GS30415, 16	1
GS30422	Junta	O-Ring	O-Ring	O-Ring	GS30410, 11, 12	1
GS30423	Junta	O-Ring	O-Ring	O-Ring	GS30420, 21	1
GS30424	Tapa policarbonato	Transparent polycarbonate cap	Coperchio inpolicarbonato	Couvercle transparent	GS30410, 11, 12	1
GS30425	Tapa policarbonato	Transparent polycarbonate cap	Coperchio inpolicarbonato	Couvercle transparent	GS30413, 14, 15, 13	1



GS30418



GS30419



GS30420



GS30421



GS30422
GS30423



GS30424



GS30425

GOLDENSHIP

Fabricado en plástico ABS y elemento filtrante de nylon, con tapa roscada transparente para inspección y limpieza.

Made of plastic with transparent cover for easy inspection.

In plastica ABS e elemento filtrante in nylon, con tappo filettato per l'ispezione e la pulizia.

Élément filtrant en plastique ABS et nylon, avec couvercle vissé pour inspection et nettoyage.

REF			(mm)	
GS30380	150 l/h	3/4"	145 x 80	1
GS30381	300 l/h	1 1/2"	145 x 150	1
GS30385	150 l/h	3/4"	115 x 127	1
GS30386	250 l/h	1"	165 x 165	1
GS30387	300 l/h	1 1/4"	165 x 165	1
GS30388	300 l/h	1 1/2"	165 x 165	1



GS30380



GS30381



GS30385
GS30386
GS30387
GS30388

MAESTRINI

Para sistemas de refrigeración por circuito abierto. Fabricado en latón niquelado y elemento filtrante de acero inox. AISI-316.
Tapa de policarbonato transparente.

Nickel plated brass water strainer for cooling systems.
With filtering element in stainless steel AISI 316 and polycarbonate transparent cover for easy inspection.

Per i sistemi di raffreddamento con circuito aperto.
In ottone nichelato e elemento filtrante in acciaio inox AISI-316.
Tappo in policarbonato trasparente.

Pour les systèmes de refroidissement en circuit ouvert.
En laiton nickelé et élément filtrant en acier inoxydable AISI-316.
Couvercle en polycarbonate transparent.

90º REF	
GS30395	1 1/4"
GS30396	1 1/2"



MAESTRINI

Para sistemas de refrigeración por circuito abierto. Fabricado en latón niquelado y elemento filtrante de polipropileno.
Tapa de policarbonato transparente.

Nickel plated brass water strainer for cooling systems.
With filtering element in Polypropylene and polycarbonate transparent cover for easy inspection.

Per i sistemi di raffreddamento con circuito aperto.
In ottone nichelato e elemento filtrante in Polipropilene.
Tappo in policarbonato trasparente.

Pour les systèmes de refroidissement en circuit ouvert.
En laiton nickelé et élément filtrant en Polypropylène.
Couvercle en polycarbonate transparent.

REF	
GS30390	3/4"
GS30391	1"
GS30392	1 1/4"
GS30393	1 1/2"





REF	PARA FOR PER POUR
GS30407	GS30390 GS30391
GS30408	GS30392 GS30393



ELEMENTO FILTRANTE • ELEMENT • ELEMENTO FILTRANTE • ELEMENT FILTRANT

MAESTRINI

REF	PARA FOR PER POUR
GS30400	GS30390 / GS30391
GS30401	GS30392
GS30402	GS30393
GS30403	GS30395 / GS30396



GS30400



GS30401



GS30402



GS30403

DEPÓSITO • TANKS • SERBATOIO • RESERVOIR

DEPÓSITO AGUA DULCE • WATER TANK • SERBATOIO ACQUA DOLCE • RESERVOIR POUR EAU DOUCE

GOLDENSHIP

Fabricado en polietileno.
No retiene olores ni sabores.
Conector para manguera de 8 mm.

Fresh water tank made of polyethylene.
With pick up racor 8mm, vent and 5 holes for pre-drilled level sensor.

Serbatoio acqua dolce.
In polietilene.
Non traattiene gli odori.
Connettore per tubi da 8mm.

Réservoir d'eau douce.
En polyéthylène.
Il ne retient pas les odeurs.
Connecteur pour tubes 8 mm.

REF	(l)	(cm)	(cm)	(cm)
GS31229	42	22	35	65
GS31230	52	22	35	80
GS31231	75	22	35	105
GS31225	45	30	35	50

REF	(l)	(cm)	(cm)	(cm)
GS31226	60	30	35	65
GS31227	75	30	35	80
GS31228	100	30	35	105



GS31240



GS31242
GS31243



GS31241



REF				
GS31240	Kit 2 soportes	Kit 2 support	Kit 2 supporti	Kit 2 supports
GS31241	Racor llenado recto 35-50 mm	Straight fill racor 35-50 mm	Raccordo 35-50m	Raccord 35-50m
GS31242	Racor llenado 90º 50 mm	90º Fill racor 50 mm	Raccordo 90° 50mm	Raccord à 90° 50mm
GS31243	Racor llenado 90º 35 mm	90º Fill racor 35 mm	Raccordo 90° 35mm	Raccord à 90° 35mm

GOLDENSHIP

Tejido de poliéster, revestimiento de PVC de doble cara y lacado, relieve de alto brillo en la parte superior, certificado como cubierta para camiones para el transporte de alimentos envasados y sin envasar.

Polyester fabric, double-sided PVC coating and lacquered, upside high-gloss embossed, certified as a truck top for transporting unpackaged and packaged food.

Tessuto in poliestere, rivestimento in PVC su entrambi i lati e laccato, goffrato lucido sul lato superiore, certificato come copertura per autocarri per il trasporto di alimenti sfusi e confezionati.

Tissu polyester, revêtement PVC double face et laqué, gaufrage brillant sur la face supérieure, certifié comme couvre-benne pour le transport de denrées alimentaires emballées et non emballées.

REF	(l)	(cm)	(cm)
GS31218	55	74	60
GS31219	75	74	86
GS31220	100	74	100
GS31221	120	74	125
GS31222	150	74	150
GS31223	210	74	200

DIN 60001 · ASTM D751,PROC A · DIN ISO 9354 · ASTM D751,PROC B · EN ISO 2060 · DIN EN 17679 · DIN EN ISO 2286-2 · DIN EN 1875-3 · DIN EN ISO 1421

REF	(l)	(cm)	(cm)	(cm)
GS31224	55	86	25	95
GS31232	100	104	26	110



GS31218



GS31219



GS31220



GS31224



GS31221



GS31222



GS31223



GS31232

REF	
GS31216	15mm



REF	
GS31217	35mm



GOLDENSHIP

REF	(l)	(cm)	(cm)	(cm)
GS31235	170	88	40	50



GOLDENSHIP

REF	(l)	(cm)	(cm)	(cm)
GS31236	117	49	40	65



GOLDENSHIP

Fabricado en polietileno color azul.
Bomba maceradora incorporada.
Provisto de tapa de registro y roscas hembras para adaptar las entradas y ventilación.
Puede instalarse un sensor para indicador de nivel especial.

Holding tanks for waste waters with macerator pump integrated. Manufactured in blue polyethylene.
Complete with dead female unions for lateral connectors and inspection cover.

In polietilene colore azzurro.
Bomba maceratrice incorporata.
Provvisto di tombino e filettatura femmina per adattare gli ingressi e la ventilazione.
Si può installare un sensore per indicare il livello.

En polyéthylène bleu clair.
Pompe macératrice intégrée.
Fourni avec trappe de visite et filetage femelle pour adapter les entrées et la ventilation.
Une jange de niveau peut être installée.

REF	(l)		(cm)
GS50046	56	12 V	45 x 40 x 35
GS50039	56	24 V	45 x 40 x 35

ISO 8099



GOLDENSHIP

Fabricado en polietileno color azul.
Provisto de tapa de registro y roscas hembras para adaptar las bombas extractoras tipo manual ó maceradoras eléctricas, (4 racors de 1 1/2¨ y 4 racors de 3/4".
Puede instalarse un sensor para indicador de nivel especial.


Holding tanks for waste waters. Manufactured in blue polyethylene.
Complete with dead female unions for lateral connectors (4 of 1-1/2'' and 4 of 3/4'') and inspection cover.


In polietilene colore azzurro.
Provvisto di tombino e filettatura femmina per adattare le pompe estrattrici manuali o maceratrici elettriche (4 raccordi da 1 1/2" e 4 raccordi da 3/4").
Si può installare un sensore per indicare il livello.

En polyéthylène bleu clair.
Equipé d'une trappe de visite et d'un filetage femelle pour adapter les pompes d'extraction manuelles ou les broyeurs électriques (4 raccords 1 1/2 "et 4 3/4").
Un jauge de niveau peut être installée.


REF	(l)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)
GS50040	50	22	43	29	55
GS50041	75	22	43	29	80
GS50045	100	22	43	29	105
GS50042	47	40	40	26	48
GS50043	78	40	40	30	70
GS50044	130	50	50	30	88

ISO 8099





GS50042
GS50043
GS50044



GS50040
GS50041
GS50045

GOLDENSHIP

Fabricado en polietileno de alta densidad, color negro.
Con racors adaptadores de entrada y salida rectos o 90º para Ø de 35-50-60 mm.
Se adapta a todas las bombas manuales y/o eléctricas.

Holding tanks for waste waters. Manufactured in black polyethylene.
Complete with 1 racor of 25-35-50 mm and 1 racor 90º 35-50-60 mm.
Can be adapted to all manual and electric pumps.

In polietilene nero di alta densità.
Con raccordi e adattatori di entrata e uscita dritti o 90° con Ø di 35-50- 60 mm.
Si adatta a tutte le pompe manuali e/o elettriche.

En polyéthylène noir haute densité.
Avec raccords d'entrée et de sortie droits ou coudé à 90 ° et adaptateurs Ø 35- 50-60 mm.
Convient à toutes les pompes manuelles et / ou électriques.

REF	(l)	(cm)	(cm)	(cm)
GS50047	40	33	33	50
GS50048	50	33	33	60
GS50049	60	33	33	70

ISO 8099



DEPOSITO COMBUSTIBLE • FUEL TANK • SERBATOIO CARBURANTE • RESERVOIR POUR CARBURANT

GOLDENSHIP

Depósito portátil para combustible.
Fabricado en plástico ELTEX.

Portable fuel tank made of ELTEX.
90% filling with security plug.

Serbatoio portatile per carburante.
In plastica ELTEX.

Réservoir de carburant portable.
Fabriqué en plastique ELTEX.

REF	(l)	(mm)	(cm)
GS31050	12	8	26 x 46 x 22
GS31051	22	8	32 x 54 x 24
GS31053	30	8	36 x 50 x 24
GS31052	22	8	32 x 50 x 21

ISO 13591

ABYC H-25 International Standards Certified



GS31050
GS31051
GS31053



GS31052

Con indicador de nivel.
With built-in level indicator.
Con indicatore di livello.
Avec indicateur de niveau.

GOLDENSHIP

REF	(l)	(mm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)
GS31047	42	8	5	22	65	35
GS31048	52	8	5	22	80	35
GS31049	75	8	5	22	105	35
GS31043	45	8		30	50	35
GS31044	60	8		30	65	35
GS31045	75	8		30	80	35
GS31046	100	8		30	105	35



GS31056
GS31057



GS31058




GS31055





GS31043 - GS31049



REF				
GS31056	Racor alimentación	Outlet pipe	Raccordo	Raccord
GS31057	Racor Diesel	Breather pipe for Diesel	Raccordo Diesel	Raccord Diesel
GS31058	Toma completa	Complet outlet	Tubo completo	Tube plongeur
GS31055	Tapón depósito	Complete plug	Tappo serbatoio	Bouchon

GOLDENSHIP

Tanques de polietileno de alta densidad. Trampilla de inspección sin indicador. La trampilla está equipada con un tapón con respiradero, flotador, conector de manguera de 3/8 "para ventilación de aire, también está preparada para el montaje del indicador de nivel eléctrico o mecánico, conector de manguera de 1/4" para un segundo flotador para bimotor o motores diesel para instalaciones fijas.

High density polyethylene tanks complete with inspection hatch without indicator. The hatch is equipped with a cap with breather, float, 3/8 "hose connector for air vent, it is also prepared for the assembly of the electric or mechanical level indicator, 1/4" hose connector for a second float for twin-engine or diesel engines for fixed installations.

Serbatoi in polietilene alta densità, adatti agli acidi e ai carburanti, completi di boccaporto di ispezione senza indicatore. Il boccaporto è dotato di tappo con sfiato, pescante, portagomma 3/8" per sfiato aria, è inoltre predisposto per il montaggio dell'indicatore di livello elettrico o meccanico, portagomma da 1/4" per un secondo pescante per bimotore o diesel per installazioni fisse.

Réservoirs en polyéthylène haute densité, adaptés aux acides et carburants, avec trappe d'inspection sans indicateur. La trappe est équipée d'un capuchon avec reniflard, flotteur, raccord de tuyau 3/8 "pour purgeur d'air, elle est également préparée pour le montage de l'indicateur de niveau électrique ou mécanique, connecteur de tuyau 1/4" pour un deuxième flotteur pour double- moteurs ou moteurs diesel pour installations fixes.

REF	(l)	(cm)
GS31054	35	55 x 20 x 39




SEAFLO

REF	(l)		(mm)	GASOLINA FUEL BENZINA ESSENCE	DIESEL
SFGT0501	5		260 x 130 x 275	✓	
SFGT1001	10		290 x 160 x 346	✓	
SFGT2001	20		330 x 190 x 476	✓	
SFDT0501	5		260 x 130 x 275		✓
SFDT1001	10		290 x 160 x 346		✓
SFDT2001	20		330 x 190 x476		✓



SEAFLO

REF	(l)		(mm)	GASOLINA FUEL BENZINA ESSENCE
SFGT-12-01	12		290 x 186 x 430	✓
SFGT-24-01	24		340 x 241 x 500	✓



NEW!

RESPIRADERO DE TANQUE • TANK VENT • SFIATTO SERBATOIO • EVENT DE RESERVOIR

GOLDENSHIP

Fabricado en latón cromado. Montaje empotrado.
Made of chrome plated brass. Flush mount.
In ottone cromato. Montaggio ad incasso.
En laiton chromé. Montage encastré.

REF		
GS31159	16 mm	1
GS31158	16 mm	1



GS31158



GS31159

GOLDENSHIP

Con válvula incorporada que impide la salida de combustible y la entrada de agua al depósito.
With valve incorporated that lets air out without letting the fuel out. It also prevents water from coming into the vent.
Con valvola incorporata che impedisce l'uscita del carburante e l'entrata dell'acqua nel serbatoio.
Avec valve intégrée qui empêche l'écoulement du carburant et l'eau de pénétrer dans le réservoir.

REF		
GS31165	16 mm	1







GOLDENSHIP

Fabricado en latón cromado. Made of chrome plated brass. In ottone cromato. En laiton chromé.

REF				
GS31152	16 mm	60 mm	22 mm	1
GS31150	14 mm	60 mm	22 mm	1
GS31151	16 mm		22 mm	1


GS31152


GS31150


GS31151

GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox AISI-316.
Made of stainless steel AISI-316.
In acciaio inox AISI 316.
En inox AISI 316.

REF		ESPESOR MÁX / MAX THICKNESS / ESPESORE MAX / EPAISSEUR MAX	
GS31162	1/2"	40 mm	1



AISI 316

CONECTOR DE COMBUSTIBLE • FUEL CONNECTOR ATTACCHI BENZINA • RACCORD ESSENCE

CONECTOR TANQUE DE COMBUSTIBLE • TANK CONNECTOR
ATTACCO PER SERBATOIO • RACCORD POUR RESERVOIR CARBURANT

MADE IN THE USA — RECMAR

REF	OEM			
REC90709	772681	MERCURY/MARINER		1
REC90702		YAMAHA	1/4"	1
REC90712	772681	JOHNSON/EVINRUDE	NPT	1
REC90710		MERCURY/MARINER		1

REF			
REC90707	MERCURY/MARINER STANDAR		1
REC90708	MERCURY/MARINER NEW		1
REC90703	YAMAHA	1/4" NPT	1
REC90711	JOHSON/EVINRUDE	1/4" NPT	1


REC90709


REC90702


REC90712


REC90710


REC90711


REC90703


REC90707
REC90708

RECMAR

REF	OEM		2T STROKES	4T STROKES	
REC65720-98520	65720-98520	SUZUKI DF9.9 - DF15		✓	1
		DT2 - DT65	✓		



MADE IN THE USA — RECMAR

REF	OEM		2T STROKES	4T STROKES	
GS31086		CHRYSLER FORCE (-1992) 5HP (1993-97) 9.9, 15, 25 HP			5/16"
GS31087	F197787T 3				3/8"
REC17660-ZW9-003	17660-ZV5-A00 17660ZW9-003	HONDA			3/8"
REC65750-98506	65750-98506	SUZUKI (-60 HP)	✓		5/16"
REC65750-98505					3/8"
REC3B2-70281-0	3B2-702810M	TOHATSU/NISSAN (5-90HP)	✓		3/8"
REC65750-95501	65750-95501		✓		5/16"
REC65750-95500					3/8"
REC17660-ZV5-902	17660-ZV5-902	HONDA			3/8"
REC3B2-70250-1M	3B2-702501M	TOHATSU/NISSAN (5-90HP)	✓		3/8"



REC65750-98506
REC65750-98505
REC3B2-70281-0

GS31086
GS31087

GOLDENSHIP



REC65750-95501
REC65750-95500
REC17660-ZV5-902
REC17660-ZW9-003



REC3B2-70250-1M

MADE IN THE USA — RECMAR

REF	OEM		2T STROKES	4T STROKES	
REC16977-ZV5-A00	116977-ZV5-A00	HONDA NEW			1/4" NPT
REC16977-ZV5-900	116977-ZV5-900	HONDA OLD			1/4" NPT
REC3E0-70270-0	99998-00MA2	TOHATSU/NISSAN			1/4" NPT
REC90706		TOHATSU/NISSAN 5-90 HP	✓		1/4" NPT
REC3B2-70260-1	3B2-702601M	TOHATSU/NISSAN 5-90 HP	✓		
GS31077	F213238T 2	CHRYSLER FORCE (-1992) 5HP (1993-97) 9.9, 15, 25 HP			1/4" NPT
REC65740-95D01	99105-00193	SUZUKI			1/4" NPT
REC65740-99100	99105-00192	SUZUKI 2 - 60 HP			



REC65740-95D01
REC3E0-70270-0




REC90706



REC3B2-70260-1



REC16977-ZV5-A00
REC16977-ZV5-900



REC65740-99100
GS31077

GOLDENSHIP

MADE IN THE USA — GOLDENSHIP

REF			
GS31029	3/8"	1/4" NPT	1



MADE IN THE USA — RECMAR

REF	OEM			
REC22831T3	22831T03	MERCURY/MARINER	3/8"	1
REC30185T3-8	30185T3	MERCURY/MARINER	5/16"	1
REC30185T3-10			3/8"	1



REC30185T3-8



REC22831T3



REC30185T3-10

MADE IN THE USA — RECMAR

REF	OEM		2T STROKES	4T STROKES	
REC65720-94411	65720-94411	SUZUKI OLD	✓		1/4"
REC65720-94403					



REC65720-94411



REC65720-94403

MADE IN THE USA — RECMAR

REF	OEM		
REC22-14213K	22-142131		1/4"
REC22-13563T3	22-13563T-3	MERCURY/MARINER	5/16"
REC22-13563T3-10	22-13563T-3		3/8"
REC22-13563Q7	22-13563T 7	MERCURY/MARINER 4HP - V6 (1998+)	3/8"



REC22-14213K
REC22-13563T3
REC22-13563T3-10



REC22-13563Q7

MADE IN THE USA — RECMAR

REF	OEM		
REC17650-921-003ZB	17650-921-003ZB	HONDA	3/8"



MADE IN THE USA — RECMAR

REF	OEM		2T STROKES	4T STROKES	
REC394-70250-0	394-702500M	TOHATSU / NISSAN		✓	3/8"



RECMAR

REF	OEM			
REC6Y1-24305-06	6Y1-24305-04		1/4" 6mm	1
REC6YL-24305-06	6E5-24305-05	YAMAHA	3/8" 10mm	1
REC6E5-24305-06	6G1-24305-05		5/16" 8mm	1



RECMAR

REF	OEM			
REC775640	174508	JOHNSON/EVINRUDE	5/16"	1
REC775641	176445		3/8"	1



RECMAR

REF	OEM		2T STROKES	4T STROKES		
REC65750-87J11	65720-986B0 65720-94410	SUZUKI 25 - 140 HP		✓	3/8"	1



RECMAR

REF	OEM		
REC17710-ZW9-033	17710-ZW9-023 17710-ZW9-033	HONDA BF4 --> BF130 HP	1



CONECTOR T • T CONNECTOR
CONNTETTORE "T" • RACCORD EN "T"

RECMAR

Para conectar dos motores a un sólo depósito, o viceversa. | Fabricado en latón. Made in machined brass. | Per collegare due motori a un singolo serbatoio o viceversa. | Pour connecter deux moteurs à un même réservoir ou vice versa.

REF		
REC90701	1/4" NPT	1



RECMAR

REF	OEM			
REC6G1-24304-02	6G1-24304-02	YAMAHA	6 mm	1



RECMAR

Compatible con el conector REC65750-87J11 | Compatible with the REC65750-87J11 connector | Compatibile con il connettore REC65750-87J11 | Compatible avec raccord REC65750-87J11

REF	OEM		
REC65720-986L0	65720-986L0	SUZUKI DF25 - DF140 HP	1



RECMAR

Compatible con el conector REC65720-94403 | Compatible with the REC65720-94403 connector | Compatibile con il connettore REC65720-94403 | Compatible avec raccord REC65720-94403

REF	OEM		
REC65750-94404	65750-94404	SUZUKI DT4 - DT140 HP	1



CODO DEPÓSITO DE LATÓN
TANK ELBOW IN BRASS
GOMITO SERBATOIO
COUDE EN LAITON

RECMAR

REF		
REC90700	1/4" NPT	1



PASAMAMPAROS • THRU HULL
PASSA SCAFO • PASSE COQUE

RECMAR

Para atravesar mamparos de hasta 12 mm. Fabricado en latón. | For bulkhead up to 12 mm. Made in machined brass. | Per attraversare paratie fino a 12 mm. Fabbricato in ottone. | Pour traverser des cloisons jusqu'à 12 mm. En laiton.

REF		
REC90704	3/8"	1



LÍNEA Y VÁLVULA DE COMBUSTIBLE • FUEL LINE & VALVE
TUBO E VALVOLA CARBURANTE • TUYAU ET VANNE A CARBURANT

LÍNEA DE COMBUSTIBLE • FUEL LINE ASSEMBLY • TUBO CARBURANTE • TUYAU CARBURANT

GOLDENSHIP

Universal. Con 2 m de manguera resistente al alcohol.

Universal. With 2 m alcohol resistant hose.

Universale con 2 m di tubo resistente ai solventi.

Universel longueur 2 m de tuyau résistant aux solvants.

REF		
GS31096	5/16"	1
GS31097	3/8"	1
GS31099	8 mm	1
SIE18-8013	5/16"	1
SIE18-8015	3/8"	1



SIE18-8013
SIE18-8015



GS31096
GS31097

GS31099



REF		
GS31183	6 mm x 2 m	1



REF	OEM		
PAF15-09000000	6G1-24306-55	6 mm x 3m	1



BOMBA COMBUSTIBLE • FUEL PUMP • POMPE COMBUSTIBLE • POIRE A COMBUSTIBLE

GOLDENSHIP

Fabricada con elastómeros termoplásticos inyectados, resistentes al alcohol y rayos UV.

Premium quality bulb resistence to alcohol as well as UV and ozone.

Fabbricata con elastomero termoplastico, resistente ai solventi e raggi UV.

Fabriqué en élastomère thermoplastique, résistant aux solvants et aux rayons UV.

REF	OEM			
SIE18-8004	98396A38 174511	MERCURY/MARINER JOHNSON/EVINRUDE	5/16"	1
SIE18-8005	98396A38 174511	MERCURY/MARINER JOHNSON/EVINRUDE	3/8"	1



REF		
GS31187	1/4"	1
GS31090	5/16"	1
GS31095	3/8"	1



VÁLVULA ANTIRETORNO • NON-RETURN VALVE • VALVOLA ANTI-RITORNO • CLAPET ANTI-RETOUR

GOLDENSHIP

Válvula antiretorno para líneas de combustible y ventilación.

In-Line non-return valve for fuel pipes.

Valvola anti-ritorno per linee di combustibile e ventilazione.

Clapet anti-retour pour les tuyaux de carburant et de ventilation.

REF		
GS31003	8 mm	1
GS31004	10 mm	1
GS31005	12 mm	1



ELECTROVÁVULA DE COMBUSTIBLE • FUEL ELECTRO-VALVE • ELETTROVALVOLA CARBURANTE • ELECTROVANNE POUR CARBURANT

GOLDENSHIP

Incluye conexiones para mangueras flexibles y para tubo de cobre. Accionamiento a 12V y manual.


Fuel cut off electrovalve 12V with manual cock. Includes racors for felxible hose and cooper tube.

Include raccordi per tubo flessibile e per tubi di rame. Avviamento a 12V e manuale.

Comprend des raccords pour tuyaux souples et pour tuyaux en cuivre. 12V et démarrage manuel.

REF					
GS31013	12V	100l/h	1/4"	8-10 mm	1

CE 94/25 (EN28846)
R.I.Na.DIP 61697



VÁVULA DE COMBUSTIBLE • FUEL VALVE • VALVOLA CARBURANTE • VANNE POUR CARBURANT

GOLDENSHIP


Válvula manual a 3 vías, para combustible. Fabricada en latón pulido.
Montaje mediante soporte con 2 agujeros. Para conectar 2 depósitos a un solo motor.

Three ways fuel valve. Made in brass, with 2 holes flange.
To connect 2 tanks to one single feeding pipe.

Valvola manuale a 3 uscite, per carburante. Fabbricata in ottone.
Fissare mediante supporto con 2 fori.
Per collegare 2 serbatoi a un solo motore.

Vanne manuelle 3 voies, pour carburant. En laiton avec support de fixation 2 trous.
Pour connecter 2 réservoirs à un seul moteur.

REF			
GS31010	1/4"	10 mm	1
GS31011	3/8"	10-13 mm	1





GOLDENSHIP

Válvula manual para combustible. Fabricada en latón cromado con racors. Puede montarse en línea o desmontando el soporte, incorporarla directamente al depósito.


Manual and remote fuel valve. Made in chrome plated brass. Can be mounted in line with hose or directly on gasoline tanks.

Valvola manuale per carburante. Fabbricata in ottone cromato con raccordo. Si puo' montare in linea o smontando il supporto, incorporarla direttamente al serbatoio.

Robinet de carburant. En laiton chromé avec raccord. Il peut être monté en ligne ou directement dans le réservoir en retirant le support.

REF			
GS31012	1/4"	10 mm	1





RACOR • RACOR • RACCORDO • RACCORD

GOLDENSHIP

Fabricado en latón. Para válvulas de combustible GS31010 y GS31011

Made in machined brass. For fuel valves GS31010 & GS31011.

Fabbricato in ottone. Per valvola carburante GS31010 e GS31011.

Fabriqué en laiton Pour les vannes à carburant GS31010 et GS31011.

REF			
GS30111	1/4"	10 mm	1
GS30112	3/8"	12 mm	1



CHAMPION

REF	OEM
CHACJ14	CHAMPION CJ14
CHAD16	CHAMPION D16
CHAJ6C	CHAMPION J6C
CHAJ8C	CHAMPION J8C
CHAL76V	CHAMPION L76V
CHAL77JC4	CHAMPION L77JC4
CHAL78C	CHAMPION L78C
CHAL78V	CHAMPION L78V
CHAL78YC	CHAMPION L78YC
CHAL78YC6	CHAMPION L78YC6
CHAL82C	CHAMPION L82C
CHAL82YC	CHAMPION L82YC
CHAL82YCC	CHAMPION L82YCC
CHAL86C	CHAMPION L86C
CHAL87YCC	CHAMPION L87YCC
CHAN2C	CHAMPION N2C
CHAN3C	CHAMPION N3C
CHAN4C	CHAMPION N4C
CHAN6YCC	CHAMPION N6YCC
CHAP10Y	CHAMPION P10Y
CHAP8Y	CHAMPION P8Y
CHAQC10PEPB	CHAMPION QC10PEPB
CHAQC10WEP	CHAMPION QC10WEP
CHAQL16V	CHAMPION QL16V
CHAQL6VC	CHAMPION QL6VC
CHAQL76V	CHAMPION QL76V
CHAQL77CC	CHAMPION QL77CC
CHAQL77JC4	CHAMPION QL77JC4
CHAQL78C	CHAMPION QL78C
CHAQL78YC	CHAMPION QL78YC
CHAQL78YC6	CHAMPION QL78YC6
CHAQL82C	CHAMPION QL82C
CHAQL82YC	CHAMPION QL82YC
CHAQL86C	CHAMPION QL86C
CHAQL87YC	CHAMPION QL87YC
CHARA6HC	CHAMPION RA6HC
CHARA8HC	CHAMPION RA8HC
CHARC12YC	CHAMPION RC12YC
CHARC9MC4	CHAMPION RC9MC4
CHARC9YC	CHAMPION RC9YC
CHARC9YC4	CHAMPION RC9YC4
CHARD16	CHAMPION RD16
CHARJ12YC	CHAMPION RJ12YC
CHARJ14YC	CHAMPION RJ14YC
CHARJ8C	CHAMPION RJ8C
CHARL82C	CHAMPION RL82C
CHARL82YC	CHAMPION RL82YC
CHARL86C	CHAMPION RL86C
CHARN11YC4	CHAMPION RN11YC4
CHARN2C	CHAMPION RN2C
CHARN3C	CHAMPION RN3C
CHARN4C	CHAMPION RN4C
CHARN4YC	CHAMPION RN4YC
CHARN5C	CHAMPION RN5C
CHARN6YC	CHAMPION RN6YC
CHARN7YC	CHAMPION RN7YC
CHARN9YC	CHAMPION RN9YCC
CHARS12PYP	CHAMPION RS12PYP
CHARS12YC	CHAMPION RS12YC 3.0LX
CHARS15LYC	CHAMPION RS15LYC
CHARS9YC	CHAMPION RS9YC
CHARV12YC	CHAMPION RV12YC
CHARV15YC4	CHAMPION RV15YC4
CHARV8C	CHAMPION RV8C
CHARV9IMC	CHAMPION RV9IMC
CHARV9YC	CHAMPION RV9YC
CHAUL81C	CHAMPION UL81C
CHAXC12PEPB	CHAMPION XC12PEPB
CHAZ9Y	CHAMPION Z9Y

NGK

REF	OEM
NGKB10ES	NGK B10ES
NGKB5HS	NGK B5HS
NGKB6HS	NGK B6HS
NGKB7ES	NGK B7ES
NGKB7HS	NGK B7HS
NGKB7HS-10	NGK B7HS-10
NGKB8ES	NGK B8ES
NGKB8HS-10	NGK B8HS-10
NGKB9ES	NGK B9ES
NGKB9HS	NGK B9HS
NGKB9HS-10	NGK B9HS-10
NGKBKR6E	NGK BKR6E
NGKBKR6EKU	NGK BKR6EKU
NGKBKR6ES-11	NGK BKR6ES-11
NGKBKR7EKU	NGK BKR7EKU
NGKBMR4A	NGK BMR4A
NGKBP5HS	NGK BP5HS
NGKBP6HS	NGK BP6HS
NGKBP7HS	NGK BP7HS
NGKBP7HS-10	NGK BP7HS-10
NGKBP8HN-10	NGK BP8HN-10
NGKBP8HS-10	NGK BP8HS-10
NGKBP8HS-15	NGK BP8HS-15
NGKBPR5EFS-13	NGK BPR5EFS-13
NGKBPR5ES	NGK BPR5ES
NGKBPR5HS	NGK BPR5HS
NGKBPR6EFS	NGK BPR6EFS
NGKBPR6EIX	NGK BPR6EIX
NGKBPR6ES	NGK BPR6ES
NGKBPR6ES-11	NGK BPR6ES-11
NGKBPR6FS	NGK BPR6FS
NGKBPR6HS	NGK BPR6HS
NGKBPR6HS-10	NGK BPR6HS-10
NGKBPR7EIX	NGK BPR7EIX
NGKBPR7ES	NGK BPR7ES
NGKBPR7ES-11	NGK BPR7ES-11
NGKBPR7HS	NGK BPR7HS
NGKBPR7HS-10	NGK BPR7HS-10
NGKBPR8ES	NGK BPR8ES
NGKBPZ8HN-10	NGK BPZ8HN-10
NGKBPZ8HS-10	NGK BPZ8HS-10
NGKBR10ES	NGK BR10ES
NGKBR4HS	NGK BR4HS
NGKBR5HS	NGK BR5HS
NGKBR6EF	NGK BR6EF
NGKBR6ES	NGK BR6ES
NGKBR6FIX	NGK BR6FIX
NGKBR6FS	NGK BR6FS
NGKBR6FVX	NGK BR6FVX
NGKBR6HS	NGK BR6HS
NGKBR6HS-10	NGK BR6HS-10
NGKBR6S	NGK BR6S
NGKBR7ES	NGK BR7ES
NGKBR7HS	NGK BR7HS
NGKBR7HS-10	NGK BR7HS-10
NGKBR8ES	NGK BR8ES
NGKBR8ES-11	NGK BR8ES-11
NGKBR8HCS-10	NGK BR8HCS-10
NGKBR8HIX	NGK BR8HIX
NGKBR8HS	NGK BR8HS
NGKBR8HS-10	NGK BR8HS-10
NGKBR9ES	NGK BR9ES
NGKBR9HS	NGK BR9HS
NGKBR9HS-10	NGK BR9HS-10
NGKBU8H	NGK BU8H
NGKBUE	NGK BUE
NGKBUHX	NGK BUHX
NGKBUHXW-1	NGK BUHXW-1
NGKBUZ8H	NGK BUZ8H
NGKBZ7HS-10	NGK BZ7HS-10
NGKCPR6EA-9	NGK CPR6EA-9
NGKCR4HSB	NGK CR4HSB
NGKCR5EH-9	NGK CR5EH-9
NGKCR5HSB	NGK CR5HSB
NGKCR6E	NGK CR6E
NGKCR6HS	NGK CR6HS
NGKCR6HSA	NGK CR6HSA
NGKCR6HSB	NGK CR6HSB
NGKCR9EB	NGK CR9EB
NGKCR9EH-9	NGK CR9EH-9
NGKDCPR6E	NGK DCPR6E
NGKDCPR6EIX	NGK DCPR6EIX
NGKDCPR7E	NGK DCPR7E
NGKDPR5EA-9	NGK DPR5EA-9
NGKDPR6EA-9	NGK DPR6EA-9
NGKDPR6EB-9	NGK DPR6EB-9
NGKDPR7EA-9	NGK DPR7EA-9
NGKDPR8EA-9	NGK DPR8EA-9
NGKDR4HS	NGK DR4HS
NGKDR5HS	NGK DR5HS
NGKDR6HS	NGK DR6HS
NGKDR7EA	NGK DR7EA
NGKDR7EA	NGK DR7EA
NGKDR7EB	NGK DR7EB
NGKDR7EB	NGK DR7EB
NGKIKR6G8	NGK IKR6G8
NGKILFR6G-E	NGK ILFR6G-E
NGKILZKR7D8	NGK ILZKR7D8
NGKITR4A15	NGK ITR4A15
NGKIZFR5G	NGK IZFR5G
NGKIZFR5J	NGK IZFR5J
NGKIZFR6F-11	NGK IZFR6F-11
NGKIZFR6K11	NGK IZFR6K11
NGKIZFR6K-11E	NGK IZFR6K-11E
NGKIZFR6K-11S	NGK IZFR6K-11S
NGKIZFR6N-E	NGK IZFR6N-E
NGKIZFR7M	NGK IZFR7M
NGKIZTR5B11	NGK IZTR5B11
NGKLFR4AE	NGK LFR4AE
NGKLFR5A-11	NGK LFR5A-11
NGKLFR6A-11	NGK LFR6A-11
NGKLKAR7C-9	NGK LKAR7C-9
NGKLKR6E	NGK LKR6E
NGKLKR6E-9N	NGK LKR6E-9N
NGKLKR7E	NGK LKR7E
NGKLMAR6C-9	NGK LMAR6C-9
NGKPZFR5F-11	NGK PZFR5F-11
NGKPZFR6H	NGK PZFR6H
NGKPZTR5A-15	NGK PZTR5A-15
NGKTR5	NGK TR5
NGKTR55	NGK TR55
NGKTR55IX	NGK TR55IX
NGKTR5IX	NGK TR5IX
NGKTR6IX	NGK TR6IX
NGKUR4	NGK UR4
NGKUR4IX	NGK UR4IX
NGKUR5	NGK UR5
NGKUR6	NGK UR6
NGKUR6IX	NGK UR6IX
NGKXR5	NGK XR5
NGKYR5	NGK YR5
NGKYR5IX	NGK YR5IX
NGKZFR5F	NGK ZFR5F
NGKZFR6F-11	NGK ZFR6F-11
NGKZFR7F	NGK ZFR7F
NGKZFR7F-11	NGK ZFR7F-11



FILTRO COMBUSTIBLE • FUEL FILTER • FILTRO BENZINA • FILTRE À ESSENCE

FILTRO PARA MONTAJE EN LÍNEA • IN-LINE FILTER • FILTRO PER MONTARE IN LÍNEA • FILTRE POUR MONTAGE EN LIGNE

RECMAR

REF			
REC90790	6-8 mm	1	
REC90799		1	
REC90798	6-8 mm	1	Cubeta extraíble Removable bowl Vasca estraibile Vasca estraibile



REC90790
REC90799



REC90798

REF	OEM		
PAF4-05000300	35-16248	6 mm	4-9.8 HP (2 T/Strokes) 4-25 HP (4 T/Strokes)



RECMAR

REF		2T STROKES	4T STROKES
REC35-80365M	6 mm	2-8 HP ✓ 8-15 HP	✓



RECMAR

De plástico Plastic In plastica En plastique

REF		
REC40145	1/4"	1/4"
REC40155	5/16"	5/16"
REC40165	3/8"	3/8"
REC40135	5/16"	3/8"



GOLDENSHIP

Filtro transparente para gasolina o gasoil. Transparent plastic in line filter for petrol and diesel. Filtro trasparente per benzina o gasolio. iltre trasparent pour essence et diesel.

REF			
REC31001	50 l/h	6-8 mm	1
REC31002	150 l/h	8-10 mm	1



REC31001



REC31002

GOLDENSHIP

De metal y cristal. Montaje en línea. In-line. Clear body permits visual inspection. Di metallo e cristallo. Montare in línea. Métal et le corps transparent permet une inspection visuelle.

REF		
GS30435	6, 8, 10 mm	1



FILTRO COMBUSTIBLE SEPARADOR DE AGUA • WATER SEPARATING FUEL FILTER
FILTRO SEPARATORE ACQUA-BENZINA • FILTRE À CARBURANT SÉPARATEUR D'EAU

RACOR

REF	MICRAS MICRON	
REC24942	10	4-7/16"
REC35-802893Q01	10	4-7/16"
REC855686	28	4-7/16"
REC35-802893Q	25	3-3/4"
RACPFF5510	10	4-7/16"



RACPFF5510

RECMAR



REC24942 REC35-802893Q01 REC855686 REC35-802893Q

Filtro original. OEM filter. Filtro benzina originale. Filtre d'origine.

REF	MICRAS MICRON	
RM35-802893Q	10	3-3/4"



RECMAR

FILTRO CON BRACKET
Bracket de Aluminio.
Con 2 tapones de bronce y 1 tubo de extensión.

OEM FILTER WITH BRACKET
Cast Aluminium Bracket. With 2 brass plugs & 1 extension tube.

FILTRO BENZINA CON SUPPORTO
Supporto in alluminio.
Con 2 tappi di bronzo e 1 tubo di estensione.

FILTRE AVEC SUPPORT
Support en aluminium
Avec 2 bouchons en bronze et 1 tube d'extension.

REF	MICRAS MICRON		
REC24950	25	1/4"	50 GPH
REC24952	10	1/4"	50 GPH



Consultar filtros específicos para una marca en su catálogo.
Consult specific filters for a brand in his catalog.
Consulta i filtri specifici per un marchio nel suo catalogo.
Consulter les filtres spécifique à une marque dans votre catalogue.

FILTRO DECANTADOR GASOLINA • COMPLETE FUEL FILTER • FILTRO DECANTATORE BENZINA • FILTRE DÉCANTEUR POUR ESSENCE

RACOR



FILTER	RAC120R-RAC-01	RAC320R-RAC-01	RAC320R-RAC-03	RAC320R-INOX-01	RAC490R-RAC-01	RAC320R-RAC-02	RAC660R-RAC-01
Max. Flow rate	114 l/h (30GPH)	340 l/h (60 gph)	340 l/h (60 gph)	340 l/h (60 gph)	341l/h (90GPH)	340 l/h (60 gph)	341l/h (90GPH)
Filter (10 micron)	**RACS3240**	**RACS3213**	**RACS3213**	**RACS3213**	**RACS3227**	**RAC3220TUL**	**RAC3220TUL**
Filter (25 micron)							
Filter (28 micron)							
Center threads	M18 X 1.5	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4	
Port size	1/4" - 18 NPTF	1/4" - 18 NPTF	1/4" - 18 NPTF	1/4" - 18 NPTF	3/8" - 18 NPTF		¼"-18 NPTF 3/8"-18 NPTF ½"-14 NPTF
Bracket material		Aluminium	Plastic	INOX | SS AISI316			
Height	16.5 cm	23.8 cm	23.8 cm	23.8 cm	23.8 cm	23.8 cm	27.9 cm
Width	8.1 cm	10.2 cm	10.2 cm	10.2 cm	10.2 cm	10.2 cm	10.7 cm
Depth	8.1 cm	10.2 cm	10.2 cm	10.2 cm	10.2 cm	10.2 cm	11.4 cm
Weight	0.5 kg	0.9 kg	0.9 kg	0.9 kg	0.9 kg	0.9 kg	1.4 kg
Clean pressure drop 0.01 bar Max.Working pressure 0.5 bar	0.15 PSI	0.61 PSI 0.04 bar 7 PSI 0.5 bar	0.61 PSI 0.04 bar 7 PSI 0.5 bar	0.61 PSI 0.04 bar 7 PSI 0.5 bar	0.61 PSI 0.04 bar 7 PSI 0.5 bar	0.61 PSI 0.04 bar 7 PSI 0.5 bar	0.61 PSI 0.04 bar 7 PSI 0.5 bar
Ambient temp range	-40º to +124ºC	-40º to +124ºC	-40º to +124ºC	-40º to +124ºC	-40º to +124ºC	-40º to +124ºC	-40º to +121ºC
ELEMENT+ BOWL							
		**RACB32013**	**RACB32013**	**RACB32013**			

ELEMENTOS DE RECAMBIO • ELEMENT • ELEMENTI DI RICAMBIO • CARTOUCHE DE RECHANGE

REF	OEM	
RACS3240 **RECS3240**		RAC120R-RAC-01
RACS3227 **RECS3227**	YMM-2E227-00	Yamaha-Suzuki
RACS3213		RAC320R-RAC-01
RECS3213		RAC320R-RAC-01 INOX RAC320R-RAC-03
RACS3214		Johnson & Evinrude
RACS3228UL		RAC320R-RAC-02, con/with/con/avec bracket RACOR



RECS3240
LENS3227
LENS3214



RACS3240
RACS3227
RACS3214



RACS3228UL

RÁCORES • RACORS • RACCORDI • RACCORDS

GOLDENSHIP

Para | for | per | pour: RAC120R-RAC-01, RAC320R-RAC-01, RAC320R-RAC-02

REF		90º	0º	
GS31065	1/4" NPT	3/8"		1
GS31066	1/4" NPT		5/16"	2
GS31067	1/4" NPT		3/8"	2



GS31065




GS31066
GS31067

FILTRO DECANTADOR GASOLINA CON BRACKET • COMPLETE FUEL FILTER WITH BRACKET
FILTRO DECANTATORE BENZINA CON SUPPORTO • FILTRE DÉCANTEUR POUR ESSENCE AVEC SUPPORT

RACOR

REF		2T STROKES	4T STROKES
RAC23299-10	RAC23289-10	130 HP	✓




RECMAR

REF	OEM		MICRAS MICRON		
REC90798-1M740	907-94469-05	REC65910-98J01	10	227 l/h	175 hp







LLAVE PARA FILTRO
FILTER KEY
CHIAVE DA FILTRO
CLÉ À FILTRE

REF
RECYS-225-15





REF		
PAF40-0701000EI	70 hp	100 l/h



FILTRO DECANTADOR DIESEL • COMPLETE DIESEL FILTER
FILTRO DECANTATORE DIESEL • FILTRE DECANTEUR DIESEL

RECMAR

Filtro de decantación completo con vaso transparente.

Filtro di decantazione completo con vaschetta trasparente.

Complete fuel filter with transparent bowl.

Filtre décanteur complet avec bol trasparent.

REF		
REC1140639	REC3581078	50 l/h





FILTRO COMBUSTIBLE SEPARADOR DE AIRE. GAS-DIESEL
AIR SEPARATING FUEL FILTER DISEL-GAS
FILTRO SEPARATORE ARIA-BENZINA. GAS-DIESEL
FILTRE À ESSENCE, SÉPARATEUR D'AIR. GAS-DIESEL

RACOR

REF				
RACLG100	17 CFM (481 l/m)	5/8"	2.4 PSI (0.17 bar)	24.9 x Ø10.2 cm



NEW!

Consultar filtros específicos para una marca en su catálogo.
Consult specific filters for a brand in his catalog.
Consulta i filtri specifici per un marchio nel suo catalogo.
Consulter les filtres spécifique à une marque dans votre catalogue.

FILTRO COMB. SEPARADOR DE AGUA CON BRACKET • WATER SEPARATING FUEL FILTER WITH BRACKET
FILTRO SEPARATORE ACQUA-BENZINA CON BRACKET • FILTRE À ESSENCE, SÉPARATEUR D'EAU AVEC SUPPORT



FILTER	REC120	REC320-01	REC320-02	REC490R	REC660R	RECOBFILALU	RECOBFILTER
Max. Flow rate	114 LPH (30GPH)	227 LPH (30GPH)	227 LPH (30GPH)	341 LPH (90GPH)	341 LPH (90GPH)	227 LPH (30GPH)	
Filter (2 micron)		RECS3228SUL	RECS3228SUL	RECS3228SUL		RECS3220SUL	
Filter (10 micron)	RECS3240	RECS3227	RECS3228TUL	RECS3227	RECS3232	RECS3213	
Filter (28 micron)							
Center threads	M18 X 1.5	1" - 14	1" - 14	1" - 14	1" - 14	11/16" - 16	
Port size	1/4" - 18 NPTF	1/4" - 18 NPTF	1/4" - 18 NPTF	3/8" - 18 NPTF	3/8" - 18 NPTF	1/4" - 18 NPTF	
Bracket material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Plastic
Height	16.5 cm	23.9 cm	22.9 cm	25.1 cm	27.9 cm	23.6 cm	
Width	8.1 cm	10.2 cm	10.2 cm	11.4 cm	10.7 cm	10.2 cm	
Depth	8.1 cm	10.2 cm	10.2 cm	12.2cm	11.4 cm	10.2 cm	
Weight	0.5 kg	0.9 kg	0.9 kg	1.2 kg	1.4 kg	0.9 kg	
Clean pressure drop	0.01 bar	0.04 bar	0.04 bar	0.07 bar	0.04 bar	0.04 bar	
Max. Working pressure	0.5 bar	0.5 bar	0.5 bar	0.5 bar	0.5 bar	0.5 bar	
Service clearance	2.5 cm	2.5 cm	2.5 cm	2.5 cm	2.5 cm	2.5 cm	
Ambient temp range	-40º to +124ºC	-40º to +124ºC	-40º to +124ºC	-40º to +124ºC	-40º to +124ºC	-40º to +124ºC	
Max. Fuel temperature	88º C	88º C	88º C	88º C	88º C	88º C	
ELEMENT+ BOWL	REC120EB	REC320-01EB	REC320-02EB	REC320-01EB REC490R-EB	REC660R-EB	RECOBEB RECB32013	
BOWL		RECRK30475		RECRK30475	RECRK30475	RECRK30475	
INCLUDED							

ELEMENTO • ELEMENT • ELEMENTO • CARTOUCHE

REF	MICRON		
RECMAR-10MEL-00-00	10	6 1/64" = 15,3 cm	REC25000 / REC25010 RECOBBRACKET / REC25040
REC24942	10	4 7/16" = 11 cm	
RACPFF5510	10	4 7/16" = 11 cm	
REC35-802893Q01	10	3 3/4"	
RM35-802893Q	10	3 3/4"	
REC35-802893Q	25	3 3/4"	
REC855686	28	4 7/16" = 11 cm	



REC24942
REC35-802893Q01
REC35-802893Q
REC855686
RECMAR-10MEL-00-00
RECMAR



RACPFF5510
RACOR



RM35-802893Q
QUICKSILVER

REF
RECYS-225-15



NEW!

RECAMBIOS MARINOS

NEW!










RECOBFILALUTWIN	REC90798-1M740	REC90798-1M745	REC24950	REC24952	
227 LPH (30GPH)	227 LPH (30GPH)	114 LPH (30GPH)	189 LPH (50GPH)	189 LPH (50GPH)	Max. Flow rate
					Filter (2 micron)
RECS3213	REC90794-46913	REC90794-46914	REC24942	REC24942	Filter (10 micron)
			REC855686	REC855686	Filter (28 micron)
11/16" - 16			11/16" - 16	11/16" - 16	Center threads
1/4" - 18 NPTF	1/2" - 18 NPTF		1/4" - 18 NPTF	1/4" - 18 NPTF	Port size
Aluminium	Aluminium	Plastic	Aluminium	Aluminium	Bracket material
23.5 cm	22.5 cm	16.5 cm	22.9 cm	22.9 cm	Height
22 cm	9.3 cm	6 cm	10.2 cm	10.2 cm	Width
10.2 cm	12.8 cm	6.9 cm	10.2 cm	10.2 cm	Depth
1.9 kg	0.9 kg	0.5 kg	0.9 kg	0.9 kg	Weight
0.04 bar	0.01 bar	0.04 bar	0.04 bar	0.04 bar	Clean pressure drop
0.5 bar	0.5 bar	0.5 bar	0.5 bar	0.5 bar	Max. Working pressure
					Service clearance
-40° to +124°C	-40° to +124°C	-40° to +124°C	-40° to +124°C	-40° to +124°C	Ambient temp range
88° C	88° C	88° C	88° C	88° C	Max. Fuel temperature
	ISO 14001 IATF 16949 CE	ISO 14001 IATF 16949 CE			
					ELEMENT+ BOWL
					BOWL
RECRK30475					
	Ø 8 mm x 1 Ø 10 mm x 1	Ø 6 mm x 2			INCLUDED

BRACKET • BRACKET • SUPPORTO • TÊTE DE FILTRE À ESSENCE

REF			
REC25000	11/16" - 16	1/4" - 18 NPTF	AL
REC25010	11/16" - 16	1/4" - 18 NPTF	INOX | SS AISI316
RECOBBRACKET	11/16" - 16	1/4" - 18 NPTF	Plastic
REC25020	11/16" - 16	3/8" - 18 NPTF	AL
REC25030	11/16" - 16	3/8" - 18 NPTF	INOX | SS AISI316
REC25040	11/16" - 16	1/4" - 18 NPTF	AL



REC25000
REC25020



REC25010
REC25030




REC25040



RECOBBRACKET

RECMAR


REF
REC120
REC1766160
REC2656613
REC500MA
RECSWK-2000/10
RECSWK-2000/5


REC1766160



REC2656613


REC500MA


RECSWK-2000/10


RECSWK-2000/5


REC120

FILTRO COMBUSTIBLE • FUEL FILTER •FILTRO BENZINA • FILTRE SÉPARATEUR

RACOR

REF
RAC660R-RAC-01
RAC490R-RAC-01



RAC660R-RAC-01



RAC490R-RAC-01

FILTRO COMBUSTIBLE PEQUEÑO • FUEL FILTER
FILTRO COMBUSTIBILE PICCOLO • FILTRE A ESSENCE

RECMAR

REF
REC3862228



ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIBLE • FUEL FILTER ELEMENT
ELEMENTO FILTRANTE DE CARBURANTE • ÉLEMENT DE FILTRE À GO

RECMAR

REF
REC796ELEMENT



NEW!

FILTRO DECANTADOR DIESEL • FUEL DECANTER FILTER
FILTRO DECANTATORES DIESEL • FILTRE DÉCANTEUR DIESEL

RECMAR

REF
REC796A
REC796G

NEW!



REC796A



REC796G

FILTRO DECANTADOR Y BOMBA • DECANTER FILTER AND PUMP
FILTRO DECANTATORES E POMPA • FILTRE DÉCANTEUR AVEC POMPE

RECMAR



REC796A



REC796G

NEW!

FILTRO COMBUSTIBLE DOBLE • DOUBLE FUEL FILTER
FILTRO CARBURANTE DOPPIO • DOUBLE FILTRE A CARBURANT

RECMAR

REF
REC296TWIN



FILTRO GASOLINA CON BRACKET • FUEL WATER SEPARATOR COMPLETE
FILTRO BENZINA CON SUPPORTO • FILTRE A ESSENCE COMPLET 10M

RECMAR

REF
RECOBFILTER



FILTRO SIN SOPORTE • FILTER WITHOUT SUPPORT
FILTRO SENZA SUPPORTO • FILTRE AVEC SON BOL

RACOR


REF
RACB32013



FILTRO TRANSMISION HURTH • FILTER KIT-HURTH
FILTRO KIT-HURTH • FILTRE INVERSEUR HURTH

RECMAR

REF
REC016940



BRAQUET • BRACKET • SUPPORTO • TÊTE DE FILTRE À ESSENCE

RECMAR

Con 2 tapones de bronce y 2 tubos de extensión. (2 entradas y 2 salidas).

With 2 brass plugs and 2 extension tubes. (2 inputs & 2 outputs).

Con 2 tappi di bronzo e 2 tubi di estensione. (2 ingressi entrata carburante e 2 uscite carburante).

Avec 2 bouchons en bronze et 2 tubes d'extension. (2 entrées et 2 sorties).

REF		
REC25000	1/4"	AL
REC25010	1/4"	INOX /SS AISI316
REC25020	3/8"	AL
REC25030	3/8"	INOX /SS AISI316
RECOBBRACKET	1/4"	Plástico | Plastic Plastica | Plastique





REC25000 - REC25020



REC25010 - REC25030



RECOBBRACKET

CARTUCHO FILTRANTE • FILTER CARTRIDGE • FILTRO CARTUCCIA • FILTRE CARTOUCHE

RECMAR


REF	MICRAS MICRON
REC160ELEMENT	10
REC3581760	30
REC889419	30
REC889422	30



REC160ELEMENT



REC3581760



REC889419



REC889422

FILTRO AIRE • AIR FILTER
FILTRO ARIA • FILTRE A AIR

RECMAR

REF
REC119593-18880



LIMPIADOR FILTROS DE AIRE • CLEANABLE AIR FILTER
PULITORE FILTRO ARIA • NETTOYANT POUR FILTRE A AIR

RACOR

REF
RACAFM82006



KIT RACORS PARA FILTROS DIESEL • KIT RACORS FOR DIESEL FILTER • KIT RACCORDO PER FILTRO DIESEL • KIT RACCORD POUR FILTRE DIESEL

GOLDENSHIP

RECTOS
STRAIGHT
DRITTO
DROIT

REF		
GS30430	8 mm	2
GS30431	10 mm	2




ORIENTABLES
GUIDEBLE
ORIENTABILE
ORIENTABLE

REF		
GS30432	8 mm	2
GS30433	10 mm	2



FILTRO CON CAZOLETA • BOWL FILTERS • FILTRO CON COPPA • FILTRE AVEC COUPE

RACOR









	RAC900VMA10	RAC1000VMA10	RAC75/500MAX
	340 l/h 90 gph	681 l/h 180 gph	454 l/h 120 gph
	2040	**2020**	**2010**
A X B X C	432 x 220 x 200 mm	557 x 220 x 200 mm	292 x 368 x 241 mm
	7/8"-14	7/8"-14	3/4"-16
KG	4,9 kg	5,6 kg	7,7 kg
CAIDA DE PRESIÓN PRESSURE DROP CADUTA DI PRESSIONE CHUTE DE PRESSION	0.30 PSI 0.021 bar	0.43 PSI 0.03 bar	0.70 PSI 0.05 bar
MAX	15 PSI 1 bar	15 PSI 1 bar	15 PSI 1 bar
MÁX.	127 mm	254 mm	102 mm

ELEMENTOS DE RECAMBIO • ELEMENT • ELEMENTI DI RICAMBIO • CARTOUCHE DE RECHANGE

RACOR

REF 500	REF 900	REF 1000	MICRAS MICRON	
RAC2010SM-OR	RAC2040SM-OR	RAC2020SM-OR	2	
RAC2010TM-OR	RAC2040TM-OR	RAC2020TM-OR	10	
RAC2010PM-OR	RAC2040PM-OR	RAC2020PM-OR	30	



S: SECUNDARIO
T: PRIMARIO O SECUNDARIO/FINAL
P: PRIMARIO

S: SECONDARY FINAL
T: PRIMARY OR SECONDARY FINAL
P: PRIMARY

S: SECONDARIO
T: PRIMARIO O SECONDARIO
P: PRIMARIO

S: SECONDAIRE
T: PRIMAIRE OU SECONDAIRE
P: PRIMAIRE

FILTROS TIPO SEPAR 2000 • FILTER TYPE SEPAR 2000 • FILTRI DI TIPO SEPAR 2000 • CARTOUCHE DE RECHANGE

RECMAR


REF	MICRAS MICROM	(l/h)	(mm)	(mm)	(mm)
RECGS00530	10	300	75	24	75
RECGS01030	30	600	88	55	88
RECGS01830	30	1080	136	55	138



RECGS00530
RECGS01030
RECGS01830

FILTRO DECANTADOR DIESEL • COMPLETE DIESEL FILTER • FILTRO DECANTATORE DIESEL • FILTRE DECANTEUR DIESEL

RACOR





	RAC120AS	RAC230R2	RAC245R2	RAC460R2	RAC490R2
	57 l/h 15 gph	114 l/h 30 gph	170 l/h 45 gph	227 l/h 60 gph	341 l/h 90 gph
	RACR12	RACR20	RACR25	RACR60	RACR90
DIESEL	✓	✓	✓	✓	✓
GASOLINA GAS BENZINA ESSENCE	✓				
CAZOLETA TRANSPARENTE CLEAR BOWL VASCHETTA TRASPARENTE BOL TRASPARENT	✓	✓	✓	✓	✓
INSTALACIÓN VACUÓMETRO VACUUM INSTALLATION INSTALLAZIONE VACUOMETRO INSTALLATION VACUOMETRE	✓	✓	✓	✓	✓
INSTALACIÓN PRESIÓN PRESSURE INSTALLATION INSTALLAZIONE PRESSIONE INSTALLATION PRESSION	✓	✓	✓	✓	✓
A X B X C	165 x 81 x 81 mm	229 x 102 x 102 mm	267 x 102 x 102 mm	279 x 114 x 121 mm	300 x 114 x 121 mm
KG	0,59 kg	0,90 kg	1 kg	1,3 kg	1,4 kg
CAIDA DE PRESIÓN PRESSURE DROP CADUTA DI PRESSIONE CHUTE DE PRESSION	0.15 PSI 0.01 bar	0.31 PSI 0.02 bar	0.61 PSI 0.04 bar	0.39 PSI 0.03 bar	0.95 PSI 0.06 bar
MAX	7 PSI	30 PSI	30 PSI	30 PSI	30 PSI
	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	3/8" NPT	3/8" NPT
BOMBA CEBADO (SÓLO PARA DIESEL) PRIMER PUMP (ONLY DIESEL) POMPA (SOLO PER DIESEL) POMPE (SEULEMENT POUR DIESEL)	✘	✓	✓	✓	✓
Nº TOMAS NUM. OF PORTS N° FORI N° D'ENTREE / SORTIE	4	3	3	4	4
TIPO DRENAJE DRAIN TYPE TIPO DRENAGGIO TYPE DE DRAINAGE					
OPCIÓN SENSOR AGUA WATER SENSOR OPTION OPZIONE SENSORE ACQUA OPTION SONDE DE PRESENCE D'EAU	✓	✓	✓	✓	✓

ELEMENTOS DE RECAMBIO • ELEMENT • ELEMENTI DI RICAMBIO • CARTOUCHE DE RECHANGE

REF	MICRAS MICROM
RACR11T	10



REF	MICRAS MICROM
RACR24S	2
RACR24T	10
RACR24P	30



REF	MICRAS MICROM
RACR60S	2
RACR60T	10
RACR60P	30



REF	MICRAS MICROM
RACR12S	2
RACR12T	10
RACR12P	30



REF	MICRAS MICROM
RACR25S	2
RACR25T	10
RACR25P	30



REF	MICRAS MICROM
RACR90S	2
RACR90T	10
RACR90P	30



REF	MICRAS MICROM
RACR20S	2
RACR20T	10
RACR20P	30



REF	MICRAS MICROM
RACR26S	2
RACR26T	10
RACR26P	30



REF	MICRAS MICROM
RACR120SM	2
RACR120TM	10
RACR120P	30



RACORS • RACORS • RACCORDI • RACCORD

RACOR

Fabricado en latón.
Para filtros RACOR.

Made in machined brass.
For RACOR filters.

In ottone.
Per filtri RACOR

En laiton.
Pour filtre RACOR

REF			PARA FILTROS FOR FILTERS PER FILTRI POUR FILTRE	
RAC1/2X16	1/2"	16 mm	500 900 1000	1
RAC1/2X18	1/2"	18 mm		1
RAC1/2X20	1/2"	20 mm		1
RAC3/8X10	3/8"	10 mm		1
RAC3/8X12	3/8"	12 mm		1
RAC3/8X14	3/8"	14 mm		1



REF	NPT	NPT	PARA FILTROS FOR FILTERS PER FILTRI POUR FILTRE	
REC900MACON	7/8"	1/2"	900 1000	1
REC500MACON	3/4"	3/8"	500	1



REF	NPT		
BRA125-1/4x1/4	1/4"	1/4"	1
BRA125-5/16x3/8	3/8"	5/16"	1
BRA125-3/8x3/8	3/8"	3/8"	1
BRA125-3/8x1/2	1/2"	3/8"	1
BRA125-1/2x3/8	3/8"	1/2"	1
BRA125-1/2x1/2	1/2"	1/2"	1
BRA125-5/8x3/8	3/8"	5/8"	1
BRA125-5/8x3/4	3/4"	5/8"	1
RAC1/2X20	1/2"	3/4"	1
BRA125-3/4x3/4	3/4"	3/4"	1
BRA125-1x3/4	3/4"	1"	1



GOLDENSHIP

REF		90º	
GS31155	3/8" NPT	3/8"	2
GS31156	3/8" NPT	5/16"	2
GS31067	3/8" NPT	1/4"	2
GS31245	1/4" NPT	1/4"	2



GS31067



GS31155
GS31156
GS31245

RACOR 1/2" PARA FILTROS ROSCA METRICA • RACOR 1/2 FILTERS THREAD METRIC
RACOR 1/2 PER FILTRI ROSCA METRICA • RACCORD 1/2 POUR FILTRES METRIQUE

RACOR


REF
RAC3DO82158



RACORD COLECTOR • STRAIGHT FITTING
RACCORDO COLLETTORE • RACCORD COLLECTEUR

RECMAR


REF
REC22-866725



VÁLVULA DRENAJE AGUA DE FILTROS RACOR
DRAIN VALVE FOR RACOR FILTERS
VALVOLA DRENAGGIO ACQUA PER FILTRI RACOR
VANNE DE DRAINAGE D'EAU POUR FILTRE RACOR

RACOR

REF
RACRK19492UL



SENSOR DE AGUA PARA FILTROS DIESEL
WATER SENSOR FOR DIESEL FILTERS
SENSORE ACQUA PER FILTRI DIESEL
SONDE DE PRESENCE D'EAU POUR FILTRES DIESEL

RECMAR

REF
RECRK21069




RELOJ SENSOR DE AGUA • WATER ALARM
ALLARME SENSORE ACQUA • ALARME SENSOR D'EAU

RACOR

REF
RACRK20726







HIGH PERFORMANCE
GASKETS INCLUDED
JUNTAS INCLUIDAS
GUARNIZIONI INCLUSE
JOINTS INCLUS
MADE IN CE

NEW!

FORCE - RECMAR

REF	HIGH PERFORMANCE	CEF	PALAS BLADE PALE PALE	CASQUILLO KEY TYPE CHIAVETTA CLAVETTE	HP	FORCE	A (mm)	B (mm)	C (mm)
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	500301	6	P	115, 125, 150, 175, 200, 225 HP	47-43026T2	22,4	89	32,5
REC47-89984T4	REC47-89984T4-HP	500313	6	P	85, 90, 120, 125, 150 HP	47-80363 1T 47-89984 T4 47-F694065 47-30221	22,2	60	33,8
REC47-F436065	REC47-F436065-HP	500334	6	J	9.9 & 15HP	47-F436065-2	12,85	57	14,8
REC47-F462065		500335	10	J	20, 30, 35 HP	47-F462065	14,3	57	15
REC47-803630T		500390	6	J	75-140HP	47-F523065-1 47-803630T	20,9	57	29,6


REC47-43026Q02


REC47-89984T4


REC47-F436065


REC47-F462065


REC47-803630T

NEW!

HONDA - RECMAR

REF	HIGH PERFORMANCE	CEF	PALAS BLADE PALE PALE	CASQUILLO KEY TYPE CHIAVETTA CLAVETTE	HP	HONDA	A (mm)	B (mm)	C (mm)
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	500301	6	P	75-90HP	19210-ZW1-003	22,4	89	32,5
REC19210-ZW1-B02	REC19210-ZW1-B02-HP	500337	6	J	75, 90, 115, 130, 135, 150 HP	19210-ZW1-B02 19210-ZW1-B03 19210-ZW1-B04	23,35	87,8	31
REC19210-ZV5-003	REC19210-ZV5-003-HP	500338	6	J	35, 40, 45, 50 HP	19210-ZV5-003	17,2	55,75	20
REC19210-ZV7-003	REC19210-ZV7-003-HP	500339	6	J	20, 25, 30 HP	19210-ZV7-003	17,2	55,75	20
REC19210-ZW9-013	REC19210-ZW9-013-HP	500347	6	J	8D, 9.9HP	19210-ZW9-013 19210-ZW9-003	13	45,6	14,8
REC19210-ZY3-003	REC19210-ZY3-003-HP	500391	6	J	175-225HP	19210-ZY3-003	26	89	31,3
REC19210-881-003	REC19210-881-003-HP	500327	8	H	5, 7.5, 8 & 10 HP	19210-881-003 19210-881-A01	14,2	41	23
REC19210-ZV4-013	REC19210-ZV4-013-HP	500328	6	H	DF9.9, BF15, AH, AK, AM, AW, series 14ZV40M	19210-ZV4-013	14,2	41	27,5
REC19210-ZV4-651	REC19210-ZV4-651-HP	500343	6	J	8, 9.9 & 15 HP	19210-ZV4-651	14,1	41	27,5
REC19210-ZW9-A32	REC19210-ZW9-A32-HP	500348	6		BF8B1, B2, D1, D2, D3 BF9,9DK2 BF10D2, D4, DK2 BF15D3, DK2, DK3 BF20D3, DK2, DK3 BFP8B1, B2, D1, D2, D3 BFP9,9D, D1, D2 BFP10B1, B2, D1, D2	19210-ZW9-A31 19210-ZW9-A32	14,8	16,2	45,6
REC19210-ZY9-H01			6		F75DK3, DK4 BF80A, AK1 BF90DK4, DK5 BF100A, AK1	19210-ZY9-H01			


REC47-43026Q02


REC19210-ZW1-B02


REC19210-ZV5-003


REC19210-ZV7-003


REC19210-ZW9-013


REC19210-ZY3-003


REC19210-881-003


REC19210-ZV4-013


REC19210-ZV4-651


REC19210-ZW9-A32


REC19210-ZW9-A32

NEW!

MERCURY - RECMAR

REF	HIGH PERFORMANCE	OEM	CEF	2T STROKES	A (mm)	B (mm)	C (mm)
REC6G1-44352-00	REC6G1-44352-00-00-HP	47-11590M	CEF500302		11,9	40	18
REC47-22748		47-22748	CEF500309		11,6	32	14,4
REC6L5-44352-00	REC6L5-44352-00-HP		CEF500322		10	36	14,5
REC6H3-44352-00	REC6H3-44352-00-HP	47-81423M 47-97108M	CEF500316		19,05	51,8	19,5
REC682-44352-01	REC682-44352-01-HP	47-84027T	CEF500320		13	40	22
REC689-44352-02	REC689-44352-02-HP	47-84797M	CEF500326		16,15	69,5	12,8
REC47-89980		47-89980	CEF500314		11	32	14,35
REC47-89982	REC47-89982-HP	47-89982	CEF500311G		16	51	19,05
REC47-89983T	REC47-89983T-HP	47-89983T	CEF500312		19	61,8	19,05
REC47-89984T4	REC47-89984T4-HP	47-89984T4	CEF500313G		22,2	60	38,8
REC662-44352-01		47-95611M	CEF500321		14	40	22
REC6E0-44352-00	REC6E0-44352-00-HP	47-96305M	CEF500325		11	40	12,6
REC47-89981	REC47-89981-HP	47-89981	CEF500310		11,6	32	14,4
REC47-20813		47-20813			16	39	22,5
REC47-803630T		47-803630T			21	57	30
REC47-952892	REC47-952892-HP	47-952892 47-95289		2, 2.5, 3.3 HP			
REC646-44352-01	REC646-44352-01-HP	47-80395M					
REC6F5-44352-00	REC6F5-44352-00-HP	47-99971M					


REC6G1-44352-00


REC47-22748


REC6L5-44352-00


REC6H3-44352-00


REC682-44352-01


REC689-44352-02


REC47-89980



REC47-89982


REC47-89983T


REC47-89984T4


REC662-44352-01


REC6E0-44352-00


REC47-89981



REC47-20813


REC47-803630T


REC47-952892


REC646-44352-01


REC6F5-44352-00



HIGH PERFORMANCE

GASKETS INCLUDED
JUNTAS INCLUIDAS
GUARNIZIONI INCLUSE
JOINTS INCLUS

MADE IN CE

NEW!

MERCURY - RECMAR

REF	HIGH PERFORMANCE	CEF	4T STROKES			A (mm)	B (mm)	C (mm)
REC47-161543		CEF500377	2/2.5/3.5 (Carb)	0R131842 +		10,25	33,6	14,2
REC47-161543		CEF500377	04/05/06	0P073456 +		10,25	33,6	14,2
REC3B2-65021-1	REC3B2-65021-1-HP	CEF500344	8	0P325500 +	NON BIG FOOT	12,1	40	18
REC47-8508910	REC47-8508910-HP	CEF500315	8 (Bodensee)(Intern)	0P086824 - 0P400999	BIG FOOT	16	73	12,6
REC47-420382		CEF500318	8 (Bodensee)(Intern)	0P086824 - 0P400999	NON BIG FOOT	13	58,8	11,7
REC3B2-65021-1	REC3B2-65021-1-HP	CEF500344	9.9 (209cc)	0P325500 +	NON BIG FOOT	12,1	40	18
REC47-8508910	REC47-8508910-HP	CEF500315	9.9 (323cc)	0P075166 - 0P400999	BIG FOOT	16	73	12,6
REC47-420382		CEF500318	9.9 (323cc)	0P075166 - 0P400999	NON BIG FOOT	13	58,8	11,7
REC47-8508910	REC47-8508910-HP	CEF500315	13.5 (International)	0P134638 +	BIG FOOT	16	73	12,6
REC47-420382		CEF500318	13.5 (International)	0P134638 +	NON BIG FOOT	13	58,8	11,7
REC47-8508910	REC47-8508910-HP	CEF500315	15	0P9973100 +	BIG FOOT	16	73	12,6
REC47-420382		CEF500318	15	0P9973100 +	NON BIG FOOT	13	58,8	11,7
REC47-8508910	REC47-8508910-HP	CEF500315	25	9973100 - 0P388282		16	73	12,6
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	CEF500301	30	0P017000 - 0P153499	2.31:1	89	32,5	22,4
REC47-8508910	REC47-8508910-HP	CEF500315	30	0P017000 - 0P153499	02:01:00	16	73	12,6
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	CEF500301	30 Carb (3Cyl)	0P153500 - 0P400999		89	32,5	22,4
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	CEF500301	40	9944807 - 0P153499	2.31:1	89	32,5	22,4
REC47-8508910	REC47-8508910-HP	CEF500315	40	9944807 - 0P153499	02:01:00	16	73	12,6
REC47-19453T	REC47-19453T-HP	CEF500378	40 Carb (3Cyl)	0P153500 +	DRIVE SHAFT L	19,25	78,2	25,15
REC47-8508910	REC47-8508910-HP	CEF500315	40 Carb (3Cyl)	0P153500 +	DRIVE SHAFT S	16	73	12,6
REC47-19453T	REC47-19453T-HP	CEF500378	40 (4Cyl)	0P094500 - 0P206999	1.83:1	19,25	78,2	25,15
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	CEF500301	40 (4Cyl)	0P094500 - 0P206999	2.31:1	89	32,5	22,4
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	CEF500301	40 ITALY	0P017000 - 0P094499	BIG FOOT	89	32,5	22,4
REC47-8508910	REC47-8508910-HP	CEF500315	40 ITALY	0P017000 - 0P094499	NON BIG FOOT	16	73	12,6
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	CEF500301	45 Bodensee	0P017000 +	2.31:1	89	32,5	22,4
REC47-8508910	REC47-8508910-HP	CEF500315	45 Bodensee	0P017000 +	1.83:1 / 2:1	16	73	12,6
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	CEF500301	50 & BIGFOOT	9944807 - 0P094499	2.31:1	89	32,5	22,4
REC47-8508910	REC47-8508910-HP	CEF500315	50 & BIGFOOT	9944807 - 0P094499	1.83:1 / 2:1	16	73	12,6
REC47-19453T	REC47-19453T-HP	CEF500378	50	0P094500 - 0P206999	1.83:1	19,25	78,2	25,15
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	CEF500301	50	0P094500 - 0P206999	2.31:1	89	32,5	22,4
REC47-19453T	REC47-19453T-HP	CEF500378	60 (4Cyl)	0P094500 - 0P206999	1.83:1	19,25	78,2	25,15
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	CEF500301	60 (4Cyl)	0P094500 - 0P206999	2.31:1	89	32,5	22,4
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	CEF500301	135/150/175/200 VERADO (4Cyl)	0P419487 +		89	32,5	22,4
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	CEF500301	200/225/250/275/300 VERADO (6Cyl)	0P409357 +		89	32,5	22,4


REC47-161543


REC3B2-65021-1


REC47-8508910


REC47-420382


REC47-43026Q02



REC47-19453T

NEW!

REF	HIGH PERFORMANCE	EFI			CYL
REC334-65021-1		10 EFI 15 EFI 15EFI SEAPRO 20EFI	0R832820+		2
REC345-65021-0	REC345-65021-0-HP	25 EFI	0R106966 +		3
REC47-8508910	REC47-8508910-HP	30 EFI	0P153500 -0P400999		3
REC345-65021-0	REC345-65021-0-HP	30 EFI	0R106999 +		3
REC47-8508910	REC47-8508910-HP	30 EFI	0T409000 – 1B226999		3
REC47-19453T	REC47-19453T-HP	30 EFI	1C109093 – 1C456299		3
REC47-19453T	REC47-19453T-HP	30 EFI	1C456300 +		3
REC47-8508910	REC47-8508910-HP	40 EFI	0P153500 -0P400999	BEL	3
REC47-8508910 REC47-19453T	REC47-8508910-HP REC47-19453T-HP	40 EFI	0P401000 – 0P515896	BEL	3
REC47-8508910	REC47-8508910-HP	40 EFI	0P409000 – 1B226999	USA	3
REC47-8508910 REC47-19453T	REC47-8508910-HP REC47-19453T-HP	40 EFI	1B227000 – 1B355027	USA	3
REC47-8508910 REC47-19453T	REC47-8508910-HP REC47-19453T-HP	40 EFI	1C000001 – 1C043416		3
REC47-19453T	REC47-19453T-HP	40 EFI	1C043417 – 1C456299		3
REC47-19453T	REC47-19453T-HP	40 EFI	1C456300 +		3
REC47-19453T REC47-43026Q02	REC47-19453T-HP REC47-43026Q02-HP	40 EFI	0P153500 – 0P400999	BEL	4
REC47-19453T REC47-43026Q02	REC47-19453T-HP REC47-43026Q02-HP	40 EFI	0P401000 – 0P515896	BEL	4
REC47-19453T REC47-43026Q02	REC47-19453T-HP REC47-43026Q02-HP	40EFI	0P515897 – 0P580772	BEL	4
REC47-19453T REC47-43026Q02	REC47-19453T-HP REC47-43026Q02-HP	40 EFI	0T409000 – 1B355222	USA	4
REC47-19453T REC47-43026Q02	REC47-19453T-HP REC47-43026Q02-HP	40 EFI	1C000001 – 1C050251	USA	4
REC47-19453T REC47-43026Q02	REC47-19453T-HP REC47-43026Q02-HP	40 EFI	1C050252 – 1C453839	USA	4
REC47-19453T REC47-43026Q02	REC47-19453T-HP REC47-43026Q02-HP	40 EFI & SEAPRO	1C453840 +	USA	4
REC47-19453T REC47-43026Q02	REC47-19453T-HP REC47-43026Q02-HP	50 EFI	0P153500 – 0P400999	BEL	4
REC47-19453T REC47-43026Q02	REC47-19453T-HP REC47-43026Q02-HP	50 EFI	0P401000 – 0P515896	BEL	4
REC47-19453T REC47-43026Q02	REC47-19453T-HP REC47-43026Q02-HP	50 EFI	0P515897 – 0P580772	BEL	4
REC47-19453T REC47-43026Q02	REC47-19453T-HP REC47-43026Q02-HP	50 EFI	0T409000 – 1B355222	USA	4
REC47-19453T REC47-43026Q02	REC47-19453T-HP REC47-43026Q02-HP	50 EFI	1C000001 – 1C050251	USA	4
REC47-19453T REC47-43026Q02	REC47-19453T-HP REC47-43026Q02-HP	50 EFI	1C050252 – 1C453839	USA	4
REC47-19453T REC47-43026Q02	REC47-19453T-HP REC47-43026Q02-HP	50 EFI	1C453840 +	USA	4
REC47-19453T REC47-43026Q02	REC47-19453T-HP REC47-43026Q02-HP	60 EFI	0P153500 – 0P400999	BEL	4
REC47-19453T REC47-43026Q02	REC47-19453T-HP REC47-43026Q02-HP	60 EFI	0P401000 – 0P515896	BEL	4
REC47-19453T REC47-43026Q02	REC47-19453T-HP REC47-43026Q02-HP	60 EFI	0P515897 – 0P580772	BEL	4
REC47-19453T REC47-43026Q02	REC47-19453T-HP REC47-43026Q02-HP	60 EFI	0T409000 – 1B355222	USA	4
REC47-19453T REC47-43026Q02	REC47-19453T-HP REC47-43026Q02-HP	60 EFI	1C000001 – 1C050251	USA	4
REC47-19453T REC47-43026Q02	REC47-19453T-HP REC47-43026Q02-HP	60 EFI	1C050252 – 1C453839	USA	4
REC47-19453T REC47-43026Q02	REC47-19453T-HP REC47-43026Q02-HP	60 EFI & SEAPRO	1C453840 +	USA	4
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	75 EFI	1B172291 – 1B366822	USA	4
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	75 EFI	1B366823 – 2B094995	USA	4
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	75 EFI & SEAPRO	2B095049 +		4
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	80 EFI	0P459572 – 2B094995	BEL	4
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	80 EFI	1B227000 – 1B366822	USA	4
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	80 EFI	1B366823 – 2B094995	USA	4
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	80 EFI	2B095049 +		4
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	90 EFI	1B172291 – 1B366822	USA	4
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	90 EFI	1B366823 – 2B094995	USA	4
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	90 EFI & SEAPRO	2B095049 +	USA	4
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	100 EFI	0P459572 – 2B094995	BEL	4
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	100 EFI	1B227000 – 1B366822	USA	4
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	100 EFI	1B366823 – 2B094995	USA	4
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	100 EFI	2B095049 +	USA	4
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	115 EFI	0T178500 – 0T800999	USA	4
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	115 EFI	0T801000 – 1B226999	USA	4
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	115 EFI	1B227000 – 1B366822	USA	4

NEW!

REF	HIGH PERFORMANCE	EFI			CYL
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	115 EFI	1B366823 – 2B094995	USA	4
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	115 EFI & SEAPRO (XS)	2B095049 +		4
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	135	2B131942 +		4
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	135 VERADO	0P419487 – 0P464487	BEL	4
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	135 VERADO	0P464488 – 0P514868	BEL	4
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	135 VERADO	0P514869 – 0P593020	BEL	4
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	135 VERADO	1B227000 – 1B381711	USA	4
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	135 VERADO	1B381712 – 1B517158	USA	4
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	135 VERADO	1B517159 – 2B576734	USA	4
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	150	1B905505 +		4
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	150 SEAPRO	2B139139 +		4
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	150 Pro XS	2B550139 +		4
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	150 VERADO	0P419487 – 0P464487	BEL	4
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	150 VERADO	0P464488 – 0P514868	BEL	4
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	150 VERADO	0P514869 – 0P593020	BEL	4
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	150 VERADO	1B227000 – 1B381711	USA	4
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	150 VERADO	1B381712 – 1B517158	USA	4
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	150 VERADO	1B517159 – 2B576734	USA	4
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	175 VERADO	0P419487 – 0P464487	BEL	4
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	175 VERADO	0P464488 – 0P514868	BEL	4
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	175 VERADO	0P514869 – 0P593020	BEL	4
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	175 VERADO	1B227000 – 1B381711	USA	4
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	175 VERADO	1B381712 – 1B517158	USA	4
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	175 VERADO	1B517159 – 2B576734	USA	4
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	175 (3.4L) V6 & Pro XS	2B529482 +	USA	6
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	200 VERADO	0P514869 – 0P593020	BEL	4
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	200 VERADO	1B517159 – 2B576734	USA	4
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	200 VERADO	0P409357 – 0P464487	BEL	6
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	200 VERADO	0P464488 – 0P520552	BEL	6
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	200 VERADO	0P520553 – 2B144122	BEL	6
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	200 VERADO	0T980000 – 1B226999	USA	6
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	200 VERADO	1B227000 – 1B381711	USA	6
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	200 VERADO	1B381712 – 1B517433	USA	6
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	200 VERADO	1B517434 – 2B144122	USA	6
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	200 VERADO	2B144123 – 2B578935	USA	6
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	200 Pro VERADO	2B034840 – 2B144122		6
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	200 Pro VERADO	2B144123 – 2B577715		6
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	200 (3.4L) V6 & SEAPRO	2B529482 +	USA	6
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	200 (4.6L) V8 PRO XS	2B529482 +	USA	8
REC6E5-44352-01	REC6E5-44352-01-HP	225 EFI	0T653945 +	USA	6
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	225 VERADO	0P409357 – 0P464487	BEL	6
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	225 VERADO	0P464488 – 0P520552	BEL	6
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	225 VERADO	0P520553 – 2B144122	BEL	6
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	225 VERADO	0T980000 – 1B226999	USA	6
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	225 VERADO	1B227000 – 1B381711	USA	6
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	225 VERADO	1B381712 – 1B517433	USA	6
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	225 VERADO	1B517434 – 2B144122	USA	6
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	225 VERADO	2B144123 – 2B578935	USA	6
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	225 (3.4L) V6 & SEAPRO	2B529482 +	USA	6
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	225 (4.6L) V8 PRO XS	2B529482 +	USA	8
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	250 VERADO	0P409357 – 0P464487	BEL	6
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	250 VERADO	0P464488 – 0P520552	BEL	6
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	250 VERADO	0P520553 – 2B144122	BEL	6
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	250 VERADO	0T980000 – 1B226999	USA	6
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	250 VERADO	1B227000 – 1B381711	USA	6



HIGH PERFORMANCE
GASKETS INCLUDED
JUNTAS INCLUIDAS
GUARNIZIONI INCLUSE
JOINTS INCLUS
MADE IN CE

NEW!

MERCURY EFI - RECMAR

REF	HIGH PERFORMANCE	EFI			CYL
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	250 VERADO	1B381712 – 1B517433	USA	6
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	250 VERADO	1B517434 – 2B144122	USA	6
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	250 VERADO	2B144123 – 2B578935	USA	6
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	250 PRO VERADO	1B830170 – 2B144122		6
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	250 PRO VERADO	2B144123 – 2B577715	USA	6
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	250 (4.6L) V8, VERADO, SEAPRO & PRO XS	2B529482 +	USA	8
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	250 (4.6L) V8 RACING	1E080500+	USA	8
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	275 VERADO	0P409357 – 0P464487	BEL	6
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	275 VERADO	0P464488 – 0P520552	BEL	6
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	275 VERADO	0P520553 – 2B144122	BEL	6
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	275 VERADO	0T980000 – 1B226999	USA	6
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	275 VERADO	1B227000 – 1B381711	USA	6
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	275 VERADO	1B381712 – 1B517433	USA	6
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	275 VERADO	1B517434 – 2B144122	USA	6
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	275 VERADO	2B144123 – 2B578935	USA	6
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	300 VERADO	0P520553 – 2B144122	BEL	6
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	300 VERADO	1B517434 – 2B144122	USA	6
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	300 VERADO	2B144123 – 2B578935	USA	6
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	300 PRO VERADO	1B830170 – 2B144122		6
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	300 PRO VERADO	2B144123 – 2B577715	USA	6
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	300 (4.6L) V8, VERADO, SEAPRO & PRO XS	2B529482 +	USA	8
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	300 (4.6L) V8 RACING	1E080500+	USA	8
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	350SCi VERADO	1B716557 – 2B143542		6
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	350 2.6L L6 VERADO	2B141617 +	USA	6
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	350 2.6L L6 PRO VERADO	2B141124 +	USA	6
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	400 2.6L L6 VERADO	2B618256 +	USA	6
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	400R 2.6L L6 RACING	2B141124 +	USA	6
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	450 4.6L V8 RACING	2B529482 +	USA	8


REC334-65021-1


REC47-8508910


REC47-19453T


REC47-43026Q02


REC6E5-44352-01


REC345-65021-0

NEW!

OMC - RECMAR

REF	HIGH PERFORMANCE	CEF	PALAS BLADE PALE PALE	CASQUILLO KEY TYPE CHIAVETTA CLAVETTE	HP	OMC	A (mm)	B (mm)	C (mm)
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	500301	6	P		399289 391538	22,4	89	32,5
REC396725	REC396725-HP	500303	6	O	40, 60, 65, 70, 75 HP	396725 432594 437080	19,13	91,5	25,4
REC777212		500305	6	J	V4 & V6	389642 777212	22,32	89	31,9
REC385072		500306	6	J	85-125 HP	385072	19	88	32
REC765431	REC765431-HP	500307	6	J	55, 60, 65, 70, 75 HP	382547 765431	19,25	91,5	25,4
REC5001593		500308	6	O	V4 & V6	395864 397131 435821	22,4	89	31,9
REC777128	REC777128-HP	500317	10		200-460 HP	983895 777128	12,7	58,5	41
REC777129		500345	6	P	40, 50, 55, 60 HP	389589 777129	16	69,2	22,3
REC777214		500346	6	O	40, 48, 50 HP	396809 777214	16,04	70	22,3
REC775518	REC775518-HP	500349	6	J		377178 775519	12,7	69	12,8
REC434424	REC434424-HP	500350	6	J	3, 4, 5, 5.5, 6, 7.5 HP	277181 434424	11	69	12,8
REC775518	REC775518-HP	500351	6	J		375638 389642 775518	12,7	69	12,8
REC777213		500352	6	J	35, 40, 50, 55 HP	377230 777213	16,04	70	22,3
REC390286	REC390286-HP	500353	6	J	40 HP	390286	17,5	51,5	19
REC763735	REC763735-HP	500354	6	J	4 HP	387361 763735	11,2	38,4	17,9
REC386084	REC386084-HP	500355	6	P	9.9-15 HP	386084	12,7	38,6	17,6
REC47-89982	REC47-89982-HP	500357	6	P	25 HP	388702	16	51,5	19,05
REC389576	REC389576-HP	500358	6	P	4.5, 6, 7, 8HP	389576	11,2	38,38	17,9
REC395289	REC395289-HP	500370	6	O	20, 25, 30, 35 HP	395289	16	51	19
REC432941	REC432941-HP	500372	3	O	40-50 HP	432941	19,13	91,3	25,4


REC47-43026Q02


REC396725


REC777212


REC385072


REC765431


REC5001593


REC777128


REC777129


REC777214


REC775518


REC434424


REC777213


REC390286


REC763735



REC386084


REC47-89982


REC389576


REC395289


REC432941



HIGH PERFORMANCE
GASKETS INCLUDED
JUNTAS INCLUIDAS
GUARNIZIONI INCLUSE
JOINTS INCLUS
MADE IN CE

NEW!

SUZUKI - RECMAR

REF	HIGH PERFORMANCE	OEM	CEF	2T STROKES		A (mm)	B (mm)	C (mm)
REC17461-98503	REC17461-98503-HP	17461-98501,2,3	CEF500336	DT4	1988-01	10,15	41	14
REC17461-98503	REC17461-98503-HP	17461-98501,2,3	CEF500336	DT5	1986-02	10,15	41	14
REC17461-98503	REC17461-98503-HP	17461-98501,2,3	CEF500336	DT6	1984-02	10,15	41	14
REC17461-98503	REC17461-98503-HP	17461-98501,2,3	CEF500336	DT8	1980-87	10,15	41	14
REC17461-92D02	REC17461-92D02-HP	17461-92D02	CEF500319	DT8	1988-97	12,2	42	20
REC17461-93004		17461-93001,3,4	CEF500398	DT9,9	1980-87	15	70	12,5
REC17461-92D02	REC17461-92D02-HP	17461-92D02	CEF500319	DT9,9	1988-97	12,2	42	20
REC17461-93004		17461-93001,3,4	CEF500398	DT14	1977-80	15	70	12,5
REC17461-93903	REC17461-93903-HP	17461-93901,2,3	CEF500329	DT15	1986-97	13,2	42	22
REC17461-93004		17461-93001,2,3,4	CEF500398	DT16	1977-82	15	70	12,5
REC17461-96312		17461-96301	CEF500362G	DT20	1986-88	17,1	67,5	16,18
REC17461-93004		17461-93001,2,3,4	CEF500398	DT25	1977-82	15	70	12,5
REC17461-96312		17461-96301	CEF500362G	DT25	1983-88	17,1	67,5	16,18
		17461-96400	CEF500399	DT25	1989-00	17,2	67	16,16
REC17461-93004		17461-93002	CEF500398	DT28	1972-82	15	70	12,5
REC17461-96312		17461-96301	CEF500362G	DT30	1983-85	17,1	67,5	16,18
		17461-96400	CEF500399	DT30	1989-00	17,2	67	16,16
REC17461-96312		17461-96301	CEF500362G	DT35	1987-89	17,1	67,5	16,18
REC17461-94700	REC17461-94700-HP	17461-95201	CEF500312	DT40	1983	19,13	51,8	19
REC17461-96312		17461-96310	CEF500362G	DT40	1984-98	17,1	67,5	16,18
REC17461-95300		17461-95501,95300	CEF500360	DT50	1978-84	20,1	67,5	19
REC17461-94700	REC17461-94700-HP	17461-94700,1	CEF500361	DT55	1985-97	17,1	67	19
REC17461-94700	REC17461-94700-HP	17461-95200	CEF500361	DT60	1983	17,1	67	19
REC17461-96312		17451-96301	CEF500362G	DT60	1984	17,1	67,5	16,18
REC17461-94700	REC17461-94700-HP	17461-94701	CEF500361	DT65	1985-97	17,1	67	19
REC17461-95300		17461-95501,95300,1,2	CEF500360	DT75	1983-97	20,1	67,5	19
REC17461-95300		17461-95501,95300,1,2	CEF500360	DT85	1983-00	20,1	67,5	19
REC17461-87E12	REC17461-87E12-HP	17461-87E12	CEF500365	DT90	1988+	22,2	78,3	35,1
REC17461-87E12	REC17461-87E12-HP	17461-87E12	CEF500365	DT100	1988+	22,2	78,3	35,1
REC17461-90J01	REC17461-90J01-HP	17461-94510	CEF500367	DT115	1986-01	24,3	86	31,7
REC17461-90J01	REC17461-90J01-HP	17461-94510	CEF500367	DT140	1986-01	24,3	86	31,7
REC17461-90J01	REC17461-90J01-HP	17461-90J01	CEF500367	DT150	1987-96	24,3	86	31,7
REC17461-90J01	REC17461-90J01-HP	17461-90J00	CEF500367	DT200	1998-03	24,3	86	31,7
REC17461-90J01	REC17461-90J01-HP	17461-90J00	CEF500367	DT225	1998-2003	24,3	86	31,7


REC17461-98503


REC17461-92D02


REC17461-93004


REC17461-93903


REC17461-96312


REC17461-94700


REC17461-95300


REC17461-87E12


REC17461-90J01

SUZUKI - Recmar

NEW!

REF	HIGH PERFORMANCE	OEM	CEF	4T STROKES		A (mm)	B (mm)	C (mm)
REC17461-97JM0		17461-97110		DF2.5	2003+			
REC17461-98503	REC17461-98503-HP	17461-98503	CEF500336	DF4	2003+	10,15	41	14
REC17461-98503	REC17461-98503-HP	17461-98503	CEF500336	DF6	2003+	10,15	41	14
REC17461-93903	REC17461-93903-HP	17461-93903	CEF500329	DF8	2010+	13,2	42	22
REC17461-93903	REC17461-93903-HP	17461-93903	CEF500329	DF9,9	2004+	13,2	42	22
REC17461-93903	REC17461-93903-HP	17461-93903	CEF500329	DF15	2004+	13,2	42	22
REC17461-96312		17461-96312	CEF500362G	DF25	1999-10	17,1	67,5	16,18
REC17461-96312		17461-94L00		DF25A	2015+			
REC17461-96312		17461-96312	CEF500362G	DF30	1999-07	17,1	67,5	16,18
REC17461-96312		17461-94L00		DF30A	2015+			
REC17461-96312		17461-96312	CEF500362G	DF40	1999+	17,1	67,5	16,18
REC17461-96312		17461-96312	CEF500362G	DF50	1999+	17,1	67,5	16,18
REC17461-87E12	REC17461-87E12-HP	17461-87E10,11,12	CEF500365	DF60	1998-09	22,2	78,3	26
REC17461-87E12	REC17461-87E12-HP	17461-87E10,11,12	CEF500365	DF70	1998+	22,2	78,3	26
REC17461-87E12	REC17461-87E12-HP	17461-87E10,11,12	CEF500365	DF80	2010+	22,2	78,3	26
REC17461-87E12	REC17461-87E12-HP	17461-87E10,11,12	CEF500365	DF90	2010+	22,2	78,3	26
REC17461-90J01	REC17461-90J01-HP	17461-90J01	CEF500367	DF100	2001+	24,3	86	31,7
REC17461-90J01	REC17461-90J01-HP	17461-90J01	CEF500367	DF115	2002+	24,3	86	31,7
REC17461-90J01	REC17461-90J01-HP	17461-90J01	CEF500367	DF140	2002+	24,3	86	31,7
REC17461-90J01	REC17461-90J01-HP	17461-90J01	CEF500367	DF150	2008+	24,3	86	31,7
REC17461-90J01	REC17461-90J01-HP	17461-90J01	CEF500367	DF175	2007+	24,3	86	31,7
REC17461-93J00	REC17461-93J00-HP	17461-93J00	CEF500393	DF200	2004+	24,3	87	39
REC17461-93J00	REC17461-93J00-HP	17461-93J00	CEF500393	DF225	2004+	24,3	87	39
REC17461-93J00	REC17461-93J00-HP	17461-93J00	CEF500393	DF250	2004+	24,3	87	39
REC17461-93J00	REC17461-93J00-HP	17461-93J00	CEF500393	DF300	2007+	24,3	87	39


REC17461-93J00


REC17461-97JM0


REC17461-98503


REC17461-96312


REC17461-87E12


REC17461-90J01

TOHATSU - Recmar

NEW!

REF	HIGH PERFORMANCE	CEF	PALAS BLADE PALE PALE	CASQUILLO KEY TYPE CHIAVETTA CLAVETTE	HP	TOHATSU	A (mm)	B (mm)	C (mm)
REC3B2-65021-1	REC3B2-65021-1-HP	500344	6		6, 8, 9.8	3B2-65021-1	12,10	40	18
REC47-161543		500377	6	P	2, 2.5, 3.5, 4, 5, 6	369-65021-1	10,25	33,6	14,3
REC3C8-65021-2	REC3C8-65021-2-HP	500379	6	J	40, 50	3C8-65021-2	17,2	50,4	20,15
REC345-65021-0	REC345-65021-0-HP	500382	6	J	25, 30, 35	345-65021-0	17,12	44,1	20,25
REC334-65021-1		500383	8	J	9.9, 15, 18, 20	334-65021-0	13,96	40,7	23,35
REC3B7-65021-2		500388	6		60, 70, 90, 115, 120, 140	3B7-65021-1	20,15	67,40	35,10
REC19210-ZY3-003	REC19210-ZY3-003-HP		6		BFT200A / 225A, BFT250A	HZY3-19210-003	31,30	26	89,75
REC19210-ZV5-003	REC19210-ZV5-003-HP		6		BFTW60A, BT60A	HZV5-19210-003	20,20	17,20	55,90
REC19210-ZW1-B02	REC19210-ZW1-B02-HP		6		BFT115A / 150A	HZW1-19210-B04	31,00	23,35	87,80


REC3B2-65021-1


REC47-161543


REC3C8-65021-2


REC19210-ZY3-003



REC19210-ZV5-003


REC345-65021-0


REC334-65021-1


REC3B7-65021-2


REC19210-ZW1-B02



HIGH PERFORMANCE

GASKETS INCLUDED
JUNTAS INCLUIDAS
GUARNIZIONI INCLUSE
JOINTS INCLUS

MADE IN CE

NEW!

YAMAHA - RECMAR

REF	HIGH PERFORMANCE	CEF	PALAS BLADE PALE PALE	CASQUILLO KEY TYPE CHIAVETTA CLAVETTE	HP	YAMAHA	A (mm)	B (mm)	C (mm)
REC6G1-44352-00	REC6G1-44352-00-00-HP	500302	6	J	6, 8HP	6G1-44352-00	11,9	40	18
REC6H3-44352-00	REC6H3-44352-00-HP	500316	6	J	40, 50, 55, 70HP	6H3-44352-00 697-44352-00	18,05	51,8	19,05
REC682-44352-01	REC682-44352-01-HP	500320	6	J	9.9, 15HP	682-44352-01	13	40	22
REC662-44352-01		500321	6	J	6, 8 HP	662-44352-01	14	40	22
REC6L5-44352-00	REC6L5-44352-00-HP	500322	6	J	F2.5A , 3A Malta	6L5-44352-00	9,9	36	14,5
REC688-44352-03	REC688-44352-03-HP	500323	6	J	75, 85, 90 HP	688-44352-03	20,1	58	30
REC646-44352-01	REC646-44352-01-HP	500324	6	J	2HP	646-44352-01	11,15	47,5	13,7
REC6E0-44352-00	REC6E0-44352-00-HP	500325	6	J	4HP	6E0-44352-003	11	40	12,6
REC689-44352-02	REC689-44352-02-HP	500326	6	J	25-30 HP	689-44352-03	16,15	69,5	12,8
REC6F5-44352-00	REC6F5-44352-00-HP	500352	6	J	40 HP	6F5-44352-01 676-44352-00	16,04	69,8	22,1
REC63V-44352-01	REC63V-44352-01-HP	500363	6	J	8, 9.9, 15 HP	63V-44352-01	12,85	53	14
REC67F-44352-00	REC67F-44352-00-HP	500364	6	J	80-100 HP	67F-44352-01	20	58,2	34,7
REC68T-44352-00	REC68T-44352-00-HP	500368	6	J	F6A, 6B, F8C	68T-44352-00	11,7	52,8	14
REC6E5-44352-01	REC6E5-44352-01-HP	500371	6	J	115, 150, 225, 250 HP	6E5-44352-03	22,45	89	31
REC6L2-44352-00	REC6L2-44352-00-HP	500384	6	J	20D, 25N	6L2-44352-00	14,1	51	19
REC6H4-44352-02		500385	6	J	25, 30, 40, 5HP	6H4-44352-01 676-44352-01	16,1	51	19
REC6E5-44352-01	REC6E5-44352-01-HP	500371	6		F(L)115A/F(L), 150A, V4/V6, F100F, F175, 200F/G	6E5-44352-01	31	22,4	89
REC6CE-44352-00	REC6CE-44352-00-HP	500401N	6		F(L)225F, F(L) 250D, F(L)300B	6CE-44352-00	36	22,5	90
REC6AW-44352-00	REC6AW-44352-00-HP	500389N	6		F300, F350	6AW-44352-00	36	24,6	89


REC6G1-44352-00


REC6H3-44352-00


REC682-44352-01


REC662-44352-01


REC6L5-44352-00


REC688-44352-03


REC646-44352-01


REC6E0-44352-00



REC689-44352-02


REC6F5-44352-00


REC63V-44352-01


REC67F-44352-00


REC68T-44352-00


REC6E5-44352-01


REC6L2-44352-00


REC6H4-44352-02



REC6E5-44352-01


REC6CE-44352-00


REC6AW-44352-00

INTRABORDA • INBOARD • ENTROBORDO • INBOARD

H I J K L M N



HIGH PERFORMANCE

GASKETS INCLUDED
JUNTAS INCLUIDAS
GUARNIZIONI INCLUSE
JOINTS INCLUS

MADE IN CE

NEW!

REF	HIGH PERFORMANCE	CEF	PALAS BLADE PALE	CASQUILLO KEY TYPE CHIAVETTA CLAVETTE	JABSCO	JOHNSON	SHERWOOD	VETUS	VOLVO	YANMAR	MERCRUISER	A (mm)	B (mm)	C (mm)
REC3586494		500100	6	I	4528-0001	09-806B	9979K	501	803729 875807-0 3586494	104211-42070		9,5	40	19,2
REC653-0001	REC653-0001-HP	500101	6	I	653-0001 18653-0001	09-810B		801		128990-42200		12	51	22
REC4598-0001		500102	8	J	4598-0001 4599-0101		10187K 12338K		818680 14320/620			16	65	51
REC3854286		500103	12	J	18838-0001	09-701B-1	09959K		835512 3854286			16	62	31,8
REC22120-0001	REC22120-0001-HP	500104	12	K	22120-0001				876120-7 834794			16	57	50
REC836-0001		500105	9	K	836-0001	09-1029B		901	875736 875660 2430184 807904			25	95	63
REC21730344	REC21730344-HP	500105T	12	K					2170344 877061					
REC3841697		500106	8	K	920-0001	09-1028B	18200K	301	875593 3841697	127610-42200	34765A1	16	65	50
REC21213660	REC21213660-HP	500107	12	K	1210-0001 3085-0001	09-1027B		201	3862281 877400 875811-2	129470-42351		16	57	31,5
REC47-59362Q01	REC47-59362Q01-HP	500109	8	H						47-59362Q01		16,9	66,5	50,6
REC1411-0001	REC1411-0001-HP	500113	6	H	1411-0001 21414-0001 14792-0001					128176-42071		8	31,3	12
REC17937-0001		500114	10	K	17937-0001	1028B	18200		3588475 877061 801277			16	65	50
REC6760-0001		500115	9	K	6760-0001	09-802B			844683			25	95	88,5
REC3593659		500116	6	I	673-0001	09-1026B		IMP 00901	875808 3593659 3596497 22222936			12,7	51	22
REC10615K	REC10615K-HP	500120	12	J	18948-0001	09-702B	10615K		835874			16	65	41,5
REC3586496	REC3586496-HP	500121	6	I	22405-0001	09-808B 09-45589		601	875583 833995 21951342 3586496			12	40	19,2
REC13554-0001		500124	12	K	13554-0001	09-812B				119773-42600-01		16	57	48,2
REC22779-0001		500129	6	J	22799-0001			101		124223-42090		12,7	51	22
REC18777-0001		500133	10	K	18777-0001							16	57	50
REC21730344	REC21730344-HP	500135	12	K	17935-0001	09-819B			877066 21951362			25	95	63
REC6303-0001	REC6303-0001-HP	500138	6	H	6303-0001	09-824P						8	51	22
REC18789-0001		500144	9	K	17240-0001 18789-0001							25	117,6	88,9
REC875697	REC875697-HP	500145	12	K	17936-0001 21676-0001	09-814B			875814 /697 219513644 845796 844683 842857	16500-32570		25	95	88,5
REC17370-0001		500152	12	M	17370-0001							25	95	88,5
REC18786-0001		500153	9	M	18786-0001							25	117,6	88,9
REC11979-0001		500155	8	K	11979-0001							16	65	36,5
REC47-862232A2	REC47-862232A2-HP	500159G	8	M							47-862232A2 47-8M0104229	11,4	66,5	50,6
REC47-809866T	REC47-809866T-HP	500161	10	K	31130-0061					119593-42200	47-831311350 47-89866T	16	65	68
REC3887761		500162	12	K		09-821B			21951358 3887761			25	65	80
REC119574-42550	REC119574-42550-HP	500162G	12	K						119574-42550 / 52				
REC17000K	REC17000K-HP	500164	12	J	18958-0001		17000K					20	82,5	73,5
REC09000K		500165	12	J			9000K			128620-42201		16	62	22
REC10077K	REC10077K-HP	500166	12	J			10077K					12,7	57	20
REC15000K	REC15000K-HP	500167	12	J	18327-0001		15000K					16	65	51
REC875575	REC875575-HP	500170	12	J	4568-0001	09-801B			875575 21951350 831182	145410-46090 124310-46090		16	57	31,5
REC3593573	REC3593573-HP	500177	8	K	17018-0001B				3583602 3593573 3588476 38.194.86			16	65	76
REC21213664		500178G	12	K					3842786 21213664 21951352 3593660 2121794			14,3	57	48,2
REC22000K		500179	10	K			22000K					25	114	109
REC27000K	REC27000K-HP	500181	12	k			27000K					20	82,5	73,5
REC18000K	REC18000K-HP	500182	12	K			18000K					25	95	102
REC09-820B	REC09-820B-HP	500186	12	K		09-820B						25	95	130
REC08000K	REC08000K-HP	500190	6	H			8000K					12	40	19,2
REC29000K		500192	12	K			29000K					25	95	102
REC653-0001	REC653-0001-HP	500201	6	I	653-0003 4528-0003 23099-0003	09-810B-9						12	51	22
REC3841697		500206	8	K	920-0003 964-0003 1111-0003 17992-0003	09-1028B-9						16	65	50
REC21213660	REC21213660-HP	500207	12	K	1210-0003 3085-0003	09-1027B-9						16	57	31,5
REC3593659		500216	6	I	673-0003	09-1026B-9						12,7	51	22
REC6303-0001	REC6303-0001-HP	500238	6	H	6303-0003	09-824P-9						8	51	22
REC31500-0001			12	K	31500-0001							36	128	101,5
REC47-89984T4	REC47-89984T4-HP	500313G	6	J							47-89984T4	22,3	60	33,8
REC47-43026Q02	REC47-43026Q02-HP	500301	6	J							47-43026Q02	22,4	89	32,5


REC3586494


REC653-0001


REC4598-0001


REC3854286


REC22120-0001


REC836-0001


REC21730344


REC3841697


REC21213660


REC47-43026Q02


REC47-59362Q01


REC1411-0001


REC17937-0001


REC6760-0001


REC3593659


REC10615K


REC3586496


REC13554-0001


REC22779-0001


REC18777-0001


REC47-89984T4


REC6303-0001


REC18789-0001


REC875697


REC17370-0001


REC18786-0001


REC11979-0001


REC47-809866T


REC3887761


REC119574-42550


REC17000K


REC09000K


REC10077K


REC15000K


REC875575


REC3593573


REC21213664


REC22000K


REC27000K


REC18000K

REC09-820B

REC08000K

REC29000K

REC653-0001

REC31500-0001

REC21213660

REC3593659

REC6303-0001

INSTRUMENTACIÓN
INSTRUMENTATION

WINDEX

GLOMEX
The best in marine antennas

JDC INSTRUMENTS SWISS PRODUCT

RITCHIE NAVIGATION



STRUMENTAZIONE
INSTRUMENTATION



VELETA PARA CRUCEROS A VELA • WIND VANES FOR CRUISERS AND RACING
SEGNAVENTO PER BARCHE A VELA • GIROUETTE POUR LES CROISIÈRES À VOILE

WINDEX-15

Windex 15 mk2, con punta espantapájaros incluida.

Windex 15 mk2, with scarecrow tip included.

Windex 15 mk2, avec pointe épouvantail incluse.

Windex 15 mk2, con punta spaventapasseri inclusa.

REF		
GS41306	385 mm	5-12m (15-40ft)



VELETA PARA VELEROS • WIND VANES FOR SAILBOATS
SEGNAVENTO PER VELIERI • GIROUETTE POUR VOILIERS

WINDEX-10C

Con indicadores de ceñida. Incluye soporte de fijación en cabeza de mástil.

Vane movement on hard stone. Two fixed reference tabs.

Indicatori segnavento. Include supporti di fissaggio nella testa dell'albero.

Comprend un support de fixation sur la tête de mât.

REF		
GS41304	250 mm	3-6m (10-20ft)



SOPORTE PARA MASTIL GS41304 • MAST SOCKET FOR GS41304 • ATTACO PER ALBERO GS41304 • DOUILLE DE MÀT POUR GS41304

REF
GS41305



VELETA PARA MÁSTIL O ANTENA • WIND INDICATOR FOR MASTHEAD OR ANTENAS
SEGNAVENTO PER TESTA D'ALBERO O ANTENNE • GIROUETTE POUR TÊTE DE MÂT OU ANTENNES

REF	
GLORA179	300 mm



LUZ WINDEX • WINDEX LIGHT • LUCE WINDEX • LAMPE WINDEX

De fácil montaje en las veletas Windex-10 y Windex-15, para iluminación nocturna.
Con bombilla de 12V. Totalmente estanca.

Waterproof 12V bulb for Windex-10 & Windex-15.

Di facile montaggio nelle vele WINDEX-10 e WINDEX 15, per l'illuminazione notturna. Con lampadina da 12V.

Facile à assembler dans les girouettes WINDEX-10 et WINDEX 15, pour l'éclairage de nuit. Avec ampoule 12V.

REF		
GS41303	12V	1



ANEMÓMETRO • ANEMOMETER • ANEMOMETRO • ANEMOMETRE

ANEMÓMETRO DE MANO WIND • HANDHELD ANEMOMETER WIND
ANEMOMETRO MANUALE WIND • ANEMOMETRE MANUEL WIND

Pionero en el campo de los anemómetros portátiles, JDC Electronic ha centrado sus conocimientos técnicos en el desarrollo de anemómetros de calidad desde 1984 con su marca Skywatch, que aúna dos consignas: sencillez y eficacia.

A pioneer in the field of hand-held anemometers, JDC Electronic has been focusing its know-how on the development of quality anemometers since 1984 with its Skywatch brand, bringing together two watchwords: simplicity & efficiency.

Pioniere nel campo degli anemometri portatili, JDC Electronic ha concentrato il suo know-how sullo sviluppo di anemometri di qualità dal 1984 con il marchio Skywatch, che unisce due parole d'ordine: semplicità ed efficienza..

Pionnier dans le domaine des anémomètres portatifs, JDC Electronic concentre son savoir-faire sur le développement d'anémomètres de qualité depuis 1984 avec sa marque Skywatch, réunissant deux mots d'ordre : simplicité et efficacité..

El Skywatch® Wind mide la velocidad del viento, la temperatura del aire y la sensación térmica de forma rápida y precisa. Suficientemente pequeño para llevarlo a cualquier parte, insensible al polvo y a los golpes con una hélice reemplazable por el usuario, el nuevo miembro de la familia JDC está diseñado y fabricado en Suiza.

The Skywatch® Wind measures wind speed, air temperature and wind-chill rapidly and accurately. Small enough to bring anywhere, insensitive to dust and shock with a user-replaceable propeller, the newest member of the JDC family is designed and manufactured in Switzerland.

Lo Skywatch® Wind misura la velocità del vento, la temperatura dell'aria e il wind-chill in modo rapido e preciso. Abbastanza piccolo da poter essere portato ovunque, insensibile alla polvere e agli urti, con un'elica sostituibile dall'utente, l'ultimo nato della famiglia JDC è progettato e prodotto in Svizzera.

Le Skywatch® Wind mesure la vitesse du vent, la température de l'air et le refroidissement éolien avec rapidité et précision. Suffisamment petit pour être emporté partout, insensible à la poussière et aux chocs, avec une hélice remplaçable par l'utilisateur, le dernier né de la famille JDC est conçu et fabriqué en Suisse.

REF	
GS41356	-30ºC ~ 70ºC



GS41356

ANEMÓMETRO DE MANO • HANDHELD ANEMOMETER • ANEMOMETRO MANUALE • ANEMOMETRE MANUEL

Anemómetro portátil con pantalla LCD e iluminación.
Alimentación por 2 pilas AA.
Medidas en km/h, m/s, nudos, mph y escala Beaufort

Handheld anemometer.
Wind speed units in km/h, m/s, knots, mph, fps and Beaufort.

Anemometro portatile con display LCD.
Alimentazione con due batterie AA.
Unità della lettura in: km/h, m/s, nodi, mph e scala Beaufort.

Anémomètre portable avec écran LCD.
Alimenté par deux piles AA.
Lecture des unités en: km / h, m / s, nœuds, mph et échelle de Beaufort.

EOLE 1

Velocidad instantánea y velocidad máxima.
Velocidad viento promedio (3s - 24 h)

Instant windspeed.
Average windspeed (3s - 24h).
Maximum windspeed.

Velocità istantanea e velocità massima.
Velocità vento media (3s- 24h)

Vitesse instantanée et vitesse maximale.
Vitesse moyenne du vent (3s-24h)

REF
GS41354



METEOS 1

Velocidad instantánea y velocidad máxima.
Velocidad viento promedio (3s - 24 h)
Temperatura mínima, promedio y máxima.
Cálculo de la temperatura de sensación.

Instant windspeed.
Average windspeed (3s - 24h).
Maximum windspeed.
Temperature measuring, minimum, average and maximum.
Wind chill factor calculation.

Velocità istantanea e velocità massima.
Velocità vento media (3s- 24h).
Temperatura minima, media e massima.
Calcolo della temperatura percepita.

Vitesse instantanée et vitesse maximale.
Vitesse moyenne du vent (3s-24h).
Température minimale, moyenne et maximale.
Calcul de la température perçue.

REF
GS41355



COMPÁS • COMPAS • BUSSOLA • COMPAS

RITCHIE EXPLORER

Compás de lectura directa.
Rosa de diámetro aparente de 70 mm
Movimiento sobre pivote de zafiro y acero.
Iluminación interior a 12V.
Compensadores incorporados.


Compass for powerboats up to 24'.
Direct read, dial size 2-3/4".
Built-in compensators.
Night lighting 12V green.

Bussola lettura diretta.
Rosa di circa 70mm.
Cardine di zaffiro e acciaio.
Illuminazione interna 12V.
Compensatore incorporato.

Compas à lecture directe.
Rose d'environ 70 mm.
Mouvement sur pivot en saphir et acier.
Eclairage interne 12V.
Compensateur intégré.

F-50 – RITCHIE NAVIGATION

REF	Ø N	
RITF-50	70 mm	■
RITF-50W	2 3/4"	□








B-51 – RITCHIE NAVIGATION

REF	Ø N	
RITB-51	70 mm	■
RITB-51W	2 3/4"	□








S-53 – RITCHIE NAVIGATION

REF	Ø	
RITS-53	70 mm	■
RITS-53W	2 3/4"	□








V-537W – RITCHIE NAVIGATION


REF	Ø	
RITV-537W	70 mm 2 3/4"	□





V-57 – RITCHIE NAVIGATION

REF	Ø	
RITV-57	70 mm	■
RITV-57W	2 3/4"	□







RITCHIE VOYAGER

Compás de lectura directa ó plana.
Rosa de diámetro aparente de 76 mm
Movimiento sobre pivote de zafiro y acero.
Doble cardán interior.
Línea de fe y 2 alidadas a 45°.
Iluminación interior a 12V «NiteVu» color verde.
Compensadores incorporados.


Compass for sail and powerboats up to 30°.
Direct read or flat card, dial size 3".
Hardened steel pivot and triple cup sapphire jewel movement.
Built-in compensators.
Night lighting 12V green.

Bussola di lettura diretta o in piano.
Rosa di circa 76mm.
Cardine in zaffiro e acciaio.
Doppio cardano interno.
Illuminazione interna a 12V colore verde.
Compensatori incorporati.

Compas de lecture directe ou à plat.
Rose d'environ 76 mm.
Mouvement sur pivot en saphir et acier.
Double cardan interne.
Éclairage intérieur vert 12V.
Compensateurs intégrés.

F-83 – RITCHIE NAVIGATION


REF	Ø	
RITF-83	76 mm	■
RITF-83W	3"	□





F-87 – RITCHIE NAVIGATION


REF	Ø	
RITS-87	76 mm	■
RITS-87W	3"	□





F-82 – RITCHIE NAVIGATION

REF	Ø	
RITF-82	76 mm	■
RITF-82W	3"	□








B-81 – RITCHIE NAVIGATION

REF	Ø	
RITB-81	76 mm 3"	■





RITCHIE RU-90 – RITCHIE NAVIGATION


Compas empotrable. Para pequeños veleros. No incluye iluminación.

For small racing sailboats. Night lighting not included.

Bussola ad incasso. Per piccole barche a vela. Non include illuminazione.

Compas encastré. Pour petits voiliers. N'inclut pas d'éclairage.

REF	Ø	
RITRU-90	76 mm 3"	■





RITCHIE HELMSMAN

Compás de lectura directa. Movimiento sobre pivote de zafiro y acero. Doble cardán interior. Iluminación interior a 12V «NiteVu» color verde. Compensadores incorporados.


Compass for sail and powerboats up to 35°. Direct read card. Hardened steel pivot and triple cup sapphire jewel movement. Built-in compensators. Night lighting 12V green.

Bussola lettura diretta. Cardine di zaffiro e acciaio. Doppio cardano interno. Illuminazione interna 12V NiteVu colore verde. Compensatori incorporati.

Compas à lecture directe. Mouvement sur pivot en saphir et acier. Double cardan interne. Éclairage de nuit 12V vert. Compensateurs intégrés.

HF-742 – RITCHIE NAVIGATION

REF	Ø	
RITHF-742	95 mm	■
RITHF-742W	3 3/4"	□








HF-743 – RITCHIE NAVIGATION

REF	Ø	
RITHF-743	95 mm	■
RITHF-743W	3 3/4"	□








RITCHIE VENTURE

SR-2

RITCHIE NAVIGATION

REF	Ø	
RITSR-2	95 mm 3 3/4"	■







RITCHIE X

X-11

RITCHIE NAVIGATION

Compás de marcaciones. Carcasa protectora de silicona. Iluminación mediante cápsulas químicas.

Silicon impact resistant case. Direct read. Non-electric chem stick lighting.

Bussole di demarcazione. Custodia protettiva in silicone. Illuminazione mediante capsula chimica.

Compas de marquage. Etui de protection en silicone. Eclairage par capsule chimique.

REF	Ø	
RITX-11	50 mm 2"	



X-10

RITCHIE NAVIGATION


Compás para pequeñas embarcaciones. Ajustable en 300° con soporte reversible. Iluminación nocturna a 12V.

Compass for power-boats up to 16'. Fully adjustable bracket. Direct read.

Bussola per piccole imbarcazioni, con supporto regolabile om 300°. Illuminazione notturna a 12V.

Compas pour petits bateaux, avec support réglable à 300 °. Lecture directe, éclairage nocturne 12V.

REF	Ø	
RITX-10	50 mm 2"	■
RITX-10W		□







X-23

RITCHIE NAVIGATION


Compás para pequeñas embarcaciones. Para montaje en los paneles de instrumentos. Ajustable hasta 30°. Iluminación nocturna a 12V.

Compass for powerboats up to 16'. Permit mounting in dashboards and consoles. Adjustable up to 30° Direct read.

Bussola per piccole imbarcazioni.Montaggio nel pannello degli strumenti. Regolare fino a 30°. Illuminazione 12V.

Compas pour petits bateaux, montage dans le tableau de bord. Ajustable jusqu'à 30 °. Eclairage 12V.

REF	Ø	
RITX-23WW	50 mm 2"	□






X-23

RITCHIE NAVIGATION

REF	Ø	
RITX-23BB	2"	■
RITX-23WW	2"	□





RITCHIE NAVIGATION

NAVIGATOR, SUPERSPORT, GLOBEMASTER






MODELOS BAJO PEDIDO. SOLICITE INFORMACIÓN.
MODELS ON REQUEST. REQUEST INFORMATION.
MODELLO SOTTO RICHIESTA.
MODÈLES SUR DEMANDE. INFORMATIONS REQUISES.

RELOJ MULTIFUNCIÓN • COMBINATION GAUGE • OROLOGIO MULTIFUNZIONE • CADRAN MULTIFONCTION

REF		Ø
RECKY79202	■ 12/24V	51 mm
RECKY79303	□	





NEW!!

REF		Ø
REC6Y5-8350T-D1	■ 12V	85 mm



VOLTÍMETRO • VOLTMETER • VOLTOMETRO • VOLTMETRE

REF		Ø
RECKY13200	■ 8-16V	51 mm
RECKY13304	□	
RECKY13201	■ 18-32V	
RECKY13305	□	



RECKY13200



RECKY13304



RECKY13201



RECKY13305

INDICADOR NIVEL EUROPEO 0-190 • FUEL LEVEL EUROPEAN 0-190
INDICATORE LIVELLO EUROPEO 0-190 • INDICATEUR DE NIVEAU EUROPE 0-190

REF		Ø
RECKY10200	■	51 mm
RECKY10300	□	






INDICADOR NIVEL AGUA • WATER LEVEL • INDICATORE LIVELLO ACQUA • INDICATEUR DE NIVEAU D'EAU

REF		Ø
RECKY11200	■	51 mm
RECKY11300	□	





TEMPERATURA AGUA • WATER TEMPERATURE • TEMPERATURA ACQUA • TEMPERATURE D'EAU

REF		Ø
RECKY14200	■ 40-120ºC	51 mm
RECKY14304	□	





TEMPERATURA ACEITE • OIL TEMPERATURE • TEMPERATURA OLIO • TEMPERATURE D'HUILE

REF		Ø
RECKY14202	■ 50-150ºC	51 mm
RECKY14305	□	






AMPERÍMETRO • AMMETER • AMPEROMETRO • AMPEREMETRE

REF		Ø
RECKY06200	■ ±80A	51 mm
RECKY06300	□	





PRESIÓN ACEITE • OIL PRESSURE • PRESSIONE OLIO • PRESSION D'HUILE

REF				Ø
RECKY15201	■	0/5 bar	10-184ºC	51 mm
RECKY15300	□			
RECKY15202	■	0/10 bar	10-184ºC	51 mm
RECKY15303	□			



RECKY15201 RECKY15300 RECKY15302 RECKY15303

POSICIÓN TIMON 0/190 R-L • RUDDER ANGLE 0/190 R-L • POSIZIONE TIMONE 0/190 R-L • INDICATEUR D'ANGLE DE BARRE 0/190 R-L

REF		Ø
RECKY09209	■	51 mm
RECKY09309	□	

SENSOR ANGULO TIMON UNA SALIDA 0-190
RUDDER ANGLE SENDER
SENSORE ANGOLO TIMONE
EMETTEUR CAPTEUR D'ANGLE DE BARRE

REF
RECKE41000





POSICIÓN TRIM 0-190 • TRIM 0-190 POSITION • POSIZIONE TIMONE 0-190 • INDICATEUR DE TRIM 0-190

REF		Ø
RECKY09220	■	51 mm
RECKY09312	□	



POSICIÓN TRIM 160-100 • TRIM 160-100 POSITION • POSIZIONE TIMONE 160-100 • INDICATEUR DE TRIM 160-100

REF		Ø
RECKY09228	■	51 mm
RECKY09314	□	



CUENTAHORAS • HOURMETER • CONTAORE • HORAMETRE

REF		Ø
RECKY39201	■	51 cm
RECKY39200	□	




CUENTAMILLAS • SPEEDOMETER • CONTAMIGLIA • SPEEDOMETRE

REF			Ø
RECKY18203	■	0/55 mph	100 mm
RECKY18303	□		
RECKY18204	■	0/35 mph	100 mm
RECKY18304	□		



RECKY18204



RECKY18304

TRANSMISOR CUENTAMILLAS
SPEEDOMETER TRANSMITTER
TRASMETTITORE TACHIMETRO
EMETTEUR A TUBE DE PITOT

REF		
RECJYM1060	6 m	





RECKY18203



RECKY18303

RELOJ CUENTAVUELTAS • TACHOMETER • CONTAGIRI • COMPTE TOURS

RECMAR

REF		RPM	Ø
RECKY07204	■	0/4000	100 mm
RECKY07306	□		
RECKY07205	■	0/6000	100 mm
RECKY07307	□		
RECKY07206	■	0/8000	100 mm
RECKY07308	□		



RECKY07206



RECKY07308



RECKY07205



RECKY07307



RECKY07204



RECKY07306

REF		RPM	Ø
RECKY07213	■	0/7000	100 mm
RECKY07312	□		

CON 4 LED ALARMA
WITH 4 ALARM
CON 4 LED DI ALLARME
AVEC 4 LED D'ALARME



RECKY07213



RECKY07312

INDICADOR TEMPERATURA • WATER TEMPERATURE • INDICATORE TEMPERATURA • INDICATEUR DE TEMPERATURE

Faria Beede

Chesapeake SS White	Coral Black				Ø (mm)
FA13804	FA13004	100-250°F	12V	USA	51
FA13828		40-120°C	12V	EURO	51



Coral



Chesapeake

INDICADOR PRESION ACEITE • OIL PRESSURE • INDICATORE PRESSIONE OLIO • INDICATEUR DE PRESSION D'HUILE

Faria Beede

Chesapeake SS White	Coral Black				Ø (mm)
FA13802	FA13002	12V	80 PSI	USA	51



Coral



Chesapeake

INDICADOR POSICION TRIM • TRIM GAUGE • INDICATORE POSIZIONE TRIM • INDICATEUR DE TRIM

Faria Beede

Chesapeake SS White	Coral Black			Ø (mm)
FA13807	FA13017	Mercury, Mariner, Mercruiser, Volvo DP		
FA13808		OMC Cobra, Volvo SX	12V	51
FA13809	FA13016	Johnson-Evinrude		



Coral



Chesapeake

VOLTIMETRO • VOLTMETER • VOLTOMETRO • VOLTOMETRE

Chesapeake SS White	Coral Black	⚡	Ø (mm)
FA13805	FA13010	12V	51



Coral



Chesapeake

INDICADOR DE NIVEL EUROPEO • EUROPEAN FUEL LEVEL • INDICATORE LIVELLO (EUROPEO) • INDICATEUR DE NIVEAU (EUROPE)

Chesapeake SS White		⚡	Ø (mm)
FA13818	"FUEL"	12V	51



RELOJ INDICADOR BATERIA • BATTERY CONDITION INDICATOR • INDICATORE BATTERIA • INDICATEUR CHARGE DE BATTERIE

REF	⚡	Ø (mm)
FA12823	12-48-72V	53



SONDA • DEPTH SOUNDER • SONDA • SONDEUR

Sonda electrónica digital de gran precisión hasta 61m.
Lectura en metros, pies y brazas.
Permite ajustar la distancia desde la quilla.
Alarma sonora y visual de poca profundidad y aguas profundas.
Incluye transductor de popa.

Digital depth sounder with a range from 3 to 199 feet.
Reading in meters, feet and fathoms.
Allows adjust offset from keel at display.
Audio and visual alarm indicates shallow or deep water conditions exist.
Includes transom mount transducer.

Sonda elettrica digitale di grande precisione fino a 61m.
Lettura in metri e piedi.
Consente di regolare la distanza dalla chiglia. Allarme sonoro e visuale di poca profondità e acque profonde.
Include trasduttore di poppa.

Sondeur numérique haute précision jusqu'à 61m.
Lecture mètres et pieds.
Permet d'ajuster le décalage par rapport à la quille. Alarme sonore et visuelle des eaux peu profondes et profondes.
Comprend un transducteur monté sur tableau arrière.
transducteur arrière.

Chesapeake SS White	⚡	Ø (mm)
FA13850	8V-16V	52





RELOJ CUENTAVUELTAS • TACHOMETER • CONTAGIRI • COMPTE TOURS

Chesapeake SS White	RPM	⚡					Ø (mm)
FA33807	6000	12V	Intra-fuerabordas 4, 6, 8 cil.	Inboard & I/O. gas engines 4-6 & 8 cyl.	Entro-fuoribordo 4,6,8 cil.	Inboard et HB 4,6,8 cyl.	100
FA33842	4000	12V	Motores diesel. Toma alternador.	Diesel engines. Alternator connection.	Motori diesel.	Moteur diesel.	100



RELOJ CUENTAVUELTAS / CUENTAHORAS • TACHOMETER / HOURMETER
CONTAGIRI / CONTAORE • COMPTE TOURS / HORAMETRE

Chesapeake SS White	RPM	⚡					Ø (mm)
FA33832	6000	12V	Intra-fuerabordas 4, 6, 8 cil.	Inboard & I/O. gas engines 4-6 & 8 cyl.	Entro-fuoribordo 4, 6, 8 cil.	Inboard et hors-bord 4, 6, 8 cyl.	100
FA33840	7000	12V	Todos los fuerabordas.	Universal for all outboard engines.	Tutti i fuoribordo	Universel pour hors-bord	100
FA33834	4000	12V	Motores diesel. Toma alternador.	Diesel engines. Alternator connection.	Motori diesel	Moteur diesel	100






RELOJ MULTIFUNCION • COMBINATION GAUGE • OROLOGIO MULTIFUNZIONE • CADRAN MULTIFONCTION

Faria Beede INSTRUMENTS

Nivel de combustible, Temperatura, Voltímero y Presión aceite. | Fuel level, temperature, voltmeter and oil pressure. | Livello carburante, temperatura, voltometro e pressione olio. | iveau carbrant température, voltmètre et pression d'huile.

REF	⚡	Ø (mm)
FA33851	12V	100



CUENTAMILLAS • SPEEDOMETER • CONTAMIGLIA • SPEEDOMETRE

Faria Beede INSTRUMENTS

A presión. Incluye tubo y boquilla. | Includes tube & mount | A pressione. Include tubo | A pression, tube de pitot inclus

Chesapeake SS White	mph	⚡	Ø (mm)
FA33811	60	12V	100



TRANSMISOR CUENTAMILLAS • UNIVERSAL PITOT KIT • TRASMETTITORE CONTAMIGLIA • KIT TUBE DE PITOT UNIVERSEL

Faria Beede INSTRUMENTS

Kit sensor de presión universal para la mayoria de los cuentamillas a presión. | Universal assembly complet kit for pressure speedometers. | Kit sensore di pressione universale per la maggior parte dei contamiglia a pressione | Kit tube de pitot universel pour la plupart des speedomètres à pression

REF				
FA91109	Boquilla sensor con placa soporte	Transom mount and pickup.	Kit Pitot.	Emetteur Pitot.
FA91106	Boquilla sensor con placa soporte y 6 m de tubo.	Complete kit with 6 m tubing.	Kit Pitot con 6m di tubo.	Kit Pitot avec 6m de tuyau.



SENSOR • SENDER • SENSORE • SONDE

SENSOR NIVEL DE AGUA Y COMBUSTIBLE • LEVEL SENSOR FOR FRESH WATER OR FUEL
SENSORE LIVELLO ACQUA E CARBURANTE • SONDE DE NIVEAU D'EAU OU CARBURANT

RECMAR


De acero inox. Con cinco agujeros para montaje. | In stainless steel. Five holes fixing. | Aciaio inossidabile. Con 5 fori di montaggio. | Acier inoxydable. Avec 5 trous de montage.

USA
240 - 33 Ω
(vacio-lleno | empty-full | vuoto-pieno | vide-plein)

REF	(mm)
RECJS60334	150 mm
RECJS60336	200 mm
RECJS60338	250 mm
RECJS60340	300 mm
RECJS60342	400 mm
RECJS60344	500 mm
RECJS60346	600 mm
RECJS60348	700 mm
RECJS60350	800 mm

EUROPA, VDO
0-190 Ω
(vacio-lleno | empty-full | vuoto-pieno | vide-plein)

REF	(mm)
RECJS60055	150 mm
RECJS60057	200 mm
RECJS60059	250 mm
RECJS60061	300 mm
RECJS60063	400 mm
RECJS60065	500 mm
RECJS60067	600 mm
RECJS60069	700 mm
RECJS60071	800 mm



SENSOR PRESIÓN DE ACEITE • OIL PRESSURE SENDER • SENSORE PRESSIONE OLIO • SONDE DE PRESSION D'HUILE

Faria Beede INSTRUMENTS

REF			
FA90519	1/8" NPTF	100 PSI	USA
REC8M0068784	1/8" NPTF	180 PSI	USA



SENSOR TEMPERATURA • TEMPERATURE SENDER • SENSORE TEMPERATURA • SONDE DE TEMPERATURE

RECMAR

REF		
REC806490T	3/8" - 18 NPTF	
REC97258A1	1/2" - 14 NPTF	



Faria Beede INSTRUMENTS

REF		
FA90401	1/8"	USA
REC97258A1	1/2" = 14 NPTF	EURO



SENSOR NIVEL COMBUSTIBLE • FUEL LEVEL SENDER • SENSORE LIVELLO CARBURANTE • SONDE DE NIVEAU DE CARBURANT

Faria Beede Instruments

Con cinco agujeros para montaje. Five holes fixing. Con 5 fori di montaggio. Avec 5 trous pour le montage.



REF		
FA91001	8" - 16"	USA
FA91003	14" - 24"	USA
FA91005	20 - 40 cm	EURO

SENSOR TANQUE ANALÓGICO • TANK SENSOR ANALOGIC • SENSORE PER TANICA ANALOGICO • CAPTEUR DE RÉSERVOIR ANALOGIQUE


Gobius C "C' the Exact Tank Level"

Un sistema de monitoreo de tanque completamente nuevo que proporciona un nivel y volumen exactos, independientemente de la geometría del tanque.
• Mediciones desde el exterior del tanque (tanques metálicos y plásticos)

A completely new tank monitor system that gives you the exact level and volume, regardless of the tank's geometry.
• Measures from the outside of the tank (metal and plastic tanks)

Un sistema di monitoraggio del serbatoio completamente nuovo che fornisce il livello e il volume esatti, indipendentemente dalla geometria del serbatoio.
• Misure dall'esterno del serbatoio (serbatoi in metallo e plastica)

Un tout nouveau système de surveillance du réservoir qui vous donne le niveau et le volume exacts, quelle que soit la géométrie du réservoir.
• Mesures depuis l'extérieur du réservoir (réservoirs métalliques et plastiques)





REF
REC970526

ADAPTADOR TANQUE • ADAPTOR • ADAPTATORE • ADAPTATEUR DE RÉSERVOIR

para tanques metálicos. Debe tener un agujero en la pared del tanque de al menos 44 mm de diámetro para todo tipo de tanques metálicos. Gobius C no puede medir a través de paredes metálicas.

for metal tanks. You must have a hole in the tank wall at least 44 mm in diameter for all kinds of metal tanks. Gobius C can't measure through metal walls.

per serbatoi metallici. È necessario disporre di un foro nella parete del serbatoio di almeno 44 mm di diametro per tutti i tipi di serbatoi metallici. Gobius C non può misurare attraverso pareti metalliche.

pour réservoirs métalliques. Vous devez avoir un trou dans la paroi du réservoir d'au moins 44 mm de diamètre pour tous types de réservoirs métalliques. Gobius C ne peut pas mesurer à travers des murs métalliques.



REF
REC79060

SIMARINE

NEW!

El sensor de nivel de tanque SIMARINE mide los niveles de líquido en tanques de plástico de 150 a 2000 mm mediante un radar de alta precisión. El sensor analógico STR1 emite múltiples señales al mismo tiempo: resistencia 0–180 Ω, 240–30 Ω, voltaje 0–5 V y Bluetooth a través de la aplicación Simarine

SIMARINE Radar Tank Level Sender measures liquid levels in plastic tanks from 150 to 2000 mm using high-precision radar. The STR1 analogue sensor outputs multiple signals at the same time: resistance 0–180 Ω, 240–30 Ω, 0–5 V voltage, and Bluetooth via the Simarine App.

Il sensore di livello del serbatoio radar SIMARINE misura i livelli del liquido nei serbatoi di plastica da 150 a 2000 mm utilizzando un radar ad alta precisione. Il sensore analogico STR1 emette più segnali contemporaneamente: resistenza 0–180 Ω, 240–30 Ω, tensione 0–5 V e Bluetooth tramite lapp Simarine.

Le capteur de niveau de réservoir radar SIMARINE mesure les niveaux de liquide dans les réservoirs en plastique de 150 à 2000 mm grâce à un radar haute précision. Le capteur analogique STR1 émet simultanément plusieurs signaux : résistance 0–180 Ω, 240–30 Ω, tension 0–5 V et Bluetooth via l'application Simarine



REF
SIMSTR1

SIMARINE

NEW!

El sensor STR2 NMEA 2000 es totalmente compatible con el estándar NMEA 2000, lo que permite una comunicación fluida con todos los equipos marinos modernos, además de conectividad Bluetooth mediante la aplicación Simarine. Conector NMEA: Incluye un conector dedicado para la conexión directa a la red troncal NMEA 2000. No requiere módulos adicionales: Los datos de nivel del tanque se muestran directamente en su pantalla multifunción (MFD).

The STR2 NMEA 2000 sensor offers full support for the NMEA 2000 standard, enabling seamless communication with all modern marine equipment, as well as Bluetooth connectivity via the Simarine App. NMEA connector: Includes a dedicated connector for direct connection to the vessel's NMEA 2000 backbone. No additional modules required: Tank level data is displayed directly on your marine chartplotter or multifunction display (MFD).

Il sensore STR2 NMEA 2000 offre pieno supporto per lo standard NMEA 2000, consentendo una comunicazione fluida, nonché la connettività Bluetooth tramite lapp Simarine. Connettore NMEA: include un connettore dedicato per la connessione diretta alla dorsale NMEA 2000 dellimbarcazione. Non sono necessari moduli aggiuntivi: i dati del livello del serbatoio vengono visualizzati direttamente sul display multifunzione (MFD).

Le capteur STR2 NMEA 2000 est entièrement compatible avec la norme NMEA 2000, assurant une communication fluide avec tous les équipements marins, ainsi quune connectivité Bluetooth via lapplication Simarine. Connecteur NMEA comprend un connecteur dédié pour une connexion directe au réseau NMEA 2000 du bateau. Aucun module supplémentaire nest requis : Les données de niveau de réservoir saffichent directement sur votre écran multifonctions (MFD).



REF
SIMSTR2

INDICADOR NIVEL AGUA • WATER LEVEL GAUGE
INDICATORE DI LIVELLO ACQUA • INDICATEUR DE NIVEAU D'EAU

RECMAR

Es una solución simple de 'conectar y usar' para proporcionar una señal de nivel de agua directamente a la red NMEA 2000, sin necesidad de un convertidor adicional. SAE 5 agujeros .

It is a simple "plug and play" solution for providing water level signal to the NMEA 2000 network directly without the need of additional converter. SAE 5 HOLES.

È una soluzione semplice 'plug and play' per fornire il segnale di livello dell'acqua direttamente alla rete NMEA 2000 senza bisogno di un convertitore aggiuntivo. SAE 5 fori.


Il s'agit d'une solution simple 'plug and play' pour fournir un signal de niveau d'eau directement au réseau NMEA 2000 sans avoir besoin d'un convertisseur supplémentaire. SAE 5 TROUS.




AISI 316

REF		
RECJKS03754	9V-16V DC	200 mm
RECJKS03756		250 mm
RECJKS03758		300 mm
RECJKS03759		350 mm
RECJKS03760		400 mm
RECJKS03762		500 mm

ELECTRICIDAD Y PANELES
POWER AND PANELS



ELETTRICITÀ E PANELLI
ELECTRICITE ET TABLEAUX



CODIGOS DE COLORES PARA CABLES ELECTRICOS EN EMBARCACIONES MARINAS • MARINE COLOR CODE
CODICI DI COLORI PER CAVI ELETTRICI NELLE IMBARCAZIONI • CODE COULEUR POUR LES CABLES ELECTRIQUES

APARATO	USO	ITEM	USE	APPARATO	USO	APPAREIL	UTILISATION
Masa	Retornos, Negativo principal	DC Negative Conductor	Return, Negative Mains	Massa	Ritorno,negativo principale	Masse	Retour,négatif principal
Presión aceite	Transmisor presión a Reloj	Oil Pressure	Oil Pressure Sender to Gauge	Pressione olio	Trasmettitore pressione	Pression d'huile	Sonde de pression
Cabina e Instrumentos	Fusibles o interruptores a Luces	Cabin & Instrument Lights	Fuse or Switch to Lights	Cabina e strumenti	Fusibili o interruttori a Luci	Cabine et instrument	Fusible et inter des lumières
Inducido del Generador	Inducido generador a Regulador	Generator Armature	Generator Armature to Regulator	Generatore	Generatore per regolatore	Générateur	Armature du générateur au régulateur
Luz carga Alternador	Terminal del generador o Alternador Terminal auxiliar a Regulador	Alternator Charge Light	Generator Terminal / Alternator Auxiliary Terminal to Light to Regulator	Luce carica alternatore	Terminale del generatore o alternatore. Terminale ausiliare	Voyant de charge de alternateur	Borne du générateur ou d'alternateur. Borne auxiliaire
Bombas	Fusible o Interruptor a Bombas	Pumps	Fuse of Switch to Pumps	Pompe	Fusibile o interruttore pompe	Pompe	Fusible et inter de pompe
Conexiones	Cables Conductores (si están aislados)	DC Grounding Conductor	Bonding Systems	Connessione	Cavi conduttori.	Connexion	Câble conducteur.
Cabina e instrum.	Cables de unión si están aislados	Cabina & Instrumentos	Bonding Wires if insulated	Cabina e strumentazione	Cavi nibonding isolati	Cabine et instrument	Câbles union si isolés
Luces Navegación	Fusible o Interrutor a Luces	Navigation Lights	Fuse or switch to Lights	Luci navigazione	Fusibile o interruttore	Feux de navigation	Fusible et interrupteur
Tacómetro	Transmisor tacómetro a Reloj	Tachometer	Tachometer sender to gauge	Tachimetro	Trasmettitore tachimetro	Compte tours	Sonde tachymétrique
Alimentación Accesorios	Amperímetro a Alternador o Salida Generador y Accesorios, Fusibles o interruptores	Accessory Feed	Anmeter to Alternator or Generator Output and Accessory, Fuses or Switches	Alimentazione accessori	Amperometro	Alimentation accessoire	Ampèremètre
Alimentación Común	Panel Distribución a Interruptor Accesorios	Common Feed	Distribution Panel to Accessory Switch	Alimentazione comune	Pannello distribuzione per interruttore accessori	Alimentation commune	Paneau distributeur pour interrupteur d'accessoire
Indicador Combustible	Transmisor a Reloj Combustible	Fuel Gauge	Fuel Gauge Sender to Gauge	Indicatore carburante	Trasmettitore carburante	Indicateur de carburant	Trasmetteur de carburant
Encendido	Interruptor de encendido a Bobina e Instrumentos eléctricos	Ignition	Ignition Switch to Coil & Electrical Instruments	Accensione	Interruttore accensione per bobina e stumenti elettrici	Allumage	Interrupteur pour bobine et instrumentation électrique
Alimentación Instrumentos	Panel Distribución a Instrumentos eléctricos	Instrument Feed	Distribution Panel to Electric Instruments	Strumentazione alimentazione	Pannello distribuzione e strumenti elettrici	Alimentation tableau électrique	Paneau distributeur pour instrumentation électrique
Alimentación Principal	Positivo Principal	DC Positive Conductor	Positive Mains	Alimentazione principale	Positivo principale	Alimentation principale	Positif principal
Alimentación Generador	Generador a Terminal campo Regulador	Power Generator	Generator to Terminal Field Regulator	Alimentazione generale	Generatore	Alimentation générale	Générateur
Extractores de Aire	Fusible o Interruptor a Extractor	Bilge Blowers	Fuse or Switch to Blower	Ventola aspiratore	Fusibile o interruttore	Ventilateur de cale	Fusible et interrupteur
Circuito Arranque	Inter.de arranque a Solenoide	Starting Circuit	Starting Switch to Solenoid	Circuito accensione	Inter. di accensione a solenoide	Circuit de démarrage	Commutateur au solénoïde
Temperatura agua	Sensor de temperatura del agua	Water temperature	Water temperature sender to gauge	Temperatura acqua	Sensore temperatura acqua	Température d'eau	Sonde temperature d'eau

CONSEJO DE LOS ESTÁNDARES AMERICANOS PARA BARCOS Y YATES

Los conductores será por lo menos 16 AWG. Excepciones: pueden utilizarse de 18 AWG si se incluye con otros conductores en una funda y debe tener una clasificación mínima de 600V. Todos los conductores y coaxiales deben resistir por lo menos 300V.
Cuando los conductores de corriente continua y alterna se ejecutan juntos, los conductores AC deberán estar forrados, empaquetados o de lo contrario separados de los conductores DC.
En espacios de motor, el aislamiento deberá ser resistente al aceite y al menos 167°F (75 °C).
El cableado se debe instalar de manera que se eviten bucles magnéticos en la zona de la brújula y dispositivos magnéticamente sensibles. Los cables de corriente directa que pueden crear campos magnéticos en esta zona se extenderán en pares trenzados.
Los conectores terminales serán de tipo de anillo o cautivo. No se utilizará giro en los conectores. El anillo y los conectores de terminal de horquilla deberán ser del mismo tamaño nominal que el perno prisionero.
Los conductores que pueden estar expuestos a daños físicos deberán estar protegidos del drenaje con cinta aislante o equivalente. Los conductores deberán estar fijados a lo largo de su longitud por lo menos cada 455 mm por medio de abrazaderas no metálicas o abrazaderas metálicas forradas con un aislante resistente a los efectos de aceite, gasolina y agua.

AMERICAN BOAT & YACHT COUNCIL STANDARDS FOR BOATS

The conductors shall be at least 16 AWG. Exceptions: 18 AWG conductors may be used if included with other conductors in a sheath and must have a minimum rating of 600V.
All the conductors and coaxials must resist at least 300V.
When AC and DC conductors are run together, the AC conductors shall be sheathed, bundle, or otherwise kept separate from DC conductors.
In engine spaces, the insulation shall be oil resistant and shall be at least 167°F (75°C) dry.
Wiring shall be installed in a manner that will avoid magnetic loops in the area of the compass and magnetically sensitive devices. Direct current wires that may create magnetic fields in this area shall run in twisted pairs.
Terminal connectors shall be the ring or captive spade types. Twist on connectors, i.e. wire nuts, shall not be used. Ring and captive spade type terminal connectors shall be the same nominal size as the stud.
Conductors that may be exposed to physical damage shall be protected by self draining; loom, conduit, tape or equivalent protection.
Conductors shall be supported throughout their length of shall be secured at least every 18 inches (455 mm) by means of non metallic clamps or metal clamps lined with an insulating material resistant to the effects of oil, gasoline and water.

CONSIGLIO STANDARD PER BARCHE E TACHT AMERICANI

I cavi conduttori devono essere almeno da 16 AWS. Eccezione: Possono utilizzarsi quelli da 18 AWS se si inculodo con altri conduttori in una guaina e devono avere una classificazione minima di 600V.
Tutti i conduttori e coassiali devono resistere almeno a 300V.
Quando i conduttori di corrente continua e alternata si uniscono, i conduttori AC dovranno essere foderati o impacchettati, o separati dai conduttori DC. Negli spazi del motore, l'isolamento dovrà resistere all'olio e almeno ai 167°F (75° C).
Il cablaggio deve essere installato in maniera che si evitino cicli magnetici nella zona della bussola e dispsitivi magnetici sensibili. I cavi di corrente diretta che possono creare campi magnetici in questa zona saranno estesi a coppie intrecciate.
I terminali saranno a tipo anello o forcella. Non si possono utilizzare cappucci di protezione.L'anello e i connettori dei terminali dovranno essere delle stesse dimensioni.
I conduttori che possono essere esposti a danni fisici, dovranno essere protetti da isolanti.
I conduttori dovranno essere fissati lungo la longitudine di almeno 18 pollici (455mm) tramite fascette non metalliche.

CONSIGNE STANDARD POUR LES BATEAUX ET YACHTS AMÉRICAINS

Les conducteurs doivent être d'au moins 16 AWG. Exceptions: 18 conducteurs AWG peuvent être utilisés s'ils sont inclus avec d'autres conducteurs dans une gaine et doivent avoir une valeur nominale minimale de 600 V.Tous les conducteurs et coaxiaux doivent résister à au moins 300V.
Lorsque les conducteurs CA et CC sont placés ensemble, les conducteurs CA doivent être gainés, groupés ou autrement séparés des conducteurs CC. Dans les locaux du moteur, l'isolant doit être résistant à l'huile et doit être sec à au moins 167 ° F (75 ° C).Le câblage doit être installé de manière à éviter les boucles magnétiques dans la zone de la boussole et des appareils magnétiquement sensibles. Les fils de courant continu qui peuvent créer des champs magnétiques dans cette zone doivent passer par paires torsadées.Les connecteurs des bornes doivent être du type à anneau ou à cosse imperdable. Les connecteurs à visser, c'est-à-dire les serre-fils, ne doivent pas être utilisés. Les connecteurs à borne à anneau et à cosse imperdable doivent avoir la même taille nominale que le goujon.Les conducteurs qui peuvent être exposés à des dommages physiques doivent être protégés par autodrainage; métier à tisser, conduit, ruban ou protection équivalente.
Les conducteurs doivent être soutenus sur toute leur longueur et doivent être fixés au moins tous les 18 pouces (455 mm) au moyen de pinces non métalliques ou de pinces métalliques doublées d'un matériau isolant résistant aux effets du pétrole, de l'essence et de l'eau.

AWG	mm²
18	0,8
16	1
14	2
12	3
10	5
8	8
6	13
4	19
2	32
1	40
1/0	50
2/0	62
3/0	81
4/0	103

SECCIÓN CABLE CONDUCTOR (AWG) PARA UNA CAIDA DE VOLTAJE DE 3% Y 10% A 12V

La caida de voltaje del 3% se preveé para aplicaciones críticas que afecten la seguridad de la embarcación o sus pasajeros; bombas de achique, luces de navegación, instrumentos electrónicos, etc.
La caida de voltaje del 10% se preveé para aplicaciones no críticas tales como molinetes, luces interiores, etc.

CONDUCTOR SIZES (AWG) FOR A VOLTAGE DROP OF 3% & 10% AT 12V

Use 3% voltage drop for any critical application affecting the safety of the vessel or passengers: bilge pumps, navigations lights, electronics, etc.
Use on voltage drop for any non-critical aplications: windlass, cabin lights, etc.

SEZIONE CAVO CONDUTTORE (AWG) PER UNA CADUTA DI TENSIONE DEL 3% E 10% A 12V

La caduta di tensione del 3% è prevista in caso di applicazione critica che interessa la sicurezza dell'imbarcazione o dei passeggeri: la pompa sentina, luci di navigazione, strumentazione elettrica.
La caduta di tensione del 10% è prevista in caso di applicazione non critica come nei verricelli, luci interne etc.

SECTION DE CÂBLE CONDUCTEUR (AWG) POUR UNE CHUTE DE TENSION DE 3% E 10% A 12V

La chute de tension de 3% est attendue en cas d'application critique affectant la sécurité du bateau ou des passagers: pompe de cale, feux de navigation, instruments électriques.La chute de tension de 10% est attendue en cas d'application non critique comme dans les treuils, les éclairages internes etc.

(m)	5A 3%	5A 10%	10A 3%	10A 10%	15A 3%	15A 10%	20A 3%	20A 10%	25A 3%	25A 10%	30A 3%	30A 10%	40A 3%	40A 10%	50A 3%	50A 10%	60A 3%	60A 10%	70A 3%	70A 10%	80A 3%	80A 10%	90A 3%	90A 10%	100A 3%	100A 10%
3	18	18	14	18	12	18	12	16	10	16	10	14	8	14	8	12	6	10	6	8	6	8	4	6	4	6
4,5	16	18	12	18	10	16	10	16	8	14	8	14	6	12	6	12	4	10	4	8	4	8	2	6	2	6
6	14	18	12	16	10	16	8	14	8	12	6	12	6	10	4	10	4	8	4	8	2	8	2	6	2	6
7,5	14	18	10	16	8	14	8	12	6	12	6	10	4	10	4	8	2	8	2	8	2	6	1	6	1	6
9	12	18	10	16	8	14	6	12	6	10	4	10	4	8	2	8	2	8	2	6	1	6	1/0	6	1/0	4
12	12	16	8	14	6	12	6	10	4	10	4	8	2	8	2	6	1	6	1/0	6	1/0	4	2/0	4	2/0	4
15	10	16	8	12	6	10	4	10	4	8	2	8	2	6	1	6	1/0	4	1/0	4	2/0	4	3/0	4	3/0	2
18	10	16	6	12	6	10	4	8	2	8	2	8	1	6	1/0	4	2/0	4	2/0	4	3/0	2	3/0	2	4/0	2
21	10	14	6	12	4	10	2	8	2	8	2	6	1/0	6	2/0	4	2/0	4	3/0	2	3/0	2	4/0	2		2
24	8	14	6	10	4	8	2	8	2	6	1	6	1/0	4	2/0	4	3/0	2	3/0	2	4/0	2		2		1
27	8	14	4	10	4	8	2	8	1	6	1/0	6	2/0	4	3/0	4	3/0	2	4/0	2		2		1		1
30	8	12	4	10	2	8	2	6	1	6	1/0	4	2/0	4	3/0	2	4/0	2	4/0	2		1		1		1/0
33	8	12	4	10	2	8	2	6	1	6	1/0	4	2/0	4	3/0	2	4/0	2		1		1		1/0		1/0
36	6	12	4	8	2	8	1	6	1/0	4	2/0	4	3/0	2	4/0	2	4/0	2		1		1/0		1/0		2/0
39	6	12	4	8	2	6	1	6	1/0	4	2/0	4	3/0	2	4/0	2		1		1		1/0		2/0		2/0
42	6	12	2	8	2	6	1/0	6	2/0	4	2/0	4	3/0	2	4/0	2		1		1/0		1/0		2/0		2/0
45	6	10	2	8	1	6	1/0	4	2/0	4	3/0	2	4/0	2		1		1		1/0		2/0		2/0		2/0
48	6	10	2	8	1	6	1/0	4	2/0	4	3/0	2	4/0	2		1		1/0		1/0		2/0		2/0		3/0
52	6	10	2	8	1	6	2/0	4	3/0	4	3/0	2	4/0	2		1		1/0		2/0		2/0		3/0		3/0

CABLE ELÉCTRICO • WIRE & CABLE • CAVO ELETTRICO • CABLE ELECTRIQUE

CABLE INSTALACIÓN ELÉCTRICA • PRIMARY CABLE
CAVI INSTALLAZIONE ELETTRICA • CABLE PRIMAIRE

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS

Cable de cobre estañado. | Tinned copper primary wire. | Colore cavo stagno. | Fil primaire en cuivre étamé.

REF		(m)	AWG = mm²
AM180003	■	10	18 = 0,8
AM180803	■	10	
AM100010	■	30	
AM100310	■	30	
AM100810	■	30	
AM100910	□	30	
AM101010	■	30	
AM100050	■	152	
AM100150	■	152	
AM100350	■	152	
AM182003	■	7,6	16 = 1
AM182803	■	7,6	
AM182303	■	7,6	
AM182903	□	7,6	
AM102010	■	30	
AM102810	■	30	
AM102310	■	30	
AM103010	■	30	
AM102910	□	30	
AM184003	■	5,5	14 = 2
AM184303	■	5,5	
AM184803	■	5,5	
AM104010	■	30	
AM104110	■	30	
AM104310	■	30	
AM104910	□	30	
AM104810	■	30	
AM104710	■	30	
AM105010	■	30	
AM186003	■	3,6	12 = 3
AM186803	■	3,6	
AM106010	■	30	
AM106310	■	30	
AM106810	■	30	
AM106910	□	30	
AM188003	■	2,5	10 = 5
AM188803	■	2,5	
AM108010	■	30	
AM108810	■	30	
AM108310	■	30	
AM108825	■	75	



CABLE DE BATERÍA • BATTERY CABLE
CAVI BATTERIA • CABLE DE BATTERIE

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS

Cable de cobre estañado. | Tinned copper primary wire. | Colore cavo stagno. | Fil primaire en cuivre étamé.

REF		(m)	AWG = mm²
AM112010	■	30	6 = 13
AM112510	■	30	
AM111010	■	30	8 = 8
AM111510	■	30	
AM111910	■	30	
AM113002	■	7,5	4 = 21
AM113502	■	7,5	
AM113005	■	15	
AM113505	■	15	
AM113905	■	15	
AM113010	■	30	
AM113510	■	30	
AM114002	■	7,5	2 = 34
AM114502	■	7,5	
AM114005	■	15	
AM114505	■	15	
AM114905	■	15	
AM114010	■	30	
AM114510	■	30	
AM114025	■	76	
AM115010	■	30	1 = 42
AM115510	■	30	
AM116005	■	15	0 = 53
AM116505	■	15	
AM116905	■	15	
AM116010	■	30	
AM116510	■	30	
AM117005	■	15	00 = 67
AM117505	■	15	
AM117010	■	30	
AM117510	■	30	
AM118010	■	30	000 = 85
AM118510	■	30	
AM119010	■	30	0000 = 107
AM119510	■	30	



CABLE COAXIAL • COAXIAL CABLE • CAVO COASSIALE • CABLE COAXIAL

Cable coaxial tipo RG 8X. Para antenas de VHF. Especial marino. Distancia máxima hasta 50 pies (15 m.)

Premium tinned copper conductor and outer braid for corrosion resistence. Cable size RG 8X. Runs up to 50 feet (15 m).

Cavo coassiale tipo RG 8X. Per antenne VHF. Marino. Distanza massima fino a 50 piedi (15m).

Câble coaxial type RG 8X. Pour antennes VHF. Marine. Distance maximale jusqu'à 50 pieds (15 m).

REF	(m)
AM151525	76



CABLE PLANO ALTAVOCES • SPEAKERS FLAT CABLE • CAVO PIATTO ALTOPARLANTE • CABLE PLAT POUR HAUT PARLEUR

Dos conductores de cobre estañado, forrado, para instalación de altavoces. Funda blanca y conductores negro y rojo.

Two red and black tinned copper conductors in a white common jacket.

Due conduttori in rame stagno, rivestito, per installazione altoparlanti. Guaina bianca, conduttori nero e rosso.

Deux conducteurs en cuivre étame doublés. Gaine blanche et conducteurs noirs et rouges.

REF	(m)	AWG = mm²
AM122010	30	20/2 = 2x 0,5



CABLE PLANO PARALELO • STANDARD DUPLEX CABLE • CAVO PIATTO PARALLELO • CABLE PLAT DUPLEX

Dos conductores de cobre estañado, forrado. Especial marino. Funda blanca y conductores rojo y negro.

Two red and black tinned copper primary conductors in a white common jacket.

Due conduttori in rame stagno, rivestito. Marino. Guaina bianca, conduttori nero e rosso.

Deux conducteurs en cuivre, étamés. Gaine blanche et conducteurs rouges et noirs.

REF	(m)	AWG = mm²
AM121910	30	18/2 = 2 x 0,8
AM121925	76	18/2 = 2 x 0,8
AM121710	30	16/2 = 2 x 1
AM121725	76	16/2 = 2 x 1
AM121510	30	14/2 = 2 x 2

REF	(m)	AWG = mm²
AM121525	76	14/2 = 2 x 2
AM121310	30	12/2 = 2 x 3
AM121325	73	12/2 = 2 x 3
AM121110	30	10/2 = 2 x 5



CABLE PLANO PARALELO TRIPLE • TRIPLEX CABLE • CAVO PIANO PARALLELO 3 • CABLE PLAT TRIPLEX

Tres conductores de cobre estañado, forrado. Funda blanca y conductores rojo, negro y verde.

Three red, black and green tinned copper primary conductors in a white common jacket.

Tre conduttori in rame, stagno, rivestito. Guaina bianca e conduttori rosso, nero e verde.

Trois conducteurs en cuivre, étamés. Gaine blanche et conducteurs rouges, noirs et verts.

REF	(m)	AWG = mm²
AM131510	30	14/3 = 3 x 2
AM131310	30	12/3 = 3 x 3
AM131110	30	10/3 = 3 x 5

REF		
AM131710	16/3	3x1mm² 30m
AM130905	3/8	3x8mm² 15m
AM130705	3/4	3x13mm² 15m



CABLE DE BATERÍA CON TERMINALES • BATTERY CABLE WITH TERMINALS • CAVI BATTERIA CON TERMINALI • CABLE DE BATTERIE AVEC COSSES

Cables de batería con terminales estañados y sellados.

Premium battery cable assembly with tinned copper lugs.

Cavi batteria con terminali stagno e sigillati.

Câbles de batterie de qualité supérieure avec cosses en cuivre étamé.

REF		(cm)	AWG = mm²	(mm)
AM189144	■	80	2 = 34	7,9
AM189145	■	80	2 = 34	9,5



CABLE SEÑAL REDONDO 20/8 AWG • ROUND SIGNAL CABLE 20/8 AWG
CABLE SEGNALE 20/8 AWG • KABEL 20/8 AWG

REF	
AM158025	(8x0,5mm²) 75m



CABLE REDONDO 20/3 AWG • ROUND CABLE 20/3 AWG
CAVO TONDO 20/3 AWG • CÂBLE ROND 20/3 AWG

REF	
AM153010	(3x0,5mm²) 30m



CINTA REPARACIÓN • REPAIR TAPE • NASTRO DI RIPARAZIONE • RUBAN DE RÉPARATION

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS


REF		
AM341010	■	25mm
AM343010	▨	x
AM346010	■	3m



CINTA ELECTRICA • PREMIUM ELECTRICAL TAPE • NASTRO ELETTRICO PREMIUM • RUBAN ÉLECTRIQUE PREMIUM

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS

REF		
AM331066	■	19mm
AM336066	■	x
AM337066	□	20m



CABLE DE BATERÍA FLEXIBLE • FLEXIBLE BATTERY CABLE • CAVO BATTERIA FLESSIBILE • CABLE DE BATTERIE FLEXIBLE

Sea Origin

Cable de batería unipolar de cobre rojo flexible con revestimiento aislante de resina sintética autoextinguible. Rango de temperatura -20°C | +70°C. Tensión nominal 450/750 V. Ultra flexible

Single-core flexible red copper battery cable with synthetic resin insulating covering sheath. Temperature range -20°C | + 70°C. Nominal voltage 450/750 V. Ultra flexible.

Cavo batteria unipolare in rame rosso flessibile con rivestimento isolante in resina sintetica autoestinguente. Campo di temperatura -20°C | +70°C. Voltaggio nominale 450/750 V. Ultra flessibile

Câble de batterie unipolaire en cuivre rouge flexible cuivre recouvert d'isolant en résine synthétique autoextinguible. Plage de température -20°C | + 70°C. Tension nominale 450/750 V. Ultra flexible.

REF			(mm)	20°C Ω/Km	30°C	AWG = mm²	KG
SEA60000B25	■	25m	1,6	1,21	76	16 = 8	4,200
SEA60000R25	■						
SEA60001B25	■	25m	1,8	0,78	101	25 = 10	6,500
SEA60001R25	■						
SEA60002B25	■	25m	1,8	0,55	125	35 = 12	8,500
SEA60002R25	■						
SEA60003B25	■	25m	2,2	0,38	151	50 = 14	12,500
SEA60003R25	■						
SEA60004B25	■	25m	2,2	0,27	192	70 = 16	16,800
SEA60004R25	■						

CE





NEW!





TERMINAL • TERMINAL • TERMINALE • COSSE

TERMINAL FASTON • DISCONNECTS
TERMINALE FASTON • COSSE PLATE

Terminal Faston a presión, con aislamiento de nylon. No se rompen al prensar. | Tinned copper terminals with nylon insulation. Double crimp. | Terminali Faston, in rame con isolamento in nylon. | Cosse en cuivre étamé avec isolation en nylon. Double sertissage.

REF	Ø (mm²)		
AM230818	1 - 2	♀	5
AM230819	1 - 2	♂	5
AM230828	3 - 5	♀	4
AM230829	3 - 5	♂	4



TERMINAL FASTON CON PROTECTOR • FULLY INSULATED DISCONNECTS
TERMINALE FASTON CON GUAINA ISOLANTE • COSSE PLATE FEMELLE ISOLEE

Terminal Faston a presión, con aislamiento de nylon y funda protectora. | Tinned copper terminals with nylon insulation. Double crimp. | Terminale Faston, in rame con isolamento in nylon e guaina isolante. | Cosse en cuivre étamé avec isolation en nylon. Double sertissage.

REF	Ø (mm²)		
AM231418	1 - 2	♀	4
AM231419	1 - 2	♂	4
AM231428	3 - 5	♀	3
AM231429	3 - 5	♂	3



TERMINAL DOBLE TIPO FASTON • DOUBLE TERMINAL FASTON TYPE • TERMINALE DOPPIO FASTON • COSSE DOUBLE M/F

Con aislamiento de nylon. | Tinned copper terminals with nylon insulation. | Con isolamento in nylon. | Cosse en cuivre étamé avec isolation en nylon.

REF	Ø (mm²)	
AM230612	1 - 2	3



Macho-hembra | Male-female | Maschio- femmina | Mâle- femelle

REF	Ø (mm²)	
AM230613	6,4	3



TERMINAL RÁPIDO • QUICK TERMINAL
TERMINALE RAPIDO • COSSE RAPIDE

Conexión rápida, con aislamiento de nylon. | Tinned copper terminals with nylon insulation. | Connettore rapido, con isolamento in nylon. | Cosse en cuivre étamé avec isolation en nylon.

REF	Ø (mm²)		
AM230718	1 - 2	♂	5
AM230719	1 - 2	♀	4



UNIÓN CABLES • BUTT CONNECTORS
GIUNTA CAVO • CONNECTEUR BOUT A BOUT

Conexión de cables, a presión, con aislamiento de nylon. No se rompen al prensar. | Tinned copper butt connectors with nylon insulation. | Giunta cavo isolato in nylon. | Connecteurs bout à bout en cuivre étamé avec isolation en nylon.

REF	Ø (mm²)	
AM230100	0,3 - 0,8	7
AM230110	1 - 2	7
AM230120	3 - 5	5
AM230130	8	2



TERMINAL CABLE CON OJAL • RING TERMINALS • TERMINALE CAVO CON OCCHIELLO • COSSE A OEIL ET A FOURCHE

Terminal a presión, con baño de estaño y aislamiento de nylon. No se rompen al prensar. | Tinned copper terminals with nylon insulation. Double crimp. | Terminale a occhiello, stagnato con isolamento in nylon. | Cosse à oeil en cuivre étamé avec isolation en nylon. Double sertissage.

REF	Ø (mm²)	(mm)	
AM230201	0,3 - 0,8		6
AM230202	0,3 - 0,8	4,0	6
AM230203	0,3 - 0,8	4,8	6
AM230212	1 - 2	4,0	6
AM230213	1 - 2	4,8	6
AM230215	1 - 2	7,9	5
AM230216	1 - 2	9,5	5
AM230222	3 - 5	4,0	5

REF	Ø (mm²)	(mm)	
AM230223	3 - 5	4,8	5
AM230224	3 - 5	6,4	4
AM230225	3 - 5	7,9	4
AM230226	3 - 5	9,5	4
AM230233	8	4,8	2
AM230235	8	7,9	2
AM230236	8	9,5	2



TERMINAL CABLE BATERÍA • HEAVY DUTY LUGS • TERMINALE CAVO BATTERIA • COSSE POUR CABLE DE BATTERIE

Terminal a presión, con baño de estaño. Especial para cables de batería. | Heavy duty lugs of 100% tinned copper. | Terminale stagnato. Per cavi batteria. | Cosse 100% en cuivre étamée. Pour les câbles de batterie.

REF	Ø (mm²)	(mm)	
AM252233	8	4,8	2
AM252234	8	6,4	2
AM252235	8	7,9	2
AM252236	8	9,5	2
AM252243	13	4,8	2
AM252244	13	6,4	2
AM252245	13	7,9	2
AM252246	13	9,5	2
AM252253	21	4,8	2
AM252254	21	6,4	2
AM252255	21	7,9	2
AM242255	21	7,9	25
AM252256	21	9,5	2

REF	Ø (mm²)	(mm)	
AM242256	21	9,5	25
AM252251	21	7,9+9,5	1+1
AM252265	34	7,9	2
AM242265	34	7,9	25
AM252266	34	9,5	2
AM242266	34	9,5	25
AM252267	34	12,7	2
AM252261	34	7,9+9,5	1+1
AM252285	53	7,9	2
AM242286	53	9,5	25
AM252286	53	9,5	2
AM252295	68	7,9	2
AM252296	68	9,5	2



TERMINAL TERMORRETRÁCTIL • HEAT SHRINK TERMINAL
TERMINALE TERMORETRATTILE • COSSE THERMORETRACTABLE

TERMINAL CABLE TERMORETRÁCTIL • HEAT SHRINK RING TERMINALS
TERMINALE CAVO TERMORETRATTILE • COSSE THERMORETRACTABLE

Terminal a presión, con baño de estaño y con funda termoretráctil para mejor aislamiento. No se rompen al prensar.

Tinned copper terminals with nylon adhesive heat shrink insulation. Double crimp. Won't brake when press.

Terminale stagnato con guaina termoretrattile, per un miglior isolamento.

Cosse à oeil en cuivre étamé avec isolation en nylon thermorétractable Double sertissage.

REF	Ø (mm²)	(mm)	
AM310203	0,3 a 0,8	4,0	3
AM310225	0,3 a 0,8	4,0	25
AM310303	0,3 a 0,8	4,8	3
AM310325	0,3 a 0,8	4,8	25
AM311203	1 a 2	4,0	3
AM311225	1 a 2	4,0	25
AM311303	1 a 2	4,8	3
AM311325	1 a 2	4,8	25

REF	Ø (mm²)	(mm)	
AM311425	1 a 2	6,4	25
AM311503	1 a 2	7,9	3
AM311603	1 a 2	9,5	3
AM312203	3 a 5	4,0	3
AM312303	3 a 5	4,8	3
AM312403	3 a 5	6,4	3
AM312503	3 a 5	7,9	3
AM312603	3 a 5	9,5	3



Terminal de cables, a presión, con aislamiento de nylon y funda termoretráctil. No se rompen al prensar.

Tinned copper terminals with nylon adhesive heat shrink insulation. Double crimp. Won't brake when press.

Terminale cavo con isolamento in nylon e guaina termoretrattile.

Cosse à fourche en cuivre étamé avec isolation en nylon thermorétractable Double sertissage.

REF	Ø (mm²)	(mm)	
AM314225	1 - 2	4	25
AM230312	1 - 2	4	6
AM230613	1 - 2	4,8	6



TERMINAL FASTON TERMORETRÁCTIL • HEAT SHRINK SNAP PLUGS
TERMINALE FASTON TERMORETRATTILE • COSSE RAPIDE THERMORETRACTABLE

Terminal Faston a presión, con aislamiento de nylon y funda protectora termoretáctil. No se rompen al prensar.

Tinned copper snap plugs terminals with nylon adhesive heat shrink insulation. Double crimp. Won't brake when press.

Terminale Faston con isolamento in nylon e guaina termoretrattile.

Cosse plate en cuivre étamé avec isolation en nylon thermorétractable Double sertissage.

REF	Ø (mm²)		
AM316825	0,3 - 0,8	♀	25
AM316925	0,3 - 0,8	♂	25
AM317825	3 - 5	♀	25
AM317925	3 - 5	♂	25



UNION CABLES TERMORETRÁCTIL • HEAT SHRINK BUTT CONNECTORS
GIUNTA CAVI TERMORETRATTILE • BOUT A BOUT THERMORETRACTABLE

Conexión de cables, a presión, con aislamiento de nylon y funda termoretráctil. No se rompen al prensar.

Tinned copper butt connectors with nylon adhesive heat shrink insulation. Double crimp. Won't brake when press.

Giunta cavi con isolamento in nylon e guaina termoretrattile.

Bout à bout en cuivre étamé avec isolation en nylon thermorétractable Double sertissage.

REF	Ø (mm²)	
AM309003	0,3 - 0,8	3
AM309025	0,3 - 0,8	25
AM309103	1 - 2	3
AM309125	1 - 2	25
AM309203	3 - 5	3



TUBO TERMORETRÁCTIL • HEAT SHRINK TUBE • GUAINA TERMORETRATTILE • GAINE THERMORETRACTABLE

Tubo retráctil con adhesivo, para el aislamiento en los montajes de terminales y conexiones eléctricas.

Adhesive lined heat shrink tube. Insulates and protects connections from mechanical abuse, wire pulout and abrasion.

Guaina termoretrattile con adesivo per l'isolamento nel montaggio dei terminali e giunta cavi.

Pour l'isolation des borniers et des connexions électriques.

REF		Ø (mm²)	(cm)	
AM301103	■	3,2 - 0,8	7,6	3
AM301148	■	3,2 - 0,8	122	1
AM302103	■	4,8 - 1,6	7,6	3
AM302148	■	4,8 - 1,6	122	1
AM303103	■	6,4 - 2	7,6	3
AM303148	■	6,4 - 2	122	1
AM304103	■	9,5 - 3,2	7,6	3
AM304148	■	9,5 - 3,2	122	1
AM304648	■	9,5 - 3,2	122	1
AM305103	■	12,7 - 4	7,6	3
AM305148	■	12,7 - 4	122	1
AM306103	■	19 - 6,4	7,6	3
AM306148	■	19 - 6,4	122	1
AM306648	■	19 - 6,4	122	1
AM326202	■	19 - 6,4	7,6	1+1
AM301503	■	Surtidos Assorted Assortiti Assortie	7,6	8
AM304503	Surtidos Assorted Assortiti Assortie	9,5 - 3,2	7,6	5
AM306503		19 - 6,4	7,6	4



ABRAZADERA • CABLE TIES • FASCETTE • COLLIER

KIT ABRAZADERAS VARIAS • SNAPPER CLAMP KIT • KIT FASCETTE INOX VARIE • KIT CLAMP DE SERRAGE

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS

Hecho de nailon para máxima resistencia.

Made from nylon for maximum strength.

Realizzato in nylon per la massima resistenza.

Fabriqué à partir de nylon pour une résistance maximale.

REF	Ø (mm)	
AM400000	3-12 mm	54



ABRAZADERA DE MAMPARO • CABLE CLAMP • FASCETTA FERMA CAVO • COLLIER POUR CÂBLE

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS

Abrazadera para cables eléctricos. Fabricadas en nylon inalterable a los disolventes químicos, ácidos, ambiente salado y rayos UV.

Manufactured in nylon white. Resist flame, solvents, alkalies and grease.

Fascetta per cavi elettrici. In nylon resistente ai solventi chimici, acidi, all'ambiente marino e raggi UV.

Attache de câble électrique. Fabriqué en nylon résistant aux solvants chimiques, aux acides, au milieu marin et aux rayons UV.

REF	Ø (mm)	
AM401182	4,8	25
AM401251	6,4	6
AM401252	6,4	25
AM401312	7,9	25
AM401372	9,5	25



ABRAZADERA DE MAMPARO • CABLE CLAMP • FASCETTA FERMA CAVO • COLLIER POUR CÂBLE

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS

Abrazadera para cables eléctricos. Fabricadas en acero inox. con forro de goma. Resistente a los disolventes químicos, ácidos y ambiente salado.

Manufactured in stainless steel with rubber cushion EPDM. Resist flame, solvents, alkalies and grease.

Fascetta per cavi elettrici. In acciaio inox e rivestimento in gomma. Resistente ai solventi chimici, acidi e all'ambiente marino.

Attache de câble électrique. Revêtement en acier inoxydable et caoutchouc. Résistant aux solvants chimiques, aux acides et au milieu marin.

REF	Ø (mm)	(mm)	
AM403312	7,9	9,5	10
AM403502	12,7	12,7	10
AM403752	19	12,7	10
AM403892	25,4	12,7	10
AM404152	38	12,7	10
AM404202	51	12,7	10
AM404302	76	12,7	10



SOPORTE ABRAZADERA • CABLE TIE MOUNTS • SUPPORTO FASCETTE • SUPPORT POUR COLLIER

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS

Soporte atornillable para fijación de abrazaderas de nylon. Fabricadas en nylon inalterable a los disolventes químicos, ácidos, ambiente salado y rayos UV. Soporta hasta 34 kg.

Nylon cable tie mounts. for screw pf 4 mm. Resist flame, solvents, alkalies and grease. Up to 34 kg.

Supporto a vite per il montaggio delle fascette in nylon. In nylon, resistente ai solventi chimici, acidi, ambiente marino e raggi UV. Sopporta fino a 34kg.

Support à vis en nylon pour le montage des colliers en nylon. Résistant aux solvants chimiques, aux acides, au milieu marin et aux rayons UV. Il supporte en charge jusqu'à 34 kg.

REF			KG	
AM374502	☐	4 mm	34 kg	25



ESPIRAL GUÍA CABLES • SPIRAL WRAP • GUAINA SPIRALATA • GAINE EN SPIRALE

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS

Espiral para guiar y proteger los cables eléctricos. Permite acceder a los cables en cualquier punto.

Allow lead outs at any point for easy installation.

Guaina spiralata per proteggere i cavi elettrici. Permette di accedere ai cavi in qualunque punto.

Gaine en spirale pour protéger les câbles électriques. Permet l'accès aux câbles à tout moment.

REF	(m)	Ø " = mm
AM452385	30	3/8" = 9,5
AM452505	30	1/2" = 12,7
AM452755	30	3/4" = 19
AM452905	30	1" = 25,4



HERRAMIENTA • TOOL • ATTREZZO • OUTILLAGE

CALENTADOR A GAS • MICRO THERM HEAT GUN • RISCALDATORI A GAS • PISTOLET A AIR CHAUD

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS

Calentador piezoeléctrico a gas para terminales termo-retráctiles. Produce temperaturas de hasta 650ºC sin llama. Uso profesional.

Piezo electronic ignition system, providing flameless heat, safe to use around chemicals or by wire bundles when using deflector.

Riscaldatore a gas per restringere le guaine termorestringenti. Temperatura massima di 650°C senza fiamma. Uso professionale.

Pistolet à air chaud au gaz pour rétrécir les tubes thermorétractables. Température maximale de 650 ° C sans flamme. Usage professionnel.

REF
AM702027



TERMINAL DE BATERÍA Y ACCESORIOS • BATTERY TERMINAL & ACCESSORIES TERMINALE BATTERIA E ACCESSORI • COSSE A BATTERIE ET ACCESSOIRES

LIMPIADOR BORNES BATERÍA • BATTERY TERMINAL CLEANER • PULITORE TERMINALI BATTERIA • BROSSE POUR COSSE DE BATTERIE

GOLDENSHIP

Soporte de plástico con cepillo interior de acero inox, para limpiar terminales de baterías.

S.S.brush inside with easy grip plastic handle.

Pulitore in plastica per terminali di batteria.

Corps en plastique avec brosse en inox pour cosse de batterie.

REF	1
GS11245	1



PROTECTOR DE TERMINALES • TERMINAL BOOTS • PROTETTORE TERMINALI • PROTECTION POUR COSSE DE BATTERIE

BLUE SEA SYSTEMS

REF		mm	AWG	
BS4010	■	8 -19	8 -4	1
BS4011	■	8 -19	8 -4	1
BS4012	■	32 - 62	2 - 2/0	1
BS4013	■	32 - 62	2 - 2/0	1
BS4014	■	81 - 103	3/0 - 4/0	1
BS4015	■	81 - 103	3/0 - 4/0	1



ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS

REF	(mm²)	
AM260381	8 -32	2



BLUE SEA SYSTEMS

REF	(mm²)	
BS4016	19 - 40	2
BS4017	50 - 62	2



TERMINAL DE BATERÍA • BATTERY TERMINAL • TERMINALE BATTERIA • BORNES POUR BATTERIE

GOLDENSHIP


Cajas con 4 conexiones independientes para salidas de batería.

Battery terminals with 4 connectors. Serve as busbar.

Scatola con 4 connettori indipendenti per batteria.

Bornes pour batterie avec 4 connecteurs indépendants.

REF		
GS11247	1(+) + 1 (-)	2



KIT TERMINALES BATERÍA • BATTERY TERMINALS • KIT TERMINALI BATTERIA • KIT COSSE A BATTERIE

Par de terminales de batería (+ -). Aleación de plomo.
Pair battery terminals (+ -) Lead.
Terminali batteria (+ -) Lega in piombo
Cosses à batterie (+ -) En alliage de plomb

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS

REF	
AM260325	2



GOLDENSHIP

REF	
GS11234	2



GOLDENSHIP

Par de terminales de batería (+ -). Bronce.
Pair battery terminals (+ -) Bronze.
Terminali batteria (+ -) Bronzo.
Cosses à batterie (+ -) En bronze.

REF	
GS11246	2




NEW!

Sea Origin

Terminales de batería de latón niquelado - Polo Positivo + M10 - Polo Negativo - M8 - Pin 13 - Tornillos Aisi 304.
Nickel-plated brass battery terminals - Positive Pole + M10 - Negative Pole - M8 - Pin 13 - AISI 304 screws.
Terminali batteria in ottone nichelato - Polo positivo + M10 - Polo negativo - M8 - Pin 13 - Viti AISI 304.
Bornes de batterie en laiton nickelé - Pôle positif + M10 - Pôle négatif - M8 - Broche 13 - Vis en acier inoxydable AISI 304

REF	
SEA11241	2



ENCHUFE ESTANCO Y PASACABLE • DECK CONNECTORS & CABLE OUTLET
BASE E PRESA STAGNE E PASSACAVI • PRISE DE PONT ET PASSE FIL

ENCHUFE ESTANCO DE LATÓN • WATERPROOF DECK CONNECTORS IN CHROMED BRASS
BASE E PRESA STAGNA IN OTTONE • PRISE DE PONT ETANCHE EN LAITON CHROME

GOLDENSHIP

Enchufes estancos para montaje en cubierta, mamparos, etc. Fabricado en latón cromado, con tapa de plástico.
Waterproof deck connectors. Manufactured in chromed brass and plastic cap, with rubber seal.
Presa stagna per il montaggio in cabina, paratia etc. In ottone cromato, con tappo in plastica.
Prise de pont étanche. En laiton chromé, avec capuchon en plastique.

REF	⚡	POLOS PINS POLI POLES	
GS11020	3 A	2	1
GS11021	3 A	3	1
GS11022	3 A	4	1
GS11023	5 A	2	1
GS11024	5 A	3	1
GS11025	5 A	4	1





ENCHUFE ESTANCO DE NYLON • WATERPROOF DECK CONNECTORS IN NYLON
BASE E PRESA STAGNA IN NYLON • PRISE DE PONT ETANCHE EN NYLON

GOLDENSHIP

Enchufes estancos para montaje en cubierta, mamparos, etc. Fabricado en nylon reforzado.
Waterproof deck connectors. Manufactured in reinforced nylon.
Presa stagna per il montaggio in cabina, paratia etc. In nylon rinforzato.
Prise de pont étanche en nylon renforcé.

REF	⚡	POLOS PINS POLI POLES	
GS11030	3 A	2	1
GS11031	3 A	3	1
GS11032	3 A	4	1



PASACABLES • CABLE OUTLET • PASSACAVO • PASSE FIL

GOLDENSHIP

Fabricado en latón cromado. Junta de goma.

Manufactured in chromed brass with rubber seal.

In ottone cromato. Guarnizione in gomma.

En laiton chromé, avec joint en caoutchouc.



REF		
GS11017	6 mm	1
GS11018	8 mm	1
GS11016	12 mm	1

BLUE SEA SYSTEMS

Fabricado en nylon con protección contra los rayos ultravioletas y junta de goma. Puede instalarse sin desmontar los conectores.

Made in acetal with rubber seal. Waterproof co-axial installation without removing connectors avoiding poor connections.


In nylon, con protezione contro i raggi UV, e guarnizione i gomma. Si può installare senza smontare i connettori.

Fabriqué en acétal avec joint en caoutchouc. Installation coaxiale étanche sans retirer les connecteurs, évitant les mauvaises connexions.

REF	Ø INT (mm)	Ø EXT (mm)	
BS1001	17	43	1
BS1002	21	50	1
BS1003	25	63	1




BS1001 (GPS)



BS1002 (VHF)



BS1003 (RADAR)





TH MARINE


Fabricado en nylon. Para salida de cables de antena o electrónica. Acepta cables simples o dobles. Espesor máximo: 50 mm.

Watertight. For antenna and electronic cables. Accepts single or double cables. Max thru-hull: 2''

In nylon. Per l'uscita dei cavi antenna o elettrici. Accetta cavo singolo o doppo. Spessore massimo: 50 mm.

En Nylon. Pour le câble d'antenne ou câbles électriques. Accepte un câble simple ou double. Épaisseur maximale: 50 mm.

REF		Ø (mm)		
THTH-CC2	□	19 = 3/4"	90º	1
THTH-CC1	■	19 = 3/4"	90º	1



FUSIBLE Y PORTAFUSIBLES • FUSE & FUSE BLOCKS FUSIBILE & PORTAFUSIBILI • FUSIBLE & PORTE FUSIBLE

SURTIDO FUSIBLES DELUXE 1-30A • FUSES DELUXE 1-30A • ASSORTIMENTO FUSIBILI DILUXE 1-30A • KIT FUSIBLES DELUXE 1-30A

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS

REF
AM601113





x40

FUSIBLE DE CRISTAL • MARINE FUSES CRYSTAL • FUSIBILE IN VETRO • FUSIBLE EN VERRE

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS

AGC		(mm)	
AM601010	1A	6,4 x 32	5
AM601015	1,5A	6,4 x 32	5
AM601020	2A	6,4 x 32	5
AM601025	2,5A	6,4 x 32	5
AM601030	3A	6,4 x 32	5
AM601040	4A	6,4 x 32	5
AM601050	5A	6,4 x 32	5

AGC		(mm)	
AM601075	7,5	6,4 x 32	5
AM601100	10	6,4 x32	5
AM601150	15	6,4 x 32	5
AM601200	20	6,4 x 32	5
AM601250	25	6,4 x 32	5
AM601300	30	6,4 x 32	5



FUSIBLE • MARINE FUSES • FUSIBILE • FUSIBLE

GOLDENSHIP

ATC		(mm)	
GS11501	3 A	19 x 19	5
GS11502	4 A	19 x 19	5
GS11503	10 A	19 x 19	5
GS11504	15 A	19 x 19	5
GS11505	20 A	19 x 19	5
GS11506	30 A	19 x 19	5



ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS

ATM		(mm)	
AM603905	5 A	11 x 16	2
AM603910	10 A	11 x 16	2
AM603915	15 A	11 x 16	2
AM603920	20 A	11 x 16	2
AM603930	30 A	11 x 16	2



BLUE SEA SYSTEMS

Con LED indicador de fundido. With illuminated LED when blown. Con indicatore LED. Avec indicateur LED.

ATC		(mm)	
BS5291	3 A	19 x 19	2
BS5292	5 A	19 x 19	2
BS5293	7,5 A	19 x 19	2
BS5294	10 A	19 x 19	2
BS5295	15 A	19 x 19	2
BS5296	20 A	19 x 19	2
BS5297	25 A	19 x 19	2
BS5298	30 A	19 x 19	2
BS5299	40 A	19 x 19	2



ATC		(mm)	
AM604005	5 A	19 x 21	2
AM604010	10 A	19 x 21	2
AM604015	15 A	19 x 21	2
AM604020	20 A	19 x 21	2
AM604030	30 A	19 x 21	2



BLUE SEA SYSTEMS

SEA		(mm)	
BS5101	100 A	69 x 19	1
BS5102	125 A	69 x 19	1
BS5103	150 A	69 x 19	1
BS5104	175 A	69 x 19	1
BS5105	200 A	69 x 19	1
BS5107	250 A	69 x 19	1
BS5108	300 A	69 x 19	1



BLUE SEA SYSTEMS

A3T		(mm)	
BS5112	110 A	62 x 27	1
BS5114	150 A	62 x 27	1
BS5115	175 A	62 x 27	1
BS5116	200 A	62 x 27	1
BS5117	225 A	62 x 27	1
BS5118	250 A	62 x 27	1
BS5119	300 A	62 x 27	1
BS5120	350 A	62 x 27	1
BS5121	400 A	62 x 27	1



tbs electronics
THE POWER OF QUALITY

MEGA		
TBS5097319-2	40A / 32V	1
TBS5097323-2	60A / 32V	1
TBS5097327-2	80A / 32V	1
TBS5097331-2	100A / 32V	1
TBS5097334-2	125A / 32V	1
TBS5097337-2	150A / 32V	1
TBS5097340-2	175A / 32V	1
TBS5097343-2	200A / 32V	1
TBS5097349-2	250A / 32V	1
TBS5097355-2	300A / 32V	1



tbs electronics
THE POWER OF QUALITY

CLASS-T		
TBS5097846-1	225A / 125V	1
TBS5097855-1	300A / 125V	1
TBS5097859-1	400A / 125V	1
TBS5097861-1	450A / 125V	1
TBS5097865-1	600A / 125V	1




FUSIBLE CON CONTACTOS ESTAÑADOS • MARINE FUSES WITH TIN PLATED CONNECTOR BLADES
FUSIBILE CON CONNETTORI STAGNI • FUSIBLE AVEC CONNEXION ETANCHE

BLUE SEA SYSTEMS

MAXI		
BS5138	30 A	1
BS5139	40 A	1
BS5140	50 A	1
BS5141	60 A	1
BS5142	70 A	1
BS5143	80 A	1





BLUE SEA SYSTEMS

ANL			(mm)	
BS5164	35 A	IP	81 x 22	1
BS5165	40 A	IP	81 x 22	1
BS5122	50 A	IP	81 x 22	1
BS5123	60 A	IP	81 x 22	1
BS5124	80 A	IP	81 x 22	1
BS5125	100 A	IP	81 x 22	1
BS5126	130 A	IP	81 x 22	1
BS5127	150 A	IP	81 x 22	1
BS5128	175 A	IP	81 x 22	1
BS5129	200 A	IP	81 x 22	1
BS5131	250 A	IP	81 x 22	1
BS5133	300 A	IP	81 x 22	1
BS5135	350 A	IP	81 x 22	1
BS5136	400 A	IP	81 x 22	1
BS5137	500 A	IP	81 x 22	1
BS5161	600 A		81 x 22	1
BS5163	750 A		81 x 22	1

CE



tbs electronics
THE POWER OF QUALITY

ANL		
TBS5097521-2	50A / 80V	1
TBS5097531-2	100A / 80V	1
TBS5097537-2	150A / 80V	1
TBS5097543-2	200A / 80V	1
TBS5097549-2	250A / 80V	1

ANL		
TBS5097555-2	300A / 80V	1
TBS5097557-2	350A / 80V	1
TBS5097559-2	400A / 80V	1
TBS5097563-2	500A / 80V	1
TBS5097565-2	600A / 80V	1



BLUE SEA SYSTEMS

MIDI AMI		(mm)	
BS5250	30 A	41 x 12	2
BS5252	50 A	41 x 12	2
BS5254	70 A	41 x 12	2
BS5256	100 A	41 x 12	2
BS5258	150 A	41 x 12	2



BLUE SEA SYSTEMS

MIDI		(mm)	
BS5251	40 A	41 x 12	2
BS5253	60 A	41 x 12	2
BS5255	80 A	41 x 12	2
BS5257	125 A	41 x 12	2
BS5259	175 A	41 x 12	2
BS5260	200 A	41 x 12	2



FUSIBLE BATERÍAS • BATTERY FUSES • FUSIBILE BATTERIA • FUSIBLE BATTERIE

BLUE SEA SYSTEMS

REF			(mm)	
BS5175	IP66	30 A	28 x 23 x 16	1
BS5176	IP66	40 A	28 x 23 x 16	1
BS5177	IP66	50 A	28 x 23 x 16	1
BS5178	IP66	60 A	28 x 23 x 16	1
BS5180	IP66	75 A	28 x 23 x 16	1
BS5181	IP66	80 A	28 x 23 x 16	1
BS5182	IP66	90 A	28 x 23 x 16	1
BS5183	IP66	100 A	28 x 23 x 16	1
BS5184	IP66	125 A	28 x 23 x 16	1
BS5185	IP66	150 A	28 x 23 x 16	1
BS5186	IP66	175 A	28 x 23 x 16	1
BS5187	IP66	200 A	28 x 23 x 16	1
BS5189	IP66	250 A	28 x 23 x 16	1
BS5190	IP66	300 A	28 x 23 x 16	1



PORTAFUSIBLES ESTANCO • WATERPROOF FUSE HOLDER • PORTAFUSIBILI STAGNO • PORTE FUSIBLE ETANCHE

GOLDENSHIP

Portafusibles aéreo totalmente estanco.
Para instalaciones en sentinas y ambientes húmedos.

Waterproof In-Line fuse holder.

Portafusibile volante stagno.
Per installazione nelle sentine o ambienti umidi.

Porte fusible volant étanche.
Installation dans des environnements humides.

AGC MDL			(mm)	
GS11402	30A	12 - 18 AWG 3 - 0.8 mm²	6,4 x 32	1



GOLDENSHIP

Para montaje en línea.

In-Line fuse holder.

Montaggio in linea.

Pour montage en ligne.

AGC MDL			
GS11405	15A	12 AWG 3 mm²	1



PORTAFUSIBLES ESTANCO PARA PANEL • WATERPROOF FUSE HOLDER FOR PANELS
PORTAFUSIBILE STAGNO AD INCASSO • PORTE FUSIBLE ETANCHE POUR TABLEAU

Para montaje en panel y cubiertas expuestos a los rociones de agua salada, lluvia, baldeos o inmersión momentanea.
Espesor máximo 6 mm.

Water resistant fuse holder for panels and deck applications.

Da montare ad incasso. Resistente all'acqua e stagno.
Spessore massimo 6mm.

Porte-fusible résistant à l'eau pour les tableaux électriques et les applications de pont.Epaisseur maxi 6mm.

BLUE SEA SYSTEMS

AGC MDL		
BS5021	20A	1



GOLDENSHIP

AGC MDL		
GS11401	15A	1



GOLDENSHIP

Para montaje en panel.
Espesor máximo 8 mm.

Water resistant fuse holder for panels and deck applications.

Da montare ad incasso.
Spessore massimo 8mm.

Porte-fusible résistant à l'eau pour les tableaux électrique.
Epaisseur maxi 8mm.

AGC MDL		
GS11400	15A	1



Para instalaciones en sentinas y ambientes húmedos.

Waterproof In-Line fuse holder ATC. Ideal for harsh conditions.

Per l'installazione in ambienti umidi e sentine.

Porte-fusible étanche en ligne ATC. Idéal pour les conditions difficiles.

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS

ATC			
AM607017	30 A	12 AWG (3 mm²)	1



GOLDENSHIP

ATC			
GS11403	30 A	12 AWG (3 mm²)	1



PORTAFUSIBLES • FUSE HOLDER • PORTAFUSIBILE • PORTE FUSIBLE

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS

Para montaje aéreo

In-Line fuse holder

Per montaggio in linea

Pour montage en ligne

ATO ATC			
AM607016	15 A	12 AWG (3 mm²)	1
AM607019	30 A	12 AWG (3 mm²)	1


AM607019


AM607019

FUSIBLE BATERÍAS • BATTERY FUSES • FUSIBILE BATTERIA • FUSIBLE BATTERIE

BLUE SEA SYSTEMS

Terminales de M8
FUSIBLE NO INCLUIDO

5/16" stud.
FUSE NOT INCLUDE

Terminali M8
FUSIBILI NO INCLUSO

Bornes M8
FUSIBLE NON INCLUS

MIDI AMI		(mm)	
BS7720	200 A (32 V DC)	125 x 38	1



SEA		(mm)	
BS5001	300 A (32 V DC)	103 x 38	1



BLUE SEA SYSTEMS

Soporte portafusibles fabricado en nylon y fibra de vidrio, de gran resistencia y protectores de terminales.
Terminales de M8.
FUSIBLE NO INCLUIDO

ANL fuse block supplied with terminal boots insulate all conductive parts satisfying ABYC/USCG requirements.
5/16" stud.
FUSE NOT INCLUDE

Supporto portafusibili in nylon e fibra di vetro, di grande resistenza e protettori dei terminali.
Terminali M8.
FUSIBILI NO INCLUSO

Porte-fusible en nylon et fibre de verre, hautement résistant avec couvercle de protection.
Bornes M8.
FUSIBLE NON INCLUS

ANL		(mm)	
BS5005	300 A (32 V DC)	114 x 38	1
BS5503	750 A (32 V DC)	178 x 51	1


BS5503


BS5005

FUSIBLE NO INCLUIDO — FUSE NOT INCLUDE — FUSIBILI NO INCLUSO — FUSIBLE NON INCLUS

BLUE SEA SYSTEMS

A3T		(mm)	
BS5502	400 A (160 V DC)	178 x 51	1
BS5502100	320 A (160 V DC)	178 x 51	1


BS5502



BS5502100

PORTAFUSIBLES BATERÍAS • BATTERY FUSES HOLDER • PORTAFUSIBILI BATTERIA • PORTE FUSIBLE POUR BATTERIE

BLUE SEA SYSTEMS

Terminales de M10 FUSIBLE NO INCLUIDO — 1/4" stud. FUSE NOT INCLUDE — Terminali M10 FUSIBILI NO INCLUSO — Cosses M10 FUSIBLE NON INCLUS

REF	TERMINALES TERMINALS TERMINALI COSSES		(mm)	
BS5191	1	300 A	60 x 20	1
BS2151	2	300 A	89 x 20	1





PORTA-FUSIBLES • FUSE HOLDER • PORTAFUSIBILI • PORTE FUSIBLE

tbs electronics
THE POWER OF QUALITY

Gama de portafusibles para fusibles ANL, Mega y Class T.
Robusta construcción, compacto diseño, para una instalación eléctrica profesional.
Pernos, tuercas y arandelas de acero inoxidable, para una optima resistenca a la corrosión.
Utiliza cobre de alta pureza en las conexiones para una mayor conectividad, reduciendo el calor y mejorando la eficiencia. Incluye tapa de protección transparente, que permite la salida de cables por cualquier dirección.

Range of fuse holders for ANL, Mega and Class T fuses.
Robust construction, compact design, for a professional electrical installation.
Bolts, nuts and washers in stainless steel, for optimum resistance to corrosion.
It uses high purity copper in the connections for greater connectivity, reducing heat and improving efficiency.
Includes transparent protection cover, which allows cables to exit in any direction.

Gamma di portafusibili per fusibili ANL, Mega e Classe T.
Costruzione robusta, design compatto, per un'installazione elettrica professionale.
Bulloneria, dadi e rondelle in acciaio inox, per un'ottima resistenza alla corrosione.
Utilizza rame ad alta purezza nelle connessioni per una maggiore connettività, riducendo il calore e migliorando l'efficienza. Include coperchio di protezione trasparente, che consente ai cavi di uscire in qualsiasi direzione.

Gamme de porte-fusibles pour fusibles ANL, Mega et Classe T.
Construction robuste, conception compacte, pour une installation électrique professionnelle.
Boulons, écrous et rondelles en acier inoxydable, pour une résistance optimale à la corrosion.
Il utilise du cuivre de haute pureté dans les connexions pour une meilleure connectivité, réduisant la chaleur et améliorant l'efficacité. Comprend un couvercle de protection transparent, qui permet aux câbles de sortir dans n'importe quelle direction.

REF	FUSIBLE MAX	TIPO FUSIBLE	(mm)			
TBS5073300	40 - 300A	Mega	89x50x53		M8	1
TBS5073500	35 - 300A	ANL	100x50x53		M8	1
TBS5073510		ANL			M10	1
TBS5073550	35 - 600A	ANL	150x50x64,5	60V	M8	1
TBS5073560		ANL			M10	1
TBS5073850	225 - 400A	Class-T			M10	1
TBS5073880	450 - 600A	Class-T			M10	1



PANEL PORTAFUSIBLES • GLASS FUSE BLOCK • PANNELLO PORTAFUSIBILI • TABLEAU PORTE FUSIBLE

BLUE SEA SYSTEMS

Fabricados en policarbonato de gran resistencia con tapa protectora transparente de lexan con espacio para fusibles de reserva.
6 circuitos. Barra para negativo común.

Base of Lexan polycarbonate and tin-plated copper buses and phosphor bronze fuse clips.
6 circuits with negative busbar.

In policarbonato di grande resistenza con coperchio trasparente in Lexan con uno spazio per i fusibili di riserva.
6 circuiti. Barra per negativo comune.

Base en polycarbonate Lexan, bus en cuivre étamé et pinces à fusible en bronze.
6 circuits avec 2 barres de connexion pour les pôles négatifs.

AGC MDL		MÁX. POR CIRCUITO MAX. PER CIRCUIT MAX PER CIRCUITO MAX PAR CIRCUIT	MÁX. POR BLOQUE MAX. PER BLOCK MAX PER BLOCCO MAX PAR BLOC	(mm)	
BS5015	32V DC	30A	100A	89 x 127 x 32	1



GOLDENSHIP

Fabricados en plástico de gran resistencia.
Barra para negativo común.


Heavy duty black plastic molded base with brass ground bar.

In plastica di grande resistenza.
Barra negativo comune.

En plastique noir robuste avec barre de masse en laiton.

ATC		
GS11410	6	1
GS11411	10	1
GS11412	12	1





BLUE SEA SYSTEMS

Fabricados en policarbonato de gran resistencia.
Espacio para fusibles de reserva.
Barra para negativo común.

Base of Lexan polycarbonate, tin-plated copper buses and phosphor bronze fuse clips.

In policarbonato di grande resistenza con uno spazio per i fusibili di riserva.
Barra per negativo comune.

Fabriqué en polycarbonate très résistant avec un espace pour les fusibles de rechange.
Barre négative commune.

ATC		MÁX. POR CIRCUITO / MAX. PER CIRCUIT / MAX PER CIRCUITO / MAX PAR CIRCUIT	MÁX. POR BLOQUE / MAX. PER BLOCK / MAX PER BLOCCO / MAX PAR BLOC	(mm)	
BS5025	32V DC	30A x 6	100A	124 x 84	1
BS5026	32V DC	30A x 12	100A	164 x 84	1
BS5035	32V DC	30A x 6	40A	131 x 54	1


BS5035


BS5025


BS5026

SAFETY HUB 100 – BLUE SEA SYSTEMS

Bloque de fusibles protegido contra la ignición con seguro de terminación por tornillo para uso en embarcaciones de gasolina.

Ignition protected fuse block with screw termination lock for use in gasoline powered boats.

Blocco fusibili protetto dall'accensione con blocco della terminazione a vite per l'uso su imbarcazioni alimentate a benzina.

Bloc de fusibles protégé contre l'allumage avec verrouillage à vis pour utilisation dans les bateaux à essence.

MIDI AMI			
BS7725B	200A (12 V) 350A (24V) 600A (32V)	3 AMI - MIDI 1 ATO- ATC	



SAFETY HUB 150 – BLUE SEA SYSTEMS

Bloque de fusibles protegido contra la ignición con seguro de terminación por tornillo para uso en embarcaciones a gasolina.

An ignition protected fuse block with screw termination safe for use on gasoline powered boats.

Un fusibile protetto contro l'accensione con terminazione a vite sicuro per l'uso su imbarcazioni a benzina.

Un bloc de fusibles protégé contre l'inflammation avec une terminaison à vis sûr pour une utilisation sur les bateaux à essence.

MIDI AMI			
BS7748	200A (12 V) 350A (24V) 600A (32V)	4 AMI - MIDI 6 ATO- ATC	



BLOQUE DE DISYUNTORES ST CLB • ST CLB CIRCUIT BREAKER BLOCK
BLOCCO DI INTERRUTTORI ST CLB • BLOC DE DISJONCTEURS ST CLB

BLUE SEA SYSTEMS


Amperage MAX 32A(por circuito) 100A(por bloque - fuente común)


Amperage MAX 32A(per circuit) 100A(por block-common source)

Amperage MAX 32A(per circuit) 100A(por block-common source)

Amperage MAX 32A(per circuit) 100A(por block-common source)

Ref		MAX.	MAX. A
BS5052	- 6 P	32V	100A x block 32A x circuit
BS5054	- 12 P		


BS5052


BS5054

CONEXIÓN • CONNECTOR • CONNESSIONE • CONNEXION

CONECTOR PARA CABLES DE ALTO AMPERAJE • CONNECTS HIGH AMPERAGE CABLES SECURELY
CONNETTORE CAVI ALTO AMPERAGGIO • CONNECTEUR POUR CÂBLE À AMPÉRAGE ÉLEVÉ

BLUE SEA SYSTEMS

Base de nylon reforzado y fibra de vidrio.

Made in glass-reinforced nylon.

Base in nylon rinforzato e fibra di vetro

Base en nylon renforcé et fibre de verre

REF		(mm)	(mm)		
BS2001	1/4" x 1-1/16"	83,82 x 44,45	63,50	48 V	1
BS2002	5/16" x 7/8"	83,82 x 44,45	63,50	48 V	1
BS2003	3/8" x 7/8"	83,82 x 44,45	63,50	48 V	1





REF			
BS2018	5/16"-18 x 3/8"-16	48 V	1

REF			
BS2016	5/16" x 7/8"	48 V	1
BS2017	3/8" x 7/8"	48 V	1



tbs electronics
THE POWER OF QUALITY

Ideales para extender cables, agregar tomas de corriente o formar puntos finales de terminación. Incluye funda de protección trasparente.

Ideal for extending cables, adding power outlets or forming end points of termination. Includes transparent protective cover.

Ideale per estendere i cavi, aggiungere prese di corrente o formare punti terminali di cessazione. Include copertura protettiva trasparente.

Idéal pour rallonger des câbles, ajouter des prises de courant ou former des extrémités de Résiliation. Comprend une housse de protection transparente.

REF			(mm)	
TBS5071160	50V	1 x M8	50x50x64,5	1
TBS5071180		1 x M10		1
TBS5072160		2 x M8	75x50x64,5	1
TBS5072180		2 x M10	76x50x64,5	1



BLUE SEA SYSTEMS

Para cables pequeños. Base de nylon reforzado y fibra de vidrio.

Small wire. Made in glass-reinforced nylon and tin-platted copper.

Piccoli cavi. Base in nylon rinforzato e fibra di vetro

Pour petits câbles. Base en nylon renforcé et fibre de verre

REF		(mm)	(mm)			
BS2102	5/16" x 7/8"	83,82 x 44,45	63,50	48 V 150 A	8 x 8/32	1
BS2103	3/8" x 7/8"	83,82 x 44,45	63,50	48 V 150 A	8 x 8/32	1



CONECTOR PASAMAMPAROS • CONNECTOR FEED THROUGH • CONNESSIONE PASSA PARATIE • CONNEXION PASSE CLOISONS

BLUE SEA SYSTEMS


Cuerpo de termoplástico reforzado. Tornillo de aleación de cobre estañado.

Base in reinforzed thermoplastic. Stud in tin-plated copper alloy.

Corpo in termoplastica rinforzaya. Bullone in rame stagnato.

Corps thermoplastique renforcé. Boulon en cuivre étamé.

■	■		(mm)	(mm)		
BS2201	BS2202	5/16" - 18	50,80 x 31,75	33,34	48 V 250 A	1
BS2203	BS2204	3/8" - 16	50,80 x 31,75	33,34	48 V 250 A	1



CAJA CONEXIONES • WATERPROOF CONNECTION BOX • SCATOLA CONNESSIONE • BOÎTE DE CONNEXION

GOLDENSHIP


Fabricada en baquelita reforzada negra. Impermeable.

Made in black bakelite. Waterproof

In bachelite rinforata nera. Impermeabile

En bakélite renforcée noire. Etanche

REF	CONEXIONES CONNECTIONS CONNESSIONE CONNEXION	(mm)	
GS11005	4	127 x 76 x 45	1
GS11006	8	140 x 102 x 54	1



PLACA CONEXIONES • COMMON BUSBAR • PIASTRA CONNESSIONE • PLAQUE DE CONNEXION

BLUE SEA SYSTEMS

Conector para masa. Barra de cobre estañado.

Grounding BusBar. Nickel-plated brass.

Connettore massa. Barra in rame stagnato.

Connecteur de masse. Barre en cuivre étamé.

REF		(mm)	
BS2306	6 x 8-32	95,3 x 12,7	1



BLUE SEA SYSTEMS

Base nylon reforzado y barra de cobre estañado **Con tapa.**

Base of glass-reinforced nylon and bus in nickel-plated brass. **With cover**

Base in nylon rinforzato e barra in rame stagnato. **Con tappo.**


Base en nylon renforcé et barre en cuivre étamé. **Avec couvercle.**

REF			(mm)		VOLT MAX	
BS2300	10 x 8-32	2 x 1/4"	149,2 x 31,8	150A DC	48 V DC 300 V AC	1



BLUE SEA SYSTEMS

REF			(mm)		VOLT MAX	
BS2314	5 x 8-32	2 x 10-32	107 x 23	100A DC	48 V DC 300 V AC	1




BLUE SEA SYSTEMS

Base ABS y barra de cobre estañado. | Base of ABS and bus in nickel-plated brass. | Base ABS e barra in rame stagnato. | Base en ABS et barre en cuivre étamé.

REF			(mm)		VOLT MAX		TAPA PROTECTORA DE PLÁSTICO / COVERS IN ABS / TAPPO IN PLASTICA / COUVERCLE EN PLASTIQUE	
BS2305	4 x 10-32		107 x 23	DC/AC 100A	48 V DC 300 V AC	1	BS2713	1
BS2304	5 x 8-32	2 x 10-32	107 x 23	100A DC	48 V DC 300 V AC	1		


BS2304


BS2305


BS2713

BLUE SEA SYSTEMS

Base nylon reforzado y barra de cobre estañado | Base of glass-reinforced nylon and bus in nickel-plated brass. | Base in nylon rinforzato e barra in rame | Base en nylon renforcé et barre en laiton nickelé

REF			(mm)		VOLT MAX		TAPA PROTECTORA DE PLÁSTICO / COVERS IN ABS / TAPPO IN PLASTICA / COUVERCLE EN PLASTIQUE	
BS2301	10 x 8-32	2 x 1/4"	149,2 x 31,8	150A DC	48 V DC 300 V AC	1	BS2715	1
BS2302	20 x 8-32	2 x 1/4"	231,8 x 31,8	150A DC	48 V DC 300 V AC	1	BS2716	1


BS2301

BS2302


BS2715

BS2716

BLUE SEA SYSTEMS

REF			(mm)		VOLT MAX	
BS2303	4 x 1/4"		149,2 x 31,8	150A DC 130A AC	48 V DC 300 V AC	1



BLUE SEA SYSTEMS


REF			(mm)		VOLT MAX	
BS2104	4 x 3/8"-16		175 x 50	545A AC 600A DC	48 V DC 300 V AC	1



GOLDENSHIP

Base de policarbonato. Barra de cobre estañado. | Tin-plated copper and polycarbonate base. | Base in policarbonato. Barra in rame stagnato | Base en polycarbonate. Barre en cuivre étamé

REF	CONEXIONES / CONNECTIONS / CONNESSIONI / CONNEXION		(mm)		VOLT MAX	
GS11306	12	2 x 5/16"	201 x 38	250A	48 V DC	1
GS11307	4	2 x 5/16"	201 x 38	250A	48 V DC	1



GS11306

GS11307

GOLDENSHIP

Base de ABS. Barra de cobre estañado. | Tin-plated copper and ABS base. | Base ABS. Barra in rame stagnato. | Base en ABS. Barre en cuivre étamé.

REF	CONEXIONES / CONNECTIONS / CONNESSIONI / CONNEXION		(mm)		VOLT MAX	
GS11300	5	2 x 1/4"	106 x 22	100A	48 V DC	1
GS11301	10	2 x 1/4"	152 x 31	150A	48 V DC	1
GS11302	20	2 x 1/4"	231 x 31	150A	48 V DC	1
GS11303	4	3/16"	106 x 22	100A	48 V DC	1
GS11304	4	3/16"	152 x 31	150A	48 V DC	1
GS11305	6	3/16"	231 x 31	150A	48 V DC	1


GS11305

GS11304

GS11303

GS11300

GS11301

GS11302

PLACA CONEXIONES DOBLE • DOBLE COMMON BUSBAR • PIASTRA CONNESSIONE DOPPIA • PLAQUE DE CONNEXION DOUBLE

BLUE SEA SYSTEMS

Base de ABS.
Barra de cobre niquelado.

Base in ABS and bus in nickel-plated brass.


Base ABS.
Barra in rame nichelato

Base en ABS.
Barre en cuivre nickelé

REF	CONEXIONES CONNECTIONS CONNESSIONI CONNEXION	(mm)	(mm)		VOLT MAX		TAPA PROTECTORA DE PLÁSTICO COVERS IN ABS TAPPO IN PLASTICA COUVERCLE EN PLASTIQUE	
BS2701	5	57,2	76,5 x 46,48	100A	48 V DC 300 V AC	1	BS2709	1
BS2702	10	109,2	128,5 x 46,48	100A	48 V DC 300 V AC	1	BS2710	1



BS2709


BS2710




BS2701


BS2702



BARRAS DISTRIBUCIÓN • DISTRIBUTION BARS • BARRE DI DISTRIBUZIONE • BARRES DE DISTRIBUTION

tbs electronics
THE POWER OF QUALITY

Fabricadas en materiales de muy alta calidad proporcionan máxima conductividad, lo que reduce el calor y mejora la eficiencia, alargando considerablemente la vida de los elementos ademas de garantizar el rendimiento, aun en las peores condiciones ambientales.

Made of very high quality materials, they provide maximum conductivity, which reduces heat and improves efficiency, considerably extending the life of the elements, as well as guaranteeing performance, even in the worst environmental conditions.

Realizzati con materiali di altissima qualità, forniscono la massima conduttività, che riduce il calore e migliora l'efficienza, allungando notevolmente la vita degli elementi, oltre a garantire prestazioni, anche nelle peggiori condizioni ambientali.

Fabriqués avec des matériaux de très haute qualité, ils offrent une conductivité maximale, ce qui réduit la chaleur et améliore l'efficacité, prolongeant considérablement la durée de vie des éléments, tout en garantissant des performances, même dans les pires conditions environnementales.

REF	AMPERIOS			(mm)	
TBS5073160	600 A	60V	3 x M8	100 x 50 x 64,5	1
TBS5073180			3 x M10		1
TBS5075160			5 x M8	150 x 50 x 64,5	1
TBS5075180			5 x M10		1





REGLETA CONEXIÓN • TERMINAL BLOCK • MORSETTI • BLOC DE JONCTION

REGLETAS DE CONEXIÓN • TERMINAL BLOCK • MORSETTI • BLOC DE JONCTION

BLUE SEA SYSTEMS

Base de nylon.
Barra de cobre estañado.

Base in nylon and bus in nickel-plated brass

Base in nylon.
Barra in rame stagno.

Base en nylon.
Barre en cuivre étamé

REF	CIRCUITOS CIRCUITS CIRCUITI CIRCUITS		(mm)	(mm)		
BS2404	4	6	47,8	54,9 x 22,4	20A AC/DC	1
BS2406	6	6	66,8	73,9 x 22,4	20A AC/DC	1
BS2408	8	6	85,9	93,0 x 22,4	20A AC/DC	1



BLUE SEA SYSTEMS


REF	CIRCUITOS CIRCUITS CIRCUITI CIRCUITS		(mm)	(mm)		
BS2604	4	10	87,4	98,5 x 33,27	65A AC/DC	1
BS2606	6	10	122,4	133,6 x 33,27	65A AC/DC	1
BS2608	8	10	157,5	168,7 x 33,27	65A AC/DC	1
BS2610	10	10	192,5	203,7 x 33,27	65A AC/DC	1


BS2610



BLUE SEA SYSTEMS

REF	CIRCUITOS / CIRCUITS / CIRCUITI / CIRCUITS		(mm)	(mm)		
BS2502	2	8	43,0	53,4 x 45,97	30A AC/DC	1
BS2504	4	8	71,4	87,8 x 45,97	30A AC/DC	1
BS2506	6	8	99,8	110,2 x 45,97	30A AC/DC	1
BS2508	8	8	128,3	138,7 x 45,97	30A AC/DC	1
BS2510	10	8	156,7	167,1 x 45,97	30A AC/DC	1
BS2512	12	8	185,2	195,6 x 45,97	30A AC/DC	1



PUENTE • BLOCK JUMPERS • SISTEMI BLOCCO TERMINALI • CAVALIER

BLUE SEA SYSTEMS

Puente de latón estañado para las regletas.

Nickel-plated brass. Jumpers allow creation of common circuits on independent connectors.

Sistemi blocco terminali per morsetti.

Les cavaliers permettent la création de circuits communs sur des connecteurs indépendants

REF	SERIE / SERIAL / SERIE / SERIE	
BS9218	BS 2400	5
BS9217	BS 2500	5
BS9216	BS 2600	5



tbs electronics
THE POWER OF QUALITY

REF			(mm)	
TBS5079062	600A	M8 + M10	63x25	1
TBS5079072			75x25	1
TBS5079073			125x25	1
TBS5079020			46x50	1



DESCONECTADOR DE BATERÍAS • BATTERY SWITCHE STACCA BATTERIA • COUPE BATTERIE

DESCONECTADOR DE BATERÍA HD • MAIN BATTERY SWITCH HEAVY DUTY • STACCA BATTERIA HD • COUPE BATTERIE HD

BLUE SEA SYSTEMS


Cuerpo de policarbonato reforzado, contactos y terminales de cobre estañado. Aro indicador de función y pomo luminoso. Permite el montaje en soperficie ó empotrado. Con protector retorno alternador.

Battery selector switch made of reinforced polycarbonated housing. Tin-platted copper stud terminals. Case design allows panel or surface mounting. With ADF (Alternator Field Disconnect).

Corpo in policarbonato rinforzato, contatti e terminali in rame stagnato. Anello indicatore funzione e manopola luminosa. Montaggio in piano o ad incasso.


Coupleur de batterie en polycarbonate renforcé. Bornes en cuivre étamé. La conception du boîtier permet un montage sur panneau ou encastré. Avec ADF (Alternator Field Disconnect).

REF	CONTÍNUA / CONTINUOUS / CONTINUA / CONTINUE	INTERMITENTE / INTERMITENT / INTERMITTENTE / INTERMITENT	MAX. 0,25 s x 10		(mm)	
BS3003	500A	700 A	1750 A	32V	98 x 98	1





REF	CONTÍNUA / CONTINUOUS / CONTINUA / CONTINUE	INTERMITENTE / INTERMITENT / INTERMITTENTE / INTERMITENT	MAX. 0,25 s x 10		(mm)	
BS3001	600A	900 A	2000 A	48V	98 x 98	1





BLUE SEA SYSTEMS

Desconectador de batería de pequeñas dimensiones. Puede montarse empotrado o en superficie.
Cuerpo de lexan/policarbonato reforzado de alta resistencia y contactos de cobre.

Battery main switch made of lexan/polycarbonate and non corrosive marine grade metals. Case design allows panel or surface mounting. Tin-platted copper stud terminals

Staccabatteria di piccole dimensioni. Si può montare incassato o in superficie. Corpo in lexan/ policarbonato rinforzato di alta resistenza e contatti in rame.

Coupe batterie principal en lexan / polycarbonate et métaux marins non corrosifs. La conception du boîtier permet un montage sur panneau ou encastré. Bornes à goujon en cuivre étamé


CE

REF					CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA CONTINUE	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITTENTE INTERMITTENT	MAX. 0,25 s x 10		(mm)	TERMINALES TERMINALS TERMINALI COSSES	
BS6005	Llave extraible	Removable Key	Chiave estraibile	A clé	300A	500 A	1500 A	48V	72 x 72	3/8" - 16	1
BS7900	Llave de recambio	Spare Key	Chiave ricambio	Clé de rechange							1
BS6006	Pomo fijo	Fixed Knob	Pomello fisso	A poignée	300A	500 A	1500 A	48V	72 x 72	3/8" - 16	1





BS6005

BS6006








BS7900





BLUE SEA SYSTEMS

PARA 2 BATERÍAS — FOR 2 BATTERIES — PER 2 BATTERIE — POUR 2 BATTERIES

CE

REF	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA CONTINUE	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITTENTE INTERMITTENT	MAX. 0,25s x 10		(mm)	TERMINALES TERMINALS TERMINALI COSSES	
BS6007	300A	450 A	1200 A	32V	72 x 72	3/8" - 16	1







BLUE SEA SYSTEMS

DOBLE CIRCUITO PLUS
Conecta dos bancos de baterías simultaneamente mientras mantiene aislados los bancos, minimizando el riesgo de descarga de la batería de arranque.
La función de COMBINE BATTERIES ofrece la posibilidad de combinar dos bancos de baterías en caso de batería baja.


DUAL CIRCUIT PLUS
Switches two battery banks simultaneously while maintaining battery bank isolation, minimizing the risk of a dead Start battery.
The COMBINE BATTERIES function offers the ability to combine two battery banks in the event of a low battery.

DOPPIO CIRCUIT PLUS
Connette due batterie simultaneamente mentre mantiene isolato il banco, minimizzando il rischio di scaricare la batteria all'accensione.
La funzione COMBINA BATTERIA offre la possibilità di combinare due banchi batteria, in caso di batteria scarica

DOUBLE CIRCUIT PLUS
Commute deux groupes de batteries simultanément tout en maintenant l'isolement de chaque groupe , minimisant ainsi le risque de décharger les batteries. La fonction COMBINE BATTERIES combine deux groupes de batteries en cas de batterie faible.

CE

REF	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA CONTINUE	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITTENTE INTERMITTENT	MAX. 0,25s x 10		(mm)	TERMINALES TERMINALS TERMINALI COSSES	
BS6011	300A	450 A	1200 A	32V	72 x 72	3/8" - 16	1







BLUE SEA SYSTEMS

CE

DOBLE CIRCUITO

Conecta ambas lineas, positivo y negativo simultaneamente de acuerdo con los requerimientos Europeos y de barcos de metal para interruptores de 2 polos. Conecta circuitos de diferentes voltajes 12V y 24V.

DUAL CIRCUIT


Switches both positive and negative lines simultaneously meeting European and metal boat requirements for a double pole switch. Switches circuits of different voltages, such as 12V and 24V.

DOPPIO CIRCUITO

Connette entrambe le linee, positivo e negativo allo stesso tempo a seconda delle esigenze europee e barche in metallo interruttori a 2 poli. Circuiti di connessione differenti tensioni 12V e 24V.

DOUBLE CIRCUIT

Connecte les deux lignes, positives et négatives en même temps répondant aux exigences des bateaux métaliques européens pour les interrupteurs bipolaires Circuits de connexion différentes tensions 12V et 24V.







REF	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA CONTINUE	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITTENTE INTERMITENT	MAX. 0,25s x 10		(mm)	TERMINALES TERMINALS TERMINALI COSSES	
BS6010	300A	450 A	1200 A	32V	72 x 72	3/8" - 16	1

DESCONECTADOR DE BATERÍA SERIE e • MAIN BATTERY SWITCH e SERIES • STACCABATTERIA SERIE e • COUPE BATTERIE SERIE e

BLUE SEA SYSTEMS

Cuerpo de policarbonato reforzado, contactos y terminales de cobre estañado. Aro indicador de función. Permite el montaje en superficie o empotrado. Con desconexion de alternador **AFD** (BS9004-BS9002-BS5510-BS5511).


Battery selector switch made of reinforced polycarbonated housing. Tin-platted copper stud terminals. Case design allows panel or surface mounting. With alternator field disconnect **AFD** (BS9004-BS9002-BS5510-BS5511).

Corpo in policarbonato rinforzato, contatti e terminali in rame stagnato. Anello indicatore di funzione. Consente il montaggio in piano o ad incasso. I modelli con disconnessione dell'alternatore sono: (BS9004-BS9002-BS5510-BS5511).

Coupleur de batterie en boîtier polycarbonate renforcé. Bornes à goujon en cuivre étamé. La conception du boîtier permet un montage sur panneau ou encastré. Avec **AFD** (Alternator Field Disconnect). (BS9004-BS9002-BS5510-BS5511).

REF	CIRCUITOS CIRCUITS CIRCUITO CIRCUITS	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA CONTINUE	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITTENTE INTERMITENT	MAX. 0,25 s x 10		(mm)	
BS9003E	1 (ON/OFF)	350 A	600 A	1750 A	48V DC	98 x 98	1
BS9004E	1 (ON/OFF) AFD	350 A	525 A	1500 A	36V DC	98 x 98	1










BLUE SEA SYSTEMS

PARA 2 BATERÍAS FOR 2 BATTERIES PER 2 BATTERIE POUR 2 BATTERIES

REF	CIRCUITOS CIRCUITS CIRCUITO CIRCUITS	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA CONTINUE	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITTENTE INTERMITENT	MAX. 0,25 s x 10		(mm)	
BS9002E	1 (ON/OFF) AFD	350 A	525 A	1500 A	36V DC	98 x 98	1







BLUE SEA SYSTEMS

DOBLE CIRCUITO PLUS

Conecta dos bancos de baterías simultaneamente mientras mantiene aislados los bancos, minimizando el riesgo de descarga de la batería de arranque. La función de COMBINE BATTERIES ofrece la posibilidad de combinar dos bancos de baterías en caso de batería baja.

DUAL CIRCUIT PLUS


Switches two battery banks simultaneously while maintaining battery bank isolation, minimizing the risk of a dead Start battery. The COMBINE BATTERIES function offers the ability to combine two battery banks in the event of a low battery.

DOPPIO CIRCUIT PLUS


Connette due batterie simultaneamente mentre mantiene isolato il banco, minimizzando il rischio di scaricare la batteria all'accensione. La funzione COMBINA BATTERIA offre la possibilità di combinare due banchi batteria, in caso di batteria scarica

DOUBLE CIRCUIT PLUS

Commute deux groupes de batteries simultanément tout en maintenant l'isolement de chaque groupe, minimisant ainsi le risque de décharger les batteries. La fonction COMBINE BATTERIES combine deux groupes de batteries en cas de batterie faible.



REF	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA CONTINUE	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITTENTE INTERMITENT	MAX. 0,25s x 10		(mm)	
BS5511E	350A	525 A	1500 A	36V	98 x 98	1



BLUE SEA SYSTEMS

DOBLE CIRCUITO

Conecta ambas lineas, positivo y negativo simultaneamente de acuerdo con los requerimientos Europeos y de barcos de metal para interruptores de 2 polos. Conecta circuitos de diferentes voltajes 12V y 24V.

DUAL CIRCUIT


Switches both positive and negative lines simultaneously meeting European and metal boat requirements for a double pole switch. Switches circuits of different voltages, such as 12V and 24V.

DOPPIO CIRCUITO

Connette entrambe le linee, positivo e negativo allo stesso tempo a seconda delle esigenze europee e barche in metallo interruttori a 2 poli. Circuiti di connessione differenti tensioni 12V e 24V.

DOUBLE CIRCUIT

Connecte les deux lignes, positives et négatives en même temps répondant aux exigences des bateaux métaliques européens pour les interrupteurs bipolaires Circuits de connexion différentes tensions 12V et 24V.




REF	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA CONTINUE	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITTENTE INTERMITENT	MAX. 0,25s x 10		(mm)	
BS5510E	350A	525 A	1500 A	36V	98 x 98	1



KIT DE 18 ETIQUETAS DESCONECTADORES BLUESEA • ICON CIRCUIT LABEL KIT BLUESEA
KIT DA 18 ETICHETTE BLUESEA • KIT DE 18 ETIQUETTES BLUESEA

BLUE SEA SYSTEMS

REF
BS7902



DESCONECTADOR DE BATERÍA • MAIN BATTERY SWITCH • STACCABATTERIA • COUPE BATTERIE

PERKO®

Para 2 ó más grupos de baterías. Cuerpo de plástico de alta resistencia, contactos de cobre y terminales de latón.

Battery selector switch made of polycarbonated housing, copper contacts and brass terminals.

Per 2 o più gruppi batterie. Corpo in plastica di alta resistenza, contatti in rame e terminali in ottone.

Coupe-batterie principal, boîtier en polycarbonate, contacts en cuivre et bornes en laiton. Pour 2 groupes de batterie.

REF	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA CONTINUE	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITTENTE INTERMITENT	⚡	(mm)	
GS11214	315A	450 A	32V	120 x 120 x 48	1
GS11215	250A	360 A		Ø133 x 67	1



GS11214



GS11215

PERKO®

Desconectador principal de baterías. Cuerpo de plástico de alta resistencia, contactos de cobre y terminales de latón.

Main battery switch made of polycarbonated housing, copper contacts and brass terminals.

Interruttore principale batterie. Corpo in plastica alta resistenza, contatti in rame e terminali in ottone.

Coupe-batterie principal, boîtier en polycarbonate, contacts en cuivre et bornes en laiton.

REF	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA CONTINUE	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITTENTE INTERMITENT	⚡	(mm)	
GS11216	250A	360 A	32V	Ø133 x 67	1



PERKO®

Para 2 ó más grupos de baterías. Cuerpo de policarbonato reforzado de alta resistencia, contactos de cobre y terminales de latón. Incluye protector alternador.

Battery selector switch made of polycarbonated housing, copper contacts and brass terminals. With alternator field disconnect.

Per 2 o più gruppi batterie. Corpo in plastica di alta resistenza, contatti in rame e terminali in ottone. Include protettore alternatore.

Coupleur de batterie en boîtier polycarbonate, contacts en cuivre et bornes en laiton. Avec AFD (Alternator Field Disconnect).

REF	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA CONTINUE	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITTENTE INTERMITENT	⚡	(mm)	
GS11217	380A	850 A (5 min)	32V	133 x 133 x 85	1



GOLDENSHIP

Desconectador selector para 2 ó más grupos de baterías. Cuerpo de policarbonato marino y contactos de metal no corrosivo.

Battery selector switch made of polycarbonate and non-corrosive marine grade metals.

Interruttore selettore per 2 o più gruppi batterie. Corpo in policarbonato marino e contatti in metallo non corrosivo.

Coupleur de batterie pour deux groupes de batterie ou plus.En polycarbonate et métaux non corrosifs de qualité marine.

REF	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA CONTINUE	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITTENTE INTERMITENT	⚡	(mm)	
GS11212	250A	350 A	32V	Ø133	1



AC INTERRUPTOR ROTATIVO • AC ROTARY SWITCH • AC INTERRUTTORE ROTATIVO • AC COMMUTATEUR ROTATIF

BLUE SEA SYSTEMS

REF	AC		⚡
BS9019	65A	OFF + 2P	2-120/240V



BLUE SEA SYSTEMS

REF	AC		⚡
BS6337	30A	OFF + 2P	2-120/240V



PANEL 360

BLUE SEA SYSTEMS

REF	AC		⚡
BS1487	65A	OFF + 2P	2-120/240V



BLUE SEA SYSTEMS

REF	AC		⚡
BS1489	30A	OFF + 2P	2-120/240V



GOLDENSHIP

Desconectador de circuito principal. Cuerpo de plástico y maneta extraíble.
Single pole battery switch manufactured in black plastic finish with brass electrical contacts.
Interruttore circuito principale. Corpo in plastica e maniglia estraibile.
Coupe batterie principal. Corps en plastique et poignée amovible.

REF	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA CONTINUE	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITTENTE INTERMITENT	//
GS11200	100 A	500 A	1
GS11209	75 A	300 A	1



SEAFLO

REF	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA CONTINUE	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITTENTE INTERMITENT	//
SFBIS201	275 A	1250 A	1



GOLDENSHIP

Desconectador de circuito principal. Cuerpo de policarbonato marino y contactos de metal no corrosivo.
Single pole battery switch made of polycarbonate and non-corrosive marine grade metals.
Interruttore di circuito principale. Corpo in policarbonato marino e contatti in metallo non corrosivo.
Coupe-batterie principal, boîtier en polycarbonate, contacts en métal non corrosif.

REF	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA CONTINUE	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITTENTE INTERMITENT	(mm)	//
GS11211	250A	350 A	67 x 67	1
GS11210	250A	350 A	67 x 67	1



GS11210

GS11211
Llave extraible
Removable handle
Chiave estraibile
Clé amovible



SEAFLO

Desconectador de circuito principal. Cuerpo de ABS.
Single pole battery switch made of ABS and non-corrosive marine grade metals.
Interruttore curcuito principale. Corpo ABS.
Coupe batterie principal. Corps ABS.

REF	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA CONTINUE	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITTENTE INTERMITENT	(mm)	
SFBIS101	275 A	455 A	96 x 96 x 113	1
SFCBS275201	275 A	455 A	73 x 73 x 74	1



SFCBS275201



SFBIS101

SEAFLO

Desconectador selector para 2 ó más grupos de baterías. Cuerpo de policarbonato marino y contactos de metal no corrosivo.
Battery selector switch made of polycarbonate and non-corrosive marine grade metals.
Interruttore selettore per 2 o più gruppi batterie. Corpo in policarbonato marino e contatti in metallo non corrosivo.
Coupleur pour 2 batteries ou plus. Corps en polycarbonate marin et contacts métalliques non corrosifs.

REF	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA CONTINUE	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITTENTE INTERMITENT	(mm)	
SFCBS175402	175 A	300 A	134 x 134 x 77	1



GOLDENSHIP

Desconectador de circuito general. Cuerpo de latón y plástico anti-corrosión. Contactos de cobre. Maneta extraíble con cadena y tapa protectora.
Single pole battery switch manufactured in brass and high impact plastic. Copper contacts. Removable handle.
Interruttore circuito generale. Corpo in ottone e plastica anti corrosione. Contatti in rame. Maniglia estraibile con catena e tappo.
Coupe circuit principal. Corps en plastique et laiton contacts en cuivre. Poignée amovible avec chaîne et capuchon.

REF	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA CONTINUE	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITTENTE INTERMITENT	⚡	(mm)	(mm)	
GS11218	250 A	2500 A (5 s)	12/24 V	100	134 x 134 x 77	1





GOLDENSHIP

Desconectador de circuito general. Contactos de cobre. Maneta extraíble con cadena y tapa protectora.

Single pole battery switch. Copper contacts. Removable handle.

Interruttore circuito generale. Contatti in rame. Maniglia estraibile con catena e tappo.

Coupe circuit principal. Contacts en cuivre. Poignée amovible avec chaîne et capuchon.

REF		CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA CONTINUE	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITTENTE INTERMITENT	⚡	Ø (mm)	▯
GS11219	Latón Brass Ottone Laiton	150 A	800 A 250A(5 MIN)	12/24 V	58	1



GOLDENSHIP

Desconectador totalmente estanco. Cuerpo de plástico anticorrosión. Contactos de cobre. Maneta de plástico, extraíble.

Single pole battery switch. Copper contacts. Removable handle.

Totalmente stagno. Corpo in plastica anti corrosione. Contatti in rame. Maniglia in plastica estraibile.

Coupe circuit totalement étanche. Corps en plastique anti-corrosion blanc. Contacts en cuivre. Poignée en plastique amovible.

REF	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA CONTINUE	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITTENTE INTERMITENT	(mm)	▯
GS11208	75 A	300 A (5 s)	Ø 58	1



Desconectador bipolar. Cuerpo de plástico negro. Contactos de cobre. Maneta de plástico extraíble.

Double pole battery switch. Silver plated copper contacts. Removable handle.

Bipolare. Corpo in plastica nera. Contatti in rame. Maniglia in plastica estraibile.

Coupe batterie bipolaire. Corps en plastique noir. Contact en cuivre. Poignée amovible.

REF	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA CONTINUE	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITTENTE INTERMITENT	⚡	(mm)	▯
QUS12NB	120 A	2000 A (3 s)	12/24V	142 x 90	1



DESCONECTADOR DE EMERGENCIA • H.D. DISCONNECTING SWITCH • STACCA BATTERIA HD • COUPE CIRCUIT D'URGENCE

Cortadores de corriente manuales para corte de baterías y paros de seguridad.

Heavy Duty DC battery disconnecting switches.

Per togliere la corrente manualmente.

Coupe circuit d'urgence manuel.

REF	⚡	▭
ALED125-1	12 V 150 A	1
ALED250B-1	24 V	1



ALED125-1

ALED250B-1

CONTACTOR • CONTACTORS • TELERUTTORI • CONTACTEUR

Contactor simple 1 polo para USOS CORTOS o INTERMITENTES, para motores de arranque, molinetes, etc.

Contactor Single Pole, Single Throw.

Teleruttore singolo 1 polo per USO CORTO o INTERMITTENTE, per motorini d'avviamento, verricelli etc.

Contacteur unipolaire pour une UTILISATION COURTE ou INTERMITTENTE, pour démarreurs, treuils, etc..

REF	⚡	▭
ALSW8012	12 V 100 A	1
ALSW8024	24 V	1



REF	⚡	▭
ALDC18212	12 V 150 A	1
ALDC18224	24 V	1



Contactor simple 1 polo para USOS LARGOS, para iluminacion, refrigeración y aparatos varios

Contactor Single Pole, Single Throw.

Teleruttore singolo 1 polo per USI LUNGHI, per illuminazione, raffreddamento etc.

Contacteur unipolaire pour une UTILISATION LONGUE, pour l'éclairage, le refroidissement etc.

REF		
ALSW18012	12 V 150 A	1
ALSW18024	24 V	1



Contactor inversor 1 polo para USOS CORTOS ó INTERMITENTES, para inversión de marcha, hélices de proa/popa, molinetes, etc.

Contactor. Monoblock Single pole Double Throw.


Teleruttore inversore 1 polo per USI CORTI o INTERMITTENTI, per inversione, eliche di prua/poppa, verricelli etc.

Contacteur inverseur unipolaire pour une UTILISATION COURTE ou INTERMITTENTE, pour propulseurs d'étrave, treuils, etc.

REF		
ALSW8812	12 V 100 A	1
ALSW8824	24 V	1



REF		
ALSW18212	12 V 150 A	1
ALSW18224	24 V	1



INTERRUPTOR REMOTO • REMOTE SWITCH • ELETTROSTOP • RELAI DE CHARGE

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE CARGA • AUTOMATIC CHARGING RELAY • RELÈ AUTOMATICO DI CARICA • RELAI DE CHARGE AUTOMATIQUE

BLUE SEA SYSTEMS

Para uso como interruptor de batería a distancia para motores, bancos de baterías de emergencia, etc, reduciendo el recorrido de grandes cables. Control manual. **Incluye interruptor de control remoto.**

For use as a remote battery switch for inboard gasoline or diesel engines, reducing long cable runs. **Manual switch included..**

Uso come interruttore batteria a distanza per i motori a benzina o diesel entrobordo,batterie d'emergenza, riducendo la corsa dicavi lunghi. **Include interruttore di controllo remoto.**

Utilisation comme coupe batterie à distance pour les moteurs, les batteries de secours, etc., Réduit la longueur des gros câbles. Contrôle manuel. **Inclus un interrupteur de commande à distance.**

REF	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA CONTINUE	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITTENTE INTERMITENT		
BS7622	300 A	500 A	12V	1
BS7623	300 A	500 A	24V	1



BS2146



REF		
BS2146	12 V 20 A 24 V 15 A	1

Bloqueo deslizante que reduce el riesgo de conexión accidental.
Lockout slide reduces the risk of accidental switching.
Blocco che riduce il rischio di spegnimento accidentale.
Blocage qui réduit le risque d'arrêt accidentel.



BLUE SEA SYSTEMS

Combina grandes bancos de baterías para corrientes de altas cargas y conexiones de emergencia. Contactos de aleación de plata. **Incluye interruptor de control remoto.**

Automatically combines large batteries banks for high current charging and isolates under discharge. **Manual switch included.**

Combina banchi batterie per correnti di alte cariche e connessioni d'emergenza.. Contatti di ventilazione nella piastra. **Include interruttore di controllo remoto.**

Combine automatiquement les batteries pour une charge de courant élevée et isole pour éviter la décharge. **Inclus un interrupteur de commande à distance.**

REF	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA CONTINUE	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITTENTE INTERMITENT		
BS7620	300 A	500 A	12 V	1
BS7621	300 A	500 A	24 V	1



BS2146



REF		
BS2146	12 V 20 A 24 V 15 A	1

Bloqueo deslizante que reduce el riesgo de conexión accidental.
Lockout slide reduces the risk of accidental switching.
Blocco che riduce il rischio di spegnimento accidentale.
Blocage qui réduit le risque d'arrêt accidentel.



BLUE SEA SYSTEMS

Combina automáticamente las baterías durante la carga y las aisla cuando están en descarga y arranque del motor.
Contactos herméticamente sellados.
Soporta altas carga de alternadores hasta 120A.

Automatically combines batteries during charging and isolates batteries when discharging and starting engines.

Combina automaticamente le batterie durante la carica e le isola quando sono scariche.
Contatti sigillati ermeticamente.
Sopporta alte cariche fino a 120A.

Combine automatiquement les batteries pendant la charge et les isole lors de la décharge et du démarrage des moteurs. Contacts hermétiques. Supporte les charges d'alternateur jusqu'à 120A.



REF	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA CONTINUE	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITTENTE INTERMITENT		(mm)	
BS7610	120 A	210 A	12V / 24V	99 x 89 x 50	1



RELÉ DE CARGA AUTOMÁTICO • AUTOMATIC CHARGING RELAY • RELÈ DI CARICA AUTOMATICA • RELAIS DE CHARGE AUTOMATIQUE

tbs electronics
THE POWER OF QUALITY


El TACR-160 permite cargar dos bancos de baterías desde una sola fuente, como un alternador, pero mantiene las baterías aisladas cuando no se cargan. Esto es para evitar que un banco de baterías descargue el otro. Además, si un banco de baterías se agota de todos modos, habrá un banco cargado disponible para el arranque de emergencia.
También puede actuar como un interruptor de CC controlado a distancia o solo permite conectar una carga a la batería cuando se está cargando.
También se puede utilizar un interruptor remoto para combinar temporalmente la batería auxiliar con la batería de arranque, a fin de aumentar la potencia disponible para arrancar un motor.
Es capaz de conmutar hasta 160 A y es compatible con sistemas de 12V y 24V (detección automática).

The TACR-160 allows two battery banks to be charged from a single source, such as an alternator, but Keeps batteries isolated when not charging. This is to prevent a battery bank from download the other Also, if a battery bank dies anyway, there will be a charged bank available for emergency starting.
It can also act as a remote controlled DC switch or only allow a load to be connected to the battery when charging.
A remote switch can also be used to temporarily combine the auxiliary battery with the starting battery to increase the power available to start an engine.
It is capable of switching up to 160 A and is compatible with 12V and 24V systems (automatic detection).

Il TACR-160 consente di caricare due banchi di batterie da un'unica fonte, come un alternatore, ma Mantiene le batterie isolate quando non sono in carica. Questo serve per evitare che un banco di batterie scarica l'altro Inoltre, se un banco di batterie si esaurisce comunque, sarà disponibile un banco carico per l'avviamento di emergenza.
Può anche fungere da interruttore CC telecomandato o consentire solo il collegamento di un carico alla batteria durante la ricarica.
È inoltre possibile utilizzare un interruttore remoto per combinare temporaneamente la batteria ausiliaria con la batteria di avviamento per aumentare la potenza disponibile per avviare un motore.
È in grado di commutare fino a 160 A ed è compatibile con sistemi a 12V e 24V (rilevamento automatico).

Le TACR-160 permet de charger deux groupes de batteries à partir d'une seule source, comme un alternateur, mais
Maintient les batteries isolées lorsqu'elles ne sont pas en charge. Cela permet d'éviter qu'un groupe de batteries ne
télécharger l'autre De plus, si un groupe de batteries meurt de toute façon, il y aura un groupe chargé disponible pour le démarrage d'urgence.
Il peut également agir comme un interrupteur DC télécommandé ou permettre uniquement de connecter une charge à la batterie lors de la charge.
Un interrupteur à distance peut également être utilisé pour combiner temporairement la batterie auxiliaire avec la batterie de démarrage pour augmenter la puissance disponible pour démarrer un moteur.
Il est capable de commuter jusqu'à 160 A et est compatible avec les systèmes 12V et 24V (détection automatique).

REF	
TBS5075200	1





INTERRUPTOR DE BATERÍA REMOTO • REMOTE BATTERY SWITCH • INTERRUTTORE BATTERIA REMOTO • COUPE BATTERIE A DISTANCE

BLUE SEA SYSTEMS

Para uso como interruptor de batería a distancia para motores, bancos de baterías de emergencia, etc, reduciendo el recorrido de grandes cables.
Control opcional manual.

Incluye interruptor de control remoto.
For use as a remote battery switch for inboard gasoline or diesel engines, reducing long cable runs.
Optional manual swittch.

Uso come interruttore batteria a distanza per i motori, batterie d'emergenza, riducendo la corsa dicavi lunghi.
Switch manuale opzionale.

Utilisation comme coupe batterie à distance pour les moteurs in-bord essence ou diesel,.
Commande manuelle en option.

REF	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA CONTINUE	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITTENTE INTERMITENT		
BS7700	300 A	500 A	12 V	1
BS7702	300 A	500 A	24 V	1
BS7712	500 A	700 A	12 V	1



BS2145



Ref		
BS2145	12 V 20 A 24 V 15 A	1

Bloqueo deslizante que reduce el riesgo de conexión accidental.
Lockout slide reduces the risk of accidental switching.
Blocco che riduce il rischio di spegnimento accidentale.
Blocage qui réduit le risque d'arrêt accidentel.

INTERRUPTOR BATERÍA REMOTO • REMOTE BATTERY SWITCH
STACCA BATTERIA A DISTANZA • COMMUTATEUR DE BATTERIE À DISTANCE

tbs electronics
THE POWER OF QUALITY

Contactor mágnético inteligente que trabaja hasta 500Amp. Se puede controlar a distancia mediante un interruptor o a través de un monitor de bateria. No hay consumo de la bateria cuanto el contacto está cerrado. Está protegido contra alta/baja tensión y temperatura.
Además de controlar los contactores de forma remota, Los botones situados en la parte superior también proporcionan una forma de abrir o cerrar el contacto principal localmente, como lo requieren los estándares marinos.
Los LED de estado en la parte superior indican claramente si el contacto principal está abierto o cerrado. Estos indicadores también proporcionan etroalimentación visual como operación y modos de error.

Contacteur magnétique intelligent qui fonctionne jusqu'à 500 ampères. Il peut être contrôlé à distance via un interrupteur ou via un contrôleur de batterie. Il n'y a pas de consommation de batterie lorsque le contact est fermé. Il est protégé contre la haute/basse tension et la température.
En plus de contrôler les contacteurs à distance, Les boutons situés en haut permettent également d'ouvrir ou de fermer le contact principal localement, comme l'exigent les normes maritimes.
Les LED d'état en haut indiquent clairement si le contact principal est ouvert ou fermé. Ces indicateurs fournissent également un retour visuel tel que les modes de fonctionnement et d'erreur.

Contattore magnetico intelligente che funziona fino a 500Amp. Può essere controllato a distanza tramite un interruttore o tramite un monitor della batteria. Non c'è consumo di batteria quando il contatto è chiuso. È protetto da alta/bassa tensione e temperatura.
Oltre al controllo remoto dei contattori, I pulsanti situati nella parte superiore forniscono anche un modo per aprire o chiudere il contatto primario localmente, come richiesto dagli standard marini.
I LED di stato in alto indicano chiaramente se il contatto principale è aperto o chiuso. Questi indicatori forniscono anche un feedback visivo come il funzionamento e le modalità di errore.

Contacteur magnétique intelligent qui fonctionne jusqu'à 500 ampères. Il peut être contrôlé à distance via un interrupteur ou via un contrôleur de batterie. Il n'y a pas de consommation de batterie lorsque le contact est fermé. Il est protégé contre la haute/basse tension et la température.
En plus de contrôler les contacteurs à distance, Les boutons situés en haut permettent également d'ouvrir ou de fermer le contact principal localement, comme l'exigent les normes maritimes.
Les LED d'état en haut indiquent clairement si le contact principal est ouvert ou fermé. Ces indicateurs fournissent également un retour visuel tel que les modes de fonctionnement et d'erreur.

REF	Amperios	⚡	📦
TBS5074510	500Amp	12V	1
TBS5074520		24V	1





RELÉ PROTECCIÓN BATERÍA • BATTERY PROTECTION RELAY • RELÈ DI PROTEZIONE BATTERIA • RELAIS DE PROTECTION DE BATTERIE

tbs electronics
THE POWER OF QUALITY


Protege su batería sin la necesidad de un dispositivo externo de medición y control.
Además de controlar el TBP de forma remota, los botones ubicados en la parte superior también proporcionan una forma de abrir o cerrar el contacto principal localmente.
Para control externo, el TBP está equipado con un cable de interfaz de 5 hilos. Se puede configurar para aceptar comandos de ENCENDIDO / APAGADO de dos cables o de un solo cable para una flexibilidad óptima. Es un relé de enclavamiento magnético, lo que significa que no hay consumo de corriente de la batería cuando el contacto está cerrado. Este es un gran beneficio en comparación con los relés regulares que requieren una corriente de retención (a veces significativa) para mantener el contacto cerrado. tiene protección de batería incorporada. Abrirá automáticamente el contacto principal una vez que el voltaje de la batería haya caído por debajo de un nivel de voltaje bajo programable. Cuando posteriormente el voltaje de la batería ha aumentado por encima del voltaje de reconexión programable, el contacto principal se cierra nuevamente.

Protects your battery without the need for an external measurement and control device.
In addition to controlling the TBP remotely, the buttons located on the top also provide a way to open or close the main contact locally.
For external control, the TBP is equipped with a 5-wire interface cable. It can be configured to accept two-wire or single-wire ON/OFF commands for optimal flexibility.
It is a magnetic latching relay, which means there is no current draw from the battery when the contact is closed. This is a huge benefit compared to regular relays that require (sometimes significant) holding current to keep the contact closed. has protection from built-in battery. It will automatically open the main contact once the input voltage the battery has fallen below a programmable low voltage level. When the battery voltage has subsequently risen above the programmable reconnect voltage, the main contact closes again.

Protegge la batteria senza la necessità di un dispositivo di misurazione e controllo esterno.
Oltre a comandare il TBP da remoto, i pulsanti posti in alto permettono anche di aprire o chiudere localmente il contatto principale.
Per il controllo esterno, il TBP è dotato di un cavo di interfaccia a 5 fili. Può essere configurato per accettare comandi ON/OFF a due fili oa filo singolo per una flessibilità ottimale. È un relè a ritenuta magnetica, il che significa che non c'è assorbimento di corrente dalla batteria quando il contatto è chiuso. Questo è un enorme vantaggio rispetto ai normali relè che richiedono una corrente di mantenimento (a volte significativa) per mantenere il contatto chiuso. ha protezione da batteria incorporata. Si aprirà automaticamente il contatto principale una volta che la tensione di ingresso la batteria è scesa al di sotto di un livello di bassa tensione programmabile. Quando successivamente la tensione della batteria supera la tensione di riconnessione programmabile, il contatto principale si richiude.

Protège votre batterie sans avoir besoin d'un appareil de mesure et de contrôle externe.
En plus de contrôler le TBP à distance, les boutons situés sur le dessus permettent également d'ouvrir ou de fermer le contact principal localement.
Pour le contrôle externe, le TBP est équipé d'un câble d'interface à 5 fils. Il peut être configuré pour accepter des commandes ON/OFF à deux fils ou à un fil pour une flexibilité optimale.
Il s'agit d'un relais à verrouillage magnétique, ce qui signifie qu'il n'y a pas de courant tiré de la batterie lorsque le contact est fermé. Il s'agit d'un énorme avantage par rapport aux relais ordinaires qui nécessitent un courant de maintien (parfois important) pour maintenir le contact fermé. a une protection contre batterie intégrée. Il ouvrira automatiquement le contact principal une fois la tension d'entrée la batterie est tombée en dessous d'un niveau de basse tension programmable. Lorsque la tension de la batterie est ensuite remontée au-dessus de la tension de reconnexion programmable, le contact principal se referme.

REF	Amperios	⚡	📦
TBS5074410	500Amp	12V	1
TBS5074420		24V	1

CONTROL DE VOLTAJE • DIGITAL DIMMER • CONTROLLO DI VOLTAGGIO • CONTROLE DU VOLTAGE

BLUE SEA SYSTEMS

Control de voltaje contínuo para areas de luces LEDs, incandescentes y halógenas.
Retardo de apagado ajustable. Memoria de la última programación.
Incluye interruptor pulsador.


Rated for multiple fixture are lighting dimming, LEDs, incandescent and halogen.
Includes momentary (ON)-OFF-(ON) switch.

Controllo di voltaggio continuo per impianto luci a LED, alogene e lampadine ad incandescenza.
Memoria dell'ultima programmazione.
Include interruttore.

Contrôle de tension continu pour les zones d'éclairage LED, incandescentes et halogènes. Délai d'arrêt réglable.
Inclus un interrupteur (ON)-OFF-(ON).



REF			
BS7506	12V 6A	-40°C +85°C	1
BS7504	24V 6A	-40°C +85°C	1
BS7507	12V 12A	-40°C +85°C	1
BS7509	24V 12A	-40°C +85°C	1
BS7508	12V 25A	-40°C +85°C	1



REF	
BS8216	(ON) - OFF - (ON)
BS8291	(ON) - OFF - (ON)
BS8208	(ON) - OFF - (ON)



BS8216 BS8291 BS8208

MEDIDOR SHUNT DC ANALÓGICO • DC ANALOG METER SHUNT • INDICATORE DC ANALOGICO • SHUNT DE COMPTEUR ANALOGIQUE DC

BLUE SEA SYSTEMS

REF	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA CONTINUE	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITTENTE INTERMITENT		
BS9230	66%	100% (5 min) 300% (3 mn)	100A / 50 mV	1



MEDIDOR SHUNT DC DIGITAL • DC DIGITAL METER SHUNT • INDICATORE DC DIGITALE • SHUNT DE COMPTEUR DIGITAL DC

BLUE SEA SYSTEMS

REF	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA CONTINUE	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITTENTE INTERMITENT		
BS8255	66%	100% (5 min) 300% (3 mn)	500A / 50 mV	1



INTERRUPTOR DE PANEL • SWITCH FOR MOUNTING SWITCH PANNELLO • INTERRUPTEUR

INTERRUPTOR DE PANEL • SWITCH FOR MOUNTING • SWITCH PANNELLO • INTERRUPTEUR POUR TABLEAU

tbs electronics
THE POWER OF QUALITY

Este interruptor es una variante monopolar de doble tiro (ON) -OFF- (ON) que está optimizado para el método de control de dos cables (Set / Reset) de nuestros productos RBS y TBP.
El LED integrado de baja corriente indica cuando el contacto está cerrado o cuando el contactor está funcionando en un modo determinado.
Este interruptor tiene clasificación IP65 cuando se instala junto con el sello de panel de goma suministrado.

This switch is a single pole double throw (ON) -OFF- (ON) variant that is optimized for the two-wire control method (Set / Reset) of our products RBS and TBP.
The integrated low current LED indicates when the contact is closed or when the contactor is operating in a certain mode.
This switch is rated IP65 when installed in conjunction with the control panel seal.
rubber supplied.

Questo interruttore è una variante unipolare a doppia via (ON) -OFF- (ON).
ottimizzato per il metodo di controllo a due fili (Set / Reset) dei nostri prodotti RBS e TBP.
Il LED a bassa corrente integrato indica quando il contatto è chiuso o quando il contattore funziona in una determinata modalità.
Questo interruttore è classificato IP65 se installato insieme alla guarnizione del pannello di controllo.
gomma in dotazione.

Cet interrupteur est une variante unipolaire bidirectionnelle (ON) -OFF- (ON) qui est optimisé pour la méthode de commande à deux fils (Set / Reset) de nos produits RBS et TBP.
La LED de courant faible intégrée indique quand le contact est fermé ou quand le contacteur fonctionne dans un certain mode.
Ce commutateur est classé IP65 lorsqu'il est installé en conjonction avec le joint du panneau de commande.
caoutchouc fourni.

REF	
TBS5095000-1	1



BLUE SEA SYSTEMS

Para montaje en el exterior. Especialmente fabricados para paneles BlueSea de exteriores. Color gris claro y negro. Iluminación de función por LED de 18 mA.

Water resistant rocker gray switches. Specially manufactured for mounting in Blue Sea. Ignition protected. Safe for installations aboard gasoline powered boats. Illuminated ON by LED.

Interruttore da montare all'esterno. Da usare nei pannelli Blue Sea da esterno. Colore grigio chiaro e nero. Funzione di illuminazione tramite LED da 18mA.

Interrupteurs à bascule résistants à l'eau. Fabriqué spécialement pour un montage dans les tableaux Blue Sea. Sans danger pour les installations à bord des bateaux à essence. Eclairage par LED 18mA.

□	■	LED	TERM.		⚡	MONTAJE MOUNTING HOLE MONTAGGIO MONTAGE
BS8230	BS8282	✔	1	OFF - ON	20A 12V 15A 24V	37 x 21 mm
BS8231	BS8292		1	OFF - (ON)		
BS8232	BS8283	✔	1	ON - OFF - ON		
BS8233	BS8284	✔	1	ON - OFF - (ON)		
BS8234	BS8285		1	(ON) - OFF - (ON)		
BS8218	BS8287	✔	2	OFF - ON		
BS8219	BS8288		2	OFF - (ON)		
BS8220	BS8286	✔	2	ON - OFF - ON		
BS8221	BS8289	✔	2	ON - OFF - (ON)		
BS8222	BS8290		2	(ON) - OFF - (ON)		
BS8275		✔	2	ON - ON		





CE

MÓDULOS DE ALOJAMIENTO EN PANEL
MODULAR PANELS
SUPPORTO E CORNICE
SUPPORT MODULAIRE

REF					□
BS8267	Final	End	Finale	Final	1
BS8266	Intermedio	Middle	Intermedio	Milieu	1
BS8268	Individual	Individual	Individuale	Individuel	1



BS8267 BS8266 BS8268

ACTUADOR DE INTERRUPTOR
SWITCH ACTUATORS
SWITCH DE INTERRUTTORE
ACTIONNEUR D'INTERRUPTEUR

□	■	LED	□
BS8297	BS8294	1	1
BS8298	BS8295	2	1



■	LED	TERM.		⚡	MONTAJE MOUNTING HOLE MONTAGGIO MONTAGE
BS7930		2	OFF - (ON)	20A 12V 15A 24V	37 x 21 mm
BS7933		3	(ON) - OFF - (ON)		
BS7935		4	OFF - (ON)		
BS7938		6	(ON) - OFF - (ON)		
BS7931	✔	4	ON - OFF - ON		
BS7936	✔	7	ON - OFF - ON		
BS7929	✔	3	OFF - ON		
BS7932	✔	4	(ON) - OFF - ON		
BS7937	✔	7	(ON) - OFF - ON		



BS7930 BS7933 BS7935 BS7938



BS7930 BS7933



BS7935 BS7938



BS7931 BS7936



BS7931 BS7936



BS7929 BS7932 BS7937



BS7929 BS7932 BS7937

BLUE SEA SYSTEMS

Para los paneles BlueSea 360.

For mounting in Blue Sea panels 360.

Per i pannelli Blue Sea 360.

Pour les tableaux Blue Sea 360.

REF	POLOS POLE POLI POLE		⚡ 14-28V	⚡ 250V AC
BS7480		OFF - ON	10A	10A
BS7481		OFF - (ON)	12A	6A
BS7482	1	ON - OFF - ON	8A	8A
BS7483		ON - OFF - (ON)	8A	8A
BS7484		(ON) - OFF - (ON)	8A	8A

REF	POLOS POLE POLI POLE		⚡ 14-28V	⚡ 250V AC
BS7490		OFF - ON		
BS7491		ON - ON		
BS7492	2	ON - OFF - ON	8A	4A
BS7493		ON - (ON)		
BS7494		ON - OFF - (ON)		
BS7495		(ON) - OFF - (ON)		





GOLDENSHIP


Interruptores de intemperie para montaje en paneles. Color negro. Con etiquetas adhesivas.

Water resistant rocker switches. With labels.

Interruttore da montare nei pannelli. Resistente alle intemperie. Colore nero. Con etichetta adesiva.

Interrupteur à monter dans les tableaux. Résistant aux intempéries. Couleur noire. Avec étiquette adhésive.

REF	LED	TERM.		⚡	MONTAJE / MOUNTING HOLE / MONTAGGIO / MONTAGE
GS11126		2	OFF - ON		
GS11127		2	OFF - (ON)		
GS11131	✔	3	OFF - ON		
GS11128		3	ON - OFF - ON		
GS11132	✔	3	OFF - (ON)		
GS11129		3	ON - OFF - (ON)		
GS11130		3	(ON) - OFF - (ON)	16A 12V	37 x 22 mm
GS11133	✔	4	OFF - ON		
GS11134	✔	4	OFF - (ON)		
GS11135	✔	5	ON - OFF - (ON)		
GS11136	✔	6	ON - OFF - ON		
GS11137	✔	6	(ON) - OFF - (ON)		




REF	LED	TERM.		⚡
GS11144	✔	3	OFF - ON	20A 12V
GS11145	✔	5	ON - OFF - (ON)	



MÓDULOS DE ALOJAMIENTO EN PANEL
MODULAR PANELS
SUPPORTO E CORNICE
SUPPORT MODULAIRE

REF					
GS11147	Final	End	Finale	Final	1
GS11148	Intermedio	Middle	Intermedio	Milieu	1




GS11148 GS11147

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS

ACTUADOR DE INTERRUPTOR
SWITCH ACTUATORS
SWITCH DE INTERRUTTORE
ACTIONNEUR D'INTERRUPTEUR

REF				
AM554058	Molinete	Windlass	Verricello	Guindeau
AM554059	Luces de fondeo	Anchor light	Luci di fondo	Lumière de fond
AM554070	Bocina	Horn	Antenna	Klaxon
AM554072	Limpiaparabrisas	Windshield wiper	Tergicristalli	Essuie glace
AM554073	bomba achique	Bilge pump	Pompe sentina	Pompe de cale
AM554074	Extractor de gases	Bilge blower	Estrattore gas	Ventilateur
AM554075	Lubes de cabina	Cabin light	Luci cabina	Lumière cabine
AM554076	Flaps	Trim	Flaps	Flaps
AM554077	Luces de navegación	Navitation lights	Luci navigazione	Feu de navigation
AM554078	Bomba de presión	Water pressure	Pompa pressione	Groupe d'eau



ETIQUETAS ADHESIVAS • SELF-ADHESIVE PREPRINTED LABELS • ETICHETTE ADESIVE • ETIQUETTES ADHESIVES

GOLDENSHIP

REF	
GS11149	25 x 1



GOLDENSHIP

Cuerpo de plástico y palanca, vástago y tuerca en latón cromado.
Para paneles de hasta 9,5 mm.

Made in plastic with chrome plated brass handle, mounting stem and nut.
Maximum panel thickness: 9,5 mm.

Corpo in plastica, levetta e bussola in ottone cromato.
Per pannelli fino a 9,5mm.

Corps en plastique, levier et douille en laiton chromé.
Pour tableau jusqu'à 9,5 mm.

REF	TERM.	POLOS POLE POLI POLE			
GS11120	2	1	OFF - ON	15A 12V	1
GS11122	3	1	ON - OFF - ON		1
GS11123	6	2	(ON) - OFF - (ON)		1
GS11125	3	1	(ON) - OFF - (ON)		1

PROTECTOR DE GOMA
TOGGLE BOOT SEALS
CAPPUCCIO IN GOMMA
CAPUCHON EN CAOUTCHOUC

REF		
GS111195	■	5





GS11120 GS11122 GS11123 GS11125

BLUE SEA SYSTEMS

Especialmente fabricado para uso en paneles exteriores.
Proteccion IP67 cuando se utiliza el protector BS4138.
Cuerpo fenólico y palanca, vástago y tuerca en latón niquelado.

Nickel plated brass and phenolic non-corrosive construction.
Rated IP67 when mounted with a toggle switch boot BS4138.

Per uso nei pannelli esterni.
Protezione IP67 quando si utilizza il protettore BS4138.
Corpo in resina, levetta e bussola in ottone nichelato.

Pour une utilisation dans les tableaux extérieurs.
Protection IP67 lors de l'utilisation du capuchon BS4138.
Corps en résine, levier et douille en laiton nickelé.

REF	TERM.	POLOS POLE POLI POLE			
BS4150	2	1	OFF - ON	15A 12V	1
BS4151	2	1	OFF - (ON)		1
BS4152	2	1	ON - OFF - ON		1
BS4153	2	1	ON - OFF - (ON)		1
BS4154	2	1	(ON) - OFF - (ON)		1
BS4155	6	2	ON - OFF - ON	5A 30V	1

PROTECTOR DE GOMA
TOGGLE BOOT SEALS
CAPPUCCIO IN GOMMA
CAPUCHON EN CAOUTCHOUC

REF		
BS4138	■	1





BS4150
BS4151
BS4152
BS4153
BS4154



BS4155

GOLDENSHIP

REF	TERM.			
SIETG40300	4	OFF - ON	20A 12V	1
SIETG40310	4	OFF - (ON)		1
SIETG40320	5	ON - OFF - ON		1
SIETG40330	5	(ON) - OFF - (ON)		1
SIETG19530	8	(ON) - OFF - (ON)		1
SIETG40340	5	ON - OFF - (ON)		1

REF	TERM.			
SIETG40450	6	ON-OFF-ON	25A 12V	1
SIETG40460	6	ON-OFF-ON MOM	15A 24V	1

SIETG40300





SIETG40450

GOLDENSHIP

Interruptores para montaje en paneles.
Con iluminación de función

Toggle standard switches.
With action light

Interruttore da montare nel pannello.
Levetta illuminata.

Interrupteur pour tableau.
Levier lumineux.

REF	TERM.			
GS11102	4	ON - OFF - ON	20A 12V	1



GOLDENSHIP

Cuerpo de plástico y palanca, vástago y tuerca en latón cromado. Para paneles de hasta 8 mm.

Made in plastic with chrome plated brass handle, mounting stem and nut.
Maximum panel thickness: 8 mm.

Corpo in plastica, levetta e bussola in ottone cromato.
Per pannelli fino a 8mm.

Corps en plastique, levier et douille en laiton chromé.
Pour tableau fin 8mm.

REF			
GS11100	OFF - ON	10A 12V	1



GOLDENSHIP

Cuerpo de plástico y palanca, vástago y tuerca en latón cromado. Para paneles de hasta 9,5 mm.

Made in plastic with chrome plated brass handle, mounting stem and nut. Maximum panel thickness: 9,5 mm.

Corpo in plastica, levetta e bussola in ottone cromato. Per pannelli fino a 9,5mm.

Corps en plastique, levier et douille en laiton chromé. Pour panneaux jusqu'à 9,5 mm.

REF	TERM.		
GS11101	2	OFF - ON	1
GS11103	3	(ON) - OFF - (ON)	1


GS11101


GS11103

PROTECTOR DE GOMA
TOGGLE BOOT SEALS
CAPPUCCIO IN GOMMA
CAPUCHON EN CAOUTCHOUC

REF	
GS11182	1



INTERRUPTOR PULSADOR • PUSH BUTTON SWITCHE • INTERRUTTORI PULSANTE • INTERRUPTEUR POUSSOIR

BLUE SEA SYSTEMS

Para uso de arranque de generadores, bombas de achique, limpiaparabrisas, controles de motor y otras aplicaciones que requieran una acción de pulsador más que una operacion de ON-OFF

Perfect for generator starters, bilge pumps, horns, wipers, engine controls and any other application that requires switching action other than ON-OFF or different pole configuration.

Per accensione di generatori, pompe sentina, tergicristalli, controlli motore e altre applicazioni che richiedono un pulsante.

Pour une utilisation dans le démarrage des générateurs, des pompes de cale, des essuie-glaces, des moteurs et d'autres applications qui nécessitent une action de bouton-poussoir plutôt qu'une opération ON-OFF.

REF	POLOS / POLE / POLI / POLE			
BS8200	1	OFF - (ON)	6A 32V	1



GOLDENSHIP

Interruptor pulsador para bocinas, arranques, etc. Construido en latón cromado Montaje en paneles de hasta 22 mm. Diámetro agujero: 16 mm.

Chrome plated brass knob. Maximum panel thickness: 22 mm. Mounting diameter: 16 mm. Terminals with screw.

Altoparlante interruttore a pulsante, inizia, etc. Costruito in ottone cromato Pannelli di montaggio fino a 22 mm. Diametro del foro: 16 mm.

Bouton-poussoir haut-parleur, démarrage, etc. En laiton chromé. Panneaux de montage jusqu'à 22 mm. Diamètre du trou: 16 mm.

REF	
GS11112	1



PULSADOR CON PROTECTOR DE GOMA
CHROMED KNOB WITH RUBBER CAP
PULSANTE CON GOMMA
POUSSOIR AVEC CAPUCHON DE PROTECTION

REF	
GS11113	1



INTERRUPTORES TIRADOR • PUSH PULL SWITCHES • INTERRUTTORI A TIRETTO • INTERRUPTEUR A TIRETTE

GOLDENSHIP

Cuerpo y tirador de latón cromado. Para paneles de hasta 22 mm. Terminales con tornillo.

Chrome plated brass knob. Maximum panel thickness: 22 mm. Terminals with screw.

Corpo e levetta in ottone cromato. Per pannelli fino a 22mm. Terminale con vite.

Corps et levier en laiton, bouton en laiton chromé. Pour panneaux jusqu'à 22 mm. Borne à vis.

REF	TERM.			
GS11110	2	OFF - ON	20A 12V	1
GS11111	3	OFF - ON 1 - ON 2		1



PANEL INTERRUPTOR • PANEL SWITCH
PANNELLO INTERRUTTORE • TABLEAU ELECTRIQUE

PANEL BOMBAS DE ACHIQUE • BILGE PUMP SWITCH PANELS • PANNELLO PER POMPE SENTINA • TABLEAU POUR POMPE DE CALE

BLUE SEA SYSTEMS

Incluye fusible de protección y luz de función.

Contura switches with «ON» indicating LED embedded in switch.

Include fusibile di protezione e luce funzionamento.

Inclus un fusible de protection et un voyant de fonctionnement.

REF	(mm)			
BS8263	95 x 57	ON - OFF - AUTO	20A 12V	1



GOLDENSHIP

Panel de aluminio anodizado, color negro, con 3 interruptores de balancín iluminados.
Incorpora tester de batería, encendedor y portafusibles de 15A 12V.

Aluminum plate with 3 iluminated rocker switches, battery test switch, cigarette lighter and fuse holders.

Pannello in alluminio anodizzato, colore nero, con 3 interruttori basculanti illuminati.
Incorpora tester batteria e porta fusibili da 15A 12V

Tableau en aluminium anodisé noir, avec 3 interrupteurs à bascule lumineux.
Comprend un testeur de batterie 15A 12V et un porte-fusible.

REF	(mm)	INTERRUPTORES SWITCHES INTERRUTTORI INTERRUPTEURS		
GS11189	165 x 115	3	15A 12V	1



GOLDENSHIP

Panel de baquelita color negro, con interruptores y portafusibles para fusibles tipos AGC y SFE.

Black bakelite plate, toggle switches and fuse holders.

Pannello in bachelite colore nero, con interruttori e porta fusibili: AGC e SFE

Tableau en bakélite de couleur noire, avec interrupteurs et porte-fusibles: AGC et SFE

REF	(mm)	INTERRUPTORES SWITCHES INTERRUTTORI INTERRUPTEURS		
GS11190	115 x 90	3	15A 12V	1
GS11191	115 x 165	6	15A 12V	1





GOLDENSHIP


Panel de aluminio anodizado, color plata, con interruptores iluminados y portafusibles para fusibles tipos AGC y SFE.

Silver anodized aluminum plate, iluminated rocker switches and fuse holders.

Pannello in alluminio anodizzato, color argento, con interruttori e porta fusibili: AGC e SFE

Tableau en aluminium anodisé argent, avec interrupteurs et porte-fusibles: AGC et SFE

REF	(mm)	INTERRUPTORES SWITCHES INTERRUTTORI INTERRUPTEURS		
GS11192	115 x 90	3	15A 12V	1
GS11193	115 x 167	6	15A 12V	1





rule

Incluye fusible de protección y luz de función.

Contura switches with «ON» indicating LED embedded in switch.

Include fusibile di protezione e luce funzionamento.

Inclus un fusible de protection et un voyant de fonctionnement.

REF	(mm)			
RU41	83 x 51	ON - OFF - AUTO	12V 20A	1
RU42	83 x 51	ON - OFF - AUTO	24V 10A	1
RU43	73 x 60	ON - OFF - AUTO	12V 20A	1



RU43



RU41 - RU42

GOLDENSHIP

Incluye fusible de protección y luz de función. | Contura switches with «ON» indicating LED embedded in switch. | Include fusibile di protezione e luce funzionamento. | Inclus un fusible de protection et un voyant de fonctionnement.

REF	(mm)		
GS11196	90 x 50	ON - OFF - AUTO	1
GS11188	50 x 90	ON - OFF - AUTO	1
GS20142	90 x 50	ON - OFF - AUTO	1



GS11196

GS11188



GS20142

REF	(mm)		
GS20143	118 x 87	ON - OFF - AUTO	1



rule

REF	(mm)			
RU49	57 x 51	ON - OFF	12/24V 20A	1
RU45	57 x 51	ON - OFF - AUTO	12/24V 20A	1



RU49




RU45

PANEL INTERRUPTORES INTEMPERIE • WATERPROOF SWITCH PANEL
PANNELLO INTERRUTTORI PER INTEMPERIE • TABLEAU ELECTRIQUE ETANCHE

GOLDENSHIP

Fabricado en aluminio anodizado color negro, con 6 interruptores de balancín. Incluye caja fusibles. | Made in anodized aluminum black plate with 6 rocker switches. Equiped with fuse holder box. | In alluminio anodizzato, colore nero, con 6 interruttori basculanti. Incluse scatola fusibilili. | En aluminium anodisé noir, avec 6 interrupteurs à bascule. Boîte à fusibles incluse.

REF	(mm)	INTERRUPTORES SWITCHES INTERRUTTORI INTERRUPTEURS		
GS11184	100 x 203	6	12V	1



GOLDENSHIP

Aluminio anodizado color negro, con 6 interruptores de balancín y enchufe para encendedor. Incluye caja fusibles. | Made in anodized aluminum plate with 6 rocker switches and cigarette lighter socket. Equiped with fuse holder box. | In alluminio anodizzato, colore nero, con 6 interruttori basculanti e presa accendisigari. Incluse scatola fusibilili. | En aluminium anodisé, couleur noire, avec 6 interrupteurs à bascule et prise allume-cigare. Boîte à fusibles incluse.

REF	(mm)	INTERRUPTORES SWITCHES INTERRUTTORI INTERRUPTEURS		
GS11183	100 x 203	3	12V	1



GOLDENSHIP

Fabricado en aluminio anodizado negro. Interruptores de balancín iluminados y portafusibles.

Made in black anodized aluminum plate, iluminated rocker switches and fuse holders .

In alluminio anodizzato, colore nero, con interruttori basculanti. luminosi e porta fusibili.

En aluminium anodisé, couleur noire, avec interrupteurs à bascule. lumineux et porte-fusibles.

REF	(mm)	INTERRUPTORES SWITCHES INTERRUTTORI INTERRUPTEURS		
GS11194	133 x 95	3	15A 12V	1
GS11195	133 x 190	6	15A 12V	1



GS11194



GS11195

GOLDENSHIP

Plástico negro. Interruptores de balancín iluminados y portafusibles.

In black plastic. Iluminated rocker switches and fuse holders.

Plastica nera. Interruttore basculante illuminato e porta fusibile.

En pastique noir. Avec interrupteurs à bascule lumineux et porte-fusible.

REF	(mm)	INTERRUPTORES SWITCHES INTERRUTTORI INTERRUPTEURS		
GS11176	110 x 130	3	12V	1
GS11177	110 x 190	6	(1 x 5A, 3 x 10A, 2 x 15A)	1



GS11176



GS11177

GOLDENSHIP

Fabricado en plástico color gris, con protección a los rayos UV. Interruptores de palanca con funda de neopreno.

Splashproof switch panel made of UV Stabilized Plastic w/neoprene caps.

In plastica, colore grigio, con protezione raggi UV. Interruttori con guaina in neoprene.

En plastique, couleur grise, avec protection UV. Interrupteurs avec capuchon en néoprène.

REF	(mm)	INTERRUPTORES SWITCHES INTERRUTTORI INTERRUPTEURS		
GS11180	110 x 97	4	15A 12V	1
GS11181	110 x 125	6	15A 12V	1



GS11180



GS11181

GOLDENSHIP


Fabricado en aluminio anodizado negro. Interruptores de palanca con protector de goma y fusibles térmicos de protección.

Waterproof switch panel in black anodized aluminum plate, switches with waterproof caps and circuit breakers.

In alluminio anodizzato nero. Interruttori con protettore in gomma e fusibili termici di protezione.

En aluminium anodisé noir. Interrupteurs avec protection en caoutchouc et fusibles de protection thermique.

REF	(mm)	INTERRUPTORES SWITCHES INTERRUTTORI INTERRUPTEURS		
GS11170	90 x 100	3 ON-OFF-ON ON-OFF (ON) - OFF	12V (2x10A + 1x15A)	1
GS11171	170 x 100	6 ON-OFF-ON ON-OFF (ON) - OFF	12V (1x5A + 3x10A + 2x15A)	1



GS11170



GS11171

GOLDENSHIP

Fabricado en ABS negro. Interruptores de palanca con protector de goma. Con indicador LED.

Made in ABS black. With LED indication

In ABS nero. Interruttori con protettore in gomma. Indicatore LED

En ABS noir. Interrupteurs avec capuchons en caoutchouc. Indicateur LED

REF	(mm)	INTERRUPTORES SWITCHES INTERRUTTORI INTERRUPTEURS	
GS11178	98 x 98	4	1
GS11179	98 x 152	6	1



GS11179



GS11178

BLUE SEA SYSTEMS

Diseñado para flybridge y montaje en cockpit abiertos. Fabricado en materiales resistentes a la corrosion. Interruptores de palanca y magnetotérmicos de pulsador. Iluminación por LEDs. Protección IP67.

Designed for flybridge and open cockpit applications. Constructed from corrosion resistant materials. Integrated push button reset only circuit breakers for circuit protection. LEDs iluminated labels. Rated IP67

Disegnato per Frybridge e montaggio nella cabina di pilotaggio. In materiale resistente alla corrosione. Interruttori a levetta e automatici. Illuminazione LED. Protezione IP67

Conçu pour Frybridge et les cockpits ouvert. Construit à partir de matériaux résistants à la corrosion. Poussoir intégré pour réinitialiser les disjoncteurs pour la protection des circuits. Étiquettes lumineuses LED. Protection IP67

REF	(mm)	INTERRUPTORES SWITCHES INTERRUTTORI INTERRUPTEURS		
BS4374	108 x 109	4	15 A 12 V (max 45A) 9A 24V (max 45A)	1
BS4376	108 x 153	6		1
BS4378	108 x 196	8		1



BLUE SEA SYSTEMS

Aluminio anodizado negro. Interruptores iluminados y portafusibles. AGC/MDL

Contura switches with «ON» indicating LED embedded in switch. Completely wired and ready to install. AGC/MDL

Alluminio anodizzato nero. Interruttori e portafusibili luminosi. AGC/MDL

En aluminium anodisé noir. Interrupteurs lumineux et porte-fusibles. AGC / LDM

REF	(mm)	INTERRUPTORES SWITCHES INTERRUTTORI INTERRUPTEURS		
BS8261	238 x 95	8	20 A 12 V (max 45A) 15 A 24V (max 45A)	1
BS8262	133 x 95	4		1



BS8261



BS8262

BLUE SEA SYSTEMS

Fabricado en plástico, con protección a los rayos UV. Interruptores de palanca con funda de neopreno y fusibles ATO/ATC independientes. Iluminación de función por LED bicolores que indican ON-OFF o fusible fundido. Puede montarse en horizontal ó vertical

Made of UV stabilized plastic with waterproof boots designed for flybridge and open cockpit. Can be munted in four differents orientations. Bi-colored LEDs iluminate circuit labels to quickly reveal «OFF» «ON» or «BLOWN» circuits. Completely wired and ready to install.

In plastica con protezione ai raggi UV. Interruttori con guaina in neoprene e fusibili ATO/ATC. Indipendenti. Illuminazione tramite LED bicolore che indicano ON - OFF o un fusibile rotto. Si può montare sia in verticale che orizzontale.

En plastique avec protection UV. Interrupteurs avec capuchons en néoprène et fusibles ATO/ATC. Indépendant. Eclairage par LED bicolores indiquant ON - OFF ou un fusible cassé. Montage vertical ou horizontal.

REF	(mm)	INTERRUPTORES SWITCHES INTERRUTTORI INTERRUPTEURS		
BS4304	99 x 109	4	15 A 12 V	1
BS4306	99 x 153	6	15 A 12 V	1



BLUE SEA SYSTEMS

Fabricado en aluminio anodizado negro.
Interruptores Contura iluminados y portafusibles.
AGC/MDL

Contura switches with «ON» indicating LED embedded in switch.
Completely wired and ready to install. AGC/MDL

In alluminio anodizzato nero.
Interruttori e portafusibili luminosi.
AGC/MDL

En aluminium anodisé noir.
Interrupteurs lumineux et porte-fusibles.
AGC / LDM

REF	(mm)	INTERRUPTORES SWITCHES INTERRUTTORI INTERRUPTEURS		
BS8053	133 x 190	6	20 A 12V 15A 24V (max 45A)	1



BLUE SEA SYSTEMS

Fabricado en aluminio anodizado.
6 interruptores Contura iluminados y magnetotérmicos de pulsador.

6 Contura switches with «ON» indicating LED embedded in switch and push button circuit breaker.

In alluminio anodizzato .
6 interruttori.
Interruttori e magnetotermici illuminati.

En aluminium anodisé.
6 interrupteurs lumineux à LED et disjoncteurs magnétothermiques à bouton poussoir.

☐	■	(mm)	INTERRUPTORES SWITCHES INTERRUTTORI INTERRUPTEURS		
BS8273	BS8373	114 x 190	6	20 A 12V 15A 24V (max 45A)	1



BLUE SEA SYSTEMS

Para montaje en flybridge y exteriores.
Fabricado en aluminio anodizado.
Interruptores iluminados y magnetotérmicos de 15 A.

Panels designed for flybridge and open cockpit aplications.
Contura switches with «ON» indicating LED embedded in switch.

Per il montaggio in Flybridge.
In alluminio anodizzato.
Interruttori e magnetotermici illuminati 15A.

Pour montage dans Flybridge.
En aluminium anodisé.
Interrupteurs lumineux et interrupteurs magnéto-thermiques 15A.

☐	■	(mm)	INTERRUPTORES SWITCHES INTERRUTTORI INTERRUPTEURS		
BS8272	BS8372	134 x 108	4	20 A 12V 15A 24V (max 45A)	1
BS8271	BS8371	238 x 108	8		1



PANEL INTERRUPTORES AC • AC SOURCE SELECTOR • PANNELLO INTERRUTTORI AC • TABLEAU ELECTRIQUE AC

BLUE SEA SYSTEMS

Panel con 2 interruptores de doble polo con bloqueador deslizante para evitar que accidentalmente puedan conectarse dos fuentes de suministro (generador y toma desde tierra, etc.)

Allows only 1 of a pair of double pole AC circuit breakers to be activated at a time. Guanrantees that AC power from 2 sources (shore power and genset or inverter) will not be mixed.

Pannello con 2 interruttori con polo doppio, con blocco per evitare di azionarlo accidentalmente.

Tableau avec 2 interrupteurs bipolaires avec bloqueur coulissant pour éviter de connecter accidentellement deux sources d'alimentation (générateur, quai, onduleur, etc.) onduleur) ne sera pas mélangée.

REF	(mm)	INTERRUPTORES SWITCHES INTERRUTTORI INTERRUPTEURS		
BS8132	95 x 133	2	230V AC 16A	1
BS8161	95 x 133	2	230V AC 32A	1



PANEL DISRUPTORES • CIRCUIT BREAKER PANEL • PANNELLO DISTRIBUZIONE • TABLEAU DE DISJONCTEUR


BLUE SEA SYSTEMS

Panel con 11 interruptores de 8 A y 1 doble de 16A. Con voltímetro 0-250V AC y amperímetro 0-50 A. Incluye 30 etiquetas más usuales. Puede instalarse iluminación posterior (BS8065)

Main circuit breaker panel with 1 double pole 16A, 11 single pole 8A. Analogic voltmeter 0-250V and ammeter 0-50A. All LEDs installed.

Pannello con 2 interruttore da 8 a e 1 doppio da 16A. Con voltimetro 0-250V e amperometro 0-50A. Include 30 etichette. Illuminazione posteriore (BS8065)

Tableau avec 11 interrupteurs de 8A et 1 double de 16A. Avec voltmètre 0-250V et ampèremètre 0-50A. Comprend 30 étiquettes. Eclairage arrière (BS8065)



REF	(mm)	INTERRUPTORES SWITCHES INTERRUTTORI INTERRUPTEURS		
BS8176	267 x 191	11 (8A) + 1 (16A)	230V AC	1

BLUE SEA SYSTEMS

Panel de 13 posiciones de interruptores de -500A a +500A (10 interruptores instalados y 3 posiciones libres). Incluye alarma de alto y bajo voltaje con interruptor de 3 posiciones para múltiples bancos de baterías y 30 etiquetas.

Rocker circuit breaker panel for 13 positions. 10 single pole 15A installed and 3 positions free. Include digital multimeter (-500 to +500A) (0-60 V) All LEDs installed.

Pannello 13 posizioni con amperometro da -500 a +500 A (10 interruttori installati e 3 posizioni libere). Allarme di alto e basso voltaggio con interruttore a 3 posizioni per diversi banchi batteria e 30 etichette.

Tableau 13 positions avec ampèremètre de -500 à +500 A (10 interrupteurs installés et 3 positions libres). Alarme haute et basse tension avec interrupteur à 3 positions pour différents groupes de batteries et 30 étiquettes.



REF	(mm)	INTERRUPTORES SWITCHES INTERRUTTORI INTERRUPTEURS		
BS8403	190 x 267	13 (8A) + 1 (16A)	12/24V DC (Max 100A)	1

PANEL MONTAJE EN SUPERFIE SMS • ENCLOSURE SMS PANEL
PANNELLO PER MONTAGGIO SUPERFICIALE SMS • PANNEAU DE MONTAGE EN SURFACE

BLUE SEA SYSTEMS


Armario de panel para disyuntores principales ELCI y otros dispositivos de bastidor grande. Cumple la norma ABYC E-11 cuando se utiliza con un disyuntor principal ELCI y se monta a menos de 3 metros de la toma de tierra.


Panel enclosure for ELCI Main circuit breakers and other large frame devices. Meets ABYC E-11 when used with an ELCI Main circuit breaker and mounted within 10 feet of the shore power inlet.


Contenitore per interruttori principali ELCI e altri dispositivi di grandi dimensioni. Conforme alla norma ABYC E-11 se utilizzato con un interruttore principale ELCI e montato entro 10 piedi dall'ingresso dell'alimentazione da terra.

Boîtier de panneau pour les disjoncteurs principaux ELCI et autres dispositifs à grand cadre. Conforme à la norme ABYC E-11 lorsqu'il est utilisé avec un disjoncteur principal ELCI et monté à moins de 3 mètres de la prise de courant de quai.

REF	(mm)		
BS3117	192 x 188 x 120	120V AC 30A	1









KIT PEGATINAS • LABEL KIT • KIT DI ETICHETTE • KIT D'ÉTIQUETTES

BLUE SEA SYSTEMS

Etiquetas de iconos utilizadas en interruptores de botón pulsador retroiluminados.Material de policarbonato resistente a los arañazos Impresión posterior para mayor durabilidad. Adhesivo impermeable para mayor longevidad en entornos húmedos.

Labels used on Backlit Push Button Switches Scratch resistant polycarbonate material Back printed for durability Waterproof adhesive for longevity in wet environments.

Etichette icona utilizzate su pulsanti retroilluminati Materiale in policarbonato resistente ai graffi Stampate sul retro per una maggiore durata Adesivo impermeabile per una lunga durata in ambienti umidi.

Étiquettes ICON utilisées sur les interrupteurs à bouton rétroéclairé. Matériau polycarbonate résistant aux rayures.Impression au verso pour une durabilité accrue.Adhésif étanche pour une longévité dans les environnements humides.

REF
BS4230



GOLDENSHIP

Acabado imitación carbono. Botones/interruptores Aisi 316 con grado de protección IP67. 9-32 voltios. Suministrado totalmente precableado con tapa para facilitar el cableado a la utilidad deseada y la posible intervención en caso de avería. Se suministra con manual de instalación. Pulsadores e interruptores homologados CE.

Carbon imitation finish. White light switches.Aisi 316 buttons/switches with IP67 protection rating. 9-32 Volts. Supplied entirely pre-wired with cap to facilitate wiring to the desired utility and possible intervention on a fault. Supplied with installation manual. CE-approved pushbuttons and switches.

Finitura in imitazione carbonio. Pulsanti/interruttori in Aisi 316 con grado di protezione IP67. 9-32 volt. Fornito completamente precablato con coperchio per facilitare il cablaggio all'utenza desiderata e l'eventuale intervento in caso di guasto. Fornito con manuale di installazione. Pulsanti e interruttori omologati CE.

Finition imitation carbone. Boutons/interrupteurs Aisi 316 avec indice de protection IP67. 9-32 volts. Fourni entièrement pré-câblé avec couvercle pour faciliter le câblage à l'utilitaire désiré et l'intervention éventuelle en cas de défaillance. Fourni avec un manuel d'installation. Boutons-poussoirs et interrupteurs homologués CE.

REF	(mm)	INTERRUPTORES SWITCHES INTERRUTTORI INTERRUPTEURS		
GS11163	133 x 178	8	9-32 V	1

AISI 316



GS11163

INTERRUPTOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 316 20A BOX 10 PCS • STAINLESS STEEL AISI 316 SWITCH 20A BOX 10 PCS
INTERRUTTORE IN ACCIAIO AISI316 20A BOX DA 10 PCS • INTERRUPTEUR EN ACIER INOXYDABLE AISI 316 20A BOX 10 PCS

Sea Origin

Interruptor unipolar de acero inoxidable AISI 316 retroiluminado LED (3 colores). Compatible con conector "push-on". Corriente MAX 20A.

Single-pole AISI 316 stainless steel switch with LED backlight (3 colors). Compatible with "push-on" connector. Max Current 20A.


Interruttore unipolare in acciaio inox AISI 316 retroilluminato LED (3 colori). Compatibile con connettore "push-on". Corrente MAX 20A.

Interrupteur unipolaire en acier inoxydable AISI 316 rétroéclairé LED (3 couleurs). Compatible avec connecteur "push-on". Courant MAX 20A.

AISI 316

REF					
SEA60209BL10		ON-OFF	9-24 V	20	10
SEA60209W10		ON-OFF	9-24 V	20	10
SEA60209R10		ON-OFF	9-24 V	20	10
SEA60210BL10		(ON)-OFF (mom)	9-24 V	20	10
SEA60210W10		(ON)-OFF (mom)	9-24 V	20	10
SEA60210R10		(ON)-OFF (mom)	9-24 V	20	10

IP65 CE





NEW!

INTERRUPTOR DE ALUMINIO NEGRO 20A BOX 10 PCS • BLACK ALLMINIUM SWITCH 20A BOX 10 PCS
INTERRUTTORE NERO IN ALLUMINIO 20A BOX DA 10 PCS • INTERRUPTEUR EN ALUMINIUM NOIR 20A BOX 10 PCS

Sea Origin

Interruptor unipolar de aluminio negro retroiluminado LED (3 colores). Compatible con conector "push-on". Corriente MAX 20A.


Single-pole black aluminum switch with LED backlight (3 colors). Compatible with "push-on" connector. Max Current 20A.

Interruttore unipolare in alluminio nero retroilluminato LED (3 colori). Compatibile con connettore "push-on". Corrente MAX 20A.

Interrupteur unipolaire en aluminium noir rétroéclairé LED (3 couleurs). Compatible avec connecteur "push-on". Courant MAX 20A.

REF					
SEA60211BL10		ON-OFF	9-24 V	20	10
SEA60211W10		ON-OFF	9-24 V	20	10
SEA60211R10		ON-OFF	9-24 V	20	10
SEA60212BL10		(ON)-OFF (mom)	9-24 V	20	10
SEA60212W10		(ON)-OFF (mom)	9-24 V	20	10
SEA60212R10		(ON)-OFF (mom)	9-24 V	20	10

IP65 CE





NEW!

TAPA PARA INTERRUPTORES • CAP FOR SWITCHES • CAPPUCCIO PER INTERRUTTORI • CAPUCHON POUR INTERRUPTEURS

Sea Origin


Conector rápido para interruptores unipolares de 20 A, fabricado en plástico, precableado con circuitos separados para la alimentación del LED y del circuito principal.

Quick connector for 20 A single-pole switches, made of plastic, pre-wired with separate circuits for LED power and the main circuit.

Connettore rapido per interruttori unipolari da 20 A, realizzato in materiale plastico, precablato con circuiti separati per l'alimentazione del LED e del circuito principale.

Connecteur rapide pour interrupteurs unipolaires de 20 A, fabriqué en plastique, précâblé avec circuits séparés pour l'alimentation de la LED et du circuit principal.

REF		
SEA60207	20	1



NEW!

INTERRUPTOR PULSADOR LED • PUSH BUTTON LED • INTERRUTTORE A PULSANTE LED • INTERRUPTEUR À BOUTON-POUSSOIR LED

BLUE SEA SYSTEMS

Interruptor de botón pulsador LED con anillo azul. Voltaje nominal: 12V DC. Corriente máxima de operación del LED: 20mA. Ciclos de conmutación: 40,000.

10A Push Button LED Ring. Voltage nominal 12V DC. Max LED Operating Current 20mA.Switching Cycles 40,000.

Interruttore a pulsante LED a anello. Tensione nominale 12V DC. Corrente di funzionamento massima del LED 20mA. Cicli di commutazione 40.000.

Interrupteur à bouton poussoir LED avec anneau lumineux, bleu. Tension nominale 12V DC. Courant maximal de fonctionnement de la LED 20mA. Nombre de cycles de commutation 40 000.

REF	DC		MAX.
BS4160 BS4180	10A	OFF-ON	10A - 12V DC 15A - 12V DC

MOMENTÁNEO • MOMENTARY • MOMENTANEO • MOMENTANÉ

REF	DC		MAX.
BS4161 BS4181	10A	OFF-(ON)	10A - 12V DC 15A - 12V DC



BS4160
BS4161



BS4180
BS4181

ETIQUETAS ADHESIVAS PARA GOLDENSHIP • SELF-ADHESIVE PREPRINTED LABELS FOR GOLDENSHIP
ETICHETTE ADESIVE PER GOLDENSHIP • ETIQUETTES ADHESIVE POUR GOLDENSHIP

GOLDENSHIP


24 juegos de símbolos adhesivos para botones redondos.

24 stickers symbol series for round buttons.

24 serie di simboli adesivi per pulsanti rotondi.

24 autocollants série de symboles pour boutons ronds.

REF	
GS11164	1 kit





ETIQUETAS ADHESIVAS PARA BLUE SEA • SELF-ADHESIVE PREPRINTED LABELS FOR BLUE SEA
ETICHETTE ADESIVE PER BLUE SEA • ETIQUETTES ADHESIVE POUR BLUE SEA

BLUE SEA SYSTEMS

REF	FONDO BACKGROUND FONDO FOND	(mm)	
BS8217		15,9 x 9,5	60
BS8214		15,9 x 9,5	60
BS4218		15 x 15	30
BS4216		15 x 15	60




BS4218
BS4216



BS8217
BS8214

PANEL DC
DC PANEL
PANNELLO DC
TABLEAU DC

REF	FONDO BACKGROUND FONDO FOND	(mm)	
BS8030		36,5 x 11,1	30
BS8039		36,5 x 11,1	120



BS8030
BS8039

ETIQUETAS ADHESIVAS PARA GOLDENSHIP • SELF-ADHESIVE PREPRINTED LABELS FOR GOLDENSHIP
ETICHETTE ADESIVE PER GOLDENSHIP • ETIQUETTES ADHESIVE POUR GOLDENSHIP

GOLDENSHIP

REF	FONDO BACKGROUND FONDO FOND	(mm)	
GS41465	□	22 x 11	1 kit
GS41466	■	28 x 12	1 kit

Masthead Light	Anchor Light	Cockpit Light
Deck Light	Cabin Light	Stern Light
Search Light	Pressure System	Nav. Instrum.
Side Light	Water Pump	Ventilation
Cabin Light	Horn	Blower
Navigation Light	Bilge Pump	Echo Sounder
Running Light	Water System	Compass
Windshield Wipers	Refrigerator	Wipers

BILGE PUMP	ANCHOR LIGHT	RADIO	DOME LIGHTS
SPREADER LIGHTS	MASTHEAD LIGHT	COMPASS	SEARCH LIGHT
WATER SYSTEM	INSTRU-MENTS	DECK LIGHT	HORN
FAN	VHF RADIO	AUX. 1	POWER 12V
AUX. LIGHTS	AM/FM RADIO	AUX. 2	POWER 24V

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO UL-489 • CIRCUIT BREAKER UL-489 • INTERRUTTORE AUTOMATICO UL-489 • DISJONCTEUR UL-489

BLUE SEA SYSTEMS

Ref	DC		MAX.
BS7440	5A		
BS7441	10A		
BS7442	15A		
BS7443	20A	1P INT.CAPACITY 10,000A	80V DC
BS7444	30A		
BS7445	50A		
BS7446	100A		



INTERRUPTOR HIDROMAGNÉTICO 8345-8350 • HYDROMAGNETIC CIRCUIT BREAKER 8345 - 8350
INTERRUTTORE IDROMAGNETICO 8345- 8350 • DISJONCTEUR HYDROMAGNETIQUE 8345-8350

E-T-A®

Interruptores automáticos unipolares de protección con desconexión hidromagnética y accionamiento por palanca. Montaje en paneles mediante tornillos.


Single pole hydromagnetic circuit breakers with trip-free mechanism and toggle actuation.

Interruttore automatico un polo, protezione con disinserzione idromagnetica e azionamento tramite leva. Montaggio nel pannello tramite viti.

Disjoncteur automatique unipolaire, protection avec déconnexion hydromagnétique et manœuvre par levier. Montage sur panneau avec vis.

REF			REF		
GS11489	5 A	1	GS11497	60 A	1
GS11490	10 A	1	GS11498	80 A	1
GS11491	15 A	1	GS11499	100 A	1
GS11492	20 A	1	GS11488	125 A	1

EN 60934 (IEC 934)





INTERRUPTOR MAGNÉTICO SERIE A • MAGNETIC CIRCUIT BREAKER SERIAL A
INTERRUTTORE MAGNETICO SERIE A • DISJONCTEUR THERMIQUE SERIE A

BLUE SEA SYSTEMS


Interruptor magnético unipolar, para montaje en paneles. Actuador totalmente plano en posición ON eliminando el riesgo de desconexión accidental.

Single pole magnetic circuit breaker. Rocker actuator is flush in the ON position, eliminating the risk of accidental switching.

Interruttore magnetico un polo, montaggio nel pannello. Attuatore totalmente piatto in posizione ON, eliminando il rischio di disconnetterlo.

Disjoncteur automatique et manuel unipolaire. Montage en tableau. Totalement plat en position ON, éliminant le risque de le déconnecter.

REF				REF			
BS7400	5 A	DC 32V AC 240V	1	BS7405	25 A	DC 32V AC 240V	1
BS7401	8 A		1	BS7406	30 A		1
BS7402	10 A		1	BS7407	40 A		1
BS7403	15 A		1	BS7408	50 A		1
BS7404	20 A		1				





BLUE SEA SYSTEMS

Interruptor automático magnético y manual unipolar, para montaje en paneles.


Single pole toggle magnetic circuit breaker.

Interruttore automatico magnetico e manuale, un polo. Montaggio nel pannello.

Disjoncteur automatique et manuel unipolaire. Montage en tableau.


□	■			
BS7202	BS7200	5 A	DC 65V AC 250V	1
BS7206	BS7204	10 A		1
BS7299		8 A		1
BS7210	BS7208	15 A		1
BS7214	BS7212	20 A		1
BS7218	BS7216	25 A		1
BS7222	BS7220	30 A		1
BS7226	BS7224	40 A		1
BS7230	BS7228	50 A		1





PLACA FRONTAL ALUMINIO ANODIZADO
MOUNTING PANEL IN ALUMINIUM
PIASTRA FRONTALE IN ALLUMINIO
PLAQUE FRONTALE EN ALUMINIUM

REF	(mm)	(mm)	
BS8072	42,5	67 x 95	1
BS8173	42,5	67 x 95	1


BS8072


BS8173


INTERRUPTOR MAGNÉTICO SERIE C • MAGNETIC CIRCUIT BREAKER SERIAL C
INTERRUTTORE MAGNETICO SERIE C • DISJONCTEUR THERMIQUE SERIE C


BLUE SEA SYSTEMS

BIPOLAR
DOUBLE POLE
DUE POLI
DOUBLE POLE

REF			
BS7251	50 A		1
BS7254	60 A		1
BS7256	80 A	AC 250V	1
BS7258	100 A		1
BS7267	150 A		1







UNIPOLAR
SINGLE POLE
UNIPOLARE
UNIPOLAIRE

REF			
BS7350	5 A		1
BS7351	10 A		1
BS7352	15 A		1
BS7353	20 A		1
BS7354	25 A	AC/DC	1
BS7355	30 A	AC 250V	1
BS7244	50 A		1
BS7246	60 A		1
BS7248	80 A		1
BS7250	100 A		1

PROTECCIÓN DE ENCENDIDO
IGNITION PROTECTED.
PROTEZIONE ACCENSIONE
PROTEZIONE ACCENSIONE

REF			
BS7250I	100 A	AC/DC AC 250V	1



BLUE SEA SYSTEMS


Interruptor automático con desconexión térmica, de pequeñas dimensiones para montaje en panel mediante cuello roscado.

Push button thermal circuit breaker for small boat applications. Compact size and marine quality. Threadneck for panel mounting.

interruttore automatico, con scollegamento termico, di piccole dimensioni per il montaggio nel pannello tramite collo filettato.

Disjoncteur automatique, de petites dimensions pour le montage dans le panneau via une colerette filetée.

REF		
BS7050	3 A	1
BS7052	5 A	1
BS7054	10 A	1
BS7056	15 A	1
BS7057	20 A	1
BS7058	25 A	1
BS7059	30 A	1
BS7061	40 A	1





PROTECTOR DE GOMA
TOGGLE BOOT SEALS
CAPPUCCIO IN GOMMA
CAPUCHON EN CAOUTCHOUC

REF		
BS4135	▨	2
BS4136	□	2
BS4137	■	2



2-5700 – E-T-A

Interruptores automáticos unipolares de protección con desconexión térmica. Comportamiento fiable al disparo por sobreintensidad debido al mecanismo de acción brusca por resorte y a la desconexión libre de influencia exterior. Montaje en paneles por cuello roscado.


Single pole thermal circuit breaker with press-to-reset, tease-free, trip free, snap action mechanism. Threadneck for panel mounting.

Interruttore automatico un polo di protezione con scollegamento termico. Montaggio nel pannello tramite collo filettato.

Disjoncteur thermique de protection unipolaire. Montage sur tableau par colerette filetée. Ouverture à commande instantanée et à déclenchement libre indépendant de toute influence mécanique extérieure.

REF		
GS11429	1 A	1
GS11430	5 A	1
GS11431	10 A	1
GS11432	15 A	1
GS11433	20 A	1
GS11434	25 A	1
GS11435	30 A	1







PROTECTOR DE GOMA
TOGGLE BOOT SEALS
CAPPUCCIO IN GOMMA
CAPUCHON EN CAOUTCHOUC

REF	
GS11438	1



1140-F – E-T-A


Interruptores automáticos unipolares de protección con desconexión térmica. Montaje en paneles por brida a presión.

Single pole thermal circuit breaker with push-to-reset tease-free, trip free, snap action mechanism. Snap in for panel mounting.

Interruttore automatico un polo di protezione con scollegamento termico. Montaggio nel pannello tramite flangia a pressione.

Disjoncteur thermique unipolaire à faible encombrement. Fixation par encliquetage en face avant.

REF		
GS11455	4 A	1
GS11456	6 A	1
GS11457	8 A	1
GS11458	10 A	1
GS11459	12 A	1
GS11460	15 A	1
GS11461	16 A	1





INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TÉRMICO • THERMAL CIRCUIT BREAKER
INTERRUTTORE AUTOMATICO TERMICO • DISJONCTEUR THERMIQUE

BLUE SEA SYSTEMS

Totalmente estanco. Puede instalarse en sentinas, cámaras de motores, etc.

Combines switching and circuit breaker function into one unit. Safe for instalations aboard gasoline powered boats.


Totalmente stagno. Può essere installato nelle sentine etc.

Double fonction commutateur et disjoncteur. Sans danger pour les installations à bord de bateaux à essence.

PARA MONTAJE EMPOTRADO
PANEL MOUNT
MONTAGGIO AD INCASSO
MONTAGE ENCASTRE

REF			
BS7035	25 A	DC 48V	1
BS7036	30 A		1
BS7038	40 A		1
BS7039	50 A		1
BS7040	60 A		1
BS7041	70 A		1
BS7042	80 A		1
BS7043	90 A		1
BS7044	100 A		1
BS7046	120 A		1
BS7048	150 A		1
BS7049	200 A		1






PARA MONTAJE EN SUPERFICIE
SURFACE MOUNT
MONTAGGIO IN SUPERFICIE
MONTAGE EN SAILLIE

REF			
BS7135	25 A	DC 48V	1
BS7136	30 A		1
BS7138	40 A		1
BS7139	50 A		1
BS7140	60 A		1
BS7141	70 A		1
BS7142	80 A		1
BS7143	90 A		1
BS7144	100 A		1
BS7146	120 A		1
BS7148	150 A		1





DISYUNTORES • FREE STANDING CIRCUIT BREAKER • INTERRUTTORE TERMICO ESTERNO • DISJONCTEURS

Sea Origin

Interruptor magnetotérmico rearmable de montaje en superficie para molinetes y hélices de maniobra. Pernos roscados de acero inoxidable 5/16"-18.

Surface mount resettable thermal-magnetic circuit breaker for windlasses and thrusters. 5/16"-18 stainless steel threaded studs.

Interruttore magnetotermico riarmabile a libera installazione per verricelli ed eliche di manovra.Perni filettati in acciaio inox 5/16"-18.


Disjoncteur magnétothermique réarmable pour montage en surface pour guindeaux et propulseurs. Goujons filetés en acier inoxydable 5/16"-18.

REF				MAX.	INTERRUPCIÓN INTERRUMPING INTERRUZIONE INTERRUPTION	KG
SEA60114	7136B	30A	8	48 Vdc	5.000A	0,260
SEA60115	7138B	40A				
SEA60116	7139B	50A				
SEA60117	7142B	80A				
SEA60118	7144B	100A				
SEA60119	7148B	150A				

IP67 CE

NEW!





DISYUNTORES CAJA REDONDA • BUILT IN CIRCUIT BREAKERS • INTERRUTTORE TERMICO INCASSO • DISJONCTEURS BOÎTIER ROND

Sea Origin

Interruptor magnetotérmico rearmable de empotrar para molinetes y hélices de maniobra. Pernos roscados de acero inoxidable 5/16"-18. Completo con junta.

Built-in resettable thermal-magnetic circuit breaker for windlasses and thrusters. 5/16"-18 stainless steel threaded studs. Complete with gasket.

Interruttore magnetotermico riarmabile da incasso per verricelli ed eliche di manovra. Perni filettati in acciaio inox 5/16"-18. Completo di guarnizione.


Disjoncteur magnétothermique réarmable encastrable pour guindeaux et propulseurs. Goujons filetés en acier inoxydable 5/16"-18. Avec joint

REF				MAX.	INTERRUPCIÓN INTERRUMPING INTERRUZIONE INTERRUPTION	KG
SEA60120	7038B	40A	8	48 Vdc	5.000A	0,230
SEA60121	7039B	50A				
SEA60122	7040B	60A				
SEA60123	7041B	70A				
SEA60124	7042B	80A				
SEA60125	7044B	100A				
SEA60126	7046B	120A				
SEA60127	7048B	150A				

IP67 CE

NEW!







1140-G – E-T-A


Interruptores automáticos unipolares de protección con desconexión térmica. Montaje en paneles por brida a presión.

Single pole thermal circuit breaker with push-to-reset tease-free, trip free, snap action mechanism. Threadneck for panel mounting.

Interruttore automatico un polo di protezione con scollegamento termico. Montaggio nel pannello tramite flangia a pressione.

Disjoncteur thermique unipolaire à faible encombrement. Fixation par collerette filetée.

REF		
GS11465	4 A	1
GS11466	6 A	1
GS11467	8 A	1
GS11468	10 A	1
GS11469	12 A	1
GS11470	15 A	1
GS11471	16 A	1





E-T-A

Interruptores automáticos unipolares de protección con desconexión térmica. Montaje en paneles por cuello roscado. Accionamiento presión/tracción y capacidad de desconexión elevada.


Single pole high performance thermal circuit breaker with tease-free, trip free, snap action mechanism and push/pull manual action

Interruttore automatico un polo di protezione con scollegamento termico. Montaggio nel pannello tramite collo filettato. Azionaento pressione/trazione.

Disjoncteur thermique de puissance unipolaire, à fixation par collerette filetée, à actionnement Poussé-Tiré et pouvoir de coupure élevé.

412


REF		
GS11440	10 A	1
GS11441	20 A	1
GS11442	30 A	1





413


REF		
GS11445	40 A	1
GS11446	50 A	1
GS11447	60 A	1
GS11448	70 A	1






452

REF		
GS11425	70 A	1
GS11426	80 A	1
GS11427	100 A	1





E-T-A

PROTECTOR DE GOMA
TOGGLE BOOT SEALS
CAPPUCCIO IN GOMMA
CAPUCHON EN CAOUTCHOUC

REF	PARA | FOR | PER | POUR	
GS11439	412 - 413- 452	1



1110

Combinación de interruptor automático de protección e interruptor de maniobra con accionamiento presión/presión, unipolar. .


Aplicaciones típicas para fuentes de alimentación, cargadores, protección de redes de a bordo.
Single pole switch/thermal circuit breaker.

Interruttore automatico di protezione e interruttore di manovra con azionamento pressione/pressione unipolare.

Combinaison entre un disjoncteur thermique et un inter marche/arrêt à actionnement poussé-poussé. Réenclenchement poussé.

REF		
GS11531	5 A	1
GS11532	10 A	1
GS11533	15 A	1

EN 60934 (IEC60934)



1170 – E-T-A


Interruptor automático unipolar de protección con desconexión térmica, con disparo manual.
Para bloques de portafusibles.

Compact single pole thermal circuit breaker with push-to-reset, tease free, snap action mechanism and separate manual release.
For fuse block installations.

Interruttore automatico unipolare di protezione con scollegamento termico.
Per blocco dei portafusibili.

Disjoncteur thermique unipolaire avec déclenchement manuel Enfichable dans les porte-fusibles.

REF		
GS11475	8 A	1
GS11477	10 A	1
GS11476	15 A	1
GS11473	20 A	1
GS11474	25 A	1
GS11478	30 A	1




INTERRUPTOR PROTECTOR • PUSH BUTTON CIRCUIT BREAKER • INTERRUTTORE • INTERRUPTEUR DE PROTECTION

BLUE SEA SYSTEMS

REF		MAX.	INTERRUPCIÓN INTERRUMPTING INTERRUZIONE INTERRUPTION	
BS2129	3 A	DC 32V	3000A 14.7V 2500A 28V	1
BS2130	5 A			1
BS2131	7 A			1
BS2132	10 A			1
BS2133	15 A			1

ISO 8846 Marine



BLUE SEA SYSTEMS

Proporciona protección al circuito. Protección para intemperie. Puede ser utilizado como protección principal, secundaria ó 24 horas. "Tip Free" no puede ser mantenido en "ON" durante fallo de corriente.


Provides medium duty circuit protection when switching is provided elsewhere. Weatherproof. Push to reset operation. "Trip Free" design cannot be held "ON" during fault current condition.

Fornisce una protezione del circuito. Protezione dalle intemperie. Può utilizzarsi come protezione principale, secondaria o 24 ore. Non può essere tenuto su ON in assenza di corrente.

Fournit une protection au circuit. Protection contre les intempéries. Utilisé comme protection primaire, secondaire ou 24 heures. "Tip Free" ne peut pas rester "ON" lors d'une panne de courant .

REF		MAX.	INTERRUPCIÓN INTERRUMPTING INTERRUZIONE INTERRUPTION	
BS2138	15 A	DC 32V AC 120V	5000A 32V	1
BS2139	20 A			1
BS2140	30 A			1
BS2141	40 A			1
BS2142	50 A			1
BS2143	60 A			1





FUSIBLE INTERRUPTOR TÉRMICO • THERMAL CIRCUIT BREAKER • FUSIBILE INTERRUTTORE TERMICO • DISJONCTEUR THERMIQUE

1610-H2 – E-T-A

Fusible automático unipolar de protección con recarga manual y desconexion térmica y manual, para protección. Intercambiable.


Miniaturized single pole press-to-reset thermal and manual circuit breaker for fuse block installations.

Fusibile automatico unipolare di protezione con ricarica manuale e disconnesione termica e manuale, per protezione. Intercambiabile.

Disjoncteur thermique unipolaire avec déclenchement manuel Enfichable dans les porte-fusibles.

REF		
GS11482	6 A	1
GS11480	8 A	1
GS11479	10 A	1
GS11481	15 A	1
GS11483	20 A	1
GS11484	25 A	1

DIN 72581



INDICADOR LED • LED INDICATOR LIGHTS • INDICATORE LED • INDICATEUR LED

BLUE SEA SYSTEMS

LED indicador de función adaptable a los paneles BlueSea. Agujero de montaje: 4,36 mm.

Easily installed in any Blue Sea Systems circuit breaker panel. Mounting hole 4,36 mm.

Indicatore LED di funzione adattabile ai pannelli Blue Sea. Foro montaggio 4,6mm.

IIndicateur LED adaptable aux tableaux Blue Sea. Trou de montage 4,6 mm.

REF		Ø (mm)	
BS8033	12/24V	4,36	1
BS8171	12/24V	4,36	1
BS8172	12/24 V	4,36	1
BS8167	230V	4,36	1
BS8166	230V	4,36	1
BS8134	230V	4,36	1



VOLTÍMETRO DC • DC VOLTMETER • VOLTMETRO DC • VOLTMÈTRE DC

BLUE SEA SYSTEMS

REF		RESOLUCIÓN RESOLUTION RISOLUZIONE RESOLUTION	PRECISIÓN ACCURACY PRECISIONE PRECISION	
BS8235	0-60V DC	0.01V DC	±0.5%	1



AMPERÍMETRO DC • AMMETER DC • AMPEROMETRO DC • AMMÈTRE DC

BLUE SEA SYSTEMS

REF	SHUNT		RESOLUCIÓN RESOLUTION RISOLUZIONE RESOLUTION	PRECISIÓN ACCURACY PRECISIONE PRECISION	
BS8236	500A / 50mV	±500A DC	0.01V DC	±0.5%	1



VOLTÍMETRO DC • DC VOLTMETER • VOLTMETRO DC • VOLTMÈTRE DC

BLUE SEA SYSTEMS

Monitorea el voltaje de corriente continua, pantalla OLED impermeable y legible a la luz del día. Protegido contra inversión de polaridad. Se monta en un agujero estándar de 29 mm. Voltaje nominal 12V/24V CC. Corriente máxima de operación 15 mA. Voltaje de entrada 8V-36V CC. Vida útil de 100,000 horas.

Monitors DC voltage, waterproof, daylight readable OLED screen. Reverse polarity protected. Mounts in a common (29mm) hole. Nominal Voltage 12V/24V DC. MAX OPER.CURRENT 15mA. INPUT VOLTAGE 8V-36V DC. Lifecycles 100,000 hours.

Monitora la tensione continua, impermeabile, con schermo OLED leggibile alla luce del giorno. Protezione da inversione di polarità. Montaggio in un foro comune (29 mm). Tensione nominale 12V/24V DC. Corrente operativa massima 15mA. Tensione di ingresso 8V-36V DC. Cicli di vita 100.000 ore.

Moniteur de tension CC, étanche, écran OLED lisible en plein jour. Protection contre la polarité inversée. Se fixe dans un trou standard (29 mm). Tension nominale 12V/24V CC. Courant de fonctionnement maximal 15 mA. Tension d'entrée 8V-36V CC. Durée de vie 100 000 heures

REF	DC	MAX.	
BS1733	8V-36V	15 mA	12V/24V



AMPERÍMETRO DC • AMMETER DC • AMPEROMETRO DC • AMMÈTRE DC

BLUE SEA SYSTEMS

Monitorea parámetros esenciales del sistema eléctrico. Pantalla OLED resistente al agua y legible a la luz del día.Tamaño compacto que permite la instalación en cualquier lugar conveniente. Protección contra polaridad inversa. Se monta en un orificio común de 29 mm.Monitoreo conveniente de amperaje.Monitorea de -100A a 100A en corriente continua (DC).Cableado en el lado positivo o negativo Vida útil de 100,000 horas.

Monitors essential electrical system parameters, waterproof, daylight readable OLED screen. Compact size enables mounting in any convenient location. Reverse polarity protected. Mounts in a common 29mm in hole. Convenient amperage monitoring. Monitors -100A to 100A DC. Positive or negative side wiring. Lifecycles 100,000 hours.

Monitora i parametri essenziali del sistema elettrico, schermata OLED resistente all'acqua e leggibile alla luce del giorno. Le dimensioni compatte permettono il montaggio in qualsiasi posizione comoda. Protetto da inversione di polarità. Si monta in un foro comune da 29 mm. Monitoraggio conveniente della corrente. Monitora da -100A a 100A DC. Cablatura positiva o negativa. Cicli di vita 100.000 ore.

Surveille les paramètres essentiels du système électrique, écran OLED lisible en plein jour, étanche. Taille compacte permettant un montage dans n'importe quel emplacement pratique. Protégé contre l'inversion de polarité. Se fixe dans un trou de 29 mm de diamètre. Surveillance pratique de l'intensité. Surveille de -100A à 100A DC. Câblage côté positif ou négatif. Durée de vie 100 000 heures

REF	DC	MAX.	
BS1732	8V-36V	15 mA	12V/24V



MEDIDOR TANQUE MINI OLED
MINI OLED TANK METER
MISURATORE MINI OLED PER SERBATOIO
MINI-INDICATEUR DE NIVEAU DE RÉSERVOIR OLED

BLUE SEA SYSTEMS

Monitorea parámetros esenciales del sistema, pantalla OLED impermeable y legible a la luz del día. Su tamaño compacto permite montarlo en cualquier ubicación conveniente. Protección contra polaridad inversa. Se monta en un orificio estándar de 29 mm.

Monitors essential system parameters, waterproof, daylight readable OLED screen Compact size enables mounting in any convenient location. Reverse polarity protected. Mounts in a common 29mm in hole.

Monitora i parametri essenziali del sistema, schermata OLED leggibile alla luce del giorno e impermeabile. Le dimensioni compatte consentono il montaggio in qualsiasi posizione conveniente. Protezione contro la polarità inversa. Montaggio in un foro comune da 29 mm.

Surveille les paramètres essentiels du système, écran OLED lisible en plein jour et étanche. Sa taille compacte permet un montage en tout endroit pratique. Protégé contre l'inversion de polarité. Se fixe dans un trou standard de 29 mm.

REF	DC	MAX.	
BS1739	8V-36V	17 mA	12V/24V



MONITOR TEMPERATURA • TEMPERATURE MONITOR
MONITOR DELLA TEMPERATURA • MONITEUR DE TEMPÉRATURE

BLUE SEA SYSTEMS

Monitorea parámetros esenciales del sistema eléctrico, pantalla OLED resistente al agua y legible a la luz del día. El tamaño compacto permite el montaje en cualquier lugar conveniente. Protegido contra polaridad inversa. Se monta en un orificio estándar de 29 mm. Monitoreo de temperatura conveniente.Rango de temperaturas de -40°C a 125°C (-40°F a 250°F).

Monitors essential electrical system parameters on a bright, waterproof, daylight readable OLED screen Compact size enables mounting in any convenient location Reverse polarity protected Mounts in a common 29mm in hole Convenient temperature monitoring Temperatures range from -40°C to 125°C (-40°F to 250°F).

Monitora i parametri essenziali del sistema elettrico, schermo OLED impermeabile e leggibile alla luce del giorno. La dimensione compatta consente il montaggio in qualsiasi posizione conveniente. Protezione da polarità inversa. Montaggio in un foro comune da 29 mm. Monitoraggio della temperatura conveniente. Intervallo di temperature da -40°C a 125°C (-40°F a 250°F).

Surveille les paramètres essentiels du système électrique, écran OLED étanche et lisible en plein jour Taille compacte permettant un montage dans n'importe quel endroit pratique Protégé contre l'inversion de polarité Se monte dans un trou standard de 29 mm Surveillance de la température pratique Plage de températures de -40°C à 125°C (-40°F à 250°F)

REF	DC	MAX.	
BS1741	8V-36V	10 mA	12V/24V



RECAMBIOS MARINOS

DESCONECTADOR DE SEGURIDAD • IGNITION KILL SWITCHES
INTERRUTTORE DI STOP • INTERRUPTEUR DE SECURITE

Interruptor de encendido para motores. Aisla los circuitos en unidades dobles para prevenir el retorno al alternador.

Emergency and stop switch. Isolates circuits on dual units to prevent feedback.

Interruttore di accensione per motori. Isola i circuiti in doppie unità per prevenire il ritorno all'alternatore.

Contacteur d'allumage pour moteurs. Isolez les circuits en unités doubles pour empêcher le retour à l'alternateur.

REF					
THKS-1	Un fueraborda	Single outboard	Un fuoribordo	Un hors-bord	1
THKS-2	Un intraborda	Single I/O	Un entrobordo	Un inboard	1
THKS-12	Dos fueraborda	Dual outboard	Due fuoribordo	Deux hors-bord	1
THKS-22	Dos intraborda	Dual I/O	Due entrobordo	Deux inboard	1
THL-4	Cuerda recambio	Spare lanyard	Corda ricambio	Corde de rechange	1



RECMAR

REF	OEM		
REC87-823609A17	87-823609A17	Mercury / Mariner	1
REC37800-93954	37800-9354 37800-9353 37800-93953/4	Suzuki	1
REC6A0-82550-01	87-93102M	Mercury / Mariner	1
REC87-19674A1	87-19674A1	Mercury / Mariner	1
REC6G8-81870-00	6G8-81870-00	Yamaha	1

REC87-823609A17





REC6G8-81870-00



REC87-19674A1



REC6A0-82552-01



REC37800-93954

RECMAR

REF	OEM		
REC37830-89E03	37830-84E03	Suzuki	1
REC37820-92E03	37820-92E00	Suzuki	1
REC69W-82575-00	69W-82575-0	Yamaha / Mariner	1
REC688-82575-01	688-82575-01	Yamaha / Mariner	1
REC200		Mercury / Mariner	1
REC369-0682-0	369-0682-00	Tohatsu	1
REC65W-82575-01	87-97757M 6E9-82575-00	Mercury / Mariner / Yamaha	1
REC66T-82575-01	66T-82575-01	Yamaha	1
PAF4-01090401	682-82556-00	Yamaha	1



REC37830-89E03



REC37820-92E03



REC69W-82575-00



REC369-0682-0



REC200



REC65W-82575-01



PAF4-01090401



REC66T-82575-01



REC688-82575-01

RECMAR

Interruptor de encendido para todo tipo de motores. | Emergency and stop switch for inboard or outboards. | Interruttore di accensione per tutti i tipi di motori entrobordo e fuoribordo. | Contacteur d'allumage pour tous types de moteurs hors-bord ou in-bord.

REF					
REC40970	Conjunto completo	Complete kit	Kit completo	Ensemble complet	1
REC40990	Cuerda tirador recambio	Spare	Corda tirante ricambio	Corde de rechange	1
REC40971	Conjunto completo	Complete kit	Kit completo	Ensemble complet	1
REC40991	Cuerda recambio	Spare lanyard	Corda ricambio	Corde de rechange	1
REC40992	Kit	Kit	Kit	kit	1
REC8M0092849	Cuerda recambio	Spare lanyard	Corda ricambio	Corde de rechange	1


REC40992


REC40970
REC40990


REC40971



REC40991


REC8M0092849

KITS LLAVES • KILL SWITCHES KEYS • KIT CHIAVI • KITS DE CLÉS

RECMAR

REF		
REC28850	Johnson / Evinrude OMC Mercury Yamaha Honda Suzuki Tohatsu	1




LLAVE DE ARRANQUE • IGNITION STARTER SWITCHES
CHIAVE DI AVVIAMENTO • CLÉ DE DÉMARRAGE

RECMAR

3 posiciones con retroceso, Off-Contacto-Arranque. Poliester anticorrosión. | 3 positions, Off-Run-Start. Conventional | 3 posizioni con ritorno: Off-Contatto-Avviamento. Poliestere anticorrosione. | 3 positions, Off-Contact-Start. Polyester anti-corrosion.

REF	MERCURY MARINER	TERMINALES TERMINALS TERMINALI BORNES	POSICIONES POSITIONS POSIZIONE POSITIONS	
REC87-17009A5	MC 87-17009A2, 87-17009A5	6	3	1



GOLDENSHIP

3 posiciones con retroceso, Off-Contacto-Arranque. Fabricada en latón con frontal cromado. | Chrome plated brass face nut and brass back-up nut. 3 positions with return, Off-Ignition-Start. | 3 posizioni con ritorno Off-Contatto-Avviamento. In ottone con frontale cromato. | 3 positions, Off-Contact-Start. Fabriqué en laiton avec façade chromée. Écrou frontal en laiton chromé et écrou d'appui en laiton.

REF	PANELES PANELS PANNELLI PANNEAUX	TERMINALES TERMINALS TERMINALI BORNES	POSICIONES POSITIONS POSIZIONE POSITIONS	
GS11150	28 mm	3, 15A 12V	3	1



RECMAR

Fabricada en latón con frontal protector de goma. 3 posiciones con retroceso, Off-Contacto-Arranque. | Made in brass with rubber cap protector. 3 positions with return, Off-Ignition-Start. | Prodotta in ottone con parte frontale in gomma, 3 posizioni con ritorno, Off-Contatto-Avviamento. | En laiton avec façade de protection en caoutchouc. 3 positions: Off-Contact-Start.

REF	TERMINALES TERMINALS TERMINALI BORNES	POSICIONES POSITIONS POSIZIONE POSITIONS
REC41010	3	3
REC41020	4	3



RECMAR

Plástico con frontal protector de goma. 3 posiciones con retroceso, Off-Contacto-Arranque. | Made in plastic with rubber cap protector. 3 positions with return, Off-Ignition-Start. | In plastica con parte frontale in gomma 3 posizioni con ritorno, Off-Contatto-Avviamento. | Plastique avec façade de protection en caoutchouc. 3 positions : Off, contact et démarrage.

REF	TERMINALES TERMINALS TERMINALI BORNES	POSICIONES POSITIONS POSIZIONE POSITIONS	
REC856659	3	3	1
REC386545	5	3	1


REC856659


REC386545

RECMAR

Plástico. 4 posiciones con retroceso, Accesorios-Off-Contacto-Arranque.
Made in plastic with rubber cap protector. 4 positions with return, Acc-Off-Ignition-Start.
Prodotta in plastica. 4 posizioni con ritorno, Blower-Off-Contatto-Avviamento.
Plastique 4 positions avec recul, Accessoires-Off-Contact-Start.

REF	PANELES PANELS PANNELLI PANNEAUX	TERMINALES TERMINALS TERMINALI BORNES	POSICIONES POSITIONS POSIZIONE POSITIONS	
REC41030	15 mm = 5/8"	7	4	1
REC41040	6 mm = 1/4"	7	4	1



RECMAR

Fabricada en plástico. 3 posiciones con retroceso, Off-Contacto-Arranque (Starter).
Made in plastic. 3 positions with return, Off-Ignition-Start (Choke).
Prodotta in plastica. 3 posizioni con ritorno, Off-Contatto-Avviamento (Starter).
En plastique. 3 positions avec recul, démarreur sans contact.

REF	PANELES PANELS PANNELLI PANNEAUX	TERMINALES TERMINALS TERMINALI BORNES	POSICIONES POSITIONS POSIZIONE POSITIONS	
REC41050	15 mm = 5/8"	6	3	1
REC87-802136	6 mm = 1/4"	6	3	1



REC41050



REC87-802136

RECMAR

Fabricada en plástico. Con cables incluidos. 3 posiciones con retroceso, Off-Contacto-Arranque (Starter).
Made in plastic. 3 positions with return, Off-Ignition-Start (Choke). With wires included.
Prodotta in plastica. Con cavi inclusi. 3 posizioni con ritorno, Off-Contatto-Avviamento (Starter).
En plastique. Avec câbles inclus. 3 positions avec recul, démarreur sans contact.

REF	TERMINALES TERMINALS TERMINALI BORNES	POSICIONES POSITIONS POSIZIONE POSITIONS	
REC87-88107A5	6	3	1



RECMAR

REF	OEM		
REC35100-ZV5-013	35100-ZV5-013	Honda	1
REC37110-99E00	37110-99E00	Suzuki	1
REC87-897716K01	87-897716K01 87-897716	Mercury	1

REC37110-99E00



REC35100-ZV5-013





REC87-897716K01

RECMAR

REF	OEM						
PAF15-13000200W	703-82510-12	Yamaha	1	montaje en mando de control	control box	montaggio nel telecomando	montage pour boitier de commande
REC61B-82510-02	61B-82510-01	Yamaha	1	montaje en panel	dash mount	montaggio nel pannello	montage pour tableau de bord
REC6K1-82510-07	6K1-82510-06	Yamaha	1	Llave doble instalación	dual engine application	chiave doppia installazione	pour installation double
REC703-82510-44	703-82510-43	Yamaha	1	Llave con choque	push t. choke	chiave con contatto	avec starter
REC6H3-82510-03	6H3-82510-00, 01, 02, 03	Yamaha	1	Llave para mando popero	key for stern control	chiave per comando a guida	contacteur à clé complet



PAF15-13000200W

REC61B-8251-02





REC6K1-82510-07

REC703-82510-44





REC6H3-82510-03

TOMA DE TIERRA • SHORE POWER SYSTEM • MESS A TERRA • PRISE DE QUAI

BASE ESTANCA 30A • POWER INLET 30A • SPINTA AD INCASSO 30A • SOCLE ETANCHE 30A

MARINCO

Cuerpo de acero inox AISI 316 y 3 contactos de latón plateado. Capuchón posterior de protección.

Solid cast 316 stainless steel. Locking waterproof cap. Easy lock system. Rear safety enclosure.

Corpo in acciaio inox AISI 316 e 3 contatti in ottone argentato. Tappo posteriore di protezione

Corps en inox AISI 316 et 3 contacts en laiton argenté. Capuchon de protection.

REF	OEM	⚡	CABLES WIRES CAVI CABLES
GS11370	303SSEL-B	30A 125V	3



30A 125V LOCKING



MARINCO

Cuerpo de poliester y fibra de vidrio. Capuchón posterior de protección.

Glass-filled polyester construction. Watertight cap. Rear safety enclosure.

Corpo in poliestere e fibra di vetro. Tappo posteriore di protezione.

Corps en polyester et fibre de verre. Capuchon de protection

REF	OEM	⚡	CABLES WIRES CAVI CABLES
GS11372	304EL-BCR	30A 125V	3



30A 125V LOCKING



GOLDENSHIP

Cuerpo de Luran resistente a los rayos UV y 3 contactos de latón plateado. Sistema de inserción "quick lock". Capuchon posterior de protección.

Power inlet watertight 3 brass silver plated contacts. Quick lock system. Rear safety enclosure.

Corpo in LURAN resistente ai raggi UV e 3 contatti in ottone argentato. Sistema "Quick lock" Tappo posteriore di protezione.

Corps LURAN résistant aux UV et 3 contacts en laiton argenté. Système de verrouillage rapide. Capuchon de protection.

REF	⚡	
GS11356	30A 220V	1



GOLDENSHIP

Cuerpo de acero inox AISI 316 y 3 contactos de latón plateado. Sistema de inserción "quick lock". Capuchon posterior de protección.

Power inlet watertight made in AISI-316 stainless steel and 3 brass silver plated contacts. Quick lock system. Rear safety enclosure.

Corpo in acciaio inox AISI 316 e 3 contatti in ottone argentato. Sistema "Quick lock". Tappo posteriore di protezione.

Corps en inox AISI 316 et 3 contacts en laiton argenté. Système de verrouillage rapide. Capuchon de protection.

REF	⚡	
GS11355	30A 220V	1



BASE ESTANCA 50A • POWER INLET 50A • SPINTA AD INCASSO 50A • SOCLE ETANCHE 50A

MARINCO

Cuerpo de poliester y fibra de vidrio. Capuchón osterior de protección.

Glass-filled polyester construction. Watertight cap. Rear safety enclosure.

Corpo in poliestere e fibra di vetro. Tappo posteriore di protezione.

Corps en polyester et fibre de verre. Capuchon de protection.

REF	OEM	⚡	CABLES WIRES CAVI CABLES
GS11374	6351EL-B	50A 125V	3
GS11382	6353EL-B	50A 125/250 V	4



50A 125V LOCKING



50A 125/250V LOCKING




Cuerpo de acero inox AISI 316. Capuchón posterior de protección.

Solid cast 316 stainless steel. Locking waterproof cap. Rear safety enclosure.

Corpo in acciaio inox AISI 316. Tappo posteriore di protezione

Corps en acier inoxydable AISI 316. Capuchon de protection

REF	OEM	⚡	CABLES WIRES CAVI CABLES
GS11375	6371EL-B	50A 125V	3
GS11383	6373EL-B	50A 125/250 V	4





BASE ESTANCA SERIE INTERNACIONAL • POWER INLET INTERNATIONAL SERIAL
SPINA STAGNA, INTERNAZIONALE • SOCLE ETANCHE, INTERNATIONAL


Cuerpo de acero inox AISI 316. Capuchón posterior de protección.

316 stainless steel. Locking waterproof cap. Easy lock system. Rear safety enclosure.

Corpo in acciaio inox AISI 316. Tappo posteriore di protezione.

Corps en acier inoxydable AISI 316. Capuchon de protection

REF	OEM	⚡
GS11360	303SSEL-BX	16A 220V
GS11361	6371EL-BX	32A 220V
GS11387	6401EL-BX	63A 220V





Cuerpo de poliester y fibra de vidrio. Capuchón posterior de protección.

Glass-filled polyester construction. watertight cap. Rear safety enclosure.

Corpo in poliestere e fibra di vetro. Tappo posteriore di protezione.

Corps en polyester et fibre de verre. Capuchon de protection.

REF	OEM	⚡
GS11362	301EL-BX	16A 220V
GS11363	6351EL-BX	32A 220V
GS11368	304EL-BX	16A 220V
GS11369	6343EL-BXCR	32A 220V
GS11510	301EL-BXPK	16A 220V





COLLAR SELLADO CON ANILLO ROSCADO • SEALING COLLAR WITH THREADED RING
COLLARE DI TENUTA CON ANELLO FILETTATO • COLLIER D'ÉTANCHÉITÉ AVEC BAGUE FILETÉE

Este collar de sellado proporciona la máxima protección contra la humedad entre el juego de cables y el adaptador.

This sealing collar provides maximum moisture protection between cordset and adapter.

Questo collare di tenuta offre la massima protezione dall'umidità tra cavo e adattatore.

Ce collier d'étanchéité offre une protection maximale contre l'humidité entre le câble et l'adaptateur.

REF	⚡
GS11514	50A
GS11515	30A



CONECTOR HEMBRA 30A • FEMALE CONNECTOR 30A • PRESA FEMMINA 30A • FICHE FEMELLE 30A

REF	OEM		⚡	CABLES WIRES CAVI CABLES
GS11371	305CRCN		30A 125V	3
GS11366	103RN	Protector | Cover | Cappuccio | Capuchon		





REF	⚡	
GS11357	30A 220V	1
GS11358	Protector | Cover | Cappuccio | Capuchon	1



CONECTOR HEMBRA SERIE INTERNACIONAL • FEMALE CONNECTOR INTERNATIONAL SERIAL
PRESA SERIE INTERNAZIONALE • FICHE FEMELLE SERIE INTERNATIONALE

MARINCO

REF	OEM		
GS11364	305CRCXMPK		16A 220V
GS11366	103RN	Protector | Cover | Cappuccio | Capuchon	
GS11509	103RNXPK	Protector | Cover | Cappuccio | Capuchon	







16A 230V LOCKING

MARINCO

REF	OEM		
GS11365	6360CRNXPK		32A 220V
GS11388	6401CRCX		63A 220V
GS11367	7715CRNXPK/32A	Protector | Cover | Cappuccio	





32A 230V LOCKING

63A 230V LOCKING



CONECTOR HEMBRA 50A • FEMALE CONNECTOR 50A • PRESA FEMMINA 50A • FICHE FEMELLE 50A

MARINCO

REF	OEM		CABLES WIRES CAVI CABLES
GS11376	6360CRN	50A 125V	3
GS11384	6364CRN	50 A 125/250V	4
GS11389	7715CRN	Protector | Cover | Cappuccio | Capuchon	
GS11377	7715ELN	Protector | Cover | Cappuccio | Capuchon	







50A 125V LOCKING



50A 125/250V LOCKING



CONECTOR MACHO • MALE CONNECTOR • PRESA MASCHIO • FICHE MÂLE

MARINCO

REF	OEM		CABLES WIRES CAVI CABLES
GS11378	6361CRN	50A 125V	3
GS11385	6365CRN	50A 125/250V	4
GS11381	6401CRPX	63 A 230 V	3
GS11379	7717M	Protector | Cover | Cappuccio | Capuchon	



50A 125V LOCKING



50A 125/250V LOCKING



63A 230V LOCKING




BASE ESTANCA TELÉFONO Y TV • PHONE & TV INLET • BASE STAGNA, TELEFONO E TV • SOCLE ETANCHE, TELEPHONE ET TV

MARINCO

Cuerpo de acero inox AISI 316. | AISI-316 stainless steel inlet with locking waterproof cap. | Corpo in acciaio inox AISI 316 | Corps en inox AISI 316. Avec capuchon étanche

REF	OEM
GS11390	PH6592TV-SS



MARINCO

Poliester y fibra de vidrio. | Glass-filled polyester, watertight cap with Stainless Steel trim. | Poliestere e fibra di vetro | En polyester et fibre de verre. Capuchon étanche

REF	OEM
GS11391	PH6574TV



TAPA CONECTOR SERIE INTERNACIONAL • CONNECTOR SEALING CAP INTERNATIONAL SERIAL
TAPPO PROTEZIONE STAGNO, INTERNAZIONALE • CAPUCHON DE PROTECTION ETANCHE, INTERNATIONAL

MARINCO

Mantiene los conectores libres de polvo y humedad. | Sealing caps for use with wheaterproof covers and connectors. | Mantiene i connettori liberi da polvere e umidità. | Maintient les connecteurs exempts de poussière et d'humidité.

REF	OEM		
GS11320	199109PK	16A 220V	1
GS11321	199110PK	32A 220V	1



TOMA PUERTO 16A • SOCKET PORT 16A • SPINA 16A 250V • SOCKET PORT 16A

GOLDENSHIP

REF		CABLES WIRES CAVI CABLES	
GS11333	16A	3	1






BASE TOMA PUERTO • BASE SOCKET PORT • SPINA • SOCKET PORT

GOLDENSHIP

REF		CABLES WIRES CAVI CABLES	
GS11334	16A	3	1







GOLDENSHIP

REF		CABLES WIRES CAVI CABLES	
GS11335	16A	3	1

AISI 316







CABLE TOMA PUERTO • CABLE SOCKET PORT • CAVO PROLUNGA A SPINA • CABLE SOCKET PORT

GOLDENSHIP

Extensión del adaptador de tierra impermeable CE de enchufe de 32 A a enchufe de 16 A.

CE Waterproof Ground Adapter Extension from 32A Plug to 16A Plug.

Prolunga adattrice CE stagna banchina da presa 32A a spina 16A

Extension d'adaptateur de terre étanche CE de prise 32A à prise 16A

REF		CABLES WIRES CAVI CABLES		
GS11336	32A ->16A	3	50 cm	1



CABLE CON CONECTOR SERIE INTERNACIONAL • CABLE WITH CONNECTOR INTERNATIONAL SERIAL
CAVI CON CONNETTORI, SERIE INTERNAZIONALE • CABLE AVEC 1 CONNECTEUR, SERIE INTERNATIONALE

MARINCO


Cable de conexión a puerto con un extremo libre y conector hembra en el otro.
El conector incorpora un LED indicador de función.
3 cables.

Cable with one end blunt cut and other with female connector including a power indicator light. 3 wires.

Cavi di connessione con un estremo libero e connettore femmina nell'altro. Il connettore incorpora un LED indicatore di funzione.
3 cavi

Câbles de connexion avec une extrémité libre et un connecteur femelle dans l'autre. Le connecteur intègre une LED d'indication de fonction.
3 câbles

REF	OEM		
GS11396	50SPPX	16A 220V	15m = 50'
GS11397	6153SPPX	32A 220V	15m = 50'





CABLE CON 2 CONECTORES SERIE INTERNACIONAL • CABLE WITH 2 CONNECTORS INTERNATIONAL SERIAL
CAVI CON 2 CONNETTORI, SERIE INTERNAZIONALE • CABLE AVEC 2 CONNECTEURS, SERIE INTERNATIONALE

MARINCO

Cable de conexión a puerto con enchufe macho CE60309 y hembra. 3 cables.
Protección IP44.

Cable with one male plug CE650309 and female connector. 3 wires.

Cavi di connessione con una presa maschio CE60309 e presa femmina. 3 cavi.
Protezione IP44

Câbles de connexion avec une prise mâle CE60309 et une prise femelle. 3 câbles.
Protection IP44



REF	OEM	⚡	📏
GS11340	16MSPPXP	16A 220V	10m = 25'
GS11341	15MSPPXP	16A 220V	15m = 50'
GS11342	15M32AXP	32A 220V	15m = 50'

ADAPTADOR Y • Y ADAPTER • ADATTATORE A Y • ADAPTATEUR EN Y

MARINCO


Cable adaptador para dos entradas a bordo desde una toma de puerto.

Let you split one dockside receptacle between two boat inlets of similar or dissimilar power configurations.

Cavi adattatori per due entrate a bordo, da un foro di uscita.

Câble adaptateur pour deux entrées intégrées à partir d'une prise de port.

REF	OEM	⚡
GS11330	162AY	50A 125V
GS11331	165AY	50A 125-250V





CABLE ELECTRICO • SHORE POWER CABLE • CAVI ELETTRICI • CABLE ELECTRIQUE

GOLDENSHIP

Cable de conexión a puerto. Con protección para ambiente marino.

Excellent performance in marine environment

Cavi di connessione.
Con protezione per l'ambiente marino.

Câbles de connexion.
Avec protection pour le milieu marin.

REF		⚡	SECCIÓN SECTION SEZIONE SECTION	Ø	🧵
GS11352		34A 220V	3 x 6	14 mm	50m
GS11350		34A 220V	3 x 6	14 mm	50m
GS11351		47A 220V	3 x 10	19 mm	50m
GS11348		47A 220V	4 x 10		30m
GS11349		84A 220V	4 x 25		30m
GS11353		63A 220V	3 x 16		30m
GS11354		63A 220V	4 x 16		30m



CABLEMASTER

CABLEMASTER

GLENDINNING

Sistema de almacenamiento del cable de alimentación. Para extender el cable simplemente tire manualmente la longitud requerida. Para recogerlo presione y mantenga el interruptor y el cable se almacenará en el carrete. El embrague mecánico del motor queda totalmente desconectado mientras se extiende el cable. La unidad almacena 15 metros de cable y puede montarse en cualquier espacio libre. Interruptor incluido.

To extend the cable, simply manually pull out the amount of cable you need, then to retract it, press & hold the control switch and the cable will be retracted and stored on the reel.
Our unique drive motor mechanism (patent pending) remains completely disengaged while the cable is being extended. Self contained unit, stores 15m of cable, and can be mounted wherever there is free space.
Switch supplied.


Per estendere i cavi , è sufficiente tirare manualmente la quantità di cavo necessario, poi ritrattare, premere e tenere premuto l'interruttore di controllo e il cavo sarà ritirato e memorizzati sulla bobina. Il meccanismo motore unico (in attesa di brevetto) si scollega quando il cavo si estende. L'apparecchio memorizza 15m di cavo e può montarsi in qualunque spazio libero.
Interruttore incluso.


Pour étendre les câbles, tirez simplement la quantité de câble requise manuellement, puis rétractez, maintenez enfoncé l'interrupteur de commande et le câble sera retiré et stocké sur la bobine. Le mécanisme à moteur unique (en instance de brevet) se déconnecte lorsque le câble s'étend.
L'appareil stocke 15 m de câble et peut être monté dans n'importe quel espace libre.
Interrupteur inclus.



REF	⚡	KG	🧵	CONDUCTORES CORE CONDUTTORI CONDUCTEURS
GLECRM16-12	16A 12V	10 kg	25 m	3
GLECRM32-12	32A 12V	15 kg	15 m	
GLECRM16-24	16A 24V	10 kg	25 m	
GLECRM32-24	32A 24V	15 kg	15 m	
GLECRMA63-24-43Y	63A 24V	28 kg	20 m	3-4

UL, ABYC, CE
ISO 8846





CABLEMASTER CM

El Cablemaster es un carrete operado eléctricamente que extiende, recoge y almacena el cable de alimentación en el area designada bajo cubierta.
Puede operar todo tipo de cable de Ø12 a 42 mm. El Cablemaster trabaja con todas las medidas de cables entre 16 y 206 A.


The Cablemaster is an electrically operated power cord reel that effortlessy extends, retracts and stores your boat's shore power cable into a designated area below deck. The Cablemaster can handle all types of shore power cable from Ø12 up to 42 mm. The Cablemaster works with every size of shore power cable between 16 and 206 A service.


Il Cablemaster è una bobina ad azionamento elettrico, che raccoglie il cavo di alimentazione nell'area designata sotto coperta. Può essere usata con tutti i tipi di cavi da Ø12 a 42mm. Il Cablemaster lavora con tutte le misure dei cavi entro i 16 e 206 A.

Le Cablemaster est un enrouleur de cordon d'alimentation électrique qui étend, rétracte et stocke sans effort le câble d'alimentation à quai de votre bateau dans une zone désignée sous le pont. Le Cablemaster peut gérer tous les types de câbles d'alimentation à quai de Ø12 à 42 mm. Le Cablemaster fonctionne avec toutes les tailles de câbles d'alimentation à quai entre 16 et 206 A.

CM-4 — GLENDINNING


REF			ESPACIO REQUERIDO / SPACE REQUIRED / SPAZIO RICHIESTO / ESPACE REQUIS
GLE05010	30A 12V	Ø 20 mm	33 x 33 x 56 cm
GLE05013	30A 24V	Ø 20 mm	33 x 33 x 56 cm






CM-7 — GLENDINNING


REF	USA	EURO		ESPACIO REQUERIDO / SPACE REQUIRED / SPAZIO RICHIESTO / ESPACE REQUIS
GLE04020	50A 12V	63A 12V	Ø 29 mm	46 x 46 x 82 cm
GLE04022	50A 24V	63A 24V	Ø 29 mm	46 x 46 x 82 cm






CM-8 — GLENDINNING

REF			ESPACIO REQUERIDO / SPACE REQUIRED / SPAZIO RICHIESTO / ESPACE REQUIS
GLE04091	+100A 24V	Ø 42 mm	56 x 56 x 110 cm





BASE ALOJAMIENTO ENCHUFE • HAWSE PIPE • BASE ALLOGGIAMENTO PRESA • SOCLE ETANCHEPOUR PRISE DE QUAI

GLENDINNING

Escobén de acero inox. para el alojamiento del enchufe en el exterior.

Stainless steel hawse pipe.

Struttura in acciaio inox per l'alloggiamento della presa all'esterno.

Structure en acier inoxydable pour loger la prise à l'extérieur.

REF
GLE04049



RADIO CONTROL • RADIO REMOTE CONTROL • RADIO CONTROLLO • RADIO COMMANDE

GLENDINNING

Funcionamiento en sistemas de 12V y 24V DC. Para uso en todos los sistemas Cablemaster y carretes de manguera motorizados. Se incluyen 2 transmisores de llavero negro mate de nuevo diseño. Controle hasta 2 dispositivos usando un llavero. antena externa. Los circuitos mejorados significan que ya no es necesario agregar un filtro de RF (n.° de pieza 04153).

Operation in 12V and 24V DC systems. For use on all Cablemaster systems and motorized hose reels. 2 newly designed matte black key fob transmitters are included. Control up to 2 devices using one keychain. external antenna. Improved circuitry means it is no longer necessary to add an RF filter (part #04153).

Funzionamento in sistemi a 12 V e 24 V CC. Da utilizzare su tutti i sistemi Cablemaster e avvolgitubo motorizzati. Sono inclusi 2 trasmettitori portachiavi nero opaco di nuova concezione. Controlla fino a 2 dispositivi utilizzando un portachiavi. antenna esterna. I circuiti migliorati fanno sì che non sia più necessario aggiungere un filtro RF (codice articolo 04153).

Fonctionnement dans les systèmes 12V et 24V DC. À utiliser sur tous les systèmes Cablemaster et enrouleurs de tuyaux motorisés. 2 émetteurs porte-clés noir mat nouvellement conçus sont inclus. Contrôlez jusqu'à 2 appareils à l'aide d'un seul trousseau. antenne externe. Les circuits améliorés signifient qu'il n'est plus nécessaire d'ajouter un filtre RF (pièce n° 04153).

REF	
GLE04154-1B	Control | Control | Controllo | Contrôle





CONECTOR • SOCKET-PLUG • PRESE SPINE • PRISES 12V

KIT ENCHUFES/BASES 12 V. • SOCKET-PLUG 12V SYSTEM • KIT SPINE/ BASE 12V • KIT PRISES 12V

BLUE SEA SYSTEMS

REF					
BS1015	Kit base y enchufe	Complete kit	Kit completo	Kit complet	1
BS1010	Enchufe recambio	Plug only	Ricambio spina	Fiche mâle	1
BS1011	Base recambio	Socket only	Base ricambio	Base	1





MARINCO

Base y enchufe de policarbonato negro con tapa de goma.

Plug and socket of black polycarbonate.

Base e spina in policarbonato nero con tappo in gomma.

Base et fiche en polycarbonate noir, bouchon en caoutchouc.

REF	OEM					
GS11325	12VPK	Kit base y enchufe	Complete kit	Kit completo	Kit complet	1





GOLDENSHIP

Base y enchufe de policarbonato negro con tapa de goma.

Plug and socket of black polycarbonate.

Base e spina in policarbonato nero con tappo in gomma.

Base et fiche en polycarbonate noir, bouchon en caoutchouc.

REF					
GS11001	Kit base y enchufe	Complete kit	Kit completo	Kit complet	1
GS11002	Enchufe recambio	Plug only	Ricambio spina	Fiche mâle	1
GS11003	Base recambio	Socket only	Base ricambio	Base	1





SOPORTE BASE • MOUNTING BRACKET • BASE SUPPORTO • SUPPORT DE BASE

BLUE SEA SYSTEMS

REF	
BS1014	1



MARINCO

Soporte para bases. Fabricado en aluminio anodizado.

Bracket for under dash mounting. Made of anodized aluminum.

Supporto basi. In alluminio anodizzato.

Support de base. En aluminium anodisé.

REF	OEM	
GS11324	12BKT	1



EXTENSION CONECTOR • COILED EXTENSION CORD • ESTENSIONE CONNETTORE • RALLONGE

BLUE SEA SYSTEMS

REF	ENCHUFES SOCKETS SPINE BASES	
BS1012	1	1
BS1013	2	1



MARINCO

REF	OEM	ENCHUFES SOCKETS SPINE BASES	
GS11327	A2VXT	1	1
GS11328	12VAD	2	1



ENCENDEDOR DE PANEL • CHARTLIGHT/LIGHTER • PRESA ACCENDISIGARI • PRISE ALLUME CIGARE

GOLDENSHIP

Encendedor con luz de cartas incorporada. Base en acero inox.

Stainless steel base. Chartlight and cigarette lighter.

Presa accendisigari con luce. Base in acciaio inox.

Prise allume-cigare avec lumière. Pièmementen acier inoxydable.

REF		
GS11050	12V	1



CONECTOR DOBLE • DOUBLE POWER OUTLET • SDOPPIATORE ALIMENTAZIONE • PRISE DOUBLE

GOLDENSHIP

Convierte cualquier enchufe de encendedor de panel en toma de alimentación de 12 V doble. **No utilizar con encendedores.**

Converts any 12V cigarette ligther socket to dual power outlet. **No use with lighter.**

Converte qualunque spina di accensione del pannello con alimentazione a 12V doppio. **Non usare con spine.**

Convertit n'importe quelle prise allume-cigare 12V en double prise de courant. **Ne pas utiliser comme allume-cigare**

REF		
GS11010	12V	1



BASE CON PROTECTOR • POWER OUTLET • PRESA DI CORRENTE • PRISE 12V

GOLDENSHIP

Para montar en paredes o techos. No utilizar con encendedores.

Suitable for wall or ceiling mounting.

Da montare in parete. Non utilizzare con spine.

A monter sur une cloison. Ne pas utiliser comme allume-cigare.

REF		
GS11007	80 x 65 x 63 mm	1



DOBLE TOMA USB • DOUBLE USB SOCKET
DOPPIA PRESA USB • DOUBLE PRISE USB


Sea Origin

Fabricada en plástico y tapa de goma. | Made of plastic and rubber cover. | Realizzata in plastica e coperchio in gomma. | Fabriquée en plastique et couvercle en caoutchouc.

REF		LED	USB			KG
SEA60100B	■	✔	A	12/24V	2,1+1	0,040
SEA60100W	□	✔				

CE IP65

NEW!



DOBLE TOMA USB + ENCENDEDOR • DOUBLE USB SOCKET + CIGARETTE LIGHTER
DOPPIA PRESA USB + 1 PRESA ACCENDISIGARI • DOUBLE PRISE USB + ALLUME-CIGARE


Sea Origin

Fabricada en plástico con placa para fijación con tornillos y tapa de goma. | Made of plastic with a plate for screw fixing and rubber cover. | Realizzata in plastica con placchetta per fissaggio a vite e coperchio in gomma. | Fabriquée en plastique avec plaque pour fixation par vis et couvercle en caoutchouc.

REF		USB		
SEA60101B	■	A	12/24V	2,1+1
SEA60101W	□			

CE IP65

NEW!



DOBLE TOMA USB + VOLTÍMETRO • DOUBLE USB SOCKET + VOLTMETER
DOPPIA PRESA USB + VOLTMETRO COLORE NERO • DOUBLE PRISE USB + VOLTMÈTRE

Sea Origin

Fabricada en plástico negro con placa doble para fijación con tornillos y tapa de goma. | Made of black plastic with a double plate for screw fixing and rubber cover. | Realizzata in plastica nera con placchetta doppia per fissaggio a vite e coperchio in gomma . | Fabriquée en plastique noir avec plaque double pour fixation par vis et couvercle en caoutchouc

REF		USB		
SEA60102B	■	A	12/24V	2,1+1

CE IP65

NEW!



TOMA DE VOLTÍMETRO • VOLTMETER SOCKET
VOLTMETRO • PRISE VOLTMÈTRE


Sea Origin

Fabricado en plástico negro con placa doble para fijación con tornillos. | Made of black plastic with double plate for screw fixing. | Realizzato in plastica nera con placchetta doppia per fissaggio a vite. | Fabriqué en plastique noir avec plaque double pour fixation par vis.

REF		
SEA60103B	■	12/24V

CE IP65

NEW!



TOMA USB Y TIPO C CON VOLTÍMETRO DIGITAL
USB AND TYPE C SOCKET WITH DIGITAL VOLTMETER
PRESA USB E PRESA TYPE C CON VOLTMETRO DIGITALE
PRISE USB ET TYPE C AVEC VOLTMÈTRE NUMÉRIQUE

Sea Origin

Fabricada en plástico negro con tuerca de fijación y tapa de goma flexible a prueba de salpicaduras. | Made of black plastic with screw locking ring and flexible splash-proof rubber cover. | Realizzato in plastica nera con ghiera di fissaggio a vite e coperchio in gomma flessibile paraspruzzi. | Fabriquée en plastique noir avec écrou de fixation et capuchon en caoutchouc souple étanche aux éclaboussures

REF		USB		
SEA60104B	■	A 3.0 - PD/C	12/24V	4,2A

CE IP65

NEW!



TOMA USB RETROILUMINADA LED Y DOBLE PD/TIPO C
LED USB AND DUAL TYPE C BACKLIGHT SOCKET
PRESA USB E DOPPIA TYPE C RETROILLUMINATA LED COLORE NERO
PRISE USB RÉTROÉCLAIRÉE LED ET DOUBLE PD/TYPE C

Sea Origin

Fabricada en plástico negro con tuerca de fijación y tapa de goma flexible a prueba de salpicaduras. | Made of black plastic with screw locking ring and flexible splash-proof rubber cover. | Realizzate in plastica nera con ghiera di fissaggio a vite e coperchio in gomma flessibile paraspruzzi. | Fabriquée en plastique noir avec écrou de fixation et capuchon en caoutchouc souple étanche aux éclaboussures.

REF		LED	USB		OUT
SEA60105B	■	✔	1xA 3.0 - 2xPD/C	12/24V	58W

CE IP65

NEW!



DOBLE TOMA USB • DOUBLE USB SOCKET
DOPPIA PRESA USB • DOUBLE PRISE USB

Sea Origin


Fabricada en plástico y tapa de goma. | Made of plastic and rubber cover. | Realizzata in plastica e coperchio in gomma. | Fabriquée en plastique et capuchon en caoutchouc.

NEW!

REF		LED	USB	
SEA60106B	■	✔	A - C	12/24V
SEA60106W	□	✔		36W

CE IP65





DOBLE TOMA USB + ENCENDEDOR • DOUBLE USB SOCKET + CIGARETTE LIGHTER
DOPPIA PRESA USB + 1 PRESA ACCENDISIGARI • DOUBLE PRISE USB + ALLUME-CIGARE


Sea Origin


Fabricada en plástico y tapa de goma. | Made of plastic and rubber cover. | Realizzata in plastica e coperchio in gomma. | Fabriquée en plastique et capuchon en caoutchouc.

NEW!

REF		USB	
SEA60107B	■	A - C	12/24V
SEA60107W	□		36W

CE IP65





DOBLE TOMA USB + VOLTÍMETRO • DOUBLE USB SOCKET + VOLTMETER
DOPPIA PRESA USB + VOLTMETRO COLORE NERO • DOUBLE PRISE USB + VOLTMÈTRE

Sea Origin


Fabricada en plástico negro y tapa de goma. | Made of black plastic and rubber cover. | Realizzata in plastica nera e coperchio in gomma. | Fabriquée en plastique noir et capuchon en caoutchouc.

NEW!

REF		USB		
SEA60108B	■	A - C	12/24V	1,5+2,5

CE IP65





TOMA USB + VOLTÍMETRO • USB SOCKET + VOLTMETER
PRESA USB + VOLTMETRO COLORE NERO • PRISE USB + VOLTMÈTRE

Sea Origin


Fabricada en plástico negro y tapa de goma flexible a prueba de salpicaduras. | Made of black plastic splash-proof rubber cover. | Realizzato in plastica nera e coperchio in gomma flessibile paraspruzzi. | Fabriquée en plastique noir et capuchon en caoutchouc souple étanche aux éclaboussures

NEW!

REF		USB	
SEA60109B	■	A - PD/C	12/24V

CE IP65





VOLTÍMETRO DIGITAL, TOMA DE ENCENDEDOR Y DOBLE USB A+C
DIGITAL VOLTMETER, A+C DOUBLE USB CIGARETTE LIGHTER SOCKET
VOLTMETRO DIGITALE + PRESA ACCENDISIGARI + DOPPIA USB TYPE A E C
VOLTMÈTRE NUMÉRIQUE, PRISE ALLUME-CIGARE ET DOUBLE USB A+C

Sea Origin


Fabricada en plástico negro y tapa de goma. | Made of black plastic and rubber cover. | Realizzata in plastica nera e coperchio in gomma. | Fabriquée en plastique noir et capuchon en caoutchouc.

NEW!

REF		USB	
SEA60110B	■	A - C	12/24V

CE IP65





VOLTÍMETRO/AMPERÍMETRO DIGITAL, TOMA DE ENCENDEDOR Y USB+USB C
VOLTMETER/AMMETER DIGITAL, CIGARETTE LIGHTER SOCKET AND USB+USB C
VOLTMETRO/AMPEROMETRO DIGITALE ,PRESA ACCENDISIGARI E USB+USB-C
VOLTMÈTRE/AMPÈREMÈTRE NUMÉRIQUE, PRISE ALLUME-CIGARE ET USB+USB C

Sea Origin


Fabricada en plástico negro y tapa de goma. | Made of black plastic and rubber cover. | Realizzata in plastica nera e coperchio in gomma. | Fabriquée en plastique noir et capuchon en caoutchouc.

NEW!

REF		USB	
SEA60111B	■	A - C	12/24V

CE IP65





CONECTOR DE ENCENDEDOR • CIGARETTE LIGHTER CONNECTOR
PRESA ACCENDISIGARI • CONNECTEUR ALLUME-CIGARE

Sea Origin


Toma de encendedor empotrable, fabricada en plástico y tapa de goma flexible. | Flush-mount cigarette lighter socket, made of plastic and flexible rubber cover. | Presa accendisigari da incasso, realizzata in plastica e coperchio in gomma. | Prise allume-cigare encastrable, fabriquée en plastique et capuchon en caoutchouc.

NEW!

REF		KG
SEA60113B	12V	0,050

CE IP65





ENCHUFE DE ENCENDEDOR • CIGARETTE LIGHTER PLUG
SPINOTTO ACCENDISIGARI • FICHE ALLUME-CIGARE

Sea Origin

Conector de encendedor para cablear, fabricado en plástico con fusible de 8A incorporado. . | Rewireable cigarette lighter plug made of plastic with built-in 8A fuse. | Spinotto accendisigari da cablare, realizzata in plastica con fusibile da 8A incorporato. | Fiche allume-cigare à câbler, fabriquée en plastique avec fusible 8A intégré.

NEW!

REF		KG
SEA60112	12	0,020

CE



BASE CONEXION USB • USB CHARGER SOCKET • BASE CONNESSIONE USB • BASE CONNEXION USB

BLUE SEA SYSTEMS

Base de panel para carga doble de USB.
Salida de corrriente máxima: 2,1 A DC (total)

Socket base for 12V. to dual USB port chargers.
Max output current: 2,1 A DC (total)

Base doppia per caricatore USB.
Uscita di corrente massima 2,1 A DC(total)

Base double pour chargeur USB.
Sortie de courant maxi 2,1 A CC (total)

REF	IN	OUT	
BS1016	12V	5V ±5%	1
BS1045	12/24 V	5V ±5%	1


BS1016


BS1045

MARINCO

Base de panel para carga doble de USB.

Socket base for 12V. to dual USB port chargers.

Base doppia per caricatore USB.

Base double pour chargeur USB.

REF	LED	IN	OUT		
AM12VDUSB	✔	12/24V DC	2,1A 5V	48,5 x 43,1 mm	1



BLUE SEA SYSTEMS

REF	IN	OUT	
BS1478	12V	5V ±5%	1



BLUE SEA SYSTEMS

REF	IN	OUT		
GS11012	12/24V DC	3,4A 5V ±5%	Ø33,3 mm x 49,7 mm	1



EXTENSION CABLE USB • USB EXTENSION • ESTENSIONE CAVO USB • RALLONGE CABLE USB

BLUE SEA SYSTEMS

Controle un dispositivo remotamente desde un teléfono o tableta en la cabina. El puerto de datos / voltaje USB 2.0 se monta fácilmente en el tablero con un cable de conexión precableado que se conecta directamente al USB en el estéreo. Tapa guardapolvo protectora para evitar el polvo y salpicaduras.

Control a device remotely from a phone or tablet in the cockpit. USB 2.0 data/voltage port easily mounts at the dash with a prewired connecting cable which conveniently plugs directly into the USB on the stereo. Protective dust cap with tether keeps out dust and spray

Controlla un dispositivo da remoto da un telefono o tablet in cabina. La porta dati / tensione USB 2.0 è facilmente montata sulla scheda con un cavo di collegamento precablato che si collega direttamente all'USB sullo stereo.
Copertura antipolvere protettiva per evitare polvere e schizzi.

Contrôlez un appareil à distance depuis un téléphone ou une tablette dans le cockpit. Le port de données / tension USB 2.0 se monte facilement dans le tableau de bord avec un câble de connexion précâblé qui se branche directement sur l'USB de la chaîne stéréo. Capuchon de protection pour empêcher la poussière et les projections

REF			
BS1044	12V DC	1,52m	1



DISTRIBUIDOR DE CARGA • AUTOMATIC BATTERY ISOLATOR
RIPARTITORE AUTOMATICO ISOLANTE PER CARICABATTERIE
REPARTITEUR DE CHARGE AUTOMATIQUE

Aisladores distribuidores de carga para baterías.
Permite el paso de corriente eléctrica en una sola dirección, con una conexión de entrada directamente del alternador y 2 ó 3 salidas para dos o varias baterías sin temor a que la más cargada se vacíe en la de menos carga.

Automatic battery isolators, allow 2 or more batteries to recharge at the same time using one or two generators (see technical specifications).
The 'Very Low Drop' automatic battery isolators separate electrically each battery to prevent the battery with the highest charge from draining into the one with the lower charge.
When charging, the battery isolator allows the preferential recharging of the battery bank most in need.

Ripartitore automatico isolante per caricabatterie. Permette il passaggio di corrente elettrica in una sola direzione, con una connessione di entrata direttamente nell'alternatore e 2 o 3 uscite per due o più batterie, fornendo più carica alla batteria più scarica.

Les répartiteurs de charge automatiques de batteries, permettent de recharger 2 batteries ou plus en même temps à l'aide d'un ou deux alternateurs (voir spécifications techniques).
Les répartiteurs de charge automatiques de batterie à très faible chute séparent électriquement chaque batterie pour empêcher la batterie ayant la charge la plus élevée de se vider dans celle dont la charge est la plus faible.
Lors de la charge, le répartiteur permet la recharge préférentielle du groupe de batteries le plus nécessiteux.

REF	ALTERNADOR / ALTERNATOR / ALTERNATORE / ALTERNATEUR	+	−	MAX AMP
SICHPR10002	1	2		70A
SICHPR20002	1	3		70A
SICHPR30002	2	4		70A
SICHPR50002	2	2		140A
SICHPR70002	2	2		210A
SICHPR60002	2	3		140A



ISOLADOR • ISOLATOR • ISOLATORE • ISOLATEUR

ISOLADOR GALVÁNICO • BATTERY ISOLATOR • ISOLATORE • ISOLATEUR DE BATTERIE

ProMariner™

Certificado ABYC con FAIL SAFE CERTIFICATE.
Instalación sencilla. Puede instalarse en compartimento de motor.

ABYC certificate with FAIL SAFE CERTIFICATE.
Simple installation. Can be installed in engine compartment

Certificato ABYC con FAIL SAFE CERTIFICATE.
Installazione semplice. Può essere installato nel vano motore.

Certifié ABYC avec FAIL SAFE CERTIFICATE.
Installation simple. Il peut être installé dans le compartiment moteur.

REF	⚡	CAPACIDAD BATERÍAS / CAPACITY BATTERY / CAPACITA' BATTERIA / CAPACITE' BATTERIE	
PM22034	120/240V	41 A / 50 Hz	30A 50A
PM22074	120/240V	82 A / 50 - 60 Hz	(1--> 50A) (2--> 30A)

ISO8846



PM22034



PM22074

CARGADOR DE BATERÍA AC-DC • BATTERY CHARGER AC-DC
CARICABATTERIA AC-DC • CHARGEUR DE BATTERIE AC-DC

CARGADOR DE BATERÍAS • BATTERY CHARGER • CARICABATTERIE • CHARGEUR DE BATTERIE

PROSPORT – ProMariner™

Pequeños cargadores que incorporan tecnología DISTRIBUTED-ON-DEMAND, que toma el 100% de los amperios de carga disponibles y los distriguye a una o varias baterías según necesidad.
100% waterproof y a prueba de golpes

Chargers small with DISTIBUTED-ON-DEMAND technology, automatically charges and maintains your engine crnak battery while distributing all remaining charging amps to trolling motor or house battery. Waterproof 100%.

Piccolo caricabatterie incorporato di tecnologia DISTRIBUITED ON DEMAND, che carica automaticamente tutte le batterie, distribuendo la carica per ciascuna se necessario. 100% impermeabile.


Petit chargeur avec technologie DISTRIBUITED ON DEMAND intégrée, qui charge automatiquement toutes les batteries, en répartissant la charge pour chacune si nécessaire. 100% étanche et antichoc.

REF	AMPERIOS			(mm)		OUT	KG		
PM43023	6A		12 V	178x181x69		1	0,90 Kg		1
PM43026	12A	100-260V AC / 50/60 Hz	12/24 V	246x181x69	flooded / GEL / AGM	2	1,80 Kg	IP 67 waterproof	1
PM43028	20A		12/24 V	303x181x69		2	2,25 Kg		1
PM43029	20A		12/24/36 V	303x181x69		3	2 Kg		1







PM43028
Selector de tipo de batería digital (solo Prosport20 Dual)
Digital battery type selector (Pro-sport20 Dual only)
Selettore del tipo di batteria digitale (solo Pro sport20 Dual)
Sélecteur numérique du type de batterie (Pro sport20 Dual uniquement)



Estado del sistema y de las baterías
System OK and Bettery bank trouble status
Stato del sistema e batterie
État du système et des batteries



Modo de reacondicionamiento de almacenamiento
Storage recondition mode
Modalità di ricondizionamento
Mode de révision du stockage



Display digital LED
Digital LED display
Mostra LED digitale
Affichage numérique LED

PROTOURNAMENT ELITE 360 – ProMariner™


Tecnología TurboCharge & Power Flow Cooling (modelos 360 y 500)
Status de carga IEC Glow Plug
Tecnología Distributed-On-Demand™ para un tiempo de carga más corto.
4 perfiles de carga seleccionables, incluyendo, LiFePO4, con compensación de temperatura
CZone Integrated NMEA2000® Communication Port (modelos 360G y 500G)
5 posiciones digitales de carga Automantenimiento / Modo ahorro de energía
Display digital LED Display con función Dual de monitor de estado de las baterías.
Tri-Surface Heat Sink Design
Conector de puerto Waterproof para control remoto opcional.
WATERPROOF IP67 .

TurboCharge Technology & Power Flow Cooling
Charge Status IEC Glow Plug
Distributed-On-Demand™ Technology for Fastest Charge Times
Four Selectable Charge Profiles, including LiFePO4, with Temperature Compensation
CZone Integrated NMEA2000® Communication Port
Full Output 5-Stage Digital Performance Charging including Auto Maintain/Energy Saver Mode
Digital LED Display with Dual Function Battery Status Monitor
Tri-Surface Heat Sink Design
Waterproof Connector Port with Optional Remote
IP67 Rated.

Tecnologia TurboCharge e raffreddamento Power FlowStato di carica IEC Glow PlugTecnologia Distributed-On-Demand™ per tempi di carica rapidissimiQuattro profili di carica selezionabili, incluso LiFePO4, con compensazione della temperaturaPorta di comunicazione NMEA2000® integrata in zonaCarica digitale a 5 stadi a piena uscita, inclusa la modalità di mantenimento automatico/risparmio energeticoDisplay LED digitale con monitoraggio dello stato della batteria a doppia funzioneDisegno del dissipatore di calore a tre superficiPorta connettore impermeabile con telecomando opzionale Classificazione IP67.

Technologie TurboCharge et refroidissement par flux d'énergieÉtat de charge Fiche de préchauffage IECTechnologie Distributed-On-Demand™ pour les temps de charge les plus rapidesQuatre profils de charge sélectionnables, y compris LiFePO4, avec compensation de températurePort de communication NMEA2000® intégréCZoneCharge numérique à 5 niveaux de performance à sortie complète, y compris mode Auto Maintain/Energy SaverAffichage LED numérique avec contrôle de l'état de la batterie à double fonctionConception du dissipateur thermique à trois surfacesPort de connexion étanche avec télécommande en optionRéglementation IP67.

REF		TOTAL AMPERIOS TOTAL AMPS AMPERE TOTALE AMPÈRES TOTALES
PM55363	3 x 12V	36
PM55364	4 x 12V	36
PM55505	5 x 12V	50





PRONAUTIC P – ProMariner™

Premio a la Innovación IBEX 2010. Con doce perfiles de carga de rendimiento controlados digitalmente, ProNauticP carga, condiciona, mantiene y acondiciona las baterías al mismo tiempo que prolonga la vida útil de la batería y maximiza el rendimiento de energía de reserva de la batería.

2010 IBEX Innovation Award. Boasting twelve digitally-controlled performance charging profiles with finger tip selection, ProNauticP fully charges, conditions, maintains and re-conditions batteries while extending battery life and maximizing battery reserve power performance.

Premio per l'innovazione 2010 IBEX. Dotato di dodici profili di carica delle prestazioni a controllo digitale con selezione della punta delle dita, ProNauticP carica, regola, mantiene e ri-condiziona completamente le batterie, prolungando la durata della batteria e ottimizzando le prestazioni della batteria.

Prix de l'innovation IBEX 2010. Doté de douze profils de charge de performance à commande numérique avec sélection du bout des doigts, ProNauticP charge, ajuste, entretient et reconditionne complètement les batteries, prolongeant la durée de vie de la batterie et en maximisant les performances de la réserve de puissance

REF	Amperios			(mm)		OUT	KG	
PM63110	10A	90-265V AC 47-63Hz	12V	256 x 216 x 89	flooded / GEL / AGM	2	2.26 Kg	1
PM63115	15A		12V			3	2.26 Kg	1
PM63120	20A		12V			3	2.26 Kg	1
PM63130	30A		12V			3	2.26 Kg	1
PM63140	40A		12V			3	2.20 Kg	1
PM63150	50A		12V			3	3.20 Kg	1
PM63151	100A dual		12V			3	3.20 Kg	1
PM63160	60A		12V			3	3.20 Kg	1
PM63170	20A		24V			3	3.20 Kg	1
PM63180	30A		24V			3	3.20 Kg	1

DISPLAY

REF
PM63100





OMNICHARGE 2 – tbs electronics

THE POWER OF QUALITY

Tres salidas de corriente (programables individualmente)
Ajuste de voltaje independiente a cada salida para diferentes bancos de baterías.
Protegido contra fallos de la batería, alta temperatura, sobrecarga, cortocircuito, voltaje de entrada bajo y polaridad inversa.
Protege la batería de sobrecargas

Three current outputs (individually programmable)
Independent voltage adjustment to each output for different battery banks.
Protected against battery failure, high temperature, overcharging, short circuit, low input voltage and reverse polarity.
Protects the battery from overcharging.

Tre uscite di corrente (programmabili individualmente)
Regolazione indipendente della tensione su ciascuna uscita per diversi banchi di batterie.
Protetto da guasto della batteria, alta temperatura, sovraccarico, cortocircuito, bassa tensione di ingresso e polarità inversa.
Protegge la batteria dal sovraccarico.

Trois sorties courant (programmables individuellement)
Ajustement indépendant de la tension à chaque sortie pour différents parcs de batteries.
Protégé contre les pannes de batterie, les températures élevées, les surcharges, les courts-circuits, les faibles tensions d'entrée et l'inversion de polarité.
Protège la batterie de la surcharge




REF	Amperios			(mm)	Capacidad de batería		OUT	KG	
TBS5026202	40A	90-260V AC 47-63Hz	12 V	295x206x86	80-400Ah	flooded / GEL / AGM / LiFePO4 (programable) / custom	3	3 Kg	1
TBS5026402-1	60A		12 V	356x206x99	120-600Ah		3	4 Kg	1
TBS5026222	20A		24 V	295x206x86	50-200Ah		3	3 Kg	1
TBS5026422	30A		24 V	356x206x99	70-300Ah		3	4 Kg	1

ACCESORIOS • ACCESSORIES • ACCESSORI • ACCESSOIRES

REF
TBS5092130 USB
TBS5092030 RS-232



REF
TBS5092230



OMNICHARGE

Tres salidas de corriente (programables individualmente)
Ajuste de voltaje independiente a cada salida para diferentes bancos de baterías.
Protegido contra fallos de la batería, alta temperatura, sobrecarga, cortocircuito, voltaje de entrada bajo y polaridad inversa.
Protege la batería de sobrecargas

Three current outputs (individually programmable)
Independent voltage adjustment to each output for different battery banks.
Protected against battery failure, high temperature, overcharging, short circuit, low input voltage and reverse polarity.
Protects the battery from overcharging.

Tre uscite di corrente (programmabili individualmente)
Regolazione indipendente della tensione su ciascuna uscita per diversi banchi di batterie.
Protetto da guasto della batteria, alta temperatura, sovraccarico, cortocircuito, bassa tensione di ingresso e polarità inversa.
Protegge la batteria dal sovraccarico.

Trois sorties courant (programmables individuellement)
Ajustement indépendant de la tension à chaque sortie pour différents parcs de batteries.
Protégé contre les pannes de batterie, les températures élevées, les surcharges, les courts-circuits, les faibles tensions d'entrée et l'inversion de polarité.
Protège la batterie de la surcharge

REF	Amperios			(mm)	Capacidad de batería		OUT	KG	
TBS5027200	90A	100-260V AC 47-63Hz	12 V	370x270x132	180-900Ah	flooded / GEL / AGM / LiFePO4 / custom	3	6,2 Kg	1
TBS5027220	50A		24 V	370x270x132	100-500Ah		3		1
TBS5027420	80A		24 V	370x270x132	160-800Ah		3		1
TBS5027440	40A		48 V	370x270x132	80-400Ah		3		1



ACCESORIOS • ACCESSORIES • ACCESSORI • ACCESSOIRES

REF
TBS5092120 USB



REF
TBS5095220



REF
TBS5095500



TBB POWER


Con múltiples salidas aisladas, incluido cargador esclavo para batería de arranque.
Funciona automáticamente como fuente de alimentación o cargador.
Algoritmo de carga adaptable para diferentes tipos de baterías, incluidos AGM, GEL, etc.
Compatible con batería LFP (LiFePO4)

With multiple isolated outputs, including slave charger for starter battery.
Automatically works as a power source or charger.
Adaptive charging algorithm for different types of batteries, including AGM, GEL, etc.
Compatible with LFP (LiFePO4) battery.

Con più uscite isolate, incluso caricabatterie slave per batteria di avviamento.
Funziona automaticamente come fonte di alimentazione o caricabatterie.
Algoritmo di carica adattivo per diversi tipi di batterie, tra cui AGM, GEL, ecc.
Compatibile con la batteria LFP (LiFePO4).

Avec plusieurs sorties isolées, y compris un chargeur esclave pour batterie de démarrage.
Fonctionne automatiquement comme source d'alimentation ou chargeur.
Algorithme de charge adaptatif pour différents types de batteries, notamment AGM, GEL, etc.
Compatible avec la batterie LFP (LiFePO4)

REF	Amperios			(mm)	Frecuencia		OUT	KG	
TBBS1210	10 A	13,5 V +/- 0,27	165-265 V AC	175 x 114 x 53	50/60 Hz	AGM, GEL, LFP, WET	1	1 Kg	1
TBBS1225-3	25 A			249 x 165 x 74			2+1	1,6 kg	1
TBBS1240-3	40 A								1
TBBS2412-3	12 A	27 V +/- 0,5							1
TBBS2420-3	20 A								1





PANEL DE CONTROL REMOTO
REMOTE CONTROL
PANNELLO CONTROLLO REMOTO
TABLEAU DE COMMANDE A DISTANCE

REF
TBRBS



CARGADOR DE BATERÍA DC-DC • BATTERY CHARGER DC-DC
CARICABATTERIA DC-DC • CHARGEUR DE BATTERIE DC-DC

DC TBB POWER


El NEMO DX/DDX es un cargador de batería de 12/24V con tecnología de entrada dual que permite la carga simultanea de una batería auxiliar desde el alternador de un vehículo y un panel solar adecuado
Entradas duales del alternador y el panel solar que permite la carga simultanea (modelos DDX e IDDX)
Carga automática integrada de la batería con compensación de temperatura y voltaje.
Adecuado para varios tipos de baterías, AGM, GEL y LITIO, seleccionable.
Actúa como aislante de batería entre el motor de arranque y la batería auxiliar

The NEMO DX/DDX is a 12/24V battery charger with dual input technology that allows simultaneous charging of an auxiliary battery from a vehicle's alternator and a suitable solar panel.
Dual alternator and solar panel inputs allow for simultaneous charging (DDX and IDDX models)
Integrated automatic battery charging with temperature and voltage compensation.
Suitable for various types of batteries, AGM, GEL and LITHIUM, selectable.
Acts as a battery insulator between the starter motor and the auxiliary battery.

Il NEMO DX/DDX è un caricabatteria 12/24V con tecnologia a doppio ingresso che consente la ricarica simultanea di una batteria ausiliaria dall'alternatore del veicolo e da un apposito pannello solare.
Il doppio alternatore e gli ingressi del pannello solare consentono la ricarica simultanea (modelli DDX e IDDX)
Ricarica automatica integrata della batteria con compensazione di temperatura e tensione.
Adatto a vari tipi di batterie, AGM, GEL e LITIO, selezionabili.
Funge da isolante della batteria tra il motorino di avviamento e la batteria ausiliaria.

Le NEMO DX/DDX est un chargeur de batterie 12/24V avec technologie à double entrée qui permet de charger simultanément une batterie auxiliaire à partir de l'alternateur d'un véhicule et d'un panneau solaire adapté.
Les entrées doubles pour alternateur et panneau solaire permettent une charge simultanée (modèles DDX et IDDX)
Chargement automatique intégré de la batterie avec compensation de température et de tension.
Convient à différents types de batteries, AGM, GEL et LITHIUM, sélectionnables.
Agit comme un isolant de batterie entre le démarreur et la batterie auxiliaire

REF	Corriente de carga			AxBxC (mm)		KG	
TBDX1215	15A	13,2-16 V DC	12 V	186,3 x 102,3 x 60	AGM/GEL/ LFP/WET	0,8 kg	1
TBDX1230	30A						1
TBDDX1230							1
TBDX2415		26,4 - 32 V DC	24 V				1
TBDDX2415							1





DC OMNICHARGE

Los cargadores de batería de DC Omnicharge están diseñados principalmente para cargar una batería auxiliar o de servicio de una batería de arranque del vehículo. El voltaje de la batería de entrada puede ser superior, inferior o igual al voltaje de la batería de salida
Protege la batería.
Protege el alternador durante la carga de baterías de litio
Entrada on/off remota. (Motor en marcha)
Sensor de temperatura incluido.

Omnicharge DC battery chargers are primarily designed to charge an auxiliary or service battery from a vehicle starting battery. Input battery voltage can be higher, lower or equal to output battery voltage
Protect the battery.
Protects the alternator while charging lithium batteries
Remote on/off input. (Engine running)
Temperature sensor included.

I caricabatterie CC Omnicharge sono progettati principalmente per caricare una batteria ausiliaria o di servizio dalla batteria di avviamento di un veicolo. La tensione della batteria in ingresso può essere superiore, inferiore o uguale alla tensione della batteria in uscita
Proteggi la batteria.
Protegge l'alternatore durante la ricarica delle batterie al litio
Ingresso on/off remoto. (Motore acceso)
Sensore di temperatura incluso.


Les chargeurs de batterie Omnicharge DC sont principalement conçus pour charger une batterie auxiliaire ou de service à partir d'une batterie de démarrage de véhicule. La tension de la batterie d'entrée peut être supérieure, inférieure ou égale à la tension de la batterie de sortie
Protégez la batterie.
Protège l'alternateur lors du chargement des batteries au lithium
Entrée marche/arrêt à distance.
(Moteur en marche)
Capteur de température inclus.

REF	AMPERIOS			(mm)		OUT	
TBS502400	50A	10,0 - 16,0Vdc	12Vdc	70x128x170	flooded / GEL / AGM / LiFeP04	3	1
TBS502420	30A		24Vdc	70x128x170		3	1

ACCESORIOS
ACCESSORIES
ACCESSORI
ACCESSOIRES

REF
TBS5092130 - USB
TBS5092030 - RS-232

REF
TBS5092230





CARGADORES/CONVERTIDORES • CHARGERS/CONVERTERS CARICABATTERIE/CONVERTITORI • CHARGEURS/CONVERTISSEURS

COMBI CARGADOR/CONVERTIDOR • POWERSINE COMBI • POWERSINE COMBI • COMBI CHARGEUR/CONVERTIS


Combinación de un convertidor de onda senoidal pura con un potente cargador de batería.
Salida de CA de onda sinusoidal verdadera.
Protegido contra batería alta / baja voltaje, alta temperatura, sobrecarga, cortocircuito, alto voltaje de ondulación y voltaje de entrada de CA bajo.
Encendido / apagado remoto.

Combination of a pure sine wave converter with a powerful battery charger.
True sine wave AC output.
Protected against battery high/low voltage, high temperature, overload, short circuit, high ripple voltage and low AC input voltage.
Remote on/off..

Combinazione di un convertitore a onda sinusoidale pura con un potente caricabatteria.
Uscita CA con onda sinusoidale reale.
Protetto da alta/bassa tensione della batteria, alta temperatura, sovraccarico, cortocircuito, alta ondulazione di tensione e bassa tensione di ingresso CA.
Accensione/spegnimento remoto..

Combinaison d'un convertisseur d'onde sinusoïdale pure avec un puissant chargeur de batterie.
Sortie CA à onde sinusoïdale véritable.
Protégé contre la haute/basse tension de la batterie, les températures élevées, les surcharges, les courts-circuits, la tension d'ondulation élevée et la faible tension d'entrée CA.
Marche/arrêt à distance.

REF	CORRIENTE DE CARGA			AxBxC (mm)		KG	
TBS5016300	60 A	14.3Vdc / 13.3Vdc	12V	351 x 210 x 114	1600W	10,7 kg	1
TBS5016320	35 A	28.6Vdc /26.6Vdc	24V		1800W		1
TBS5018100	80 A	14.3Vdc / 13.3Vdc	12 V	370 x 431 x 132	2100W	18.5 kg	1
TBS5018120	50 A	28.6Vdc /26.6Vdc	24V		2500W		1
TBS5018300	120 A	14.3Vdc / 13.3Vdc	12 V		3200W	19.0 kg	1
TBS5018320	70 A	28.6Vdc /26.6Vdc	24V		3800W		1



ACCESORIOS • ACCESSORIES • ACCESSORI • ACCESSOIRES

REF
TBS5092120 - USB



REF
TBS5095210



REF
TBS5095500





CARGADOR DE BATERÍA DC-AC • BATTERY CHARGER DC-AC
CARICABATTERIA DC-AC • CHARGEUR DE BATTERIE DC-AC

CONVERTIDOR ONDA PURA • POWERSINE • POWERSINE • CONVERTISSEUR

tbs electronics
THE POWER OF QUALITY


Los valores nominales de pico muy altos permiten controlar las cargas más exigentes, como en microondas, hornos eléctricos, cafeteras, etc. Están protegidos contra voltaje (alto o bajo) de la batería, altas temperaturas, sobrecarga y cortocircuito.

The very high peak ratings allow you to control the most demanding loads, such as microwaves, electric ovens, coffee makers, etc. They are protected against voltage (high or low) of the battery, high temperatures, overload and short circuit.

I valori di picco molto elevati consentono di controllare i carichi più impegnativi, come microonde, forni elettrici, macchine da caffè, ecc. Sono protetti contro la tensione (alta o bassa) della batteria, le alte temperature, il sovraccarico e il cortocircuito.

Les puissances de crête très élevées permettent de contrôler les charges les plus exigeantes, comme les micro-ondes, les fours électriques, les cafetières, etc. Ils sont protégés contre la tension (haute ou basse) de la batterie, les températures élevées, les surcharges et les courts-circuits.

REF			AxBxC (mm)	D (mm)		KG	
TBS5003000-1	10,0 * - 16,5 V	12V	184 x 98 x 130	90 (Ø 5,5)	330 W	3,5 kg	1
TBS5003100-1	21 *- 31 V	24V			360 W		1
TBS5003300-1	41 *- 60 V	48V			450 W		1
TBS5004000-1	10,0 * - 16 V	12V	258 x 113 x 163	113 (Ø 5,5)	600 W	6,2 kg	1
TBS5004100-1	21 *- 31 V	24V			800 W		1
TBS5004300-1	41 *- 60 V	48V			800 W		1



*El límite de subtensión es dinámico. Este límite disminuye al aumentar la carga para compensar la caída de voltaje a través de cables y conexiones
*The undervoltage limit is dynamic. This limit decreases with increasing load to compensate for voltage drop across cables and connections.
*Il limite di sottotensione è dinamico. Questo limite diminuisce con l'aumentare del carico per compensare la caduta di tensione su cavi e connessioni.
*La limite de sous-tension est dynamique. Cette limite diminue avec l'augmentation de la charge pour compenser la chute de tension entre les câbles et les connexions.



ACCESORIOS • ACCESSORIES • ACCESSORI • ACCESSOIRES

REF
TBS5095220



REF
TBS5095500



tbs electronics
THE POWER OF QUALITY

Los valores nominales de pico muy altos permiten controlar las cargas más exigentes, como en microondas, hornos eléctricos, cafeteras, etc. Están protegidos contra voltaje (alto o bajo) de la batería, altas temperaturas, sobrecarga y cortocircuito.

The very high peak ratings allow you to control the most demanding loads, such as microwaves, electric ovens, coffee makers, etc. They are protected against voltage (high or low) of the battery, high temperatures, overload and short circuit.


I valori di picco molto elevati consentono di controllare i carichi più impegnativi, come microonde, forni elettrici, macchine da caffè, ecc. Sono protetti contro la tensione (alta o bassa) della batteria, le alte temperature, il sovraccarico e il cortocircuito.


Les puissances de crête très élevées permettent de contrôler les charges les plus exigeantes, comme les micro-ondes, les fours électriques, les cafetières, etc. Ils sont protégés contre la tension (haute ou basse) de la batterie, les températures élevées, les surcharges et les courts-circuits.

REF			AxBxC (mm)	D - E - F (mm)		KG	
TBS5006100	10,5 * - 16 V	12V	351 x 210 x 114	187 - 126 - 334	1050 W	10,2 kg	1
TBS5006120	21 *- 31 V	24V			1450 W		1
TBS5006300	10,5 * - 16 V	12 V			1600 W		1
TBS5006320	21 *- 31 V	24 V			1800 W	10,5 kg	1
TBS5006360	41 *- 60 V	48 V			1800 W		1



*El límite de subtensión es dinámico. Este límite disminuye al aumentar la carga para compensar la caída de voltaje a través de cables y conexiones
*The undervoltage limit is dynamic. This limit decreases with increasing load to compensate for voltage drop across cables and connections.
*Il limite di sottotensione è dinamico. Questo limite diminuisce con l'aumentare del carico per compensare la caduta di tensione su cavi e connessioni.
*La limite de sous-tension est dynamique. Cette limite diminue avec l'augmentation de la charge pour compenser la chute de tension entre les câbles et les connexions.






Los valores nominales de pico muy altos permiten controlar las cargas más exigentes, como en microondas, hornos eléctricos, cafeteras, etc.
Están protegidos contra voltaje (alto o bajo) de la batería, altas temperaturas, sobrecarga y cortocircuito.

The very high peak ratings allow you to control the most demanding loads, such as microwaves, electric ovens, coffee makers, etc.
They are protected against voltage (high or low) of the battery, high temperatures, overload and short circuit.

I valori di picco molto elevati consentono di controllare i carichi più impegnativi, come microonde, forni elettrici, macchine da caffè, ecc.
Sono protetti contro la tensione (alta o bassa) della batteria, le alte temperature, il sovraccarico e il cortocircuito.

Les puissances de crête très élevées permettent de contrôler les charges les plus exigeantes, comme les micro-ondes, les fours électriques, les cafetières, etc.
Ils sont protégés contre la tension (haute ou basse) de la batterie, les températures élevées, les surcharges et les courts-circuits.

REF			AxBxC (mm)	D (mm)		KG	
TBS5008100	10,0 * - 16,5 V	12V	370 x 431 x 132	175	2100 W	18,2 kg	1
TBS5008120	20 *- 33 V	24V			2500 W		1
TBS5008300	10,0 * - 16,5 V	12 V			3200 W		1
TBS5008320	20 *- 33 V	24 V			3800 W	18,5 kg	1
TBS5008360	40 *- 60 V	48 V			3800 W		1





*El límite de subtensión es dinámico. Este límite disminuye al aumentar la carga para compensar la caída de voltaje a través de cables y conexiones
*The undervoltage limit is dynamic. This limit decreases with increasing load to compensate for voltage drop across cables and connections.
*Il limite di sottotensione è dinamico. Questo limite diminuisce con l'aumentare del carico per compensare la caduta di tensione su cavi e connessioni.
*La limite de sous-tension est dynamique. Cette limite diminue avec l'augmentation de la charge pour compenser la chute de tension entre les câbles et les connexions.

TBB POWER

Alta eficiencia y rendimiento óptimo.
Salida de onda sinusoidal pura.
Alta eficiencia hasta el 90%.
Bajo consumo.
Protección contra polaridad inversa.

High efficiency and optimal performance.
Pure sine wave output.
High efficiency up to 90%.
Low consumption.
Reverse polarity protection.

Alta efficienza e prestazioni ottimali.
Uscita onda sinusoidale pura.
Alta efficienza fino al 90%.
Basso consumo.
Protezione da inversione di polarità.

Haute efficacité et performances optimales.
Sortie d'onde sinusoïdale pure.
Haute efficacité jusqu'à 90%.
Faible consommation.
Protection contre l'inversion de polarité.

REF			AxBxC (mm)		KG	
TBIH400L	10-15,5 / 20-32 V	12V DC	222 x 166 x 64	400 W	1,2 kg	1
TBIH700L			313 x 187 x 96	700 W	1,7 kg	1
TBIH1000L				1000 W	2,4 kg	1
TBIH1500L			351 x 240 x 110	1500 W	4,6 kg	1
TBIH2000L				2000 W	4,8 kg	1



CONVERTIDOR DC-DC • INVERTER DC-DC
CONVERTITORE DC-DC • CONVERTISSEUR DC-DC

Los convertidores de DC a DC se utilizan para convertir de un nivel de voltaje a otro.
Serie TDCi son ideales cuando no se desea una conexión eléctrica entre la fuente de entrada y la de salida.
Serie TDCi-CH pero tiene una función de carga automática de la batería.


DC to DC converters are used to convert from one voltage level to another.
TDCi series are ideal when an electrical connection between the input and output sources is not desired.
TDCi-CH series but has an automatic battery charging function.


I convertitori CC-CC vengono utilizzati per convertire da un livello di tensione a un altro.
Le serie TDCi sono ideali quando non si desidera un collegamento elettrico tra le sorgenti di ingresso e di uscita.
Serie TDCi-CH ma ha una funzione di ricarica automatica della batteria.

Les convertisseurs DC-DC sont utilisés pour convertir d'un niveau de tension à un autre.
La série TDCi est idéale lorsqu'une connexion électrique entre les sources d'entrée et de sortie n'est pas souhaitée.
Série TDCi-CH mais dispose d'une fonction de chargement automatique de la batterie.

REF			AxBxC (mm)	DxE (mm)	Amperios	KG	
TBS5020500	9-18 V	12,5 V	175 x 88 x 49	168 x 58	16 A	0,62 kg	1
TBS5020510	20-35 V						1
TBS5020520	30-60 V						1
TBS5020530	9-18 V	24,5 V			8 A		1
TBS5020540	20-35 V						1
TBS5020550	30-60 V						1
TBS5020700	9-18 V	12,5 V	190 x 132 x 83	180 x 91	30 A	1,36 kg	1
TBS5020710	20-35 V						1
TBS5020720	30-60 V						1
TBS5020730	9-18 V	24,5 V			15 A		1
TBS5020740	20-35 V						1
TBS5020750	30-60 V						1
TBS5022000	9-18 V	14,4 V			20 A	1,31 kg	1
TBS5022020		28,8 V			10 A		1








BATERÍAS DE LITIO • LITHIUM BATTERIES • BATTERIE AL LITIO • PILES AU LITHIUM

Las baterías LiFePO4 (fosfato de hierro litio) de la serie RECMAR están diseñadas para el reemplazo de las baterías de plomo-ácido que se utilizan principalmente para aplicaciones de servicio de energía. Esta serie de baterías LiFePO4 integradas con BMS, tiene características de protección total, contra sobrecarga, contra descarga excesiva, contra sobrecorriente y contra cortocircuitos, etc.
Se pueden instalar 4 baterías en paralelo como máximo (manteniendo voltaje constante).
Se controla fácilmente con la App através de Bluetooth.

RECMAR series LiFePO4 (lithium iron phosphate) batteries are designed for replacement of lead-acid batteries primarily used for power service applications. This series of LiFePO4 batteries integrated with BMS, has full protection features, against overcharge, against over discharge, against overcurrent and against short circuit, etc.
A maximum of 4 batteries can be installed in parallel (maintaining constant voltage).
Easily controlled with the App via Bluetooth.

Le batterie LiFePO4 (litio ferro fosfato) della serie RECMAR sono progettate per la sostituzione delle batterie al piombo utilizzate principalmente per applicazioni di servizio energetico.
Questa serie di batterie LiFePO4 integrate con BMS ha caratteristiche di protezione completa, contro sovraccarico, scarica eccessiva, sovracorrente e cortocircuito, ecc.
È possibile installare un massimo di 4 batterie in parallelo (mantenendo la tensione costante).
Facilmente controllabile con l'app tramite Bluetooth.

Les batteries LiFePO4 (lithium fer phosphate) de la série RECMAR sont conçues pour remplacer les batteries au plomb principalement utilisées pour les applications de service électrique. Cette série de batteries LiFePO4 intégrées au BMS dispose de fonctionnalités de protection complètes, contre les surcharges, contre les décharges excessives, contre les surintensités et contre les courts-circuits, etc.
Un maximum de 4 batteries peuvent être installées en parallèle (en maintenant une tension constante).
Facilement contrôlé avec l'application via Bluetooth



12V – RECMAR

REF			AxBxC (mm)		Amperios	KG	
OCE12V60A			197 x 166 x171	768 Wh	60 A	6,7 kg	1
OCE12V80A			347 x 155 x270	1024 Wh	79 A	9,7 kg	1
OCE12V100A	14,6 V	12 V	260 x 168 x 210	1280 Wh	104 A	12 kg	1
OCE12V150A			347 x 155 x 270	1920 Wh	150 A	17,7 kg	1
OCE12V200A			520 x 267 x 221	2560 Wh	210 A	24,4 kg	1



24V – RECMAR

REF			AxBxC (mm)		Amperios	KG	
OCE24V60A			247 x 155 x 270	1530 Wh	60 A	13,5 kg	1
OCE24V80A	31,2 V	24 V	347 x 155 x 270	2048 Wh	90 A	18 kg	1
OCE24V100A			520 x 267 x 221	2560 Wh	105 A	24 kg	1



36V - 48V – RECMAR

REF			AxBxC (mm)		Amperios	KG	
OCE36V100A	43,8 V	36 V	520 x 267 x 221	3840 Wh	105 A	33,5 kg	1
OCE48V60A	58,4 V	48 V	520 x 267 x 221	3072 Wh	60 A	27,7 kg	1



CARGADOR BATERIA • BATTERY CHARGE • BATTERY CHARGE • CHARGEUR DE BATTERIE

RECMAR

REF		Amperios
OCE36V25ACH	36V	25A




EIKTO

Alta densidad energética: 70 % menos de peso y espacio que la batería de plomo-ácido normal.
Ciclos de vida largos: 3000 ciclos al 80 % de DOD.
Diseñado para motores electricos.

High energy density: 70% less weight and space than the normal lead-acid battery.
Long life cycles: 3000 cycles at 80% DOD.
Made for electric motors.

Elevata densità energetica: 70% in meno di peso e spazio rispetto alla normale batteria al piombo.
Lunghi cicli di vita: 3000 cicli all'80% DOD.
Realizzato per motori elettrico.

Densité énergétique élevée : 70 % de poids et d'espace en moins que la batterie plomb-acide normale.
Cycles de vie longs : 3 000 cycles à 80 % de profondeur de décharge.





NEW!!

		RECES124V120A	RECES148V60A	RECES148V90A		
Capacidad nominal	Nominal capacity	120 Ah	60 Ah	90 Ah	Capienza stimata	Capacité nominale
Voltaje nominal	Nominal voltage	25.6V	51.2V	51.2V	Tensione nominale	Tension nominale
Energía	Energy	3.072KWh	3.072KWh	4.608KWh	Energia	Énergie
Máx. Voltaje de carga	Max. Charging voltage	28.8V	57.6V	57.6V	Max. Tensione di carica	Max. Tension de charge
Terminación de descarga	Discharge termination	19.2V	38.4V	38.4V	Cessazione della dimissione	Fin de décharge
Metodo de carga	Charging method		ES1 battery charger		Metodo di ricarica	Méthode de charge
Máx. Corriente de descarga	Max. Continuous discharge current	100A	100A	100A	Max. Corrente di scarica	Max. Courant de décharge
Ciclo de vida	Cycle life		3000 80%DOD		Ciclo vitale	Cycle de vie
Dimensiones (mm)	Dimensions (mm)	530 x 500 x 240	530 x 500 x 240	615 x 500 x 240	Dimensioni (mm)	Dimensions (mm)
Peso	Weight	46.3KG	46.3KG	61KG	Peso	Masse
Temperatura de trabajo Carga | descarga	Operating temp. Range Charging | discharge		0ºC 55ºC | -10ºC 55ºC		Temperatura di lavoro Caricare | scarica	Température de travail Charger | télécharger
Tipo de terminal	Terminal Type	M8 para descarga; terminal de conexión adaptado para carga M8 for discharging; adapted connection terminal for charging M8 per lo scarico; terminale di collegamento adattato per la carica M8 pour décharger ; borne de connexion adaptée pour charger			Tipo di terminale	Type de terminal
Conexiones Paralelo	Parallel Connection	No se puede conectar en paralelo Cannot be parallel connected Non può essere collegato in parallelo Ne peut pas être connecté en parallèle			Collegamento parallelo	Connexion parallèle
Configuracion de celdas	Cell configuration	4P8S	2P16S	3P16S	Configurazione cella	Configuration des cellules
Cargador std (220V)	Charger std (220V)	25A RECESCHA24V	25A RECESCHA48V	25A RECESCHA48V	Caricabatterie std (220 V)	Chargeur standard (220 V)
Tiempo de carga	Charging Time	5hrs	2.5hrs	4hrs	Tempo di ricarica	Temps de charge

CAJA BATERÍA • BATTERY BOX • SCATOLA BATTERIA • BAC À BATTERIE

CAJA BATERÍA • BATTERY BOX • SCATOLA BATTERIA • BAC À BATTERIE

MADE IN THE USA NOCO®

Fabricadas en polipropileno inyectado. Completa con cincha y puentes de sujección.

Injection molded polypropylene plastic. Complete with hold strap and mounting hardware.

In polipropilene. Completa con cinghia e bloccaggio ponti.

En polypropylène moulé par injection. Complet avec sangle et matériel de montage

REF		INTERIOR INSIDE INTERNO INTERIEUR	SERIE SERIAL SERIE SERIE	
NOHM300BK	■	28 x 18 x 24,7 cm	24	1
NOHM327BK	■	33 x 18 x 27,3 cm	27	1
NOHM318BK	■	35 x 18 x 24,7 cm	24-31	1



NOHM300BK



NOHM327BK



NOHM318BK

RECAMBIOS MARINOS

BANDEJA DE BATERÍAS • BATTERY TRAY • BASE BATTERIA • PLATEAU POUR BATTERIE

NOCO

Fabricado en plástico. Se suministra con cincha de fijación con conectores rápidos.

Made in plastic. Complete with hold down strap with quick connect buckle.

Fabricato In plastico. Si vende con cinghia di fissaggio con connettori rapidi.

En plastique. Il est vendu avec sangle de fixation avec attaches rapides.

REF	INTERIOR INSIDE INTERNO INTERIEUR	EXTERIOR OUTSIDE ESTERNO EXTERIEUR	GRUPO GRUPO GRUPPO GROUPE
NOHT111	28,7 x 18,6 x 30 mm	29,2 x 21,3 x 33 mm	S-24
NOHT250	33,3 x 18,5 x 30,5 mm	33,8 x 21,3 x 33 mm	S-27
NOHT251	34,8 x 18,5 x 30,5 mm	35,6 x 21,3 x 33 mm	S-31



NOCO

Fabricadas en polietileno de baja densidad. Resistente al impacto en temperaturas de hasta -40°C. Sistema de fijacion mediante 4 tornillos en las esquinas dc la base.

Rotationally molded from a low density polyethylene plastic. Impact resistant to -40° Features a four-corner fastening system.

In polietilene di bassa densità. Resistente all'impatto con temperature fino a -40°. Sistema di fissaggio tramite 4 viti .

Moulé par rotation à partir d'un plastique en polyéthylène basse densité.Résistant aux chocs avec des températures jusqu'à -40 °. Système de fixation par 4 vis .

REF		INTERIOR INSIDE INTERNO INTERIEUR	SERIE SERIAL SERIE SERIE	GRUPO GRUPO GRUPPO GROUPE	
NOHM408	■	52 x 24 x 29,2 cm	Comercial	4 D	1
NOHM484	■	54,6 x 29,2 x 28 cm	Comercial	8 D	1



CINCHA SUJECCIÓN CAJA BATERÍA • BATTERY BOX STRAP • CINGHIA • SANGLE POUR BAC A BATTERIE

GOLDENSHIP

Herrajes de acero inox 316.

S.S.316 buckle and strap eyes.

Acciaio inox 316

Boucle en inox 316

REF	(cm)	
GS11235	25 x 96	1



NOCO

REF
NOHM001



PERNOS SUJECCIÓN BANDEJA • PAIR HOLD DOWN BOLTS
PERNI BASE BATTERIA • CROCHETS POUR PLATEAU DE BATTERIE

NOCO

REF	(cm)	
NOHB201	25	2



BANDEJA PARA 2 BATERÍAS • DOUBLE BATTERY TRAY • BASE PER DUE BATTERIE • PLATEAU POUR DEUX BATTERIES


Fabricadas en polietileno moldeado de alta densidad. Se suministra con cincha de fijación con conectores rápidos.

Black moulded high density polyethylene. Complete with hold down strap with quick connect buckle.

In polipropilene. Si vende con cinghia di fissaggio con connettori rapidi.

En polyethylène. Il est vendu avec sangle de fixation avec attaches rapides

REF	(cm)	GRUPO GRUPO GRUPPO GROUPE
THDBH-27-P	36 x 33 x 3	S-27





GOLDENSHIP

Completo con tapa, diseñado para contener baterías de gran capacidad.

Fitted with cover, designed to hold high-capacity batteries.

Completa di coperchio, progettata per contenere le batterie di grande capacità.

Equipée d'un couvercle, conçue pour des batteries de grande capacité.

REF	INTERIOR INSIDE INTERNO INTERIEUR		
GS11242	53,7 x 23,7 x28 cm	60,5 x 30,5 x 30 cm	120Ah
GS11243	54 x 47 x 27,5 cm	60 x 53,5 x 30 cm	220Ah



GOLDENSHIP

Fabricadas en MOPLEN blanco y azul.
Estanca con ventilación de gases de acuerdo con las normas ISO 10233.
Diseñada para permitir un acceso fácil a los cables, etc.
Completa con cincha y puentes de sujección.

Made in MOPLEN white/blue.
Watertight with air vent.
In accordance with ISO 10233.
Clamping kit included.

In MOPLEN bianco e azzurro.
Stagna e con presa d'aria, rispettando le normative ISO 10233.
Disegnata per permettere un accesso facile ai cavi etc.
Completa di cinghia e bloccaggio ponti.

En MOPLEN blanc et bleu.
Étanche et avec prise d'air, respectant les normes ISO 10233.
Conçu pour permettre un accès facile aux câbles, etc.
Complet avec sangle et matériel de montage.



ISO 10233

REF	INTERIOR INSIDE INTERNO INTERIEUR		
GS11249	36 x 18,5 x 22 cm	42 x 24,5 x 27 cm	100A

MONITORES DE BATERIA • BATTERY MONITORS
MONITOR DELLA BATTERIA • MONITEUR CHARGE BATTERIE

tbs electronics
THE POWER OF QUALITY

REF	AMPERIOS		(mm)	
TBS5056030	+/-500A	12V, 24V	64x36	1
TBS5055030	+/-500A	12V, 24V	64x72	1
TBS5055010	+/-600A	12V, 24V, 48V	64x72	1



TBS5056030



TBS5055030



TBS5055010

PICO ONE

SIMARINE

Permite supervisar:
• 1 x Banco de baterías (de hasta 300 A a 12 V, 24 V, 48 V, 60 V y 72 V) con Real-Time Battery Health™ (corriente, voltaje y temperatura).
• 1 o 2 bancos de baterías de motor / servicio.
• 1 x Solo voltaje de batería.
• 2 x Niveles de depósito o temperaturas.
Incluye:
• 1 unidad de pantalla PICO ONE.
• 1 módulo shunt combo SC303.

Allows you to monitor:
• 1 x Battery bank (up to 300 A at 12 V, 24 V, 48 V, 60 V and 72 V) with Real-Time Battery Health™ (current, voltage and temperature).
• 1 or 2 banks of motor / service batteries.
• 1 x Battery voltage only.
• 2 x Deposit levels or temperatures.
Includes:
• 1 PICO ONE display unit.
• 1 SC303 combo shunt module.

Permette di monitorare:
• 1 banco di batterie (fino a 300 A a 12 V, 24 V, 48 V, 60 V e 72 V) con Real-Time Battery Health™ (corrente, tensione e temperatura).
• 1 o 2 banchi di batterie motore/servizi.
• 1 x Solo voltaggio batteria.
• 2 x Livelli o temperature di deposito.
Include:
• 1 espositore PICO ONE.
• 1 modulo shunt combinato SC303.

Permet de surveiller :
• 1 x Banque de batteries (jusqu'à 300 A à 12 V, 24 V, 48 V, 60 V et 72 V) avec Real-Time Battery Health™ (courant, tension et température).
• 1 ou 2 bancs de batteries moteur/service.
• 1 x tension de batterie uniquement.
• 2 x Niveaux de dépôt ou températures.
Comprend :
• 1 afficheur PICO ONE.
• 1 module shunt combiné SC303.



REF
SIMPK21N1B

PICO STANDARD

SIMARINE

Permite supervisar:
• 1 x Banco de baterías (de hasta 300 A a 12V, 24V, 48V, 60V y 72V) con Real-Time Battery Health™ (corriente, voltaje y temperatura).
• 6 bancos de batería se motor/reserva.
• 4 x Solo voltaje de batería.
• 6 x Niveles de depósito o temperatura
Incluye:
• 1 x unidad de pantalla PICO.
• 1 x shunt SC303.
• 1 x módulo de depósito y voltaje ST107.

Allows you to monitor:
• 1 x Battery bank (up to 300 A at 12V, 24V, 48V, 60V and 72V) with Real-Time Battery Health™ (current, voltage and temperature).
• 6 motor/reserve battery banks.
• 4 x Battery voltage only.
• 6 x Tank or temperature levels
Includes:
• 1 x PICO display unit.
• 1 x SC303 shunt.
• 1 x ST107 tank and voltage module.

Permette di monitorare:
• 1 banco di batterie (fino a 300 A a 12 V, 24 V, 48 V, 60 V e 72 V) con Real-Time Battery Health™ (corrente, tensione e temperatura).
• 6 banchi batterie motore/riserva.
• 4 x Solo tensione batteria.
• 6 livelli di serbatoio o temperatura
Include:
• 1 unità display PICO.
• 1 derivatore SC303.
• 1 serbatoio ST107 e modulo di tensione.

Permet de surveiller :
• 1 x Banque de batteries (jusqu'à 300 A à 12 V, 24 V, 48 V, 60 V et 72 V) avec Real-Time Battery Health™ (courant, tension et température).
• 6 parcs de batteries moteur/réserve.
• 4 x Tension de batterie uniquement.
• 6 x niveaux de réservoir ou de température
Comprend :
• 1 x unité d'affichage PICO.
• 1 x shunt SC303.
• 1 x réservoir ST107 et module de tension.



REF	
SIMPK21N2SB	PICO - STANDALONE NEGRO
SIMPK21N2SS	PICO - STANDALONE PLATA
SIMPK21N2PB	PANEL - MOUNT NEGRO



PICO BLUE

SIMARINE

Permite supervisar:
• 1 x Banco de baterías (hasta 500 A a 12 V, 24 V, 48 V, 60 V y 72 V,) con Real-Time Battery Health™ (corriente, voltaje y temperatura).
• 4 cuatro bancos de baterías de motor/reserva y 6 depósitos.
• 4 x Solo voltaje de batería.
• 4 x Niveles de depósito o temperaturas.
• 4 x Consumos individuales o canales de corriente de generadores
Incluye:
• 1 x unidad de pantalla PICO.
• 1 x shunt SC503.
• 1 x módulo de depósito y voltaje ST107.
• 1 x módulo shunt cuadro SCQ25.

Allows you to monitor:
• 1 x Battery bank (up to 500 A at 12 V, 24 V, 48 V, 60 V and 72 V,) with Real-Time Battery Health™ (current, voltage and temperature).
• 4 four banks of motor/reserve batteries and 6 deposits.
• 4 x Battery voltage only.
• 4 x Deposit levels or temperatures.
• 4 x Individual consumptions or current channels of generators
Includes:
• 1 x PICO display unit.
• 1 x SC503 shunt.
• 1 x ST107 tank and voltage module.
• 1 x SCQ25 panel shunt module.

Permette di monitorare:
• 1 banco di batterie (fino a 500 A a 12 V, 24 V, 48 V, 60 V e 72 V) con Real-Time Battery Health™ (corrente, voltaggio e temperatura).
• 4 quattro banchi batterie motore/riserva e 6 serbatoi.
• 4 x Solo tensione batteria.
• 4 x Livelli o temperature di deposito.
• 4 x Consumi individuali o canali di corrente dei generatori
Include:
• 1 unità display PICO.
• 1 derivatore SC503.
• 1 serbatoio ST107 e modulo di tensione.
• 1 modulo di derivazione da pannello SCQ25.

Permet de surveiller :
• 1 x Banque de batteries (jusqu'à 500 A à 12 V, 24 V, 48 V, 60 V et 72 V) avec Real-Time Battery Health™ (courant, tension et température).
• 4 quatre bancs de batteries moteur/réserve et 6 réservoirs.
• 4 x Tension de batterie uniquement.
• 4 x Niveaux de dépôt ou températures.
• 4 x Consommations individuelles ou canaux courants des générateurs
Comprend :
• 1 x unité d'affichage PICO.
• 1 x shunt SC503.
• 1 x réservoir ST107 et module de tension.
• 1 x module shunt de panneau SCQ25.

REF	
SIMPK21N3SB	PICO BLUE - STANDALONE NEGRO
SIMPK21N3SS	PICO BLUE- STANDALONE PLATA
SIMPK21N3PB	PANEL BLUE- MOUNT NEGRO



NEREIDE

SIMARINE






REF	⚡	Baterías	Shunts	Sensores de temperatura	Sensores de nivel de tanque	Sensores de inclinación	Smartphone app	SAC05	SPU303	SRB18/ SRB530	Capacidad registrador de batería	📏	📦
SIMNE3-270-B	6-35 V CC	6	24	10	14	2	2	10	10	10	3 años	270 x 200 x 40	1
SIMNE2-210-B												210 x 210 x 40	1

ACCESORIOS • ACCESSORIES • ACCESSORI • ACCESSOIRES

REF
SIMSAC05




REF
SIMSPU304



ENERGÍA EÓLICA • WIND ENERGY • ENERGIA EOLICA • ÉNERGIE ÉOLIENNE

Rutland

REF	Regulador de carga	Display remoto			A (mm)	Ø B (mm)		KG	
MARCA0504	MARCA1146 MARCA1144	MARCA1174	500 W	12 V	439	0,31	510 mm	3,5 kg	1
MARCA0117			250 W		776	0,41	910 mm	11,6 kg	1
MARCA0118									1
MARCAC0601		MARCA0702	500 W		620		1220 mm	7,8 kg	1
MARCA0602									1





MARCA0504



MARCA0117
MARCA0118



MARCAC0601
MARCA0602

ENERGÍA SOLAR • SOLAR ENERGY • ENERGIA SOLARE • ÉNERGIE SOLAIRE

PLACAS SOLARES SEMIRÍGIDAS • SEMI-RIGID SOLAR PANELS • PANNELLI SOLARI SEMIRIGIDI • PANNEAUX SOLAIRES SEMI-RIGIDES

SEMIFLEX

spectra solar

REF		Vmp	KG	(mm)
MARCA10450	10 W	18 V	0.7 kg	450 x 200 x 4
MARCA10453	30 W		1.35 kg	600 x 365 x 4



SEMIFLEX PRO

spectra solar

REF		Vmp	KG	(mm)
MARCA10455	50 W	21 V	1.8 kg	570 x 520 x 4.5
MARCA10456	100 W		3.1 kg	1055 x 520 x 4.4
MARCA10457	150 W	25 V	5.3 kg	1460 x 540 x 4.5
MARCA10458	200 W	20.5 V	5.4 kg	1210 x 850 x 4.5



SPECTRALITE S

REF		LMPP	KG	(mm)
MARCA10371	15 W	640 mA	1.30 kg	388 x 370 x 3.5
MARCA10381	23 W	1.12 A	2 kg	559 x 381 x 3.5
MARCA10391	35 W	1.61 A	2.7 kg	693 x 414 x 3.5



PLACAS SOLARES RÍGIDAS • RIGID SOLAR PANELS • PANNELLI SOLARI RIGIDI • PANNEAUX SOLAIRES RIGIDES

SPECTRA PERC-S

REF		VMP	LPM (A)	KG	(mm)
MARCA10521	30 W	10.04 V	1.58 A	2.3 kg	340 x 350 x 41
MARCA10565	65W	18.3 V	3.55 A	4.2 kg	490 x 670 x 35
MARCA10522	85 W		4.64 A	5.3 kg	486 x 974 x 43
MARCA10523	110 W		6.01 A	6.3 kg	562 x 943 x 35
MARCA10524	150 W		8.20 A	8.3 kg	810 x 977 x 47
MARCA105220	220 W			14 kg	1096 x 942 x 35
MARCA105240	240 W	18.3 V	13.11 A	12.5 kg	1690 x 1106 x 40
MARCA105300	300 W			20 kg	1524 x 942 x 35
MARCA10527	400 W	63.3 V	5.94 A	21 kg	1690 x 1106 x 40



REGULADORES DE CARGA • CHARGE CONTROLLERS • CONTROLLORI DI CARICA • CONTRÔLEURS DE CHARGE

REF			DISPLAY	
MARCA11111	20A	12V / 24V	LCD	Liquid Gel AGM Lithium
MARCA1116	10A		LED	Liquid Gel AGM
MARCA1137				Liquid Gel AGM
MARCA1136	30A		LCD	Liquid Gel AGM Lithium
MARCA1112 + MARCA1113	25 A (2 bat.)	12 V		Liquid Gel AGM



MARCA11111



MARCA1116



MARCA1137
MARCA1136



MARCA1112

MARCA1113

Rutland

REF		(mm)	KG	DISPLAY
MARCA1146	12/24 V	130 x 80 x 42	0.185 kg	LED
MARCA1144		193 x 127 x 40	0.42 kg	LCD
MARCA1174		125 x 60 130 x 80	1.184 kg	LCD


MARCA1146


MARCA1144



MARCA1174

tbs electronics
THE POWER OF QUALITY

REF		12v	24v	36v	48v	AxBxC (mm)	KG
TBS5024200	20A	260W	520W			150 x 106 x 62	0.70 kg
TBS5024300	30A	400W	800W			150 x 106 x 68	0.88 kg
TBS5024500	50A	660W	1320W			183 x 127 x 70	1,39 kg
TBS5024630	60A	800W	1600W	2400W	3200W	266 x 194 x 119	3.6 kg
TBS5024770	70A	920W	1840W	2760W	3680W		








GENERADORES ELÉCTRICOS • ELECTRICAL GENERATORS
GENERATORI ELETTRICI • GÉNÉRATEURS ELECTRIQUES

GENERADORES DE VELOCIDAD VARIABLE - SERIE VS • VARIABLE SPEED GENERATORS - VS SERIES
GENERATORI A VELOCITÀ VARIABILE - SERIE VS • GÉNÉRATEURS À VITESSE VARIABLE - SÉRIE VS

mase GENERATORS

VARIABLE • 1 FASE • 50/60HZ • 230V - 240V

REF	MODEL	kW	(RPM)	(A) mm	(B) mm	(C) mm	KG		(CC)	(HP)
MAS003296	VS 6.5	6,5 kW	2100-3150	650	468	555	161	KUBOTA Z482	479•2	11,1
MAS003312	VS 8.5	8,5 kW	2100-3150	650	468	555	172	KUBOTA Z602	599•2	14,5
MAS003263	VS 10.5	10,5 kW	2100-3150	730	468	555	176	KUBOTA D722	719•3	16,6
MAS003517	VS 12.5	12,5 kW	2100-3150	730	468	555	185	KUBOTA D902	898•3	18
MAS003775	VS 12.8Y	12,8 kW	2100-3150	740	514	575	195	YANMAR 3TNV74F	993•3	18,4
	VS13.5 LOW	12,5 kW	1650-2500	885	514	648	235	KUBOTA D1105	1123•3	24,8
MAS003311	VS 15.5	15,5 kW	2100-3150	800	514	647,7	235	KUBOTA D1105	1123•3	24,8
	VS 17.5 LOW	16,2 kW	1450-2300	885	514	648	252	KUBOTA V1505-348	1498•4	24,8
MAS003956	VS 22 LOW	20 kW	1500-2000	985	585	730	410	YANMAR 4TNV88	2190•4	29,4
	VS 27 LOW	25 kW	1500-2000	985	585	730	415	YANMAR 4TNV88	2190•4	36,7








GENERADORES INTERCOOLER SYSTEM - IS • INTERCOOLER SYSTEM GENERATORS - IS
GENERATORI DEL SISTEMA INTERCOOLER - IS • GÉNÉRATEURS DE SYSTÈMES DE REFROIDISSEMENT - IS

3000 RPM • 1 FASE • 50 HZ

REF	MODEL	kW	(A) mm	(B) mm	(C) mm	KG		(CC)	(HP)
MAS002728	IS 2.6	2 kW	500	380	465	80	YANMAR L48N	219cc • 1cil.	4,2
MAS002714	IS 3.5	3 kW	590	406	515	96	YANMAR L70N	320cc • 1 cil.	6,1
MAS002715	IS 5.0	5 kW	675	468	565	130	YANMAR L100N	425cc • 1 cil.	8,8
MAS003313	IS 6.1	6,1 kW	650	468	555	165	KUBOTA Z482	479cc • 2 cil.	11,1
MAS003317	IS 9.1	8,6 kW	730	468	555	195	KUBOTA D722	719cc • 3 cil.	16,5










1500 RPM • 1 FASE • 50 HZ • 115V - 230V

REF	MODEL	kW	(A) mm	(B) mm	(C) mm	KG		(CC)	(HP)
MAS003636	IS 7	7,5 kW	760	530	625	230	YANMAR 3TNV80F	1267cc • 3 cil.	12,74
MAS003573	IS 8.05	8 kW	837	568	688	295	YANMAR 3TNV80F	1267cc • 3 cil.	12,74
MAS003855	IS 8.5 K	7 kW	800	514	647,5	230	KUBOTA D1105	1123cc • 3 cil.	12,74
MAS003786	IS 9.5 K	8 kW	837	568	688	288	KUBOTA D1105	1123cc • 3 cil.	12,74
MAS003787	IS 11.5 K	11 kW	975	571,4	610	310	KUBOTA V1505	11498cc • 4 cil.	16,8
MAS003653	IS 12	11,2 kW	985	585	730	375	YANMAR 3TNV88	1642cc • 3 cil.	18,4
MAS003754	IS 16	15,3 kW	1115	585	730	430	YANMAR 4TNV88	2190cc • 4 cil.	24,5
MAS003687	IS 24	26 kW	1225	630	830	625	YANMAR 4TNV98	3319cc • 4 cil.	47
	IS 24 K	26 kW	1260	640	830	630	KUBOTA V3300	3318cc • 4 cil.	38,8
MAS002783	IS 27	29 kW	1225	630	830	625	YANMAR 4TNV98	3319cc • 4 cil.	47
MAS003568	IS 27 K	29 kW	1260	640	830	630	KUBOTA V3300	3318cc • 4 cil.	38,8





BRAZO LIMPIAPARABRISAS • WIPER ARM • BRACCIO TERGICRISTALLO • BRAS D'ESSUIE-GLACE

GOLDENSHIP

REF	PARA EJES FOR SHAFTS PER ASSE POUR AXE	UNIÓN UNION UNIONE UNION	(mm)	
GS12060	6 mm	5 mm	355	1



GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox.
Longitud ajustable.

All Stainless steel.
Adjustable.

In acciaio inox.
Regolabile.

En inox.
Réglable.

REF	PARA EJES FOR SHAFTS PER ASSE POUR AXE	UNIÓN UNION UNIONE UNION	(mm)	
GS12080	13 mm	5 mm	250 - 356	1
GS12081	13 mm	5 mm	356 x 508	1



GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox pintado negro.
Longitud ajustable.

Black epoxy coated stainless steel.
Adjustable.

In acciaio inox pitturato di nero.
Regolabile.

En inox peint en noir.
Réglable.

REF	PARA EJES FOR SHAFTS PER ASSE POUR AXE	(mm)	
GS12082	13 mm	356 x 508	1
GS12083	13 mm	457 - 610	1



GOLDENSHIP

Brazo pantografo

Pantograph arm

Braccio a pantografo

Bras pantographe

REF	PARA EJES FOR SHAFTS PER ASSE POUR AXE	(mm)
GS12063	13 mm	350
GS12064	13 mm	550



GOLDENSHIP

2 velocidades.
Retorno automático.
Angulo de barrido ajustable:
83-100-110-120°.

Adjustable sweep angle:
83-100-110-120°
2 speeds. Self parking.

2 velocità-
Ritorno automatico.
Angolo rotazione spazzola regolabile.

2 vitesses
Retour automatique.
Angle de balayage réglable 83-100-110-120°.

REF	⚡	EJE SHAFT ASSE AXE	
GS12058	12V	13 mm	Ø16 x 25 mm



GOLDENSHIP


Carcasa protectora de plástico blanco.
Retorno automático. Angulo de barrido 110°.


Waterproof type.
Self parking.
Sweep angle 110°.

Waterproof, in plastica bianca.
Ritorno automatico. Angolo rotazione 110°

Capot de protection en plastique blanc.
Retour automatique. Angle de balayage 110°

REF	⚡	EJE SHAFT ASSE AXE	
GS12068	12V	6 mm	Ø9 x 25 mm





INTERRUPTOR LIMPIAPARABRISAS • INTELLIGENT WIPER SWITCH
INTERRUTTORE TERGICRISTALLI • NTERRUPTEUR POUR ESSUIE-GLACE

GOLDENSHIP

Interruptor temporizador Preparado para operar 2 velocidades contínuas y 3 tiempos de intermitencia, (2-4-8 segundos).

Microcontroller switch.
Provides all neccesary functions for 2 continuous speed and
3 intermitent speed function, (2-4-8 seconds).

Interruttore a tempo.
2 funzioni di velocità continua e 3 a velocità intermittente (2-4-8)

Interrupteur temporisateur
2 fonctions de vitesse continue et 3 fonctions de vitesse intermittente (2-4-8 secondes)

REF	⚡	
GS12079	12 / 24V	1





MOTOR LIMPIAPARABRISAS • WIPER MOTOR • MOTOR TERGICRISTALLO • MOTEUR ESSUIE-GLACE


SEAFLO

NEW!

REF			EJE SHAFT ASSE AXE		Nm
SFWM1056401	12V 1,2A	3A	64 mm	90° 110°	5
SFWM2056401	24V 0,6A	2A			












SEAFLO


NEW!

REF			EJE SHAFT ASSE AXE		Nm
SFWM1066401	12V 2,5A	5A	64 mm	50°, 65°, 80°, 110°	6
SFWM2066401	24V 1,2A	3A			












SEAFLO

NEW!

REF			EJE SHAFT ASSE AXE		Nm
SFWM1124301	12V 4A	5A	43 mm		
SFWM2124301	24V 2A	3A			
SFWM1126801	12V 4A	5A	68 mm	45° 110°	12
SFWM2126801	24V 2A	3A			
SFWM1129401	12V 4A	5A	94 mm		
SFWM2129401	24V 2A	3A			









INTERRUPTOR LIMPIAPARABRISAS • INTELLIGENT WIPER SWITCH
INTERRUTTORE TERGICRISTALLI • NTERRUPTEUR POUR ESSUIE-GLACE

SEAFLO

NEW!

REF			(mm)
SFSP2010	12V 20A 24V 10A	20A	9 x 26




BRAZO LIMPIAPARABRISAS • WIPER ARM • BRACCIO TERGICRISTALLO • BRAS D'ESSUIE-GLACE

SEAFLO

NEW!

REF	PARA EJES FOR SHAFTS PER ASSE POUR AXE	(mm)	Nm
SFWA135501	6 mm	280~355	5
SFWA144001	13,8 mm	310~440	6/10/12
SFWA161001	13,8 mm	480~610	10/12



AISI 316

SEAFLO

REF	PARA EJES FOR SHAFTS PER ASSE POUR AXE	(mm)	Nm
SFWA145502	13,8 mm	320~455	10/12
SFWA161002		480~610	

AISI 316



NEW!

SEAFLO

REF	PARA EJES FOR SHAFTS PER ASSE POUR AXE	(mm)	Nm
SFWA145503	13,8 mm	320~455	10/12
SFWA161003		480~610	




AISI 316

NEW!

SEAFLO

REF	PARA EJES FOR SHAFTS PER ASSE POUR AXE	(mm)	Nm
SFWA125504	6 mm	180~255	5
SFWA133004		255~330	



AISI 316

NEW!

SEAFLO

REF	PARA EJES FOR SHAFTS PER ASSE POUR AXE	(mm)	Nm
SFWA131505	6 mm	235~315	5
SFWA138005		305~380	





AISI 316

NEW!


SEAFLO

REF	(mm)	Nm
SFWB228001	280	5/6/10/12
SFWB230501	305	
SFWB233001	330	
SFWB238001	380	
SFWB240501	405	
SFWB243001	430	






REF	(mm)	Nm
SFWB245501	455	10/12
SFWB248001	480	
SFWB250801	508	
SFWB253301	533	
SFWB256001	560	








AISI 316

NEW!


SEAFLO

REF	(mm)	Nm
SFWB128002	280	5
SFWB130502	305	
SFWB135502	355	
SFWB140502	405	





REF	(mm)	Nm
SFWB128003	280	5
SFWB130503	305	
SFWB135503	355	
SFWB140503	405	





AISI 316

NEW!

RECAMBIOS MARINOS

BOCINA • HORN • TROMBA • KLAXON

BOCINA ELÉCTRICA • ELECTRIC HORN • TROMBA ELETTRICO • KLAXON ELECTRIQUE

GOLDENSHIP

Carcasa exterior de acero inox. | Stainless steel cover. | Esterno in acciaio inox. | Extérieur en acier inoxydable.

REF		
GS12001	12V	1
GS12002	12V	1



GS12002



GS12001

GOLDENSHIP

Bocina eléctrica para embarcaciones. Carcasa de ABS cromado. Diafragma de acero inox. | ABS chrome plated housing. Stainless steel diaphragm and mounting bracket. | Tromba elettrica per imbarcazioni. Carcassa inABS cromato. Diaframma in acciaio inox. | Klaxon électrique pour bateaux. Boîtier en ABS chromé. Membrane en acier inoxydable.

REF			(mm)	
GS12019	12V	350 ±20 Hz	108 x 128 x 165	1



GOLDENSHIP

Bocina eléctrica empotrada para embarcaciones. Carcasa de plástico con 2 rejillas frontales de ABS (blanco y negro). | Drop-in hidden horn with both white and black ABS snap-on grills. | Tromba elettrica ad incasso per imbarcazioni. Carcassa in plastica con 2 griglie frontali in ABS (bianco e nero) | Klaxon électrique intégré pour bateaux. Boîtier en plastique avec 2 grilles frontales en ABS (noir et blanc)

REF			(mm)	
GS12016	12V	370 ±20 Hz	50 x 86 x 84	1





GOLDENSHIP

Bocina eléctrica para embarcaciones. Carcasa exterior de plastico. Unidad de sonido sellada y diafragma de acero inox. | High style above deck compact horn. Long lasting, non corrosive plastic cover. Sealed sound unit with stainless steel diaphragm. | Tromba elettrica per imbarcazioni. Esterno in plastica. Diaframma in acciaio inox. | Avertisseur sonore compact Extérieur en plastique. Membrane en acier inoxydable.

REF				(mm)	
GS12018	☐	12V	440 ±20 Hz	110 x 86 x 50	1
GS12017	■	12V	440 ±20 Hz	110 x 86 x 50	1



MARCO

Bocina eléctrica para pequeñas embarcaciones. Carcasa de ASA de elevada resistencia. Soporte de acero inox. | Electromagnetic horn for small boats. Casing of strong ASA material and stainless steel fixing bracket. | Tromba elettrica per piccole imbarcazioni. Carcassa in ASA di grande resistenza. Supporto in acciaio inox. | Klaxon électrique pour petits bateaux. Carcasse ASA très résistante. Support en acier inoxydable.

REF				(mm)	
GS12029	▨	12V	400 Hz 108dB 1 nm	140 x 98 x 99	1
GS12032	☐	12V	400 Hz 108dB 1 nm	140 x 98 x 99	1





MARCO

Bocina eléctrica empotrada para embarcaciones. Rejilla de plastico de 120x80 mm y soporte de acero inox. | Inside mounted horn for boats, complete with plastic grill of 120x80 mm and stainless steel bracket. | Tromba elettrica ad incasso per imbarcazioni. Griglia in plastica 120x80mm Supporto in acciaio inox. | Klaxon électrique à encastré. Grille en plastique 120x80mm Support en acier inoxydable.

REF				(mm)	
GS12031	▨	12V	400 Hz 108dB 1 nm	120 x 80	1
GS12030	☐	12V	400 Hz 108dB 1 nm	120 x 80	1



MARCO

Cuerpo de latón cromado pulido.
Unidad electromagnética protegida.

Entirely chrome plated cover and non corrosives materials.

Corpo in ottone cromato pulito. Unità elettromagnetica protetta.

Corps en laiton chromé propre. Unité avec protection électromagnétique.

REF			(mm)	
GS12020	12V 5A	490 Hz 114dB 1 nm	105 x 100 x 105	1
GS12034	24V 3,5A	490 Hz 114dB 1 nm	105 x 100 x 105	1
GS12021	12V 10A	410/490 Hz 116 dB 1 nm	105 x 100 x 105	2


GS12020


GS12021

BOCINA ELÉCTRICA TROMPETA • ELECTRIC TRUMPET HORN • TROMBA ELETTRICA • TROMPE ELECTRIQUE

Sea Origin

Bocina eléctrica para embarcaciones.
Fabricada en acero inox.

All stainlesss steel trumpet, bracket and cover.

Tromba elettrica per imbarcazioni. In acciaio inox.

Trompe électrique pour bateaux. En acier inoxydable.

REF		(mm)	
GS12010	12V	406	1
GS12009	24V	406	1
GS12011	12V	406/470	1
GS12012	24V	406/470	1


GS12011
GS12012


GS12010
GS12009

MARCO

Bocina eléctrica de reducido tamaño y gran potencia para embarcaciones.
Cuerpo y trompeta de latón barnizado blanco.
Unidad electromagnética protegida.

Electromagnetic horn with reduced dimensions but. Height sound output. Trumpet and body made of white enamel brass.

Tromba elettromagnetica di piccole dimensioni e grande potenza per imbarcazioni. In ottone verniciato di bianco. Unità elettromagnetica protetta

Trompe électromagnétique de petite taille et de grande puissance. En laiton peint en blanc. Unité électromagnétique protégée

REF			(mm)	
GS12028	12V 5A	350 Hz 114dB 1 nm	250	1



MARCO


Bocina electromagnética doble para embarcaciones.
Fabricada en materiales no corrosivos.
Trompeta de latón cromado pulido.
Unidad electromagnética protegida.

Dual electromagnetic horn with brass chromed trumpet. Powerful acoustic unit carefully protected. Manufactured of non-corrosive materials.

Tromba elettromagnetica doppia per imbarcazioni. In materiale non corrosivo. Tromba in ottone cromato. Unità elettromagnetica protetta.

Trompe électromagnétique simple ou double pour bateaux. En matériau non corrosif. Trompette en laiton chromé. Unité avec protection électromagnétique.

REF			(mm)	
GS12022	12V 5A	320Hz 118dB 1nm	400	1
GS12023	12V 5A	370Hz 118dB 1nm	470	1
GS12026	24V 4A	320Hz 118dB 1nm	400	1
GS12027	24V 4A	370Hz 118dB 1nm	470	1
GS12024	12V 10A	320/370Hz 121dB 1nm	400/470	2
GS12025	24V 8A	320/370Hz 121dB 1nm	400/470	2


GS12022
GS12023
GS12026
GS12027

GS12024
GS12025

MARCO

Bocina eléctrica compacta para embarcaciones.
Cuerpo, trompeta y membrana de acero inox.
Paso del cable protegido.

Electromagnetic horn with reduced dimensions. Trumpet, body and membrane made of stainless steel.

Tromba elettromagnetica per imbarcazioni. Corpo, tromba e membrana in acciaio inox. Passaggio cavi protetto.

Tromba elettromagnetica per imbarcazioni. Corpo, tromba e membrana in acciaio inox. Passaggio cavi protetto.

REF			(mm)	
GS12033	12V 5A	570 Hz 114dB 1 nm	250	1



BOCINA ELECTRONEUMÁTICA TROMPETA • TRUMPET AIR HORN • TROMBA A GAS • TROMPE ELECTRO-PNEUMATIQUE

MARCO

Bocina con compresor. Base y tapa de fibra de vidrio y nylon. Trompeta de ABS blanco.

Electropneumatic air horn with reduced dimensions but high sound output. Plastic ABS trumpet. Complete with electric compresor and fixing hardware.

Tromba a gas. Base e tappo in fibra di vetro e nylon. Tromba in ABS bianco.

Trompe électro-pneumatique. Base et capuchon en fibre de verre et nylon. Trompette en ABS blanc.



REF			(mm)	
GS12042	12V 16A	420 Hz 116dB 1 nm	250	1

MARCO

Avisador acustico provisto de bocina con boca barnizada blanca, ectrocompresor y accesorios de montaje.

Approved signalling whistle complete horn white painted, electric compressor and mounting accessories.

Avvisatore acustico con calotta e corno verniciati di bianco, elettrocompressore e accessori di montaggio.

Trompe électro-pneumatique avec coque peints en blanc, compresseur électrique et accessoires de montage.



REF			(mm)	
GS12200	12V 20A	630 Hz 123dB 1 nm	Ø 200 x 460	1

COLREG 1972
IMO CLASE IV (12 - 20 m)

MARCO

Avisador acústico homologado provisto de bocina cromada o blanca Ø200 mm, electrocompresor y accesorios de montaje. Homologaciones: RINA, LLOYD'S REGISTER MCA, BUREAU VERITAS, BSH y NMMA de acuerdo a las normas COLREG 1972 IMO clase IV.

Approved signalling whistle complete with chromed or white horn Ø200 mm, electric compressor and mounting accessories. Meets COLREG 1972 IMO class IV regulations. Approvals: RINA, LLOYD'S REGISTER MCA, BUREAU VERITAS, BSH and NMMA.

Avvisatore sonoro omologato composto da tromba bianca o cromata Ø200 mm, compressore elettrico ed accessori di montaggio. Omologazione RINA, LLOYD'S REGISTER MCA, BUREAU VERITAS, BSH e NMMA in accordo alle norme internazionali COLREG 1972 IMO classe IV.

Avertisseur homologué, complet de cornet chromé ou blanc Ø200 mm, compresseur électrique et kit de montage. Homologation RINA, LLOYD'S REGISTER MCA, BUREAU VERITAS, BSH et NMMA d'accord aux normes internationales COLREG 1972 IMO classe IV.



REF			(mm)	
GS12212	12V 25A	315 Hz 120dB 1 nm	Ø 200x438x210	1
GS12213	24V 20A	315 Hz 120dB 1 nm	Ø 200x438x210	1

COLREG 1972
IMO CLASE IV (12 - 20 m)


MARCO

Bocina bitono con compresor. Base de fibra de vidrio y nylon, con tapa de acero inox. Trompetas de ABS cromado.

Twin tone air horn with plastic chromed trumpets. Complete with electric compresor and fixing hardware.

Tromba bitonale a gas. Base in fibra di vetro e nylon, cop tappo in acciaio inox. Tromba in ABS cromato.

Trompe électro-pneumatique bi-ton. Base en fibre de verre et nylon, corps en acier inoxydable. Trompe en ABS chromé.



REF			(mm)	
GS12040	12V 18A	326/412 Hz 111dB 1 nm	390/500	1
GS12041	24V 9A	326/412 Hz 111dB 1 nm	390/500	1

BOCINA ELECTRONEUMÁTICA • AIR HORN • TROMBA A GAS • KLAXON ELECTRO-PNEUMATIQUE

MARCO

Bocina empotrable con compresor integrado que permite la inmediata emisión del sonido. Rejilla de ASA y abrazadera en acero. Rápida y fácil instalación.

Electropneumatic air horn with reduced dimensions but high sound output. Plastic ABS trumpet. Complete with electric compresor and fixing hardware.

Tromba a gas ad incasso con compressore integrato, che permette l'uscita del suono immediato. Griglia in ABS e fascetta in acciaio inox. Installazione facile.

Klaxon avec compresseur intégré, qui permet une sortie sonore immédiate. Grille ABS et attache en acier inoxydable. Installation facile.



REF			(mm)	
GS12044	12V 18A	300 Hz 120dB 1 nm	134 x 195 x 167	1
GS12045	24V 8A	300 Hz 120dB 1 nm	134 x 195 x 167	1

MEGÁFONO • MEGAPHONE • MEGAFONO • MEGAPHONE

GOLDENSHIP

Megáfono con sirena. Volumen regulable. | Megaphone with siren. | Megafono con sirena. Volume regolabile | Megaphone avec sirène. Volume reglable

REF		
GS13020	16W 320m	6 x C



AVISADOR ELECTRÓNICO • ELECTRONIC WHISTLE • TROMBA A GAS • TROMPE ELECTRONIQUE

MARCO

Avisador electrónico constituido por grupo altavoz y unidad electrónica con funciones de: generador de frecuencia de 675Hz para señales manuales y automática de niebla con accesorios de montaje. **Homologadas según normas COLREG 1972, IMO clase IV (12 a 20 m)**

Approved electronic whistle complete with loudspeaker and electronic controller with built-in frequency generator 675Hz for manual tone signalling, automatic or customized fog signal. **Homologated: COLREG 1972, IMO class IV (12 up 20 m)**

Tromba elettronica composta da gruppi di altoparlanti e unità elettrica con funzione di generatore di frequenza da 675Hz per segnale manuale e automatico di nebbia, con accessori di montaggio. Omologazione COLREG 1972, IMO classe IV (12-20m)

Klaxon électronique composé d'un haut-parleurs et d'une unité électrique avec fonction générateur de fréquence 675Hz pour une signalisation dans le brouillard manuelle, automatique ou personnalisé, avec accessoires de montage.Agrément COLREG 1972, IMO classe IV (12-20m)

REF			(mm)	
GS12205	12V 3A	675 Hz 122dB 1 nm	249 x 237	1
GS12206	24V 1,5A	675 Hz 122dB 1 nm	249 x 237	1



MARCO

Avisador electrónico constituido por grupo altavoz, micrófono y unidad electrónica con funciones de: generador de frecuencia de 675Hz amplificador de voz, señal automática de niebla y entrada VHF.

Approved electronic whistle complete with loudspeaker microphone and electronic controller with built-in frequency generator 675Hz , class A/B voice amplifier, automatic fog signal and auxiliar imput.

Tromba elettronica composta da gruppi di altoparlanti, microfono e unità elettrica con funzione di generatore di frequenza da 675Hz, amplificatore voce, segnale automatico di nebbia e entrata VHF.

Klaxon électronique composé d'un haut-parleurs, un microphone et unité électrique avec fonction générateur de fréquence 675Hz, amplificateur de voix, signal de brouillard automatique et entrée VHF.

COLREG 1972
IMO CLASE IV (12 - 20 m)

REF			(mm)	
GS12207	12V 3A	675 Hz 122dB 1 nml	249 x 237	1
GS12208	24V 1,5A	675 Hz 122dB 1 nm	249 x 237	1



BOCINA DE GAS • GAS HORN • AVVISATORE ACUSTICO A GAS • CORNE DE BRUME A GAZ

MARCO

Bocina de aerosol. Montaje a presión. Carga con gas ecológico **inflamable**.

Hand held gas horn, snap-on-type. With environmentally safe **inflammable** gas.

Avvisatore acustico a gas. Montaggio a pressione. Gas ecologico **infiammabile**.

Avertisseur sonore. Montage sous pression. Gaz **inflammable**.

REF			
GS12046	Bocina Horn Avvisatore Corne de brume	200 ml	1
GS12048	Carga de recambio Spare bottle Bombola ricambio Recharge	200 ml	1



MARCO

Bocina de aerosol. Montaje a presión. Carga con gas ecológico **no inflamable**.

Hand held gas horn, snap-on-type. With environmentally safe **non inflammable** gas.

Avvisatore acustico a gas. Montaggio a pressione. Gas ecologico **non infiammabile**.

Avertisseur sonore. Montage sous pression. Gaz écologique **non inflammable**.

REF			
GS12050	Bocina Horn Avvisatore Corne de brume	200 ml	1
GS12049	Carga de recambio Spare bottle Bombola ricambio Recharge	200 ml	1



ILUMINACIÓN
ILLUMINATION



ILLUMINAZIONE
ECLAIRAGE

AKER LIGHTING

SEAFLO



BOMBILLA LED • LED BULB • LAMPADINE LED • AMPOULE LED

G4 LED - 18 SMD 5050 CILINDER

GOLDENSHIP

REF			(V)	Wat	(mm)	
GS10518	✓		10-30	3,6	Ø19 x 25	1
GS10519		✓	10-30	3,6	Ø19 x 25	1



G4 LED - 90°

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS

REF			(mm)	
AM529422	12	12 V 80mA	25,4 x 36,8	1




G4 LED - 15 SMD 5050

GOLDENSHIP

REF			(V)	Wat	(mm)	
GS10512	✓		10-30	3	Ø 45	1
GS10513		✓	10-30	3	Ø 45	1




REF			(V)	Wat	(mm)	
GS10514		✓	10-30	3	Ø 45	1
GS10515	✓		10-30	3	Ø 45	1
GS10516		✓	10-30	3	Ø 45	1




G4 LED - 12 SMD 5050

GOLDENSHIP


REF			(V)	Wat	(mm)	
GS10507		✓	10-30	2,2	Ø 30	1
GS10508	✓		10-30	2,2	Ø 30	1
GS10509		✓	10-30	2,2	Ø 30	1



REF			(V)	Wat	(mm)	
GS10500		✓	12	2,2	Ø 30	1
GS10501		✓	10-30	2,2	Ø 30	1
GS10502	✓		12	2,2	Ø 30	1
GS10503		✓	12	2,2	Ø 30	1
GS10504		✓	10-30	2,2	Ø 30	1



REF			(V)	Wat	(mm)	
GS10510	✓		10-30	2,2	Ø 30	1
GS10511		✓	10-30	2,2	Ø 30	1



G4 LED - 9 SMD 5050

GOLDENSHIP


REF			(V)	Wat	(mm)	
GS10520		✓	10-30	1,8	Ø 30	1
GS10521	✓		10-30	1,8	Ø 30	1
GS10522		✓	10-30	1,8	Ø 30	1



G4 LED - 3 SMD

GOLDENSHIP

REF			(V)	Wat	(mm)	
GS10506		✓	12 AC/DC	4,5	Ø 30	1



BAY15D - 15 SMD 5050

GOLDENSHIP

REF			(V)	Wat	(mm)	
GS10533	✓		12	1,4	Ø19 x 40	1
GS10534	✓		24	1,4	Ø19 x 40	1



BAY15D - 24 SMD 3528

GOLDENSHIP

REF			(V)	Wat	(mm)	
GS10538	✓		10-30	3,2	Ø19 x 41	1
GS10539		✓	10-30	3,2	Ø19 x 41	1



BAY15D - 24 SMD 5050

GOLDENSHIP

REF			(V)	Wat	(mm)	
GS10536	✓		10-30	5,2	Ø22 x 41	1
GS10537		✓	10-30	5,2	Ø22 x 41	1



BAY15D - 60 SMD 3528

GOLDENSHIP

REF			(V)	Wat	(mm)	
GS10535	✓		10-30	5	Ø19 x 55	1



BAY15D - 360°

GOLDENSHIP

Para luces Todo Horizonte. For All round light Per luce di via Pour feux tout horizon

REF		(mm)	
GS10273	12/24V 2W	Ø26 x 30	1




BA15D - 360°

REF			CONTACTOS CONTACTS CONTATTI CONTACTS	
AM529412	12V 200mA	20	2	1



FESTOON LED

REF		(V)	Wat	(mm)	
GS10540	✓	10-30	1,3	16 x 37	1



FESTOON LED - 4 SMD 3528

REF		(V)	Wat	(mm)	
GS10517	✓	10-30	1,2	16 x 32	1



FESTOON LED - 12 SMD 3528

REF		(V)	Wat	(mm)	
GS10524	✓	10-30	1	13 x 37	2



FESTOON LED - 6 SMD 5050

REF			(V)	Wat	(mm)	
GS10527	✓		10-30	1,3	16 x 42	2
GS10528		✓	10-30	1,3	16 x 42	2




FESTOON LED - SV8.5-8

REF			(V)	Wat	(mm)	
GS10525	✓		12 AC/DC	1,5	10 x 42	2



FESTOON LED - 9 SMD 5050

REF			(V)	Wat	(mm)	
GS10529	✓		10-30	2	20 x 42	1
GS10530		✓	10-30	2	20 x 42	1
GS10531			10-30	2	20 x 42	1
GS10532			10-30	2	20 x 42	1




BOMBILLA • BULBS • LAMPADINE • AMPOULE

TIPOS DE CASQUILLOS • SOCKETS • TIPI DI ATTACCHI LAMPADINE • TYPES DE CULOTS

CASQUILLO ADAPTADOR
ADAPTER BASE
ADATTATORE BASE
CULOT ADAPTATEUR

REF		CASQUILLO SOCKET ATTACCO CULOT	
AM529381	12 V	BA15S	1





BA9S

REF		Wat	CONTACTOS CONTACTS CONTATTI CONTACTS	CASQUILLO SOCKET ATTACCO CULOT	(mm)	
AM529337	12 V	20 W	1	BA9S	30 x 8,9	1



PORTALÁMPARAS PARA BA15D • PRIMARY CABLEBAYONET SOCKET FOR BA15D
PORTA LAMPADA PER BA15D • DOUILLE POUR AMPOULE AVEC CULOT BA15D

Fabricado en Delrin color negro. Delrin plastic with 10 cm wire lead. In derlin, colore nero En derlin, couleur noir

REF	
GS10192	1



BOMBILLA ROSCA • BULB SCREW BASE • LAMPADINA A VITE • AMPOULE A VIS

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS

REF		Wat	(mm)	CASQUILLO SOCKET ATTACCO CULOT	
AM531025	12 V	25 W	106,7 x 55,9	E27	2
AM532050	24 V	50 W	106,7 x 55,9	E27	2



BOMBILLA SIN CASQUILLO • BULB WITHOUT SOCKET • LAMPADINE SENZA CONTATTO • AMPOULE SANS CULOT

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS

REF		Wat	(mm)	
AM520194	12 V	3,8 W	26,9 x 10,1	2



BOMBILLA HALÓGENAS G4 • HALOGEN BULB BI-PIN G4 • LAMPADINA ALOGENA G4 • AMPOULE HALOGENE G4

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS

REF		Wat	(mm)	CASQUILLO SOCKET ATTACCHI CULOT	
AM529361	12 V	5 W	30 x 8,9	G4	1
AM529362	12 V	10 W	30 x 8,9	G4	1
AM529368	24 V	20 W	30 x 8,9	G4	1



PARABOLA SELLADA • SEALED BEAM • FASCIO SIGILLATO • OPTIQUE SCELLE

GOLDENSHIP

Para luces de cruceta, faros pirata, etc. | For spreader lights, spotlights, etc. | Per luci crociera, fari pirata etc. | Pour les feux de croisière, projecteurs etc.

REF		WAT	(mm)	ÓPTICA OPTICS OTTICA OPTIQUE
GS10185	12 V	35	Ø 114	Difusor Flood Diffusori Diffuseur



LUZ DE NAVEGACIÓN • NAVIGATION LIGHT • LUCE NAVIGAZIONE • FEU DE NAVIGATION

LUZ DE NAVEGACIÓN • NAVIGATION LIGHT • LUCE NAVIGAZIONE • FEU DE NAVIGATION

Sea Origin

Fabricadas en plástico y acero inox. Lente acrílica transparente. | Manufactured in plastic and stainless steel with acrylic lense. | In plastica e acciaio inox. Lente acrilica trasparente. | Fabriqué en plastique et acier inoxydable. Lentille en acrylique transparent.

20 m	135 mm	92 mm	82 mm	BA15d 25W


REF			
GS10001	112.5°		1
GS10002	112.5°		1
GS10003	225°		1
GS10004	135°		1
GS10005	225°		1



GS10005 GS10001 GS10002 GS10003 GS10004

GOLDENSHIP

Fabricadas en plástico y acero inox. Lente acrílica transparente.
Manufactured in plastic and stainless steel with acrylic lense.
In plastica e acciaio inox. Lente acrilica trasparente
Fabriqué en plastique et acier inoxydable. Lentille en acrylique transparent.




REF ■	REF □			
GS10011	GS10041		112.5°	1
GS10012	GS10042		112.5°	1
GS10013	GS10043		225°	1
GS10014	GS10044		135°	1
GS10015	GS10047		225°	1



GOLDENSHIP

Fabricadas en plástico. Lente acrílica transparente.
Manufactured in plastic with acrylic lense.
In plastica. Lente acrilica trasparente .
Fabriqué en plastique. Lentille en acrylique transparent.




REF ■	REF □			
GS10031	GS10036		112.5°	1
GS10032	GS10037		112.5°	1
GS10033	GS10038		225°	1
GS10034	GS10039		135°	1
GS10035	GS10040		225°	1



GOLDENSHIP

Cuerpo y base de policarbonato Lente acrílica transparente.
Manufactured in polycarbonate with acrylic lense.
Corpo e base in policarbonato. Lente acrilica trasparente.
Corps et base en polycarbonate. Lentille en acrylique transparent.



REF ■	REF □			
GS10050	GS10056		112.5°	1
GS10051	GS10057		112.5°	1
GS10052	GS10058		225°	1
GS10053	GS10059		135°	1
GS10054	GS10060		225°	1



KIT LUCES DE NAVEGACIÓN • NAVIGATION LIGHT KIT • KIT LUCI NAVIGAZIONE • KIT FEUX DE NAVIGATION

GOLDENSHIP

Para utilizar como luces de navegación en embarcaciones pequeñas ó como emergencia en otras embarcaciones. Funcionan con pilas tipo "D" de 1.5V. Fabricada en plástico antichoque con pantalla de acero inox.
For small boats or emergency lights. Made in plastic and stainles steel screen. Each light uses a D-cell battery.
Fanale di via per piccole imbarcazioni. Punziona con pile tipo "D" da 1,5V. In plasticae schermo in acciaio inox.
Feu de navigation pour petits bateaux. Fonctionnent avec des piles de type D de 1,5 V. Fabriquer en plastique antichoc avec réflecteur en acier inoxydable.

REF	
GS10049	1



KIT LUCES DE NAVEGACIÓN (BABOR - ESTRIBOR) • NAVIGATION LIGHT KIT (PORT - STARBOARD)
KIT LUCI NAVIGAZIONE (DESTRA - SINISTRA) • KIT FEUX DE NAVIGATION (BABORD - TRIBORD)

SEAFLO

AISI 316

REF					(mm)	
SFNL021PS01	20 m	2 NM	12VDC 1W	112,5	60 x 54 x 27	1



REF					(mm)	
SFNL031PS01	20 m	2 NM	12VDC 1W	112,5	57 x 60 x 30	1



REF					(mm)	
SFNL031BS01	20 m	2 NM	12VDC 1W	225	57 x 60 x 30	1



REF					(mm)	
SFNL031PS04	2 NM	12VDC 1W	112,5		60 x 77 x 30	1



REF					(mm)	
SFNL031BS04	2 NM	12VDC 1W	225		60 x 77 x 30	1



REF					(mm)	
SFNL031BS02				225		1
SFNL031MS02	2 NM	10-30VDC	1.7W	225	76 x 33	1
SFNL031SS02				135		1



SFNL031BS02 SFNL031MS02 SFNL031SS02

GOLDENSHIP

Fabricadas en plástico negro. Manufactured in black plastic. In plastica nera. En plastique noir.

REF			
GS10019	12V 5W	135 x 60	1



PERKO®

Fabricadas en plástico. Lente acrílica. Manufactured in plastic with acrylic lense. In plastica. Lente acrilica. En plastique. Lentille acrylique.

REF ■	REF □				(mm)	
GS10026	GS10027	20 m	12V 10W	2 M/ NM	90 x 57 x 32	1



GOLDENSHIP

REF ■	REF □	REF INOX AISI304			(mm)	
GS10310	GS10309	GS10361	12 m	12V 42,8mA	36 x 89 x 56	1



REF ■	REF □				(mm)	
GS10314	GS10313	12 m	12V 65mA		86 x 99 x 53	1



REF ■	REF □				(mm)	
GS10315	GS10316	12 m	12V 42,8mA		Ø66 x 43	1



REF ■	REF □				(mm)	
GS10307	GS10308	12 m	12V 42,8mA		84 x 57 x 41	1



GOLDENSHIP

Fabricadas en plástico e inox. Lente acrílica. | Manufactured in plastic | In plastica e inox. Lente acrilica. | En plastique et inox. Lentille acrylique

REF ■	REF □	REF INOX AISI304				(mm)	
GS10006	GS10008		12 m	12V 5W		53 x 76 x 39	1
GS10311	GS10312	GS10360	12 m		12V 65mA	53 x 76 x 39	1



PERKO®

Fabricadas en plástico. Lentes soldadas por ultra-sonidos. | Manufactured in plastic with acrylic lense. | In plastica. | En plastique. Lentille acrylique.

REF □				(mm)	
GS10028	20 m	12V 10W	2 M/ NM	90 x 57 x 40	1



GOLDENSHIP

Fabricadas en acero inox. | Manufactured in stainless steel | In acciaio inox. | En inox

REF	(mm)	
GS10075	60 x 100	1



REF		(mm)	
GS10362	12V 42,8mA	Ø71 x 41	1



REF	LED		(mm)	
GS10370	■	20 m	33 x 58 x 76	1
GS10371	■	20 m	33 x 58 x 76	1



Montaje vertical • Vertical • Montaggio verticale • Montage vertical

REF		(mm)	
GS10030	12V 10W	Ø57 x 35	1



PERKO®

Fabricadas en cinc cromado y junta de montaje de vinilo negro. Montaje vertical. | Manufactured in chrome plated zinc alloy with acrylic lense. | In zinco cromato e guarnizione di montaggio in vinile nero. Montaggio verticale. | Fabriqué en alliage de zinc chromé avec lentille acrylique. Montage vertical

REF				(mm)	
GS10024	12 m	12V 10W	1 M/ NM	140 x 80 x 45	1



PERKO®

Fabricadas en latón cromado y base de plástico negro. Montaje vertical. | Manufactured in chrome plated brass with plastic base. Vertical, | In ottone cromato e basein plastica nera. Montaggio verticale. | Fabriqué en laiton chromé et base en plastique noir. Montage vertical.

REF				(mm)	
GS10025	12 m	12V 10W	1 M/ NM	107 x 60 x 40	1



LUZ DE NAVEGACIÓN BICOLOR • BI-COLOR NAVIGATION LIGHT • LUCE NAVIGAZIONE BICOLORE • FEU DE RAVITION BICOLORE

Fabricadas en plástico. Lentes soldadas por ultrasonidos. | Manufactured in plastic with acrylic lense. | In plastica. Lente bicolore. | En plastique lentille acrylique.

PERKO®

REF ■	REF □					(mm)	
GS10022	GS10023	20 m	12V 10W	2 M/ NM		90 x 44 x 57	1



GOLDENSHIP

REF ■	REF □				(mm)	
GS10306	GS10305	12 m	12V 42,8mA		84 x 57 x 41	1



GOLDENSHIP

Acero inox. | Stainless steel. | Aciaio inox | Acier inox.


REF		(mm)	
GS10021	12V 5W	Ø57 x 35	1



GOLDENSHIP

Base de PVC negro y parte superior de plástico blanco. | Manufactured in white plastic with plastic base. | Base in PVC nero e parte superiore in olastica bianca. | Base en PVC noir et partie supérieure en plastique blanc.

REF			(mm)	
GS10304	12 m	12V 5W	101 x46 x 76	1



Base de PVC negro y parte superior de latón cromado. | Manufactured in chrome plated zinc alloy with plastic base. | Base in PVC nero e parte superiore in ottone cromato. | Base en PVC noir et partie supérieure en laiton chromé.

PERKO®

REF			(mm)	
GS10020	12 m	12V 10W	101 x 46 x 80	1



GOLDENSHIP

REF			(mm)	
GS10016	12 m	12V 5W	101 x46 x 76	1

LUZ DE NAVEGACIÓN TRICOLOR • TRI-COLOR NAVIGATION LIGHT • LUCE NAVIGAZIONE TRE COLORE • FEU TRICOLORE

GOLDENSHIP

Cuerpo y base de plástico negro y lentes de policarbonato. | Manufactured in plastic with acrylic lense. | Corpo e base in plastica nera e lenti in policarbonato. | Corps et base en plastique noir et lentille en polycarbonate.

REF		(mm)	
GS10082	BA15d 12V 20W	80 x 120	1



GOLDENSHIP

Abatible. Cuerpo y base de policarbonato negro. Tubo de acero inox. Lente acrílica tricolor. 360° | Fold down Tri-color/ all round light. Manufactured in plastic with acrylic lense. Pole in stain-less steel. 360° | Pieghevole. Corpo e base in policarbonato nero. Tubo in acciaio inox. Lente acrilica tricolore. 360° | Feu sur mât pliable. Corps et base en polycarbonate noir. Tube en inox. lentille acrylique tricolore. 360°

REF			
GS10083	12V 10W	64 cm	1
GS10084	12V 10W	25 cm	1



LUZ COMBINADA • COMBINED LIGHT • LUCE COMBINATA • FEU COMBINÉ

GOLDENSHIP

Luz combinada, tricolor de navegción y blanca de fondeo. Cuerpo y base de plástico negro y lentes soldadas por ultrasonidos. | Combined Tri-color/ White all round light. Manufactured in plastic with acrylic lense. | Luce combinata, tricolore per la navigazione, e il fondo bianco. Corpo e base in plastica nera e lenti saldate ad ultrasuoni | Feu combiné, tricolore pour la navigation et blanc 360°. Corps et base en plastique noir et lentilles soudées par ultrasons

REF			(mm)	
GS10087	20 m	BA15d 12V 10/20W	211 x 89	1



LUZ DE TOPE • MASTHEAD LIGHT • LUCE DI STOP • FEU DE MÂT

PERKO®

Montaje en mástil. Cuerpo de poli-carbonato negro y lente de Fresnel. | Manufactured in black poly-carbonate with Fresnel lens. | Montaggio nell'albero. Corpo in policarbonato nero e lente Fresnel. | Montage sur le mât En polycarbonate noir et lentille Fresnel.

REF		(mm)	
GS10390	20 m	105 x 64 x 92	1



LUZ DE POPA • STERN LIGHT • LUCE DI POPPA • FEU DE POUPE

SEAFLO

Fabricada en acero inox | Stainless steel base | In acciaio inox | En acier inoxydable

REF			(mm)		
SFNL041W01	12V 2.2W	2NM	22,5 x 75	135°	1



GOLDENSHIP

Empotrable. Fabricada en acero inox con lente acrilica. | Stainless steel base mounted with clear acrilic lens | Incasso. In acciaio inox con lente acrilica. | Encastrable. En acier inoxydable avec lentille acrylique

REF			
GS10045	12V 10W	130 x 86	1
GS10046	12V 10w	Ø76	1



GS10045



GS10046

GOLDENSHIP

Luz todo horizonte, blanca de fondeo. Cuerpo y base de plástico negro y lentes soldadas por ultrasonidos.

White all round light . Manufactured in plastic with acrylic lense.

Luce 360° Corpo e base in plastica nera e lente saldata ad ultrasuoni.

Feu 360° Corps et base en plastique noir et lentille soudée par ultrason..

REF			(mm)	
GS10081	20 m	BA15d 12V 20W	80 x 120	1



GOLDENSHIP

Fabricadas en plástico. Lentes acrílicas.

Manufactured in plastic with acrylic lense.

In plastica. Lenti acriliche.

En plastique. Lentille acrylique.

REF ■	REF □		BASE (mm)	
GS10302	GS10303	12V 10W	Ø55 x 96	1



GOLDENSHIP

Luz de policarbonato y acero inoxidable AISI316. Para embarcaciones < 20 m de eslora.

Polycarbonate and AISI316 stainless steel light. For vessels < 20-m long.

Lampada in policarbonato e acciaio inox AISI316. Per navi di lunghezza < 20 m

Lampe en polycarbonate et acier inoxydable AISI316. Pour les navires < 20 m de long

AISI 316


REF		(mm)	(mm)	
GS10255	12/24V 10W	Ø 64	74	1



GOLDENSHIP

AISI 316

REF					
GS10256	12V 10W		(mm)		1
GS10275					1
GS10257			72x62,5x41	112°	1
GS10258		12V 0,8W			1







GS10275
GS10258





GS10256
GS10257

GOLDENSHIP

AISI 316

REF		(mm)		
GS10259	12V 0,8W	72x62,5x41	135°	1







GOLDENSHIP

Fabricadas en plástico. Lentes acrílicas.

Manufactured in plastic with acrylic lense.

In plastica. Lenti acriliche.

En plastique. Lentille acrylique.

REF ■				(mm)		
GS10089	12 m	BA15d 12V 10W		63 x 33	105 mm	1
GS10342	12 m		12V 42,8mA	63 x 33	105 mm	1



GOLDENSHIP

Fabricadas en plástico. Lentes acrílicas. 360°

Manufactured in plastic with acrylic lense. 360°

In plastica. Lenti acriliche. 360°

En plastique. Lentille acrylique. 360°

REF ■	REF □		(mm)	
GS10093	GS10090	12V 10W	Ø55 x 66	1
GS10300	GS10301	12V 10W	Ø55 x 96	1



GS10300



GS10301



GS10093



GS10090

GOLDENSHIP

Cuerpo y base de policarbonato. Lente acrílica transparente.

Manufactured in polycarbonate with acrylic lens.

Corpo e base in policarbonato. Lente acrilica trasparente.

Corps et base en polycarbonate. Lentille en acrylique transparent.

REF ■	REF □			(mm)		
GS10055	GS10061	12 m	12V 5W	Ø50 x 90		1
	GS10062	12 m	12V 5W	78 x 38	200 mm	1


GS10062


GS10055 GS10061

360º

REF				
GS10088	12 m	BA15d 12V 10W	200 mm	1


GS10088

GOLDENSHIP

Fabricadas en plástico. Lentes acrílicas.

Manufactured in plastic with acrylic lense.

In plastica. Lenti acriliche

Feu LED en plastique. Lentille acrylique

REF ■	REF □				(mm)			
	GS10326	12 m	12V 70mA	63 x 25	230 mm	2 M/ NM	1	
	GS10327	12 m	12V 70mA	63 x 25	600 mm	2 M/ NM		1
GS10329		12 m	12V 70mA	76 x 38	230 mm	2 M/ NM	1	
GS10330	GS10328	12 m	12V 70mA	76 x 38	600 mm	2 M/ NM		1
GS10317		12 m	12V	76 x 47	600 mm			1
GS10340		12 m	12V	74 x 53	600 mm			1
	GS10341	12 m	12V	74 x 53	600 mm			1


GS10317


GS10340 GS10341


GS10328 GS10329 GS10330


GS10326 GS10327

GOLDENSHIP

Abatible. Cuerpo y base de policarbonato negro. Tubo de acero inox. Lente acrílica transparente.

Fold down all round light. Manufactured in plastic with acrylic lense. Pole in stainless steel.

Pieghevole. Corpo e base in policarbonato nero. Tubo in acciaio inox. Lente acrilica trasparente

Feu sur mât pliable. Corps et base en polycarbonate noir. Tube en inox. Lentille en acrylique transparent

REF					
GS10085	12 m	12V 10W	640 mm		1
GS10086	12 m	12V 10W	250 mm	1	

REF				
GS10113	20 m	BA15d 12V 10W	600 mm	1





GOLDENSHIP

Cuerpo y base inox 304. Lentes acrilicas.

Manufactured in 304 SS top and base.

Corpo e base inox 304. Lente acrilica.

Corps et base inox 304. Lentille acrylique.

REF			(mm)		
GS10321	12 m	12V	76 x 37	600 mm	1
GS10318	12 m	12V	76 x 37	600 mm	1


GS10318


GS10321

GOLDENSHIP

Cuerpo y base de plástico. Lentes acrilicas. Tubo y base de acero inox.

Manufactured in plastic with acrylic lense. Pole and base in stainless steel.

Corpo e base in plastica, Lente acrilica. Tubo e base in acciaio inox.

Feu LED corps et base en plastique, lentille acrylique,. tube et base en inox.

REF ■	REF □				(mm)	(mm)		
GS10325		12 m		12V	76 x 37	530		1
GS10334		12 m		12V	60 x 48	530	2M/ NM	1
GS10335		12 m		12V	60 x 48	600	2M/ NM	1
	GS10353	12 m	BA15d 12V 10W		60 x 48	1000	2M/ NM	1


GS10325


GS10334 GS10335 GS10353

GOLDENSHIP

Desmontable.
Cuerpo de plástico, tubo de acero inox pulido.
Base de plástico con enchufe.

Stow-A-Way plug-in pole light. Nylon body with clear lens and stainless steel tube. Plastic base with socket and cover.

Smontabile.
Corpo in plastica, tubo in acciaio inox.
Base in plastica con spina


Feu sur mât enfichable
Corps en nylon avec lentille transparente et tube en inox. Base en plastique avec douille et couvercle.

REF ■	REF □					(mm)	(mm)		
GS10114		0°	12V 5W				570		1
GS10111		16°	Ba15d 12V 10W			65 x 43	530	2nm	1
GS10348	GS10349	16°	Ba15d 12V 10W			65 x 43	600	2nm	1
GS10322	GS10324				12 V	65 x 43	600	2nm	1
GS10323					12 V	65 x 43	1300	2nm	1
GS10336		16°	12V	12m		83 x 41	530		1
GS10337		16°	12V	12m		83 x 41	600		1



SEAFLO

REF					
SFNL081402B				106 mm	1
SFNL0811202B				305 mm	1
SFNL081902B	2NM	12V 1,5W	20 m	235 mm	1
SFNL081702B				186 mm	1
SFNL0812502B				635 mm	1
SFNL0813602B				898 mm	1



BASE LUZ
POLE BASE
BASE LUCE
BASE POUR FEUX

REF	(mm)
SFPB01S	53 x 53 x 66.4

PERKO®

Desmontable.
Cuerpo de policarbonato.
Ajustable hasta 40° para adaptarse al alineamiento horizontal sin importancia de la configuracion de la base.
Tubo de aluminio anodizado.
Para bases: GS10116, GS10117, GS10118, GS10119

Stow-A-Way plug-in pole light.
Polycarbonate body with clear lens and anodized tube.
Adjustability of the globe allows for proper horizontal alignment regardless of base configuration.
For bases: GS10116, GS10117, GS10118, GS10119

Smontabile.
Corpo in policarbonato.
Pieghevole fino a 40° per adattarsi all'allineamento.
Tubo in alluminio anodizzato.
Per basi : GS10116, GS10117, GS 10118, GS 10119

Amovible.
Corps en polycarbonate.
Pliable jusqu'à 40° pour s'adapter à l'alignement.
Tube en alu anodisé.
Pour les bases: GS10116, GS10117, GS10118, GS10119

REF				
GS10104	20 m	12V	900 mm	1
GS10105	20 m	12V	1200 mm	1



PERKO®


Tubo de aluminio anodizado.
Parte superior y base de polímero con lente transparente esmerilado.
LED .
Para bases: GS10119, GS10117, GS10121.

Anodized Aluminum Tube.
Polymer Top and Base with Clear Frosted Lens. New stylish high-tech design with self contained LED module.
For bases: GS10119, GS10117, GS10121.

Tubo in alluminio anodizzato.
Parte superiore e base in polimero con lente trasparente satinata. LED.
: GS10119, GS10117, GS10121.

Tube en aluminium anodisé.
Dessus et base en polymère avec lentille transparente givrée. led.: **GS10119, GS10117, GS10121.**

REF			
GS10123	12V	1370 mm	1
GS10124	12V	1520 mm	1





PERKO®

Desmontable.
Base con enchufe.
Cuerpo de policarbonato, tubo de aluminio anodizado y base de cinc cromado.

Stow-A-Way plug-in pole light.
Polycarbonate body with clear lens and anodized tube.
Chrome plated zinc alloy base.

Smontabile.
Base con spina.
Corpo in policarbonato, tubo in alluminio anodizzato e base in zinco cromato.

Amovible.
Base avec prise.
Corps en polycarbonate, tube en aluminium anodisé et base en zinc chromé.

REF				(mm)		
GS10103	20 m	0º	12V 15W	Ø57	600 mm	1
GS10102	20 m	0º	12V 15W	Ø57	1200 mm	1

360º

REF				(mm)		
GS10101	16º	20 m	12V 10W	95 x 41	600 mm	1



GOLDENSHIP

Cuerpo de plástico.
Base inox 304 SS.
Lentes acrílicas.

Manufactured in plastic with acrylic lense.
Base: Stainless steel 304.

Corpo in plastica.
Base inox 304 SS
Lenti acriliche.

Corps en plastique.
Base en inox 304 SS
Lentille acrylique.

REF ■	REF □				(mm)				
GS10344	GS10346	12 m	BA15d 12V 10W		76 x 37	230 mm	2nm	1	
GS10345	GS10347	12 m	BA15d 12V 10W		76 x 37	600 mm	2nm		1
GS10319	GS10320	12 m		12V	76 x 37	600 mm	2nm		1



GOLDENSHIP

Desmontable.
Cuerpo de plástico, tubo de acero inox 304.
Lentes acrílicas.

Manufactured in black plastic with acrylic lense.
Pole and base in stainless steel 304.

Smontabile.
Corpo in plastica, tubo in acciaio inox 304.
Lente acrilica.

Feu à LED amovible.
Corps en plastique, tube en inox 304.
Lentille acrylique.

REF				(mm)		
GS10339	12 m	16º	12V	83 x 41	530 mm	1



GOLDENSHIP

Desmontable.
Cuerpo de plástico, tubo de acero inox pulido.
Base de acero inox aisi-304 con enchufe.

Stow-A-Way plug-in pole light. Nylon body with clear lens and stainless steel tube.
Cast 304 stainless steel base with socket and cover.

Smontabile.
Corpo in plastica, tubo in acciaio inox.
Base in acciaio inox AISI-304 con spina.

Amovible.
Corps en plastique, tube en acier inoxydable.
Base en inox AISI-304 avec bouchon.

REF				
GS10110	16º	12V 10W	600 mm	1
GS10106	16º	12V 10W	1300 mm	1



LUZ TODO HORIZONTE TELESCÓPICA • ALL ROUND TELESCOPIC LIGHT • LUCE 360° TELESCOPICA • FEU TOUT HORIZON TELESCOPIQUE

GOLDENSHIP

Cuerpo de policarbonato, tubo de acero inox y base de fundicion inox AISI 304.
360º

Polycarbonate body with clear lens and stainless steel pole and base.
360º

Corpo in policarbonato, tubo in acciaio inox e base in acciaio inox AISI 304.
360°

Feu à LED corps en polycarbonate, tube en inox et base en inox AISI 304.
360 °

REF					(mm)			
GS10333	12 m	16º	12V		83 x 41	2nm		1
GS10350	12 m	16º		BA15d 12V 10W	83 x 41		600 mm	1



GOLDENSHIP

Cuerpo de policarbonato, tubo de acero inox y base de nylon.

Polycarbonate body with clear lens and stainless steel pole and base in nylon.

Corpo in policarbonato, tubo in acciaio inox e base in nylon.

Corps en polycarbonate, tube en inox et base en nylon.

REF ■	REF □				(mm)			
GS10331	GS10332	12 m		12 V	65 x 43	600 mm	2nm	1
GS10351	GS10352	12 m	BA15d 12V 10W		65 x 43	600 mm		1



GOLDENSHIP

Cuerpo y base de plástico, color negro. Lentes acrilicas.

Manufactured in black plastic with acrylic lense.

Corpo e base in plastica. Colore nero. Lente acrilica

Feu à LED corps et base en plastique noir. Lentille en acrylique

REF			(mm)		
GS10338	12 m	12 V	65 x 44	600 mm	1



PERKO®

Cuerpo de policarbonato, tubo de aluminio anodizado y base de cinc cromado. 360°

Polycarbonate body with translucid lens and anodized tube. Chrome plated zinc alloy base. 360°

Corpo in policarbonato, tubo in alluminio anodizzato e base in zinco cromato. 360°

Corps en polycarbonate, tube en aluminium anodisé et base en zinc chromé. 360 °

REF				(mm)		
GS10100	20 m	16°	12V 10W	95 x 41	510 mm	1



GOLDENSHIP

Cuerpo y tubo de acero inox. Lente acrílica

Stainless steel pole and base. Acrylic lense.

Corpo e tubo in acciaio inox. Lenti acriliche.

Corps et tube en inox. Lentille en acrylique

REF				(mm)		
GS10357	12 m	16°	BA15d 12V 10W	78 x 39	600 mm	1



TULIPA • SPARE GLOBE • VETRINO • VERRE DE RECHANGE

PERKO®

Plástico translúcido blanco. Recambio para luces Perko todo horizonte.

Translucent white. Fits Perko all round lights.

Plastica trasparente bianca. Ricambio per luci Perko 360°

Plasticque blanc translucide. Rechange pour les feux Perko 360°

REF	(mm)	
GS10095	76 x 38	1



Plástico transparente. Recambio para luces todo horizonte.

Clear Fresnel. Fits all round lights.

Plastica trasparente. Ricambio per luci 360°

Plastique transparent. Remplacement pour les feux tout horizon 360 °

PERKO®

REF	(mm)	
GS10097	54 x 38	1



GOLDENSHIP

REF	(mm)	
GS10098	54 x 38	1

BASE LUZ • POLE BASE • BASE LUCE • BASE POUR FEUX

PERKO®

Base de cinc cromado. Recambio para las luces telescópicas PERKO.

Chrome zinc alloy base compatible for PERKO telescoping lights.

Base in zinco cromato. Ricambio per luci telescopiche PERKO.

Base en zinc chromé. Pour les feux télescopiques PERKO.



REF		(mm)	
GS10115	16º	95 x 41	1

BASE LUZ CON TAPA PROTECTORA • PLUG-IN POLE BASE
BASE LUCE CON TAPPO PROTEZIONE • BASE POUR FEU AVEC BOUCHON DE PROTECTION

PERKO®

Base de cinc cromado. Recambio para las luces telescópicas PERKO.

Chrome zinc alloy base compatible for PERKO telescoping lights.

Base in zinco cromato. Ricambio per luci telescopiche PERKO

Base en zinc chromé. de rechange pour feux télescopiques PERKO

REF		(mm)	
GS10117	0º	Ø 57	1
GS10116	16º	95 x 41	1
GS10118	5º	89 x 38	1
GS10119	5º	89 x 50	1
GS10121	0º	Ø 49	1


GS10118


GS10116


GS10117


GS10119


GS10121

LUZ DE CRUCETA • SPREADER LIGHT • PROIETTORE DI CROCETTA • PROJECTEUR DE BARRE DE FLÈCHE

GOLDENSHIP

Cuerpo de PVC blanco flexible y soportes de acero inox.

Made of flexible PVC white with S.S. parts.

Corpo in PVC bianco flessibile e supporto in acciaio.

Corps en PVC blanc flexible et support en inox.

REF		(mm)	
GS10174	Halogen 12V 35W	Ø108	1



GOLDENSHIP

Fabricada en acero inox.

Stainless steel light with sealed beam.

In acciaio inox.

En inox.

REF		(mm)		
GS10165	12V 35W	Ø115	FIJA FIXED FISSA FIXA	1
GS10166	12V 35W	Ø115	ORIENTABLE ADJUSTABLE REGOLABILE REGLABLE	1


GS10165


GS10166

LUZ DE TOPE / CRUCETA • COMBO MASTHEAD/DECK LIGHT • FANALE DI VIA • FEU COMBINÉ TÊTE DE MÂT / PONT

GOLDENSHIP

Montaje en mástil. Cuerpo de plástico negro y lente de Fresnel.

Combined masthead deck light . Manufactured in black polycarbonate wirh Fresnel lens.

Montaggio nella testa d'albero. Corpo in plastica nera e lente Fresnel.

Montage en tête de mât. Corps en plastique noir et lentille de Fresnel.

REF			TOPE MASTHEAD TESTA ALBERO TÊTE DE MÂT	CRUCETA DECK CROCETTA PONT	(mm)	
GS10168	12 m	16º	12V 10W	Halogen 12V 20W	155 x 170	1



LUZ DE MASTIL • DECK LIGHT • LUCE PIATTAFORMA • PROJECTEUR DE MÂT

GOLDENSHIP

Montaje en mástil. Cuerpo de PVC blanco flexible y soportes de acero inox.

Mast mounting. Made of flexible PVC white with S.S. parts.

Montaggio nell'albero. Corpo in PVC bianco flessibile e supporti in acciaio inox.

Montage sur le mât. Fabriqué en PVC souple blanc avec support en inox.

REF		(mm)	
GS10173	Halogen 12V 35W	Ø108	1



LUZ DE PLATAFORMA • PLATFORM LIGHT • LUCI PIATTAFORMA • FEU DE PLATEFORME

GOLDENSHIP

Montaje bajo la plataforma para iluminar la superficie del agua. Fabricada en ABS totalmente estanca y parábola sellada con 1,2m de cable.

Swim platform light made in ABS waterproof with sealed beam and 1,2 m. electric cable.


Montaggio sotto la piattaforma per illumunare la superficie dell'acqua. In ABS, totalmente stagna e parabola sigillata con 1,2m di cavo.


Montage sous la plateforme pour éclairer la surface de l'eau. En ABS, totalement étanche et parabole scellé avec 1,2 m de câble.

REF		(mm)		
GS10172	12V 35W	Ø170 x 90	70º	1
GS10176	24V 50W	Ø170 x 90	70º	1



REF		(mm)		
GS10177	12V 35W	Ø170 x 90	90º	1
GS10178	24V 50W	Ø170 x 90	90º	1





FARO PIRATA • SPOTLIGHT • FARO PIRATA • PROJECTEUR

FARO PIRATA DE ALTA CALIDAD IP67 • HIGH QUALITY SPOTLIGHT IP67 • FARO PIRATA DI QUALITÀ IP67 • PROJECTEUR MANUEL QUALITÉ IP67

GOLDENSHIP

REF	LM	
GS10479	300 Lm / 370 M	3 x LR14 (No incluidas | not included | non incluso | non inclus)
GS10480	500 Lm / 400 M	Litio. Recargables. Incluidas Lithium. Rechargeable. Included Litio. Ricaricabile. Incluso. Lithium. Rechargeable. Inclus.



FLOTANTE • FLOATING
GALLEGGIANTE • FLOTANT

REF	LM	
GS10481	10W XPL 500 Lm	Litio. Recargables. Incluidas Lithium. Rechargeable. Included Litio. Ricaricabile. Incluso. Lithium. Rechargeable. Inclus.



FARO PIRATA • SPOTLIGHT • FARO PIRATA • PROJECTEUR MANUEL

GOLDENSHIP

Fabricado en neopreno color negro. Interruptor incorporado y toma de alimentación para enchufe encendedor.

Made of neoprene with switch and coiled cord with cigarette lighter plug.

In neoprene, colore nero. Interruttore incorporato e presa di alimentazione tramite accendisigari.

En néoprène noir. Interrupteur intégré et prise de courant via allume-cigare.

REF		(mm)	
GS10160	Halogen 12V 55W	Ø110	1



FARO PIRATA CONTROL POR RADIO • WIRELESS CONTROL SPOTLIGHT
FARO PIRATA CONTROLLO CON TELECOMANDO • PROJECTEUR COMMANDER PAR TELECOMMANDE

MARINCO

Fabricado en ABS resistente a la intemperie y ambiente marino. Rotación 370º. Recorrido vertical 120º.

Made of plastic. Water resistant. Rotation 370º. Tilt 120º.


In ABS resistente alle intemperie e all'ambiente marino. Rotazione 370°. Corsa verticale 120°

En ABS résistant aux intempéries et environnement marin. Rotation à 370 °. Course verticale 120 °

REF		(mm)	
GSTSPL-12W	Halogen 12V 100W	190 x 190 x 235	1



REF				
GSTSPLR-1	Mando	Remote control	Telecomando	Télécommande
GSTSPRL-3	Kit doble estación	Dual station kit	Kit doppia stazione	Kit double station
GST202319	Bombilla 12V	12V bulb	Lampadina 12V	Ampoule 12V



SEAFLO

Puede realizar tareas de iluminación en todos los ángulos, multiángulo y de largo alcance.
360° De rotación horizontal, 60° de barrido vertical, 2700lm super brillante fuente de luz led. 400-800 Metros de distancia del haz. Resistente al agua IP65. Mando a distancia y cable de 15ft/4.6m incluidos.

Can perform lighting tasks at all angles, multi-angle and long range.
360° Horizontal rotation, 60° vertical sweep, 2700lm super bright led light source. 400-800 Meters beam distance. Waterproof IP65. Remote control and 15ft/4.6m cable included.

Può svolgere attività di illuminazione a tutti gli angoli, multiangolo e a lungo raggio.
Rotazione orizzontale di 360°, 60° verticale, sorgente luminosa a led super luminosa da 2700lm. 400-800 Metri di distanza del fascio luminoso. Impermeabile IP65. Telecomando e cavo da 4,6 m incluso.

Peut effectuer des tâches d'éclairage sous tous les angles, multi-angles et à longue portée.
Rotation horizontale de 360°, balayage vertical de 60°, source lumineuse led super brillante de 2700lm. Distance de rayonnement de 400 à 800 mètres. Etanche ip65. Télécommande et câble de 4,6 m inclus.

REF		(mm)		
SFSL2700W01W	10-30V 28W	187 x 170	210 mm	1
SFSL2700W01B				1
SFSL2700W02W	10-30V 35W	187 x 170	210 mm	1
SFSL2700W02B				1
SFSL32700W02W	10-30V 40W	257 x 224	212 mm	1
SFSL33500W03W	10-30V 40W	275 x 267	194 mm	1
SFSL33500W03B				1


SFSL2700W01W


SFSL2700W01B


SFSL2700W02W


SFSL32700W02W


SFSL2700W02B


SFSL33500W03W


SFSL33500W03B




SFRC303G

GOLDENSHIP

Fabricado en ABS resistente a la intemperie y ambiente marino.
Protección IP 68 - 3200 lumens
Rotación 360°.
Recorrido vertical 120°.

Made of plastic.
Waterproof.
Rotation 360°.
Tilt 120°.

In ABS resistente alle intemperie e all'ambiente marino.
Protezione IP68-3200.
Rotazione 360°
Corsa verticale 120°

Projecteur LED
En ABS résistant aux intempéries et environnement marin.
Protection IP68-3200.
Rotation à 360 °
Course verticale 120

REF		(mm)		
GS10245	12V 50W	185 x 150	210 mm	1
GS10384	24V 50W	185 x 150	210 mm	1



LUZ DE NAVEGACIÓN • NAVIGATION LIGHT • LUCE NAVIGAZIONE • FEU DE NAVIGATION

LUZ DE CRUCETA • SPREADER LIGHT • PROIETTORE DI CROCETTA • PROJECTEUR DE BARRE DE FLÈCHE

LUMITEC

REF				(cm)	
LUM101325	Zephyr	1.000 Lm	12V 1.3A DC 24V 600mA DC 16W	Ø 5,08 x 6,98	1
LUM101326					1


LUM101326


LUM101325

LUMITEC

REF				(cm)	
LUM101475	Perimeter	1.000 Lm	12V 1.3A DC 24V 600mA DC 16W	4,39 x 3,73 x 16,15	1



LUZ DE CUBIERTA • DECK LIGHT • LUCE DA COPERTA • FEU DE PONT

BARRA DE LUZ • LIGHT BAR, FLUSH MOUNT • BARRA LUMINOSA • BARRE LUMINEUSE A LED

REF					(cm)	
LUM101586	RAZOR	10.000 Lm	Blanca difusa Flood white Diffusore bianco Diffuseur blanc	12V 9A DC 24V 4,2A DC 108W	3,81 x 45,72 x 8,89	1
LUM101587			Blanca lisa Spoot white Diffusore bianco Diffuseur blanc			



Cuerpo metálico anticorrosión Anti-corrosion metal body Corpo in metallo anticorrosione Corps en métal anticorrosion

REF				(cm)	
LUM101217	Caprera2	1.000 Lm	12V 1.3A DC 24V 600mA DC 16W	5,05 x 11,4 x 6,55	1
LUM101218		1.000 Lm			1
LUM101102		1.000 Lm			1
LUM101103		1.000 Lm			1
LUM101334	Maxillume h60	6.000 Lm	12V 5A DC 24V 2.5A DC 60W	18,1 x 8 x 6,6	1
LUM101335					1
LUM101346	Maxillume h120	12.000 Lm	12V 10A DC 24V 5A DC 120W	20,32 x 15,24 x 8,43	1
LUM101347					1


LUM101217
LUM101218


LUM101102
LUM101103


LUM101335


LUM101334


LUM101346


LUM101347

LUZ SUMERGIBLE • UNDERWATER LIGHT • LUCE SUBACQUEE • FEU SOUS-MARIN

LUZ SUMERGIBLE LED • UNDERWATER LIGHT LED • LUCE SUBACQUEE LED • FEU SOUS-MARIN LED

LEDs. de alta intensidad y bajo consumo. Cuerpo de policarbonato de alta resistencia

Long life, high output LEDs with a very low consumption. High impact resistant polycarbonate housing.

LED, di alta intensità e basso consumo. Alloggiamento in policarbonato di alta resistenza.


LED, haute intensité et faible consommation. Boîtier en polycarbonate haute résistance.

REF					(mm)	
LUM101245	SEABLAZE-MINI	3 x 0,76A		12-30V DC	66	2
LUM101246	SEABLAZE-MINI	3 x 0,76A		12-30V DC	66	2



LUZ SUMERGIBLE BRONCE • UNDERWATER LIGHT BRONZE • LUCE SOTTOMARINO BRONZO • FEU SOUS-MARIN EN BRONZE

REF					(cm)	
LUM101448	SeaBlaze Typhoon	10.000 Lm	Spectrum RGBW	12V 10A DC 24V 4,5A DC 120W	Ø 10,16 x 13.01	1
LUM101449						
LUM101511	SeaBlaze Quattro	2.000+ Lm	Spectrum RGBW	12V 2.1A DC 24V 1.1A DC 25W	Ø 9,77 x 1,8	1
LUM101510						
LUM101516	SeaBlazeX2	6.000 Lm	Spectrum RGBW	12V 5A DC 24V 2.5A DC 60W	Ø 8,86 x 2,15	1
LUM101515						



LUM101448
LUM101449

LUM101511
LUM101510

LUM101515
LUM101516

LUZ SUBMARINA FULL RGB • UNDERWATER LIGHTFULL RGB • LUCE SOTTOMARINA FULL RGB • PROJECTEUR LED SOUS MARIN

REF					(cm)	
LUM101436	SeaBlaze Mini	670 Lm	Spectrum RGBW	12V 880mA DC 24V 450mA DC 10.5W	Ø 7,57 x 1,6	1



REF					(cm)	
LUM101705	Javelin 600X	6000+ Lm	Spectrum RGBW	12V 5A DC 24V 2.5A DC 60W	20,32 x 5,08 x 1,27	1



POCO DIGITAL LIGHTING CONTROL

El control de iluminación digital Poco 4 es un sistema que ofrece control total sobre todas sus luces Lumitec (compatibles con PLI) con solo pulsar un botón desde cualquier MFD compatible o dispositivo inteligente conectado. Es compatible con NMEA 2000 e integra bus CAN.

Conectar a Poco:

A. Poco se puede conectar a un plotter gráfico (MFD) o a un dispositivo móvil.

B. Para un MFD, conecte el cable de red a una pantalla compatible. Para ver la lista de pantallas compatibles, visite: **http://lumiteclighting.com/poco-specs**

C. Para dispositivos móviles, conéctese mediante la aplicación Lumitec Poco, disponible en las tiendas Apple o Google Play. Se le solicitará que se conecte a Poco al iniciar la aplicación

Poco 4 Digital Lighting Control is a digital lighting control system that provides full control over all your Lumitec (PLI enabled) lights at the touch of a button from any compatible MFD or connected smart device. NMEA 2000 compatibility, and CANbus integration.

Connect to Poco:

A. Poco can be connected to a chart plotter (MFD) and/or a mobile device.

B. For an MFD connect the network cable to a compatible display. For a list of compatible displays visit: **http://lumiteclighting.com/poco-specs**

C. For mobile devices connect using the Lumitec Poco App available on Apple or Google Play stores. You will be prompted to connect to Poco on launching the app

Poco 4 Digital Lighting Control è un sistema di controllo digitale dell'illuminazione che offre il pieno controllo di tutte le luci Lumitec (abilitate PLI) con il semplice tocco di un pulsante da qualsiasi MFD compatibile o dispositivo smart connesso. Compatibilità NMEA 2000 e integrazione CANbus.

Connessione a Poco:

A. Poco può essere connesso a un chartplotter (MFD) e/o a un dispositivo mobile.

B. Per un MFD, collegare il cavo di rete a un display compatibile. Per un elenco dei display compatibili, visitare: **http://lumiteclighting.com/poco-specs**

C. Per i dispositivi mobili, connettersi tramite l'app Lumitec Poco, disponibile su Apple Store o Google Play Store. All'avvio dell'app, verrà richiesto di connettersi a Poco

Le système de contrôle d'éclairage numérique Poco 4 permet de gérer l'ensemble de vos luminaires Lumitec (compatibles PLI) d'une simple pression sur un bouton depuis n'importe quel écran multifonctions ou appareil intelligent connecté compatible. Il est compatible NMEA 2000 et intègre le protocole CANbus.

Connexion à Poco :

A. Poco peut être connecté à un traceur de cartes (MFD) et/ou à un appareil mobile.

B. Pour un MFD, connectez le câble réseau à un écran compatible. Pour obtenir la liste des écrans compatibles, consultez : **http://lumiteclighting.com/poco-specs**

C. Pour les appareils mobiles, connectez-vous à l'aide de l'application Lumitec Poco, disponible sur l'App Store et Google Play. L'application vous proposera de vous connecter à Poco au lancement.

REF			(cm)
LUM101599	POCO	12V 10A DC x 4 24V 10A DC x 4	8,9 x 13,97 x 3,14
LUM101609	PICO C4	2.5 A max	6,3 x 4,82 x 1,32
LUM101684	PICO S8	0.25 A max	6,6 x 4,82 x 1,32




LUM101609



LUM101684

LUM101599



El módulo Pico C-4 permite el control de accesorios de iluminación RGB o RGBW de terceros mediante Poco o TTP. Esto significa que todo, desde altavoces iluminados hasta letras de yates, puede controlarse a través del sistema Poco e integrarse perfectamente en el sistema de iluminación general de la embarcación. En embarcaciones que no están equipadas con el sistema Poco, el Pico C-4 permite controlar el color y la intensidad mediante cualquier interruptor de encendido/apagado, utilizando el protocolo TTP de Lumitec, de eficacia probada.

The Pico C-4 module provides Poco or TTP control of third-party RGB or RGBW lighting accessories. This means that everything from lighted speakers to yacht letters can be controlled through the Poco system and seamlessly integrated into the vessel's overall lighting scheme. On vessels not equipped with the Poco system, the Pico C-4 provides control of color and intensity through any normal on/off switch, using Lumitec's field-proven TTP protocol.

Il modulo Pico C-4 fornisce il controllo Poco o TTP di accessori di illuminazione RGB o RGBW di terze parti. Ciò significa che qualsiasi cosa, dagli altoparlanti illuminati alle lettere degli yacht, può essere controllata tramite il sistema Poco e integrata perfettamente nello schema di illuminazione generale dell'imbarcazione. Sulle imbarcazioni non dotate del sistema Poco, Pico C-4 fornisce il controllo di colore e intensità tramite qualsiasi normale interruttore on/off, utilizzando il collaudato protocollo TTP di Lumitec..

Le module Pico C-4 permet de contrôler, via Poco ou TTP, les accessoires d'éclairage RGB ou RGBW tiers. Ainsi, des haut-parleurs lumineux aux lettres lumineuses de yacht, tout peut être piloté par le système Poco et parfaitement intégré à l'éclairage général du navire. Sur les navires non équipés du système Poco, le Pico C-4 permet de régler la couleur et l'intensité via un interrupteur marche/arrêt standard, grâce au protocole TTP éprouvé de Lumitec.

El módulo Pico S-8 permite asignar comandos de interruptor virtual de Poco a interruptores físicos y mecánicos (máximo 8). Esto significa que su MFD puede permanecer en una pantalla dedicada, o incluso apagarse, y un interruptor físico activará el comando de interruptor virtual a través del módulo Poco.

The Pico S-8 module provides the ability to assign Poco virtual switch commands to physical, mechanical switches (8 max). This means that your MFD can remain on a dedicated screen, or even be turned off, and a physical switch will activate the virtual switch command through the Poco module.

Il modulo Pico S-8 offre la possibilità di assegnare comandi di switch virtuali Poco a switch fisici meccanici (massimo 8). Ciò significa che il tuo MFD può rimanere su uno schermo dedicato, o addirittura essere spento, e un interruttore fisico attiverà il comando di switch virtuale tramite il modulo Poco.

Le module Pico S-8 permet d'assigner des commandes de commutateurs virtuels Poco à des commutateurs mécaniques physiques (8 maximum). Ainsi, votre écran multifonctions peut rester allumé sur un écran dédié, voire être éteint, et un commutateur physique activera la commande de commutateur virtuel via le module Poco.

REF				(cm)	
LUM111809	GAI2	226 Lm	12V 480mA DC 24V 260mA DC 6W	Ø 3,78 x 6,42	1
LUM111810		226 Lm	12V 480mA DC 24V 260mA DC 6W	Ø 3,78 x 6,42	1


LUM111809


LUM111810

REF				(cm)	
LUM101330	Octane	☐ 1.000Lm	12V 1.3A DC 24V 600mA DC 16W	Ø 6,04 x 6,98 x 7,62	1
LUM101331					1


LUM101330


LUM101331

REF				(cm)	
LUM113110	Mirage	380 Lm	12V 480mA DC 24V 260mA DC 6W	Ø 8,25 x 2,54	1
LUM113120					1
LUM113190				Ø 6,35 x 2,54	1


LUM113190


LUM113110


LUM113120

REF				(cm)	
LUM114119	Shadow	300 Lm	12V 480mA DC 24V 260mA DC 9W	Ø 8,88 x 2,79	1
LUM114129					1


LUM114119


LUM114129

REF				(cm)	
LUM115118	Positionable Mirage	380 Lm	12V 480mA DC 24V 260mA DC 6W	Ø 8,25 x 2,54	1
LUM115128					1


LUM115118


LUM115128

REF				(cm)	
LUM116118	Square Mirage	380 Lm	12V 430mA DC 24V 260mA DC 6W	8,67 x 8,67 x 2,54	1
LUM116128					1
LUM116198				6,68 x 6,68 x 2,54	1


LUM116118


LUM116128


LUM116198

REF			(cm)
LUM112829	130Lm	12V 290mA DC 24V 160mA DC	Ø 5,05



REF				(cm)
LUM101033	Anywhere	☐	12V 360mA DC	Ø 4,39 x 1,15
LUM101034		■	24V 200mA DC	



REF				(cm)
LUM112203	Echo	☐ 45Lm	12V 45mA DC	Ø 3,15 x 2,06
LUM112204		■ 45Lm		
LUM112223		☐ 45Lm		
LUM112224		■ 45Lm		

LUM112203
LUM112204





LUM112223
LUM112224

REF				(cm)
LUM101084	Newt	☐	12V 45mA DC	Ø 2,22 x 1,98
LUM101085		■		
LUM101086		■		



REF				(cm)	
LUM101144	Aruba	☐ 45Lm	12V 45mA DC	Ø 2,36 x 1,27	1
LUM101145		■ 45Lm			1



REF				(cm)
LUM101059	Barbados	☐ 45Lm	12V 45mA DC	1,33 x 3,25
LUM101060		■ 45Lm		



REF				(cm)
LUM101043	Andros	☐ 45Lm	12V 45mA DC	1,27 x 2,54
LUM101044		■ 45Lm		
LUM101046		☐ 45Lm		
LUM101047		■ 45Lm		

LUM101043
LUM101044



LUM101046
LUM101047



REF			(cm)
LUM101753	26Lm	12V 33mA DC	2,54 x 5,08 x 1,90




LUZ DE CUBIERTA • DECK LIGHT • LUCE DA COPERTA • FEU DE PONT

REF					(cm)	
LUM101647	Moray Flex Light 1.5'	113Lm	Spectrum RGBW	12V 312mA DC 4.1W	45,72 x 1,65	1
LUM101640	Moray Flex Light 3'	225Lm		12V 625mA DC 8.2W	91,44 x 1,65	1
LUM101648	Moray Flex Light 4.5'	338Lm		12V 938mA DC 12.3W	137,16 x 1,65	1
LUM101641	Moray Flex Light 6'	450Lm		12V 1.25A DC 16.5W	182,88 x 1,65	1
LUM101649	Moray Flex Light 7.5'	563Lm		12V 1.56A DC 20.6W	228,60 x 1,65	1
LUM101642	Moray Flex Light 9'	675Lm		12V 1.88A DC 25W	274,32 x 1,65	1
LUM101650	Moray Flex Light 10.5'	788Lm		12V 2.19A DC 29.2W	320,04 x 1,65	1
LUM101643	Moray Flex Light 12'	900Lm		12V 2.5A DC 33W	365,76 x 1,65	1



REF				(cm)	
LUM101242	Rail2	800Lm	12V 1.3A DC 24V 600mA DC 12W	1,53 x 29,76	1
LUM101078	Mini Rail2	145Lm	12V 360mA DC 24V 180mA DC 4W	1,53 x 14,97	1
LUM101241		95Lm			1

LUMITEC



LUM101242

LUM101078
LUM101241

LUZ INTERIOR • CABIN LIGHT • LUCE INTERNE • LUMIERE INTERIEURE

LUZ SALA MOTOR • ENGINE ROOM LIGHT • LUCE SALA MACCHINE • LUMIERE POUR LA CALE MOTEUR

LUMITEC

REF				(cm)	
LUM101147	Nevis2	1.000 Lm	12V 1.3A DC 24V 600mA DC 16W	6,35 x 12,7 x 1,6	1
LUM101148					
LUM101296	NevisLT				



LUMITEC

REF				(cm)	
LUM101520	Ibiza	1.000Lm	12V 1.3A DC 24V 600mA DC 16W	2,54 x 22,86 x 5,08	1
LUM101532					1

LUM101520



LUM101532

LUZ SUMERGIBLE • UNDERWATER LIGHT • LUCE SUBACQUEE • FEU SOUS-MARIN

LUZ SUMERGIBLE LED • UNDERWATER LIGHT LED • LUCE SUBACQUEE LED • FEU SOUS-MARIN LED

AKER LIGHTING


Cuerpo de resina térmica resistente a la sal.
Vidrio especial resistente a impactos.


Salt resistant Thermal Resin body
Impact resistant special glass.


Corpo in Resina Termica resistente al sale
Vetro speciale resistente agli urti..

Corps en résine thermique résistant au sel
Verre spécial résistant aux chocs.

REF				
AKALUWL402SM25W	110º	1.500Lm	12V - 25W	1
AKALUWL402SM9W	110º	RGB	12V - 9W	1
AKALUWL403SM12W	110º	720Lm	12V - 12W	1
AKALUWL403SM8W	110º	RGB	12V - 8W	1










AKALUWL402SM25W


CONTROL RGB
RGB CONTROL
CONTROLLO RGB
CONTRÔLE RGB


REF	
AKALTC01-RGB-12V	12-24 V











AKALUWL403SM12W

AKER LIGHTING

Cuerpo de resina térmica resistente a la sal.
Vidrio especial resistente a impactos.

Salt resistant Thermal Resin body
Impact resistant special glass.

Corpo in Resina Termica resistente al sale
Vetro speciale resistente agli urti..


Corps en résine thermique résistant au sel
Verre spécial résistant aux chocs.


REF				
AKALUWL404SM20W	110º	RGB	10/30V - 20W	1
AKALUWL404SM30W	110º	1.800Lm	10/30V - 30W	1
AKALUWL405SM30W	110º	RGB	10/30V - 30W	1
AKALUWL405SM48W	110º	2.880Lm	10/30V - 48W	1

CONTROL RGB
RGB CONTROL
CONTROLLO RGB
CONTRÔLE RGB


REF	
AKALTC01-RGB-12V	12-24 V













AKALUWL404SM20W



AKALUWL405SM30W

LUZ INTERIOR • CABIN LIGHT • LUCE INTERNE • LUMIERE INTERIEURE

AKER LIGHTING

Estructura de ABS reforzado.
Cuerpo de enfriamiento de Resina Térmica desarrollado para LED de larga duración.

Reinforced ABS frame.
Thermal Resin cooling body developed for long-lasting LEDs.

Telaio in ABS rinforzato.
Corpo di raffreddamento in resina termica sviluppato per LED di lunga durata.

Cadre ABS renforcé.
Corps de refroidissement en résine thermique développé pour les LED longue durée.

REF			
AKAL4195WH12V	600Lm - IP67	12VDC - 6W	1
AKAL4195BL12V	600Lm - IP67	12VDC - 6W	1
AKAL4195CR12V	600Lm - IP67	12VDC - 6W	1
AKAL4195NBL12V	600Lm - IP67	12VDC - 6W	1
AKAL4195MCR12V	600Lm - IP67	12VDC - 6W	1

REF			
AKAL4195WH24V	600Lm - IP67	24VDC - 6W	1
AKAL4195BL24V	600Lm - IP67	24VDC - 6W	1
AKAL4195CR24V	600Lm - IP67	24VDC - 6W	1
AKAL4195NBL24V	600Lm - IP67	24VDC - 6W	1
AKAL4195MCR24V	600Lm - IP67	24VDC - 6W	1



AKAL4195WH



AKAL4195BL




AKAL4195CR



AKAL4195NBL



AKAL4195MCR



LUZ DE CUBIERTA • DECK LIGHT • LUCE COPERTA • FEU DE PONT

GOLDENSHIP


Fabricada en policarbonato. Soporte regulable.

Manufactured in policarbonate Adjustable.

In policarbonato. Supporto regolabile.

En polycarbonate. Support réglable.

REF		(mm)	
GS10162	Halogen H3 12V 55W	175 x 115 x 88	1



GOLDENSHIP

Cuerpo de aluminio anodizado. Soporte inox regulable.

Manufactured in anodized aluminum. Adjustable bracket.

Corpo in alluminio anodizzato. Supporto inox regolabile.

Feu LED corps en aluminium anodisé, support réglable en inox.

REF			(mm)	
GS10378	IP68 6720 lumens	12-32V 80W 8 LED CREE x 10W	179 x 140 x 96	1
GS10241	IP68 5160 lumens	9-48V 60W 6 LED CREE x 10W	279 x 64 x 92	1
GS10373	IP68 10080 lumens	9-32V 144W 48 LED CREE x 3W	305 x 73 x 107	1
GS10374	IP68 13000 lumens	9-32V 180W 60 LED CREE x 3W	368 x 73 x 107	1



GS10373



GS10378

GS10241





GS10374

GOLDENSHIP

Cuerpo de aluminio. Soporte inox regulable.

Manufactured in aluminum. Adjustable bracket.

Corpo in alluminio. Supporto in inox regolabile.

Feu LED corps en aluminium, support réglable en inox.

REF			(mm)	
GS10242	IP67 920 lumens	9-32V 18W 6 LED EPISTAR x 3W	115 x 145 x 64	1
GS10243	IP68 1400 lumens	9-32V 27W 9 LED EPISTAR x 3W	110 x 110 x 62	1
GS10244	IP68 2300 lumens	9-32V 45W 15 LED EPISTAR x 3W	158 x 95 x 75	1
GS10240	IP68 3440 lumens	9-48V 40W 4 LED CREE x 10W	115 x 145 x 64	1



GS10244



GS10242



GS10243



GS10240

APLIQUE ORIENTABLE • BULKHEAD LIGHT • APPLIQUE ORIENTABILE • APPLIQUE ORIENTABLE

GOLDENSHIP

Fabricado en latón pulido lacado. Bombilla halógena con cristal protector.

Lacquered brass. Toggle switch in base.

In ottone laccato. Lampada alogena con protettore in cristallo.

En laiton poli. Lampe halogène avec protecteur en cristal.

REF		BASE BASE BASE BASE	PANTALLA SHADE FARETTO PROJECTEUR	
GS10219	LED	Ø65 mm	73 x Ø53 mm	1



GOLDENSHIP

Fabricado en latón cromado.

Chrome plated brass.

In ottone cromato

En laiton chromé.

REF		BASE BASE BASE BASE	PANTALLA SHADE FARETTO PROJECTEUR	
GS10422	Halogen 12V 10W	Ø65 mm	111 x 74 mm	1



GOLDENSHIP

Fabricado en latón pulido lacado.

Lacquered brass.

In ottone laccato.

En laiton laqué.

REF		BASE BASE BASE BASE	PANTALLA SHADE FARETTO PROJECTEUR	
GS10423	Halogen 12V 10W	Ø65 mm	111 x 74 mm	1



GOLDENSHIP

Fabricado en latón pulido y pantalla de plástico translúcido. Interruptor incorporado.

Polished brass and white translucent plastic shade. Rocker switch.

In ottone e paralume in plastica traslucido. Interruttore incorporato.

Abat-jour en laiton poli et plastique translucide. Interrupteur intégré.

REF		BASE BASE BASE BASE	PANTALLA SHADE FARETTO PROJECTEUR	
GS10420	Halogen 12V 10W	Ø72 mm	178 x Ø107 mm	1



GOLDENSHIP

Base de plástico blanco con cubierta exterior color negro. Montaje empotrado.

Base of plastic white with black cover. Flush mount.

Luci ad incasso in plastica nero.

Base en plastique blanc avec revêtement extérieur noir. Montage encastré

REF	DIFUSOR LENS LENTE LENTILLE		(mm)	
GS10218	✔	12V 3W	58 x 58 x 25	1



GOLDENSHIP


Foco led articulado con toma usb con dimmer. Fabricado en aluminio cromado + cuello de acero recubierto de caucho siliconado. Equipado con interruptor soft touch. Luz regulada.

Articulated led spotlight with usb socket with dimmer. Manufactured in chromed aluminium + steel neck covered with silicone rubber. Equipped with a soft touch switch. Dimmed light. plated brass.

Faretto LED articolato con presa USB e dimmer. Realizzato in alluminio cromato + collo in acciaio rivestito in gomma siliconica. Dotato di interruttore soft touch. Luce dimmerabile.

Projecteur LED articulé avec prise USB et variateur de lumière. Fabriqué en aluminium chromé + col en acier recouvert de caoutchouc silicone. Equipé d'un interrupteur soft touch. Lumière réglable.

REF			DIMMER		USB	
GS10485	✓		✘	10-32VDC 3W	3.0	1
GS10486	✓		✔			1





GOLDENSHIP


Foco led con toma usb con dimmer. Fabricado en aluminio cromado. Equipado con interruptor soft touch. Luz atenuada.

Led spotlight with usb socket with dimmer. Manufactured in chromed aluminium. Equipped with a soft touch switch. Dimmed light.

Faretto a LED con presa USB e dimmer. Realizzato in alluminio cromato. Dotato di interruttore soft touch. Luce dimmerabile.

Spot LED avec prise USB et variateur d'intensité. Fabriqué en aluminium chromé. Equipé d'un interrupteur soft touch. Lumière réglable

REF			DIMMER		USB	
GS10487	✓		✘	10-32VDC 3W	3.0	1
GS10488	✓		✔			1





GOLDENSHIP


Foco de leds. Fabricado en aluminio cromado. Equipado con interruptor pulsador ON-OFF.

Led spotlight. Manufactured in chromed aluminium. Equipped with ON-OFF push button switch.

Faretto a LED. Realizzato in alluminio cromato. Dotato di interruttore a pulsante ON-OFF.

Spot LED. Fabriqué en aluminium chromé. Equipé d'un interrupteur à bouton poussoir ON-OFF.

REF			LUMEN		USB	
GS10489	✓		248	10-32VDC 3,5W	✘	1





GOLDENSHIP

Plafón empotrable de led lumen 237 blanco cálido/frío. Fabricado en Aisi 316L y cuerpo de aluminio fundido a presión.


Led recessed ceiling light lumen 237 warm/cold white. Manufactured in Aisi 316L and die-cast aluminium body.

Plafoniera LED da incasso, lumen 237 bianco caldo/freddo. Corpo in alluminio Aisi 316L e pressofuso.

Plafonnier encastré à LED lumen 237 blanc chaud/froid. Corps en aluminium moulé sous pression et Aisi 316L.

REF			LUMEN		
GS10490	✓		237	10-32VDC 3,6W	1
GS10491		✓			

AISI 316





GOLDENSHIP

Plafón empotrable de led lumen 250 blanco cálido/frío. Fabricado en Aisi 316L y cuerpo de aluminio fundido a presión.


Led recessed ceiling light lumen 250 warm/cold white. Manufactured in Aisi 316L and die-cast aluminium body.

Plafoniera LED da incasso, lumen 250 bianco caldo/freddo. Corpo in alluminio Aisi 316L e pressofuso.

Plafonnier encastré à LED lumen 250 blanc chaud/froid. Corps en aluminium moulé sous pression et Aisi 316L.

REF			LUMEN		
GS10492	✓		250	10-32VDC 3,6W	1
GS10493		✓			

AISI 316





GOLDENSHIP

Plafón empotrable led lumen 344. Fabricado en Aisi 316 y cuerpo de aluminio.


Led recessed ceiling light lumen 344. Manufactured in Aisi 316 and aluminium body.

Plafoniera a led da incasso da 344 lumen. Realizzata in Aisi 316 e corpo in alluminio.

Plafonnier encastré à leds lumen 344. Fabriqué en Aisi 316 et corps en aluminium.

REF			LUMEN		
GS10494	✓		344	10-32VDC 4W	1

AISI 316





GOLDENSHIP

Plafón led de pie. Fabricado en Aisi 316L y cuerpo de aluminio. Montaje con tornillos.


Free-standing led ceiling light. Manufactured in Aisi 316L and aluminium body. Screws mounting.

Plafoniera a led a stelo. Realizzata in Aisi 316L e corpo in alluminio. Montaggio a vite.

Plafonnier à diodes électroluminescentes sur pied. Fabriqué en Aisi 316L et corps en aluminium. Montage par vis.

REF			LUMEN		
GS10495	✓		260	10-32VDC 3,6W	1

AISI 316





GOLDENSHIP

Fabricado en plástico blanco.
Interruptor incorporado.

Rim and lens in white plastic.
With rocker switch.

In plastica bianca.
Interruttore incorporato.

En plastique blanc.
Interrupteur incorporé..

REF		(mm)	
GS11414	12 / 24V 2,1W	Ø76	1



GOLDENSHIP

Fabricado en plástico ABS y acabado de acero inox.
Interruptor incorporado.
Actúa girando levemente el difusor.

Plastic ABS with stainless steel finishing, switch control in the radiating clear lens.

In plastica ABS e finiture in inox. Interruttore incorporato.
Funziona ruotando di poco il diffusore.

Finitions en plastique ABS et en acier inoxydable.
Interrupteur intégré.
Fonctionne en tournant légèrement le diffuseur.

REF		LENTE LENS LENTI LENTILLE	(mm)	
GS10206	12V 1x10W	70 mm	Ø104	1
GS10207	12V 2x10W	101 mm	Ø145	1



GOLDENSHIP

Fabricado en plástico blanco y lente translucida.
Interruptor de 3 posiciones.
Un circuito para 2 bombillas blancas y otro circuito para 1 bombilla roja.

Plastic ABS with 3 pos. switch.
Two circuits 2 bulbs white and 1 bulb red.

In plastica bianca e lente traslucida. Interruttore a 3 posizioni.
Un circuito per 2 lampadine bianche, e 1 altro circuito per 1 lampadina rossa.

En plastique blanc et lentille translucide. Interrupteur à 3 positions.
Un circuit pour 2 ampoules blanches et 1 autre circuit pour 1 ampoule rouge.

REF		(mm)	
GS10210	3 x 12V 5W	Ø140	1



GOLDENSHIP

Acero inox y lente dióptrico.
Interruptor incorporado.

Polished stainless steel, with toggle switch.
Radiating clear lens.

Acciaio inox.
Interruttore incorporato.

En acier inoxydable poli,avec interrupteur à bascule..

REF		LENTE LENS LENTE LENTILLE	(mm)	
GS10203	12V 10W	65 mm	Ø110	1
GS10204	12V 15W	93 mm	Ø140	1
GS10205	12V 20W	110 mm	Ø175	1



GOLDENSHIP

Latón pulido y lente dióptrico. Interruptor incorporado.

Polished brass with toggle switch. Radiating clear lens.

Ottone lucido.
Interruttore incorporato.

En laiton poli.
Interruptor incorporé

REF		LENTE LENS LENTE LENTILLE	(mm)	
GS10200	12V 10W	65 mm	Ø110	1
GS10201	12V 15W	93 mm	Ø140	1



GOLDENSHIP

Fabricado en plástico con aro de acero inox pulido y lente de plástico blanco.

Made in plastic with stainless steel AISI-304 rim.
Lens in white plastic.

In plastica con anello in acciaio inox e lente in plastica bianca.

En plastique avec enjoliveur en inox et lentille en plastique blanc.

REF		(mm)	
GS10427	12V 470mA	Ø101	1



GOLDENSHIP

Fabricado en plástico blanco. Lente de policarbonato.
Rim in white plastic. Lens in polycarbonate.
In plastica bianca. Lente in policarbonato.
En plastique blanc. Lentille en polycarbonate.

REF			(mm)		
GS10438	IP67 330 lumens	12-28V 3W 3 HP x 1W	Ø95 x 24,5	78 mm	1
GS10430	IP67	12-24V 6W 6 PIRANHA x 1W	Ø75 x 18	56 mm	1
GS10439	IP67 660 lumens	12-28V 6W 6 HP x 1W	Ø143 x 38	100 mm	1
GS10432	IP67	12-28V 1W x 30smd	Ø75 x 18	56 mm	1


GS10438


GS10439


GS10432


GS10430

GOLDENSHIP

Base de aluminio esmaltado y difusor de plástico translúcido. Interruptor incorporado.
Aluminum base and plastic lens with switch.
Base in alluminio smaltato e diffusore in plastica traslucido. Interruttore incorporato
Base en aluminium émaillé et lentille en plastique translucide. Interrupteur incorporé

REF			
GS10212	12V 1 x 8W	384,5 x 83 x 29 mm	1



GOLDENSHIP

Cuerpo de aluminio anodizado. Lente acrílico. Con interruptor.
Manufactured in anodized aluminum Acrylic lens. With switch.
Corpo in alluminio anodizzato. Lente acrilica. Con interruttore.
Base en aluminium anodisé et lentille en acrylique . Interrupteur incorporé.

REF	Lm					
GS10440	1200	12-28V 12W 12 HP x 1W	262 mm	100 mm	28 mm	1
GS10441	3600	12-28V 36W 36 HP x 1W	662 mm	100 mm	28 mm	1
GS10442	6000	12-28V 60W 60 HP x 1W	1062 mm	100 mm	28 mm	1





GOLDENSHIP

Cuerpo de aluminio anodizado y soportes de policarbonato. Lente acrílico. Con interruptor.
Manufactured in anodized aluminum and polycarbonate mounting brackets. Acrylic lens. With switch.
Corpo in alluminio anodizzato e supporti in policarbonato. Lente acrilica. Con interruttore.
Base en aluminium anodisé et lentille en acrylique .Supports en polycarbonate. Interrupteur incorporé.

REF					
GS10433	12-24V 10W 10 PIRANHA x 1W	225 mm	33 mm	35 mm	1
GS10434	12-24V 20W 20 PIRANHA x 1W	343 mm	33 mm	35 mm	1





GOLDENSHIP

Cuerpo de aluminio anodizado y soportes de policarbonato. Lente acrílico. Con interruptor.
Manufactured in anodized aluminum and polycarbonate mounting brackets. Acrylic lens. With switch.
Corpo in alluminio anodizzato e supporto in policarbonato. Lente acrilica. Con interruttore.
Base en aluminium anodisé et lentille en acrylique .Supports en polycarbonate. Interrupteur incorporé.

REF					
GS10435	12-28V 12W 12 HP x 1W	546 mm	46 mm	51 mm	1
GS10436	12-28V 24W 24 HP x 1W	980 mm	46 mm	51 mm	1
GS10437	12-28V 30W 30 HP x 1W	1200 mm	46 mm	51 mm	1



GOLDENSHIP

Base de aluminio y difusor de plástico translúcido. Interruptor incorporado.

Aluminum base and plastic lens with switch.

Base in alluminio e diffusore in plastica traslucido. Interruttore incorporato.

Base en aluminium et lentille en plastique translucide. Interrupteur incorporé



REF	Lm					
GS10443	540	27 SMD	367 mm	28 mm	13,5 mm	1
GS10444	720	36 SMD	370 mm	45 mm	16,5 mm	1
GS10445	1080	54 SMD	370 mm	65 mm	16,5 mm	1
GS10446	1440	72 SMD	360 mm	100 mm	28 mm	1

GOLDENSHIP

Base de aluminio dorado y difusor de plástico translúcido. Interruptor incorporado.

Aluminum base and plastic lens with switch.

Base in alluminio dorato e diffusore in plastica traslucido. Interruttore incorporato

Base en aluminium doré et lentille en plastique translucide. Interrupteur intégré



REF			
GS10214	24v 2 x 8W	375 x 75 x 38 mm	1

LUZ INTERIOR-EXTERIOR • CABIN & EXTERIOR LIGHT
PLAFONIERA INTERNA-ESTERNA • PLAFONIER INTERIEUR-EXTERIEUR

APLIQUE ORIENTABLE • BULKHEAD LIGHT • APPLIQUE ORIENTABILE • APPLIQUE ORIENTABLE

GOLDENSHIP

Ojo de buey en latón pulido. Cristal transparente.

Polished brass bulkhead light. Transparent crystal.

Tartaruga in ottone lucido. Vetro trasparente

Hublot en laiton poli. Verre transparent





REF	(mm)	
GS10460	Ø 155 x 65	1
GS10461	Ø 190 x 95	1
GS10462	Ø 215 x 100	1

REF	(mm)	
GS10463	175 x 130 x 100	1
GS10464	195 x 135 x 110	1
GS10465	235 x 165 x 115	1
GS10466	262 x 195 x 140	1

LUZ EXTERIOR • OUTDOOR LIGHT • LUCE ESTERNA • LUMIERE EXTERIEURE

GOLDENSHIP

Luz empotrable para montaje exterior. Cuerpo de aluminio y latón pulido.

Waterproof light. Aluminum base and lacquered brass cover.

Luce ad incasso per montaggio esterno. Corpo in alluminio e ottone pulito.

Plafonier étanche à encas pour l'extérieur. Corps en aluminium et laiton poli.



REF		(mm)	
GS10227	G4 12V 10W	150 x 98 x 38	1


GOLDENSHIP

Luz empotrable para montaje exterior. Cuerpo de policarbonato blanco.

Waterproof light made in white polycarbonate

Luce ad incasso per montaggio esterno. Corpo in policarbonato bianco.

Plafonier étanche à encastré pour l'extérieur. Corps en polycarbonate blanc.






REF		
GS10171	Halogen H3 12V 10W	1

Fabricado en nylon negro, cubierta de acero inox dorado y cristal translúcido. Gold stainless steel flange and frosted tempered glass lens. Black nylon base. In nylon nero, coperta in acciaio inox dorato e cristallo traslucido. Base en nylon noir.Enjoliveur en inox doré et lentille en verre trempé dépoli.

GOLDENSHIP


REF		
GS11413	12V 176mA	1





GOLDENSHIP

REF		
GS10412	12V 470mA	1






GOLDENSHIP

Fabricado en nylon blanco, cubierta de acero inox pulido y cristal translúcido. Polished stainless steel flange and frosted tempered glass lens. White nylon base. In nylon bianco, coperta in acciaio inox e cristallo traslucido. Base en nylon blanc.Enjoliveur en inox et lentille en verre trempé dépoli.


REF		
GS10410	12V 470mA	1
GS10411	12V 176mA	1



GS10410



GS10411




GOLDENSHIP

Cuerpo de aluminio con protección marina, plástico ABS y aro exterior de acero inox. Aluminum base with stainless steel cover. Corpo in alluminio con protezione marina, plastica ABS e anello esterno in acciaio inox. Corps en aluminium et plastique ABS bague extérieure en inox

REF		
GS10170	12V 10W	1







GOLDENSHIP

Fabricado en plástico cromado y cubierta de acero inox bruñido. Covered stainless steel burnioshed plate, with clear plastic lens. Chrome plated plastic base. In plastica cromata e coperta in acciaio inox brunito. Plaque recouverte d' inox, avec lentille en plastique transparent. Base en plastique chromé.

REF			(mm)	
GS10401	□	12V 20 mA	Ø51 x 44	1



REF			(mm)	
GS10400		12V 20 mA	81 x 38 x 42	1



REF			(mm)	
GS10403	□	12V 20mA	66 x 26 x 43	1
GS10405	■	12V 20mA	66 x 26 x 43	1



GOLDENSHIP

Fabricado en nylon negro y cubierta de acero inox dorado. Gold stainless steel flange and white plastic lens. Black nylon base. In nylon nero e coperta in acciaio inox dorato. En nylon noir et enjoliveur en inox doré..

REF			(mm)	
GS11408		12V 55 mA	76 x 38 x 32	1



GOLDENSHIP

Fabricado en nylon negro y cubierta de acero inox pulido. Gold stainless steel flange and white plastic lens. Black nylon base. In nylon nero e coperta in acciaio inox pulito. En nylon noir et enjoliveur en inox poli.

REF			(mm)	
GS11409		12V 55 mA	76 x 38 x 32	1



ACASTILLAJE, AMARRE Y FONDEO
HARDWARE, MOORING AND ANCHORING



ACCESSORI BARCHE, ANCORAGGIO E ORMEGGIO
ACCASTILLAGE, AMARRES ET ANCRES



POLEAS • BLOCKS • BOZZELLI • POULIES

POLEA CON ROLDANA 16 mm • BLOCK WITH SHEAVE 16 mm • BOZZELLO CON PULEGGIA DA 16mm • POULIE AVEC REA DE 16mm

SB16MM - TERSMA

Ref					KG	Ø	KG	KG
MVSB1601F	Polea simple	Single block	Bozzello singolo	Poulie simple	8 g			
MVSB1602F	Polea simple con arraigo	Single becket block	Bozzello singolo con arricavo	Poulie simple à ringot	9 g			
MVSB1603F	Polea doble	Double block	Bozzello doppio	Poulie double	20,5 g			
MVSB1604F	Polea doble con arraigo	Double becket block	Bozzello doppio con arricavo	Poulie double à ringot	22 g			
MVSB1605F	Polea triple	Triple block	Bozzello triplo	Poulie triple	32,5 g			
MVSB1606F	Polea triple con arraigo	Triple becket block	Bozzello triplo	Poulie triple à ringot	32 g			
MVSB1608F	Polea simple	Cheek block	Bozzello	Poulie simple	9 g	5 mm	120 kg	550 kg
MVSB1609F	Polea simple	Pivot cheek block	Bozzello con perno	Poulie simple ouvrante	8,5 g			
MVSB1610F	Polea gancho	Hook block	Bozzello con gancio	Poulie à crochet	11,5 g			
MVSB1611F	Polea cubierta	Single deck-exit block stainless steel cover	Bozzello ad incasso	Poulie simple à encastrée	18,5 g			
MVSB1614F	Polea simple giratoria	Single swivel shackle block	Bozzello girevole	Poulie simple tournante	16 g			
MVSB1615F	Polea simple	Stand-up block	Bozzello	Poulie simple	10 g			
MVSB1616F	Polea simple con ojo	Ferruled head block	Bozzello con boccola	Poulie simple à bréler	9 g			


MVSB1601F


MVSB1602F


MVSB1603F


MVSB1604F


MVSB1605F


MVSB1606F


MVSB1608F


MVSB1609F


MVSB1611F


MVSB1610F


MVSB1614F


MVSB1615F


MVSB1616F

SB22MM - TERSMA

Ref					KG	Ø	KG	KG
MVSB2201F	Polea simple	Single Block	Bozzello singolo	Poulie simple	13,5 g		100 kg	550 kg
MVSB2202F	Polea simple con arraigo	Single Becket Block	Bozzello singolo con arricavo	Poulie simple à ringot	17,5 g		100 kg	550 kg
MVSB2203F	Polea doble	Double Block	Bozzello doppio	Poulie double	35 g		100 kg	550 kg
MVSB2204F	Polea doble con arraigo	Double Becket Block	Bozzello doppio con arricavo	Poulie double à ringot	38,5 g		100 kg	550 kg
MVSB2205F	Polea triple	Triple Block	Bozzello triplo	Poulie triple	51,5 g	6 mm	100 kg	550 kg
MVSB2206F	Polea triple con arraigo	Triple Becket Block	Bozzello triplo con arricavo	Poulie triple à ringot	56 g		100 kg	550 kg
MVSB2209F	Polea simple	Cheek Block	Bozzello singolo	Poulie simple	20 g		100 kg	550 kg
MVSB2210F	Polea simple giratoria	Single Swivel Shackle Block	Bozzello singolo girevole	Poulie simple tournante	24,5 g		100 kg	550 kg
MVSB2215F	Polea simple	Stand-up Block	Bozzello singolo	Poulie simple sur pontet	18 g		100 kg	550 kg



WINDRIDER BB22MM - TERSMA

Ref					KG	Ø	KG	KG
MVBB2201F	Polea simple	Single Block	Bozzello singolo	Poulie simple	8 g		100 kg	390 kg
MVBB2202F	Polea simple con arraigo	Single Becket Block	Bozzello singolo con arricavo	Poulie simple à ringot	10 g		100 kg	390 kg
MVBB2203F	Polea doble	Double Block	Bozzello doppio	Poulie double	27,5 g		100 kg	390 kg
MVBB2204F	Polea doble con arraigo	Double Becket Block	Bozzello singolo con arricavo	Poulie simple à ringot	37,7 g		200 kg	390 kg
MVBB2210F	Polea simple con mordaza	Single Block Fairlead Cleat	Bozzello con passacavo	Poulie avec coinceur	47 g	6 mm	80 kg	200 kg
MVBB2211F	Polea simple con arraigo y mordaza	Single Becket Block Fairlead Cleat	Bozzello arricavo e passacavo	Poulie avec coinceur et ringot	49 g		80 kg	200 kg
MVBB2227F	Polea simple	Single Shackle Block	Bozzello con strozzascotte	Poulie simple	18,5 g		100 kg	390 kg
MVBB2228F	Polea simple con arraigo	Single Becket Shackle Block	Bozzello con strozzascotte e arricavo	Poulie simple à ringot	19,5 g		100 kg	390 kg



POLEA CON ROLDANA 29 mm • BLOCK WITH SHEAVE 29 mm • BOZZELLO CON PULEGGIA DA 29mm • POULIE AVEC REA DE 29mm

WINDRIDER BB29MM - TERSMA

Ref					KG	Ø	KG	KG
MVBB0201F	Polea simple giratoria	Single swivel shackle block	Bozzello singolo girevole	Poulie simple tournante	25 g		160 kg	500 kg
MVBB0202F	Polea simple con arraigo	Single becket swivel shackle block	Bozzello singolo con arricavo	Poulie simple tournante à ringot	27 g		160 kg	500 kg
MVBB0203F	Polea doble giratoria	Double swivel shackle block	Bozzello doppio girevole	Poulie double tournante	43 g		160 kg	500 kg
MVBB0204F	Polea doble giratoria con arraigo	Double becket swivel shackle block	Bozzello doppio con arricavo	Poulie double tournante à ringot	46 g		160 kg	500 kg
MVBB0205F	Polea triple giratoria	Triple swivel shackle block	Bozzello triplo girevole	Poulie triple tournante	58 g		160 kg	500 kg
MVBB0206F	Polea triple giratoria con arraigo	Triple becket swivel shackle block	Bozzello triplo girevole con arricavo	Poulie triple tournante à ringot	60 g	8 mm	160 kg	500 kg
MVBB0209F	Polea simple	Cheek block	Bozzello singolo	Poulie simple	16 g		160 kg	500 kg
MVBB0212FE	Polea triple con mordaza	Triple block angle fairlead cleat	Bozzello triplo con strozzascotte	Poulie triple avec coinceur	97 g		80 kg	200 kg
MVBB0213FE	Polea triple con arraigo y mordaza	Triple becket block angle fairlead cleat	Bozzello triplo con strozzascotte e arricavo	Poulie triple à ringot avec coinceur	98 g		80 kg	200 kg
MVBB0215F	Polea simple	Single block	Bozzello singolo	Poulie simple	17 g		160 kg	500 kg
MVBB0216F	Polea amarre	Lashing block	Bozzello di ancoraggio	Poulie à amarrer	15 g		160 kg	500 kg


MVBB0201F


MVBB0202F


MVBB0203F


MVBB0204F


MVBB0205F


MVBB0206F


MVBB0209F


MVBB0215F


MVBB0216F


MVBB0212FE


MVBB0213FE

POLEA CON ROLDANA 40 mm • BLOCK WITH SHEAVE 40 mm • BOZZELLO CON PULEGGIA DA 40mm • POULIE AVEC REA DE 40mm

BB40MM - TERSMA

Ref					KG	Ø	KG	KG
MVBB0401F	Polea simple giratoria	Single swivel shackle block	Bozzello singolo girevole	Poulie simple tournante	46 g	10 mm	230 kg	800 kg
MVBB0402F	Polea simple giratoria con arraigo	Single becket swivel shackle block	Bozzello singolo girevole con arricavo	Poulie simple tournante à ringot	49 g	10 mm	230 kg	800 kg
MVBB0403F	Polea doble giratoria	Double swivel shackle block	Bozzello doppio girevole	Poulie double tournante	84 g	10 mm	230 kg	800 kg
MVBB0404F	Polea doble giratoria con arraigo	Double becket swivel shackle block	Bozzello doppio girevole con arricavo	Poulie double tournant à ringot	87 g	10 mm	230 kg	800 kg
MVBB0405F	Polea triple giratoria	Triple swivel shackle block	Bozzello triplo girevole	Poulie triple tournante	119 g	10 mm	230 kg	800 kg
MVBB0406F	Polea triple giratoria con arraigo	Triple becket swivel shackle block	Bozzello triplo girevole con arricavo	Poulie triple tournante à ringot	122 g	10 mm	230 kg	800 kg
MVBB0407F	Polea doble	Double block	Bozzello doppio	Poulie double	72 g	10 mm	230 kg	800 kg
MVBB0408F	Polea doble con arraigo	Double becket block	Bozzello doppio con arricavo	Poulie double à ringot	76 g	10 mm	230 kg	800 kg
MVBB0409F	Polea simple	Cheek block	Bozzello singolo	Poulie simple	31 g	10 mm	230 kg	800 kg
MVBB0410F	Polea simple con mordaza	Single swivel shackle block fairlead cleat	Bozzello singolo con strozzascotte	Poulie simple avec coinceur	95 g	6 mm	80 kg	200 kg
MVBB0411FE	Polea simple con arraigo y mordaza	Single becket swivel shackle block angle fairlead cleat	Bozzello singolo con strozzascotte e arricavo	Poulie simple avec coinceur à ringot	108 g	6 mm	80 kg	200 kg
MVBB0413FE	Polea triple con arraigo y mordaza	Triple becket swivel shackle block angle fairlead cleat	Bozzello triplo con strozzascotte e arricavo	Poulie triple avec coinceur à ringot	175 g	6 mm	80 kg	200 kg
MVBB0415F	Polea simple	Single block	Bozzello singolo	Poulie simple	34 g	10 mm	230 kg	800 kg
MVBB0416F	Polea cabo simple	Lashing block	Bozzello con cavo singolo	Poulie simple à amarrer	28 g	10 mm	230 kg	800 kg
MVBB0417F	Polea simple	Stand-up block	Bozzello singolo	Poulie de pont simple	43 g	10 mm	230 kg	800 kg
MVBB0419F	Polea violin simple	Single fiddle swivel shackle block	Bozzello violino singolo	Poulie à violon simple	59 g	10 mm	230 kg	800 kg
MVBB0420F	Polea violin simple con arraigo	Single fiddle becket swivel shackle block	Bozzello violino singolo con arricavo	Poulie à violon simple à ringot	62 g	10 mm	230 kg	800 kg
MVBB0421F	Polea violin simple con mordaza	Single fiddle swivel shackle block fairlead cleat	Bozzello violino singolo con strozzascotte	Poulie à violon simple avec coinceur	108 g	6 mm	80 kg	200 kg
MVBB0422F	Polea violin simple con mordaza y arraigo	Single fiddle becket swivel shackle block fairlead cleat	Bozzello violino singolo con strozzascotte e arricavo	Poulie à violon simple avec coinceur à ringot	112 g	6 mm	80 kg	200 kg


MVBB0401F


MVBB0402F


MVBB0403F


MVBB0404F


MVBB0405F


MVBB0406F


MVBB0407F

MVBB0408F




MVBB0415F


MVBB0419F


MVBB0420F

MVBB0409F




MVBB0421F


MVBB0422F


MVBB0417F


MVBB0416F

MVBB0411FE




MVBB0410F


MVBB0413FE

POLEA CON ROLDANA 57 mm • BLOCK WITH SHEAVE 57 mm • BOZZELLO CON PULEGGIA DA 57mm • POULIE AVEC REA DE 57mm

BB57MM - TERSMA

Ref								
MVBB0501F	Polea simple	Single swivel shackle block	Bozzello singolo	Poulie simple tournante	89 g	10 mm	370 kg	1.200 kg
MVBB0502F	Polea simple con arraigo	Single becket swivel shackle block	Bozzello singolo con arricavo	Poulie simple tournante à ringot	99 g		370 kg	1.200 kg
MVBB0503F	Polea doble	Double swivel shackle block	Bozzello doppio	Poulie double tournante	173 g		370 kg	1.200 kg
MVBB0504F	Polea doble con arraigo	Double becket swivel shackle block	Bozzello doppio con arricavo	Poulie double tournante à ringot	180 g		370 kg	1.200 kg
MVBB0505F	Polea triple	Triple swivel	Bozzello triplo	Poulie triple tournante	180 g		370 kg	1.200 kg
MVBB0509F	Polea plana	Cheek block	Bozzello piano	Poulie simple	70 g		370 kg	1.200 kg
MVBB0510F	Polea simple con mordaza	Single swivel shackle block fairlead cleat	Bozzello singolo con strozzascotte	Poulie simple avec coinceur	196 g		100 kg	250 kg
MVBB0513F	Polea triple con arraigo y mordaza	Triple becket swivel shackle block fairlead cleat	Bozzello triplo con arricavo e strozzascotte	Poulie triple avec coinceur à ringot	365 g		100 kg	250 kg
MVBB0516F	Polea cabo simple	Lashing block	Bozzello cavo singolo	Poulie simple à amarrer	60 g		370 kg	1.200 kg
MVBB0519F	Polea violin simple	Single fiddle swivel shackle block	Bozzello violino singolo	Poulie à violon simple	135 g		370 kg	1.200 kg
MVBB0520F	Polea violin simple con arraigo	Single fiddle becket swivel shackle block	Bozzello violino singolo con arricavo	Poulie à violon simple et ringot	145 g		370 kg	1.200 kg
MVBB0521F	Polea violin simple con mordaza	Single fiddle swivel shackle block fairlead cleat	Bozzello violino singolo con strozzascotte	Poulie à violon simple avec coinceur	220 g		100 kg	250 kg
MVBB0522F	Polea violin simple con mordaza y arraigo	Single fiddle becket swivel shackle block fairlead cleat	Bozzello violino singolo con strozzascotte e arricavo	Poulie à violon simple avec coinceur et ringot	230 g		100 kg	250 kg


MVBB0501F


MVBB0502F


MVBB0503F


MVBB0504F


MVBB0505F


MVBB0516F


MVBB0510F


MVBB0521F


MVBB0522F


MVBB0513F


MVBB0519F


MVBB0520F


MVBB0509F

POLEA CON ROLDANA 75 mm • BLOCK WITH SHEAVE 75 mm • BOZZELLO CON PULEGGIA DA 75mm • POULIE AVEC REA DE 75mm

BB75MM - TERSMA

Ref						Ø		
MVBB0701F	Polea simple	Single swivel shackle block	Bozzello singolo	Poulie simple tournante	190 g	14 mm	560 kg	1.700 kg
MVBB0702F	Polea simple con arraigo	Single becket swivel shackle block	Bozzello singolo con arricavo	Poulie simple à ringot	212 g			
MVBB0703F	Polea doble	Double swivel shackle block	Bozzello doppio	Poulie double tournante	347 g			
MVBB0704F	Polea doble con arraigo	Double becket swivel shackle block	Bozzello doppio con arricavo	Poulie double à ringot	366 g			
MVBB0705F	Polea triple con arraigo	Triple becket swivel shackle block	Bozzello triplo con arricavo	Poulie triple à ringot	495 g	14 mm	1.680 kg	4.721 kg
MVBB0710F	Polea simple con mordaza	Single swivel shackle block fairlead cleat	Bozzello singolo con strozzascotte	Poulie simple avec coinceur	316 g	12 mm	100 kg	250 kg


MVBB0701F


MVBB0702F


MVBB0703F


MVBB0704F


MVBB0705F


MVBB0710F

POLEAS DE RODAMIENTOS • BEARINGS BLOCKS
BOZZELLI CON CUSCINETTI • POULIE A ROULEMENT

POLEA CON ROLDANA 35 mm • BLOCK WITH SHEAVE 35 mm • BOZZELLO CON PULEGGIA DA 35mm • POULIE AVEC REA DE 35mm

PLAIN BEARING - TERSMA

Ref						Ø	
MVBP3501F	Polea simple rodamientos	Single swivel shackle block	Bozzello singolo	Poulie simple	36,7 g	8 mm	
MVBP3502F	Polea simple rodamientos con arraigo	Single becket swivel shackle block	Bozzello singolo con arricavo	Poulie simple à ringot	42,6 g	8 mm	
MVBP3503F	Polea doble rodamientos	Double swivel shackle block	Bozzello doppio	Poulie double	58,8 g	8 mm	300 kg
MVBP3504F	Polea doble rodamientos con arraigo	Double becket swivel shackle block	Bozzello doppio con arricavo	Poulie double à ringot	64,2 g	8 mm	
MVBP3505F	Polea triple rodamientos	Triple swivel shackle block	Bozzello triplo	Poulie triple	83,2 g	8 mm	
MVBP3511F	Polea simple rodamientos con arraigo y mordaza	Single becket swivel shackle block fairlead cleat	Bozzello singolo con arricavo e strozzascotte	Poulie simple à ringot avec coinceur	94,3 g	8 mm	100 kg
MVBP3519F	Polea violin rodamientos	Single fiddle swivel shackle block	Bozzello violino	Poulie simple à violon	46,3 g	8 mm	300 kg
MVBP3520F	Polea violin rodamientos con arraigo	Single fiddle becket swivel shackle block	Bozzello violino con arricavo	Poulie simple à violon avec ringot	50,9 g	8 mm	300 kg
MVBP3521F	Polea violin rodamientos simple con mordaza	Single fiddle swivel shackle block fairlead cleat	Bozzello violino singolo con strozzascotte	Poulie simple à violon avec coinceur	98,1 g	8 mm	100 kg


MVBP3501F


MVBP3502F


MVBP3503F


MVBP3504F


MVBP3505F


MVBP3519F


MVBP3520F


MVBP3511F


MVBP3521F

POLEA CON ROLDANA 50 mm • BLOCK WITH SHEAVE 50 mm • BOZZELLO CON PULEGGIA DA 50mm • POULIE AVEC REA DE 50mm

PLAIN BEARING - TERSMA

Ref					KG	Ø	KG
MVBP0501F	Polea simple rodamientos	Single swivel shackle block	Bozzello singolo	Poulie simple	70 g	10 mm	522 kg
MVBP0502F	Polea simple rodamientos con arraigo	Single becket swivel shackle block	Bozzello singolo con arricavo	Poulie simple à ringot	96 g	10 mm	522 kg
MVBP0503F	Polea doble rodamientos	Double swivel shackle block	Bozzello doppio	Poulie double	125,5 g	10 mm	522 kg
MVBP0504F	Polea doble rodamientos con arraigo	Double becket swivel shackle block	Bozzello doppio con arricavo	Poulie double à ringot	134,5 g	10 mm	522 kg
MVBP0505F	Polea triple rodamientos	Triple swivel shackle block	Bozzello triplo	Poulie triple	179 g	10 mm	522 kg
MVBP0507F	Polea simple rodamientos	Toggle head block	Bozzello singolo	Poulie simple	83,5 g	10 mm	522 kg
MVBP0511F	Polea violin rodamientos simple con mordaza y arraigo	Dingle becket swivel shackle block fairlead cleat	Bozzello violino singolo con strozzascotte e arricavo	Poulie simple à ringot avec coinceur	184 g	10 mm	100 kg
MVBP0519F	Polea violin rodamientos	Single fiddle swivel shackle block	Bozzello violino	Poulie simple à violon	102,5 g	10 mm	522 kg
MVBP0520F	Polea violin rodamientos con arraigo	Single fiddle becket swivel shackle block	Bozzello violino con arricavo	Poulie simple à violon et ringot	109 g	10 mm	522 kg
MVBP0521F	Polea violin rodamientos simple con mordaza	Single fiddle swivel shackle block fairlead cleat	Bozzello violino con strozzascotte	Poulie simple à violon avec coinceur	195 g	10 mm	100 kg


MVBP0501F


MVBP0502F


MVBP0503F


MVBP0504F


MVBP0505F


MVBP0507F


MVBP0519F


MVBP0520F


MVBP0521F


MVBP0511F

PLAIN BEARING - TERSMA

Ref							
MVBP0601F	Polea simple rodamientos	Single swivel shackle block	Bozzello singolo	Poulie simple	125 g	10 mm	600 kg
MVBP0602F	Polea simple rodamientos con arraigo	Single becket swivel shackle block	Bozzello singolo con arricavo	Poulie simple avec ringot	146 g		600 kg
MVBP0603F	Polea doble rodamientos	Double swivel shackle block	Bozzello doppio	Poulie double	200 g		600 kg
MVBP0604F	Polea doble rodamientos con arraigo	Double becket swivel shackle block	Bozzello doppio con arricavo	Poulie double avec ringot	220,5 g		600 kg
MVBP0605F	Polea triple rodamientos	Triple swivel shackle block	Bozzello triplo	Poulie triple	282 g		600 kg
MVBP0607F	Polea simple rodamientos	Toggle head block	Bozzello singolo	Poulie simple	131 g		600 kg
MVBP0619F	Polea violin rodamientos	Single fiddle swivel shackle block	Bozzello violino	Poulie simple à violon	167 g		600 kg
MVBP0620F	Polea violin rodamientos con arraigo	Single fiddle becket swivel shackle block	Bozzello violino con arricavo	Poulie simple à violon et ringot	178 g		600 kg
MVBP0621F	Polea violin rodamientos simple con mordaza	Single fiddle swivel shackle block fairlead cleat	Bozzello violino singolo con strozzascotte	Poulie simple à violon avec coinceur	273,5 g		100 kg
MVBP0622F	Polea violin rodamientos simple con mordaza y arraigo	Single fiddle becket swivel shackle block fairlead cleat	Bozzello violino con strozzascotte e arricavo	Poulie simple à violon avec coinceur et ringot	285,5 g		100 kg


MVBP0601F


MVBP0602F


MVBP0603F


MVBP0604F


MVBP0605F


MVBP0607F


MVBP0619F


MVBP0620F


MVBP0621F


MVBP0622F

POLEA CON ROLDANA 72 mm • BLOCK WITH SHEAVE 72 mm • BOZZELLO CON PULEGGIA DA 72mm • POULIE AVEC REA DE 72mm

PLAIN BEARING – TERSMA

Ref					KG	Ø	KG
MVBP7201F	Polea simple rodamientos	Single swivel shackle block	Bozzello singolo	Poulie simple	218,5 g		
MVBP7202F	Polea simple rodamientos con arraigo	Single becket swivel shackle block	Bozzello singolo con arricavo	Poulie simple à ringot	250,5 g		
MVBP7203F	Polea doble rodamientos	Double swivel shackle block	Bozzello doppio	Poulie double	347 g		
MVBP7204F	Polea doble rodamientos con arraigo	Double becket swivel shackle block	Bozzello doppio con arricavo	Poulie double à ringot	376 g	12 mm	1.000 kg
MVBP7205F	Polea triple rodamientos	Triple swivel shackle block	Bozzello triplo	Poulie triple	494 g		
MVBP7219F	Polea violin rodamientos	Single fiddle swivel shackle block	Bozzello violino	Poulie à violon	283 g		
MVBP7220F	Polea violin rodamientos con arraigo	Single fiddle becket swivel shackle block	Bozzello violino con arricavo	Poulie à violon et ringot	319 g		



POLEA CON ROLDANA 90 mm • BLOCK WITH SHEAVE 90 mm • BOZZELLO CON PULEGGIA DA 90mm • POULIE AVEC REA DE 90mm

PLAIN BEARING – TERSMA

Ref					KG	Ø	KG
MVBP0901F	Polea simple rodamientos	Single swivel shackle block	Bozzello singolo	Poulie simple	465,5 g		
MVBP0902F	Polea simple rodamientos con arraigo	Single becket swivel shackle block	Bozzello singolo con arricavo	Poulie simple à ringot	525,5 g		
MVBP0903F	Polea doble rodamientos	Double swivel shackle block	Bozzello doppio	Poulie double	705,0 g		
MVBP0905F	Polea triple rodamientos	Triple swivel shackle block	Bozzello triplo	Poulie triple	970,0 g		1.500 kg
MVBP0907F	Polea simple rodamientos	Single swivel shackle block	Bozzello singolo	Poulie simple	415,0 g	14 mm	
MVBP0919F	Polea violin rodamientos	Single fiddle swivel shackle block	Bozzello violino	Poulie à violon	611,0 g		
MVBP0920F	Polea violin rodamientos con arraigo	Single fiddle becket swivel shackle block	Bozzello violino con arricavo	Poulie à violon et ringot	658,5 g		
MVBP0922F	Polea violin rodamientos simple con mordaza y arraigo	Single fiddle becket swivel shackle block fairlead al cleat	Bozzello violino singolo con arricavo e strozzascotte	Poulie à violon avec coinceur et ringot	850,5 g		250 kg



PLAIN BEARING - TERSMA


MVBP0919F


MVBP0920F


MVBP0922F

POLEAS CON SEGURO • RATCHET BLOCKS
BOZZELLO BLOCCO SICUREZZA • POULIE AVEC BLOCAGE

POLEA CON ROLDANA 40 mm • BLOCK WITH SHEAVE 40 mm • BOZZELLO CON PULEGGIA DA 40mm • POULIE AVEC REA DE 40mm

RATCHET BLOCK - TERSMA

Ref					KG	Ø KG	KG
MVRA0401F	Polea simple con seguro	Ratchet single block swivel shackle	Bozzello singolo con blocco	Poulie simple avec blocage	60 g	10 mm	150 kg	500 kg
MVRA0402F	Polea simple con seguro y arraigo	Ratchet single becket block swivel shackle	Bozzello singolo con blocco e arricavo	Poulie simple avec blocage et ringot	64 g	10 mm	150 kg	500 kg
MVRA0403F	Polea doble con seguro	Ratchet double block swivel shackle	Bozzello doppio con blocco	Poulie double avec blocage	109 g	10 mm	150 kg	500 kg
MVRA0413F	Polea triple con mordaza y arraigo	Ratchet triple becket block swivel shackle fairlead cleat	Bozzello triplo con strozzascotte e arricavo	Poulie triple avec coinceur et ringot	188,5 g	6 mm	80 kg	200 kg
MVRA0422F	Polea violin con mordaza y arraigo	Ratchet single fiddle becket block swivel shackle fairlead cleat	Bozzello violino con strozzascotte e arricavo	Poulie à violon avec blocage, coinceur et ringot	140 g	6 mm	80 kg	200 kg
MVRA0423F	Polea triple con arraigo y reenvio	Ratchet triple becket block swivel shackle with forwarding	Bozzello triplo con arricavo e spedizione	Poulie triple à ringot et renvoi	219,5 g	10 mm	80 kg	200 kg


MVRA0401F


MVRA0402F


MVRA0413F


MVRA0403F


MVRA0423F


MVRA0422F

POLEA CON ROLDANA 57 mm • BLOCK WITH SHEAVE 57 mm • BOZZELLO CON PULEGGIA DA 57mm • POULIE AVEC REA DE 57mm

RATCHET BLOCK - TERSMA

Ref					KG	Ø	KG	KG
MVRA0501F	Polea simple con seguro	Ratchet single block swivel shackle	Bozzello singolo con blocco	Poulie simple avec blocage	126 g		230 kg	950 kg
MVRA0502F	Polea simple con seguro y arraigo	Ratchet single becket block swivel shackle	Bozzello singolo con blocco e arricavo	Poulie simple avec blocage et ringot	137 g		230 kg	950 kg
MVRA0503F	Polea doble con seguro	Ratchet double block swivel shackle	Bozzello doppio con blocco	Poulie double avec blocage	239,5 g		230 kg	950 kg
MVRA0513F	Polea triple con mordaza y arraigo	Ratchet triple becket block swivel shackle fairlead cleat	Bozzello triplo con strozzascotte e arricavo	Poulie triple avec coinceur et ringot	404,5 g	10 mm	100 kg	250 kg
MVRA0522F	Polea violin con mordaza y arraigo	Ratchet single fiddle/becket block swivel shackle fairlead cleat	Bozzello violino con strozzascotte e arricavo	Poulie à violon avec coinceur et ringot	295 g		100 kg	250 kg
MVRA0523F	Polea triple con arraigo y reenvio	Ratchet triple/becket block swivel shackle fairlead cleat with forwarding	Bozzello triplo con arricavo e spedizione	Poulie triple avec ringot et renvoi	465 g		100 kg	250 kg


MVRA0501F


MVRA0502F


MVRA0503F


MVRA0523F


MVRA0513F

MVRA0522F

POLEAS ALUMINIO • ALUMINIUM BLOCKS
BOZZELLO ALLUMINIO • POULIES ALUMINIUM

POLEA ALUMINIO 50 mm • BLOCK WITH SHEAVE 50 mm • BOZZELLO CON PULEGGIA DA 50mm • POULIE AVEC REA DE 50mm

RACING - TERSMA

Ref					KG	Ø	KG	KG
MVRX5001F	Polea simple racing	Aluminum single block swivel shackle	Bozzello singolo	Poulie simple	169,5 g	10 mm	900 kg	1.800 kg
MVRX5002F	Polea simple racing con arraigo	Aluminum single becket block swivel shackle	Bozzello singolo con arricavo	Poulie simple avec ringot	182 g			
MVRX5019F	Polea violin simple racing	Aluminum fiddle swivel shackle	Bozzello violino singolo	Poulie simple à violon	210 g			
MVRX5020F	Polea violin simple racing con arraigo	Aluminum fiddle becket block swivel shackle	Bozzello violino con arricavo	Poulie à violon et ringot	217,5			


MVRX5001F


MVRX5002F


MVRX5019F


MVRX5020F

POLEA ALUMINIO 60 mm • BLOCK WITH SHEAVE 60 mm • BOZZELLO CON PULEGGIA DA 60mm • POULIE AVEC REA DE 60mm

RACING - TERSMA

Ref						Ø		
MVRX6001F	Polea simple racing	Aluminum single block swivel shackle	Bozzello singolo	Poulie simple	267 g	12 mm	1.200 kg	2.400 kg
MVRX6002F	Polea simple racing con arraigo	Aluminum single becket block swivel shackle	Bozzello singolo con arricavo	Poulie simple à ringot	288 g			


MVRX6001F


MVRX6002F

POLEA ALUMINIO 72 mm • BLOCK WITH SHEAVE 72 mm • BOZZELLO CON PULEGGIA DA 72mm • POULIE AVEC REA DE 72mm

RACING - TERSMA

Ref						Ø		
MVRX7201F	Polea simple racing	Aluminum single block swivel shackle	Bozzello singolo	Poulie simple	532 g	14 mm	2.100 kg	4.200 kg


MVRX7201F

POLEA ALUMINIO 90 mm • BLOCK WITH SHEAVE 90 mm • BOZZELLO CON PULEGGIA DA 90mm • POULIE AVEC REA DE 90mm

RACING - TERSMA

Ref						Ø		
MVRX9001F	Polea simple racing	Aluminum single block swivel shackle	Bozzello singolo	Poulie simple	929 g	16 mm	3.600 kg	7.200 kg
MVRX9002F	Polea simple racing con arraigo	Aluminum single becket block swivel shackle	Bozzello singolo con arricavo	Poulie simple à ringot	856 g			


MVRX9001F


MVRX9002F

ROLDANA GUÍA • LEAD RING • PULEGGIA • REA

TERSMA

Ref	KG	Ø INT	Ø EXT
MVLR08	4,5 g	8 mm	17,1 mm
MVLR10	6 g	10 mm	23 mm
MVLR14	13,5 g	14 mm	32 mm
MVLR20	37 g	20 mm	45 mm
MVLR28	113 g	28 mm	66 mm



MVLR08 MVLR10 MVLR14 MVLR20 MVLR28

MORDAZAS XTC • CLUTCHS XTC • STOPPER XTC • BLOQUEUR XTC

TERSMA

Ref					KG	Ø	KG
MVXTC-04081F	Mordaza simple	Single clutch	Stopper singolo	Bloqueur simple	520 g	4 -8 mm	180 - 500 kg
MVXTC-04082F	Mordaza doble	Double clutch	Stopper doppio	Bloqueur double	1.000 g	4- 8 mm	180 - 500 kg
MVXTC-04083F	Mordaza triple	Triple clutch	Stopper triplo	Bloqueur triple	1.500 g	4 -8 mm	180 - 500 kg
MVXTC-04084F	Mordaza cuádruple	Quad clutch	Stopper quadruplo	Bloqueur quadruple	2.000 g	4- 8 mm	180 - 500 kg
MVXTC08121F	Mordaza simple	Single clutch	Stopper singolo	Bloqueur simple	510 g	8 - 12 mm	300 - 600 kg
MVXTC08122F	Mordaza doble	Double clutch	Stopper doppio	Bloqueur double	980 g	8 - 12 mm	300 - 600 kg
MVXTC08123F	Mordaza triple	Triple clutch	Stopper triplo	Bloqueur triple	1.470 g	8 - 12 mm	300 - 600 kg
MVXTC08124F	Mordaza cuádruple	Quad clutch	Stopper quadruplo	Bloqueur quadruple	1.960 g	8 - 12 mm	300 - 600 kg



MVXTC-04081F MVXTC08121F — MVXTC-04082F MVXTC08122F — MVXTC-04083F MVXTC08123F — MVXTC-04084F MVXTC08124F

MORDAZAS • CLEATS • STROZZASCOTTE • COINCEURS

TERSMA

Ref						KG	Ø	KG
MVBC0601F	Mordaza pequeña composite	Small composite cleat	Strozzascotte piccolo	Petit coinceur en composite	22 mm	16 g	3 - 6 mm	80 kg
MVBC1001F	Mordaza mediana composite	Medium composite cleat	Strozzascotte media	Coinceur moyen en composite	27 mm	36 g	3 - 12 mm	100 kg
MVBC0611F	Mordaza pequeña aluminio	Small aluminum cleat	Strozzascotte piccola alluminio	Petit coinceur en aluminium	22 mm	30 g	3 - 6 mm	100 kg
MVBC1201F	Mordaza mediana aluminio	Medium aluminum cleat	Strozzascotte media alluminio	Coinceur moyen en aluminium	27 mm	68 g	3 - 12 mm	150 kg
MVBC1601F	Mordaza grande aluminio	Large aluminum cleat	Strozzascotte grande alluminio	Grand coinceur en aluminium	32 mm	148 g	6 - 16 mm	250 kg
MVBC0612F	Mordaza de ángulo pequeña aluminio	Small aluminum cleat angle fairlead	Strozzascotte piccola alluminio, angolo	Coinceur petit aluminium, angle	37 mm	46 g	3 - 6 mm	100 kg
MVBC1202F	Mordaza de ángulo mediana aluminio	Medium aluminum cleat angle fairlead	Strozzascotte media alluminio, angolo	Coinceur d'angle moyen en aluminium,	45 mm	101 g	3 - 12 mm	150 kg
MVBC0603F	Ángulo de mordaza pequeña	Small angle fairlead	Angolo de strozzascotte piccola	Petit coinceur d'angle	42 mm	8 g		
MVBC1003F	Ángulo de mordaza mediana	Medium angle fairlead	Angolo de strozzascotte media	Coinceur d'angle moyen	54 mm	14 g		
MVBC0614F	Mordaza pequeña con guía aluminio	Small aluminum cleat wire fairlead	Strozzascotte piccola con guida alluminio	Petit coinceur avec guide en aluminium		38 g	3 - 6 mm	100 kg
MVBC1204F	Mordaza mediana con guía aluminio	Medium aluminum cleat wire fairlead	Strozzascotte media con guida alluminio	Coinceur moyen avec guide en aluminium		86 g	3 - 12 mm	150 kg
MVBC0605F	Guía para mordaza pequeña	Small stainless steel wire fairlead	Guida strozzascotte piccola	Guide pour petit coinceur		3,5 g		
MVBC06018BK	Tope mordaza pequeña	Small top fairlead-black	Tappo strozzascotte piccolo	Pontet pour petit coinceur		4 g		
MVBC10018BK	Tope mordaza mediana	Medium top fairlead-black	Tappo strozzascotte medio	Pontet pour coinceur moyen		10 g		
MVCB06002	Ojo mordaza	Bulls eye	Passaggio strozzascotte	Filoir		19,5 g	8 mm	
MVCB1201FE	Mordaza con base	Swivel base angle fairlead al cleat	Strozzascotte con base	Tourelle pivotante	180 mm	344 g	3 - 12 mm	
MVCB1202FE	Mordaza con base	Swivel base small angle fairlead al cleat	Strozzascotte con base	Tourelle pivotante	166 mm	328,9 g	3 - 12 mm	
MVCB1002FE	Mordaza con base y ojo	Swivel base angle fairlead cleat bakelite eye	Strozzascotte con passaggio cavo	Bloqueur pivotant	93 mm	196 g	3 - 12 mm	
MVCB1204FE	Mordaza con base y ojo	Swivel base angle fairlead al cleat bakelite eye	Strozzascotte con passaggio cavo	Bloqueur pivotant	96,5 mm	224 g	3 - 12 mm	100 kg



MVBC0601F MVBC1001F — MVBC0611F MVBC1201F MVBC1601F — MVBC0614F MVBC1204F — MVBC0612F MVBC1202F — MVBC0605F

MVCB1202FE — MVCB1201FE — MVCB1002FE MVCB1204FE — MVBC0603F MVBC1003F — MVBC06018BK MVBC10018BK — MVCB06002

PROLONGADOR DE TIMÓN • TILLER EXTENSION
PROLUNGA TIMONE • STICK DE BARRE

TERSMA

Ref						Ø	KG		
MVTEA1001	Prolongador timón aluminio	Aluminum tiller extension	Prolunga barra alluminio	Stick de barre aluminium	600 mm	16 mm	212 g	31,8 mm	5 mm
MVTEA1002					760 mm	16 mm	241 g	31,8 mm	5 mm
MVTEA1003					840 mm	16 mm	249,5 g	31,8 mm	5 mm
MVTEA1004					910 mm	16 mm	269,5 g	31,8 mm	5 mm
MVTEA1005					1.070 mm	16 mm	297,5 g	31,8 mm	5 mm
MVTEA1006					1.220 mm	16 mm	321 g	31,8 mm	5 mm
MVTEC1002	Prolongador timón fibra de carbono	Carbon fiber tiller extension	Prolunga barra carbonio	Stick de barre carbone	600 mm	16 mm	181 g	31,8 mm	5 mm
MVTEC1003					760 mm	16 mm	197 g	31,8 mm	5 mm
MVTEC1004					840 mm	16 mm	207 g	31,8 mm	5 mm
MVTEC1005					910 mm	16 mm	218,5 g	31,8 mm	5 mm
MVTEC1006					1.070 mm	16 mm	236 g	31,8 mm	5 mm
MVTEC1007					1.220 mm	16 mm	251 g	31,8 mm	5 mm
MVTEC1001	Articulación universal	Universal joint	Snodo universale	Articulation universelle		16 mm	18 g	31,8 mm	5 mm
MVTE16016	Clip de retención 16mm	Tidy clip-16mm	Clip tenuta 16mm	Clip de fixation 16mm					
MVTE16020	Clip de retención 20mm	Tidy clip-20mm	Clip tenuta 20mm	Clip de fixation 20mm					



MVTEC1001

MVTE16016
MVTE16020

CINCHA DE AMARRE • MOORING ROPES • CIMA ORMEGGIO • BOUT D'AMARRAGE

GOLDENSHIP

Ref		KG
GS76026	1,10 m	11.800 kg





CABOS DE AMARRE • MOORING BELT • CINGHIA ORMEGGIO • AMARRE SANGLE

NEW!

Sea Origin

Cabo de amarre en bobina, fabricado en doble trenzado de poliéster de alta tenacidad con reducido alargamiento, excelente resistencia a la rotura, a la abrasión y a los rayos UV. Muy suave, manejable y fácil de empalmar. Disponible en varios diámetros.

Mooring rope in coil, high-tenacity double braid polyester with reduced elongation, excellent resistance to breaking, abrasion, and UV rays. Very soft, manageable, and easy to splice. Available in various diameters.

Cima d'ormeggio in bobina, realizzata in doppia treccia di poliestere ad alta tenacità con ridotto allungamento, ottima resistenza alla rottura, all'abrasione e ai raggi UV. Molto morbida, maneggevole e facile da impiombare. Disponibile in vari diametri.

Cordage d'amarrage en bobine, fabriqué en double tresse de polyester haute ténacité de avec un faible allongement, une excellente résistance à la rupture, à l'abrasion et aux rayons UV. Très souple, maniable et facile à épisser. Disponible en différents diamètres

		Ø	KG	KG
SEA00023	150 m	8 mm	-	800 kg
SEA00024	150 m	10 mm	9,600 kg	1.440 kg
SEA00025	100 m	12 mm	9,350 kg	2.040 kg
SEA00026	100 m	14 mm	11,200 kg	2.300 kg
SEA00027	100 m	16 mm	14,600 kg	2.800 kg
SEA00028	100 m	18 mm	16,600 kg	4.460 kg
SEA00029	100 m	20 mm	-	5.250 kg
SEA00030	100 m	22 mm	-	7.950 kg
SEA00031	100 m	24 mm	-	8.500 kg
SEA00032	100 m	26 mm	-	9.000 kg
SEA00033	100 m	28 mm	-	-



		Ø	KG	KG
SEA00001	150 m	8 mm	-	720 kg
SEA00002	150 m	10 mm	9,600 kg	1.200 kg
SEA00003	100 m	12 mm	9,350 kg	1.800 kg
SEA00004	100 m	14 mm	11,200 kg	2.000 kg
SEA00005	100 m	16 mm	14,600 kg	2.500 kg
SEA00006	100 m	18 mm	16,600 kg	4.000 kg
SEA00007	100 m	20 mm	-	4.500 kg
SEA00008	100 m	22 mm	-	6.800 kg
SEA00009	100 m	24 mm	-	7.500 kg
SEA00010	100 m	26 mm	-	8.500 kg
SEA00011	100 m	28 mm	-	-



		Ø	KG	KG
SEA00012	150 m	8 mm	-	720 kg
SEA00013	150 m	10 mm	9,600 kg	1.200 kg
SEA00014	100 m	12 mm	9,350 kg	1.800 kg
SEA00015	100 m	14 mm	11,200 kg	2.000 kg
SEA00016	100 m	16 mm	14,600 kg	2.500 kg
SEA00017	100 m	18 mm	16,600 kg	4.000 kg
SEA00018	100 m	20 mm	-	4.500 kg
SEA00019	100 m	22 mm	-	6.800 kg
SEA00020	100 m	24 mm	-	7.500 kg
SEA00021	100 m	26 mm	-	8.500 kg
SEA00022	100 m	28 mm	-	-



		Ø	KG	KG
SEA00034	150 m	8 mm	-	720 kg
SEA00035	150 m	10 mm	9,600 kg	1.200 kg
SEA00036	100 m	12 mm	9,350 kg	1.800 kg
SEA00037	100 m	14 mm	11,200 kg	2.000 kg
SEA00038	100 m	16 mm	14,600 kg	2.500 kg
SEA00039	100 m	18 mm	16,600 kg	4.000 kg
SEA00040	100 m	20 mm	-	4.500 kg
SEA00041	100 m	22 mm	-	6.800 kg
SEA00042	100 m	24 mm	-	7.500 kg



Cabo de amarre y fondeo de 3 cordones en bobina, fabricado en poliéster de alta tenacidad de triple torsión (calabrote). De hundimiento, es perfecta para condiciones exigentes, de reducido alargamiento, excelente resistencia a la rotura, a la abrasión y a los rayos UV. Muy suave y manejable, es ideal para empalmes. Disponible en varios diámetros.

3-strand mooring and anchoring rope in coil, high-tenacity triple-twisted polyester (cable laid). Sinking, it is perfect for heavy-duty conditions, with low stretch, excellent resistance to breaking, abrasion, and UV rays. Very soft and manageable, it is ideal for splicing. Available in various diameters.

Cima d'ormeggio e ancoraggio a 3 legnoli in bobina, realizzata in poliestere ad alta tenacità a tripla torsione (gherlino). Affondante, è perfetta per condizioni gravose, a ridotto allungamento, ottima resistenza alla rottura, all'abrasione e ai raggi UV. Molto morbida e maneggevole, è ideale per le impiombature. Disponibile in vari diametri.

Cordage d'amarrage et de mouillage à 3 torons en bobine, fabriqué en polyester haute ténacité à triple torsion (grelin). Coulant, il est parfait pour des conditions difficiles, à faible allongement, excellente résistance à la rupture, à l'abrasion et aux rayons UV. Très souple et maniable, il est idéal pour les épissures. Disponible en différents diamètres.



		Ø	KG	KG
SEA00045	200 m	6 mm	7,600 kg	530 kg
SEA00046	200 m	8 mm	13,400 kg	900 kg
SEA00047	200 m	10 mm	16,490 kg	1.300 kg
SEA00048	200 m	12 mm	22,000 kg	2.000 kg
SEA00049	100 m	14 mm	15,000 kg	2.150 kg
SEA00050	100 m	16 mm	18,500 kg	3.600 kg
SEA00051	100 m	18 mm	22,000 kg	4.700 kg
SEA00052	100 m	20 mm	27,000 kg	5.200 kg
SEA00053	100 m	22 mm	33,000 kg	5.800 kg
SEA00054	100 m	24 mm	37,000 kg	6.750 kg
SEA00055	100 m	26 mm	45,000 kg	7.700 kg
SEA00056	100 m	28 mm	50,000 kg	7.800 kg
SEA00057	100 m	30 mm	60,000 kg	9.200 kg
SEA00058	100 m	32 mm	68,000 kg	10.000 kg





		Ø	KG	KG
SEA00060	200 m	8 mm	13,400 kg	900 kg
SEA00061	200 m	10 mm	16,490 kg	1.300 kg
SEA00062	200 m	12 mm	22,000 kg	1.900 kg
SEA00063	100 m	14 mm	15,000 kg	2.600 kg
SEA00064	100 m	16 mm	18,500 kg	3.300 kg
SEA00065	100 m	18 mm	22,000 kg	4.300 kg
SEA00066	100 m	20 mm	27,000 kg	5.200 kg
SEA00067	100 m	22 mm	33,000 kg	5.600 kg
SEA00068	100 m	24 mm	37,000 kg	6.500 kg
SEA00069	100 m	26 mm	45,000 kg	7.700 kg
SEA00070	100 m	28 mm	50,000 kg	8.600 kg
SEA00071	100 m	30 mm	60,000 kg	9.200 kg
SEA00072	100 m	32 mm	68,000 kg	10.000 kg





		Ø	KG	KG
SEA00090	200 m	8 mm	22,000 kg	780 kg
SEA00091	200 m	10 mm	15,000 kg	1.140 kg
SEA00092	200 m	12 mm	18,500 kg	1.660 kg
SEA00093	100 m	14 mm	22,000 kg	2.280 kg
SEA00094	100 m	16 mm	27,000 kg	2.890 kg
SEA00095	100 m	18 mm	22,000 kg	3.760 kg
SEA00096	100 m	20 mm	27,000 kg	4.200 kg
SEA00097	100 m	22 mm	33,000 kg	4.700 kg
SEA00098	100 m	24 mm	37,000 kg	5.500 kg
SEA00099	100 m	26 mm	45,000 kg	6.740 kg
SEA00100	100 m	28 mm	50,000 kg	7.000 kg





		Ø	KG	KG
SEA00080	200 m	10 mm	16,490 kg	1.300 kg
SEA00081	200 m	12 mm	22,000 kg	1.660 kg
SEA00082	100 m	14 mm	15,000 kg	2.280 kg
SEA00083	100 m	16 mm	18,500 kg	2.890 kg
SEA00084	100 m	18 mm	22,000 kg	3.760 kg
SEA00085	100 m	20 mm	27,000 kg	4.200 kg
SEA00086	100 m	22 mm	33,000 kg	5.000 kg
SEA00087	100 m	24 mm	37,000 kg	6.000 kg



POLYSOFT

POLY ROPES

Cabo de polipropileno multifilamento.
No absorbe el agua.
Acalabrotado 3 cordones.


3 strand rope in multifilament polypropilene.
Does not absorb water.

Cima in polipropilene.
Non assorbe l'acqua.
Cima 3 lignoli.

Bout 3 torons en polypropylène multifilament. N'absorbe pas l'eau.




			Ø	KG
	POL1266254006	250 m	6 mm	550 kg
POL1209252608	POL1266252608	150 m	8 mm	870 kg
POL1209253710	POL1266253710	220 m	10 mm	1.300 kg
POL1209252912	POL1266252912	165 m	12 mm	1.860 kg
POL1209252114	POL1266252114	110 m	14 mm	2.560 kg
POL1209251716	POL1266251716	85 m	16 mm	3.250 kg
	POL1266252118	110 m	18 mm	4.130 kg
	POL1266251720	85 m	20 mm	5.040 kg



POLYESTER SUPERIOR

POLY ROPES

Cabo de 100 % poliéster de alta tenacidad.
Ideal para amarre y fondeo.
Acalabrotado 3 cordones. No flota.

3 strand rope in 100% high tenacity polyester.
For anchor and mooring. Non floating.

Cima 100% poliestere di alta tenacità.
Ideale per l'ormeggio e l'ancoraggio.
Cima 3 lignoli. Non galleggia.

Bout 3 torons 100% polyester haute résistance. Idéal pour l'amarrage et l'ancrage. Il ne flotte pas.





				Ø	KG
POL1209044006		POL1210044006	250 m	6 mm	630 kg
POL1209042608	POL1266042608	POL1210042608	150 m	8 mm	1.260 kg
POL1209043710	POL1266043710	POL1210043710	220 m	10 mm	1.800 kg
POL1209042912	POL1266042912	POL1210042912	165 m	12 mm	2.520 kg
POL1209042114	POL1266042114	POL1210042114	110 m	14 mm	3.240 kg
POL1209041716	POL1266041716	POL1210041716	85 m	16 mm	4.050 kg
POL1209041318			65 m	18 mm	5.220 kg
POL1109042118	POL1266042118	POL1210042118	110 m	18 mm	5.220 kg
POL1209041720	POL1266041720	POL1210041720	85 m	20 mm	6.480 kg
POL1209042020			100 m	20 mm	6.480 kg
POL1109042120		POL1110042120	110 m	20 mm	6.480 kg
POL1109042122	POL1166042122	POL1110042122	110 m	22 mm	7.650 kg
POL1109042124	POL1166042124	POL1110042124	110 m	24 mm	8.820 kg
POL1109042126	POL1166042126	POL1110042126	110 m	26 mm	9.900 kg
POL1109042128	POL1166042128	POL1110042128	110 m	28 mm	12.510 kg
POL1109042132	POL1166042132	POL1110042132	110 m	32 mm	15.570 kg





DOCK LINE



POLY ROPES

Cabo con funda externa trenzada de poliester y alma interna de poliester y nylon (polyamida).
Ideal para amarre.
Absorbe los tirones sin perder sus características. No flota.

Rope with external cover in polyester and core in nylon (polyamide).
The core will absorb every yank and pull without losing its properties.
It sinks in water.

Cima in poliestere, all'interno e all'esterno.
Ideale per l'ormeggio.
Attutisce gl urti senza perdere le sue caratteristiche.
Non galleggia.

Amarre avec revêtement extérieur en polyester et âme en nylon (polyamide).
Le noyau absorbera chaque coup sec et tirera sans perdre ses propriétés.
Il coule dans l'eau.

			Ø	KG
POL2810482115		120 m	15 mm	4.300 kg
POL2810481719	POL2866481719	85 m	19 mm	7.000 kg
POL2810481024	POL2866481024	50 m	24 mm	12.000 kg
	POL2866480024	100 m	24 mm	12.000 kg
POL2110480028		100 m	28 mm	13.300 kg
POL2110480032		100 m	32 mm	19.400 kg
POL2110480036		100 m	36 mm	29.600 kg

FLEX LINE

POLY ROPES

Cabo con funda externa trenzada de poliester y alma interna de poliester y polipropileno.
Ideal para amarre.
No flota.

Rope with external cover in polyester and core in polyester and PP.
The rope is soft and durable and sinks in water.

Cima in poliestere, all'interno e all'esterno.
Ideale per l'ormeggio
Non galleggia.

Corde avec revêtement extérieur en polyester et âme en polyester et PP.
La corde est douce et durable et s'enfonce dans l'eau.



		Ø	KG
POL2219483710		220 m	10 mm	1.600 kg
POL2219482912	POL2210482912	165 m	12 mm	1.900 kg
POL2219482114	POL2210482114	110 m	14 mm	3.000 kg
POL2219481716	POL2210481716	85 m	16 mm	3.800 kg
POL2219482118		110 m	18 mm	4.900 kg





STORM

POLY ROPES

Cabo de poliester superior (60%) y material elástico (40%), acalabrotado de 3 cordones.
Gaza de 40 cm con protector en un extremo.

3 strand mooring rope in polyester superior (60%) and 40% built-in shock absorber.
Spliced eye with protector sleeve.

Cima in poliestere superiore (60%) e materiale elastico (40%), a 3 lignoli.
Gassa da 40cm con impiombatura a mano.

Bout 3 torons (60%) en polyester et (40%) en matière élastique. Noeud de 40 cm avec manchon protecteur. Epissure fait main.

Ref ■	Ref ■	Ø		KG
POL3710260612	POL3766260612	12 mm	6 m	1.700 kg
POL3710261012	POL3766261012	12 mm	10 m	1.700 kg
POL3710260614	POL3766260614	14 mm	6 m	2.300 kg
POL3710261014	POL3766261014	14 mm	10 m	2.300 kg
POL3710261514	POL3766261514	14 mm	15 m	2.300 kg
POL3710260616	POL3766260616	16 mm	6 m	2.800 kg
POL3710261016	POL3766261016	16 mm	10 m	2.800 kg
POL3710261516	POL3766261516	16 mm	15 m	2.800 kg



STORMX

POLY ROPES

Nuestro cabo de amarre StormX es la versión actualizada de nuestro Storm de 3 cabos, que ha ganado varios premios como el mejor de su clase. StormX es una línea de amarre elástica en la que el núcleo es elástico y la cubierta está hecha de seda de poliéster trenzada al 100%. Este cabo de amarre cuenta con la máxima protección UV para durar muchos años a bordo de su embarcación.

Our mooring line StormX is the updated version of our 3-stranded Storm, which has won several best-in-class awards. StormX is an elastic mooring line where the core is elastic and the casing is made of 100% braided polyester silk. This docking line is maximum UV-protected in order to last many years on board your boat.

La nostra cima d'ormeggio StormX è la versione aggiornata della nostra Storm a 3 fili, che ha vinto diversi premi come migliore della categoria. StormX è una cima d'ormeggio elastica in cui l'anima è elastica e l'involucro è realizzato in seta di poliestere intrecciata al 100%. Questa cima d'ormeggio ha la massima protezione dai raggi UV per durare molti anni a bordo della vostra barca.

Notre ligne d'amarrage StormX est la version actualisée de notre Storm à 3 brins, qui a remporté plusieurs prix. StormX est une ligne d'amarrage élastique dont l'âme est élastique et l'enveloppe est en soie de polyester tressée à 100 %. Cette ligne d'amarrage est protégée au maximum contre les UV afin de durer de nombreuses années à bord de votre bateau.

Ref ◪	Ref ◪	Ref ◪	Ref ◪	Ref ◪	Ref ◪	Ref ◪	Ø		KG
POL3702270612	POL3705270612	POL3708270612	POL3710270612	POL3725270612	POL3766270612	POL3709270612	12 mm	6 m	1.000 - 2.000 kg
POL3702270614	POL3705270614	POL3708270614	POL3710270614	POL3725270614	POL3766270614	POL3709270614	14 mm	6 m	2.500 - 6.000 kg
POL3702270616	POL3705270616	POL3708270616	POL3710270616	POL3725270616	POL3766270616	POL3709270616	16 mm	6 m	6.000 - 9.000 kg
POL3702270618	POL3705270618	POL3708270618	POL3710270618	POL3725270618	POL3766270618	POL3709270618	18 mm	6 m	9.000 - 12.000 kg
POL3702271012	POL3705271012	POL3708271012	POL3710271012	POL3725271012	POL3766271012	POL3709271012	12 mm	10 m	1.000 - 2.000 kg
POL3702271014	POL3705271014	POL3708271014	POL3710271014	POL3725271014	POL3766271014	POL3709271014	14 mm	10 m	2.500 - 6.000 kg
POL3702271016	POL3705271016	POL3708271016	POL3710271016	POL3725271016	POL3766271016	POL3709271016	16 mm	10 m	6.000 - 9.000 kg
POL3702271018	POL3705271018	POL3708271018	POL3710271018	POL3725271018	POL3766271018	POL3709271018	18 mm	10 m	9.000 - 12.000 kg
POL3702271512	POL3705271512	POL3708271512	POL3710271512	POL3725271512	POL3766271512	POL3709271512	12 mm	15 m	1.000 - 2.000 kg
POL3702271514	POL3705271514	POL3708271514	POL3710271514	POL3725271514	POL3766271514	POL3709271514	14 mm	15 m	2.500 - 6.000 kg
POL3702271516	POL3705271516	POL3708271516	POL3710271516	POL3725271516	POL3766271516	POL3709271516	16 mm	15 m	6.000 - 9.000 kg
POL3702271518	POL3705271518	POL3708271518	POL3710271518	POL3725271518	POL3766271518	POL3709271518	18 mm	15 m	9.000 - 12.000 kg



CABO DE AMARRE DE 3 CABOS PLOMADO CON GUARDACABO • LEAD-WEIGHTED MOORING LINE WITH 3 STRANDS AND THIMBLE
CIMA ORMEGGIO 3 CAPI IMPIOMBATA CON REDANCIA • LIGNE D'AMARRAGE PLOMBÉE À 3 TORONS AVEC COSSE

Sea Origin


Cabo de amarre de 3 cordones con gaza, fabricado en poliéster de alta tenacidad de triple torsión (calabrote), completo con guardacabos de acero inoxidable y empalme hecho a mano. Reducido alargamiento, excelente resistencia a la rotura, a la abrasión y a los rayos UV.

3-strand spliced mooring rope made of high-tenacity triple-twisted polyester (cable laid), complete with stainless steel thimble and hand splicing. Reduced elongation, excellent resistance to breaking, abrasion, and UV rays.

Cima d'ormeggio impiombata a 3 legnoli realizzata in poliestere ad alta tenacità a tripla torsione (gherlino), completa di redancia in acciaio inox e impiombatura fatta a mano. Ridotto allungamento, ottima resistenza alla rottura, all'abrasione e ai raggi UV.

Cordage d'amarrage épissé à 3 torons fabriqué en polyester haute ténacité à triple torsion (grelin), complet avec cosse en acier inoxydable et épissure faite main. Faible allongement, excellente résistance à la rupture, à l'abrasion et aux rayons UV.

	KG			KG		Ø
	-	SEA00117	SEA00109	-	6 m	10 mm
SEA00101	2.000 kg	SEA00118	SEA00110	1.600 kg	6 m	12 mm
SEA00102	2.000 kg	SEA00119	SEA00111	1.600 kg	9 m	12 mm
SEA00103	2.700 kg	SEA00120	SEA00112	2.150 kg	8 m	14 mm
SEA00104	2.700 kg	SEA00121	SEA00113	2.150 kg	12 m	14 mm
SEA00105	3.600 kg	SEA00122	SEA00114	3.000 kg	8 m	16 mm
SEA00106	3.600 kg	SEA00123	SEA00115	3.000 kg	12 m	16 mm
SEA00107	5.200 kg	SEA00124	SEA00116	4.200 kg	8 m	20 mm
SEA00108	5.200 kg	SEA00125		4.200 kg	12 m	20 mm







CABO DE AMARRE DOBLE TRENZADO PLOMADO CON GUARDACABO • DOUBLE BRAIDED LEADED MOORING LINE WITH THIMBLE
CIMA ORMEGGIO DOPPIA TRECCIA IMPIOMBATA CON REDANCIA • AMARRE DOUBLE TRESSE PLOMBÉE AVEC COSSE

Sea Origin

Cabo de amarre con gaza, fabricado en doble trenzado de poliéster de alta tenacidad, completo con guardacabos de acero inoxidable y empalme hecho a mano. Reducido alargamiento, excelente resistencia a la rotura, a la abrasión y a los rayos UV. Muy suave y manejable, es ideal para todo tipo de amarre. Disponible en madejas precortadas.

Spliced mooring rope made of high-tenacity double braid polyester complete with stainless steel thimble and hand splicing. Reduced elongation, excellent resistance to breaking, abrasion, and UV rays. Very soft and manageable, it is ideal for every type of mooring. Available in pre-cut coils.


Cima d'ormeggio impiombata realizzata in doppia treccia di poliestere ad alta tenacità completa di redancia in acciaio inox e impiombatura fatta a mano. Ridotto allungamento, ottima resistenza alla rottura, all'abrasione e ai raggi UV. Molto morbida e maneggevole è ideale per ogni tipologia di ormeggio. Disponibile in matasse pre-tagliate.

Cordage d'amarrage épissé fabriqué en double tresse de polyester haute ténacité, complet avec cosse en acier inoxydable et épissure faite main. Faible allongement, excellente résistance à la rupture, à l'abrasion et aux rayons UV. Très souple et maniable, il est idéal pour tout type d'amarrage. Disponible en écheveaux pré-coupés.

	KG				KG		Ø
SEA00130	1.440 kg	SEA00136	SEA00143	SEA00150	1.200 kg	6 m	10 mm
SEA00131	2.040 kg	SEA00137	SEA00144	SEA00151	1.800 kg	7 m	12 mm
SEA00132	2.300 kg	SEA00138	SEA00145	SEA00152	2.000 kg	9 m	14 mm
SEA00133	2.840 kg	SEA00139	SEA00146	SEA00153	2.500 kg	11 m	16 mm
SEA00134	5.250 kg	SEA00141	SEA00148	SEA00155	4.500 kg	12 m	20 mm
SEA00135	7.400 kg	SEA00142	SEA00149	SEA00156	6.800 kg	15 m	24 mm





CABO DE AMARRE DE ALTA TENACIDAD CON OJO • HIGH-STRENGTH EYE-SPLICED MOORING LINE
CIMA DI ORMEGGIO AD ALTA TENACITÀ CON OCCHIO • AMARRE HAUTE RÉSISTANCE AVEC OEILLET

Sea Origin

Cabo de amarre fabricado en doble trenzado de poliéster de alta tenacidad con una gaza empalmada a mano en un extremo. Reducido alargamiento, excelente resistencia a la rotura, a la abrasión y a los rayos UV. Muy suave y manejable, es ideal para todo tipo de amarre.

Mooring rope made of high-tenacity double braid polyester with a hand-spliced eye on one end. Reduced elongation, excellent resistance to breaking, abrasion, and UV rays. Very soft and manageable, it is ideal for every type of mooring.

Cima d'ormeggio realizzata in doppia treccia di poliestere ad alta tenacità con occhio impiombato a mano su un'estremità. Ridotto allungamento, ottima resistenza alla rottura, all'abrasione e ai raggi UV. Molto morbida e maneggevole è ideale per ogni tipologia di ormeggio.

Cordage d'amarrage fabriqué en double tresse de polyester haute ténacité avec œil épissé à la main à une extrémité. Faible allongement, excellente résistance à la rupture, à l'abrasion et aux rayons UV. Très souple et maniable, il est idéal pour tout type d'amarrage.

NEW!!

	KG			KG		Ø
SEA00170	1.440 kg	SEA00183	SEA00176	1.200 kg	6 m	10 mm
SEA00171	2.040 kg	SEA00184	SEA00177	1.800 kg	7 m	12 mm
SEA00172	2.300 kg	SEA00185	SEA00178	2.300 kg	9 m	14 mm
SEA00173	2.840 kg	SEA00186	SEA00179	2.500 kg	11 m	16 mm
SEA00174	5.250 kg	SEA00188	SEA00181	4.500 kg	12 m	20 mm
SEA00175	7.400 kg	SEA00189	SEA00182	6.800 kg	15 m	24 mm



CABOS PARA DEFENSAS • FENDER ROPE
CIMA PARABORDO • BOUT POUR DEFENSE

CABO DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDAD PARA FIJACIÓN DE DEFENSAS CON OJAL • LINES FOR HANGING FENDERS WITH EYE, MADE OF HIGH-STRENGTH POLYESTER
CIMA IN POLIESTERE ALTA TENACITÀ PER FISSAGGIO PARABORDI CON OCCHIELLO • BOUTS EN POLYESTER HAUTE RÉSISTANCE POUR FIXATION PARE-BATTAGE AVEC OEILLET

Sea Origin

Cabo de defensa para fijar las defensas al guardamancebos, fabricado en doble trenzado de poliéster de alta tenacidad, acabado con una gaza empalmada a mano en un extremo. Reducido alargamiento, excelente resistencia a la rotura, a la abrasión y a los rayos UV.

Fender line for attaching fenders to the guardrail, made of high-tenacity double braid polyester, finished with a hand-spliced eye on one end. Reduced elongation, excellent resistance to breaking, abrasion, and UV rays.

Cima per il fissaggio dei parabordi alla battagliola, in doppia treccia di poliestere ad alta tenacità finita con occhiello impiombato a mano su un'estremità Ridotto allungamento, ottima resistenza alla rottura, all'abrasione e ai raggi UV.

Bout de pare-battage pour la fixation des pare-battages au garde-corps, fabriqué en double tresse de polyester haute ténacité, fini avec un œil épissé à la main à une extrémité. Faible allongement, excellente résistance à la rupture, à l'abrasion et aux rayons UV.

NEW!!

				Ø	KG
SEA00330	SEA00340	SEA00335	1,5 m	6 mm	0,08 kg
SEA00331	SEA00341	SEA00336	1,5 m	8 mm	0,10 kg
SEA00332	SEA00342	SEA00337	2 m	10 mm	0,20 kg
SEA00333	SEA00343	SEA00338	2,5 m	12 mm	0,25 kg
SEA00334	SEA00344	SEA00339	4 m	12 mm	0,40 kg



POLY ROPES

Fender Line DL (Dockline) es una cuerda plana, trenzada hecha de 100% poliéster. Máxima estabilización UV, para un uso prolongado en exteriores.

Fender Line DL (Dockline) is a flat, plaited made of 100% polyester. Maximum UV-stabilization, for long-time outdoor use.

Fender Line DL (Dockline) è una corda piatta, intrecciata fatta al 100% di poliestere. Massima stabilizzazione UV, per uso esterno da molto tempo.

La Fender Line DL (Dockline) est une corde plate tressée en 100% polyester. Stabilisation UV maximale, pour une utilisation externe pendant une longue période.

Ref			Ø	
POL3700200005				
POL3700200006				
POL3700200007		1,7 m		
POL3700200008			12 mm	2
POL3700200009				
POL3700246630		3 m		
POL3700241030				



CABO DE FONDEO • ANCHOR ROPE • CIMA ANCORAGGIO • LIGNE D'ANCRAGE

Cabo de poliester multifilamento, con gaza, guardacabos de nylon, grillete galvanizado y 1,5 m de cadena galvanizada.
Acalabrotado 3 cordones.
No flota. Color blanco.

3 strand rope of 100% polyester, with nylon thimble, galvanized shackle and 1,5 m galvanized chain.
Non floating.
White color.

Cima in poliestere, con gassa, con cilindro in nylon, con grillo galvanizzato e 1,5m di catena calvanizzata.
A 3 lignoli. Non galleggia.
Colore bianco.

Cordage 3 torons 100% polyester, avec sangle, cosse en nylon, manille galvanisée et 1,5 m de chaîne galvanisée. Il ne flotte pas. Couleur blanche.

Ref	Ø		
GS60040	8 mm	30 m	1
GS60041	8 mm	50 m	1
GS60042	10 mm	30 m	1
GS60043	10 mm	50 m	1
GS60045	12 mm	30 m	1
GS60044	12 mm	50 m	1



CUERDA DE POLIÉSTER DOBLE TRENZADO PARA ANCLA • DOUBLE BRAIDED POLYESTER ROPE FOR ANCHOR
CIMA PER ANCORA TRECCIATA IN POLIESTERE • CORDAGE DOUBLE TRESSAGE POLYESTER POUR ANCRE

Sea Origin


NEW!


Cabo de fondeo en doble trenzado de poliéster de color blanco con distintivo de color. Elevada carga de rotura y gran suavidad del hilo. La funda protectora garantiza un excelente agarre. Se vende en bobina.

Anchor rope in double braid polyester, white with a colored marker. High breaking strength and great fiber softness. The protective cover ensures excellent grip. Sold in coils.

Cima per ancora in doppia treccia di poliestere di colore bianco con segnalino colorato. Elevato carico di rottura e grande morbidezza del filato. La calza di protezione garantisce un'ottima presa. Venduta in bobina.

Ligne de mouillage en polyester double tresse de couleur blanche avec marqueur coloré. Charge de rupture élevée et grande souplesse de la fibre. La gaine de protection garantit une excellente prise en main. Vendue en bobine.





SEA00197	SEA00204	500 m	5 mm	-	-
SEA00198	SEA00205	400 m	6 mm	9,600 kg	120 kg
SEA00199	SEA00206	400 m	8 mm	9,350 kg	200 kg
SEA00200	SEA00207	200 m	10 mm	11,200 kg	260 kg
SEA00201	SEA00208	200 m	12 mm	14,600 kg	340 kg
SEA00202	SEA00209	200 m	14 mm	16,600 kg	400 kg
SEA00203	SEA00210	170 m	16 mm	-	460 kg





LÍNEA DE FONDEO TRENZADA EN POLIÉSTER • BRAIDED ANCHOR LINE IN POLYESTER
CIMA REGOLAMENTARE PER ANCORA TRECCIATA IN POLIESTERE • LIGNE DE MOUILLAGE TRESSÉE EN POLYESTER

Sea Origin

NEW!


Cabo de fondeo en madeja fabricado en doble trenzado de poliéster de color blanco con distintivo negro-azul y gaza en el extremo. Elevada carga de rotura y gran suavidad del hilo.

Coiled anchor rope made of double braid polyester, white with a black-blue marker and spliced end. High breaking strength and great softness of the fiber.

Cima per ancora in matassa realizzata in doppia treccia di poliestere di colore bianco con segnalino nero-blu e impiombatura all'estremità. Elevato carico di rottura e grande morbidezza del filato.

Ligne de mouillage en écheveau fabriquée en polyester double tresse de couleur blanche avec marqueur noir-bleu et épissure à l'extrémité. Charge de rupture élevée et grande souplesse de la fibre.





SEA00220	30 m	8 mm	0,780 kg
SEA00221	30 m	10 mm	1,350 kg
SEA00222	50 m	10 mm	2,150 kg

LÍNEA DE FONDEO EN POLIÉSTER NO EMPALMADA • ANCHOR LINE IN POLYESTER IN POLYESTER NOT SPLICED
CIMA PER ANCORA IN POLIESTERE SENZA IMPIOMBATURA • LIGNE DE MOUILLAGE EN POLYESTER NON ÉPISSÉE

Sea Origin


NEW!


Cabo de fondeo en madeja fabricado en doble trenzado de poliéster de color blanco con distintivo negro-azul sin gaza en el extremo. Elevada carga de rotura y gran suavidad del hilo.

Coiled anchor rope made of white double braid polyester with black-blue marker, without end splicing. High breaking strength and great fiber softness.

Cima per ancora in matassa realizzata in doppia treccia di poliestere di colore bianco con segnalino nero-blu senza impiombatura d'estremità. Elevato carico di rottura e grande morbidezza del filato.

Ligne de mouillage en écheveau fabriquée en polyester double tresse de couleur blanche avec marqueur noir-bleu sans épissure à l'extrémité. Charge de rupture élevée et grande souplesse de la fibre.





SEA00223	30 m	8 mm	0,924 kg
SEA00224	30 m	10 mm	1,335 kg

DRIZAS • HALYARD • DRIZZA • DRISSES

POLY-BRAID 32

POLY ROPES

Cabo trenzado pre-estirado con alma de poliester y funda exterior de poliester de 32 cordones. Mínimo estiramiento. Ideal para drizas.

Double braided, pre-stretched rope with polyester core and 32 strands outer cover. For sheets and halyards. A loading of 20% breaking strength will give aprox.

Cima in poliestere a 32 lignoli. Allungamento minimo.


Cordage pré-étiré double tresse avec âme en polyester et revêtement extérieur à 32 torons.Pour écoutes et drisses.

					Ø	KG
POL2210812608	POL2206812608	POL2205812608	POL2202812608	150 m	8 mm	1.800 kg
POL2210813710	POL2206813710	POL2205813710	POL2202813710	220 m	10 mm	2.500 kg
POL2210810010					10 mm	2.500 kg
POL2210812912	POL2206812912	POL2205812912	POL2202812912	165 m	12 mm	3.300 kg
POL2210812114	POL2206812114	POL2205812114	POL2202812114	110 m	14 mm	4.300 kg
POL2210811716	POL2206811716	POL2205811716		85 m	16 mm	5.800 kg
POL2210812118	POL2206812118	POL2205812118	POL2202812118	110 m	18 mm	7.500 kg
POL2210811720	POL2206811720	POL2205811720	POL2202811720	85 m	20 mm	8.550 kg

RACING 2002

POLY ROPES

		Ø	KG
POL2219915016	500 m	1,6 mm	130 kg



POLY ROPES

		Ø	KG
POL2209914025	250 m	2,5 mm	450 kg



POLY-BRAID 32 COLOR

POLY ROPES

Cabo trenzado pre-estirado con alma de poliester y funda exterior de poliester de 32 cordones. Mínimo estiramiento.

Double braided, pre-stretched rope with polyester core and 32 strands outer cover. For sheets and halyards. A loading of 20% breaking strength will give aprox.

Cima in poliestere a 32 lignoli. Allungamento minimo

Cordage pré-étiré double tressée avec âme en polyester et revêtement extérieur à 32 torons.Pour écoutes et drisses. Etirement minimum

						Ø	KG
POL2266812608	POL2249812608	POL2269812608	POL2229812608	POL2259812608	150 m	8 mm	1.800 kg
POL2266813710	POL2249813710	POL2269813710	POL2229813710	POL2259813710	220 m	10 mm	2.500 kg
POL2266812912	POL2249812912	POL2269812912	POL2229812912	POL2259812912	165 m	12 mm	3.300 kg
POL2266812114	POL2249812114	POL2269812114	POL2229812114	POL2259812114	110 m	14 mm	4.300 kg
POL2266811716	POL2249811716	POL2269811716	POL2229811716	POL2259811716	85 m	16 mm	5.800 kg
POL2266812118	POL2249812118	POL2269812118	POL2229812118	POL2259812118	110 m	18 mm	7.500 kg
POL2266811720	POL2249811720	POL2269811720	POL2229811720	POL2259811720	85 m	20 mm	8.550 kg

					Ø	KG
POL2081812608	POL2082812608	POL2083812608			150 m	8 mm	1.800 kg
POL2081812110	POL2082812110	POL2083812110			110 m	10 mm	2.500 kg
POL2081811712	POL2082811712	POL2083811712			85 m	12 mm	3.300 kg

PRORACE ONE

POLY ROPES

Especial para regatas y competición.
BAJO DEMANDA.
Fibras híbridas resistentes al calor, fibras antifricción, bajo alargamiento, fibras de HMPE tratadas con varias fijaciones térmicas y una funda de poliéster duradera. ProRaceOne es extremadamente avanzado y el núcleo está protegido por una funda Technora / Kevlar / Polyester / Cordura.

Special for racing and competition.
ON DEMAND.
Heat resistant hybrid fiber, anti friction fiber, low elongation, HMPE fiber treated with several heat fixings and a durable polyester sheath. ProRaceOne is extremely advanced, and the core is protected by a Technora/Kevlar/Polyester/Cordura sheath.

Speciale per corse e competizione.
SOTTO DOMANDA
Fibre ibride resistenti al calore, fibre antifrizione, basso allungamento, fibre HMPE trattate con vari fissaggi termici e una resistente copertura in poliestere. ProRaceOne è estremamente avanzato e il core è protetto da una custodia in Technora / Kevlar / Polyester / Cordura.

Spécial course et compétition.
SUR DEMANDE.
Fibre hybride résistante à la chaleur, fibre antifriction, faible allongement, fibre HMPE traitée avec plusieurs fixations thermiques et une gaine en polyester résistant. ProRaceOne est extrêmement avancé et le noyau est protégé par une gaine Technora / Kevlar / Polyester / Cordura.

			Ø	KG
POL2012620006	POL2014620006	POL2018620006	6 mm	1.800 kg
POL2012620007	POL2014620007	POL2018620007	7 mm	2.300 kg
POL2012620008	POL2014620008	POL2018620008	8 mm	3.400 kg
POL2012620009	POL2014620009	POL2018620009	9 mm	4.400 kg
POL2012620010	POL2014620010	POL2018620010	10 mm	5.400 kg
POL2012620012	POL2014620012	POL2018620012	12 mm	7.600 kg

PRORACE FOUR

POLY ROPES

Es un cabo avanzado que combina resistencia, bajo estiramiento y alta resistencia a la abrasión. El núcleo está hecho de un Dyneema / PPmf híbrido, preestirado y recubierto. La cubierta trenzada exterior es un poco más gruesa de lo normal y es más adecuada para situaciones difíciles.
Se puede utilizar como está o tapado. El núcleo también se puede utilizar solo. Es fácil de empalmar.


ProRace Four is an advanced rope combining strength, low stretch and high abrasion resistance.
The core is made out of a hybrid Dyneema/PPmf, pre-stretched and coated. The outside braided cover is a bit thicker than normal and most suitable for hard wearing situations. Can be used as it is or tappered. The core is made to be used alone if you want. It is easy to splice.

ProRace Four è una cima avanzata che combina resistenza, bassa elasticità e alta resistenza all'abrasione. Il nucleo è costituito da un ibrido Dyneema / PPmf, pre-stirato e rivestito. La copertura esterna intrecciata è un po 'più spessa del normale e più adatta a situazioni di forte usura.
Può essere usato così com'è o tappato. Il nucleo è fatto per essere usato da solo, se vuoi. È facile da unire.


ProRace Four est un cordage de pointe combinant résistance, faible allongement et haute résistance à l'abrasion. Le noyau est constitué d'un hybride Dyneema / PPmf, pré-étiré et revêtu. La couverture extérieure tressée est un peu plus épaisse que la normale et convient mieux aux situations difficiles.
Peut être utilisé tel quel ou taraudé. Le noyau est conçu pour être utilisé seul si vous le souhaitez. Il est facile à épisser.



		Ø	KG
POL2082663106	185 m	6 mm	1.600 kg
POL2082662608	150 m	8 mm	2.900 kg
POL2082663710	220 m	10 mm	4.200 kg
POL2082662912	165 m	12 mm	6.100 kg



		Ø	KG
POL2086663106	185 m	6 mm	1.600 kg
POL2086662608	150 m	8 mm	2.900 kg
POL2086663710	220 m	10 mm	4.200 kg
POL2086662912	165 m	12 mm	6.100 kg



		Ø	KG
POL2081663106	185 m	6 mm	1.600 kg
POL2081662608	150 m	8 mm	2.900 kg
POL2081663710	220 m	10 mm	4.200 kg
POL2081662912	165 m	12 mm	6.100 kg

RACING 2002 E-R

POLY ROPES

Cabo trenzado con alma Dyneema SK-75 y funda exterior de poliester de 16 cordones.
Ideal para cabos de trimado en vela ligera.

Braided, rope with central core of Dyneema SK-75 and outer braid of durable polyester.
Trim lines for dinghy and one design sailors.

Cima realizzata con un mix di Dyneema SK-75 e senza anima interna. 16 lignoli.
Ideale per molteplici usi.

Cordage tressé avec âme centrale en Dyneema SK-75 et tresse extérieure en polyester.
Idéal pour les écoutes de voiles légères.



					Ø	KG
POL2269912030	POL2262912030	POL2246912030	POL2224912030	POL2229912030	100 m	3 mm	400 kg
POL2269912040	POL2262912040	POL2246912040	POL2224912040	POL2229912040	100 m	4 mm	7400 kg
POL2269912050	POL2262912050	POL2246912050	POL2224912050	POL2229912050	100 m	5 mm	1.200 kg
POL2269912060		POL2246912060	POL2224912060	POL2229912060	100 m	6 mm	1.700 kg

RACING 4004

POLY ROPES

Cabo trenzado con alma pre-estirada de 100% Dyneema SK-75 recubierta de poliurethano y funda exterior de poliester de 12 cordones.
Ideal para drizas donde previamente se utilizaba el cable de acero y backstays.

Braided, rope with central core of pre-stretched polyurethane -coated 100% Dyneema SK-75 and outer braid of hardwearing polyester. For use mainly halyards where wire has been previously used, and backstays.

Cima realizzata al 100% con Dyneema SK-75, ricoperta in poliuretano con esterno in poliestere a 12 lignoli.
Ideale per drizze dove si utlizzava cavi in acciaio.

Cordage tressé avec âme centrale en 100% Dyneema SK-75, recouvert de polyuréthane avec extérieur en polyester à 12 brins. Idéal pour les drisses.



			Ø	KG
POL2282952003	POL2281952003	100 m	3 mm	400 kg
POL2282952004	POL2281952004	100 m	4 mm	740 kg
POL2282952005	POL2281952005	100 m	5 mm	1.250 kg
POL2282952006	POL2281952006	100 m	6 mm	1.700 kg

TRIM DINGHY-XL

POLY ROPES

Cabo trenzado de poliester de 16 cordones.
Poco estiramiento.
Ideal para control y trimado en vela ligera.

Thermofixed 16 plait braided rope in polyester.
Low stretch for control and trim lines in dinghies.

Cima in poliestere da 16 lignoli. Allungamento minimo. Ideale per controllare l'assetto nelle barche a vela

Cordage polyester16 tresses. Faible étirement. Idéal pour les écoutes et les drisses des dériveurs.



				Ø	KG
POL2206282030	POL2204282030	POL2202282030	POL2205282030	100 m	3 mm	160 kg
POL2206282040	POL2204282040	POL2202282040	POL2205282040	100 m	4 mm	360 kg
POL2206282050	POL2204282050	POL2202282050	POL2205282050	100 m	5 mm	440 kg
POL2206282060	POL2204282060	POL2202282060		100 m	6 mm	580 kg
POL2206280530	POL2204280530	POL2202280530	POL2205280530	20 m	3 mm	160 kg
POL2206280240	POL2204280240	POL2202280240	POL2205280240	11 m	4 mm	360 kg

D100XTR

POLY ROPES

Esta cuerda HMPE tiene una resistencia a la rotura y al desgaste muy alta y es comparable al Dyneema. D100XTR es un núcleo de HMPE puro recubierto con poliuretano para brindar protección adicional contra los rayos UV solares y el desgaste. La línea está preestirada para que sea lo más rígida posible..

This HMPE rope has a very high breaking strength and wear resistance and is comparable to Dyneema. D100XTR is a pure HMPE core coated with polyurethane to provide extra protection against solar UV and wear and tear. The line is pre-stretched in order to become as rigid as possible.

Questa corda HMPE ha una resistenza alla rottura e all'usura molto elevata ed è paragonabile al Dyneema. D100XTR è un nucleo in HMPE puro rivestito in poliuretano per fornire una protezione aggiuntiva contro i raggi UV solari e l'usura. La linea è preallungata per diventare la più rigida possibile..

Cette corde HMPE a une très haute résistance à la rupture et à l'usure et est comparable au Dyneema. Le D100XTR est un noyau pur HMPE recouvert de polyuréthane pour offrir une protection supplémentaire contre les UV solaires et l'usure. La ligne est pré-étirée afin de devenir la plus rigide possible..



		Ø	KG
POL2008970003	100 m	3 mm	900 kg
POL2008970004	100 m	4 mm	1.500 kg
POL2008970005	100 m	5 mm	2.300 kg
POL2008950006	100 m	6 mm	3.200 kg
POL2008970007	100 m	7 mm	4.200 kg
POL2208962008	100 m	8 mm	5.300 kg
POL2008970009	100 m	9 mm	6.600 kg
POL2008970010	100 m	10 mm	7.900 kg
POL2008970012	100 m	12 mm	11.700 kg
POL2008970014	100 m	14 mm	20.400 kg
POL2008970016	100 m	16 mm	26.500 kg
POL2008970018	100 m	18 mm	31.600 kg
POL2008970020	100 m	20 mm	38.800 kg

ESCOTA • SHEET • SCOTTA • ECOUTE

CRUISING

POLY ROPES

Cabo trenzado con alma de poliester y funda exterior de poliester de 24 cordones. Suave y flexible. Ideal para escotas, etc.

Double braided rope with polyester core and 24 strands outer cover. Soft and flexible. For sheets, etc.

Cima in poliestere a 24 lignoli. Morbida e flessibile. Ideale per scotte

Cordage double tresse avec âme en polyester et gaine extérieure à 24 torons. Doux et flexible. Pour les écoutes, etc.



					Ø	KG
POL2209633106	POL2206633106	POL2202633106	POL2205633106	185 m	6 mm	560 kg
POL2209632608	POL2206632608	POL2202632608	POL2205632608	150 m	8 mm	1.000 kg
POL2209633710	POL2206633710	POL2202633710	POL2205633710	220 m	10 mm	1.500 kg
POL2209632912	POL2206632912	POL2202632912	POL2205632912	165 m	12 mm	2.000 kg
POL2209632114	POL2206632114	POL2202632114	POL2205632114	110 m	14 mm	2.500 kg
POL2209631716	POL2206631716	POL2202631716	POL2205631716	85 m	16 mm	3.000 kg

POLY-BRAID 16

POLY ROPES

Cabo trenzado pre-estirado con alma de poliester y funda exterior de poliester de 16 cordones. Suave y flexible. Facilidad para hacer gazas. Ideal para escotas y drizas.

Double braided, pre-stretched rope with polyester core and 16 strands outer cover. Soft and flexible. Easy rope to splice. For sheets and halyards.

Cima in poliestere a 16 lignoli. Morbida e flessibile. Facile per fare le gasse.

Cordage pré-étiré double tresse avec âme en polyester et gaine extérieure à 16 torons. Doux et flexible. Cordage facile à épisser. Pour écoutes et drisses.



					Ø	KG
POL2209763106	POL2204733106	POL2206733106	POL2202733106	POL2205733106	185 m	6 mm	850 kg
POL2209762608	POL2204732608	POL2206732608	POL2202732608	POL2205732608	150 m	8 mm	1.500 kg
POL2209763710	POL2204733710	POL2206733710	POL2202733710	POL2205733710	220 m	10 mm	2.100 kg
POL2209762912	POL2204732912	POL2206732912	POL2202732912	POL2205732912	165 m	12 mm	2.700 kg
POL2209762014	POL2204732114	POL2206732114	POL2202732114	POL2205732114	110 m	14 mm	3.800 kg
POL2209761716	POL2204731716	POL2206731716	POL2202731716	POL2205731716	85 m	16 mm	5.000 kg

POLY-BRAID 24

POLY ROPES

Cabo trenzado pre-estirado con alma de poliester y funda exterior de poliester de 24 cordones. Suave y flexible. Ideal para escotas, drizas y lineas de control.

Double braided, pre-stretched rope with polyester core and 24 strands outer cover. Soft and flexible. For sheets, halyards and control lines.

Cima in poliestere a 24 lignoli. Morbida e flessibile.

Cordage pré-étiré double tresse avec âme en polyester et gaine extérieure à 24 torons. Doux et flexible. Pour écoutes, drisses et lignes de contrôle.



						Ø	KG
POL2209833106	POL2204833106	POL2206833106	POL2202833106	POL2205833106		185 m	6 mm	850 kg
POL2209832608	POL2204832608	POL2206832608	POL2202832608	POL2205832608		150 m	8 mm	1.500 kg
POL2209833710	POL2204833710	POL2206833710	POL2202833710	POL2205833710	POL2208833710	220 m	10 mm	2.100 kg
POL2209832912	POL2204832912	POL2206832912	POL2202832912	POL2205832912		165 m	12 mm	3.000 kg
POL2209832114	POL2204832114	POL2206832114	POL2202832114	POL2205832114		110 m	14 mm	4.200 kg
		POL2206831716	POL2202831716			85 m	16 mm	5.500 kg

CABOS VARIOS • VARIOUS ROPES • CIME DIVERSI • CORDAGE DIVERS

CABO DE POLIÉSTER • POLYESTER ROPE • CIMA IN POLIESTERE • CORDAGE EN POLYESTER

POLY ROPES

Cabo trenzado de poliester de 8 cordones.
No flota.

Braided, polyester rope 8 strands.
Sinks in water.

Cima in poliestere ad 8 lignoli.
Non galleggia.

Cordage tressé en polyester 8 torons.
Coule dans l'eau.



		Ø	KG
POL2209045014	500 m	1,4 mm	35 kg
POL2209045020	500 m	2 mm	96 kg
POL2209043328	200 m	3 mm	184 kg
POL2209043340	200 m	4 mm	405 kg
POL2209043350	200 m	5 mm	520 kg
POL2209043360	200 m	6 mm	695 kg
POL2209042080	100 m	8 mm	1.700 kg



Cabo trenzado de poliester de 8 cordones.
Fuerte y suave al tacto. Fácil para gazas.

Strong and smooth 8 plait rope in polyester.
Easy to splice.

Cima in poliestere ad 8 lignoli.
Forte e morbida al tatto. Facile per fare gasse.

Cordage solide et lisse à 8 tresses en polyester.
Facile à épisser.





				Ø	KG
POL2210041020	POL2206041020	POL2202041020	50 m	2 mm	160 kg
POL2210040530	POL2206040530	POL2202040530	25 m	3 mm	360 kg
POL2210040240	POL2206040240	POL2202040240	12 m	4 mm	360 kg





POL2204041020	POL2203041020	POL2266041020	50 m	2 mm	160 kg
POL2204040530	POL2203040530	POL2266040530	25 m	3 mm	360 kg
POL2204040240	POL2203040240	POL2266040240	12 m	4 mm	360 kg

CABO DE POLIETILENO • POLYETILENE ROPE • CIMA IN POLIETILENE • CORDAGE EN POLYETHYLENE

POLY ROPES

Cabo trenzado de polietileno.
Ligero y suave.
Fácil para hacer gazas. Flota.

Special loosely brauded.
Light and smooth, easily apliced.
Floats in water.

Cima in polietilene. Leggera e morbida.
Facile per fare gasse. Galleggia.

Cordage en polyéthylène tressé. Léger et lisse.
Epissures faciles à réaliser.
Ne coule pas.



		Ø	KG
POL2203135406	650 m	6 mm	290 kg
POL2203134408	350 m	8 mm	410 kg
POL2203133510	208 m	10 mm	670 kg



		Ø	KG
POL2204134006	258 m	6 mm	290 kg
POL2204132608	155 m	8 mm	410 kg
POL2204132110	110 m	10 mm	670 kg

CABO ELÁSTICO • SHOCK CORD • CIMA ELASTICA • CORDAGE ELASTIQUE




POLY ROPES

Interior de caucho natural (latex) con funda exterior de nylon.

Inside natural rubber and polyamide (nylon) cover.

Interno in latex, con esterno in nylon.

Intérieur en caoutchouc nature (latex) avec gaine extérieure en nylon.

				KG x M	Ø
POL2209692003			100 m	9 g	3 mm
POL2209692004	POL2206692004	POL2210692004	100 m	14 g	4 mm
POL2209692005	POL2206692005	POL2210692005	100 m	22 g	5 mm
POL2209692006	POL2206692006	POL2210692006	100 m	30 g	6 mm
POL2209692008	POL2206692008	POL2210692008	100 m	50 g	8 mm
POL2209692010			100 m	86 g	10 mm
POL2209691012			50 m	115 g	12 mm
POL2209691014			50 m	160 g	14 mm



GOLDENSHIP

Interior de caucho con funda exterior de poliester, con divisa azul.

Inside rubber and polyester cover with blue fleck.

Interno in gomma con esterno in poliestere con tratti azzurro.

Intérieur en caoutchouc extérieur en polyester avec des traits bleu.

Ref		Ø
GS60100	100 m	3 mm
GS60101	100 m	4 mm
GS60102	100 m	5 mm
GS60103	100 m	6 mm
GS60104	100 m	8 mm
GS60105	100 m	10 mm



CABO MULTIUSO • NYLON ROPE • CIMA MULTIUSO • CORDES MULTI USAGE

GOLDENSHIP

Cabo de nylon multifilamento. Trenzado, con alma interior.

Nylon braided rope. High resistence. White color.

Cima in nylon. Grande resistenza. Colore bianco.

Corde en nylon. Grande résistance. Couleur blanche.

		Ø	KG
GS60060	200 m	3 mm	210 daN
GS60061	200 m	4 mm	350 daN
GS60062	200 m	5 mm	500 daN
GS60063	200 m	6 mm	600 daN

CABO DE ARRANQUE • STARTER ROPE • CAVO DI ACCENSIONE • CORDE DE LANCEUR

GOLDENSHIP

Cabo de nylon trenzado para arranque de motores fueraborda. Color blanco.

Nylon spare rope to start outbouard engines. White color.

Cavo in nylon per l'accensione dei motori fuoribordo. Colore bianco

Corde de rechange en nylon pour démarrer les moteurs Hors-bords. Couleur blanche.

		Ø	KG
GS60050	100 m	3,5 mm	350 daN
GS60051	100 m	4 mm	550 daN
GS60052	100 m	5 mm	550 daN

CARRETES DE CABOS IBIZA • ROPE REELS IBIZA • BOBINE IBIZA • BOBINES DE CORDAGES IBIZA

TREM

Cabos de poliester de alta resistencia en colores vivos.

Reels of braided ropes in colored polyester.

Cima in poliestere di alta resistenza e di diversi colori.

Cordage en polyester haute résistance de différentes couleurs

Ref		Ø	KG
GS60151	22 m	2,5 mm	130 daN
GS60152	13 m	4 mm	250 daN
GS60154	22 m	2,5 mm	130 daN
GS60155	20 m	3 mm	140 daN
GS60157	22 m	2,5 mm	130 daN
GS60158	20 m	3 mm	140 daN
GS60159	13 m	4 mm	250 daN
GS60160	20 m	3 mm	140 daN
GS60161	13 m	4 mm	250 daN



EXPOSITOR 24 CARRETES VARIADOS
BANK RACK ASSORTED WITH 24
ESPOSITORI VARIE BOBINE 24
RACK DE 24 BOBINES ASSORTIES

Ref
GS60150



MEDIDOR DE CABOS • COUNTMETER FOR ROPES
CONTAMETRI CIMA • COMPTEUR DE BOUT

GOLDENSHIP


Cuentametros para cabos de cualquier diámetro. Con puesta a cero.

Countmeter for ropes of any diameter. Zero setting each time.

Contametri per cime di tutti i diametri .Azzeramento di volta in volta

Compteur pour cordages de tout diamètre. Avec remise à zéro.

Ref
GS60198





EXPOSITOR DE CABOS • ROPES DISPLAY • ESPOSITORE CIME • PRESENTOIR

POLY ROPES

Módulo expositor para cabos. Cómodo y funcional. Ideal para colocar el máximo de cabos en el mínimo espacio.

Module display for ropes. Designed for the display of the maximum ropes in the minimal space.

Espositore cime. Comodo e funzionale. Ideale per mettere molte cime in poco spazio.

Présentoir pour cordages. Conçu pour afficher le maximum de modèles dans un espace minimal.

Ref	
POLEXPOSITOR	200 x 95 x 55 cm



PUNZON CABOS • HOLLOW SPIKE • CAVIGLIERA • EPISSOIR

Sea Origin

NEW!

Fabricados en acero inox con pomo de madera.

Manufactured in stainless steel with wooden handle

In acciaio inox con manico in legno.

Fabriqué en inox avec manche en bois.

Ref		
SEA60193	18 mm	1
SEA60194	27 mm	1



CORTACABOS • ROPE UTTER • TAGLIACAVO • COUPE ORIN

GOLDENSHIP

Cortacabos de emergencia para montar en el eje. Fabricado en acero inox.

Emergency rope cutter. Made of stainless steel.

Tagliatubi di emergenza per montaggio sull'albero. In acciaio inox. AISI-316

Coupe-fil d'urgence pour montage sur l'arbre. En inox. AISI-316

REF	EJES SHAFTS ASSE ARBRE (mm)	
GS39150	25	1
GS39151	30	1
GS39152	35	1
GS39153	40	1



AISI 316

CORTACABOS ELECTRICO • ELECTRIC ROPE CUTTER • TAGLIACIME ELETTRICO • COUPE-CORDAGES ÉLECTRIQUE

Para cabos sintéticos de hasta 22 mm. For ropes up to 22 mm. Per cime sintetiche fino a 22 mm. Pour cordages jusqu'à 22 mm.

Ref						
POL4908051600	Cortacabos	Rope Cutter	Tagliacime	Coupe cordages	220 V 65 W	1
POL4908051700	Cuchilla recambio	Spare Blade	Lama	Panne		1



CORTACABOS ELECTRICO • ELECTRIC ROPE CUTTER • TAGLIACIME ELETTRICO • COUPE-CORDAGES ÉLECTRIQUE

Sea Origin

NEW!

Para cabos sintéticos de hasta 22 mm.

For ropes up to 22 mm.

Per cime sintetiche fino a 22 mm.

Pour cordages jusqu'à 22 mm.

Ref					
SEA60046	Cortacabos	Rope Cutter	Tagliacime	Coupe cordages	220 V 65 W
SEA60048	Cuchilla recambio	Spare Blade	Lama	Panne	



SEA60048



SEA60046

TOMADORES Y TERMINALES • FASTENERS & TERMINALS
FERMI E TERMINALI • FERLETTES ET CROCHETS

TOMADOR GANCHO • SHOCK CORDS • TRECCIA ELASTICA • SANDOW ELASTIQUE

GOLDENSHIP

Ganchos de acero inox. AISI-316. | Stainless steel hooks | Gancio in acciaio inox AISI-316 | Sandow avec crochet en inox AISI-316

Ref	Ø		KG	//
GS60120	6 mm	30 cm	25 g	2
GS60121	8 mm	50 cm	70 g	2
GS60122	10 mm	60 cm	100 g	1
GS60123	10 mm	75 cm	110 g	1



TOMADOR DE VELA • SAIL FASTENERS • SERRAVELE • FERLETTE A BOULES

GOLDENSHIP

Tomador elástico con bolas de plástico. | Sail fasteners with plastic balls. | Treccia elastica con palline in plastica. | Attaches voile avec billes en plastique.

Ref	Ø		KG	//
GS60125	4 mm	30 cm	20 g	4
GS60126	4 mm	40 cm	25 g	4
GS60127	4 mm	50 cm	30 g	2
GS60128	4 mm	60 cm	35 g	2



GRAPA INOX • SCLAMP RINGS SS • STAPLE INOX • AGRAFE INOX

GOLDENSHIP

Ref	Ø	//
GS60106	4 mm	10
GS60107	6 mm	10
GS60108	8 mm	10
GS60109	10 mm	10



TOMADOR NYLON • NYLON SHOCK CORDS • SERRAVELE IN NYLON • FERLETTE EN NYLON

GOLDENSHIP

Tomador elástico con 2 ganchos de nylon blanco. | Shock-cords with 2 nylon hooks | Serravele elastico con 2 ganci in nylon bianco | Corde élastique avec 2 crochets en nylon blanc

Ref	Ø		KG	//
GS60135	4 mm	20 cm	8 g	4
GS60136	4 mm	30 cm	12 g	4
GS60137	6 mm	30 cm	15 g	2
GS60138	8 mm	50 cm	47 g	2



Tomador elástico con 1 gancho de nylon blanco. | Shock-cords with 1nylon hook | Serravele elastico con 1 gancio in nylon bianco | Corde élastique avec 1 crochet en nylon blanc

Ref	Ø		KG	//
GS60130	4 mm	20 cm	18 g	4
GS60131	4 mm	35 cm	25 g	4
GS60132	4 mm	55 cm	35 g	2



TOMADOR OLIVA • OLIVE SAIL FASTENER • FISSATORE VELE • FIXATION RAPIDE A OLIVE

GOLDENSHIP

Tomador con un sistema que permite bloquearlo en diferentes longitudes. | Stop system that allows to block the shork cord at different lenghts. | Fissatore che permette di bloccare le vele in differenti modi. | Système d'arrêt qui permet de bloquer le cordon à différentes longueurs.

Ref	Ø		KG	//
GS60145	5 mm	55 cm	15 g	2
GS60146	6 mm	75 cm	35 g	2
GS60147	8 mm	80 cm	50 g	2



MIL PATAS • MILLEPEDE • MILLEPIEDI • MILLEPATTE

GOLDENSHIP

Cuerda elástica con 2 ganchos inox y tomadores para aferrar la vela a la botavara. | Shockcord with nylon toggles and S.S. hooks. To fix the mainsail to the boom. | Treccia elastica con 2 ganci in acciaio inox e diramazioni per fissare le vele. | Corde élastique avec 2 crochets en inox et poignées pour maintenir la grand voile sur la bôme.

Ref	Ø		KG	//
GS60148	8 mm	200 cm	260 g	1
GS60149	10 mm	300 cm	410 g	1



TERMINAL OLIVA DE NYLON • OLIVE TERMINAL IN NYLON
TERMINALE IN NYLON • OLIVE EN NYLON

GOLDENSHIP

Ref	Ø	
GS60142	5 mm	2
GS60143	6 mm	2
GS60144	8 mm	2



GANCHO INOX AISI-316 • STAINLESS STEEL HOOK
GANCIO IN ACCIAIO INOX AISI-316 • CROCHETS EN INOX AISI-316

GOLDENSHIP

Ref	Ø	
GS60115	6 mm	2
GS60116	8 mm	2
GS60117	10 mm	2



GANCHO NYLON • NYLON HOOK • GANCIO IN NYLON • CROCHET EN NYLON

GOLDENSHIP

Ref	Ø		
GS60118	5-6 mm	■	2
GS60119	8 mm	■	2
GS60133	5-6 mm	□	2
GS60134	8 mm	□	2



Ref	Ø		
GS60110	4 mm	□	2
GS60111	6 mm	□	2
GS60112	8 mm	□	2
GS60113	10 mm	□	2



MORDAZA DE CABOS • ROPE CLAMPS • MORSETTO IN PLASTICA • MANCHON EN PLASTIQUE

GOLDENSHIP


Mordaza para cabos.
Para facilitar el tedioso trabajo de hacer gazas en los cabos de amarre y defensas.
Fabricado en material composite resistente a los rayos UV.
Color blanco.


For syntetic ropes. Composite polyammide with flush mounting S.S. screws.
Durable and reusable.

Morsetto in plastica.
Per facilitare il lavoro di fare le gasse.
In materiale resistente ai raggi UV.
Colore bianco.

Ce manchon est conçu pour vous aider à créer un oeil sur un cordage sans avoir à réaliser d'épissure
Fabriqué en matériau composite résistant aux rayons UV.
Couleur blanche.

Ref	Ø	
GS62050	5-6 mm	2
GS62051	6-8 mm	2
GS62052	8-10 mm	2
GS62053	10-12 mm	1
GS62054	12-14 mm	1





TERMINAL PARA CABO • SPRING TERMINAL CAPS
TERMINALE FERMACORDA A MOLLA • SPRING TERMINAL CAPS

GOLDENSHIP


Ref	Ø	
GS60163	8 mm	■



TERMINAL CABO PARA FUNDA • FASTENING BOAT COVER
TERMINALI FISSAGGIO COPRI BARCHE • FIXATION BACHE

GOLDENSHIP

Ref	Ø	
GS60189	6 mm	■
GS60195	8 mm	■






CLIP CABO PÚLPITO • LINE HOLDER NYLON PIPE FITTING
CLIP PORTACIME PULPITO NYLON • LINE HOLDER NYLON PIPE FITTING

GOLDENSHIP

Ref
GS60192



CLIP CABO NYLON • LINE HOLDER NYLON WALL FITTING
CLIP PORTACIME NYLON PIPE FITTING • LINE HOLDER NYLON WALL FITTING

GOLDENSHIP


Ref
GS60199



CASQUILLO DE COBRE • COOPER SLEEVE • MANICOTTO IN RAME • MANCHON CUIVRE

Ref		Ref		KG	Ø C mm	Ø F mm	L mm
GS71184	10	GS71184B	50	1,5 g	2	4	9,5
GS71185	10	GS71185B	50	2,5 g	2,5	5	10
GS71186	6	GS71186B	50	4 g	3	6	10,5
GS71187	6	GS71187B	50	7 g	4	8,5	14
GS71188	4	GS71188B	25	16 g	5	10	18
GS71189	4	GS71189B	25	20 g	6	11,5	22
GS71190	2	GS71190B	15	54 g	8	16	28
GS71191	2	GS71191B	10	32,5 g	10	18	18






GUARDACABOS INOX • S.S. THIMBLES • REDANCIA INOX • COSSES INOX

GOLDENSHIP

Ref		Ref		Ø mm	A mm	B mm	L mm	S mm
GS71150	4	GS71150B	25	2	2	7	12	1
GS71151	4	GS71151B	25	3	3	10	17	1
GS71152	4	GS71152B	25	4	4	11	18	1
GS71153	2	GS71153B	25	5	5,6	13	20	1,2
GS71154	2	GS71154B	25	6	6,5	15	26	1,2
GS71155	1	GS71155B	25	8	9	18	33	1,5
GS71156	1	GS71156B	25	10	11	23	43	2
GS71157	1	GS71157B	15	12	14	27	48	2
GS71158	1	GS71158B	15	14	15	34	53	2,5
GS71159	1	GS71159B	15	16	17	38	57	3
GS71160	1	GS71160B	15	18	19	40	67	3
GS71161	1	GS71161B	15	20	22	45	75	4
GS71162	1	GS71162B	15	22	24	52	84	4
GS71163	1	GS71163B	10	24	26	56	96	5
GS71164	1	GS71164B	10	28	30	65	110	6
GS71165	1	GS71165B	10	32	34	82	110	6
GS71166	1	GS71166B	10	36	40	94	140	6





GUARDACABOS ACERO GALVANIZADO • GALVANIZED STEEL THIMBLES
REDANCIA ACCIAIO GALVANIZZATO • COSSES ACIER GALVANISE

GOLDENSHIP

Ref	Ø mm	mm	
GS71270	6	23	2
GS71271	8	29	2
GS71272	10	37	1
GS71273	12	50	1
GS71274	14	54	1
GS71275	16	64	1
GS71276	18	70	1
GS71277	20	75	1
GS71278	22	79	1
GS71279	24	95	1
GS71280	26		1
GS71281	28		1
GS71282	30		1



GUARDACABOS NYLON • NYLON THIMBLES
REDANCIA IN NYLON • COSSES NYLON

GOLDENSHIP


Ref	Ø mm	
GS71285	6	2
GS71286	8	2
GS71287	10	2
GS71288	12	1
GS71289	14	1



SUJETACABLES INOX AISI-316 • WIRE ROPE CLAMP SS • MORSETTO A CAVALLOTTO • SERRE CABLES EN INOX AINSI 316

Sea Origin


Ref		Ref		Ø mm	D1	L mm	H mm	W mm
SEA72517	1	SEA72517B	20	2	M4	15	14	12
SEA72518	1	SEA72518B	20	3	M4	18	14	14
SEA72519	1	SEA72519B	20	4	M5	20	19	18
SEA72520	1	SEA72520B	10	5	M5	25	19	20






AISI 316

Ref		Ref		Ø mm	D1	L mm	H mm	W mm
SEA72521	1	SEA72521B	10	6	M6	60	23	24
SEA72522	1	SEA72522B	5	8	M8	72	29	30
SEA72523	1	SEA72523B	5	10	M10	84	33	35






NEW!!

GOLDENSHIP

Ref		Ref		Ø mm	D1	A mm	H mm	L mm
GS71170	2	GS71170B	25	2	M3	13	10	18
GS71171	2	GS71171B	25	3	M4	16	11	23
GS71172	2	GS71172B	25	4	M4	19	13	25
GS71173	2	GS71173B	25	5	M5	23	14	32
GS71174	2	GS71174B	25	6	M6	27	17	35
GS71175	1	GS71175B	25	8	M8	34	20	40
GS71176	1	GS71176B	15	10	M10	42	25	51
GS71177	1	GS71177B	15	12	M12	50	28	61





AMORTIGUADOR DE AMARRE HIDRÁULICO • MOORING ABSORBER HYDRAULIC
MOLLE ORMEGGIO IDRAULICO • RESSORT AMARRAGE HYDRAULIQUE

EVO

Seadamp Evo es el amortiguador ligero e innovador que aporta seguridad, comodidad y estabilidad a embarcaciones más pequeñas.
La nueva versión, fruto de la investigación y el desarrollo, garantiza un mejor rendimiento del amarre y una mayor durabilidad durante muchos años de uso.

Seadamp Evo is the lightweight and innovative damper that brings safety, comfort and stability to smaller boats.
The new version, result of research and development, guarantees improved mooring performance and durability over many years of use.

Seadamp Evo è l'ammortizzatore leggero e innovativo che porta sicurezza, comfort e stabilità alle imbarcazioni più piccole.
La nuova versione, frutto di ricerca e sviluppo, garantisce migliori prestazioni di ormeggio e durata nel tempo per molti anni di utilizzo.

Seadamp Evo est l'amortisseur léger et innovant qui apporte sécurité, confort et stabilité aux petits bateaux.
La nouvelle version, fruit de la recherche et du développement, garantit des performances d'amarrage améliorées et une durabilité accrue pendant de nombreuses années d'utilisation.

Ref		
GS61274	EVO	< 13
GS61272	FUNDA AMORTIGUADOR EVO	



STEEL

Seadamp Steel garantiza un amarre seguro y estable a la vez que proporciona un confort a bordo único gracias también a su total silencio.
El amortiguador hidráulico es ideal para embarcaciones de hasta 55 tonelada

Seadamp Steel guarantees a safe and stable mooring while providing unique on board comfort thanks also to its total noiselessness.
The hydraulic damper is ideal for boats up to 55.

Seadamp Steel garantisce un ormeggio sicuro e stabile offrendo allo stesso tempo un comfort di bordo unico grazie anche alla sua totale silenziosità.
L'ammortizzatore idraulico è ideale per imbarcazioni fino a 55 tonnellate.

Seadamp Steel garantit un amarrage sûr et stable tout en offrant un confort unique à bord grâce également à son silence total.
L'amortisseur hydraulique est idéal pour les bateaux jusqu'à 55 tonnes.

Ref		
GS61262	STEEL 1	< 17
GS61263	STEEL 2	< 25
GS61264	STEEL 3	< 35
GS61265	STEEL 4	< 45
GS61266	STEEL 5	< 55





HEAVY

Seadamp HEAVY es la solución exclusiva para quienes aman la excelencia en el mar.
Seadamp HEAVY es estabilidad y seguridad en el amarre, aportando un confort a bordo único gracias a su total silencio.
La nueva versión, gracias a su reducido peso y dimensiones, es aún más fácil y rápida de utilizar.

Seadamp HEAVY is the exclusive solution for those who love excellence at sea.
Seadamp HEAVY is stability and safety at mooring, providing a unique on board comfort thanks to its total noiselessness.
The new version, thanks to its reduced weight and dimensions, is even easier and faster to use.

Seadamp HEAVY è la soluzione esclusiva per chi ama l'eccellenza in mare.
Seadamp HEAVY è stabilità e sicurezza all'ormeggio, garantendo un comfort di bordo unico grazie alla sua totale silenziosità.
La nuova versione, grazie al peso e alle dimensioni ridotte, è ancora più semplice e veloce da utilizzare.

Seadamp HEAVY est la solution exclusive pour ceux qui aiment l'excellence en mer.
Seadamp HEAVY, c'est la stabilité et la sécurité au mouillage, offrant un confort unique à bord grâce à son silence total.
La nouvelle version, grâce à son poids et ses dimensions réduits, est encore plus simple et rapide à utiliser.


Ref		
GS61267	HEAVY 1	< 70
GS61268	HEAVY 2	< 100
GS61269	HEAVY 3	< 150



CINCHA AMARRE • TIE-DOWN RIBBON • NASTRO DI FISSAGGIO • RUBAN D'ARRIMAGE

Ref	M
GS61270	1
GS61271	2
GS61275	3





AMORTIGUADOR DE AMARRE • MOORING ABSORBER
MOLLE ORMEGGIO • RESSORT AMARRAGE

SIDERMARINE

Es el único sistema técnicamente válido para reducir el balanceo de una embarcación cuando está amarrada, garantizando su seguridad al amortiguar correctamente la tensión de los cabos de amarre, disminuyendo significativamente las fuerzas que actúan sobre los bolardos de popa y, en consecuencia, creando un entorno más estable y confortable para el usuario final.

Mooring springs are designed to reduce the tension within the mooring lines.It is the only technically valid systemto decrease the sway of a boat when moored, ensuring its safety by properly dampening the tension within the mooring lines, greatly decreasing the forces acting on the bollards at the stern, and consequently creating a more stable and comfortable environment for the end user.

Le molle di ormeggio sono atte a ridurre la tensione all'interno delle linee di ormeggio.
è il solo sistema tecnicamente valido a diminuire l'oscillazione di una barca quando ormeggiata, garantendone la sicurezza, smorzando correttamente la tensione all'interno delle linee di ormeggio, diminuendo notevolmente le forze che agiscono sulle bitte a poppa e creando, di conseguenza, un ambiente più stabile e confortevole per l'utente finale.

C'est le seul système techniquement valable pour réduire le balancement d'un bateau lorsqu'il est amarré, garantissant sa sécurité en amortissant correctement la tension des amarres, en diminuant de manière significative les forces agissant sur les bollards à l'arrière et en créant par conséquent un environnement plus stable et plus confortable pour l'utilisateur final.

Ref			KG	mm
GS61280	MK 45	6 - 16 t	3,50 kg	440
GS61281	MK 50	16 - 20 t	3,70 kg	440
GS61282	MK 50 Special	20 - 25 t	3,70 kg	440
GS61283	MK 50 Special Flex	25 - 30 t	3,70 kg	440
GS61284	MK 55	30 - 90 t	5,40 kg	470
GS61285	MK 65	90 - 150 t	5,60 kg	470
GS61286	MK 90	150 - 900 t	5,80 kg	470


GS61280


GS61281


GS61282


GS61283


GS61284


GS61285


GS61286

FORSHEDA

Fabricado en goma sintética, resistente al ambiente marino.

Highly elastic rubber stretches to absorb shock loads on dock lines.

In gomma, resistente all'ambiente marino.

Amortisseur en caoutchouc synthétique, résistant à l'environnement marin.

Ref		Ø mm	mm
POL4907052507	6 m	10 - 12	420
POL4907052508	10 m	14 - 16	485
POL4907052509	15 m	18 - 20	555
POL4907052510	20 m	22 - 24	630





GOLDENSHIP

Fabricado en goma sintética, resistente al ambiente marino.

Highly elastic rubber stretches to absorb shock loads on dock lines.

In gomma, resistente all'ambiente marino.

En caoutchouc très élastique pour absorber les charges de choc sur les amarres de quai..

Ref	Ø mm	mm	
GS61072	6-12 m	437	1
GS61073	12-15 m	495	1
GS61074	15-17 m	565	1



GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox con topes de caucho resistente al ambiente marino. Silenciosos.

Polished stainless steel. High resistence. Complete with squeak-proof caps and s.s. bolts.

In acciaio inox, silenziata da tappi anticigolio.

Fabriqué en inox avec butées en caoutchouc résistantes au milieu marin. Silencieux.

Ref		Ø VARILLA ROD ASTICELLA FIL	mm	KG	
GS61175	5 m	5 mm	57 x 300	1.000 kg	1
GS61176	6 - 8 m	6 mm	59 x 300	2.400 kg	1
GS61177	10 m	7 mm	73 x 400	4.000 kg	1
GS61178	12 m	9 mm	87 x 400	8.000 kg	1
GS61179	15 m	11 mm	91 x 470	13.000 kg	1



GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox

Stainless steel.

In acciaio inox

Ressorts en inox

Ref	Ø VARILLA ROD ASTICELLA FIL	
GS61160	5 mm	1
GS61161	6 mm	1
GS61162	8 mm	1
GS61163	10 mm	1
GS61164	12 mm	1
GS61165	14 mm	1
GS61166	16 mm	1



GOLDENSHIP

Fabricado en acero galvanizado.

Galvanized steel.

Realizzato in acciaio zincato

Ressorts d'amarrage en acier galvanisé

Ref	Ø VARILLA ROD ASTICELLA FIL	
GS61170	5 mm	1
GS61171	6 mm	1
GS61172	8 mm	1
GS61173	10 mm	1
GS61174	12 mm	1
GS61169	14 mm	1



MOLINETES • WINDLASS • VERRICELLI • GUINDEAUX

1 GUÍA • GUIDE • GUIDA • GUIDE

	m	4	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30
	ft	13	20	26	33	39	46	52	59	66	82	100
Storm Vertical Powered												
VR/VRC 600												
VR/VRC 850												
VR/VRC 1250												
VR/VRC 2200												
VR/VRC 3500												
VR/VRC 4000												
VR/VRC 4500												
Compact Horizontal Powered												
HR 1600 Cougar												
HR 2500 Cheetah												
HR 3500 Jaguar												
HR 4000 Thor												
HR 4200 Thor												
Vertical Powered Capstans												
VC 500												
VC 650												
VC 850												
VC 2500												
VC 3500												
Easyweigh Range												
V900 Windlass												
VC 800 Capstan												
Drum Winches												
DW 06												
DW 08												
DW 10												
DW 12												
DW 15												
DFF 08												

DESPLAZAMIENTO PESADO
(Se refiere a un bugue relativamente pesado en peso en comparación con su longitud total)
HEAVY DISPLACEMENT
(Refers to a vessel relatively heavy in weight compared to its overall length)
SPOSTAMENTO PESANTE
(Si riferisce a una nave relativamente pesante in rapporto alla sua lunghezza complessiva)
DÉPLACEMENT LOURD
(Se réfère à un navire relativement lourd par rapport à sa longueur totale)

DESPLAZAMIENTO LIGERO
(Se refiere a una embarcación relativamente ligera en comparación con su eslora total)
LIGHT DISPLACEMENT
(Refers to a vessel relatively light in weight compared to its overall length)
DISLOCAMENTO LEGGERO
(Si riferisce a un'imbarcazione relativamente leggera in rapporto alla sua lunghezza complessiva)
DÉPLACEMENT LÉGER
(Se dit d'un navire relativement léger par rapport à sa longueur totale)

2 MIRA LO QUE NECESITAS • LOOK WHAT YOU NEED
GUARDA COSA TI SERVE • REGARDE CE DONT TU AS BESOIN


PESO TOTAL DEL APAREJO DE TIERRA (KG)
(ancla + cuerda / cadena)
TOTAL WEIGHT OF GROUND TACKLE (KG)
(anchor + rope / chain)
PESO TOTALE DELL'ATTREZZATURA DI TERRA (KG)
(ancora + cima / catena)
POIDS TOTAL DU MATERIEL DE MOUILLAGE (KG)
(ancre + corde / chaîne)


(kg + kg) x3 = KG

MOLINETES VERTICALES • VERTICAL WINDLASSES • VERRICELLI VERTICALI • GUINDEAUX VERTICAUX

STORM VR/600 — MUIR

REF			DIN 766/150/64		OFF				AUTO	MANUAL	KG	KG	KG
MUVR60012V6	12v	5-9m	6mm	12mm	80A	75/40A	550W	25m/min	✓	✗	124kg	369kg	12kg
MUVR60024V6	24v												









MUF801009



MUF801087



MUF901004



12V MUP801043
24V MUP801051




GRASA MARINA
MARINE GREASE
GRASSO MARINO
GRAISSE MARINE
Pag. 675

NEW!


STORM VR/VRC850

REF			DIN 766/150/64		OFF				AUTO	MANUAL	KG	KG	KG
MUVR85012V6	12v	8-11m	6mm	12mm	80A	75/40A	800W	26m/min	✓	MOS	150kg	450kg	15kg
MUVR85024V6	24v												
MUVR85012V8	12v		8mm	14mm									
MUVR85024V8	24v												
MUVR85012V10	12v		10mm	16mm									
MUVR85024V10	24v												
MUVRC85012V6	12v	8-11m	6mm	12mm	80A	75/40A	800W	26m/min	✓	MOS	150kg	450kg	16,5kg
MUVRC85024V6	24v												
MUVRC85012V8	12v		8mm	14mm									
MUVRC85024V8	24v												
MUVRC85012V10	12v		10mm	16mm									
MUVRC85024V10	24v												


VR



VR/VRC



VRC




VRC



VR



GRASA MARINA
MARINE GREASE
GRASSO MARINO
GRAISSE MARINE
Pag. 675





12V MUP801043
24V MUP801051



MUP011067




MUP111047


STORM VR/VRC1250

REF			DIN 766/150/64		OFF				AUTO	MANUAL	KG	KG	KG
MUVR125012V6	12v	10-13m	6mm	12mm	100A	125/60A	1200W	30m/min	✓	MOS	207kg	621kg	20kg
MUVR125024V6	24v												
MUVR125012V8	12v		8mm	14mm									
MUVR125024V8	24v												
MUVR125012V10	12v		10mm	16mm									
MUVR125024V10	24v												
MUVRC125012V6	12v	10-13m	6mm	12mm	80A	125/60A	1200W	30m/min	✓	MOS	207kg	621kg	22kg
MUVRC125024V6	24v												
MUVRC125012V8	12v		8mm	14mm									
MUVRC125024V8	24v												
MUVRC125012V10	12v		10mm	16mm									
MUVRC125024V10	24v												


VR



VRC



VR/VRC



VRC

VR



GRASA MARINA
MARINE GREASE
GRASSO MARINO
GRAISSE MARINE
Pag. 675



MUP011067



MUP111047



12V MUP801045
24V MUP801050

STORM VR/VRC2200


NEW!

REF			DIN 766/150/64		OFF				AUTO	MANUAL	KG	KG	KG
MUVR220012V8	12v	12-15m	8mm	14mm	150A	150/70A	1500W	30m/min	✓	MOS	367kg	1101kg	23,5kg
MUVR220024V8	24v												
MUVR220012V10	12v		10mm	16mm									
MUVR220024V10	24v												
MUVRC220012V8	12v	12-15m	8mm	14mm	100A	150/70A	1500W	30m/min	✓	MOS	367kg	1101kg	25kg
MUVRC220024V8	24v												
MUVRC220012V10	12v		10mm	16mm									
MUVRC220024V10	24v												




VR

VRC



VR/VRC



VRC

VR





MUP011067



MUP111047



12V MUP801045
24V MUP801050


STORM VR/VRC3500

REF			DIN 766/150/64		OFF				AUTO	MANUAL	KG	KG	KG
MUVR350012V8	12v	15-24m	8mm	14mm	150A	185/90A	1700W	28m/min	✓	OPT	550kg	1650kg	42kg
MUVR350024V8	24v												
MUVR350012V10	12v		10mm	16mm									
MUVR350024V10	24v												
MUVR350012V12	12v		12mm	20mm									
MUVR350024V12	24v												
MUVRC350012V8	12v	15-24m	8mm	14mm	100A	185/90A	1700W	28m/min	✓	OPT	550kg	1650kg	46kg
MUVRC350024V8	24v												
MUVRC350012V10	12v		10mm	16mm									
MUVRC350024V10	24v												
MUVRC350012V12	12v		12mm	20mm									
MUVRC350024V12	24v												


NEW!




VR



VRC



VR/VRC




VRC

VR







MUP111047



12V MUP801045
24V MUP801050


STORM VR/VRC4000

REF			DIN 766/150/64		OFF				AUTO	MANUAL	KG	KG	KG
MUVR400024V10	24v	18-25m	10mm	14mm	150A	110A	2200W	17m/min	✓	OPT	700kg	2100kg	54kg
MUVR400024V12			12mm	16mm									
MUVRC400024V10	24v	18-25m	10mm	14mm	150A	110A	2200W	17m/min	✓	OPT	700kg	2100kg	58kg
MUVRC400024V12			12mm	16mm									




VR

VRC



VR/VRC




VRC

VR







MUP111047




24V MUP801050


NEW!

WINDLASS V900


REF			DIN 766/150/64		OFF				AUTO	MANUAL	KG	KG	KG
MUVC90012V6	12v	6-11m	6mm	12mm	80A	100A	900W	23m/min	×	✓	100kg	300kg	9kg
MUVC90012V8			8mm	12mm									













MUF801009



MUF801087



MUF901004




12V MUP801043
24V MUP801051


NEW!

MOLINETES HORIZONTALES • HORIZONTAL WINDLASSES • VERRICELLI ORIZZONTALI • GUINDEAUX HORIZONTAUX

COMPACT HR650

REF			DIN 766/150/64		OFF				AUTO	MANUAL	KG	KG	KG
MUHR65012V6	12v	5-9m	6mm	12mm	60A	75/40A	550W	21m/min	✓	×	123kg	369kg	12kg











MUF801009



MUF801087



MUF901004



12V MUP801043
24V MUP801051




NEW!

COMPACT HR1600

REF			DIN 766/150/64	OFF				AUTO	MANUAL	KG	KG	KG
MUHR160012V8GRLC	12v	10-14m	8mm	100A	125/60A	1200W	30m/min	✓	MORS	207kg	621kg	25kg
MUHR160024V8GRLC	24v			80A				✓				
MUHR160012V10GRLC	12v	10-14m	10mm	100A	125/60A	1200W	30m/min	✓		207kg	621kg	25kg
MUHR160024V10GRLC	24v			80A				✓				

NEW!




GRASA MARINA
MARINE GREASE
GRASSO MARINO
GRAISSE MARINE
Pag. 675

COMPACT HR3500

REF			DIN 766/150/64	OFF				AUTO	MANUAL	KG	KG	KG
MUHR350012V8	12v	14-20m	8mm	150A	185/90A	1700W	28m/min	✓		550kg	1650kg	58kg
MUHR350024V8	24v			100A				✓				
MUHR350012V10	12v	14-20m	10mm	150A	185/90A	1700W	28m/min	✓	MORS	550kg	1650kg	58kg
MUHR350024V10	24v			100A				✓				
MUHR350012V12	12v	14-20m	12mm	150A	185/90A	1700W	28m/min	✓		550kg	1650kg	58kg
MUHR350024V12	24v			100A				✓				

NEW!




GRASA MARINA
MARINE GREASE
GRASSO MARINO
GRAISSE MARINE
Pag. 675

COMPACT HR4200

REF			DIN 766/150/64	OFF				AUTO	MANUAL	KG	KG	KG
MUHR420024V10	24v	18-25m	10mm	150A	110A	2200W	17m/min	✓	MORS	700kg	2100kg	64kg
MUHR420024V12	24v		12mm					✓				
MUHR420024V16	24v		16mm					✓				

NEW!



GRASA MARINA
MARINE GREASE
GRASSO MARINO
GRAISSE MARINE
Pag. 675

VC800

REF				OFF				KG	KG	KG
MUVC80012V	12v	↑ 11m	↑ 12mm	80A	60A	900W	25m/min	80kg	135kg	8,5kg





MUF801009




GRASA MARINA
MARINE GREASE
GRASSO MARINO
GRAISSE MARINE
Pag. 675

CABRESTANTES MOTORIZADOS VERTICALES • VERTICAL POWERED CAPSTANS
VERTICALI A MOTORE VERTICALE • CABESTANS MOTORISÉS VERTICAUX


VC500/650/850/2500/3500

REF				OFF				KG	KG	KG
MUVC50012V	12v	5-9m	10mm 12mm	80A	75A	550W	25m/min	50kg	150kg	9kg
MUVC65012V MUVC65024V	12v 24v	8-11m	10mm 12mm	80A	75/40A	800W	20m/min	110kg	330kg	12kg
MUVC85012V MUVC85024V	12v 24v	9-14m	10mm 14mm	100A 80A	125/60A	1200W	24m/min	149kg	447kg	16kg
MUVC250012V MUVC250024V	12v 24v	14-22m	12mm 19mm	150A 100A	150/70A	1500W	15m/min	395kg	1185kg	25kg
MUVC350012V MUVC350024V	12v 24v	16-27m	14mm 25mm	150A 100A	185/90A	1700W	16m/min	510kg	1530kg	27kg






MUVC500




MUVC650




MUVC850

MUVC2500



MUVC3500







GRASA MARINA
MARINE GREASE
GRASSO MARINO
GRAISSE MARINE
Pag. 675




CABRESTANTES DE TAMBOR • DRUM WINCHES
ARGANI A TAMBURO • CABESTANS À TAMBOUR

DW06/08/10/12/15


NEW!


REF			DIN 766/150/64		OFF				KG	KG	KG
MUDW0812V	12v	5-8m	6mm	8mm	100A	80A	800W	33m/min	60kg	180kg	15/16kg
MUDW0824V	24v		8mm		80A						
MUDW1012V	12v	8-10m	8mm	10mm	100A	125/60A	1200W	33m/min	87kg	261kg	30/31kg
MUDW1024V	24v		10mm		80A						
MUDW1212V	12v	10-12m	8mm	10mm	150A	150/70A	1500W	33m/min	104kg	312kg	32/34kg
MUDW1224V	24v		10mm		100A						
MUDW1512V	12v	12-14m	10mm	12mm	150A	185/90A	1700W	25m/min	130kg	390kg	35/37kg
MUDW1524V	24v		12mm		100A						





GRASA MARINA
MARINE GREASE
GRASSO MARINO
GRAISSE MARINE
Pag. 675







MUF801009



MUF801087



12V MUP801043
24V MUP801051

KITS

NEW!

REF		
MUF801243	12v	80A
MUF801259	24v	
MUF801169	12/24/48v	100A
MUF801170	12/24/48v	150A







GYPSY • ROLDANA • BARBOTIN • BARBOTIN

NEW!

REF		(mm)
MUP101002	VR600/H600/H806/H650	6mm (1/4")
MUP101003	VR85 6MM (1/4")	6mm (1/4")
MUP101355	VR85	8mm (5/16")
MUP101235	VR85	10mm (3/8")
MUP101031		8mm (5/16")
MUP101026		10mm (3/8")
MUP101035		12mm (1/2")
MUP101036	HR3500	12mm (1/2")



MOTOR

NEW!

REF		
MUF751034	12v	550W
MUF751012	24v	
MUF751045	12v	800W
MUF751046	24v	
MUF751005	12v	1000W
MUF751016	24v	
MUF751004	12v	1200W
MUF751002	24v	
MUF751007	12v	1700W
MUF751010	24v	



MUF751034
MUF751012



MUF751045
MUF751046



MUF751005
MUF751016



MUF751004
MUF751002




MUF751007
MUF751010


GEARBOX • REDUCTORA • RIDUTTORE • REDUCTEUR

NEW!

REF	
MUF761034	VR600
MUF761027	VR/C 850
MUF761020	VR/C 1250
MUF761032	VR/C 2200
MUF761026	VR/C 2500/3500
MUF761050	HR3500



MUF761034
MUF761032



MUF761027
MUF761020



MUF761050

GASKET • JUNTA • GUARNIZIONE • JOINT

NEW!

REF	
MUP221013	VR600
MUP221016	VR/C 850



MUP221013



MUP221016

PIN

NEW!

REF	(mm)
MUF801087	3/4 x 27



CIRCUIT BREAKER

NEW!

REF	OFF
MUF801011	100A
MUF801014	150A



FINGER

NEW!

REF	
MUR401001	VR600 H600/HR650
MUR401002	VR/C850



SPRING • MUELLE • MOLLA • RESSORT

NEW!


REF
MUS361057



ADAPTOR • ADAPTADOR • ADAPTOR • ADAPTATEUR

NEW!

REF	
MUP011074	VR/C 2200



O RING

NEW!

REF	
MUR411007	VR600
MUR411006	VR/C850-1250
MUR411009	VR/C2500/3500/4000



SEAL • RETEN • PARAOLIO • JOINT SPI

NEW!

REF	
MUR421011	VR600
MUR421003	VR/C850-2200
MUR421014	VR/C2500/3500/4000



AUTO ANCHOR

REF		
MUF801015	12/24VDC	AA150
MUF801018		AA560
MUF801024		AA710
MUF801065		AA320



MUF801015



MUF801018


MUF801024




MUF801065

DECK SWITCH • INTERRUPTOR DE PIE • DECK SWITCH • INTERRUPTEUR A PIED

REF	
MUF801048	■
MUF801221	inox


MUF801048


MUF801221

EAGLE


Molinete eléctrico vertical. Construido en aluminio anodizado resistente a la corrosión. Se suministra con palanca de accionamiento manual y relés de funcionamiento.


Electric vertical windlass. Built in special marine grade aluminum alloy. Hot forged gipsy in special bronze. Complete with control box and hand lever.

Verricello elettrico verticale. Costruito in alluminio anodizzato resistente alla corrosione. Si vende con leva di azionamento e control box.

Guindeau horizontal avec écubier intégré, en aluminium anodisé résistant à la corrosion, avec barbotin mixte, chaîne et cordage forgé à chaud en bronze spécial. Livré avec un boîtier relais et une manivelle.

Ref		CAMPANA DRUM CAMPANA POUPEE		m x min			KG	KG
QUE712D	7 - 10 m	✔	12 V (90 A) 700 W	15	6 mm	14 mm	22,6 kg	300 kg







HECTOR


Molinete eléctrico horizontal. Construido en aluminio anodizado resistente a la corrosión. Se suministra con palanca de accionamiento manual.


Electric horizontal windlass. Built in special marine grade aluminum alloy. Hot forged gipsy in special bronze. Complete with hand lever.

Verricello elettrico orizzontale. In alluminio anodizzato resistente alla corrosione. Completo di maniglia.

Guindeau horizontal en aluminium anodisé résistant à la corrosion, avec barbotin mixte, chaîne et cordage forgé à chaud en bronze spécial Livré avec une manivelle.

Ref		CAMPANA DRUM CAMPANA POUPEE		m x min			KG	KG
QUHC712	7 - 10 m	✘	12 V (90 A) 700 W	14	8 mm	14 mm	24,1 kg	300 kg
QUHC712D	7 - 10 m	✔	12 V (90 A) 700 W	14	8 mm	14 mm	25,5 kg	300 kg
QUHC1012	10 - 13 m	✘	12 V (140 A) 1.000W	17	8 mm	14 mm	25,4 kg	132 kg
QUHC1012D	10 - 13 m	✔	12 V (80 A) 1.000 W	21	8 mm	14 mm	26,8 kg	160 kg
QUHC1024	10 - 13 m	✘	24 V (140 A) 1.000W	17	8 mm	14 mm	25,4 kg	132 kg
QUHC1024D	10 - 13 m	✔	24 V (80 A) 1.000 W	21	8 mm	14 mm	26,8 kg	160 kg
QUHC1512	12 - 15 m	✘	12 V (150 A) 1.500 W	17	10 mm	16 mm	25,5 kg	150 kg
QUHC1512D	12 - 15 m	✔	12 V (85 A) 1.500 W	19	10 mm	16 mm	26,9 kg	185 kg
QUHC1524	12 - 15 m	✘	24 V (150 A) 1.500 W	17	10 mm	16 mm	25,5 kg	150 kg
QUHC1524D	12 - 15 m	✔	24 V (85 A) 1.500 W	19	10 mm	16 mm	26,9 kg	185 kg









GENIUS

Molinete eléctrico horizontal, con roldana para cadena y cabo. Construido en aluminio anodizado resistente a la corrosión. Se suministra con palanca de accionamiento manual y relés de funcionamiento.

Electric horizontal windlass. Built in special marine grade aluminum alloy. Hot forged gipsy in special bronze. Complete with control box and hand lever.

Verricello elettrico orizzontale, con barbotin per cima e catena. In alluminio anodizzato resistente alla corrosione. Completo di control box e maniglia.

Guindeau horizontal en aluminium anodisé résistant à la corrosion, avec barbotin mixte, chaîne et cordage forgé à chaud en bronze spécial Livré avec un boîtier relais et une manivelle.

Ref		CAMPANA DRUM CAMPANA POUPEE		m x min			KG	KG
QUG250M	6 - 7 m	✘	12 V (33 A) 250 W	22	6 mm	12 mm	8 kg	170 kg
QUG600U	6 - 9 m	✘	12 V (40 A) 500 W	13	6 mm	12 mm	10,5 kg	250 kg
QUG600UD	6 - 9 m	✔	12 V (40 A) 500 W	13	6 mm	12 mm	11,5 kg	250 kg





QUG250M





QUG600U
QUG600UD











RECAMBIOS MARINOS

PRINCE

PRINCE DP1


Molinete eléctrico.
Base de acero inox AISI 316 y mecanismo de bronce y acero inox.
Roldana para cadena de bronce forjado.
Se suministra con relés de funcionamiento.


Electric windlass.
Stainless steel AISI 316 base and anodized aluminum gearbox.
Hot forged gipsy in special bronze.
Complete with control box and hand lever.

Verricello elettrico.
Base in acciaio inox AISI 316 e meccanismo in bronzo e acciaio inox.
Carrucola per catena in bronzo.
Completa di control box e maniglia.

Guindeau électrique vertical avec écubier intégré.Base en acier inoxydable AISI 316 et mécanisme en bronze et inox. Barbotin en bronze forgé.
Fourni avec un boitier relais et une manivelle.

Ref		CAMPANA DRUM CAMPANA POUPEE		m x min		KG	KG
QUDP1512	6 - 7 m	✘	12 V (80 A) 500 W	18	6 mm	7,5 kg	198 kg









PRINCE DP2




Ref		CAMPANA DRUM CAMPANA POUPEE		m x min			KG	KG
QUDP2712	7 - 10 m	✘	12 V (98 A) 700 W	11	6 mm	12 mm	15,6 kg	300 kg
QUDP2712D	7 - 10 m	✔	12 V (98 A) 700 W	11	6 mm	12 mm	16,3 kg	300 kg





PRINCE DP2E


Ref		CAMPANA DRUM CAMPANA POUPEE		m x min			KG	KG
QUDP2E600	6 - 9 m	✘	12 V (60 A) 500 W	18 - 23	6 mm	12,7 mm	8,3 kg	200 kg
QUDP2E1000	8 - 10 m	✘	12 V (84 A) 800 W	15 - 22	6 mm	12,7 mm	8,3 kg	290 kg






PRINCE DP3

Ref		CAMPANA DRUM CAMPANA POUPEE		m x min			KG	KG
QUDP31012	10 - 15 m	✘	12 V (140 A) 1.000 W	20 - 21	8	15	17 kg	369 kg
QUDP31012D	10 - 15 m	✔	12 V (80 A) 1.000 W	20 - 21	8	15	18 kg	450 kg
QUDP31024	10 - 15 m	✘	24 V (140 A) 1.000 W	20 - 21	8	15	17 kg	369 kg
QUDP31024D	10 - 15 m	✔	24 V (80 A) 1.000 W	20 - 21	8	15	18 kg	450 kg
QUDP31512		✘	12 V (155 A) 1.500 W	16 - 20	8	15	20,4 kg	470 kg
QUDP31512D		✔	12 V (85 A) 1.500 W	16 - 20	8	15	21,4 kg	540 kg
QUDP31524		✘	24 V (155 A) 1.500 W	16 - 20	8	15	20,4 kg	470 kg
QUDP31524D		✔	24 V (85 A) 1.500 W	16 - 20	8	15	21,4 kg	540 kg







PANEL INTERRUPTOR • ANCHOR SWITCH • COMANDO DA PLANCIA • TABLEAU DE COMMANDE

GOLDENSHIP

Panel interruptor de 3 posiciones para molinetes Con luz de función. | 3 positions remote switch control for windlasses. Complete with fuction light. | Pannello interruttore a 3 posizioni per verricello. Con luci. | Tableau avec un interrupteur à 3 positions. Avec lumière de fonction.

Ref					
GS11197	Basculante	Rocker	Basculante	Basculant	1
GS11198	Palanca	Toggle	Levetta	Levier	1

GS11198



GS11197



GOLDENSHIP

Panel interruptor de 3 posiciones, para fondear e izar el ancla. Con luces indicadoras UP - DOWN, y portafusible. | Remote control for windlass. Complete with two lights for UP - DOWN and fuse holder. | Pannello interruttori a 3 posizioni. Con luce per indicare UP-DOWN e portafusibile. | Tableau avec un interrupteur à 3 positions. Avec lumière pour indiquer UP-DOWN et porte-fusible.

Ref		
GS63096	80 x 60 mm	1



Panel interruptor de 3 posiciones. | 3 positions remote control for windlass. | Pannello interruttori a 3 posizioni. | Tableau avec un interrupteur à 3 positions.

Ref		
QU800	87 x 50 mm	1



DISYUNTOR MOLINETE • AUTOMATIC SWITCH • SWITCH AUTOMATICO • DISJONCTEUR AUTOMATIQUE

GOLDENSHIP

Interruptor magneto-electro-hidráulico. Desconecta automáticamente el circuito en caso de sobrecarga. Con señal luminosa de función. | Magneto-thermal hydraulic switch. Disconnect the circuit in caso of accidental overload. With function light. | Interruttore magnetico elettro-idraulico. Disconnette automaticamente il circuito in caso di sovracarico. Con spia luminosa di funzione. | Disjoncteur magnéto-hydraulique.Déconnecte automatiquement le circuit en cas de surcharge. Avec voyant de fonction.

Ref		WATT	
GS63097	12 V (50 A)	500 W	1
GS63098	12 V (100 A)	700 / 1.200 W	1



Interruptor automático magneto-hidráulico. Desconecta automáticamente el circuito en caso de sobrecarga. | Magneto-hydraulic switch. Disconnect the circuit in case of accidental overload. | Interruttore automatico magneto-idraulico. Disconnette automaticamente il circuito in caso di sovracarico. | Disjoncteur magnéto-hydraulique. Déconnecte automatiquement le circuit en cas de surcharge.

Ref		
QU10050	80 V (50 A)	1
QU10060	80 V (60 A)	1
QU10080	80 V (80 A)	1
QU10100	80 V (100 A)	1



KIT SENSOR CUENTAMETRO CHC • OSP KIT SENSOR CHC • KIT SENSORE CONTACATENA CHC • KIT SENSOR OPS CHC

Ref
SED3411210



CAJA DE CONTROL • CONTROL BOX • CONTROL BOX • BOITE À RELAIS

GOLDENSHIP

Caja de control con relés incorporados, para molinetes.

Electric unit with two enclosed switches, for windlasses.

Control box per verricelli.

Boite à relais pour guindeaux électriques.

Ref		TERMINALES TERMINALS TERMINALE COSSES	
GS63084	12 V (250/500 W)	4	1
GS63085	12 V (700/1.500 W)	3	1







Ref		TERMINALES TERMINALS TERMINALE COSSES	
QUT6315-12	12 V (2.500 W)	3	1
QUT6315-24	24 V (3.500 W)	3	1
QUT6415-12	12 V (2.500 W)	4	1
QUT6415-24	24 V (3.500 W)	4	1

INTERRUPTOR DE PIE • FOOT SWITCH • INTERRUTTORE • INTERRUPTEUR A PIED

Interruptor estanco, universal. Tapa protectora de accionamiento involuntario.

Foot electronic drive. Waterpoof. Adaptable to any type of solenoid.

Interruttore impermeabile, universale. Copertura protettiva attivazione involontaria.

Interrupteur à pied étanche universel. Avec couvercle de protection contre une utilisation involontaire..

Ref		GOMA RUBBER CAP GOMMA CAOUTCHOUC	
QU900/UB	■	■	1
QU900/DB	■	■	1
QU900/UW	□	■	1
QU900/DW	□	■	1





GOLDENSHIP

Interruptor estanco, universal. Para cualquier tipo de molinetes. Con tapa protectora de accionamiento involuntario.

Foot electronic drive. Waterpoof. Adaptable to any type of solenoid.

Interruttore universale. Per qualunque tipo di verricello. Con tappo di protezione per non accenderlo involontariamente.

Interrupteur à pied étanche universel. Avec couvercle de protection contre une utilisation involontaire.

Ref	GOMA RUBBER CAP GOMMA CAOUTCHOUC	
GS63094	■	1
GS63095	■	1



GOLDENSHIP

Interruptor estanco, universal. Para cualquier tipo de molinetes. Con tapa protectora de acero inox.

Foot electronic drive. Waterpoof. With stainless steel cover. Adaptable to any type of solenoid.

Interruttore universale. Per qualunque tipo di verricello. Con tappo in acciaio inox.

Interrupteur à pied étanche. Avec couvercle en inox. Adaptable à tout type de guindeaux.

Ref	GOMA RUBBER CAP GOMMA CAOUTCHOUC	
GS63099	■	1
GS63100	■	1



CAJA DE CONTROL • CONTROL BOX • CONTROL BOX • BOITE À RELAIS

GOLDENSHIP

Mando a pedal, con protector de acero inox y caucho sintético.

Foot switch. Waterproof. Max.capacity 2000 W.

Comando a pedale, con protezione in acciaio inox e gomma.

Interrupteur à pied. Etanche. Capacité max 2000 W..

Ref		
GS63090	12 V 2000W	1
GS63103	12 V 2000W	1
GS63091	24 V 2000W	1





Ref	
GS63092	1
GS63093	1



TRANSMISOR DE CONTROL REMOTO • TRANSMITTER • RADIOCOMANDO • RADIOCOMMANDE

Funcionamiento por micro-controladores. FSK modulation. Funzionamento da microcontrollori. Fonctionnement par micro-contrôleur. Modulation FSK.

Ref	Canales	Mhz	
QURRCH02	2		1
QURRCH04	4		1
QURRCH12	12	434.420	1
QURRCP02	2		1
QURRCP04	4		1



QURRCH02
QURRCH04
QURRCH12




QURRCP02
QURRCP04

RADIORECEPTOR • RADIO-RECEIVER • RICEVITORE • RECEPTEUR RADIOCOMMANDE

Radio receptor de control remoto. Funcionamiento por micro-controladores. Radioreceiver. FSK modulation. Ricevitore di controllo remoto. Funzionamento per radiocomandi. Récepteur radiocommandé. Géré par micro-contrôleur Modulation FSK.

Ref	Canales		Mhz	
QUR02-2	2			1
QUR04-2	4	12 - 24 V	434.420	1
QUR08-2	8			1





MANDO A DISTANCIA • REMOTE HAND HELD • PULSANTIERA • TELECOMMANDE

GOLDENSHIP

Interruptor a distancia con enchufe de cubierta. Modelo universal. Control switch windlass. Waterproof universal model. Pulsantiera a distanza. Waterproof. Modello universale. Télécommande manuelle à distance. Imperméable à l'eau. Modèle universel.

Ref	CABLE WIRE CAVO CABLE	
GS63087	4 m	140 x 60 x 20 mm



Interruptor a distancia con enchufe de cubierta. Modelo universal. Control switch windlass. Waterproof universal model. Pulsantiera a distanza. Waterproof. Universale Télécommande à distance étanche. Modèle universel

Ref	Canales	CABLE WIRE CAVO CABLE		LED
QUHRC1002	2	4 m	165 x 62 x 50 mm	
QUHRC1002L	2			✔
QUHRC1004	4			
QUHRC1004L	4			✔
QUHRC1008	8			
QUHRC1008L	8			✔





CUENTAMETROS • REMOTE CHAIN COUNTER
CONTAMETRI • COMPTEUR DE CHAINE


Interruptor a distancia con cuentametros incorporado para control de la cadena fondeada. Modelo universal. Con linterna incorporada.

Windlass control switch with chain counter. With LED torche

Pulsantiera a distanza con contametri incorporato per controllare la calata della catena. Modello universale. Con luce incorporata.

Télécommande à distance,étanche avec compteur de chaine. Modèle universel. Avec lampe à éclairage LED intégrée..

Ref		
QUCHC1102M	165 x 62 x 50 mm	1





Cuentametros universal con función de descenso automático, alarma de subida, visualización de la longitud de la cadena en metros, pies y para maniobrar a distancia el molinete y al mismo tiempo controlar la longitud de la cadena subida o bajada. IP67

Universal meter meter with automatic lowering function, up alarm, display of chain length in meters, feet and for remote control of the reel and at the same time control of the chain length up or down. IP67

Misuratore di catena universale con funzione di abbassamento automatico, allarme di salita, visualizzazione della lunghezza della catena in metri, piedi e per il funzionamento a distanza del mulinello e allo stesso tempo il controllo della lunghezza della catena in salita o in discesa. IP67

Compteur de chaîne universel avec fonction d'abaissement automatique, alarme de remontée, affichage de la longueur de la chaîne en mètres, en pieds et pour la commande à distance de l'enrouleur et en même temps le contrôle de la longueur de la chaîne vers le haut ou vers le bas. IP67



Ref	DISPLAY	
QUQNCCHC	3.5"	12/24 Vdc

CADENAS • CHAINS • CATENE • CHAINES

CADENA CALIBRADA • CALIBRATED CHAIN
CATENA CALIBRATA • CHAINE CALIBREE

GOLDENSHIP

De acero galvanizado al fuego. | Hot dip galvanized steel. | In acciaio galvanizzato a caldo. | En acier galvanisé à chaud

Ref		Ref		Ø	NORMA RULE NORME NORME	(mm)	KG
GS61110	50 m	GS61130	100 m	6 mm	DIN766	30,5 x 20	1.800 kg
GS61109	50 m	GS61135	100 m	7 mm	ISO	35 x 23	2.500 kg
GS61111	50 m	GS61131	100 m	8 mm	DIN766	40 x 26	3.200 kg
GS61112	50 m	GS61132	100 m	10 mm	DIN766	48 x 34	5.000 kg
GS61114	50 m	GS61133	100 m	10 mm	ISO	50 x 35	5.000 kg
		GS61136	70 m	10 mm	ISO	50 x 35	5.000 kg
GS61113	50 m	GS61134	100 m	12 mm	ISO	60 x 40	8.500 kg
		GS61108	110 m	13 mm	DIN766	62 x 46	9.500 kg
GS61127	50 m			14 mm	ISO	70 x 46	10.000 kg

En acero inoxidable AISI 316. Made of AISI 316 stainless steel. In acciaio inox AISI 316. En inox AISI 316

AISI 316

Ref		Ø	NORMA RULE NORME NORME	(mm)	KG
GS61115	50 m	6 mm	DIN	30,5 x 23	1.400 kg
GS61116	50 m	8 mm	DIN	40 x 26	3.000 kg
GS61117	50 m	10 mm	ISO	50 x 34	4.000 kg
GS61144	100 m	10 mm	ISO	50 x 34	4.000 kg
GS61118	50 m	12 mm	ISO	60 x 40	8.400 kg
GS61146	100 m	12 mm	DIN	60 x 40	8.400 kg




CADENA CALIBRADA GRADO 40 • CALIBRATED CHAIN GRADE 40
CATENA CALIBRATA GRADO 40 • CHAINE CALIBREE GRADE 40

GOLDENSHIP

NEW!

Ref		Ø	NORMA RULE NORME NORME	(mm)	KG
GS61304	50 m	10 mm	DIN766	28x36	1.500kg
GS61305	80 m	10 mm	DIN766	28x36	1.500kg
GS61306	100 m	10 mm	DIN766	28x36	1.500kg
GS61307	50 m	10 mm	ISO4565/818-3	30x37	1.500kg
GS61308	80 m	10 mm	ISO4565/818-3	30x37	1.500kg
GS61309	100 m	10 mm	ISO4565/818-3	30x37	1.500kg
GS61310	50 m	12 mm	ISO4565/818-3	36x41	2.160kg
GS61311	80 m	12 mm	ISO4565/818-3	36x41	2.160kg
GS61312	100 m	12 mm	ISO4565/818-3	36x41	2.160kg
GS61313	50 m	13 mm	DIN766	36x47	2.501kg
GS61314	80 m	13 mm	DIN766	36x47	2.501kg
GS61315	100 m	13 mm	DIN766	36x47	2.501kg
GS61316	50 m	14 mm	DIN766	41x50	2.350kg
GS61317	80 m	14 mm	DIN766	41x50	2.350kg
GS61318	100 m	14 mm	DIN766	41x50	2.350kg
GS61319	50 m	14 mm	ISO4565/818-3	42x50	3.005kg
GS61320	80 m	14 mm	ISO4565/818-3	42x50	3.005kg
GS61321	100 m	14 mm	ISO4565/818-3	42x50	3.005kg
GS61322	100 m	16 mm	DIN766	45x58	3.080kg
GS61323	100 m	16 mm	ISO4565/818-3	48x58	4.000kg



CADENA DE FONDEO • ANCHOR CHAIN • CATENA ANCORAGGIO • CHAINE LIEGE

GOLDENSHIP

De acero galvanizado al fuego. | Hot dip galvanized steel. | In acciaio galvanizzato a caldo. | En acier galvanisé à chaud

Ref		Ø	(mm)	KG
GS61101	50 m	6 mm	36 x 23	1.300 kg
GS61102	50 m	8 mm	48 x 30	2.300 kg
GS61103	50 m	10 mm	60 x 37	4.300 kg
GS61104	50 m	12 mm	72 x 46	5.000 kg
GS61105	50 m	14 mm	84 x 51	7.000 kg
GS61106	50 m	16 mm	88 x 56	9.000 kg
GS61107	50 m	20 mm	110 x 70	18.000 kg

En acero inoxidable AISI 316. Made of AISI 316 stainless steel. In acciaio inox AISI 316. En inox AISI 316

AISI 316

Ref		Ø	(mm)	KG
GS61126	50 m	1,5 mm	17 x 8	50 kg
GS61124	50 m	2 mm	18 x 9	200 kg
GS61125	50 m	3 mm	25 x 13	300 kg
GS61120	50 m	4 mm	28 x 16	900 kg
GS61119	50 m	5 mm	31 x 20	920 kg
GS61121	50 m	6 mm	36 x 24	1.000 kg
GS61122	50 m	8 mm	48 x 32	2.200 kg
GS61123	50 m	10 mm	60 x 40	3.000 kg
GS61137	50 m	12 mm	72 x 48	4.000 kg
GS61138	50 m	16 mm	96 x 64	7.500 kg



ESLABON DE ACERO INOX • CHAIN QUICKLINK IN STAINLESS STEEL • FALSAMAGLIA ACCIAIO INOX • MAILLON RAPIDE EN INOX

Sea Origin

NEW!

Ref	Ø	
SEA72531	6 mm	1
SEA72532	8 mm	1
SEA72533	10 mm	1
SEA72534	12 mm	1



GOLDENSHIP

Ref	Ø	
GS61140	6 mm	1
GS61141	8 mm	1
GS61142	10 mm	1
GS61143	12 mm	1



KIT CONTRETE • CHAIN MARKER • SEGNACATENA • KIT MARQUEUR DE CHAINE

Sea Origin

NEW!

Kit de piezas de plástico elástico con colores, para marcar la cadena de molinete. No necesita herramientas para su colocación.

Kit of plastic pieces used to mark the anchor chain. No tools needed.

Kit parti in plastica elastici con i colori, per contrassegnare la catena. Non ci sono strumenti necessari per l'installazione.

Kit de pièces élastiques en plastique avec des couleurs, pour marquer la chaîne. Aucun outil n'est nécessaire pour leur installation.

Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ø	
SEA61227	SEA61211	SEA61215	SEA61219	SEA61223	6 mm	14
SEA61228	SEA61212	SEA61216	SEA61220	SEA61224	8 mm	10
SEA61229	SEA61213	SEA61217	SEA61221	SEA61225	10 mm	8
SEA61230	SEA61214	SEA61218	SEA61222	SEA61226	12 mm	8



CIERRE CADENA • CHAIN LOCK • FERMA CATENA • BLOQUEUR DE CHAINE

Sea Origin

Ref	
SEA70152	6-8 mm
SEA70153	10-12 mm



NEW!

AISI 316

TRAGACADENAS DE ACERO INOX AISI-316 • CHAIN DECK PIPE IN STAINLESS STEEL
PASSACATENA ACCIAIO INOX AISI 316 • ECUBIER EN INOX AISI 316

GOLDENSHIP

Ref		Ø EXT	
GS70035	22 mm 7/8"	95 mm	1



AISI 316

Ref	INT	EXT	
GS70034	95 x 63 mm	143 x 104 mm	1



AISI 316

Sea Origin

Ref	Ø EXT
SEA70114	103 mm
SEA70115	188 mm
SEA70116	128 mm



NEW!

AISI 316

TRAGACABOS DE PLÁSTICO BLANCO • ROPE DECK PIPE IN WHITE PLASTIC • PASSACATENA IN PLASTICA BIANCA • ECUBIER EN PLASTIQUE BLANC

GOLDENSHIP

Ref		Ø EXT	
GS70036	22 mm 7/8"	95 mm	1



PASACABO RODILLOS • FAIRLEAD ROLLER • CUBIA A RULLI • ECUBIER

Sea Origin

Ref	
SEA70117	340 x 160 mm



NEW!

AISI 316

Sea Origin

Ref	
SEA70118	6-8 mm
SEA70119	8-10 mm



NEW!

AISI 316

GRILLETES ANCLA • ANCHOR SHACKLES • GIUNTI • EMERILLONS

GIRATORIO ANCLA • SWIVELL ANCHOR CONNECTOR • GIUNTO PER ANCORA • EMERILLON POUR ANCRE

GOLDENSHIP

Grillete de unión en acero inox. para todo tipo de anclas.

Ref		BOCA MOUTH BOCA BEC	
GS71131	6 - 8 mm	15 mm	1
GS71132	10 - 12 mm	20 mm	1
GS71135	10 - 12 mm	22 mm	1
GS71130	14 mm	27,5 mm	1

Doble swivell anchor connector. Made in stainless steel.



Giunto girevole in acciaio inox.

DOBLE CARDAN
DOUBLE CARDAN
GIUNTO DOPPIO
DOUBLE CARDAN

Ref		BOCA MOUTH BOCA BEC	
GS71133	6 - 8 mm	15 mm	1
GS71134	8 - 10 mm	20 mm	1

Emerillon tournant en inox pour tous types d'ancres.



GOLDENSHIP

AISI 316

En acero inoxidable AISI 316 pulido espejo . Para conectar la cadena al ancla, versión maxi para cadenas de 12/14 mm.


Made of mirror polished AISI 316 stainless steel. Used to connect the chain to the anchor, maxi version for 12/14 mm chains..

In acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio. Per collegare la catena all'ancora, versione maxi per catene da 12/14 mm..

En inox AISI 316 poli miroir. Pour relier la chaîne à l'ancre, version maxi pour des chaînes de 12/14 mm.

Ref		B (mm)	C (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)	P (mm)	
GS71199	12 - 14 mm	28	16	10	19	9	240 g	1





AISI 316

Grillete de unión en acero inox AISI-316 para todo tipo de anclas. Permite el paso por la roldana de proa al no tener ninguna parte que sobresalga.


Swivel anchor connector. Stainless steel AISI 316.

Giunto in acciaio inox. Permette il passaggio attraverso il musone di prua, non avendo sporgenze.

Emerillon en inox AISI-316 pour tous les types d'ancres. Il permet le passage à travers le davier d'étrave car il n'a aucune partie saillante.

Ref			
GS71347	6 - 8 mm	1	
GS71348	8 - 12 mm	1	
GS71349	12 - 14 mm		1
GS71350	16 - 20 mm		





Ref	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	KG	KG
GS71347	93	28	16	10	19	9	240 g	850 kgf
GS71348	117	37	22	13	23	13	550 g	2.000 kgf
GS71349	155	66	35	18	30	17	2.350 g	3.000 kgf
GS71350	190	86	43	22	42	20	5.000 g	5.000 kgf

GOLDENSHIP

Conector giratorio de unión en acero inox. AISI-316, para anclas de tipo Bruce, Delta, Force, etc.


Swivell anchor connector for asymmetric anchors type Bruce, Delta, Force. Made in stainless steel AISI-316.

Girevole in acciaio inox connettore a pettine. AISI-316, per ancore Bruce, tipo Delta Force, ecc

pour ancres types Bruce, Delta, Force, etc.

Ref		
GS71136	6 - 8 mm	1
GS71137	10 - 12 mm	1





GRILLETE DE ANCLA GRIPPER • ANCHOR CONNECTOR GRIPPER • GIUNTO GRIPPER • MANILLE D'ANCRAGE GRIPPER

AISI 316

Grillete de unión multiuso para conectar rapidamente a cualquier punto de la cadena. Fabricado en acero inox AISI-316.


Swivel anchor connector. Stainless steel AISI 316.

Giunto in acciaio inox. per multiuso rapidamente collegata a qualsiasi punto della catena.

Manille de fixation polyvalente pour une connexion rapide à n'importe quel point de la chaîne. Fabriqué en inox AISI-316.

Ref		KG	KG	
GS71345	6 - 8 mm	7 kN	25 kN	1
GS71346	10 - 12 mm	15 kN	50 kN	1





Ref	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	I (mm)
GS71345	8	9	17	19	75	32	9	17
GS71346	12	12	25	28	113	49	14	25


ANCLA • ANCHOR • ANCORE • ANCRES

ACERO GALVANIZADO • GALVANIZED STEEL • ACCIAIO GALVANIZZATO • ACIER GALVANISÉ

GOLDENSHIP

TIPO DELTA
DELTA TYPE
TIPO DELTA
TYPE DELTA

Ref	KG	
GS61200	5 kg	60 x 25 x26 cm
GS61201	7,5 kg	66 x 27,5 x 28 cm
GS61202	10 kg	69 x 27 x 30 cm
GS61203	15 kg	71 x 35 x 35 cm
GS61204	20 kg	84 x 37 x 37,5 cm



GOLDENSHIP

TIPO YACHT
YACHT TYPE
TIPO YACHT
TYPE YACHT

Ref	KG	
GS61001	2 kg	33,5 x 15 x 8,5 cm
GS61002	4 kg	42 x 19 x 11 cm
GS61003	6 kg	47,5 x 21,5 x 12,5 cm
GS61004	8 kg	52 x 23,5 x 14 cm
GS61005	10 kg	57,5 x 25,5 x 14 cm
GS61006	12 kg	60,5 x 27,2 x 15 cm
GS61007	15 kg	67,5 x 30 x 17 cm
GS61008	20 kg	74 x 32,5 x 18,5 cm



GOLDENSHIP

TIPO DANFORTH
DANFORTH TYPE
TIPO DANFORTH
TYPE DANFORTH

Ref	KG	
GS61080	2 kg	
GS61081	4 kg	57 x 42 x 13 cm
GS61086	5 kg	57,5 x 42,5 x 13 cm
GS61082	6 kg	62 x 46,5 x 14 cm
GS61083	8 kg	69 x 48 x 15,5 cm
GS61084	10 kg	74 x 51 x 15,5 cm
GS61085	12 kg	73 x 55 x 17,5 cm



GOLDENSHIP

ANCLA ARADO
PLOUGH ANCHOR
ANCORAGGIO ARATRO
ANCRE CHARRUE

Ref	KG	
GS61020	5 kg	61 x 24 x 26,5 cm
GS61021	7 kg	69 x 27 x 30 cm
GS61022	9 kg	72 x 29,5 x 32 cm
GS61023	12 kg	80 x 32 x 36 cm
GS61024	15 kg	88 x 35 x 40 cm
GS61025	22 kg	99 x 43,5 x 38,5 cm



GOLDENSHIP

TIPO FORCE FORCE TYPE TIPO FORCE TYPE FORCE


Ref	KG	
GS61030	2,5 kg	37 x 22,5 x 21,5 cm
GS61031	5 kg	47,5 x 31 x 28 cm
GS61032	7,5 kg	54,5 x 34,5 x 30,5 cm
GS61033	10 kg	58 x 38 x 34 cm
GS61034	15 kg	66 x 45 x 41 cm
GS61035	20 kg	72 x 47,5 x 41,5 cm
GS61036	30 kg	
GS61037	50 kg	



GOLDENSHIP

ANCLA PLEGABLE
FOLDING ANCHOR
ANCORA ARTICOLATA
ANCRE GRAPPIN

Ref	KG	
GS61010	1,5 kg	27,8 x 29 x 29 cm
GS61011	2,5 kg	33,4 x 32 x 32 cm
GS61012	3,2 kg	37 x 36 x 36 cm
GS61013	4 kg	42,2 x 40 x 40 cm
GS61014	6 kg	50 x 46,5 x 46,5 cm
GS61015	8 kg	53,6 x 53,5 x 53,5 cm
GS61027	10 kg	61,9 x 29 x 7,5 cm
GS61028	12 kg	66,3 x 31 x 7,6 cm
GS61029	15 kg	63 x 34 x 8 cm



ACERO INOX AISI-316 • STAINLESS STEEL AIXI-316 • ACCIAIO INOX AISI-316 • ACIER INOX AISI-316

GOLDENSHIP

TIPO DELTA
DELTA TYPE
TIPO DELTA
TYPE DELTA

AISI 316

Ref	KG	
GS61206	5 kg	55 x 21 x 24 cm
GS61207	7,5 kg	61 x 24 x 25 cm
GS61208	10 kg	66 x 27 x 28 cm
GS61209	15 kg	72 x 31 x 33,5 cm
GS61210	20 kg	85 x 35,5 x 38,5 cm



GOLDENSHIP

TIPO FORCE
FORCE TYPE
TIPO FORCE
TYPE FORCE

AISI 316

Ref	KG	
GS61040	2,5 kg	40 x 22 x 16 cm
GS61041	5 kg	47 x 31 x 19 cm
GS61042	7,5 kg	53 x 36 x 21 cm
GS61043	10 kg	60 x 38 x 22,8 cm
GS61044	15 kg	67 x 45 x 26,5 cm
GS61045	20 kg	53,6 x 53,5 x 53,5 cm
GS61046	30 kg	
GS61039	50 kg	



GOLDENSHIP

ANCLA PLEGABLE
FOLDING ANCHOR
ANCORA ARTICOLATA
ANCRE GRAPPIN

AISI 316

Ref	KG	
GS61016	1,5 kg	30,2 x 7,3 x 29 cm
GS61017	2,5 kg	36 x 8,5 x 33,8 cm
GS61018	4 kg	47 x 10 x 41,5 cm



GOLDENSHIP

REZÓN PESCA
FISHING NET HOOK
PESCA
PÊCHE

AISI 316

Ref	KG	
GS61048	460 g	200 mm
GS61049	960 g	240 mm





ROCNA 25
GARANTIZADAS DE POR VIDA
GUARANTEED FOR LIFE
GARANTITO A VITA
GARANTI À VIE


GARANTIZADAS DE POR VIDA
GUARANTEED FOR LIFE
GARANTITO A VITA
GARANTI À VIE


ROCNA 33
ROCNA 33 kg / 73 lb
GARANTIZADAS DE POR VIDA
GUARANTEED FOR LIFE
GARANTITO A VITA
GARANTI À VIE

GALVANIZADO	ACERO INOX	FISHERMAN	KG	FLUKE AREA (cm²)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	S (mm)	(mm)
CMROCORG004GS	CMROCORG004SS	CMROCFIS004GS	4	460	547	234	154	133	96	103	75	275
CMROCORG006GS	CMROCORG006SS	CMROCFIS006GS	6	590	630	270	170	150	102	123	80	315
CMROCORG010GS	CMROCORG010SS		10	795	724	312	204	174	130	133	90	365
CMROCORG015GS	CMROCORG015SS		15	1030	830	360	235	205	145	156	100	415
CMROCORG020GS	CMROCORG020SS		20	1140	864	373	244	220	162	158	110	435
CMROCORG025GS	CMROCORG025SS		25	1415	971	420	275	233	175	184	115	485
CMROCORG033GS	CMROCORG033SS		33	1695	1066	485	280	254	180	206	120	532
CMROCORG040GS	CMROCORG040SS		40	1945	1142	520	300	278	188	224	130	570
CMROCORG055GS	CMROCORG055SS		55	2300	1235	883	323	306	225	226	150	620
CMROCORG070GS	CMROCORG070SS		70	2690	1338	961	354	330	240	250	155	670
CMROCORG110GS	CMROCORG110SS		110	3330	1490	1065	390	352	265	286	180	745
CMROCORG150GS	CMROCORG150SS		150	4630	1725	779	449	416	318	317	203	867
CMROCORG200GS	CMROCORG200SS		200	5905	1901	859	494	462	349	351	224	953
CMROCORG275GS	CMROCORG275SS		275	6690	2143	967	558	517	394	394	253	1049


ROCNA®





GALVANIZADO	ACERO INOX	KG	FLUKE AREA (cm²)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	S (mm)	(mm)
CMVLC4GS	CMVLC4SS	4	430	472	142	145	46	119	67	258
CMVLC6GS	CMVLC6SS	6	560	541	163	167	53	136	77	296
CMVLC9GS	CMVLC9SS	9	730	619	186	191	61	156	88	339
CMVLC12GS	CMVLC12SS	12	890	681	205	210	67	172	97	373
CMVLC15GS	CMVLC15SS	15	1030	734	221	226	72	185	104	402
CMVLC20GS	CMVLC20SS	20	1250	808	243	249	79	204	115	442
CMVLC25GS	CMVLC25SS	25	1450	870	262	268	85	220	124	476
CMVLC33GS	CMVLC33SS	33	1740	955	287	294	93	241	136	522
CMVLC40GS	CMVLC40SS	40	1980	1018	306	313	100	257	145	557
CMVLC55GS	CMVLC55SS	55	2450	1132	340	349	111	286	161	619


ROCNA® VULCAN





GALVANIZADO	ACERO INOX	KG	FLUKE AREA (cm²)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	S (mm)	R (mm)	(mm)
CMMKII4GS	CMMKII4SS	4		529	365	152	132	99	93	66	132	271
CMMKII6GS	CMMKII6SS	6		606	418	174	151	114	107	75	151	310
CMMKII9GS	CMMKII9SS	9		694	479	199	172	130	122	86	173	355
CMMKII12GS	CMMKII12SS	12		763	527	219	190	143	135	95	190	390
CMMKII15GS	CMMKII15SS	15		822	568	236	204	154	145	102	205	421
CMMKII20GS	CMMKII20SS	20		905	625	260	225	170	160	112	226	463
CMMKII25GS	CMMKII25SS	25		975	673	280	242	183	172	121	243	499
CMMKII33GS	CMMKII33SS	33		1069	738	307	266	200	189	133	267	547
CMMKII40GS	CMMKII40SS	40		1140	787	328	284	214	201	141	284	583
CMMKII50GS	CMMKII50SS	55		1228	848	353	305	230	217	152	306	628

ROCNA® MKII





DEFENSAS • FENDERS • PARABORDI • PARE-BATTAGES

F

Ref ◥	Ref ■			KG
SCAFA520S	SCAFA520SN	F-01S	13 x 37 cm	0,62 kg
SCAFA520M	SCAFA520MN	F-01M	13 x 46 cm	0,68 kg
SCAFA520	SCAFA520N	F-01L	13 x 56 cm	0,75 kg
SCAFA623	SCAFA623N	F-1	15 x 61 cm	1 kg
SCAFA822	SCAFA822N	F-02	20 x 66 cm	1,65 kg
SCAFA2	SCAFA2N	F-2	22 x 61 cm	1,75 kg
SCAFA927	SCAFA927N	F-3	22 x 74 cm	2,10 kg
SCAFA4	SCAFA4N	F-4	22 x 104 cm	2,90 kg
SCAFA5	SCAFA5N	F-5	29 x 77 cm	3 kg
SCAFA6		F-6	29 x 109 cm	4,20 kg
SCAFA7	SCAFA7N	F-7	37 x 102 cm	5,30 kg
SCAFA8	SCAFA8N	F-8	37 x 144 cm	7,60 kg
SCAFA11	SCAFA11N	F-11	59 x 146 cm	10,50 kg
SCAFA13		F-13	75 x 188 cm	23 kg



FG

Las defensas para embarcaciones de la serie F de POLYFORM son sinónimo de calidad, fácilmente reconocibles por sus icónicas presillas azules reforzadas con nervaduras.
Características principales:
Material del cuerpo extra flexible para una absorción de impactos superior.
Su robusto y uniforme grosor de pared evita roturas, grietas o puntos débiles.
Plástico resistente a los rayos UV y flexible en frío, apto para todo tipo de climas y condiciones.
Presillas de cuerda sólidas, moldeadas por inyección a alta presión, reforzadas con nervaduras, para una resistencia excepcional y mayor durabilidad.
Todas las válvulas de plástico integradas mediante soldadura por fricción: sin pegamento ni corrosión.
Tornillo de media vuelta, solapa antirretorno integrada y adaptador exclusivo para un inflado y ajuste de la presión de aire sencillos.
Construcción sin costuras, superficie lisa y acabado brillante para una apariencia de primera calidad..

The POLYFORM F-series boat fenders are synonymous with quality, easily identified by their iconic blue, rib-reinforced rope holds.
Key features:
Extra flexible body material for superior shock absorption.
Sturdy, uniform wall thickness ensures no splits, cracks or weak points.
UV resistant and cold flex plastic suitable for all climates and conditions.
Ribbed and reinforced, high-pressure injection molded solid rope hold for exceptional strength and for added durability.
All plastic valves integrated through friction welding - no glue and no corrosion
Halv a turn screw, integrated non-return flap, and unique adapter tool for easy inflation and air pressure adjustment.
Perfectly seamless construction and smooth surface and glossy finish for a premium appearance..

I parabordi per imbarcazioni POLYFORM serie F sono sinonimo di qualità, facilmente riconoscibili grazie alle iconiche fascette blu rinforzate a coste per la cima.
Caratteristiche principali:
Materiale del corpo extra flessibile per un assorbimento degli urti superiore.
Spessore robusto e uniforme delle pareti per evitare spaccature, crepe o punti deboli.
Plastica resistente ai raggi UV e flessibile a freddo, adatta a tutti i climi e le condizioni.
Fasciatta per cima solida, stampata a iniezione ad alta pressione, rinforzata e a coste per una resistenza eccezionale e una maggiore durata.
Tutte le valvole in plastica sono integrate tramite saldatura a frizione: niente colla e niente corrosione.
Vite a mezzo giro, valvola di non ritorno integrata e adattatore esclusivo per un facile gonfiaggio e regolazione della pressione dell'aria.
Costruzione perfettamente senza giunture, superficie liscia e finitura lucida per un aspetto di alta qualità..

Les pare-battages POLYFORM série F sont synonymes de qualité et facilement reconnaissables à leurs anneaux de fixation bleus emblématiques, renforcés par des nervures.
Caractéristiques principales :
Matériau ultra-flexible pour une absorption des chocs supérieure.
Parois robustes et d'épaisseur uniforme garantissant l'absence de fissures, de craquelures et de points faibles.
Plastique résistant aux UV et flexible à froid, adapté à tous les climats et toutes les conditions.
Anneau de fixation solide, nervuré et renforcé, moulé par injection haute pression pour une résistance exceptionnelle et une durabilité accrue.
Vapes en plastique intégrées par soudage par friction : sans colle et sans corrosion.
Vis à demi-tour, clapet anti-retour intégré et outil adaptateur unique pour un gonflage et un réglage de la pression d'air faciles.
Construction parfaitement sans joint, surface lisse et finition brillante pour une apparence haut de gamme.

Ref □	Ref ■	Ref ■		KG
SCAFG2	SCAFG2A	SCAFG2N	12 x 41 cm	0,5 kg
SCAFG3	SCAFG3A	SCAFG3N	14 x 51 cm	0,8 kg
SCAFG4	SCAFG4A	SCAFG4N	17 x 58 cm	1,1 kg
SCAFG5	SCAFG5A	SCAFG5N	21 x 70 cm	1,5 kg







A

Ref ☐	Ref ■		FLOTABILIDAD BUOYANCY GALLEGGIAMENTO FLOTTABILITE BRUTO GROSS LORDO BRUT	MAX.		KG
SCANB40B	SCANB40R	A-1	13 kg	7,8 kg	33 x 38 cm	1.2 kg
SCANB50B	SCANB50R	A-2	32 kg	19,2 kg	39 x 50 cm	2.1 kg
SCANB60B	SCANB60R	A-3	52 kg	31,2 kg	46 x 57 cm	3.1 kg
SCANB75B	SCANB75R	A-4	90 kg	64 kg	55 x 71 cm	4.1 kg
SCANB100B	SCANB100R	A-5	215 kg	129 kg	71 x 94 cm	8.3 kg
SCANB110B	SCANB110R	A-6	405 kg	243 kg	85 x 112 cm	11.3 kg
SCANB135B	SCANB135R	A-7	670 kg	402 kg	110 x 142 cm	21.0 kg



CC

Ref ■		KG
SCACC2R	38 x 43 cm	2,6 kg
SCACC3R	45 x 50 cm	3,9 kg
SCACC4R	54 x 59 cm	5,3 kg



VALVULA INFLADO BOYAS • ADAPTER BUOY • VALVULA INFLADO BOYAS • SOUPAPE GONGLABLE

Ref
SCAVALVE



PROTECTOR PANTALAN • MARINA BUMPER • OMBRA PROTETTIVA • PROTECTION DE QUAI


Fabricado con BACELL™, material no inflable, altamente amortiguador, fuerte y elástico. No se deteriora con el sol y no mancha su embarcación. Se suministran con soportes de montaje de aluminio. Los modelos SCAMF60 y SCAMF44 pueden ser cortados, curvados o doblados sin perder sus cualidades.

Made with BACELL™, is a highly cushioning, strong and elastic material with 100% watertight cells, a foamed material. They do not deteriorate in the sun and do not stain your boat. They are delivered with aluminum mounting brackets. The SCAMF60 and SCAMF44 models can be cut, curved or bent without losing their qualities.

Realizzato con BACELL™, è un materiale altamente ammortizzante, resistente ed elastico con cellule stagne al 100%, un materiale espanso. Non si deteriorano al sole e non macchiano la tua barca. Vengono consegnati con staffe di montaggio in alluminio.. I modelli SCAMF60 e SCAMF44 possono essere tagliati, curvati o piegati senza perdere le loro qualità.

Fabriqué avec BACELL™, est un matériau hautement amortissant, solide et élastique avec des cellules 100 % étanches, un matériau expansé. Ils ne se détériorent pas au soleil et ne tachent pas votre bateau. Ils sont livrés avec des supports de montage en aluminium. Les modèles SCAMF60 et SCAMF44 peuvent être coupés, courbés ou pliés sans perdre leurs qualités.


Ref			
SCAMBF150	☐	65 x 20 x 13 cm	1
SCAMF60	☐	100 x 14 x 6 cm	2
SCAMF44	☐	94 x 8,5 x 4,4 cm	2



SCAMBF150



SCAMF60
SCAMF44



PROTECTOR PANTALAN • DOCK CUSHIONS • PARABORDI BANCHINA • PROTECTION DE QUAI

Taylor Made

Fabricado en PVC doble moldeado de tipo comercial. Color blanco.

White color, double moulded PVC, commercial grade.

In PVC a doppia stampata, a tipo commerciale. Colore bianco.

En PVC double moulé, type commercial. Couleur blanche.

Ref		
TAY46031	☐	8 x 5 x 300 cm
TAY46032	☐	9,2 x 6 x 300 cm



DEFENSA DE PROA • BOW FENDER • PARABORDO DI PRUA • DEFENSE D'ETRAVE

GOLDENSHIP


Fabricadas en PVC flexible. Color blanco.

Made of soft blown PVC, with valve and 3 mounting holes. Color white.

In PVC morbido. Con 3 fori per il montaggio. Colore bianco.

En PVC souple. Avec 3 trous de montage. Couleur blanche.

Ref	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D cm)
GS62001	35	29	11	25
GS62002	35	26	22	33
GS62003	55	46	29	47





DEFENSA CURVADA • LOW FREEBOARD FENDER • PARABORDO CURVADO • PARE BATTAGE COUDE

Taylor Made

Defensa para proas y embarcaciones de bajo francobordo. Su diseño curvado ofrece mejor protección a las bordas contra los muelles altos.

The fender is shaped to protect the gunwales and rubrail, offeringsuperior protection compared to regular fenders against high docks. Made from specially formulated tough marine grade vinyl.

Parabordo per prua e imbarcazioni di basso ingombro. Offrono una miglior protezione contro le banchine alte.

Pare-battage conçu pour protéger les plat-bords. Ils offrent une meilleure protection contre les quais hauts. Fabriqué en vinyle de qualité marine spécialement formulé.

Ref		
TAY31005	☐	13 x 36 cm



ACCESORIOS DEFENSAS • FENDERS ACCESSORIES
ACCESSOIRES DEFENSE • ACCESSOIRES PARE BATTAGE

SOPORTE DEFENSA • FENDER ADJUSTER • PORTAPARABORDI • SUPPORT PARE-BATTAGE

GOLDENSHIP

Soporte regulable para colgar las defensas en pasamanos. Fabricado en nylon inyectado resistente a los rayos UV. Fácil regulación. Resistente hasta 150 kg de tracción.

Designed for use on guard-rails. Made from injection molded high impact and UV resistant nylon. Easy adjust by jam cleat. Resistance to tractive forces up to 150 kg.

Portaparabordi regolabile per fissare i parabordi. In nylon resistente ai raggiu UV. Resiste fino a 150kg di trazione.

Conçu pour être utilisé sur les mains courantes. Fabriqué en nylon moulé par injection résistant aux chocs et aux UV. Réglage facile par taquet coinceur. Résistance à la traction jusqu'à 150 kg.

Ref				KG	
GS62065	38 x 43 cm	6 - 12 mm	32 mm	150 kg	2







Taylor Made

Ref		
TAY1097	1/4" - 5/16"	2



Soporte regulable para colgar las defensas en los pasamanos. Fabricado en nylon inyectado resistente a los rayos UV. Fácil regulación.

Designed for use on guard-rails. Made from injection molded high impact and UV resistant nylon. Easy adjust by jam cleat.

Supporto regolabile per fissare i parabordi al corrimano. In nylon resistente ai raggi UV. Regolazione facile.

Conçu pour être utilisé sur les mains courantes. Fabriqué en nylon moulé par injection résistant aux chocs et aux UV. Réglage facile par taquet coinceur

Ref		
TAY1108	25 mm	1
TAY1109	32 mm	1



Par soporte regulables para colgar las defensas en los pasamanos de 22 y 25 mm y guardamancebos de 6 y 8 mm. Fácil regulación.


Pair of plastic clamps for rail of 7/8" and 1" or lifelines 1/4" and 5/16". Easy adjustment.

Per fissare e regolare i parabordi nei corrimano di 22 e 25mm o 6 e 8 mm. Regolazione facile.

Pour fixer et régler les défenses sur les mains courantes de 22 et 25 mm ou les filières de 6 et 8 mm. Réglage facile.

Ref		
GS62061	22 & 25 mm 6 & 8 mm	2





ANCLAJE SOPORTE • CONNECTION • SUPPORTO • SUPPORT


Para unir los módulos al pasamanos.

Clamp to allow the fastening of the fender baskets to the guardrail or stanchions.

Supporto per unire i moduli al corrimano

Support pour la fixation de porte pare-battage sur une main courante ou aux chandeliers.

Ref		
GS62126	22 - 30 mm	1



MORDAZA UNION • CLAMP • MORSETTO • ATTACHE UNION

Para unir los módulos entre sí.

Clamp to allow the fastening of the fender baskets modular.

Per unire insieme i moduli

Attache pour assembler les portes pare-battage entre eux.

Ref	
GS62125	1



PORTADEFENSAS • FENDERS HOLDER • PORTAPARABORDO • PORTE PARE-BATTAGE

Soporte portadefensas para fijar a los balcones y candeleros en cualquier inclinación. Fabricado en varilla de acero inox. AISI-316.

Fender baskets manufactured in stainless steel AISI-316 with adjustable brackets for both right or inclined rails.

Supporto per parabordi da fissare in qualsiasi inclinazione. In acciaio inox AISI 316

Porte défense fabriqués en inox AISI-316 avec supports réglables pour un montage droit ou incliné..

Ref	PARA PER POUR	DEFENSA FENDER PARABORDO DEFENSE	
GS62110	2	- 19 cm	1
GS62111	2	18 - 23 cm	1
GS62115	3	- 18 cm	1
GS62116	3	18 - 23 cm	1



Ref	KIT SUJECION PORTADEFENSAS CLIP FOR FENDER BASKET CLIP PARA PORTA PARABORDI CLIP POUR PARE-BATTAGE
GS62117	



GS62117



GS62110
GS62111



GS62115
GS62116

Soporte modular portadefensas para fijar a los balcones y candeleros en cualquier inclinación. Pueden unirse tantos modulos como sean necesarios. Fabricado en acero inox. AISI- 316.

Modular fender basket made of stainless steel AISI-316 wire in 6mm. They can be attached as many as needed.

Supporto per parabordi da fissare in qualsiasi inclinazione. Si possono unire diversi moduli in base alle necessità. In acciaio inox AISI 316

Support de défense modulaire à fixer aux balcons et chandeliers avec n'importe quelle inclinaison. Vous pouvez assembler autant de modules que nécessaire. En inox. AISI-316.

Ref	DEFENSA FENDER PARABORDO DEFENSE	
GS62120	23 x 45 cm	1
GS62121	25 x 56 cm	1
GS62122	30 x 58 cm	1



BOMBA DEFENSAS • HAND PUMP • POMPA • POMPE A MAIN

Bomba manual para inflado de defensas.
Con manguera adaptable

Hand pump with hose adaptor for filling fenders, rafts, etc.

Pompa manuale per gonfiare i parabordi. Con tubo adattabile.

Pompe manuelle pour gonfler les défenses, avec tuyau et adaptateur.

Ref				
TAY1005	Bomba con adaptador	Hand pump with adaptor	Pompa con adattatore	Pompe avec adaptateur
TAY31010	Kit 3 agujas	Pack of 3 inflation needles	Kit 3 aghi gonfiaggio	Kit de 3 aiguilles de gonflage



TAY1005



TAY31010



GANCHOS PARA DEFENSAS
FENDER HOOKS
GANCIO PER PARABORDO
CROCHET POUR DEFENSE
Pag. 407



CABOS PARA DEFENSAS
FENDER ROPES
CIMA PARABORDO
CORDE DEFENSES
Pag. 317

FUNDAS PARA DEFENSAS • FENDER BOOTS • COPRIPARABORDI • CHAUSSETTE POUR PARE-BATTAGE

Fabricada en 100% de poliéster elástico.
Lavable a 90ºC en lavadora.
Con dispositivo de autobloqueo único que impide la pérdida y facilita el montaje.
Alta resistencia al desgaste.
Tiene una fuerte solidez del color.
En azul marino, marrón y Borgoña.

Made in 100% polyester fabric.
Washable at 90ºC in washer.
With self-locking device that prevents loss and facilitates assembly.
High resistance to wear.
It has a strong color fastness.
In navy blue, brown and burgundy.

100% poliestere elastico.
Lavabile a 90° in lavatrice.
Con dispositivo autobloccante che evita la perdita e ne facilita il montaggio.
Alta resistenza all'usura.
Grande resistenza di colori.
In azzurro marino, marron e bordeaux

En polyester 100% élastique.
Lavable en machine à 90 °.
Avec dispositif autobloquant qui empêche les fuites et facilite l'assemblage.
Haute résistance à l'usure.
Grande résistance des couleurs.
En bleu marine, marron et bordeaux

Ref	Ref	Ref		Ø (mm)	(mm)
GS62200			F1	150	610
GS62201			F02	190	660
GS62202			F2	220	610
GS62203	GS62226	GS62237	F3	220	760
GS62204	GS62227	GS62238	F4	220	1020
GS62205	GS62228	GS62239	F5	300	760
GS62206	GS62229	GS62240	F6	300	1070
GS62207	GS62230	GS62241	F7	380	1050
GS62208	GS62231	GS62242	F8	380	1450
GS62209	GS62232	GS62243	F11	610	1420
GS62210			F13	800	1930
GS62211			A1	290	370
GS62212			A2	390	490
GS62213	GS62233	GS62244	A3	470	590
GS62214	GS62234	GS62245	A4	550	710
GS62215		GS62246	A5	700	920
GS62216	GS62236	GS62247	A6	860	1180
GS62217			G2	114	406
GS62218			G3	140	508
GS62219			G4	165	584
GS62220			G5	216	688
GS62221			G6	267	762
GS62222			NDE3	160	615
GS62223			NDE4	190	725
GS62224			NDE5	215	850
GS62225			NDE6	270	1015



Fenda-Sox

Fundas protectoras para defensas.
Confeccionadas en tejido de punto 100% acrílico con protección a los rayos U.V.
Guias reforzadas para asegurar un buen ajuste del cordón en ambos lados.
Negro, Borgoña y azul marino.

Manufactured in strong 100% acrylic fabric. Washables without stitching.
Colour Black, Burgundy and Navy.

Copriparabordo.
Prodotto con un tessuto 100% acrilicon con protezione ai raggi UV.
Lavabile.
Colori nero, bordeaux e azzuro

Chaussettes de protection pour pare-battage.
Fabriqué en tissu 100% acrylique avec protection UV.
Guides renforcés pour assurer un bon ajustement du cordon des deux côtés.
Couleurs: Noir, bordeaux et bleu marine.

MODELO H.D. DOBLE CAPA
MODEL H.D. DOUBLE THICKNESS
MODELLO H.D.
MODELE H.D DOUBLE EPAISSEUR.

Ref ■	Ref ■	Ref ■			
FSB005-1N	FSB005-1B	FSB005-1	F4	23 x 102 cm	1
FSB006-1N	FSB006-1B	FSB006-1	F5	30 x 76 cm	1
FSB008-1N	FSB008-1B	FSB008-1	F6	30 x 107 cm	1
FSB009-1N	FSB009-1B	FSB009-1	F7	38 x 102 cm	1
FSB007-1N	FSB007-1B	FSB007-1	EURO	33 x 91 cm	1
FSB013-1N	FSB013-1B	FSB013-1	A0	23 x 29 cm	1
FSB014-1N	FSB014-1B	FSB014-1	A1	29 x 37 cm	1
FSB015-1N	FSB015-1B	FSB015-1	A2	39 x 49 cm	1
FSB016-1N	FSB016-1B	FSB016-1	A3	47 x 59 cm	1
FSB017-1N	FSB017-1B	FSB017-1	A4	55 x 71 cm	1
FSB018-1N	FSB018-1B	FSB018-1	A5	70 x 92 cm	1
FSB019-1N	FSB019-1B	FSB019-1	A6	86 x 118 cm	1





MODELO STANDARD
MODEL STANDARD
MODELLO STANDARD
MODELE STANDARD

Ref ■	Ref ■			
	FSB002-2	F1	15 x 56 cm	2
	FSB003-2	F2	23 x 56 cm	2
FSB004-2N	FSB004-2	F3	23 x 76 cm	2





CUBIERTA Y HERRAJES
DECK & IRONWORK



PONTE E FERRAMENTA
EQUIPEMENT DE PONT




TENSOR • TURNBUCKLE • TENDITORE • RIDOIR

Sea Origin

NEW!

REF		REF			L1 (mm)	A (mm)	B (mm)	KG
SEA72091	1	SEA72091B	10	M5	70	5	6,5	540
SEA72092	1	SEA72092B	10	M6	90	6	7,5	785
SEA72093	1	SEA72093B	10	M8	120	8	11	1.417
SEA72094	1	SEA72094B	10	M10	150	9	12	2.223




AISI 316


GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox AISI-316. Made of stainless steel AISI-316 In acciaio inox AISI 316 En inox AISI 316

REF		REF			A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	D1 (mm)	KG
GS72050	1	GS72050B	5	M5	5	5	4	125	160	600
GS72051	1	GS72051B	5	M6	6	6	5	150	190	750
GS72052	1	GS72052B	5	M8	8	8	6	165	220	1.200
GS72053	1	GS72053B	5	M10	10	10	8	205	260	1.350
GS72054	1	GS72054B	5	M12	12	12	9	225	300	2.400



REF		REF			L1 (mm)	A (mm)	S (mm)	KG
GS72080	1	GS72080B	10	M5	115	8	7,5	190
GS72081	1	GS72081B	10	M6	145	10	9	270
GS72082	1	GS72082B	10	M8	195	14	12	490
GS72083	1	GS72083B	5	M10	240	16	13	760
GS72055	1	GS72055B	5	M12	310	18	14	1.130
GS72084	1	GS72084B	5	M16	390	26	18	2.060
GS72085	1	GS72085B	5	M20	460	30	20	3.130




AISI 316

Sea Origin

NEW!

REF		REF			L1 (mm)	A (mm)	B (mm)
SEA72095	1	SEA72095B	10	M5	155	5	6,5
SEA72096	1	SEA72096B	10	M6	175	6	7,5
SEA72097	1	SEA72097B	10	M8	200	8	11
SEA72098	1	SEA72098B	5	M10	230	9	12




AISI 316

Sea Origin

NEW!

REF		REF			L1 (mm)	A (mm)	B (mm)
SEA72295	1	SEA72295B	10	2,5	48,5	5,4	3
SEA72296	1	SEA72296B	10	3	55	6,5	4
SEA72297	1	SEA72297B	10	4	65	8,5	6
SEA72298	1	SEA72298B	5	5	80	10	7



AISI 316

Sea Origin

NEW!

REF		REF			L1 (mm)	A (mm)	B (mm)
SEA72299	1	SEA72299B	10	2,5	86	40	32
SEA72300	1	SEA72300B	10	3	100	48	39
SEA72301	1	SEA72301B	10	4	110	48	45
SEA72302	1	SEA72302B	5	5	124	57	52




AISI 316

Sea Origin

NEW!

REF		REF			L1 (mm)	A (mm)	B (mm)
SEA72303	1	SEA72303B	10	5	65	6,5	5
SEA72304	1	SEA72304B	10	6	72	7,5	6
SEA72305	1	SEA72305B	10	8	81	11	8
SEA72306	1	SEA72306B	5	10	96	12	9



AISI 316

Sea Origin

NEW!

REF		REF			L1 (mm)	A (mm)	B (mm)
SEA72307	1	SEA72307B	10	3	55	8	5
SEA72308	1	SEA72308B	10	4	65	9	6
SEA72309	1	SEA72309B	5	5	70	10	8




AISI 316

Sea Origin

NEW!!

REF		REF			L1 (mm)	A (mm)	B (mm)
SEA72310	1	SEA72310B	10	3	55	6	6
SEA72311	1	SEA72311B	10	4	62	8	8
SEA72312	1	SEA72312B	5	5	74	10	10






AISI 316

Sea Origin

NEW!!

REF		REF			L1 (mm)	A (mm)	B (mm)
SEA72313	1	SEA72313B	10	3	50	16	6,5
SEA72314	1	SEA72314B	10	4	58	18	8,5
SEA72315	1	SEA72315B	5	5	70	22	10,5






AISI 316

Sea Origin

NEW!!

REF		REF			L1 (mm)	A (mm)	B (mm)
SEA72316	1	SEA72316B	10	3	86	M6	47
SEA72317	1	SEA72317B	10	4	92	M6	47
SEA72318	1	SEA72318B	10	5	111	M8	57






AISI 316

Sea Origin

NEW!!

REF		REF			L1 (mm)	A (mm)	B (mm)
SEA72500	1	SEA72500B	10	3	39	13	M6
SEA72501	1	SEA72501B	10	4	45	13	M6
SEA72502	1	SEA72502B	10	5	45	15	M8




AISI 316

Sea Origin

NEW!!

REF		REF			L1 (mm)	A (mm)
SEA72503	1	SEA72503B	10	3/16"	7.01	0.78
SEA72504	1	SEA72504B	10	1/4"	8.99	0.99
SEA72505	1	SEA72505B	10	5/16"	11.98	1.39
SEA72506	1	SEA72506B	5	3/8"	15.01	1.60
SEA72507	1	SEA72507B	5	1/2"	19.98	1.80



AISI 316


POLEA • PULLEY • BOZZELLO • POULIE

POLEA SIMPLE GIRATORIA • SWIVEL EYE PULLEY • BOZZELLO SINGOLO GIREVOLE • POULIE SIMPLE TOURNANTE

GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox AISI-316. Made of stainless steel AISI-316 In acciaio inox AISI 316 En inox AISI 316

REF		REF		D (mm)	W (mm)	L (mm)	A (mm)	KG
GS71080	1	GS71080B	10	25	6	83	15	1.220 kg
GS71081	1	GS71081B	10	32	8	97	15	1.340 kg
GS71082	1	GS71082B	5	50	10	127	20	1.910 kg





AISI 316


RECAMBIOS MARINOS

POLEA DOBLE GIRATORIA • SWIVEL DOWBLE EYE PULLEY • BOZZELLO DOPPIO GIREVOLE • POULIE DOUBLE TOURNANTE

GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox AISI-316. Made of stainless steel AISI-316. In acciaio inox AISI 316. En inox AISI 316.

REF		REF		D (mm)	W (mm)	L (mm)	A (mm)	KG
GS71085	1	GS71085B	10	25	6	83	15	1.220 kg
GS71086	1	GS71086B	10	32	8	97	15	1.340 kg
GS71087	1	GS71087B	5	50	10	127	20	1.910 kg





AISI 316


SUJETAPUERTAS • DOOR HOLDER • FERMAPORTE • FERMETURES

SUJETAPUERTAS • DOOR HOLDER • SCROCCHETTO • LOQUET

GOLDENSHIP

Fabricado en latón pulido. Made in polished brass. In ottone pulito. En laiton poli.

REF	(mm)	
GS72390	44 x 8 x 11	1
GS72391	49 x 11 x 13	1
GS72392	60 x 11 x 15	1



GOLDENSHIP

Fabricado en latón cromado. Made in chromed brass. In ottone cromato. En laiton chromé.

REF	(mm)	
GS72395	58 x 14	1



GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox y resina sintética. Made in stainless steel and plastic. In acciaio inox. e plastica. En inox et plastique.

REF	(mm)	(mm)	
GS72384	33 x 18	20	1
GS72394	40 x 35	60	1



GOLDENSHIP

Fabricado totalmente en acero inox. Made all in stainless steel. In acciaio inox. En inox.

REF	(mm)	(mm)	
GS72389	41 x 33	31	1




SUJETAPUERTAS 90° • 90° DOOR HOLDER
FERMAPORTA 90° • FERMETURE A 90°

GOLDENSHIP

Sujetapuertas con gatillo. Fabricado en acero inox AISI-316, con tope de nylon. Stainless steel AISI-316 cast with nylon bumper. Fermaport in acciaio inox AISI 316, con fermo in nylon. Loquet de porte avec gachette en acier inoxydable AISI 316, avec butée en nylon.

REF	(mm)	(mm)	
GS72388	50	65	1

AISI 316



GOLDENSHIP

Sujetapuertas con gatillo. Fabricado en acero inox AISI-316, con tope de goma. Stainless steel AISI-316 cast with rubber bumper. Fermaporta in acciaio inox AISI 316, con fermo in gomma. Fermeture de porte avec gachette en inox AISI 316, avec butée en caoutchouc.

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
GS72444	61	17	50	30	1

AISI 316





GANCHO SUJETAPUERTAS • CABIN DOOR HOOK
GANCIO FERMAPORTA • CROCHET DE PORTE

GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox estampado AISI-304. Con casquillo de plástico blando que absorbe las vibraciones y ruidos.

Stainless steel AISI-304. A plastic bushing in the eye prevents vibrations and accidental unhooking.

In acciaio inox. AISI-304 Boccola in plastica che assorbe le vibrazioni ed evita lo sgancio accidentale.

En inox AISI-304 et douille en plastique souple qui absorbe les vibrations et le bruit.

REF	(mm)	
GS72385	64	1
GS72386	84	1
GS72387	120	1



GOLDENSHIP


Fabricado en fundición de acero inox, AISI-316.

Made of stainless steel AISI-316 cast.

In acciaio inox AISI 316.

En inox AISI 316.

REF	(mm)	
GS72393	77	1



AISI 316

TOPE DE PUERTA • DOOR STOP
FERMAPORTA • BUTEE DE PORTE

PERKO®

Fabricado en cinc cromado, con tope de goma.

Rubber bumper with chrome plated holder.

In zinco cromato con tappo in gomma.

En zinc chromé et tampon en caoutchouc.

REF	(mm)	
GS72447	Ø 32	1



TOPE DE VENTANA • SLIDING WINDOW STOP
FERMAPORTA • ARRÊT DE FENÊTRE

PERKO®

Fabricado en zinc cromado, con recubierto de plástico.

Chrome plated zinc alloy with plastic cover.

In zinco cromato, con copertura in plastica.

En zinc chromé et capuchon en plastique.

REF	(mm)	(mm)	
GS72448	48 x 19	38	1




GRILLETE INOX AISI-316 • SS SHACKLE AISI-316
GRILLO INOX AISI-316 • MANILLE INOX AISI-316

GRILLETE D • D SHACKLE • GRILLO D • MANILLE DROITE

Sea Origin

NEW!!

REF		REF		Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	L (mm)	KG
SEA71039	1	SEA71039B	10	5	10	2,5	20	928 kg
SEA71044	1	SEA71044B	5	14	28	6	56	7.627 kg





AISI 316

GRILLETE RECTO CORTO • DEE SHACKLE • GRILLO DRITTO CORTO • MANILLE DROITE COURTE

GOLDENSHIP


Fabricado en acero inox estampado AISI-304. Con casquillo de plástico blando que absorbe las vibraciones y ruidos.

Stainless steel AISI-304. A plastic bushing in the eye prevents vibrations and accidental unhooking.

In acciaio inox. AISI-304 Boccola in plastica che assorbe le vibrazioni ed evita lo sgancio accidentale.

En inox AISI-304 et douille en plastique souple qui absorbe les vibrations et le bruit.

REF		REF		Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	L (mm)	KG
GS71001	2	GS71001B	25	4	8	16	16	580 kg
GS71002	2	GS71002B	25	5	10	20	20	910 kg
GS71003	2	GS71003B	25	6	12	24	24	1.320 kg
GS71004	1	GS71004B	25	8	16	32	32	2.370 kg
GS71005	1	GS71005B	25	10	20	40	40	3.730 kg
GS71006	1	GS71006B	15	12	24	48	48	5.490 kg
GS71007	1	GS71007B	15	14	28	56	56	7.480 kg
GS71008	1	GS71008B	10	16	32	64	64	9.770 kg
GS71010	1	GS71010B	10	19	38	76	76	13.610 kg
GS71011	1	GS71011B	5	22	44	88	88	18.470 kg
GS71012	1	GS71012B	5	25	50	100	100	22.380 kg






AISI 316

GRILLETE CORTO CON TORNILLO ALLEN • ANCHOR SHACKLE • GRILLO CORTO CON VITE • MANILLE DROITE COURTE VIS ALLEN

GOLDENSHIP

REF	//	REF	//	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	L (mm)	KG
GS71040	1	GS71040B	10	6	12	24	24	1.320 kg
GS71041	1	GS71041B	10	8	16	32	32	2.370 kg
GS71042	1	GS71042B	10	10	20	40	40	3.730 kg
GS71043	1	GS71043B	5	12	24	48	48	5.490 kg






AISI 316

GRILLETE LIRA • BOW SHACKLE • GRILLO • MANILLE LYRE

GOLDENSHIP

REF	//	REF	//	Ø (mm)	A (mm)	R (mm)	L (mm)	KG
GS71020	2	GS71020B	25	4	8	14	16	580 kg
GS71021	2	GS71021B	25	5	10	17	20	910 kg
GS71022	2	GS71022B	25	6	12	21	24	1.320 kg
GS71023	1	GS71023B	25	8	16	28	32	2.170 kg
GS71024	1	GS71024B	25	10	20	35	40	3.730 kg
GS71025	1	GS71025B	15	12	24	42	48	5.490 kg
GS71027	1	GS71027B	15	14	28	49	56	7.480 kg
GS71026	1	GS71026B	10	16	32	56	64	9.770 kg
GS71029	1	GS71029B	10	19	38	66	76	13.610 kg
GS71030	1	GS71030B	5	22	44	77	88	18.470 kg
GS71031	1	GS71031B	5	25	50	88	100	22.380 kg






AISI 316

GRILLETE CORTO CON TORNILLO • DEE SHACKLE • GRILLO CORTO CON VITE • MANILLE DROITE COURTE A VIS

GOLDENSHIP

REF	//	REF	//	Ø (mm)	A (mm)	L (mm)	KG
GS71060	1	GS71060B	10	12	24	48	5.490 kg
GS71061	1	GS71061B	10	14	28	56	7.480 kg
GS71062	1	GS71062B	10	16	32	64	9.770 kg
GS71063	1	GS71063B	5	19	38	76	13.610 kg
GS71064	1	GS71064B	5	22	44	88	18.834 kg
GS71065	1	GS71065B	5	25	50	100	22.821 kg






AISI 316

GRILLETE RECTO LARGO • LONG SHACKLE • GRILLO DRITTO LUNGO • MANILLE DROITE LONGUE

GOLDENSHIP

REF	//	REF	//	Ø (mm)	A (mm)	L (mm)	KG
GS71015	2	GS71015B	15	5	10	40	910 kg
GS71016	2	GS71016B	15	6	12	48	1.320 kg
GS71017	1	GS71017B	15	8	16	64	2.370 kg
GS71018	1	GS71018B	10	10	20	80	3.730 kg
GS71019	1	GS71019B	10	12	24	96	5.490 kg






AISI 316

GRILLETE REVIRADO • LONG TWIST SHACKLE • GRILLO STORTO • MANILLE VRILLEE

GOLDENSHIP

REF	//	REF	//	Ø (mm)	A (mm)	L (mm)	KG
GS71035	2	GS71035B	15	5	10	30	910 kg
GS71036	2	GS71036B	15	6	12	36	1.320 kg
GS71037	1	GS71037B	10	8	16	48	2.370 kg
GS71038	1	GS71038B	10	10	20	60	3.730 kg






AISI 316

GRILLETE AUTOMATICO • KEY PIN SHACKLE • GRILLO AUTOMATICO • MANILLE AUTOMATIQUE

GOLDENSHIP

REF	//	REF	//	Ø (mm)	A (mm)	L (mm)	KG
GS71050	1	GS71050B	10	5	12	40	910 kg
GS71051	1	GS71051B	10	6	15	48	1.320 kg
GS71052	1	GS71052B	10	8	20	64	2.370 kg






AISI 316

GRILLETE AUTOMATICO CON PASADOR • KEY PIN SHACKLE WITH BAR
GRILLO AUTOMATICO CON PERNO • MANILLE AUTOMATIQUE A BARETTE

GOLDENSHIP

REF		REF		Ø (mm)	A (mm)	L (mm)	L1 (mm)	KG
GS71055	1	GS71055B	10	5	12	40	12	910 kg
GS71056	1	GS71056B	10	6	15	48	15	1.320 kg
GS71057	1	GS71057B	10	8	20	64	20	2.370 kg






AISI 316

GRILLETE OVALADO • QUICK LINK WITH SCREW OPEN • GRILLO OVALE • LIEN RAPIDE AVEC VIS OUVERTE

GOLDENSHIP

REF		REF		Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	KG
GS71070	1	GS71070B	20	4	32	12	5	500 kg
GS71071	1	GS71071B	20	5	39	13	6	790 kg
GS71072	1	GS71072B	20	6	45	14	7	1.130 kg
GS71073	1	GS71073B	15	8	58	17	10	2.010 kg
GS71074	1	GS71074B	15	10	72	21	12	3.140 kg
GS71075	1	GS71075B	15	12	81	24	14	4.520 kg





AISI 316

GRILLETE GALVANIZADO • GALVANIZED SHACKLE
GRILLO GALVANIZZATO • MANILLE GALVANISEE

LLAVE GRILLETES • SHACKLE KEY • CHIAVE GRILLO • DEMANILLEUR

GOLDENSHIP

Multiusos, con abrebotellas, destornillador y 2 llaves fijas.

Universal. Opens shackles, bottles and drives screws.

Multiruolo, con apribottiglie, cacciavite e due chiavi.

Multifonction, avec décapsuleur, tournevis et deux clés.

REF	(mm)	
GS71047	112 x 18	1




GRILLETE RECTO • DEE SHACKLE • GRILLO DRITTO • MANILLE DROITE

Sea Origin

NEW!

REF	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	KG
SEA61329	10	16,8	58,5	9,7	6.000
SEA61330	11	19,1	67,6	11,2	9.000
SEA61331	12	20,6	77	12,7	12.000
SEA61332	16	26,9	95,5	16	19.500
SEA61333	20	31,8	116,6	19,1	2.850







GOLDENSHIP

REF	Ø	INT	
GS71250	6 mm	12 x 24 mm	2
GS71251	8 mm	16 x 30 mm	2
GS71252	10 mm	19 x 38 mm	1
GS71253	12 mm	26 x 50 mm	1
GS71254	14 mm	26 x 55 mm	1
GS71255	16 mm	32 x 61 mm	1
GS71256	18 mm	34 x 65 mm	1
GS71257	20 mm	37 x 47 mm	1
GS71258	22 mm	43 x 85 mm	1
GS71259	25 mm	47 x 96 mm	1




GRILLETE LIRA • BOW SHACKLE • GRILLO • MANILLE LYRE

Sea Origin

NEW!

REF	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	KG
GS61324	10	16,8	36,6	26,2	6.000
SEA61325	11	19,1	42,9	29,5	9.000
SEA61326	12	20,6	47,8	33,3	12.000
SEA61327	16	26,9	60,5	42,9	19.500
SEA61328	20	31,8	71,4	50,8	2.850







GOLDENSHIP

REF	Ø	INT	
GS71260	6 mm	13 x 19 x 24 mm	2
GS71261	8 mm	16 x 23 x 30 mm	2
GS71262	10 mm	20 x 31 x 37 mm	1
GS71263	12 mm	26 x 38 x 51 mm	1
GS71264	14 mm	28 x 45 x 60 mm	1
GS71265	16 mm	32 x 48 x 68 mm	1
GS71267	20 mm	38 x 60 x 80 mm	1
GS71268	22 mm	43 x 68 x 94 mm	1
GS71269	25 mm	50 x 73 x 100 mm	1



MOSQUETÓN • SNAP SHACKLE • MOSCHETTONE • MOUSQUETON

Fabricado en bronce naval al manganeso, pulido. Muelle de acero inox.


Made of naval manganese bronze with spring of stainless steel.

Prodotto in bronzo di manganese navale, lucido. Molla in acciaio inox.

Fabriqué en bronze poli au manganèse naval Ressort en inox.

MOSQUETÓN GIRATORIO • SNAP HOOK «TRIGGER» • MOSCHETTONE "TRIGGER" • MOUSQUETON "TRIGGER"


REF		REF		A (mm)	B (mm)	(g)
GS71300	1	GS71300B	10	17	82	58
GS71301	1	GS71301B	10	20	94	85
GS71302	1	GS71302B	10	20	115	120





MOSQUETÓN «TRIGGER» • SWIVEL SNAP HOOK • MOSCHETTONE GIREVOLE • MOUSQUETON TOURNANT


REF		REF		A (mm)	B (mm)	(g)
GS71303	1	GS71303B	10	10	65,5	22
GS71304	1	GS71304B	10	12	68	23
GS71305	1	GS71305B	10	16	80	50
GS71306	1	GS71306B	10	21	82	55
GS71307	1	GS71307B	10	25	90	66
GS71308	1	GS71308B	10	28	110	108
GS71309	1	GS71309B	10	32	121	151





MOSQUETÓN FIJO • FIXED SNAP HOOK • MOSCHETTONE FISSO • MOUSQUETON FIXE

REF		REF		A (mm)	B (mm)	(g)
GS71310	1	GS71310B	10	16	73	43
GS71311	1	GS71311B	10	19	82	65
GS71312	1	GS71312B	10	19	97	110





Fabricado en acero inox. AISI-316.

Made of stainless steel AISI-316.


In acciaio inox. AISI-316


En inox. AISI-316

Sea Origin

NEW!

REF		REF		Ø (mm)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	(kg)
SEA72508	1	SEA72508B	10	5	50	5,5	6	224
SEA72509	1	SEA72509B	10	6	60	6,5	7	316
SEA72510	1	SEA72510B	10	8	80	8,5	10	560
SEA72511	1	SEA72511B	5	10	100	11	13	764
SEA72512	1	SEA72512B	5	12	140	19	18	927







AISI 316

Sea Origin

NEW!

REF		REF		Ø (mm)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	(kg)
SEA72513	1	SEA72513B	10	6	60	14	10	346
SEA72514	1	SEA72514B	10	8	80	18	12	601
SEA72515	1	SEA72515B	5	10	100	24	16	948
SEA72516	1	SEA72516B	5	12	120	28	19	1.366






AISI 316

MOSQUETÓN DE DRIZA • FIXED SNAP SHACKLE • MOSCHETTONE • MOUSQUETON DE DRISSES

GOLDENSHIP

REF		REF		(mm)	A (mm)	B (mm)	(kg)
GS71205	1	GS71205B	10	52	13	9	1.270
GS71206	1	GS71206B	10	70	16	12	1.760
GS71207	1	GS71207B	10	96	22	16	3.260






AISI 316

MOSQUETÓN DE DRIZA GIRATORIO • SWIVEL SNAP SHACKLE • MOSCHETTONE GIREVOLE • MOUSQUETON TOURNANT DE DRISSES

GOLDENSHIP

REF		REF		(mm)	A (mm)	B (mm)	(kg)
GS71210	1	GS71210B	10	70	13	12	640
GS71211	1	GS71211B	10	87	16	16	880
GS71212	1	GS71212B	10	124	22	23	1.630






AISI 316

MOSQUETÓN AUTOMÁTICO • SPRING HOOK • MOSCHETTONE AUTOMATICO • MOUSQUETON AUTOMATIQUE

GOLDENSHIP

REF		REF		(mm)	A (mm)	B (mm)	W (mm)	KG (kg)
GS71200	1	GS71200B	15	50	24	7,5	10	640
GS71201	1	GS71201B	15	70	31	10	13	880
GS71202	1	GS71202B	10	100	46	15	20	1.630






AISI 316

MOSQUETÓN ABIERTO • SNAP HOOK • MOSCHETTONE APERTO • MOUSQUETON OUVERT


GOLDENSHIP

REF		REF		D (mm)	L (mm)	A (mm)	E (mm)	KG (kg)
GS71219	1	GS71219B	25	4	40	6	5	230
GS71220	1	GS71220B	25	5	50	8	6	340
GS71221	1	GS71221B	25	6	60	9	7	510
GS71222	1	GS71222B	25	7	70	10	8	630
GS71223	1	GS71223B	15	8	80	12	9	780
GS71224	1	GS71224B	15	10	100	15	12	1.180
GS71225	1	GS71225B	10	11	120	18	16	1.390
GS71226	1	GS71226B	10	12	140	20	19	1.650
GS71227	1	GS71227B	10	13	160	22	25	1.890





REF		REF		A (mm)	F (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	KG (kg)
GS71319	1	GS71319B	20	50	5	8	5	7	
GS71320	1	GS71320B	20	60	6	8,5	5	8	
GS71321	1	GS71321B	10	72	7	10,5	8	10	
GS71322	1	GS71322B	10	80	8	11,5	8,5	10	800
GS71323	1	GS71323B	10	103	10	14	10	15,5	1.200
GS71324	1	GS71324B	10	120	10,5	17	14	17	2.000
GS71325	1	GS71325B	10	160	13	22,5	18	30	2.400






MOSQUETÓN CERRADO • SNAP HOOK WITH EYELET • MOSCHETTONE CHIUSO • MOUSQUETON A OEIL


GOLDENSHIP

REF		REF		D (mm)	L (mm)	A (mm)	E (mm)	KG (kg)
GS71230	1	GS71230B	25	5	50	6	6	340
GS71231	1	GS71231B	25	6	60	7	7	510
GS71232	1	GS71232B	25	7	70	9	8	630
GS71233	1	GS71233B	15	8	80	10	9	780
GS71234	1	GS71234B	15	10	100	13	12	1.180
GS71235	1	GS71235B	10	11	120	14	16	1.390





REF		REF		A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	KG (kg)
GS71326	1	GS71326B	20	50	5	8	7	
GS71327	1	GS71327B	20	60	6	9	8	
GS71328	1	GS71328B	10	72	7	10	10	
GS71329	1	GS71329B	10	80	8	11	10	800
GS71330	1	GS71330B	10	103	10	15	15	1.200
GS71331	1	GS71331B	10	121	10,5	18	17	2.000
GS71332	1	GS71332B	10	160	13	23	30	2.400






Fabricado en acero inox. AISI-316 | Made of stainless steel AISI-316 | In acciaio inox. AISI-316 | En inox. AISI-316

MOSQUETÓN ABIERTO ESPECIAL • SNAP SHACKLE • MOSCHETTONE APERTO • MOUSQUETON OUVERT

REF		REF		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	KG
GS71335	1	GS71335B	10	80	8	11	8,5	18	8 kN
GS71336	1	GS71336B	10	100	10	14	10,5	19	12 kN
GS71337	1	GS71337B	5	120	11	17	13	26	20 kN






AISI 316

MOSQUETÓN ASIMETRICO • ASYMMETRICAL SHACKLE • MOSCHETTONE ASIMMETRICO • MOUSQUETON ASYMETRIQUE

REF		REF		A (mm)	B (mm)	E (mm)	KG (kg)
GS71338	1	GS71338B	5	80	8	12	1.200







AISI 316

MOSQUETÓN «X-LARGE» • CARABINE SHACKLE • MOSCHETTONE "X-LARGE" • MOUSQUETON "X-LARGE"

REF		REF	
GS71313	1	GS71313B	5

CE-EN362






AISI 316

MOSQUETÓN ARNES ABIERTO • HARNESS SNAP SHACKLE • MOSCHETTONE APERTO • MOUSQUETON OUVERT

REF		REF		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	KG
GS71314	1	GS71314B	10	85	8	12	8	17	15 kN
GS71315	1	GS71315B	10	100	10	13	9,5	18	22 kN
GS71316	1	GS71316B	5	125	11	17	12	26	28 kN






AISI 316

MOSQUETÓN ARNES ABIERTO CON SEGURO • HARNESS SNAP SHACKLE WITH LOOK
MOSCHETTONE APERTO CON SICURA • MOUSQUETON OUVERT AVEC SECURITE

REF		REF		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	KG
GS71317	1	GS71317B	10	85	8	12	8	16	15 kN
GS71318	1	GS71318B	10	100	10	13	9,5	16	22 kN
GS71339	1	GS71339B	10	125	11	17	12	22	28 kN

CE-EN362






AISI 316

MOSQUETÓN CON SEGURO • SNAP SHACKLE WITH LOOK • MOSCHETTONE CON SICURA • MOUSQUETON AVEC SECURITE

REF		REF		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	KG
GS71333	1	GS71333B	10	80	8	11	10	20	8 kN
GS71334	1	GS71334B	10	100	10	14	11	26	12 kN

CE-EN362






AISI 316

MOSQUETÓN ARNÉS CERRADO CON SEGURO • HARNESS SNAP SHACKLE WITH EYELET
MOSCHETTONE CHIUSO CON SICURA • MOUSQUETON A OEIL AVEC SECURITE

REF		REF		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	KG
GS71340	1	GS71340B	10	85	8	10,5	9	16	15 kN
GS71341	1	GS71341B	10	100	10	12	10	16	22 kN
GS71342	1	GS71342B	10	124	11	15,5	12	22	28 kN

CE-EN362





AISI 316


SACAVUELTAS • SWIVEL • GIRELLA • EMERILLON

Fabricado en acero inox. AISI-316. Made of stainless steel AISI-316. In acciaio inox. AISI-316 En inox. AISI-316

SACAVUELTAS ANILLA-ANILLA • EYE-EYE SWIVEL • GIRELLA ANELLO-ANELLO • EMERILLON ANNEAU-ANNEAU

GOLDENSHIP

REF		REF		D (mm)	L (mm)	H (mm)	B (mm)	KG (kg)
GS71100	1	GS71100B	10	5	60	13	13	640
GS71101	1	GS71101B	10	6	65	15	15	920
GS71102	1	GS71102B	10	8	90	21	20	1.630
GS71103	1	GS71103B	10	10	115	27	24	2.540
GS71104	1	GS71104B	5	13	154	35	32	3.660
GS71105	1	GS71105B	5	16	155	42	39	6.510
GS71106	1	GS71106B	5	19	231	50	41	10.170







AISI 316

SACAVUELTAS GRILLETE-GRILLETE • JAW-JAW SWIVEL • GIRELLA GRILLO-GRILLO • EMERILLON MANILLE-MANILLE

GOLDENSHIP

REF		REF		D (mm)	L (mm)	H (mm)	A (mm)	KG (kg)
GS71120	1	GS71120B	10	6	64	12	12	920
GS71121	1	GS71121B	10	8	89	16	16	1.630
GS71122	1	GS71122B	10	10	112	22	20	2.540
GS71123	1	GS71123B	5	13	154	28	26	3.660
GS71124	1	GS71124B	5	16	185	37	32	6.510






AISI 316

SACAVUELTAS ANILLA-GRILLETE • EYE-JAW SWIVEL • GIRELLA ANELLO-GRILLO • EMERILLON ANNEAU-MANILLE

GOLDENSHIP

REF		REF		D (mm)	L (mm)	H (mm)	A (mm)	KG (kg)
GS71110	1	GS71110B	10	6	64	12	12	920
GS71111	1	GS71111B	10	8	88	16	16	1.630
GS71112	1	GS71112B	10	10	113	22	20	2.540
GS71113	1	GS71113B	5	13	152	28	26	3.660
GS71114	1	GS71114B	5	16	188	37	32	6.510





AISI 316


FERRETERÍA • HARDWARE • FERRAMENTA • QUINCAILLERIE

ANILLA SOLDADA • ROUND RING • ANELLO SALDATO • ANNEAU SOUDE

Sea Origin

NEW!

REF		D (mm)	W (mm)	L (mm)	KG (kg)
SEA72524	1	5	25	22	703
SEA72525	1	6	30	27	1.009
SEA72526	1	6	40	37	1.009
SEA72527	1	6	50	47	1.009
SEA72528	1	8	50	47	1.702






AISI 316

Sea Origin

NEW!

REF		D (mm)	L (mm)	KG (kg)
SEA72535	1	4	25	448
SEA72536	1	5	30	703
SEA72538	1	6	50	1.009
SEA72539	1	8	50	1.702






AISI 316

Sea Origin

NEW!

REF		D (mm)	W (mm)	L (mm)	H (mm)	KG (kg)
SEA72540	1	5	51	31	4	703





AISI 316

GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox. AISI-316 Made of stainless steel AISI-316 In acciaio inox. AISI-316 En inox. AISI-316

REF		REF		VARILLA ROD ASTICELLA EPAISSEUR (mm)	Ø INT (mm)	KG (kg)
GS71143	2	GS71143B	25	3	20	250
GS71138	2	GS71138B	25	4	25	440
GS71144	2	GS71144B	25	4	30	440
GS71145	2	GS71145B	25	5	30	690
GS71146	2	GS71146B	25	5	40	690
GS71139	2	GS71139B	25	6	30	990
GS71140	2	GS71140B	25	6	50	990
GS71141	2	GS71141B	25	8	40	1.670
GS71142	2	GS71142B	25	8	50	1.670
GS71147	2	GS71147B	10	10	100	2.640
GS71148	2	GS71148B	5	13	130	4.500




AISI 316

ANILLA D PLATINA • RING D PAD EYE • ANNELLO D PLATINA • ANNEAU D

Sea Origin

NEW!

REF		D (mm)	W (mm)	L (mm)	D1 (mm)	H (mm)
SEA72529	1	3	20	21	5,5	17






Sea Origin

NEW!

REF		D (mm)	W (mm)	L (mm)	H (mm)	W1 (mm)
SEA72530	1	6	38	60	32	32





SOPORTE ESCUADRA • 90° ANGLE BRACKETS • SUPPORTO 90° • EQUERRE A 90°

GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox. AISI-304 — Made of stainless steel AISI-304 — In acciaio inox. AISI-304 — En inox. AISI-304

REF	(mm)	(mm)	ESPESOR THICKNESS SPESSORE EPAISSEUR (mm)	
GS72027	31 x 31	12	3	2
GS72028	46 x 46	13	3	2
GS72029	61 x 61	15	4	2




CÁNCAMO CON ANILLA • EYE BOLT WITH RING • GOLFARE CON ANELLO • BOULON A OEIL AVEC ANNEAU

GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox. AISI-316. — Made of stainless steel AISI-316. — In acciaio inox. AISI-316 — En inox. AISI-316

REF		REF		W (mm)	L (mm)	L1 (mm)	KG
GS72005	1	GS72005B	10	M6	35	80	50	700 kg
GS72006	1	GS72006B	10	M8	45	100	60	1.240 kg
GS72007	1	GS72007B	10	M10	50	130	80	1.940 kg
GS72008	1	GS72008B	5	M12	60	150	90	2.780 kg






AISI 316


CÁNCAMO DOBLE • DOUBLE FOLDING PAD EYE • GOLFARE DOPPIO • DOUBLE OEILLET

GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox. — Made of stainless steel — In acciaio inox. — En inox.

REF		REF		VARILLA ROD ASTICELLA EPAISSEUR (mm)	A (mm)	B (mm)
GS72025	1	GS72025B	5	5	32	72






CÁNCAMO • EYE BOLT • GOLFARE • BOULON A OEIL

GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox. AISI-316. — Made of stainless steel AISI-316. — In acciaio inox. AISI-316 — En inox. AISI-316

REF		REF		L (mm)	D (mm)	A (mm)	KG
GS72039	1	GS72039B	25	M6	60	5	15	820 kg
GS72040	1	GS72040B	10	M8	80	6	20	1.450 kg
GS72041	1	GS72041B	10	M10	100	8	25	2.260 kg
GS72042	1	GS72042B	10	M12	120	10	30	3.260 kg







AISI 316

Sea Origin

REF			A (mm)	B (mm)	
SEA72542	Macho Male Maschio Male	M5	15	11	1
SEA72543		M6	16	11	1
SEA72544		M8	20	13	1
SEA72545		M10	25	17	1
SEA72546		M12	30	20,5	1
SEA72547		M16	35	27	1
SEA72548		M20	40	30	1

REF			A (mm)	B (mm)	
SEA72549	Hembra Female Femmina Femelle	M5	15	25	1
SEA72550		M6	16	28	1
SEA72551		M8	20	36	1
SEA72552		M10	25	45	1
SEA72553		M12	30	53	1
SEA72554		M16	35	62	1
SEA72555		M20	40	71	1





NEW!!

AISI 316

GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox. AISI-316.

Made of stainless steel AISI-316.

In acciaio inox. AISI-316

En inox. AISI-316



REF	(mm)		
GS73036	8	Macho | Male | Maschio | Male	1
GS73037	8	Hembra |Female| Femmina | Femelle	1

AISI 316


GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox. AISI-316. DIN 582

Made of stainless steel AISI-316. DIN 582

In acciaio inox AISI 316. DIN 582

En inox AISI 316. DIN 582



REF		REF		D1 (mm)	B (mm)	H (mm)	KG
GS72070	1	GS72070B	20	M6	M6	16	28	820 kg
GS72071	1	GS72071B	20	M8	M8	20	33	1.450 kg
GS72072	1	GS72072B	20	M10	M10	25	42	2.260 kg
GS72073	1	GS72073B	10	M12	M12	30	51	3.260 kg
GS72074	1	GS72074B	10	M16	M16	35	60	5.790 kg
GS72075	1	GS72075B	5	M20	M20	40	69	9.040 kg

AISI 316

PUENTE • EYE STRAP • PONTICELLO • PONTET

GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox. AISI-316.

Made of stainless steel AISI-316.

In acciaio inox. AISI-316

En inox. AISI-316



REF	Ø (mm)	
GS70020	5	4
GS70021	6	2
GS70022	8	2

AISI 316

PUENTE CINCHAS • EYE STRAP • PONTICELLO • PONTET PLAT

GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox. AISI-316. Made of stainless steel AISI-316. In acciaio inox. AISI-316 En inox. AISI-316



REF		REF		INT (mm)
GS72023	2	GS72023B	10	40
GS72024	2	GS72024B	10	50

AISI 316

CÁNCAMO "U" • "U" BOLT • GOLFARE "U" • CADENE "U"

GOLDENSHIP

Cáncamo de dos pernos. Fabricado en acero inox AISI 316. La placa exterior se apoya directamente sobre el rebaje del perno, permitiendo el apriete con seguridad.

Made of stainless steel AISI-316. With heavy duty security muts.

Golfare con 2 perni. In acciaio inox AISI 316. La piastra esterna poggia direttamente nell'incavo del perno, consentendo una chiusura salda.

En inox AISI 316. La plaque extérieure repose directement sur l'évidement du boulon, ce qui permet un serrage sûr.





GS72043
GS72044
GS72045

REF		(mm)	(mm)	KG	
GS72043	M8	100	40	2.000	1
GS72044	M10	100	40	1.000	1
GS72045	M12	120	47	1.500	1


AISI 316

RECAMBIOS MARINOS

GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox. AISI-316. Made of stainless steel AISI-316. In acciaio inox. AISI-316 En inox. AISI-316

REF		REF		D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	A (mm)	KG (kg)	KG (kg)
GS72056	1	GS72056B	15	M5	6	78	48	36	650	1.950
GS72057	1	GS72057B	15	M6	8	90	42	36	1.000	3.000
GS72030	1	GS72030B	5	M8	10	100	52	45	1.500	4.500
GS72059	1	GS72059B	10	M10	12	100	75	50	2.300	6.900
GS72031	1	GS72031B	5	M10	12	130	75	50	2.300	6.900
GS72032	1	GS72032B	5	M12	14	150	85	60	3.000	9.000





AISI 316

GOLDENSHIP


Cáncamo de dos pernos. Junta exterior de PVC blando, color blanco, que actúa como junta estanca. Fabricado en acero inox.

Made of stainless steel with external cover plate in PVC white that allows waterproof.

Golfare a 2 perni. Guarnizione esterna in PVC, colore bianco che funziona come guarnizione stagna. In acciaio inox.

En inox avec plaque extérieure en PVC blanc qui fonctionne comme un joint étanche

REF		REF		R (mm)	D (mm)	A (mm)	L (mm)	L2 (mm)	KG (kg)	KG (kg)
GS72034	1	GS72034B	5	M6	6	8	35	80	47	400	1.750
GS72035	1	GS72035B	5	M8	8	10	38	104	65	800	1.750
GS72036	1	GS72036B	5	M10	10	12	50	140	79	1.300	5.200






Fabricado en acero inox. Made of stainless steel In acciaio inox. En inox.

ANILLA CON PLACA • EYE PLATE • ANELLO CON PIASTRA • ANNEAU AVEC PLAQUE

GOLDENSHIP


REF		REF		D (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)
GS72010	1	GS72010B	10	5	35	30	20
GS72011	1	GS72011B	10	6	40	35	26
GS72012	1	GS72012B	10	8	50	40	32





GOLDENSHIP

REF		REF		D (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)
GS72013	1	GS72013B	5	5	35	30	30
GS72014	1	GS72014B	5	6	40	35	35
GS72015	1	GS72015B	5	8	50	40	45






CORNAMUSA, BITA Y GUIACABOS • CLEAT & SKEENE FAIRLEADS
BITTE E PASSACAVO • TAQUET, BITTE ET CHAUMARD

Sea Origin

NEW!

REF	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	H (mm)	W (mm)	
SEA72556	150	90	47	11	45	30	1
SEA72557	205	120	69	14	54	35	1
SEA72558	265	150	83	15,5	66	40	1







AISI 316

Sea Origin

NEW!

REF	L (mm)	H (mm)	W (mm)	
SEA72559	157	12,5	60	1
SEA72560	190	17	82	1






AISI 316

Sea Origin

NEW!!

REF	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)	
SEA72561	66	10	12	1
SEA72562	112	21	22	1
SEA72563	150	24	26	





AISI 316

CORNAMUSA • CLEAT • BITTE • TAQUET

GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox. AISI-316. Made of stainless steel AISI-316. In acciaio inox. AISI-316 En inox. AISI-316

REF	(mm)	
GS70082	125	1
GS70060	153	1
GS70061	203	1
GS70062	250	1
GS70059	300	1
GS70083	153	1
GS70084	203	1



GS70082
GS70060
GS70061
GS70062
GS70059



GS70083
GS70084

AISI 316

GOLDENSHIP

Fabricado en plástico negro. Made in black plastic. In plastica nera En plastique noir

REF	(mm)	
GS70063	165	2
GS70064	205	1




Sea Origin

NEW!!

En acero inoxidable AISI 316 pulido a espejo, fijación mediante prisioneros incluido. Made of mirror-polished AISI316 stainless steel, stud mounting included. In acciaio inox AISI 316 lucidata a specchio, fissaggio tramite prigionieri incluso. En inox AISI 316 poli miroir avec fixation par vis sans tête inclus.

REF	A (mm)	B (mm)	Ø (mm)	
SEA70178	150	15	6	1
SEA70179	200	18,8	8	1
SEA70180	250	24,5	10	1






AISI 316

Sea Origin

NEW!!

Fijación con prisioneros no incluidos, en acero inoxidable AISI 316 pulido a espejo. Stud mounting not include, made of mirror-polished AISI316 stainless steel. Fissaggio con prigionieri non inclusi, in acciaio inox AISI 316 lucidate a specchio. Fixation à l'aide de vis non incluses sans tête, en inox AISI 316 poli miroir.

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø (mm)	
SEA70181	157	24,9	35	8	1
SEA70182	201	29,76	45	10	1
SEA70183	251	38,95	52	10	1





AISI 316

CORNAMUSA ABATIBLE • FOLDING CLEAT • BITTE A SCOMPARSA • TAQUET RABATTABLE

GOLDENSHIP

Cornamusa abatible. Fabricada en acero inox AISI-316, pulido a espejo. S.S. AISI-316 mirror polished pop-up cleats. Bitte a scomparsa, in acciaio inox AISI 316. Taquet rabattable, En inox AISI 316 poli.

REF	(mm)	
GS70097	115 x 45 (67)	1
GS70098	172 x 65 (115)	1
GS70099	210 x 70 (137)	1



AISI 316

Fabricado en acero inox. AISI-316. Made of stainless steel AISI-316. In acciaio inox. AISI-316 En inox. AISI-316

CORNAMUSA ESCAMOTEABLE • FOLDAWAY CLEAT WITH SPRING LOCK • BITTE A SCOMPARSA • TAQUET ESCAMOTABLE

GOLDENSHIP

REF	BASE (mm)	(mm)	
GS70065	195	150	1




AISI 316

BITA • MOORING CLEAT • BITTE • BITTE D'AMARRAGE

GOLDENSHIP

REF	BASE (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
GS70066	160 x 60	160	55	71,8	1
GS70067	170 x 67	200	75	77,3	1





REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
GS70085	170	60	72	1
GS70086	240	90	200	1
GS70087	300	100	250	1
GS70088	350	115	300	1




AISI 316


GUIACABOS • SKEENE FAIRLEADS • PASSACAVO • CHAUMARD

Sea Origin

NEW!

REF	L (mm)	H (mm)	W (mm)	Ø (mm)	
SEA72564	100	26	20		2
SEA72565	127	24	20	M5	2
SEA72566	152	36	24		2





AISI 316

GOLDENSHIP

REF	(mm)	
GS70070	114 x 19 x 30	2
GS70071	148 x 27 x 38	2




AISI 316

GUIACABOS • SKEENE FAIRLEADS • PASSACAVO • CHAUMARD

Sea Origin

NEW!

REF	L (mm)	D1 (mm)	L1 (mm)	H (mm)	W (mm)	
SEA72567	90	50	130	100	80	1
SEA72568	120	60	180	120	95	1






AISI 316

POLEA DE PROA • BOW ROLLER • MUSONE • DAVIER

GOLDENSHIP

Fabricada en fundición de acero inox AISI-316. Made of mirror polished investment cast AISI-316 SS. In acciaio inox AISI 316 En inox AISI 316

REF	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
GS70004	155	62	75	1






AISI 316

NEW!

Sea Origin

REF	(mm)
SEA70112	200x97






AISI 304

NEW!

Sea Origin

REF	AxB(mm)	C(mm)
SEA70113	90x90	130





AISI 316

GOLDENSHIP

Fabricada en latón cromado. Chrome plated brass. In ottone cromato En laiton chromé

REF	(mm)	ROLDANA SHEAVE CARRUCOLA REA	
GS70001	140	23	1



GOLDENSHIP


Polea de proa de fuerte construcción, con roldana de poliester de baja fricción. Fabricada en acero inox.

Stainless steel, heavy duty construction and electro polished finish. With low friction polyester roller.

Salpa ancora con carrucola in poliestere. In acciaio inox.

En inox, construction robuste et finition électro polie. Avec réa en polyester à faible friction

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
GS70006	390	52	295	1
GS70007	458	77	325	1
GS70008	505	72	371	1
GS70009	589	97	458	1





GOLDENSHIP


Basculante. Fabricada en acero inox.


Made of stainless steel.

Basculante. In acciaio inox

Davier basculant. En inox

REF	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	C (mm)	ROLDANA SHEAVE CARRUCOLA REA	
GS70003	330	180	65	70	35 mm	1






GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox. AISI-316. Made of stainless steel AISI-316. In acciaio inox. AISI-316 En inox. AISI-316

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	
GS70012	46	393	72	58	293	100	1






AISI 316

GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox. AISI-316. Made of stainless steel AISI-316. In acciaio inox. AISI-316 En inox. AISI-316


REF	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
GS70011	225	55	70	1
GS70010	160	51	60	1






Sea Origin


REF	A (mm)	B (mm)	
SEA70149	300	80	10 kg
SEA70150	400	80	15 kg
SEA70151	500	80	20 kg





Sea Origin

REF	A (mm)	B (mm)	
SEA70109	380	67	10 kg
SEA70110	480	75	15 kg
SEA70111	590	78	20 kg








AISI 316

Sea Origin

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)
SEA70107	205	155	75
SEA70108	340	160	75





SEA70108






SEA70107



AISI 316

Sea Origin

REF	A (mm)	B (mm)	
SEA70105	370	72	15 kg
SEA70106	540	90	25 kg





AISI 316

Sea Origin

Puntera de proa universal monolítica con sección basculante. Compatible con anclas: Bruce/Trefoil, CQR, Danforth y Delta/Rhino.

Universal bow roller with tilting section. Compatible with anchors: Bruce/Trefoil, CQR, Danforth, and Delta/Rhino.

Musone di prua universale monolitico con sezione basculante lucidato a specchio. Compatibile con ancore: Bruce/Trefoil, CQR, Danforth e Delta/Rhino.


Davier d'étrave universel monobloc avec section basculante. Compatible avec ancres : Bruce/Trefoil, CQR, Danforth et Delta/Rhino.

AISI 304L

NEW!

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	(mm)		
SEA70100	329	201	197	28	169	70	4	SEA70175	10 kg
SEA70101	400	273	197	28	169	70	4	SEA70175	15 kg
SEA70102	494	326	220	35	185	88	5	SEA70176, SEA70177	20 kg
SEA70103	594	426	220	35	185	88	5	SEA70176, SEA70177	25 kg
SEA70104	694	526	220	35	185	88	5	SEA70176, SEA70177	30 kg







ROLDANA • SPARE ROLLER • CARRUCOLA • REAS

Sea Origin

Roldana de recambio para punteras de proa fabricada en nailon reforzado con fibra, con garganta moldeada para alojar la cadena o la caña del ancla. Disponible en varios diámetros y longitudes.

Spare pulley for bow rollers made of fiber-reinforced Nylon, with a shaped groove to accommodate the chain or anchor shank. Available in various diameters and lengths.

Puleggia di ricambio per musoni realizzata in Nylon fibrorinforzato, con gola sagomata per accogliere la catena o il fuso dell'ancora. Disponibili in vari diametri e lunghezze.

Réa de rechange pour daviers fabriqué en nylon renforcé de fibres, avec gorge profilée pour accueillir la chaîne ou la verge de l'ancre. Disponible en différents diamètres et longueurs

NEW!

REF	(mm)	Ø (mm)		EJE HOLE FORO AXE (mm)
SEA70175	54	48	SEA70100, SEA70101	12
SEA70176	54	62	SEA70102, SEA70103 ,SEA70104	12
SEA70177	70	62	SEA70102, SEA70103 ,SEA70104	12



Sea Origin

NEW!

REF	(mm)
SEA70154	54 x 48
SEA70155	54 x 62
SEA70156	62 x 64
SEA70157	78 x 80
SEA70158	76.2 x 85.8
SEA70159	51 x 51
SEA70160	35 x 33.8



GOLDENSHIP

Roldanas de nylon blanco. Recambios para poleas de proa.

Spare parts for bow rollers. Made in white reinforzed nylon.

Carrucola in nylon bianco. Ricambio per puleggia di prua.

Réa de rechange pour davier. En nylon blanc.

REF	Ø (mm)	(mm)	Ø (mm)	EJE HOLE FORO AXE (mm)
GS70090	40	32	27	8
GS70091	51	51	30	8
GS70092	68	43	27	10
GS70093	88	53	32	12



TOLDO VELERO • SAILBOAT AWNING • TENDA BARCA A VELA • AUVENT POUR VOILIER

OCEANSOUTH

Nuestros toldos para veleros están diseñados para adaptarse a una gran variedad de veleros. Fabricados con tela resistente a los rayos UV, ofrecen una protección duradera y segura contra el sol.

Our Sailboat Awnings are designed to fit a variety of sailboats. Made with UV-resistant fabric, they provide durable, secure protection from the sun.


Le nostre tende da sole per barche a vela sono progettate per adattarsi a un'ampia varietà di imbarcazioni. Realizzate in tessuto resistente ai raggi UV, offrono una protezione solare duratura e affidabile.


Nos auvents pour voiliers sont conçus pour s'adapter à une grande variété de bateaux. Fabriqués en tissu résistant aux UV, ils offrent une protection solaire durable et fiable.

REF	(cm)	(cm)	(cm)
OCEMA402-1	85	250	240
OCEMA402-2	120	300	320
OCEMA402-3	120	360	420



NEW!







TOLDO BIMINI • BIMINI TOP • TENDALINO • BIMINI

TOLDO BIMINI • BIMINI TOP • TENDALINO • BIMINI

OCEANSOUTH

Toldo para pequeñas embarcaciones de pesca y paseo. Construidos con tubo de aluminio anodizado con terminales de plástico. Tensores de cincha de poliester y ganchos de inox. Tejido de poliester impermeabilizado. Color AZUL.


Bimini top in anodized aluminum. Connectors and mounts made from marine grade polymers. Polyester webbing straps and stainless steel fasteners. Blue polyester water resistant fabric.

Telaio per piccole imbarcazioni da pesca. Costruito con tubo in alluminio anodizzato, con terminali in plastica. Tenditore di cinghia in poliestere e ganci in inox. Tessuto in poliestere impermeabile. Colore BLU

Bimini en aluminium anodisé. Connecteurs et supports en polymères de qualité marine. Sangles en polyester et attaches en acier inoxydable. Tissu bleu en polyester résistant à l'eau.



REF			A (cm)	B (cm)	(cm)	(cm)
OCEMA0602B	2	22 mm	130-150	120	160	115
OCEMA0603B	2	22 mm	150-170	140	160	115




Con funda protectora. **Velocidad máxima: 40 nudos**

Storage boot included **Rated to 40 knots**

Con guaina. **Velocità massima: 40 nodi**

Housse de stockage incluse. **Vitesse maxi jusqu'à 40 nœudsi**

REF			A (cm)	B (cm)	(cm)	(cm)
OCEMA0621B	3	25 mm	150-170	140	183	130
OCEMA0622B	3	25 mm	170-190	160	183	130
OCEMA0623B	3	25 mm	190-210	180	183	130
OCEMA0634B	4	25 mm	210-230	200	200	125





OCEMA0634B



OCEMA0621B
OCEMA0622B
OCEMA0623B

OCEANSOUTH


Incluye soportes fijos.
Con funda protectora.
Velocidad máxima: 40 nudos

Support poles included.
Storage boot included
Rated to 40 knots

Include supporto fisso.
Con guaina.
Velocità massima: 40 nodi

Attaches en acier inoxydable avec bras de support inclus.
Housse de stockage incluse.
Vitesse maxi jusqu'à 40 nœudsi

REF			A (cm)	B (cm)	(cm)	(cm)
OCEMA0903B	3	25 mm	190-210	180	130	120
OCEMA0904B	3	25 mm	210-230	200	130	120





TOLDO BIMINI ECONOMY (SIN FUNDA) • BIMINI ECONOMY TOPS (WITHOUT STORAGE BOX)
TENDALINO ECONOMY (SENZA GUAINA) • BIMINI ECONOMIQUE (SANS HOUSSE DE STOCKAGE)

OCEANSOUTH


Toldo para pequeñas embarcaciones de pesca y paseo. Construidos con tubo de aluminio anodizado, con terminales de plástico. Tensores de cincha de poliester y ganchos inox. Tejido de poliester impermeabilizado. Color AZUL.

Bimini top in anodized aluminum. Connectors and mounts made from marine grade polymers. Polyester webbing straps and stainless steel fasteners. Blue polyester water resistant fabric.

Telaio per piccole imbarcazioni da pesca. Costruito con tubo in alluminio anodizzato, con terminali in plastica. Tenditore di cinghia in poliestere e ganci in inox. Tessuto in poliestere impermeabile. Colore BLU

Bimini en aluminium anodisé. Connecteurs et supports en polymères de qualité marine. Sangles en polyester et attaches en acier inoxydable. Tissu bleu en polyester résistant à l'eau.

REF			BASE (cm)	(cm)	(cm)
OCEMA0671B	3	25 mm	150-160	165	130
OCEMA0672B	3	25 mm	170-180	165	130
OCEMA0673B	3	25 mm	185-195	165	130
OCEMA0674B	3	25 mm	200-210	165	130
OCEMA0675B	3	25 mm	220-230	165	130
OCEMA0681B	4	25 mm	150-160	210	130
OCEMA0682B	4	25 mm	170-180	210	130
OCEMA0683B	4	25 mm	185-195	210	130
OCEMA0684B	4	25 mm	200-210	210	130
OCEMA0685B	4	25 mm	220-230	210	130





OCEMA0671B
OCEMA0672B
OCEMA0673B
OCEMA0674B
OCEMA0675B



OCEMA0681B
OCEMA0682B
OCEMA0683B
OCEMA0684B
OCEMA0685B

TOLDO BIMINI CRUISER • CRUISER BIMINI TOPS • TENDALINO CRUISER • BIMINI CRUISER

OCEANSOUTH


Toldo para cruceros de pesca y paseo.
Construidos con tubo de acero inox AISI 316 con uniones y terminales de acero 316.
Tensores de cincha de poliester y ganchos inox.
Tejido acrílico impermeabilizado, Sunbrella™. Color AZUL.
Velocidad máx: 40 nudos

Bimini top in stainless steel 316. Connectors and mounts made from stainless steel 316. Polyester webbing straps and stainless steel fasteners. Blue acrilic fabric Sunbrella™.
Rated to 40 knots

Telaio per piccole imbarcazioni da pesca. Costruito con tubo in acciaio inox AISI 316, con terminali in acciaio 316. Tenditore di cinghia in poliestere e ganci in inox. Tessuto acrilico impermeabile, Sunbrella™. Colore BLU
Velocità massima 40 nodi

Dessus de bimini en acier inoxydable 316. Connecteurs et supports en acier inoxydable 316. Sangles en polyester et attaches en acier inoxydable. Tissu acrilique bleu Sunbrella ™.
Vitesse max 40 nœuds

REF			A (cm)	B (cm)	(cm)	(cm)
OCEMA0663B	4	25 mm	240-270	255	250	155
OCEMA0664B	4	25 mm	270-300	285	250	155





TOLDO WHITEWATER PRO BIMINI • WHITEWATER PRO BIMINI TOPS • TENDALINO WHITEWATER PRO • BIMINI WHITEWATER PRO

OCEANSOUTH


Toldo para embarcaciones de pesca y paseo. Construidos con tubo de aluminio anodizado, con terminales de plástico. Incluye soportes fijos. Tensores de proa y ganchos de inox. Tejido acrílico impermeabilizado, Sunbrella™. Color AZUL.
Velocidad máx: 40 nudos

Bimini top in anodized aluminum. Connectors and mounts made from marine grade polymers. Support poles included. Front wire stays with heavy duty snap hooks in stainless steel. Blue acrilic fabric Sunbrella™.
Rated to 40 knots

Telaio per piccole imbarcazioni da pesca. Costruito con tubo in alluminio anodizzato, con terminali in plastica Tenditore di prua e ganci in inox. Tessuto acrilico impermeabile, Sunbrella™. Colore BLU
Velocità massima 40 nodi

Bimini en aluminium anodisé. Connecteurs et supports en polymères de qualité marine. Bras de support inclus. Tendeurs d'étrave et crochets en acier inoxydable. Tissu acrilique bleu Sunbrella ™.
Vitesse max 40 nœuds

REF			A (cm)	B (cm)	(cm)	(cm)
OCEMA0951B	3	25 mm	150-170	130	130	90
OCEMA0952B	3	25 mm	170-190	150	130	90





TOLDO T-TOP • T-TOP • TENDALINO T-TOP • T-TOP

TOLDO EXTENSIBLE • STERN SHADE EXTENSION • TENDA ESTENSIBILE • AUVENT EXTENSIBLE

OCEANSOUTH


Kit de Extensión de Techo en T/ Sombra de Popa Oceansouth es fácil de instalar para ampliar la zona de sombra hasta 2,3 m. Se suministra con postes telescópicos de acero inoxidable, correas y hebillas. Protege de los dañinos rayos UV y de las inclemencias del tiempo. Excelente resistencia al desgarro y la abrasión.
Color: Azul Marino

Oceansouth T-Top Extension/ Stern Shade Kit is simple to install to extend the shaded area, up to 2.3m. Supplied with Stainless Steel telescopic poles, webbing, and buckles. Protects from harmful UV Rays and harsh weather conditions. Excellent tear and abrasion resistance.
Color: Navy Blue

Oceansouth T-Top Extension/Stern Shade Kit
è semplice da installare per estendere l'area d'ombra fino a 2,3 metri. Fornita con pali telescopici in acciaio inox, fettucce e fibbie. Protegge dai dannosi raggi UV e dalle condizioni atmosferiche avverse. Eccellente resistenza allo strappo e all'abrasione.
Colore: Blu

Le kit d'extension de T-Top/pare-soleil arrière Oceansouth est facile à installer et permet d'étendre la zone ombragée jusqu'à 2,3 m. Il est fourni avec des mâts télescopiques en acier inoxydable, des sangles et des boucles. Il protège contre les rayons UV nocifs et les intempéries. Excellente résistance à la déchirure et à l'abrasion.
Couleur : bleu marine

REF	A (cm)	B (cm)	C (cm)	(cm)
OCEMA0451B	120	150	120	
OCEMA0452B	150	150	120	
OCEMA0453B	180	150	120	
OCEMA0454B	180	210	150	
OCEMA0455B	210	210	150	
OCEMA0456B	240	210	150	
OCEMA0457B	260	200	170	< 230
OCEMA0458B	290	200	170	
OCEMA0459B	260	230	200	
OCEMA04510B	290	230	200	
OCEMA04511B	290	260	230	
OCEMA04512B	320	260	230	
OCEMA04513B	290	290	260	
OCEMA04514B	320	290	260	








Para montaje en cubierta y fijación a la consola
Toldo protector montado sobre estructura de aluminio anodizado de alta resistencia. Tejido de lona marina poliester. Uniones y conectores en nylon.
Puede reducirse a la altura deseada.
Color: Azul Marino

T-Top for boats with central console
Heavy duty polyester marine canvas on aluminum frame.
All connectors and mounts made from marine grade polymers.
Can be trimmed to desired height.
Color: Navy Blue

Per il montaggio nel ponte e consolle
Tendalino montato sopra una struttura di alluminio anodizzato di alta resistenza. Tessuto in poliestere marino.
Connettori in nylon. Altezza regolabile.
Colore: Blu

T-Top pour bateaux avec console centrale
Toile marine en polyester renforcé sur châssis en aluminium. Tous les connecteurs et supports sont fabriqués à partir de polymères de qualité marine. Il peut être coupé à la hauteur souhaitée. Couleur: bleu marine

REF	A (cm)	B (cm)	C (cm)	(cm)		PARED TUBO / WALL THICK / PAREDE TUBO / EPAISSEUR TUBE
OCEMA180AB	170	120	85	201	Ø 32 mm	1,6 mm
OCEMA181AB	170	140	105	201	Ø 32 mm	1,6 mm



Consola no incluida
Console not supplied
Consolle non inclusa
Console non inclus



Todos los componentes se fabrican en Nylon superior. Tubo de aluminio brillante Lona ATLAS 100% poliéster.
Conectores de acero inoxidable 316.
Color: Azul


All components are manufactured in superior Nylon.
Bright aluminum tube
Canvas ATLAS 100% polyester.
316 stainless steel connectors.
Color: Navy Blue

Tutti i componenti sono realizzati in nylon superiore. Tubo di alluminio brillante. Canvas ATLAS 100% poliestere. Connettori in acciaio inossidabile 316.
Colore: Blu

Tous les composants sont en nylon renforcé. Tube en aluminium brillant
Toile ATLAS 100% polyester.
Connecteurs en acier inoxydable 316.
Couleur: bleu

AISI 316

REF		A (cm)	B (cm)	C (cm)	
OCEMA182AB	Montaje en consola Mounting in central console Per il montaggio nella consolle Montage sur console	200	140	205	Ø 44 mm
OCEMA185AB	Montaje en cubierta y fijación a la consola Mounting on deck and fixing to the console Per il montaggio nel ponte e consolle Montage sur le pont et sur la console	200	140	205	Ø 44 mm



Consola no incluida
Console not supplied
Consolle non inclusa
Console non inclus



OCEMA0804

0805

ACCESORIOS PARA TOLDOS T-TOP • T-TOP SPARE PARTS • ACCESSORI T-TOP • ACCESSOIRES T-TOP

OCEANSOUTH

REF				
OCE21021	Base nylon 32 mm	Nylon base mount 32 mm	Base nylon 32mm	Base nylon 32mm
OCE21081	Base nylon 44 mm	Nylon base mount 44 mm	Base nylon 44mm	Base nylon 44mm
OCE21152	Portacañas aluminio 44 mm	Rod holder aluminium 44 mm	Portacanne alluminio 44 mm	Porte canne aluminium 44 mm
OCE21080	Soporte lateral 44 mm	Side mount clampa 44 mm	Supporto laterale 44mm	Support latéral 44mm
OCE21040	Soporte luces navegaciones	Mount for navigation lights	Supporto luci navigazione	Support feu de navigation


OCE21021


OCE21081


OCE21152


OCE21080


OCE21040

GRASA CREMALLERAS TOLDOS • SNAP & ZIPPER LUBRICANT • GRASSO CERNIERE TENDA • LUBRIFIANT AU TEFLON POUR ZIP

Star brite

REF	
STA89102	56 gr



ACCESORIOS BIMINI • BIMINI SPARE PARTS
ACCESSORI TENDALINI • ACCESSOIRES BIMINI

SOPORTE BIMINI • SUPPORT POLES BIMINI • SUPPORTO BIMINI • BRAS BIMINI

OCEANSOUTH

Par de soportes **telescópicos** regulables para toldos Bimini. Incluyen dos abrazaderas de 25 mm y bases.

Pair of **telescopic** support poles for Bimini tops. Two jaw slides (7/8") are included.

Coppia di supporti **telescopici** regolabili per tendalini Bimini, includono 2 fascette da 25mm e basi.

Paire de bras **télescopiques** pour Bimini.2 bases et 2 colliers coulissant de 25mm sont inclus. .

REF	(cm)
OCEMA0513	70-125



Par de soportes **fijos** para toldos Bimini. Incluyen dos abrazaderas de 25 mm y bases.

Pair of **fixed** support poles for Bimini tops. Two jaw slides (7/8") are included.

Coppia di supporti **fissi** per tendalini Bimini, includono 2 fascette da 25mm e basi.

Paire de bras **fixes** pour Bimini, comprend 2 pinces de 25 mm et 2 bases

REF	(cm)
OCEMA0514	110



SOPORTE BIMINI BOATOP • SUPPORT POLES BIMINI BOATOP • SUPPORTO BIMINI BOATOP • BRAS BIMINI BOATOP

Par de soportes **telescópicos** regulables para toldos Bimini BoaTop. Incluyen dos abrazaderas de 22 mm y bases.
No superar los 30 nudos cuando esté montado el soporte.

Pair of **telescopic** support poles for Bimini BoaTop. Two jaw slides (7/8") are included.
Do not exceed 35 mph while using adjustable support poles.

Coppia di supporti **telescopici** regolabili per tendalini Bimini BoaTop, includono 2 fascette da 22mm e basi.
Non superare i 30 nodi quando il supporto è montato.

Paire de bras **télescopiques** réglables pour Bimini BoaTop, comprenant 2 pinces de 22 mm et 2 bases.
Ne dépassez pas 30 nœuds lorsque le support est monté.

REF	(cm)
TAY11995	71-122



Par de soportes **fijos** para toldos Bimini BoaTop. Incluyen dos abrazaderas de 22 mm y bases.

Pair of **fixed** support poles for Bimini BoaTop. Two jaw slides (7/8") are included.

Coppia di supporti **fissi** per tendalini Bimini BoaTop, includono 2 fascette da 22mm e basi.

Paire de bras **fixes** pour Bimini BoaTop, comprend 2 pinces de 25 mm et 2 bases .

REF	(cm)
TAY11989	102



ACCESORIOS PARA TOLDOS BIMINI • BIMINI SPARE PARTS • ACCESSORI PER TENDALINI BIMINI • ACCESSOIRES POUR BIMINI

OCEANSOUTH

REF				
OCE50390	Base para neumáticas	Mount base for inflatables	Base per tender	Base pour pneumatique
OCE21001	Soporte horquilla	Deck mount	Supporto forcella	Base pour pont
OCE210062	Palomilla capota	Thumb screw	Vite bloccaggio	Vis de blocage
OCE21004	Abrazadera 25mm	Knuckle 25 mm	Fascetta 25 mm	Pince 25 mm
OCE21005	Terminal toldo 25 mm	Tube end 25 mm	Terminale 25 mm	Terminal 25 mm
OCE21018	Tapón capota	Canopy strap button	Tappo	Bouchon
OCE21016	Hebilla tensora nylon	Nylon webbing adjuster	Fibbia tendi nylon	Boucle tendeur en nylon
OCE21017	Hebilla tensor ojo	Canopy strap buckle	Fibbia tenditore occhio	Boucle tendeur à oeil
OCE21012	Pasacinchas inox	Stainless steel saddle	Passacinghia inox	Pontet en inox
OCE21013	Par cinchas ajustables	Pair webbing straps	Per cinghie regolabile	Paire de sangles réglables
OCE21010	Mosquetón cincha inox	Stainless steel snap hook	Moschettone cinghia inox	Mousqueton inox pour sangle
OCE21020	Unión lateral 32 mm	Lateral union 32 mm	Unione laterale 32 mm	Union latéral 32 mm
OCE21032	T unión 32 mm	Union T 32 mm	T unione 32 mm	T union 32 mm


OCE50390


OCE21001


OCE210062


OCE21004


OCE21010


OCE21013


OCE21018


OCE21005


OCE21016


OCE21017


OCE21012


OCE21020


OCE21032

PUENTE BIMINI • EYE STRAPS BIMINI • PONTICELLO BIMINI • PONTET BIMINI

REF		(cm)	
TAY11713	Nylon negro Nylon black Nylon nero Nylon noir	48 x 13 mm	4



REF		(cm)	
TAY1225	Zamack cromado Chromed zamak Zamak cromato Zamak chromé	38 x 8 mm	2



TORNILLO FIJACIÓN BIMINI • THUMB SCREW BIMINI • VITE FISSAGGIO BIMINI • VIS FIXATION BIMINI

Tornillo de fijación, para suplir los existentes en los soportes horquilla de acero inox y zamak cromado para facilitar el montaje y desmontaje del toldo.

Designed as a replacement for holding screws on our s.s. and chromed zamak Bimini deck hinges.

Vite fissaggio, per bloccare il tendalino alla forcella.

Vis de fixation, pour les supports en inox et zamak chromé pour le montage et le démontage du Bimini

REF		
TAY11736	■	2



PERNO DE NYLON PARA TOLDOS BIMINI • NYLON DECK TERMINAL FOR BIMINI • PERNO IN NYLON BIMINI • GOUPILLE EN NYLON POUR BIMINI

GOLDENSHIP

REF		
GS72260	□	1



SOPORTE DE NYLON PARA TOLDOS BIMINI • NYLON CLAMP FOR BIMINI • SUPPORTO IN NYLON BIMINI • SUPPORT IN NYLON BIMINI

GOLDENSHIP

Para pasamanos de 22 mm. For guard-rails of 22 mm. Per corrimano da 22mm. Pour main courante de 22mm.

REF		
GS72263	□	1



ABRAZADERA DE NYLON PARA TOLDOS BIMINI • NYLON SLIDING CLAMP FOR BIMINI
FASCETTA IN NYLON BIMINI • COLLIER COULISSANT EN NYLON BIMINI

GOLDENSHIP

REF		
GS72265	□	1



Abrazadera deslizante, para toldo Bimini. Fabricado en nylon.

Manufactured from high impact nylon.

Scorrere morsetto, in nylon

Collier de serrage en nylon

REF		(mm)	
GS72234	■	19	2
GS72235	■	22	2
GS72228	□	19	2



ABRAZADERA DESLIZANTE INOX AISI-316 • JAW SLIDE AISI-316 SS
FASCETTA SCORREVOLE INOX AISI-316 • PINCE COULISSANTE INOX AISI-316

GOLDENSHIP

REF		
GS72205	19 mm	1
GS72206	22 mm	1
GS72207	25 mm	1

AISI 316



REF			
GS72203	Con pasador rápido With clevis pin	22 mm	1
GS72204	Con innesto rapido A attache rapide	25,4 mm	1
GS72208	Con tornillo With screw	22 mm	1
GS72209	Con vite Avec vis	25,4 mm	1

AISI 316



GS72203
GS72204



GS72208
GS72209

TERMINAL DE NYLON • NYLON TERMINAL • TERMINALE IN NYLON • EMBOUT DE TUBE EN NYLON

GOLDENSHIP

REF		
GS72264	□	1



REF		(mm)	
GS72231	■	22	2



REF		(mm)	
GS72232	■	16	2
GS72233	■	19	2
GS72226	□	16	2



TERMINAL PARA TOLDO INOX AISI-316 • EYE END AISI-316 • TERMINALE INOX AISI-316 • EMBOUT DE TUBE INOX AISI-316

GOLDENSHIP

AISI 316

REF		
GS72210	16 mm	2
GS72211	19 mm	2



REF		
GS72200	19 mm	1
GS72201	22 mm	1
GS72202	25 mm	1



TINTERO DE NYLON PARA TOLDOS BIMINI • NYLON DECK BASE FOR BIMINI • BOCCOLA INCASSO NYLON • BASE A ENCASTRER EN NYLON

GOLDENSHIP

REF	
GS72261	1



TINTERO BASE PARA TOLDOS BIMINI EN NEUMÁTICAS • BASE FOR BIMINI IN INFLATABLES BOATS • BASE TENDALINO • BASE DE BIMINI POUR PNEUMATIQUES

GOLDENSHIP

REF	
GS72262	1
GS72266	1



SOPORTE HORQUILLA • DECK HINGE • SUPPORTO A FORCELLA • SUPPORT

GOLDENSHIP

Soporte horquilla para montaje en cubierta.
Fabricados en nylon.

Manufactured from high impact nylon. Designed to mount horizontally.

Supporto forcella di montaggio del coperchio staffa. In nylon.

Support de montage de la fourche. En nylon.

REF		(mm)	
GS72236	■	61 x 21	2
GS72238	□	61 x 21	2





GOLDENSHIP

Soporte horquilla para montaje en cubierta.
Fabricados en acero inox AISI-316.

Designed to mount horizontally. Made in stainless steel AISI-316.

Supporto a forcella. In acciaio inox AISI 316

Support de fourche. En inox AISI 316

AISI 316

REF		(mm)	
GS72215	Con tornillo With screw Con vite Avec vis	61 x 21	1
GS72216	Con pasador rápido With clevis pin Con innesto rapido A attache rapide	61 x 21	1



SOPORTE LATERAL • SIDE MOUNT DECK HINGE • SUPPORTO LATERALE • SUPPORT LATERALE

GOLDENSHIP

Soporte horquilla para montaje lateral.
Fabricados en acero inox AISI-316.

Made in stainless steel AISI-316.

Supporto per il montaggio laterale. In acciaio inox AISI-316.

Support pour montage latéral. En inox AISI-316.

AISI 316

REF	(mm)	
GS72465	72 x 47	1
GS72219	51 x 23	1

GS72265



GS72219



GOLDENSHIP

Soporte con tornillo para montaje lateral. Fabricados en nylon.

Manufactured from high impact nylon. Mounts vertically in side walls

Supporto per la vite di fissaggio laterale. In nylon.

Support pour montage lateral. En nylon.

REF		(mm)	
GS72237	■	61 x 21	2
GS72239	□	61 x 21	2



SOPORTE CONCAVO • CONCAVE BASE • SUPPORTO CONCAVO • SUPPORT CONCAVE

GOLDENSHIP

Soporte horquilla para montaje sobre pasamanos de 22-25 mm. Fabricados en acero inox AISI-316.

Designed to mount on hand-rails. Made in stainless steel AISI-316.

Supporto per montaggio nel corrimano da 22-25 mm. In acciaio inox AISI-316

Support pour montage sur main courante de 22-25 mm. En inox AISI-316

REF	(mm)	
GS72217	51 x 23	1



AISI 316

SOPORTE EPDM CON BASE • EPDM SUPPORT W/BASE • SUPPORTO EPDM CON BASETTA • SUPPORT EPDM AVEC BASE

NEW!

REF	(mm)
GS72243	188 x 135



CINCHA DE AJUSTE • ADJUSTABLE TIE-DOWN STRAP • CINGHIA REGOLABILE • SANGLES REGLABLES

GOLDENSHIP

Cincha de nylon, ajustable con mosquetón de acero inox.

Adjustable tie-down nylon strap fitted with stainless steel snap.

Cinghia in nylon, con moschettone in acciaio inox.

Sangle en nylon, avec mousqueton en inox.

REF		(mm)	
GS72280	■	25 mm x 2,4 m	2
GS72281	□	25 mm x 2,4 m	2



Taylor Made

Cinchas con anilla inox en una punta y mosquetón de acero inox en la otra.

Adjustable tie-down strap fitted with stainless steel ring at one end and stainless steel snap on the other.

Cinghia con anello inox in un'estremità e moschettone in acciaio inox nell'altra.

Sangle avec anneau en acier inoxydable à une extrémité et mousqueton en inox à l'autre.

REF		(mm)	
TAY11993	■	25 mm x 1,8 m	2
TAY2000	□	25 mm x 1,8 m	2



MOSQUETÓN CINCHA • DOG SNAPS • MOSCHETTONE CINGHIA • MOUSQUETON POUR SANGLE

MOSQUETÓN de acero inox para sujección de los toldos Bimini.

Dog and Baby snaps, made in stainless steel.

Moschettone in acciaio inox.

Mousqueton En inox.

REF	CINCHAS STRAPS CINGHIE SANGLES	
TAY1341	19 mm	2
TAY1340	25 mm	2

Taylor Made



REF	CINCHAS STRAPS CINGHIE SANGLES	
GS71238	25 mm	2

GOLDENSHIP



TERMINAL DE NYLON • NYLON TERMINAL • TERMINALE IN NYLON • EMBOUT DE TUBE EN NYLON

GOLDENSHIP

Mosquetón de acero inox AISI-316.

Snap hook with buckle made in S.S. AISI-316.

Moschettone in acciaio inox AISI-316

Mousqueton En inox AISI-316

REF	(mm)	
GS71239	70 x 25	2



AISI 316

BISAGRA BIMINI • BIMINI HINGE • SNODO • CHARNIERE BIMIBI

GOLDENSHIP

Bisagra para toldos y pasamanos.
Fabricada en acero inox AISI-316.

Made in stainless steel AISI-316.

Snodo.
In acciaio inox AISI-316

Charnière pour auvent et main courante
En inox AISI-316

REF		
GS72212	19 mm	1
GS72213	22 mm	1
GS72214	25 mm	1



AISI 316

ACCESORIOS PARA LONAS FONDEO • FONDEO CANVAS ACCESSORIES ACCESSORI PER TELI • ACCESSOIRES POUR BACHE

TOPE LONA FONDEO • SUPPORT POLE • SUPPORTO SCORREVOLE • SUPPORT TELESCOPIQUE

Taylor Made

Soporte telescópico ajustable, para mantener las lonas de fondeo con vertientes de salida de lluvia.
3 terminales diferentes para adaptarse al toldo y cubierta.
Fabricado en tubo de aluminio anodizado con ajustadores de plástico negro.


This fully adjustable support pole is 3 support pole in one.
We supply a male canvas snap, a grommet tip and a plain end cap in the same Super Support Pole. Made in aluminum and durable plastic adjuster to set the correct height for your cover.

Supporto telescopico regolabile, per mantenere in telo teso.
3 terminali differenti per adattarsi ai tendalini.
Tubo in alluminio anodizzato con supporto in plastica nera.

Support télescopique réglable, pour maintenir le tissu tendu.
3 terminaux différents pour s'adapter aux auvents.
Tube en aluminium anodisé avec support en plastique noir.

REF	(cm)
TAY11992	90-162





VENTILACION LONAS • BOAT VENT • VENTILAZIONE TELI • VENTILATION POUR TOILE

Taylor Made

Rejilla de aireación para lonas de fondeo.
Proporciona ventilación evitando la formación de moho y humedades.
Para utilizar con los soportes fijos o telescópicos de 3/4 y 7/8".

Designed to keep proper ventilation with your cover.
Will accomodate either 3/4 & 7/8" support poles.
Manufactures in superior grade polycarbonate UV resistant.

Griglia di ventilazione per teli.
Regola la ventilazione evitando la formazione di muffa e umidità.
Da utilizzare con supporti fissi o telescopici da 3/4 e 7/8"

Grille de ventilation pour toile.
Régule la ventilation en évitant la formation de moisissures et d'humidité. A utiliser avec des supports fixes ou télescopiques 3/4 ou 7/8 "

REF
TAY11982





KIT OLLAOS • GROMMET SET • KIT GOMMINI • KIT D'OEILLETS

Taylor Made

Kit para el montaje de ollaos en lonas.
Compuesto por ollaos #2 de 3/8" y útiles para el montaje.

Installs #2 gommets with 3/8" hole.
With hole punch, setting tool and grommets.

Kit gommini per i teli.
Composto da gommini #2 da 3/8".

Kit de montage d'oeillet sur toile. Composé d'oeillet # 2 pour trous de 3/8 " et du matériel de montage.

REF	
TAY1365	18
TAY1231	12



RECAMBIOS MARINOS

CLIP PESTAÑA • STANDARD FASTENERS • BOTTONE • BOUTON PRESSION

Cierre standard. Se fija y libera en cualquier dirección. | Snap-on and snap-off in any direction. | Bottone standard. | Bouton pression standard. Se verrouille et se déverrouille dans toutes les directions

REF					
TAY401	Clip lona hembra	Female fastener	Clip femmina	Clip femelle	6
TAY100401	Clip lona hembra	Female fastener	Clip femmina	Clip femelle	100
TAY402	Base con tornillo	Male fastener with screw	Base con vite	Base male à vis	6
TAY100402	Base con tornillo	Male fastener with screw	Base con vite	Base male à vis	100
TAY403	Base lona	Male fastener cloth	Base telo	Male à sertir	10
TAY100403	Base lona	Male fastener cloth	Base telo	Male à sertir	100
TAY404	Base con tuerca	Male fastener with nut	Base con dado	Base male à visser	4



CLIP PESTAÑA BOTON • ONE WAY FASTENERS • BOTTONE • BOUTON PRESSION

Especialmente diseñado para máximo agarre y fácil apertura. Se fija y libera solamente en la dirección del punto. | Lock and releases only in the direction of the spot. | Massima aderenza e di facile apertura. | Adhérence maximale et ouverture facile. Verrouillez et libérez uniquement en direction du spot.

REF					
TAY16401	Clip lona hembra	Female fastener	Clip femmina	Clip femelle	4
TAY116401	Clip lona hembra	Female fastener	Clip femmina	Clip femelle	100
TAY16402	Base con tornillo	Male fastener with screw	Base con vite	Base male à vis	4
TAY116402	Base con tornillo	Male fastener with screw	Base con vite	Base male à vis	100
TAY116403	Base lona	Male fastener cloth	Base telo	Male à sertir	100



CLIP PARABRISAS • WINDSHIELD CLIP
CLIP PER PARABREZZA • CLIP POUR PARE-BRISE

Clips de toldos, para encajar en los perfiles de los parabrisas. Fabricados en acero inox. | Windshield clips for 3/4 & 7/8" trims. Made in Stainless steel. | Clip per bloccare il telo al parabrezza. In acciaio inox | Clip pour verrouiller la bache au pare-brise. En inox

REF		
GS72246	19 mm	4
GS72247	22 mm	4



CLIP LONA • PRESS STUD HEAD
BOTTONE • BOUTON PRESSION

Clip a presión. Fabricado en latón cromado. | Snap press fastener. Made in chromed brass. | Bottone a pressione. In ottone cromato. | Bouton pression. En laiton chromé.

REF		
GS72480		4
GS72485	100	



PIVOTE • MALE STUD • BOTTONE • BOUTON MALE

Fabricado en latón cromado. | To be fixed on fabrics Made in chromed brass. | In ottone cromato. | A fixer sur les baches. En laiton chromé.

REF		
GS72478		4



PIVOTE ROSCA • MALE STUD • BOTTONE CON FILETTO • BOUTON MALE A VIS

Pivote con rosca. Fabricado en latón cromado. | With self taping screw. Made in chromed brass. | Bottone con filetto.In ottone cromato | Bouton a vis en laiton chromé.

REF		
GS72476		4
GS72486	100	
GS72477		4
GS72487	100	



GS72476
GS72486



GS72477
GS72487

PIVOTE PLETINA • MALE STUD • BOTTONE CON FILETTO • PLATINE MALE

Pivote para fijar con 2 tornillos. Latón cromado. | To be fixed with 2 screw. Made in chromed brass. | Piastra da fissare con 2 viti. In ottone cromato. | Plaque à fixer avec 2 vis. En laiton chromé.

REF		
GS72479		4
GS72489	100	



HERRAMIENTA PARA CLIPS • INSTALLATION TOOL • STRUMENTI PER CLIP • OUTIL POUR CLIPS

Útil para el montaje de clips y bases en las lonas.

Die and setting tool, for installing the fasteners. Easy to use.

Per l'installazione di strumenti di fissaggio.

Outil pour l'installation des fixations. Facile à utiliser.

REF
TAY1360



CALAMÓN PARA TOLDOS • HOOK FOR COVERS • GANCIO PER COPERTURE • CROCHET POUR BACHE

Gancho botón para toldos y cubiertas de lona. Nylon blanco.

Made of nylon material, white.

Gancio per coperture. In nylon bianco.

Crochet à bouton pour auvents et bache en toile. En nylon blanc.

REF		
GS72248	40 x 13 mm	6



Botón para toldos y cubiertas de lona. Aluminio anodizado plata y tornillo de inox.

Made of anodized light alloy, with s.s.screw.

Bottone per teli. In alluminio anodizzato e vite in inox.

Bouton pour les baches. En aluminium anodisé et vis en inox.

REF		
GS72249	Ø12 mm	6



PASADOR HORQUILLA • S.S. PULL PIN • FERMO • GOUPILLE DE FOURCHE

Pasador inox con seguro y anilla, para los soportes de horquilla Taylor inox.

Replaces the screws on opur stainless steel and chromed zamak deck hinges. Complete with safety lanyard to prevent lost pins.

Fermo in inox con perno e anello.

Remplace les vis sur les charnières de pont en inox et en zamak chromé. Complet avec cordon de sécurité pour éviter la perte de la goupille.

REF	
TAY11227	2



PASADOR RAPIDO • QUICK RELEASE PIN • PERNO RAPIDO • GOUPILLE RAPIDE


Pasador con anilla y bola de bloqueo. Fabricado en acero inox AISI-316.

Quick release pin with ring and single spring ball. Stainless Steel AISI-316.

Perno con anello di blocco. In acciaio inox AISI 316

Attache rapide de blocage avec anneau. En inox AISI 316

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
GS72220	13	27	5	1
GS72221	33	45	6	1
GS72222	38	52	8	1





AISI 316

PATIN CORREDERA • NYLON SLIDES • PATTINO SCORREVOLE • PATIN COULISSANT

Patín deslizante de nylon para las guias correderas Taylor.

Replacement nylon slides for slide assemblies.

Pattino in nylon per le guire scorrevoli Taylor.

Patin coulissant en nylon pour guide Taylor.

REF	
TAY5854	2



Covy® LINE

COVY®: Protección y fiabilidad reales al alcance de todos
Durante casi veinte años, COVY® ha sido un referente en el sector de la protección y cobertura para embarcaciones, embarcaciones y motores fueraborda. COVY® es la marca predilecta de los navegantes que buscan soluciones técnicas sólidas y prácticas a un precio asequible.
La línea Covy® se creó para ofrecer una protección completa y duradera contra el deterioro prematuro y los daños a la embarcación, utilizando materiales de eficacia probada como el poliéster Oxford, disponible en versión aluminizada (300 deniers) para una máxima refracción del calor, o en versión reforzada (600 deniers). Todos los tejidos están tratados con un doble revestimiento de poliuretano para garantizar una excelente impermeabilidad y se ensamblan con costuras reforzadas para mejorar la resistencia a la tensión mecánica y la abrasión.
La gama de productos incluye desde fundas para casco hasta protecciones específicas para la cabeza y el cuerpo del motor, así como fundas para la consola. COVY® es la mejor opción para preservar el valor de su embarcación, confiando en un producto que cumple exactamente lo que promete. Estamos orgullosos de anunciar que la marca COVY® ahora se distribuye en exclusiva en toda Europa por RECAMBIOS MARINOS SLU.

COVY®: Real protection and reliability within everyone's reach
For nearly twenty years, COVY® has been a benchmark in the protection and coverage sector for boats, vessels, and outboard motors. COVY® is the brand of choice for boaters seeking solid, practical technical solutions at an affordable price.
The Covy® line was created to provide complete and long-lasting protection against premature deterioration and damage to the vessel, using proven materials such as Oxford Polyester, available in an aluminized version (300 denier) for maximum heat refraction, or in a reinforced version (600 denier). All fabrics are treated with a double polyurethane coating to ensure excellent waterproofing and are assembled with reinforced seams to improve resistance to mechanical stress and abrasion.
The product range includes everything from hull covers to specific protections for the head and body of the engine, as well as console covers. COVY® is the smartest choice for preserving the value of your boat, relying on a product that delivers exactly what it promises.
We are proud to announce that the COVY® brand is now exclusively distributed throughout Europe by RECAMBIOS MARINOS SLU.

COVY®: Protezione reale e affidabilità alla portata di tutti
Da quasi vent'anni, COVY® è un punto di riferimento nel settore della protezione e copertura di natanti, imbarcazioni e motori fuoribordo. COVY® è il marchio scelto dai diportisti che sono alla ricerca di soluzioni tecniche solide, concrete a un prezzo accessibile.
La gamma Covy® line nasce per fornire una protezione completa e durevole contro il deterioramento precoce e il danneggiamento dell'imbarcazione, impiegando materiali collaudati come il Poliestere Oxford, declinato nella versione alluminizzata (300 denari) per la massima rifrazione del calore, o nella variante rinforzata (600 denari). Tutti i tessuti sono trattati con una doppia spalmatura poliuretanica per assicurare un'elevata impermeabilità e vengono assemblati con cuciture rinforzate per migliorarne la resistenza alle sollecitazioni meccaniche e all'abrasione.
L'assortimento spazia dai teli copri scafo alle protezioni specifiche per testa e corpo motore, fino alle coperture per console. COVY® è la scelta più intelligente per preservare il valore della propria barca, affidandosi a un prodotto che mantiene esattamente ciò che promette.
Siamo orgogliosi di annunciare che il marchio COVY® è ora distribuito in esclusiva su tutto il territorio europeo da RECAMBIOS MARINOS SLU.

COVY® : Une protection et une fiabilité à la portée de tous
Depuis près de vingt ans, COVY® est une référence en matière de protection et de bâches pour bateaux, embarcations et moteurs hors-bord. COVY® est la marque de choix des plaisanciers recherchant des solutions techniques robustes et pratiques à un prix abordable.
La gamme Covy® a été conçue pour offrir une protection complète et durable contre la détérioration prématurée et les dommages, grâce à des matériaux éprouvés comme le polyester Oxford, disponible en version aluminisée (300 deniers) pour une réfraction thermique maximale, ou en version renforcée (600 deniers). Tous les tissus bénéficient d'un double enduction polyuréthane pour une imperméabilité optimale et sont assemblés avec des coutures renforcées pour une meilleure résistance aux contraintes mécaniques et à l'abrasion.
La gamme de produits comprend tout, des bâches de coque aux protections spécifiques pour la tête et le corps du moteur, en passant par les housses de console. COVY® est le choix idéal pour préserver la valeur de votre bateau, en misant sur un produit qui tient ses promesses. Nous sommes fiers d'annoncer que la marque COVY® est désormais distribuée en exclusivité dans toute l'Europe par RECAMBIOS MARINOS SLU.

FUNDA DE BARCO • BOAT COVER • TELI COPRI BARCA • HOUSSE DE BATEAU

Covy® LINE


Disponibles en varias tallas y formas, fabricados en resistente poliéster Oxford 300D plata o 600D de color azul, con recubrimiento de poliuretano impermeable (1200 mm de columna de agua). Dobles costuras y ribeteado perimetral. Excelente protección contra los rayos UV y la intemperie.

Available in various sizes and shapes, manufactured in resistant silver 300D Oxford polyester or blue 600D polyester, with waterproof polyurethane coating (1200 mm water column). Double stitching and perimeter hemming. Excellent UV and weather protection.


Disponibili in varie taglie e conformazioni, fabbricati in resistente poliestere Oxford 300D argento o 600D di colore blu, con spalmatura poliuretanica impermeabile (1200 mm di colonna d'acqua). Doppie cuciture e orlatura perimetrale. Ottima protezione ai raggi UV e alle intemperie.

Disponibles en différentes tailles et formes, fabriqués en polyester Oxford 300D argent résistant ou 600D de couleur bleue, avec enduction polyuréthane imperméable (1200 mm de colonne d'eau). Doubles coutures et ourlet périphérique. Excellente protection contre les rayons UV et les intempéries.

REF							
COV00100	AQUAJET	300-360	-	150	7	-	1
COV00101	AQUAJET	300-360	-	220	7	-	1
COV00102	MINI TENDER	-	160-240	135-155	6	-	1
COV00103	TENDER	-	240-300	135-155	6	1,600	1
COV00104	MAXI TENDER	-	300-360	135-155	7	1,950	1
COV00105	MAXI TENDER	-	300-360	200-220	7	-	1
COV00106	XXS	427-488	-	170-190	8	1,750	1
COV00107	XS	427-488	360-440	210-230	10	2,400	1
COV00108	S	488-564	440-490	220-240	10	2,520	1
COV00109	M	518-579	490-520	225-250	10	2,900	1
COV00110	L	550-610	520-550	240-270	10	3,050	1
COV00111	XL	580-650	550-590	270-300	10	3,300	1
COV00111B	XL	580-650	550-590	270-300	10	3,300	1
COV00112B	XXL	630-710	590-640	320-370	10	4,900	1
COV00113B	MAXI	700-780	640-700	330-380	10	5,300	1
COV00114B	X MAX	800-880	-	450	10	-	1
COV00115B	XX MAX	900-1000	-	500	10	-	1









NEW!

FUNDA COMPLETA DE MOTOR • FULL ENGINE COVER • TELI COPRI MOTORE • HOUSSE COMPLÈTE MOTEUR

Covy LINE

NEW!


Fabricados en resistente poliéster Oxford 300D plata con recubrimiento de poliuretano impermeable (1200 mm de columna de agua). Dobles costuras, cremallera y cordón perimetral para una fácil instalación. Protege eficazmente de los rayos UV, el polvo y la intemperie. Espesor 0,15 mm; peso: 120 g/m².

Made of resistant silver 300D Oxford polyester with waterproof polyurethane coating (1200 mm water column). Double stitching, zip, and perimeter cord for easy installation. Effectively protects against UV rays, dust, and weather. Thickness 0.15 mm; weight: 120 g/m².

Realizzati in resistente poliestere Oxford 300D argento con spalmatura poliuretanica impermeabile (1200 mm di colonna d'acqua). Doppie cuciture, zip e cordino perimetrale per un'installazione agevole. Protegge efficacemente da raggi UV, polvere e intemperie. Spessore 0,15 mm; peso: 120 g/m².

Fabriqués en polyester Oxford 300D argent résistant avec enduction polyuréthane imperméable (1200 mm de colonne d'eau). Doubles coutures, fermeture éclair et cordon périphérique pour une installation facile. Protège efficacement contre les rayons UV, la poussière et les intempéries. Épaisseur 0,15 mm ; poids : 120 g/m².

REF	TALLA SIZE INTAGLIO TAILLE		A (cm)	B (cm)	KG	
COV00300	S	5-10 hp	125	140	0,200	1
COV00301	M	10-30 hp	150	160	0,280	1
COV00302	L	30-60 hp	145	180	-	1
COV00303	XL	40-100 hp	170	200	-	1
COV00304	XXL	70-175 hp	190	225	-	1
COV00305	MAXI	135-300 hp	210	250	0,490	1









Covy LINE

NEW!


Fabricados en resistente poliéster Oxford 300D plata con recubrimiento de poliuretano impermeable (1200 mm de columna de agua). Dobles costuras y cordón perimetral para una fácil instalación. Protege eficazmente de los rayos UV, el polvo y la intemperie. Espesor 0,15 mm; peso: 120 g/m².

Made of resistant silver 300D Oxford polyester with waterproof polyurethane coating (1200 mm water column). Double stitching and perimeter cord for easy installation. Effectively protects against UV rays, dust, and weather. Thickness 0.15 mm; weight: 120 g/m².


Realizzati in resistente poliestere Oxford 300D argento con spalmatura poliuretanica impermeabile (1200 mm di colonna d'acqua). Doppie cuciture e cordino perimetrale per un'installazione agevole. Protegge efficacemente da raggi UV, polvere e intemperie.Spessore 0.15 mm ; peso: 120 g/m².

Fabriqués en polyester Oxford 300D argent résistant avec enduction polyuréthane imperméable (1200 mm de colonne d'eau). Doubles coutures et cordon périphérique pour une installation facile. Protège efficacement contre les rayons UV, la poussière et les intempéries. Épaisseur 0,15 mm ; poids : 120 g/m².

REF	TALLA SIZE INTAGLIO TAILLE		A (cm)	B (cm)	C (cm)	KG	
COV00400	XXS	0-5 hp	30	25	40	0,100	1
COV00401	XS	2-15 hp	33	27	48	0,120	1
COV00402	S	10-45 hp	42	33	55	0,160	1
COV00403	M	30-90 hp	48	35	63	0,190	1
COV00404	L	70-150 hp	65	40	73	0,250	1
COV00405	XL	115-225 hp	75	45	75	0,300	1
COV00406	XXL	150-300 hp	80	60	90	0,400	1







FUNDA DE CONSOLA • CONSOLE COVER • TELI COPRI CONSOLLE • HOUSSE DE CONSOLE

Covy LINE

NEW!


Fabricados en resistente poliéster Oxford 300D plata con recubrimiento de poliuretano impermeable (1200 mm de columna de agua). Dobles costuras y borde inferior elástico. Excelente protección contra los rayos UV y la intemperie. Indicados para consolas de cascos open/walkaround.

Manufactured in resistant silver 300D Oxford polyester with waterproof polyurethane coating (1200 mm water column). Double stitching and elasticized bottom hem. Excellent UV and weather protection. Suitable for consoles of open/walkaround hulls.

Fabbricati in resistente poliestere Oxford 300D argento con spalmatura poliuretanica impermeabile (1200 mm di colonna d'acqua). Doppie cuciture e bordo inferiore elasticizzato. Ottima protezione ai raggi UV e alle intemperie. Indicati per console di scafi open/walkaround.

Fabriqués en polyester Oxford 300D argent résistant avec enduction polyuréthane imperméable (1200 mm de colonne d'eau). Doubles coutures et bord inférieur élastiqué. Excellente protection contre les rayons UV et les intempéries. Indiqués pour les consoles de coques open/walkaround.

REF	TALLA SIZE INTAGLIO TAILLE	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	KG	
COV00200	XS	115	90	45	55	0,250	1
COV00201	S	90	65	75	85	0,350	1
COV00202	M	120	105	70	65	0,450	1
COV00203	L	140	100	90	70	0,580	1
COV00204	XL	140	100	90	90	0,650	1
COV00205	XXL	140	100	110	110	-	1









FUNDA PARA FUERABORDAS • OUTBOARD • COVER COPRI MOTORE • HOUSSE MOTEUR

FUNDAS PARA FUERABORDAS • OUTBOARD COVERS • COPRI MOTORE • HOUSSE MOTEUR HORS-BORD

OCEANSOUTH


Para motores fueraborda de 2 y 4 tiempos.
Confeccionadas en tejido de poliester de 320 g/m².
Impermeabilizado, transpirable.
Costuras reforzadas.
Color gris claro.

For outboard engines 2 & 4 stoke.
Manufactured in 320 gsm polyester canvas.
Weather proof, breathable.
Reinforced top stitched seams.
Grey color.

Per motori fuoribordo a 2 e 4 tempi.
Tessuto in poliestere da 320 g/m².impermeabile e traspirante.
Cuciture rinforzate.
Colore Grigio chiaro.

Pour moteurs hors-bord 2 et 4 temps.
Tissu polyester 320g/m2, imperméable et respirant.
Coutures renforcées.
Couleur gris clair.


REF		A (cm)	B (cm)	C (cm)
OCEMA0741	-15 hp	32	27	50
OCEMA0742	15-30 hp	40	30	56
OCEMA0743	30-60 hp	49	36	62
OCEMA0744	60-100 hp	53	40	68
OCEMA0745	100-150 hp	58	46	74
OCEMA0746	175-250 hp	60	50	82







REF		A (cm)	B (cm)
OCEMA0751	-3.5 hp	98	126
OCEMA0752	3.5-6 hp	110	140
OCEMA0753	8-20 hp	125	150
OCEMA0754	9.9-30 hp	137	165
OCEMA0755	25-60 hp	144	180
OCEMA0756	40-100 hp	170	200
OCEMA0757	70-150 hp	190	226
OCEMA0758	135-250 hp	197	248
OCEMA0759	200- 300 hp	198	254



ARNES FUERABORDA • HOISTING HARNESS • IMBRACATURA FUORIBORDO • HARNAIS POUR HORS-BORD

GOLDENSHIP

Confeccionado con cincha sintética.


Outboard hoisting harness.

Confezionato con cinghia sintetica.

Fabriqué en sangle synthétique.

REF	
GS73069	2-15 hp





MERCURY

OCEANSOUTH

NORMAL	VENTILADA VENTED VENTILATA VENTILÉ			2T STROKES	4T STROKES
OCEM000S	OCEM000V	2018+	V8 4.6L 250HP, 300HP & 200 - 300PRO XS		✓
OCEM00S	OCEM00V	2005+	VERADO 6CYL 2.6L 200 TO 400HP		
OCEM001-S		2023-	VERADO 10V 5.7L(350HP,400HP)		
OCEM02S	OCEM02V		V6 3.4L 175/200HP 225HP		✓
OCEM10S	OCEM10V	2011+	4CYL 3.0L 135HP, 150HP		✓
OCEM15S	OCEM15V	2014+	4CYL 2.1L 75HP, 80HP, 90HP, 100HP 115HP		✓
OCEM20S		2008+	4CYL 995CC 40HP, 50HP, 60HP		✓
OCEM25S		2008+	3CYL 747CC 40HP		✓
OCEM30S		2007+	3CYL 526CC 25HP, 30HP		✓
OCEM30A-S		2022-	3 CYL 500C 25HP 30HP		✓
OCEM35S		2018+	2CYL 333CC 15HP, 20HP		✓
OCEM40S		2006+	2CYL 209CC 8HP, 9.9HP		✓
OCEM45S		2012+	1CYL 123CC 4HP, 5HP,6HP		✓
OCEM50S		2007+	1CYL 85CC 2.5HP, 3.5HP		✓



YAMAHA

OCEANSOUTH

NORMAL	VENTILADA VENTED VENTILATA VENTILÉ		
OCEY000S	OCEY000V	2018+	XTO V8 5.6L F425A
OCEY00S	OCEY00V	2007+	V8 5.3L F350A
OCEY05S	OCEY05V	2010+	V6 4.2L F225F, F250D, F300B
OCEY05A-S		2021-	F300 F250 F225
OCEY06-S		2022-	V6 VMAX SHO (200HP-250HP)
OCEY10S	OCEY10V	2015+	4CYL 2.8L F150D, F175A, F200F
OCEY10A-S		2023-	(150HP-175HP-200HP)
OCEY15S		2016+	4CYL 2.7L F150D
OCEY20S	OCEY20V	2015+	4CYL 1.8L F115B, F130A
OCEY24S	OCEY24V	2017+	4CYL 1.8L F75D, F90C, F100F
OCEY25S		2010+	CYL 996CC F50H, F60F, F70A
OCEY25A-S		2025-	4CYL 996cc F50H F60F F70A
OCEY30S		2009+	3CYL 747CC F30B, F40F
OCEY35AS		2017+	2CYL 432CC F25G
OCEY35S		2010+	2CYL 498CC F25D
OCEY40S		2007+	2CYL 362CC F15C, F20B
OCEY45S		2013+	2CYL 212CC F8F, F9.9J
OCEY50S		2010+	1CYL 139CC F4B, F5A, F6C
OCEY55S		2015+	1CYL 72CC F2.5B



SUZUKI

OCEANSOUTH

NORMAL	VENTILADA VENTED VENTILATA VENTILÉ		
OCES000S	OCES000V	2017+	V6 4.4L DF350A, DF325A
OCES00S	OCES00V	2012+	V6 4.0L DF250AP, DF300AP
OCES05S	OCES05V	2003+	V6 3.6L DF200, DF225, DF250
OCES06S	OCES06V	2014+	4CYL 2.8L DF150AP, DF175AP, DF200AP
OCES10S	OCES10V	2005+	4CYL 2.8L DF150, DF175
OCES15S	OCES15V	2012-	4CYL 2.0L DF100A, DF115A, DF140A
OCES15A-S		2021-	4CYL 2.0L DF115BG DF140BG
OCES20S		2008+	4CYL 1.5L DF70A, DF80A , DF90A
OCES25S		2010+	3CYL DF40A, DF50A, DF60A
OCES30S		2014+	3CYL DF25A, DF30A
OCES35S		2012+	2CYL 327CC DF15A, DF20A
OCES40S		2010+	1CYL 208CC DF8A, DF9.9A
OCES45S		2002+	1CYL 138CC DF4A, DF5A, DF6A
OCES50S		2006+	1CYL 68CC DF2.5



HONDA

OCEANSOUTH

NORMAL	VENTILADA VENTED VENTILATA VENTILÉ		
OCEH00-S	OCEH00V	2011+	V6 3.6L BF250
OCEH00A-S		2019+	V6 3.6L BF200, BF225, BF250
OCEH000-S		2024-	(350HP)
OCEH05-S	OCEH05V	2010+	V6 3.5L BF175, BF200, BF225
OCEH10-S	OCEH10V	2010+	4CYL 2.3L BF115, BF135, BF150
OCEH10A-S		2022-	4CYL 2.3L BF115 BF140 BF150
OCEH15-S	OCEH15V	2014+	4CYL 1.5L BF75, BF80, BF90, BF100
OCEH20-S		2009+	3CYL 1L BF60 (2009) BFP60
OCEH25-S		2017+	3CYL 808CC BF40, BF50
OCEH30-S		2002+	3CYL 552CC BF25, BF30
OCEH35-S		2002+	2CYL 350CC BF15, BF20
OCEH40-S		2000+	2CYL 222CC BF8, BF9.9, BF10
OCEH45-S		2016+	1CYL 127CC BF4, BF5, BF6
OCEH50-S		2014+	1CYL 57CC BF2.3



FUNDA RUEDA • WHEEL COVER • COPRIRUOTA • HOUSSE ROUE

OCEANSOUTH

Las fundas para mesas de cabina Oceansouth están fabricadas con tela de lona ATLAS 100 % poliéster teñida en masa para garantizar una excelente protección.

Oceansouth Cockpit Table covers are manufactured with 100% Dope dyed polyester ATLAS canvas fabric to ensure excellent protection.

Le coperture per tavoli da cabina di pilotaggio Oceansouth sono realizzate in tela ATLAS 100% poliestere tinto in massa per garantire un'eccellente protezione.

Les housses de table de cockpit Oceansouth sont fabriquées en toile ATLAS 100 % polyester teint dans la masse pour une protection optimale.

REF	(mm)	(")
OCEMA403-1B	610	24"
OCEMA403-2B	812	32"
OCEMA403-3B	915	36"
OCEMA403-4B	1015	39"
OCEMA403-5B	1115	43"
OCEMA403-6B	1215	48"
OCEMA403-7B	1315	51"
OCEMA403-8B	1415	55"
OCEMA403-9B	1515	59"
OCEMA403-10B	1615	62"
OCEMA403-11B	1715	67"









NEW!!

RESORTES DE GAS DE ACERO PINTADO OJO-OJO • PAINTED STEEL GAS SPRINGS EYE-EYE
MOLLE A GAS IN ACCIAIO VERNICIATO OCCHIO-OCCHIO • COMPAS À GAZ EN ACIER PEINT ŒIL-ŒIL

Sea Origin


Resorte de gas de acero pintado con ciclo epoxi y vástago cromado, equipado con terminales de ojo-ojo de 8 mm. Ideal para aplicaciones marinas. Compatible con varios tipos de soportes.

Gas spring made of steel painted with epoxy cycle and chrome-plated rod, equipped with 8 mm eye-eye terminals. Ideal for marine applications. Compatible with various types of mounting brackets.

Molla a gas in acciaio verniciato con ciclo epossidico e stelo cromato, equipaggiata con terminali forati occhio-occhio da 8 mm . Ideale per applicazioni marine. Compatibile con varie tipologie di basette.

Compas à gaz en acier peint avec cycle époxy et tige chromée, équipé d'embouts œil-œil de 8 mm. Idéal pour les applications marines. Compatible avec différents types d'embases.

REF	A (mm)	B (mm)	C (Ø mm)	D (Ø mm)	(kg)
SEA70300	200	60	8	19	4
SEA70301	200	60	8	19	9
SEA70302	244	88	8	19	5
SEA70303	244	88	8	19	9
SEA70304	244	88	8	19	18
SEA70305	280	110	6	15	6
SEA70306	355	130	8	19	11
SEA70307	355	130	8	19	18
SEA70308	355	130	8	19	25
SEA70309	365	135	8	19	35
SEA70310	370	140	8	19	16
SEA70311	400	160	8	19	25
SEA70312	445	180	8	19	20
SEA70313	535	220	8	19	20
SEA70314	550	229	8	19	8
SEA70315	550	229	8	19	12
SEA70316	550	229	8	19	15
SEA70317	550	229	8	19	20
SEA70318	550	229	8	19	29
SEA70319	550	229	8	19	38
SEA70320	585	250	10	22	70
SEA70321	600	255	8	19	20
SEA70322	600	255	8	19	25
SEA70323	600	255	8	19	28
SEA70324	600	255	8	19	36
SEA70325	600	255	8	19	42
SEA70326	685	300	10	22	70
SEA70327	700	300	8	19	25
SEA70328	700	300	10	19	42
SEA70329	700	300	10	22	55
SEA70330	850	360	10	22	50
SEA70331	900	360	12	27	42








BASE CON HORQUILLA • BASE WITH FORK
BASETTA A FORCELLA • BASE AVEC FOURCHE

Sea Origin

REF	Ø (mm)
SEA70395	8






AISI 316

BASE CON PASADOR • BASE WITH PIN
BASETTA CON PERNO • BASE AVEC GOUPILLE

Sea Origin

REF	Ø (mm)
SEA70394	8






AISI 316

PLACA DE MONTAJE EMPOTRABLE • FLUSH-MOUNT PLATE
PIASTRA FISSAGGIO PIANO • PLAQUE DE MONTAGE ENCASTRABLE

Sea Origin

REF	A (mm)	B (mm)
SEA70398	57	48
SEA70399	45	35







AISI 316

PLACA DE MONTAJE DE 90° • 90° MOUNTING PLATE
PIASTRA DI FISSAGGIO 90° • PLAQUE DE MONTAGE À 90°

Sea Origin

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)
SEA70396	30	50	30
SEA70397	30	35	25





AISI 316

RESORTES DE GAS DE ACERO INOXIDABLE OJO-OJO • STAINLESS STEEL GAS SPRINGS EYE-EYE
MOLLE A GAS IN ACCIAIO INOX OCCHIO-OCCHIO • COMPAS À GAZ EN ACIER INOXYDABLE ŒIL-ŒIL OUVERT

Sea Origin


Resorte de gas de acero inoxidable AISI 316, equipado con terminales de ojo-ojo de 8 mm. Ideal para aplicaciones marinas. Compatible con varios tipos de soportes.

AISI 316 stainless steel gas spring, equipped with 8 mm eye-eye terminals. Ideal for marine applications. Compatible with various types of mounting brackets.

Molla a gas in acciaio inox AISI 316, equipaggiata con terminali forati occhio-occhio da 8 mm . Ideale per applicazioni marine. Compatibile con varie tipologie di basette. .

Compas à gaz en acier inoxydable AISI 316, équipé d'embouts œil-œil de 8 mm. Idéal pour les applications marines. Compatible avec différents types d'embases.

REF	A (mm)	B (mm)	C (Ø mm)	D (Ø mm)	(kg)
SEA70350	250	90	8	18	5
SEA70351	250	90	8	18	10
SEA70352	250	90	8	18	18
SEA70353	250	90	8	18	30
SEA70354	355	130	8	18	12
SEA70355	355	130	8	18	20
SEA70356	355	130	8	18	24
SEA70357	355	130	8	18	30
SEA70377	380	150	8	18	5
SEA70378	380	150	8	18	10
SEA70358	432	170	8	18	15
SEA70359	432	170	8	18	25
SEA70360	432	170	8	18	35
SEA70361	432	170	8	18	45
SEA70362	500	210	8	18	14
SEA70363	500	210	8	18	20
SEA70364	500	210	8	18	30
SEA70365	500	210	8	18	40
SEA70366	500	210	8	18	50
SEA70384	550	230	8	18	20
SEA70379	550	230	8	18	35
SEA70380	550	230	8	18	38
SEA70381	550	230	8	18	64
SEA70367	600	255	8	18	20
SEA70368	600	255	8	18	30
SEA70382	600	255	8	18	35
SEA70369	600	255	8	18	40
SEA70370	600	255	8	18	50
SEA70383	600	255	8	18	60
SEA70371	700	300	10	22	25
SEA70372	700	300	10	22	35
SEA70373	700	300	10	22	45
SEA70374	700	300	10	22	55
SEA70375	900	380	10	22	45
SEA70376	900	380	10	22	60




AISI 316

PLACA DE MONTAJE DE 90° • 90° MOUNTING PLATE
PIASTRA DI FISSAGGIO 90° • PLAQUE DE MONTAGE À 90°

Sea Origin

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)
SEA70390	30	50	30






AISI 316

PLACA DE MONTAJE DE 90° • 90° MOUNTING PLATE
PIASTRA DI FISSAGGIO 90° • PLAQUE DE MONTAGE À 90°

Sea Origin

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)
SEA70391	30	50	30






AISI 316

PLACA DE MONTAJE EMPOTRABLE • FLUSH-MOUNT PLATE
PIASTRA DI FISSAGGIO • PLAQUE DE MONTAGE ENCASTRABLE

Sea Origin

REF	A (mm)	B (mm)
SEA70392	60	48





AISI 316

CABEZAL PARA RESORTE DE GAS • HEAD FOR GAS SPRING
TESTA PER MOLLA • TÊTE POUR VÉRIN À GAZ

Sea Origin

REF	Ø (mm)
SEA70393	8



AISI 316

PISTÓN SPRINGLIFT • GAS SPRINGS • PISTONE • COMPAS A GAZ ATTWOOD

Pistón de gas marinizado para instalar en tapas de motor, tambuchos, etc.
Pintado con pintura negra electroestática anticorrosiva.
Eje central cromado y cojinete de bronce.
Construido en fibra de vídrio.

Popular replacement gas springs for doors and engine covers.
Manufactures in steel with two coat, polyurethane paint. Piston rod with Ni-Slide finish process for a clean, smooth surface 5 times more corrosion resistant than chrome.

Pistone a gas da installare nei coperchi motore, casseri, etc.
Verniciato con pittura nera elettrostatica ancticorrosiva,
Asse centrale cromato e cuscinetto in bronzo.
In fibra di vetro.

Compas à gaz pour les portes, les capots moteur, etc.
Peint avec de la peinture noire électrostatique anti-corrosive,
Axe central chromé et roulement en bronze.
Corps en fibre de verre.

REF	EXTENDIDO EXTENDED ESTESI OUVERT	COMPRIMIDO COMPRESSED COMPRESSO COMPRIME	RESISTENCIA OUTPUT FORCE RESISTENZA RESISTANCE	VARILLA ROD ASTICELLA TIGE	CUERPO CYLINDER CORPO CORPS
ATTSL13-60-5	38 cm	24 cm	27 kg	6 mm	15 mm
ATTSL31-30-5	19 cm	14 cm	13 kg	8 mm	18 mm
ATTSL35-40-5	31 cm	22 cm	18 kg	8 mm	18 mm
ATTSL33-20-5	38 cm	24 cm	9 kg	8 mm	18 mm
ATTSL33-60-5	38 cm	24 cm	27 kg	8 mm	18 mm
ATTSL36-50-5	43 cm	26 cm	23 kg	8 mm	18 mm
ATTSL34-40-5	51 cm	30 cm	18 kg	8 mm	18 mm
ATTSL34-80-5	51 cm	30 cm	36 kg	8 mm	18 mm
ATTSL36-80-5	43 cm	26 cm	36 kg	8 mm	18 mm
ATTSL34-90-5	51 cm	30 cm	40 kg	8 mm	18 mm
ATTSL34-120-5	51 cm	30 cm	54 kg	8 mm	18 mm



PISTÓN ACERO INOX "ATTWOOD" • STAINLESS STEEL GAS SPRINGS • PISTONE ACCIAIO INOX "ATTWOOD" • COMPAS A GAZ INOX "ATTWOOD"

Pistón de gas marinizado para instalar en tapas de motor, tambuchos, etc.
Tubo de presión y varilla de acero inox AISI-316.
El resto de componentes expuestos, están construidos en acero inox y fibra de vídrio especial para marina.

Popular replacement gas springs for doors and engine covers.
Manufactures in stainless steel AISI-316 for resistence to wear and corrosion.

Pistone a gas da installare nei coperchi motore, casseri etc.
Tubo di pressione e asta in acciaio inox AISI-316.
Il resto dei componenti, sono in acciaio inox e fibra di vetro speciali per la nautica.

Compas à gaz pour les portes, les capots moteur, etc.
Corps et tige de pression en inox AISI-316.
Les autres composants sont en inox et en fibre de verre spéciaux pour la résistance à l'usure et à la corrosion.

REF	EXTENDIDO EXTENDED ESTESI OUVERT	COMPRIMIDO COMPRESSED COMPRESSO COMPRIME	RESISTENCIA OUTPUT FORCE RESISTENZA RESISTANCE	VARILLA ROD ASTICELLA TIGE	CUERPO CYLINDER CORPO CORPS
ATTSS13-60-5	38 cm	24 cm	27 kg	6 mm	15 mm
ATTSS10-30-5	27 cm	19 cm	13 kg	8 mm	18 mm
ATTSS34-50-5	51 cm	30 cm	23 kg	8 mm	18 mm
ATTSS34-150-5	51 cm	30 cm	68 kg	8 mm	18 mm
ATTSS36-50-5	43 cm	26 cm	23 kg	8 mm	18 mm



SOPORTE RECTO • BRACKET • SUPPORTO DRITTO • SUPPORT DROIT

Par de soportes rectos para montaje en el casco o en la tapa.
Con terminales.

Pair of stainless steel mounting brackets with ball pem.

Coppia di supporti dritti per il montaggio nello scafo.
Con terminali.

Paire de supports droit pour montage dans la coque.
Avec embout male.

REF	
ATTSL40SSP3-7	2



SOPORTE 90° • 90° BRACKET • SUPPORTO 90° • SUPPORT À 90°


Par de soportes 90° para montaje en el casco o en la tapa.
Con terminales.

Pair of stainless steel mounting brackets with ball pem.

Coppia di supporti 90° per il montaggio nello scafo.
Con terminali.

Paire de supports 90 ° pour montage dans la coque.
Avec embout male.

REF	
ATTSL50SSP3-7	2



TERMINAL TORNILLO • THREADED STUD • TERMINALE VITE • TERMINAL A VIS

Tornillo-terminal para montaje en el casco o en la tapa.

Stainless steel threaded studs with ball pem.

Terminale vite per il montaggio nello scafo.

Embout male à vis pour montage dans la coque.

REF	
ATTSL69SSBS-1	2



ESCOTILLA DE REGISTRO DE ABS • INSPECTION HATCHES IN ABS • PASSAUOMO ISPEZIONE IN ABS • PORTE D'EQUIPET EN ABS

SEAFLO


Color blanco. Cierre hermetico con junta de neopreno. Puede abrirse 180°. Bisagras incorporadas en el marco.

White. Waterthigth with neoprene sealing. 180° opening.

Colore bianco. Chiusura ermetica con guarnizione in neoprene. Apertura 180°. Cerniera incorporata all'interno.


Fermeture hermétique avec joint néoprène. Ouverture à 180 °. Fermeture incorporée à l'intérieur. Couleur blanche.

REF	H (mm)	L (mm)	h1 (mm)	L1 (mm)
SFRE127037501	270	385	192	291





REF	H (mm)	L (mm)	h1 (mm)	L1 (mm)
SFRE124360701	243	607	168	525
SFRE131544001	315	440	240	358
SFRE135360601	353	606	278	524
SFRE137037501	370	375	295	295
SFRE146051001	460	510	383	436





GOLDENSHIP

Resistente a los rayos U.V. Color blanco. Cierre hermetico con junta de neopreno. Puede abrirse 180°. Bisagras incorporadas en el marco. Puede incorporar cerradura.

Manufactured in ABS, white. U.V. resistant. Waterthigth with neoprene sealing. 180° opening.

Resistente ai raggi UV. Colore bianco. Chiusura ermetica con guarnizione in neoprene. Apertura 180°. Cerniera incorporata all'interno. Si può aggiungere la serratura.

Résistant aux UV. Couleur blanche. Fermeture hermétique avec joint néoprène. Ouverture à 180 °. Fermeture incorporée à l'intérieur. Un verrou peut être ajouté.

REF	(mm)
GS31250	270 x 370
GS31251	350 x 600





GOLDENSHIP

Reforzada. Resistente a los rayos U.V. Color blanco. Cierre hermetico con junta de neopreno. Puede abrirse 180°. Bisagras incorporadas en el marco.

"Walk on". Manufactured in ABS, white. U.V. resistant. Waterthigth with neoprene sealing. 180° opening.

Rinforzata. Resistente ai raggi UV. Colore bianco. CHiusura ermetica con guarnizione in neoprene. Apertura 180°. Cerniera incorporata all'interno.

Renforcée. Résistant aux UV. Couleur blanche. Fermeture hermétique avec joint néoprène. Ouverture à 180 °. Fermeture incorporée à l'intérieur.

REF		(mm)
GS31257	✘	250 x 607
GS31258	✔	250 x 607



ESCOTILLA DE REGISTRO DE POLICARBONATO • MOLDED HATCHES
PASSAUOMO IN POLICARBONATO • CAPOT DE PONT EN POLYCARBONATE

GOLDENSHIP

Escotilla de resina moldeada color blanco. Ajuste rápido de apertura y bloqueo en posición de ventilación.

White acrylic hatches with trim ring and screen. Quick action dogs and vent position.

Sportello in resina color bianco. Impostazione di apertura rapida e blocco nella posizione di ventilazione.

Porte en résine blanche. Réglage d'ouverture rapide et verrouillage et position de ventilation.


REF	(mm) INT	CORTE CUTOUT SCASSO PERCAGE	(mm) EXT
GS31270	415 x 422	428 x 435	495 x 490



PORTILLO • HATCH • PORTELLO • HUBLOT


SEAFLO

REF	Ø INT (mm)	Ø EXT (mm)
SFPP101	147	215
SFPP102	197	265
SFPP103	323 x 130	410 x 220
SFPP104	320 x 128	400 x 200




SFPP101
SFPP102





SFPP103





SFPP104



ACCESORIOS ESCOTILLAS • HATCHES ACCESSORIES
ACCESSORI SPORTELLI • ACCESSOIRES CAPOT

CERRADURA • LOCK WITH KEY • SERRATURA • SERRURE

GOLDENSHIP

REF	
GS31252	1



CIERRE PARABRISAS • TURN LATCH • CHIUSURA PARABREZZA • FERMETURE PARE-BRISE

Taylor Made

Par de cierres giratorios para parabrisas abiertos y otras portillos, escotillas, etc. Fabricado en plástico de alta resistencia.

A simple twist latch for securing walk-thru windshiels or other hatch opening. Made in black thermoplastic (pair).

Coppia di chiusure girevoli per parabrezza e altri sportelli. In plastica di alta resistenza.

Paire de fermetures pivotantes pour pare-brise et autres portes. En plastique haute résistance.

REF	
TAY1162	2



FIJACIÓN PARABRISAS • HOLD DOWN FASTENER • FISSAGGIO PARABREZZA • FIXATION PARE-BRISE

Taylor Made

4 fijaciones completas con tuercas y juntas de goma.

Complete with nuts and rubber grommets.

4 fissaggi completi con bulloni e guarnizioni in gomma.

4 fixations complètes avec boulons et joints en caoutchouc.

REF	
TAY1607	4



TOPE PARABRISAS • DOOR PADS
FERMO PARABREZZA • BUTEE DE PARE-BRISE

Taylor Made


En plástico, con adhesivo para fijarlo.

Adhesive-backed rubber

In plastica, con adesivo per fissarlo.

En plastique, avec adhésif pour le fixer.

REF		
TAY1167	19 x 19 mm	2



POMO REGULADOR • LOCKING KNOB
POMELLO • BOUTON DE VERROUILLAGE

Taylor Made

Para reguladores de apertura Taylor.

Hatch riser arm locking knob.

Per regolatori di apertura Taylor

Pour les compas d'ouverture Taylor

REF
TAY1721



SOPORTE PARABRISAS • WINDSHIELD SUPPORT BAR • SUPPORTO PARABREZZA • SUPPORT PARE-BRISE

Fabricado en aluminio anodizado con terminales de nylon negro adaptables a diferentes ángulos de fijación.

Windshield support bars made from anodized aluminum with pivoting nylon fittings.

In alluminio anodizzato con terminali in nylon nero adattabili a differenti angoli di fissaggio.

En aluminium anodisé avec embouts en nylon noir adaptables à différents angles de fixation.

REF	
TAY1632	28 cm
TAY1634	30,5 cm
TAY1636	33 cm
TAY1638	35,5 cm



SUJETAPUERTAS PARA PARABRISAS • DOOR CATCHES FOR WINDSHIELDS • BLOCCA PORTE • BLOC PORTE DE PARE-BRISE

Sujetapuertas para parabrisas abiertos y otras.
Fabricado en plástico de alta resistencia.

For walk-thru windshields and other doors.
Holds firmly in place against vibrations.
Made in black thermoplastic (set).

Blocca porte per parabrezza e porte.
In plastica di alta resistenza.

Bloc porte pour pare-brise et portes.
Fabriqué en plastique haute résistance.

REF
TAY1163



REGULADOR APERTURA • ADJUSTABLE VENT HANDLE • REGOLATORE DI APERTURA • COMPAS D'OUVERTURE

Diseñado para reemplazar la mayoria de reguladores de apertura de las ventanas laterales.

Designed to replace most original handles on side vent windows.

Per rimpiazzare la maggior parte dei regolatori per l'apertura di finestre laterali.

Pour remplacer la plupart des compas d'ouverture des fenêtres latérales.

REF		
TAY11616	28 cm	2



REF	PARA ESCOTILLAS FOR HATCHES PER SPORTELLI POUR CAPOTS	
TAY1728	TAYLOR 13 x 18"	1
TAY1729	TAYLOR 17 x 17"	1



TAY1728



TAY1729

GOLDENSHIP

Regulador telescópico fabricado en bronce cromado.

Telescopic.
Made of chrome plated bronze.

Regolatore telescopico in bronzo cromato.

Compas d'ouverure télescopique en bronze chromé.

REF		
GS31279	250 - 430 mm	1
GS31277	330 - 596 mm	1
GS31280	285 - 495 mm	1



GS31279
GS31277



GS31280

GOLDENSHIP

Regulador de apertura fabricado en acero inox.

Made of stainless steel.

Regolatore telescopico in acciaio inox.

Compas d'ouverture. En inox.

REF		
GS31278	300 mm	1



MUELLE ESCOTILLA ACERO INOX • HATCH SPRING HOLDER SS • MOLLA IN ACCIAIO INOX • RESSORT D'OUVERTURE AVEC SUPPORT EN INOX

GOLDENSHIP

REF		
GS31281	210 x 12 mm	1
GS31282	200 x 12 mm	1
GS31284	260 x 14,5 mm	1


GS31281


GS31282

CIERRE ESCOTILLA • HATCH FASTENER • FERMO SPORTELLI • FERMETURE REGLABLE

PERKO®

Cierre ajustable para parabrisas y escotillas. Fabricado en latón cromado y nylon.

Brass chrome plated with black nylon handle.

Chiusura regolabile per parabrezza e sportelli. In ottone cromato e nylon.

Fermeture réglable pour pare-brise et portes. En laiton chromé et nylon.

REF		
GS72354	38 x 16 mm	1



MANETA ESCOTILLA • HANDLE • MANIGLIA • POIGNEE

Taylor Made

Maneta apertura escotilla. Recambio para escotillas Taylor.

Handle w/post. Replacement for Taylor hatches.

Maniglia per aprire sportelli- Ricambio per TAYLOR

Poignée de portes - Remplacement pour capots TAYLOR

REF	PARA ESCOTILLAS FOR HATCHES PER SPORTELLI POUR CAPOTS	
TAY1720	1987-1993	1
TAY1731	1994+	1


TAY1720


TAY1731

JUNTA ESCOTILLAS • FOAM TAPE • GUARNIZIONE SPORTELLI • JOINT DE CAPOT DE PONT

Taylor Made

Junta de espuma auto-adhesiva, para la instalación de escotillas y portillos.

Installation foam for hatches and portlights.

Guarnizione di spuma autoadesiva per l'installazione di sportelli .

Joint mousse autocollant pour l'installation des trappes et capots de pont .

REF	
TAY1726	2,43 m x 6,4 mm x 19 mm



GOMA ESCOTILLAS • FOAM GASKET • GOMMA SPORTELLI • JOINT

Taylor Made

Junta de esponja con perfil 'D' para cierre de escotillas y portillos.

«D» sponge gasket for hatches and portlights

Guarnizione in spugna, per chiudere gli sportelli e i portelloni.

Joint en éponge, pour trappes et hublots.

REF	
TAY1725	2,13 m x 10 mm x 12 mm



JUNTA PARABRISAS • WINDSHIELD FOAM • GUARNIZIONE PARABREZZA • JOINT DE PARE-BRISE

Taylor Made

Junta de espuma de PVC para instalación de cristales en los parabrisas. Utilizado como equipo original por la mayoria de astilleros americanos.

Windshield screw cover foam, PVC based. Used as original equipment windshields.

Guarnizione in spuma di PVC per l'installazione di cristalli nei parabrezza.

Joint mousse PVC pour l'installation du vitrage dans le pare-brise. Monté d'origine par la plupart des chantiers américains.

REF	
TAY1630	1,82 m x 12,7 mm x 19 mm
TAY1631	2,44 m x 15,9 mm x 31,7 mm



ELEVADOR DE ESCOTILLAS • ELECTRIC HATCH LIFTS
PISTONE SPORTELLO ELETTROMECCANICO • VERINS DE CAPOT ELECTRIQUES

LENCO

Cilindro electromecánico para abrir y cerrar escotillas, tapas de motor, etc.
Eje de acero inox.
Puede elevar hasta 226 kg.
Alimentación 12V.

Electromechanical actuator made of non corrosive materials and completely sumersible.
Stainless steel ram.
Up to 498 lbs lift.
Operation: 12V.

Pistone elettromeccanico per aprire e chiudere le botole, coperchi motore etc.
Asse in acciaio inox. Solleva fino a 226 kg. Alimentazione 12V

Vérin électromécanique pour ouvrir et fermer les trappes, les capots moteur, etc.
Axe en inox. Soulève jusqu'à 226 kg. Alimentation 12V

REF	RECOGIDO RETRACTED DIMENSIONI FERME	EXTENDIDO EXTENDED ESTENSIONE OUVERT	RECORRIDO STROKE CORSA COURSE
LENHL400	38 cm	48 cm	10 cm
LENHL800S	53 cm	74 cm	20 cm
LENHL800	64 cm	84 cm	20 cm
LENHL1200S	64 cm	94 cm	30 cm
LENHL1200	74 cm	104 cm	30 cm
LENHL1600S	74 cm	114 cm	40 cm
LENHL1600	84 cm	124 cm	40 cm
LENHL2000S	84 cm	134 cm	50 cm
LENHL2000	94 cm	145 cm	50 cm
LENHL2400S	94 cm	155 cm	60 cm
LENHL2400	104 cm	165 cm	60 cm
LENHL2600	120 cm	185 cm	66 cm
LENHL3000	120 cm	195 cm	76 cm

INTERRUPTOR ELEVADOR DE ESCOTILLAS
HATCHLIFTS SWITCHS
INTERRUTTORE ELEVATORE
INTERRUPTEUR POUR VERIN DE LEVAGE

REF
LEN10225







TAPA DE REGISTRO • INSPECTION PLATE • TAPPO DI ISPEZIONE • TRAPPE DE VISITE

SEAFLO

Termoplástico ABS antienvejecimiento y resistente a los rayos ultravioleta con refuerzo robusto.

Anti-Aging, Ultraviolet-Resistant ABS Thermoplastic with robust reinforcement.

Termoplastico ABS anti-invecchiamento, resistente agli ultravioletti con robusto rinforzo.

Thermoplastique ABS anti-âge, résistant aux UV avec renfort robuste.

REF	Ø INT (mm)	Ø EXT (mm)
SFRH100401	101	143
SFRH100601	151	198
SFRH100801	180	250



SEAFLO

NEW!!

REF	Ø INT (mm)	Ø EXT (mm)
SFRH100402 SFRH200402	101,6	144
SFRH100502 SFRH200502	127	172
SFRH100602 SFRH200602	52,4	205
SFRH100802 SFRH200802	203,2	255

SFRH100402
SFRH100502
SFRH100602
SFRH100802



SFRH200402
SFRH200502
SFRH200602
SFRH200802



GOLDENSHIP

Cierre hermético a rosca con aro tórico.
Base de plástico blanco.
Tapa transparente de ABS.
Resistente a los rayos U.V.

Screw-on inspection cover watertight with O-ring seal.
White base and clear ABS cover.

Chiusura ermetica a filetto con o-ring.Base in plastica bianca. Tappo trasparente in ABS resistente ai raggi UV.

Fermeture filetée étanche à l'air avec joint torique. Base en plastique blanc. Capuchon transparent en ABS résistant aux UV.

REF	Ø INT	Ø EXT	
GS31295	102 mm	145 mm	1
GS31296	127 mm	165 mm	1
GS31297	152 mm	200 mm	1



GOLDENSHIP

Cierre hermético a rosca con aro tórico.
Fabricada en plástico resistente a los rayos U.V.
Color blanco.

Screw-on inspection cover watertight with O-ring seal.
U.V. stabilized plastic.
White.

Chiusura ermetica a filetto con o-ring.
In plastica resistente ai raggi UV. Colore bianco.

Fermeture filetée, hermétique avec joint torique. Fabriqué en plastique résistant aux UV.
Couleur blanche.

REF	Ø INT	Ø EXT	
GS31290	102 mm	145 mm	1
GS31291	127 mm	165 mm	1
GS31292	152 mm	200 mm	1



REJILLA VENTILACIÓN • LOUVER VENT
GRIGLIA VENTILAZIONE • GRILLE DE VENTILATION

REJILLA DE VENTILACIÓN • LOUVER VENT • GRIGLIA VENTILAZIONE • GRILLE DE VENTILATION

attwood marine products

Sencillo y actual diseño. fabricado en plástico ABS, resistente a la corrosión.
Para sistemas de ventilacion de 76 mm o 102 mm.

Clean, contemporary, louver design. Made of corrosion-resistant paintable ABS plastic, for 3'' or 4'' ventilation system.

In plastica ABS, resistente alla corrosione.
Per sistema di ventilazione da 76mmo 102mm.

En plastique ABS, resistant à la corrosion.
Pour système de ventilation de 76mm ou 102mm.

REF			
GS31195	■	70 x 446 mm	1
GS31196	□	70 x 446 mm	1



GOLDENSHIP


Fabricado en acero inox

Made of stainless steel.

In acciaio inox.

En inox.

REF		
GS31180	325 x 76 x 27 mm	1



REF		
GS31176	120 x 120 x 1 mm	1
GS31177	230 x 115 x 1 mm	1
GS31175	127 x 66 x 1 mm	1



GS31176



GS31177



GS31175

GOLDENSHIP

Fabricado en nylon color blanco.

Made of UV. stabilized white nylon.

In nylon colore bianco.

En nylon couleur blanc.

REF			
GS31192	sólo rejilla only front solo griglia grille seule	84 x 84 mm	1
GS31194	para manguera de 3" for hose 3" per tubo de 3" pour tuyau de 3"	84 x 84 mm	1



GS31192



GS31194

GOLDENSHIP


Fabricado en plástico color blanco.

Made of white color ABS.

In plastica bianco.

En plastique blanc.

REF		
GS31190	257 x 125 mm	1



SEAFLO


Fabricado en polipropileno.

Made of polypropilene

Prodotto in polypropilene

En polypropylène

REF			
SFAV101	□	69,5 x 93,5 mm	1
SFAV201	■		





TAPA REJILLA • VENT COVER • COPERTURA DI SFIATO • GRILLE POUR AERATEUR DE PONT

SEAFLO


Fabricado en polipropileno estabilizado UV. Muy fácil de instalar. Las dos hojas que se pueden separar para cambiar el flujo de aire.

Made of UV stabilized polypropilene. Very easy to install. The two blades that can be separated to change the air flow.

Prodotto in polypropilene resistente ai raggi UV. Molto facile da installare. Le due lame si possono aprire per cambiare il flusso d'aria.

En polypropylène résistant aux UV. Très facile à installer. Les deux pales peuvent être ouvertes pour modifier le débit d'air.

REF		
SFVC101 □ / SFVC201 ■	164 x 18 mm	1





2 HOJAS
2 BLADES
2 LAME
2 PALES

REF		
SFVC102 □ / SFVC202 ■	164 x 18 mm	1



VENTILACIÓN DE FONTANERÍA • PLUMBING VENT • SFIATO IDRAULICO • AERATEUR DE PONT

SEAFLO


Fabricado en polipropileno.. Se incluye una tapa superior, que se puede bloquear o quitar con la necesidad de herramientas.


Made of polypropilene. A top cap is included, which can be locked on or removed with a twist of the wrist without the need of tools.

Prodotto in polypropilene. Un cappuccio superiore è incluso, che può essere bloccato o rimosso con una torsione del polso senza la necessità di strumenti.

Fabriqué en polypropylène. Un couvercle supérieur est inclus, qui peut être verrouillé ou retiré sans outils.

REF		
SFPV101 □ / SFPV201 ■	134,5 x 71,5 mm	1







COLECTOR VENTILACIÓN • COLLECTOR BOX • COLLETTORE VENTILAZIONE • COLLECTEUR DE VENTILATION

GOLDENSHIP

Fabricado en plástico. **Para usar con las rejillas GS31195-GS31196.**

Made of plastic. **For use with Venturi louvered vents GS31195-GS31196.**

In plastica. **Da usare con griglia GS31195-GS31196.**

En plastique. **A utilisé avec les grilles GS31195-GS31196.**

REF		
GS31197	76 mm	1
GS31198	102 mm	1





EXTRACTOR VENTILADOR SOLAR • DAY/NIGHT PLUS VENT • ESTRATTORE VENTILATORE SOLARE • VENTILATEUR EXTRACTEUR SOLAIRE


Extractor ventilador solar. Montaje en cubiertas o escotillas. Utiliza una batería recargable con capacidad hasta 48 horas.

Solar vent. Rechargeable battery allows 24 hours continous operation.

Estrattore ventilatore. Montaggio sotto coperta o sportello. Utilizza una batteria ricaricabile con capacità fino a 48 ore.

Ventilateur extracteur. Montage sous pont. Utilise une batterie rechargeable d'une capacité allant jusqu'à 48 heures.

REF		Ø INT		
GS13025	20 m³ / hora	100 mm	Acero inox Stainless steel Acciaio inox Inox	1
GS13026	20 m³ / hora	100 mm	Plástico blanco White plastic Plastica bianca Plastique bianca	1
GS13027	17 m³ / hora	76 mm		1


GS13025


GS13026
GS13027

TAPA VENTILACIÓN • MIDGET VENT • COPERCHIO VENTILAZIONE • EVENT DE VENTILATION

GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox

Made of stainless steel.

In acciaio inox

En inox

REF		
GS31170	45 x 40 mm	1
GS31171	55 x 63 mm	1



TOMA DE CUBIERTA • DECK FILL PLATE • NABLES DE PONT • NABLES DE PONT

TOMA DE CUBIERTA • DECK PLATE • IMBARCHI • NABLES DE PONT

NEW!

REF			
SFCW23804	38 mm	WATER	1
SFCG23804	38 mm	GAS	1
SFCD23804	38 mm	DIESEL	1



NEW!

REF			
SFCW23804A	38 mm	WATER	1
SFCG23804A	38 mm	GAS	1
SFCD23804A	38 mm	DIESEL	1



NEW!

REF			
SFCG23805	38 mm	GAS	1



NEW!

REF			
SFCG23805A	38 mm	GAS	1



NEW!

REF			
SFCW23806	38 mm	WATER	1
SFCG23806	38 mm	GAS	1
SFCD23806	38 mm	DIESEL	1



SFCW23806 SFCG23806 SFCD23806

NEW!

REF			
SFCW23806A	38 mm	WATER	1
SFCG23806A	38 mm	GAS	1
SFCD23806A	38 mm	DIESEL	1



SFCW23806A SFCG23806A SFCD23806A

NEW!

REF			
SFCW33806	38 mm	WATER	1
SFCG33806	38 mm	GAS	1
SFCD33806	38 mm	DIESEL	1



SFCW33806 SFCG33806 SFCD33806

NEW!


REF			
SFCW33806A	38 mm	WATER	1
SFCG33806A	38 mm	GAS	1
SFCD33806A	38 mm	DIESEL	1



SFCW33806A SFCG33806A SFCD33806A

Fabricadas en polipropileno Manufactured in polypropilene. In polypropilene En polypropylène

REF	TIPO	H (mm)	D (mm)	d (mm)	d1 (mm)	d3 (mm)	di (mm)
SFCW201	Water	70	85	50	40	38	34
SFCF201	Fuel	70	85	50	40	38	34





SFCW201 SFCF201

PERKO®

Con ventilación de tanque incorporada y rejilla antichispa. Tapa de cierre rápido. Fabricada en plástico reforzado.

Combination fill and tank vent with flame arrestor. Tough molded plastic flip top cap.

Con ventilazione serbatoio incorporata e griglia parascintille. Tappo chiusura rapida. In plastica rinforzata.

Avec ventilation du réservoir intégrée et pare-étincelles. Bouchon à fermeture rapide. En plastique renforcé.

REF		TOMA FUEL PRESA ENTREE	VENTILACIÓN VENT VENTILAZIONE VENTILATION			
GS31130	□	38 mm	16 mm	GAS	90°	1
GS31131	■	38 mm	16 mm	GAS	90°	1
GS31132	□	38 mm	16 mm	WATER	90°	1
GS31133	■	38 mm	16 mm	WATER	90°	1
GS31134	■	38 mm	16 mm	GAS	35°	1





PERKO®

Fabricada en plástico negro. Tapa de bronce cromado. Ventilación con rejilla anti-llama incorporada. Ángulo de 35°

Combination fill and tank vent with flame arrestor. Chrome plated bronze cap with black plastic base. 35° angle

In plastica nera. Tappo in bronzo cromato. Ventilazione con griglia antifiamma incorporata. Angolo di 35°

En plastique noir. Capuchon en bronze chromé. Ventilation avec grille ignifuge intégrée. Angle de 35°



REF		
GS31139	GAS	1
GS31154	DIESEL	1
GS31144	WATER	1



REF	Ø			
GS31140	84 mm	38 mm	GAS	1
GS31153	84 mm	38 mm	DIESEL	1
GS31143	84 mm	38 mm	WATER	1



GOLDENSHIP

Fabricadas en fibra de vidrio reforzada.

Manufactured reinforzed plastic.

In fibra di vetro rinforzata

En fibre renforcée.Couleur noir

REF			
GS31125	38 mm	FUEL	1
GS31126	38 mm	WATER	1
GS31127	50 mm	FUEL	1
GS31128	50 mm	WATER	1



GOLDENSHIP

Fabricadas en fibra de vidrio reforzada.

Manufactured reinforzed plastic.

In fibra di vetro rinforzata.

En fibre renforcée.

REF				
GS31120	■	38 mm	GAS	1
GS31121	■	38 mm	WATER	1
GS31122	□	50 mm	GAS	1
GS31124	■	50 mm	GAS	1



GOLDENSHIP

REF			
GS31110	38 mm	WASTE	1
GS31111	38 mm	GAS	1
GS31112	38 mm	DIESEL	1
GS31113	38 mm	WATER	1
GS31115	50 mm	GAS	1
GS31116	50 mm	FUEL	1
GS31117	50 mm	WATER	1



GOLDENSHIP

Fabricadas en bronce cromado.

Made in chrome plated bronze.

In bronzo cromato

En bronze chromé.

REF			
GS31100	38 mm	FUEL	1
GS31101	38 mm	WATER	1
GS31102	50 mm	FUEL	1
GS31103	50 mm	WATER	1
GS31107	38 mm	WASTE	1



GOLDENSHIP

Fabricadas en bronce cromado. Tapón con llave.

Made in chrome plated bronze. With splash-proof lock.

In bronzo cromato. Tappo con chiave

Fabriqué en bronze chromé. Bouchon avec clé.

REF			
GS31105	38 mm	FUEL	1
GS31106	50 mm	FUEL	1



GOLDENSHIP

Fabricadas en bronce cromado. Tapón con llave y cadena de seguridad.

Made in chrome plated bronze. With splash-proof lock.

In ottone cromato. Cap con il tasto e la sicurezza della catena.

Fabriqué en bronze chromé. Avec serrure résistante aux éclaboussures

REF			
GS31104	38 mm	WASTE	1
GS31108	50 mm	DIESEL	1
GS31109	38 mm	WATER	1



PERKO®

Fabricada en plástico reforzado y aleación de cinc.

Chrome plated zinc alloy body and black plastic flange.

In plastica rinforzata e alloggiamento in zinco.

Corps en alliage de zinc chromé et bride en plastique noir..

REF	
GS31137	1



REF	Ø EXT			
GS31136	80 mm	38 mm	GAS	1



LLAVE TOMA DE CUBIERTA INOX • DECK PLATE KEY SS
CHIAVE PIASTRA INOX • CLE DE NABLE EN INOX

GOLDENSHIP

REF	
GS31114	1
GS31145	1



GS31145



GS31144

LLAVE UNIVERSAL INOX • UNIVERSAL DECK PLATE KEY SS
CHIAVE UNIVERSALE INOX • CLE UNIVERSELLE EN INOX

GOLDENSHIP

REF	
GS31147	1



ACCESORIOS PASAMANOS • RAIL FITTINGS
ACCESSORI CORRIMANO • RACCORDS MAIN COURANTE

BASE CONICA • CONE BASE • BASE CONICA • BASE CONIQUE

GOLDENSHIP

Bases de cono truncado para púlpitos. Fabricado en acero inox AISI-316. Pulido a espejo.


Truncated cone bases for pulpits. Made of stainless steel AISI-316. Mirror polished.

Base conica per pulpiti. In acciaio inox AISI 316. Pulitura a specchio.

Bases coniques tronquées pour chandelier. En inox AISI-316. Miroir poli.

AISI 316

REF	Ø EXT			
GS72490	25 mm	45º	62 x 45 mm	75 mm 1
GS72491	25 mm	60º	45 mm	70 mm 1
GS72492	25 mm	90º	45 mm	90 mm 1
GS72493	30 mm	45º	65 x 48 mm	75 mm 1
GS72494	30 mm	60º	48 mm	70 mm 1
GS72495	30 mm	90º	48 mm	62 mm 1



45º 60º 90º

REF	Ø EXT			
GS72496	25 mm	60º	53 x 46 mm	70 mm 1
GS72497	25 mm	90º	44 mm	70 mm 1
GS72498	30 mm	60º	66 x 51 mm	80 mm 1
GS72499	30 mm	90º	51 mm	80 mm 1



60º 90º

BASE REDONDA • ROUND BASE • BASE ROTONDA • BASE RONDE

GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox — Made of stainless steel AISI-316. — In acciaio inox — En inox AISI 316

AISI 316

REF	Ø EXT		Ø	
GS72335	22 mm	30º	67 mm	1
GS72336	22 mm	45º	67 mm	1
GS72337	22 mm	60º	67 mm	1
GS72338	25 mm	60º	67 mm	1
GS72339	22 mm	90º	67 mm	1
GS72340	25 mm	90º	67 mm	1



90º



60º 45º 30º

REF	Ø EXT		Ø	
GS72450	22 mm	45º	67 mm	1
GS72451	25 mm	45º	67 mm	1
GS72452	22 mm	60º	67 mm	1
GS72453	25 mm	60º	67 mm	1
GS72454	22 mm	90º	67 mm	1
GS72455	25 mm	90º	67 mm	1



90º



60º 45º

BASE RECTANGULAR • ROECTANGULAR BASE • BASE RETTANGOLARE • BASE RECTANGULAIRE

GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox — Made of stainless steel AISI-316. — In acciaio inox — En inox AISI 316

AISI 316

REF	Ø EXT			
GS72341	22 mm	60º	67 x 45 mm	1
GS72322	25 mm	60º	67 x 45 mm	1
GS72342	22 mm	90º	67 x 45 mm	1
GS72343	25 mm	90º	67 x 45 mm	1



60º



90º

REF	Ø EXT			
GS72456	22 mm	45º	67 x 45 mm	1
GS72457	25 mm	45º	67 x 45 mm	1
GS72458	22 mm	60º	67 x 45 mm	1
GS72459	25 mm	60º	67 x 45 mm	1
GS72460	22 mm	90º	67 x 45 mm	1
GS72461	25 mm	90º	67 x 45 mm	1



45º



60º



90º

CODOS • ELBOW • GOMITO • COUDE

REF	Ø EXT		
GS72325	22 mm	90º	1
GS72326	25 mm	90º	1
GS72324	22 mm	110º	1
GS72462	22 mm	90º	1
GS72463	25 mm	90º	1


90º


110º


GS72462
GS72463

AISI 316

TERMINAL PASAMANOS INOX AISI-316 • RAIL END, AISI-316 SS • TERMINALE, INOX AISI-316 • EMBOUT DE MAIN COURANTE EN INOX AISI-316

GOLDENSHIP

REF	Ø	
GS72323	22 mm EXT	1
GS72319	19 mm INT	1
GS72464	22 mm EXT	1


GS72323



GS72464


GS72319

AISI 316

GOLDENSHIP

REF	(mm)						A (mm)	B (mm)	H (mm)		
GS72344	22	60º	delantero	forward	anteriore	avant	40	26	38		1
GS72345	25	60º	delantero	forward	anteriore	avant	42	29	38		1
GS72346	22	60º	centro	central	centrale	central	40	26	38	M5	1
GS72347	25	60º	centro	central	centrale	central	42	29	38		1
GS72348	22	60º	trasero	rear	posteriore	arrière	40	26	38		1
GS72349	25	60º	trasero	rear	posteriore	arrière	42	29	38		1




GS72344
GS72345
GS72346
GS72347
GS72348
GS72349

AISI 316

TERMINAL PERFIL INOX AISI-316 • RUB RAIL END CAPS, AISI-316 SS • TERMINALE INOX AISI-316 • TERMINAL EN INOX AISI-316

GOLDENSHIP


Pulido a espejo.
Se adapta a los perfiles TACO.

Higly polished.
Fits TACO rails.

Pulitura a specchio.
Si adatta a "TACO".

Finition miroir poli.
Convient aux profils TACO.

REF	REF. TACO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
GS62180	V219679	60	47	19	1
GS62181	S11-4650P12	73	57	25	1





AISI 316

UNION «T» PASAMANOS, INOX AISI-316 • RAIL FITTINGS, AISI-316 SS • GIUNTO "T", INOX AISI-316 • UNION EN "T", EN INOX AISI-316

GOLDENSHIP

REF	Ø EXT						
GS72327	22 mm	60º	universal	universal	universale	universel	1
GS72328	25 mm	60º	universal	universal	universale	universel	1
GS72329	22 mm	60º	derecha	right	destra	droit	1
GS72330	25 mm	60º	derecha	right	destra	droit	1
GS72331	22 mm	60º	izquierda	left	sinistra	gauche	1
GS72332	25 mm	60º	izquierda	left	sinistra	gauche	1
GS72333	22 mm	90º	universal	universal	universale	universel	1
GS72334	25 mm	90º	universal	universal	universale	universel	1


60º


90º

AISI 316

ASAS • HANDLE • MANIGLIE • POIGNEES

GOLDENSHIP

Asa fabricada en PVC blando con soporte interior de plástico rígido.
Puede utilizarse en el interior o exterior.
Tapón para tapar los tornillos de fijación.

PVC handle with rigid core.
For internal and external spaces.
Hidden fastening screws.

Maniglia in PVC con supporto interno in plastica rigida.
Può utilizzarsi all'inerno o all'esterno.
Tappini per chiudere le viti di fissaggio.

Poignée en PVC avec support interne en plastique rigide.
Utilisation 'intérieur ou extérieure.
Capuchons pour cacher les vis de fixation.

REF		(mm)	
GS72066		250 x 60	1
GS72067		250 x 60	1
GS72068		250 x 60	1




GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox AISI-316. Made in stainless steel AISI-316. Tubo in acciaio inox AISI 316 n inox AISI 316


AISI 316

REF	(mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
GS72290	22	305	45	39	1
GS72292	22	406	45	39	1
GS72291	22	457	51	39	1

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
GS72064	150	32	48	1









GOLDENSHIP

Fabricada en latón cromado. Manufactured in chromed brass. In ottone cromato. En laiton chromé.

REF	(mm)	
GS72062	120 x 30	1



OCEANSOUTH

Fabricado en tubo de acero inox AISI-316. Base de apoyo en nylon. Made in stainless steel AISI-316 and nylon base. Tubo in acciaio inox AISI 316. Base in nylon Tube en inox AISI 316. Base en nylon

AISI 316

REF	(mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
OCEMA0229	22	229	305	67	1
OCEMA02212	22	305	383	67	1
OCEMA02218	22	457	532	67	1
OCEMA02224	22	610	684	67	1







NEW!

Sea Origin

REF		(mm)	(mm)
SEA70130	1/4"	22	508
SEA70131	1/4"	22	609





AISI 316

NEW!

Sea Origin

REF	(mm)	(mm)
SEA70132	22	203
SEA70133	22	305
SEA70134	22	406
SEA70135	22	508
SEA70136	22	609
SEA70137	22	813
SEA70138	22	1.016





AISI 316

NEW!

Sea Origin

REF	(mm)	(mm)
SEA70139	25	229
SEA70140	25	305
SEA70141	25	406
SEA70142	25	457
SEA70143	25	609





AISI 316

GANCHO ACERO INOX AISI-316 • HOOK SS AISI-316
GANCIO INOX AISI316 • CROCHET INOX AISI 316

SOPORTE COLGADOR • UTILITY HOOK • GANCIO • CROCHET

GOLDENSHIP

Móvil. Moveables hooks. Mobile. Porte manteau articulé.

REF	(mm)	GANCHOS HOOKS GANCIO CROCHETS	
GS72286	63 x 38	2	1



GOLDENSHIP

Fijo Fixed hooks. Fisso. Porte manteau fixe.

REF	(mm)	GANCHOS HOOKS GANCIO CROCHETS	
GS72285	70 x 45	2	1



GOLDENSHIP

Plegable. Puede montarse en espacios pequeños y plegarlo cuando no está en uso. Folds flat when not in use. Piegabile. Si può montare in spazi piccoli e piegarlo quando non serve. Pliable. Il peut être monté dans de petits espaces et plié lorsqu'il n'est pas nécessaire.

REF	(mm)	
GS72287	50 x 28 x 10	1



GOLDENSHIP

Gancho abierto Open hook Gancio aperto. Crochet ouvert.

REF	(mm)	
GS72001	19 x 27	2



GANCHO DEFENSAS • FENDER HOOK • GANCIO PARABORDI • CROCHET POUR DEFENSES

GOLDENSHIP

REF	(mm)	
GS72003	21 x 30	2



GOLDENSHIP

Gancho con seguro Snap hook Gancio con sicura. Crochet avec sécurité.

REF	(mm)	
GS72002	41 x 34	2



GANCHO PELICAN • PELICAN HOOK • GANCIO • CROCHET PELICAN

GOLDENSHIP

REF	(mm)	(mm)	
GS72399	91	8	1



BOTON • BUTTON • BOTTONE • BOUTON

Sea Origin

NEW!

REF		REF		(mm)
SEA72541	10	SEA72541B	50	10,5



AISI 316

BISAGRA • HINGE • CERNIERE • CHARNIERES

BISAGRA CON TAPA • COVERED HINGE • CERNIERE CON TAPPO • CHARNIERE AVEC COUVERCLE

GOLDENSHIP

Bisagras de acero inox 316 con tapa para cubrir los tornillos, proporcionando una limpieza de montaje muy elegante.
De fácil instalación.
La cubierta se monta en la bisagra mediante una cinta 3M de gran adherencia.

Made in stainless steel AISI-316. The cover is fixed by a 3M double adhesive tape to conceal the screws. Easy instalation. Expensive and up-graded look.


Cerniere in acciaio inox 316 con tappo per coprire le viti.
Di facile installazione.
La copertura si monta sopra la cerniera tramite un nastro 3M di grande aderenza.

Charnières en acier inoxydable 316 avec capuchon pour recouvrir les vis.
Facile à installer.
Le couvercle est monté sur la charnière au moyen d'un ruban 3M très adhérent, il apporte une finition sophitiqué.


AISI 316


PLANA
FLAT
PIATTA
PLATE


REF	(mm)	
GS72140	37 x 39	1
GS72141	37 x 57	1
Gs72144	37 x 74	1
GS72142	75 x 74	1
GS72143	65 x 65	1





GS72140



GS72141



GS72142




GS72144



GS72143


EMPOTRADA
RECESSED
INCASSO
ENCASTREE

REF	(mm)	
GS72145	37 x 77	1
GS72146	75 x 74	1


GS72145



GS72146



BISAGRA EMPOTRABLE • TABLE HINGE • CERNIERA AD INCASSO • CHARNIERE ENCASTREE

GOLDENSHIP

Fabricada en acero inox.
Doble pivote.

Made in stainless steel. 2 pins.

In acciaio inox.
Doppio perno.

En inox.
Pivote sur deux axes.

REF	(mm)	
GS72170	80 x 30 x 2	2



BISAGRA PIANO • CONTINUOUS HINGE • CERNIERA PIATTA • CHARNIERE CORDE A PIANO

GOLDENSHIP

Fabricada en acero inox pulido.

Made of polished stainless steel.

In acciaio inox.

En inox poli.

REF	(mm)	
GS72165	1000 x 35 x 0,8	1
GS72166	1000 x 40 x 0,8	1
GS72167	1000 x 50 x 0,8	1



BISAGRA DESMONTABLE INOX AISI-316 • TAKE-A-PART HINGE, AISI-316 SS • CERNIERA SMONTABILE INOX AISI-316 • CHARNIERES AMOVIBLES EN INOX AISI-316

GOLDENSHIP

Bisagra desmontable para tapas de motor, etc. | Removable hinge for motor box, etc. | Cerniera smontabile per coperchio motore etc. | Charnière amovible pour capot moteur, etc.

REF	(mm)		
GS72100	52 x 90	Montaje en puerta izquierda For mount on left side Montaggio nella porta a sinistra Montage sur porte gauche..	1
GS72101	52 x 90	Montaje en puerta derecha For mount on right side Montaggio nella porta a destra Montage sur porte droite	1



GOLDENSHIP

Con pasador desmontable | With removable pin. | Con perno rimovibile. | Avec goupille amovible.

REF	(mm)	
GS72185	39 x 72 x 2	2



GOLDENSHIP

Bisagra para escotillas. | Removable hinge for hatches. With cotter pin. | Cerniera removibile. | Charnière amovible avec goupille amovible.

REF	(mm)	
GS72102	75 x 62	1




BISAGRA FUNDICIÓN ACERO INOXIDABLE AISI-316 • HINGE HEAVY DUTY CAST STAINLESS STEEL AISI-316
CERNIERA ACCIAIO INOX AISI-316 • CHARNIERE EN INOX AISI-316

GOLDENSHIP

REF	(mm)	
GS72135	103 x 25 x 5	1
GS72131	50 x 50 x 5	1
GS72132	76 x 38 x 5	1
GS72130	72 x 38 x 5	1

AISI 316



GS72135



GS72132



GS72130



GS72131

BISAGRA LATÓN ESTAMPADO CROMADO • CHROME PLATED STAMPED BRASS HINGE • CERNIERA OTTONE CROMATO • CHARNIERE EN LAITON CHROME

PERKO®

REF	(mm)	
GS72199	70 x 54 x 9	2



BISAGRAS CON PERNOS • HINGE WITH STUDS • CERNIERA CON PERNI • CHARNIERES AVEC GOUJONS

GOLDENSHIP

Bisagra de acero inox AISI-316, con 4 pernos roscados.
Acabado pulido a espejo.
Apertura: 180°


Made in stainless steel AISI-316 with 4 studs.
Mirror polished.
Opening: 180°


Cerniera in acciaio inox AISI-316, con quattro bulloni filettati.
Levigato riflettente.
Apertura: 180

Charnière en inox poli AISI-316, avec quatre goujons filetés.
Ouverture à 180°

REF	(mm)	
GS72172	90 x 60 x 3	1

AISI 316





GOLDENSHIP


Bisagra de acero inox con 4 pernos roscados de 25 mm.

Made in stainless steel with 4 studs 25mm length.

Cerniera in acciaio inox AISI-316, con quattro bulloni filettati 25 mm

Charnière en inox AISI-316, avec quatre goujons filetés de. 25 mm.

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	
GS72161	51	35	15	15	1,5	1



GOLDENSHIP

Bisagra de acero inox AISI-316, con 2 pernos roscados. Acabado pulido a espejo. Apertura: 180º


Made in stainless steel AISI-316 with 2 studs. Mirror polished. Opening: 180º

Cerniera in acciaio inox AISI-316, con 2 bulloni filettati. Levigato riflettente. Apertura: 180

Charnière en inox AISI-316 poli, avec 2 goujons filetés. Ouverture à: 180°.

AISI 316

REF	(mm)	
GS72171	90 x 60 x 3	1



GOLDENSHIP

Bisagra de acero inox AISI-316, con 4 pernos roscados. Acabado pulido a espejo. Apertura: 120º


Made in stainless steel AISI-316 with 4 studs. Mirror polished. Opening: 120º

Cerniera in acciaio inox AISI-316, con quattro bulloni filettati. Levigato riflettente. Apertura: 120

Charnière en inox poli AISI-316, avec quatre goujons filetés. Ouverture à 120°.


AISI 316

REF	(mm)	
GS72173	120 x 60 x 3	1



GOLDENSHIP

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	
GS72194	51	35	15	15	1,5	2
GS72195	67	48	20	23	2	2
GS72196	78	56	25	25	2	2
GS72197	90	56	30	25	2	2



BISAGRA EN ACERO INOX PULIDO • HINGE MADE OF POLISHED STAINLESS STEEL • CERNIERA IN ACCIAIO INOX PULITO • CHARNIERE EN INOX POLI

GOLDENSHIP

REF	(mm)	
GS72184	37 x 74 x 2	1



GOLDENSHIP

REF	(mm)	
GS72150	40 x 30 x 1,5	2
GS72151	40 x 40 x 1,5	2



GOLDENSHIP

REF	(mm)	
GS72110	39 x 39 x 2	2
GS72111	39 x 57 x 2	2
GS72112	39 x 76 x 2	2
GS72113	31 x 102 x 2	2
GS72186	38 x 76 x 2	2
GS72115	39 x 37 x 2 x 10	2
GS72116	39 x 63 x 2 x 10	2
GS72117	39 x 63 x 2 x 20	2
GS72118	40 x 130 x 2	2
GS72192	78 x 56 x 2	2


GS72110


GS72111


GS72115


GS72112


GS72113



GS72186


GS72116




GS72117


GS72118



GS72192

GOLDENSHIP

REF	(mm)	
GS72152	60 x 40 x 1,5	2
GS72153	60 x 50 x 1,5	2
GS72154	60 x 60 x 1,5	1
GS72155	80 x 50 x 1,5	1
GS72156	80 x 60 x 1,5	1
GS72157	80 x 70 x 1,5	1



GOLDENSHIP

REF	(mm)	
GS72158	100 x 60 x 2	1
GS72159	100 x 80 x 2	1
GS72160	100 x 100 x 2	1




GOLDENSHIP

REF	(mm)	
GS72174	30 x 25 x 0,8	2
GS72175	30 x 30 x 0,8	2
GS72176	40 x 35 x 0,8	2
GS72177	40 x 40 x 0,8	2



GOLDENSHIP

REF	(mm)	
GS72178	50 x 40 x 0,8	2
GS72179	50 x 50 x 0,8	2
GS72182	60 x 50 x 0,8	2
GS72183	70 x 55 x 0,8	2



GOLDENSHIP


Bisagra de acero inox
Acabado pulido a espejo.
Espesor: 2 mm
Apertura: 270°

Stainless steel, mirror polished with special central vibration damping braked axis.
Thickness: 2 mm.
Opening: 270°

Cerniera in acciaio inox
Levigato riflettente.
Spessore: 2 mm
Apertura: 270

Charnière en inox
Réfléchissant poli.
Epaisseur: 2 mm
Ouverture: 270

REF	APERTURA OPENING APERTURA OUVERTURE	
GS72180	Standard	1
GS72181	Reversa Revers Reverso Inversée	1





GOLDENSHIP

Bisagra de acero inox AISI-316, con separadores anti-fricción de nylon. Acabado pulido a espejo.


Made in stainless steel AISI-316, with anti-friction nylon inserts. Mirror polished.


Cerniera AISI-316 in acciaio inox con distanziali in nylon antifrizione. Levigato riflettente.

Charnière en inox poli AISI-316 avec entretoises en nylon anti-friction.

AISI 316

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
GS72190	51	51	102	1
GS72191	63	63	127	1





GOLDENSHIP

Bisagra de acero inox AISI-316, con separadores anti-fricción de nylon. Acabado pulido a espejo.


Made in stainless steel AISI-316, with anti-friction nylon inserts. Mirror polished.

Cerniera AISI-316 in acciaio inox con distanziali in nylon antifrizione. Levigato riflettente.

Charnière en inox poli AISI-316 avec entretoises en nylon anti-friction.

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
GS72187	51	51	102	3	1
GS72188	63	63	127	3	1
GS72189	76	76	152	4,8	1

AISI 316





TIRADOR • LATCH • CHIUSURA BOCCAPORTI • FERMETURE

SEAFLO

REF	(mm)
SFSL05	50 x 18



REF	(mm)
SFSL06	50 x 18



REF	(mm)
SFFP102	50,8



REF	(mm)
SFFP202	50,8



REF	(mm)
SFFP101	63,5



REF	(mm)
SFFP201	63,5



Sea Origin

Fabricada en acero inox AISI 316. Stainless steel AISI-316. In acciaio inox AISI 316 En inox AISI 316

AISI 316

NEW!

REF	A (mm)
SEA70144	44
SEA70145	61
SEA70146	61
SEA70147	60
SEA70148	90



SEA70145





SEA70147
SEA70148


SEA70144


SEA70146








Sea Origin

NEW!!

REF	D (mm)	D1 (mm)	
SEA72569	50	41	1





AISI 316

GOLDENSHIP

Fabricada en acero inox AISI 316. Stainless steel AISI-316. In acciaio inox AISI 316. En inox AISI 316.


AISI 316

REF		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø MONTAJE HOLE MONTAGGIO MONTAGE	
GS72417		73	60	63		50 mm	1
GS72418	✓	73	60	63		2"	1
GS72420	✓	76-38	79				1
GS72421		76-38	63	76		70 mm	1
GS72422	✓	76-38	63	76		$2^{3/4}$"	1
GS72423		90-79	79	96			1
GS72424	✓	90-79	79	96			1
GS72415		73	63	63	60	50 mm	
GS72416	✓	73	63	63	60		2"
GS72438		LLAVE UNIVERSAL PARA TIRADOR MT UNIVERSAL SPARE KEY FOR HANDLE LATCH MT CHIAVE UNIVERSALE PER MANIGLIA MT CLE UNIVERSELLE POUR POIGNEE MT					




GS72438






GS72417
GS72418






GS72419
GS72420






GS72421
GS72422



GS72423
GS72424







GS72415
GS72416

GOLDENSHIP

REF	(mm)	
GS72374	57 x 35	1



GOLDENSHIP

Fabricado en latón cromado. Chrome plated zinc alloy. In ottone cromato. En laiton chromé.

REF	(mm)	
GS72427	60 x 50	1



PERKO®

Fabricado en latón cromado y plástico.
Para puertas de 6 a 28 mm.

Chrome plated zinc alloy and plastic.
Door thickness: 1/4 to 1-1/8"
Measures:2-1/2 x 2-1/2"

In ottone cromato e plastica.
Per porte da 6 a 28 mm.

En laiton chromé et plastique.
Pour porte de 6 a 28 mm d'épaisseur.

REF			(mm)	Ø MONTAJE HOLE MONTAGGIO MONTAGE	
GS72364	■		63 x 63		1
GS72365	□		63 x 63	51 mm	1
GS72366	■	✓	63 x 63	2"	1
GS72367	□	✓	63 x 63		1





TIRADOR TAMBUCHO • HATCH PULL • ALZAPAGLIOLO • LEVE PANNEAU

GOLDENSHIP

Fabricada en acero inox AISI-316. Stainless steel AISI-316. In acciaio inox AISI-316. En inox AISI-316.

AISI 316

REF	(mm)	
GS72383	Ø32 x 50	1



TIRADOR CON TAPA • FLOOR LATCH • CHIUSURA BOCCAPORTI • FERMETURE DE COFFRE

GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox. AISI-316 Montaje empotrado.

Made in stainless steel AISI-316. Flush mount.

In acciaio inox AISI 316. Montaggio ad incasso.

En inox AISI 316. Montage encastré

AISI 316

REF		(mm)	
GS72379	✓	110 x 100	1



GS72379

PERKO®

Tirador para tapas de cofres y tambuchos. Totalmente estanco. Fabricado en latón cromado y plástico. Montaje empotrado, Ø 63 mm. Para puertas de 4 a 19 mm.

T-handle. Waterproof. Chrome plated zinc alloy and plastic. Door thickness: 1/8 to 3/4''

Chiusura boccaporti. Totalmente stagno. In ottone cromato e plastica. Montaggio ad incasso, Ø 63mm. Per porte da 4 a 19 mm.

Fermeture de coffre. Totalement étanche. En laiton chromé et plastique. Ø montage: 63mm. Pour porte de 4 a 19 mm.

REF		(mm)	
GS72412		Ø 76	1
GS72411	✓	Ø 76	1



GOLDENSHIP

Fabricada en acero inox AISI 316. Stainless steel AISI-316. In acciaio inox AISI 316 En inox AISI 316

AISI 316

REF	(mm)	
GS72370	38 x 45	1



REF	(mm)	
GS72371	76 x 57	1



REF	(mm)	
GS72414	Ø50 x 2,5	1



REF	(mm)	
GS72369	89 x 29	1




GOLDENSHIP

Fabricada en acero inox AISI 316. Stainless steel AISI-316. In acciaio inox AISI 316 En inox AISI 316

AISI 316

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
GS72425	51	13	4,5	1
GS72426	41	13	4,5	1





GS72425



GS72426

GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox. Con muelle de retención. | Made in stainless steel. Spring loaded. | In acciaio inox. Con molle. | En inox avec ressort de rappel.

REF	(mm)	
GS72372	55 x 66 x 1	1
GS72375	38 x 44 x 1	1



REF	(mm)	
GS72373	75 x 58 x 1	1



CIERRE • LOCK • SERRATURA • VERROU

CIERRE SEGURIDAD • HASP • SERRATURA DI SICUREZZA • VERROU DE SECURITE

GOLDENSHIP

AISI 316

Fabricada en acero inox AISI 316. | Stainless steel AISI-316. | In acciaio inox AISI 316 | En inox AISI 316

REF		(mm)	
GS72352	Giratorio Swivel Rotante Pivotant	75 x 25	1



REF		(mm)	
GS72350	Fijo Fixed Fisso Fixe	67 x 25 x 1,5	1
GS72351	Giratorio Swivel Rotante Pivotant	67 x 25 x 1,5	1



CIERRE PUERTA • DOOR BUTTON • SERRATURA PORTA • BOUTON DE PORTE

PERKO®

Fabricado en latón cromado y plástico negro. | Chrome plated zinc with plastic knob. | In ottone cromato e plastica nera. | En laiton chromé et plastique noir.

REF	(mm)	
GS72362	Ø45	1



CIERRE CON LLAVE • LOCKING HASP • SERRATURA CON CHIAVE • SERRURE A CLE

GOLDENSHIP

AISI 316

Fabricada en acero inox AISI 316. | Stainless steel AISI-316. | In acciaio inox AISI 316 | En inox AISI 316

REF	(mm)	
GS72353	79 x 30	1







GOLDENSHIP

Fabricado en latón cromado y acero inox. Tapa de plástico. | Made of chrome brass and stainless steel. With watertight cap. | Realizzato in ottone cromato e acciaio inox. Coperchio di plastica. | Réalisé en laiton chromé et inox. Couvercle en plastique.

REF	(mm)	Ø MONTAJE HOLE MONTAGGIO MONTAGE	
GS72381	16	20 mm	1
GS72382	30	20 mm	1



VENTICIERRE • ELBOW CATCH • CHIUSURA A CADUTA • VERROU COCOTE

GOLDENSHIP

Fabricado en latón pulido y aro de madera de teka. | Made of polished brass with teak ring. | In ottone pulito e boccola in teak. | En laiton poli et anneau en teck.

REF	(mm)	
GS72398	Ø 39	1




CIERRE A PRESION • HATCH FASTENER • SERRATURA A PRESSIONE • FERMETURE A PRESSION

Sea Origin

NEW!

REF	(mm)	
SEA72573	85-95	1
SEA72574	55	1
SEA72575	102	1


SEA72573


SEA72574


SEA72575

GOLDENSHIP

Fabricado en goma termo-elástica y bases de acero inox


Antivibration latch made of thermo elastic rubber with mounting plates in stainless steel

In gomma termoplastica e base in acciaio inox.

Verrou antivibratoire en caoutchouc thermo-élastique avec plaques de montage en inox.

REF	(mm)	
GS72428	96 x 29	1







GOLDENSHIP

Fabricada en acero inox AISI 316.

Stainless steel AISI-316.

In acciaio inox AISI 316

En inox AISI 316

AISI 316

REF	(mm)	
GS72361	115 x 50	1
GS72396	100 x 30	1
GS72397	92 x 30	1


GS72396


GS72361


GS72397

CIERRE CON MUELLE • SPRING LOADED DOOR LATCH • SERRATURA CON MOLLA • TARGETTE

GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox AISI 316 con pasador de nylon. Puede cambiarse la posición de cierre simplemente desmontando el pomo y girando el pasador.


Stainless steel AISI-316 and nylon slide. The slide ramp can be easely changed by removing the latch knob and reversing the slide.

In acciaio inox AISI 316 con passante in nylon. Si può cambiare la posizione di chiusura semplicemente smontando il pomello e girando il passante.

En inox AISI 316 avec boucle en nylon. La position fermée peut être modifiée simplement en retirant le bouton de verrouillage et en inversant la glissière.

AISI 316

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
GS72432	72	27	19	30	1





CIERRE PASADOR • CUPBOARD BOLT • SERRATURA • TARGETTE

PERKO®

Fabricado en latón cromado.

Chrome plated zinc alloy.

In ottone cromato.

En laiton chromé.

REF	(mm)	
GS72363	54 x 38	1



GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox.

Stainless steel.

In acciaio inox.

En inox.

REF	(mm)	
GS72404	63 x 30	1
GS72405	89 x 39	1
GS72406	115 x 39	1
GS72429	76 x 30	1



CIERRE TAMBUCHO • DECK HOUSE LOCK • SERRATURA • SERRURE

GOLDENSHIP

Con llave exterior y pomo interno.
Fabricado en latón cromado.
Para puertas de hasta 20 mm.

Chrome plated zinc.
Door thickness: up to 3/4"

Con chiave estterna e pomello interno.
In ottone cromato.
Per porte da 20 mm in su.

Avec clé externe et bouton interne.
En laiton chromé.
Pour portes à partir de 20 mm.

REF	(mm)		
GS72410	62 x 53	✓	1





CIERRE GUANTERA • LOCK & LATCH • SERRATURA E CHIUSURA • SERRURE ET FERMETURE

GOLDENSHIP

Fabricada en plástico resistente a los rayos UV.
Color negro.
Con llave.

Black plastic UV resistant.
With key

In plastica resistente ai raggi UV.
Colore nero.
Con chiave.

En plastique résistant aux UV. Couleur noir.
Avec clé.

REF		
GS72408	✓	1



GOLDENSHIP

Cierre a presión, con botón de latón, para guanteras, cajones, puertas, etc.
Mecanismo de plástico blanco.
Para puertas de 16 mm.

Latch in white plastic with push button in brass.
For thickness of 16 mm.

Chiusura a pressione, con bottone in ottone, per porte, casse etc.
Meccanismo in plastica bianca.
Per porte da 16mm.

Fermeture à pression, avec bouton en laiton, pour portes, coffres, etc.
Mécanisme en plastique blanc.
Pour portes 16 mm.

REF		
GS72440	Botón cromado Chromed button Bottone cromato Bouton chromé	1
GS72441	Botón pulido Polished button Bottone pulito Bouton poli	1



GS72441



GS72440

GOLDENSHIP


Fabricada en zamack cromado.
Apertura por pulsador.

Latch in chromed zamack with push button opening.

In Zamak cromato.
Apertura con pulsante.

En zamak chromé..
Ouverture par bouton poussoir.

REF	
GS72407	1



CERRADURA • RIM LOCK SET • SERRATURA • SERRURE

PERKO®

Con llave.
Cierre interior.
Fabricada en latón cromado.
Montaje superpuesto.

Chrome plated zinc.
Locked by turn button from inside and outside key.

Con chiave.
Chiusura interna.
In ottone cromato.
Montaggio sovrapposto.

En laiton chromé. .
Verrouillage par bouton tournant à partir de l'intérieure et avec la clé par l'extérieur.

REF	BISEL BEVEL FRONTALINO BISEAU	CAJA CASE CASSA BOITIER	PLACA ESCUTCHEON PIASTRA PLAQUE		
GS72400	Standard	98 x 50	111 x 32	✓	1
GS72401	Reverso Revers Reverso Inversée	98 x 50	111 x 32	✓	1



CIERRE PESTILLO • FLUSH LOCK • SERRATURA • SERRURE

PERKO®

Con llave.
Fabricado en zinc cromado.
Para puertas de 13 a 19 mm.

Chrome plated zinc alloy.
Door thickness: 1/2 to 3/4"

Con chiave.
In zinco cromato.
Per prte da 13 a 19 mm.

Avec clé en zinc chromé. Pour porte de 13 à 19 mm.

REF	(mm)	Ø MONTAJE HOLE MONTAGGIO MONTAGE		
GS72355	51 x 57	41 mm	✓	1





PERKO®

Cierre interior.
Fabricada en latón cromado.
Montaje superpuesto.

Chrome plated zinc.
Locked by turn button from inside.

Chiusura interna,
In ottone cromato.
Montaggio sovrapposto.

Fermeture interne,
En laiton chromé.
Verrouillage par bouton tournant de l'intérieur.

REF	BISEL BEVEL FRONTALINO BISEAU	CAJA CASE CASSA BOITIER	
GS72356	Standard	54 x 44	1
GS72357	Reverso Revers Opposto Inversé	54 x 44	1



GOLDENSHIP

Cierre interior.
Fabricada en acero inox.
Montaje superpuesto.

Made in stainless steel.
Locked by turn button from inside.

Chiusura interna.
In acciaio inox.
Montaggio sovrapposto

Fabriqué en inox.
Verrouillage par bouton tournant de l'intérieur.

REF	BISEL BEVEL FRONTALINO BISEAU	CAJA CASE CASSA BOITIER	PLACA ESCUTCHEON PIASTRA PLAQUE	
GS72358	Standard	54 x 44	111 x 32	1



CANDADO MARINO • MARINE PADLOCK • LUCCHETTO MARINO • CADENAS MARIN

CANDADO MARINO • MARINE PADLOCK • LUCCHETTO MARINO • CADENAS MARIN

GOLDENSHIP

Candado marino con protección de plástico.

Waterproof padlock.
With plastic cover.

Lucchetto marino con protezione in plastica.

Cadenas marin avec protection plastique.

REF	(mm)		
GS76038	45	✓	1



GOLDENSHIP


Candado marino con cuerpo de latón y aro de acero inox.

Marine padlock made of brass with stainless steel shackle

Lucchetto marino con corpo in ottone e anello in acciaio inox.

Cadenas marin avec corps en laiton et anneau en inox.

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)		
GS76039	30	22	13	5	✓	1
GS76040	40	33	14	6	✓	1
GS76041	50	40	16	8	✓	1







GOLDENSHIP


Juego de 3 candados marinos con la misma llave.

Set of 3 marine padlocks with the same key.

Set di 3 lucchetti con la stessa chiave.

Lot de 3 cadenas utilisant la même clé.

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)		
GS76080	30	22	13	5	✓	3
GS76081	40	33	14	6	✓	3
GS76082	50	40	16	8	✓	3





H30 + XL

Hurley Marine


El sistema de pescantes H30+ XL de Hurley Marine está diseñado para manejar las embarcaciones auxiliares y motos acuáticas más pesadas, con un peso máximo de 453 kg. Completamente desmontable cuando no se utiliza.
Se suministra con cabrestante manual o eléctrico
Totalmente desmontable de la placa de montaje cuando no se utiliza.


The H30+ XL winch system from Hurley Marine is designed to handle heavier auxiliary boats and personal watercraft, with a maximum weight capacity of 453 kg. It is completely detachable when not in use and comes with either a manual or electric winch.
Completely detachable from the mounting plate when not in use.

Il sistema di verricello H30+ XL di Hurley Marine è progettato per gestire imbarcazioni ausiliarie e moto d'acqua più pesanti, con una capacità massima di carico di 453 kg. È completamente removibile quando non è in uso e disponibile con verricello manuale o elettrico.
Completamente smontabile dalla piastra di montaggio quando non viene utilizzato.


Le système de treuil H30+ XL de Hurley Marine est conçu pour prendre en charge des annexes et des motomarines plus lourdes, avec une capacité de charge maximale de 453 kg. Il est entièrement démontable lorsqu'il n'est pas utilisé et est disponible avec un treuil manuel ou électrique.
Totalement démontable de la plaque de montage lorsqu'il n'est pas utilisé.

REF			KG	
HMH30922XLMW	✓		453kg	✓
HMH30922XLEW		✓	453kg	✓










Todos los sistemas de pescante de la serie H30 se suministran con un cabrestante de frenado manual o un cabrestante eléctrico con batería recargable y mandos a distancia inalámbricos.

All H30 series winch systems are supplied with a manual braking winch or an electric winch with a rechargeable battery and wireless remote controls.

Tutti i sistemi di verricello della serie H30 sono forniti con un verricello a freno manuale o un verricello elettrico con batteria ricaricabile e comandi a distanza wireless.

Tous les systèmes de palan de la série H30 sont fournis avec un treuil à freinage manuel ou un treuil électrique avec batterie rechargeable et télécommandes sans fil.






El robusto sistema Hurley Marine H30+ Dinghy Davit System facilita la botadura, recuperación y almacenamiento de la auxiliar o de la moto acuática, utilizando un cabrestante manual o eléctrico, es fácilmente desmontable cuando no se utiliza y tiene una capacidad de carga de 328 kg.


The robust Hurley Marine H30+ Dinghy Davit System facilitates the launching, retrieval, and storage of the tender or jet ski using a manual or electric winch. It is easily disassembled when not in use and has a load capacity of 328 kg.

Il robusto sistema Hurley Marine H30+ Dinghy Davit System facilita il varo, il recupero e lo stoccaggio del gommone o della moto d'acqua, utilizzando un verricello manuale o elettrico. È facilmente smontabile quando non viene utilizzato e ha una capacità di carico di 328 kg.

Le système de bossoir Hurley Marine H30+ pour annexe, d'une grande robustesse, facilite la mise à l'eau, la remontée et le rangement de l'annexe ou du jet-ski à l'aide d'un treuil manuel ou électrique. Il se démonte facilement lorsqu'il n'est pas utilisé et offre une capacité de charge de 328 kg.

REF			KG	
HMH3O1115PLUSHW	✓		328kg	✓
HMH3O1115PLUS		✓	328kg	✓








Todos los sistemas de pescante de la serie H30 se suministran con un cabrestante de frenado manual o un cabrestante eléctrico con batería recargable y mandos a distancia inalámbricos.

All H30 series winch systems are supplied with a manual braking winch or an electric winch with a rechargeable battery and wireless remote controls.

Tutti i sistemi di verricello della serie H30 sono forniti con un verricello a freno manuale o un verricello elettrico con batteria ricaricabile e comandi a distanza wireless.

Tous les systèmes de levage de la série H30 sont fournis avec un treuil à freinage manuel ou un treuil électrique avec batterie rechargeable et télécommandes sans fil.





ACCESORIOS PARA H30+
H3O+ Davit Extension
Extiende la quilla 9" (22.86cm) - Límite de carga 328kg. Color: Blanco.

H3O+ Davit Extension ¼" Shim
Necesario si hay un reborde en la plataforma de baño. Color: Blanco.

ACCESSORIES FOR H30+
H3O+ Davit Extension
Extends the keel by 9" (22.86 cm) - Load limit: 328 kg. Color: White.

H3O+ Davit Extension ¼" Shim
Necessary if there is a lip on the swim platform. Color: White

ACCESSORI PER H30+
H3O+ Estensione del Davit
Estende la chiglia di 9" (22,86 cm) - Limite di carico: 328 kg. Colore: Bianco.

H3O+ Davit Extension ¼" Shim
Necessario se c'è un bordo sulla piattaforma da bagno. Colore: Bianco.

ACCESSOIRES POUR H30+
Extension Davit H3O+
Prolonge la quille de 9" (22,86 cm) - Limite de charge : 328 kg. Couleur : Blanc.

H3O+ Davit Extension ¼" Shim
Nécessaire s'il y a un rebord sur la plateforme de bain. Couleur : Blanc


El sistema de pescante Hurley Marine H30 facilita la botadura, la recuperación y el almacenamiento de una embarcación auxiliar mediante un cabrestante manual o eléctrico; es fácilmente desmontable cuando no se utiliza y tiene una capacidad de carga de 181 kg.
Totalmente desmontable de la placa de montaje cuando no se utiliza


The Hurley Marine H30 davit system facilitates the launching, retrieval, and storage of a tender using either a manual or electric winch; it is easily disassembled when not in use and has a load capacity of 181 kg.
Completely detachable from the mounting plate when not in use

Il sistema di gru Hurley Marine H30 facilita il varo, il recupero e lo stoccaggio di un'imbarcazione ausiliaria tramite un verricello manuale o elettrico; è facilmente smontabile quando non viene utilizzato e ha una capacità di carico di 181 kg.
Completamente smontabile dalla piastra di montaggio quando non viene utilizzato

Le système de bossoir Hurley Marine H30 facilite la mise à l'eau, la récupération et le rangement d'une annexe à l'aide d'un treuil manuel ou électrique ; il se démonte facilement lorsqu'il n'est pas utilisé et offre une capacité de charge de 181 kg.
Totalement démontable de la plaque de montage lorsqu'il n'est pas utilisé

REF			KG	
HMH3O1213	✓		181kg	✓
HMH3O1213WEW		✓	181kg	✓









Todos los sistemas de pescante de la serie H30 se suministran con un cabrestante de frenado manual o un cabrestante eléctrico con batería recargable y mandos a distancia inalámbricos.


Tutti i sistemi di verricello della serie H30 sono forniti con un verricello a freno manuale o un verricello elettrico con batteria ricaricabile e comandi a distanza wireless.

All H30 series winch systems are supplied with a manual braking winch or an electric winch with a rechargeable battery and wireless remote controls.

Tous les systèmes de levage de la série H30 sont fournis avec un treuil à freinage manuel ou un treuil électrique avec batterie rechargeable et télécommandes sans fil.







ACCESORIOS PARA H30
H3O Davit Plate Extension
Extiende la quilla 6½" (16,51cm) - Límite de carga 181kg. Color: Blanco.

H3O Davit Extension ¼" Shim
Necesario si hay un reborde en la plataforma de baño. Color: Blanco.

ACCESSORIES FOR H30
H3O Davit Plate Extension
Extends the keel by 6½" (16,51cm) - Load limit: 181 kg. Color: White.

H3O Davit Extension ¼" Shim
Necessary if there is a lip on the swim platform. Color: White

ACCESSORI PER H30
H3O Davit Plate Extension
Estende la chiglia di 6½" (16,51cm) - Limite di carico: 181 kg. Colore: Bianco.

H3O Davit Extension ¼" Shim
Necessario se c'è un bordo sulla piattaforma da bagno. Colore: Bianco.

ACCESSOIRES POUR H30
H3O Davit Plate Extension
Prolonge la quille de 6½" (16,51cm) - Limite de charge : 181 kg. Couleur : Blanc.

H3O Davit Extension ¼" Shim
Nécessaire s'il y a un rebord sur la plateforme de bain. Couleur : Blanc

El robusto sistema pescante H2O de Hurley Marine le permite elevar y tirar de su embarcación auxiliar hasta la plataforma de baño para guardarla fácilmente y simplemente empujarla para botarla. Se monta fácilmente en la plataforma de baño y se puede instalar mientras la embarcación está en el agua. Con una capacidad de carga de hasta 158 kg, el H2O se suministra con placas de montaje estándar de 10« que permiten colocar la línea de la quilla de la embarcación auxiliar hasta 5 cm por detrás del borde de la plataforma de baño, o con placas de montaje de 36'' que permiten colocar la línea de la quilla hasta 35 cm por detrás (carga máxima de 113 kg). Adecuados tanto para cascos duros como blandos (se venden por pares) - ambos sistemas son fácilmente desmontables cuando no se utilizan.

The robust H2O davit system from Hurley Marine allows you to raise and pull your auxiliary boat onto the swim platform for easy storage, and simply push it off when launching. It mounts easily on the swim platform and can be installed while the boat is in the water. With a load capacity of up to 158 kg, the H2O is supplied with standard 10" mounting plates that allow the keel line of the auxiliary boat to be positioned up to 5 cm behind the edge of the swim platform, or with 36" mounting plates that allow the keel line to be positioned up to 35 cm behind (maximum load of 113 kg). Suitable for both hard and soft hulls (sold in pairs) – both systems are easily detachable when not in use.

Il robusto sistema di sollevamento H2O di Hurley Marine consente di sollevare e tirare il tuo natante ausiliario fino alla piattaforma da bagno per riporlo facilmente e spingerlo per varario. Si monta facilmente sulla piattaforma da bagno e può essere installato mentre l'imbarcazione è in acqua. Con una capacità di carico fino a 158 kg, l'H2O è fornito con piastre di montaggio standard da 10" che consentono di posizionare la linea di chiglia dell'imbarcazione ausiliaria fino a 5 cm dietro il bordo della piattaforma da bagno, o con piastre di montaggio da 36" che permettono di posizionare la linea di chiglia fino a 35 cm dietro (carico massimo di 113 kg). Adatto sia per scafi rigidi che morbidi (venduti a coppie) - entrambi i sistemi sono facilmente smontabili quando non vengono utilizzati.

Le système de bossoir H2O de Hurley Marine vous permet de hisser et de tirer votre annexe sur la plateforme de baignade pour un rangement aisé, puis de la repousser simplement au moment de la mise à l'eau. Il se fixe facilement sur la plateforme de baignade et peut être installé alors que le bateau est à l'eau. Avec une capacité de charge allant jusqu'à 158 kg, le H2O est fourni avec des plaques de montage standard de 10 pouces qui permettent de positionner la ligne de quille de l'annexe jusqu'à 5 cm derrière le bord de la plateforme de baignade, ou avec des plaques de montage de 36 pouces qui permettent de positionner la ligne de quille jusqu'à 35 cm derrière (charge maximale de 113 kg). Convient aux coques rigides et souples (vendu par paire) - les deux systèmes sont facilement démontables lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Standard 10"

REF	KG
HMH2O1012H10	HARD 158kg
HMH2O1016S10	SOFT 158kg


Incluye placa de montaje. Pescantes desmontables de la placa de montaje cuando no se utilizan. La placa de montaje se puede colocar de modo que la línea de la quilla de la embarcación auxiliar puede estar hasta 5 cm a popa del borde de la plataforma.

Includes mounting plate. Removable brackets from the mounting plate when not in use. The mounting plate can be positioned so that the line of the keel of the auxiliary boat can be up to 5 cm aft of the edge of the platform.

Include una piastra di montaggio. Ganci smontabili dalla piastra di montaggio quando non vengono utilizzati. La piastra di montaggio può essere posizionata in modo che la linea della chiglia dell'imbarcazione ausiliaria possa trovarsi fino a 5 cm a poppa del bordo della piattaforma.

Comprend un support de montage. Les supports amovibles du support de montage lorsque non utilisés. Le support de montage peut être placé de manière à ce que la ligne de quille de l'embarcation auxiliaire puisse être jusqu'à 5 cm en arrière du bord de la plateforme.





36"

REF	KG
HMH2O1012H36	HARD 113kg
HMH2O1016S36	SOFT 113kg

Incluye placas de montaje. Pescantes desmontables de la placa de montaje cuando no se utilizan. Posiciona la quilla de la embarcación hasta 35 cm a popa del borde de la plataforma. Carga máxima 113 kg.


Includes mounting plates. Removable brackets from the mounting plate when not in use. Position the boat's keel up to 35 cm aft of the edge of the platform. Maximum load 113 kg.

Include piastre di montaggio. Ganci smontabili dalla piastra di montaggio quando non vengono utilizzati. Posiziona la chiglia dell'imbarcazione fino a 35 cm a poppa del bordo della piattaforma. Carico massimo 113 kg.


Comprend des plaques de montage. Étriers démontables de la plaque de montage lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Positionnez la quille du bateau jusqu'à 35 cm à l'arrière du bord de la plateforme. Charge maximale 113 kg.









10"



36"





Hurley Marine


Los anclajes Hurley para embarcaciones auxiliares se utilizan sobre todo con plataformas de baño hidráulicas (montaje directo o sobre raíles).Capacidad de carga de 453 kg, totalmente desmontables cuando no se utilizan. Versión pivotante también disponible (capacidad de carga 181 kg).

The Hurley anchors for auxiliary boats are mainly used with hydraulic bathing platforms (direct mounting or on rails). Load capacity of 453 kg, fully removable when not in use. A pivoting version is also available (load capacity 181 kg).

Gli ancoraggi Hurley per imbarcazioni ausiliarie sono utilizzati soprattutto con piattaforme da bagno idrauliche (montaggio diretto o su binari). Capacità di carico di 453 kg, completamente smontabili quando non vengono utilizzati. Versione pivotante disponibile anche (capacità di carico 181 kg).

Les ancrages Hurley pour embarcations auxiliaires sont principalement utilisés avec des plateformes de bain hydrauliques (montage direct ou sur rails). Capacité de charge de 453 kg, entièrement démontables lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Version pivotante également disponible (capacité de charge de 181 kg).





REF				
HMCHC822DP	Instalación directa en la plataforma de baño Anclajes (par) para instalar directamente en la plataforma de baño utilizando el sistema de placa de cubierta Hurley	Direct installation on the bath platform. Anchors (pair) for direct installation on the bath platform using the Hurley cover plate system	Installazione diretta sulla piattaforma del bagno Ancoraggi (coppia) per installare direttamente sulla piattaforma del bagno utilizzando il sistema di piastra di copertura Hurley	Installation directe sur la plateforme de baignoire Ancrages (paire) pour installer directement sur la plateforme de baignoire en utilisant le système de plaque de couverture Hurley.
HMCHC616R	Para sistemas de raíles preinstalados en la plataforma de baño Anclajes (par) para adaptarse al sistema de raíles preinstalado en la plataforma de baño. (Herrajes para raíles incluidos).	For pre-installed rail systems on the bath platform. Anchors (pair) to fit the pre-installed rail system on the bath platform. (Rail fittings included).	Per sistemi di binari preinstallati sulla piattaforma del bagno Ancoraggi (coppia) per adattarsi al sistema di binari preinstallato sulla piattaforma del bagno. (Fissaggi per binari inclusi).	Pour les systèmes de rails préinstallés sur la plateforme de bain Ancrages (paire) pour s'adapter au système de rails préinstallé sur la plateforme de bain. (Accessoires pour rails inclus).
HMCHC822RC	Completo con sistema de raíles para montaje en la plataforma de baño. Anclajes (par) completos con sistema de raíles	Complete with rail system for mounting on the bath platform. Complete anchor sets (pair) with rail system.	Completo con sistema di guide per il montaggio sulla piattaforma del bagno Ancoraggi (coppia) completi con sistema di guide.	Complet avec système de rails pour montage sur la plateforme de bain Ancrages (paire) complets avec système de rails.

Hurley Marine

SUP RACK
Almacene fácilmente SUPs en su plataforma para el uso con sistemas existentes de montaje en rail o usando nuestro sistema del deckplate).

SUP RACK
Easily store SUPs on your deck for use with existing rail mounting systems or by using our deckplate system).


PORTA SUP
Conserva facilmente i SUP sul ponte per utilizzarli con i sistemi di montaggio su guida esistenti o utilizzando il nostro sistema di piastre di copertura.

PORTA SUP
Rangez facilement les PADDLE SUP sur votre plateforme pour les utiliser avec les systèmes de montage sur rail existants ou en utilisant notre système de plaque de pont

REF				
HMSUP820	rail	rail	guida	rail
HMSUP622	deckplate	deckplate	copertura	plaque de pont







ACCESORIOS ADICIONALES • ADDITIONAL ACCESSORIES
ACCESSORI AGGIUNTIVI • ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES

DAVIT SYSTEMS

Hurley Marine

REF				
HMCOV1118S	Tapas de placa de montaje (botón único) Para uso con el modelo H20 36" (par).	Mounting Plate Caps (single button) For use with model H20 36" (pair)	Coperchi della piastra di montaggio (pulsante singolo) Da utilizzare con il modello H20 36" (coppia).	Couvercles de plaque de montage (un seul bouton) A utiliser avec le modèle H20 36" (paire)
HMCOV1125	Tapas de placa de montaje (doble botón) Para todos los modelos H20 y H30 (par)	Mounting plate covers (double button) For all H20 and H30 models (pair)	Coperchi della piastra di montaggio (doppio pulsante) Per tutti i modelli H20 e H30 (coppia).	Couvercles de plaque de montage (double bouton) Pour tous les modèles H20 et H30 (la paire)
HMCLT1118	Cleat extraible Incluye pasador de bloqueo. Disponible placa de montaje	Removable Cleat Includes locking pin. Mounting plate available	Tacchetta removibile Include perno di bloccaggio. Disponibile piastra di montaggio.	Taquet amovible Comprend une goupille de verrouillage. Plaque de montage disponible.
HMH3O719HF	Acoples pescante H30	H30 Jib Couplings	Giunti per gru H30	Accouplements de bossoir H30
HMH2O1012SC	Calzo H2O Calzo de fondo duro h2o. Pack de 4 - blanco	H2O Wedge H2O hard bottom wedge. Pack of 4 - white.	Blocca H2O Scarpa con fondo duro H2O. Confezione da 4 - bianco.	Cale H2O Chaussure à fond dur H2O. Paquet de 4 - blanc
HMH3O1013P	Pasador d h3o/h3oplus/xl Pasador de montaje de acero inoxidable h3o/h3oplus/xl Pack de 4 - blanco	Pin d h3o/h3oplus/xl Stainless steel mounting pin h3o/h3oplus/xl Pack of 4 - white	Perno d h3o/h3oplus/xl Perno di montaggio h3o/h3oplus/xl in acciaio inox Confezione da 4 - bianco.	Broche d h3o/h3oplus/xl Goupille de montage en acier inoxydable h3o/h3oplus/xl Paquet de 4 - blanc
HMPHC419	Par fijaciones pivotantes con platina. Fijaciones pivotantes para colocar directamente en la plataforma de baño mediante el sistema de placa de cubierta (incluido). Los fijaciones se quitan fácilmente cuando no se usan.	Pair of pivoting fixings with plate Pivoting fixings for direct mounting to the bathing platform using the deck plate system (included). Fixings are easily removed when not in use.	Coppia di fissaggi girevoli con piastra Fissaggi girevoli da fissare direttamente alla piattaforma da bagno utilizzando il sistema di piastre di copertura (incluso). Gli attacchi si rimuovono facilmente quando non vengono utilizzati.	Paire de fixations pivotantes avec platine Fixations pivotantes à fixer directement sur la plateforme de bain grâce au système de plaque de recouvrement (inclus). Les fixations s'enlèvent facilement lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
HMPHC419R	Par fijaciones pivotantes Fijaciones pivotantes para instalación en el sistema de riel de la plataforma de baño preinstalado. Los fijaciones se quitan fácilmente cuando no se usan.	Pair of pivoting fixings Pivoting fixings for installation on the pre-installed swim platform rail system. Fixings are easily removed when not in use.	Coppia di fissaggi girevoli Fissaggi girevoli per l'installazione sul sistema di binari della piattaforma da bagno preinstallato. Gli attacchi si rimuovono facilmente quando non vengono utilizzati.	Paire de fixations pivotantes Fixations pivotantes pour installation sur système de rails de plateforme de bain préinstallé. Les fixations s'enlèvent facilement lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
HMCAP1119	Este paquete de Capitán incluye todo lo que necesita para completar la instalación de su pescante (3)	This Captain's Package includes everything you will need to complete your davit install (3)	Questa confezione per il Capitano contiene tutto il necessario per installare la gru (3)	Ce pack Capitaine comprend tout ce dont vous aurez besoin pour terminer l'installation de votre bossoir (3)
HMADM1220	Este paquete de Almirante incluye todo lo que necesita para completar la instalación de su pescante (4)	This Admiral's Package includes everything you will need to complete your davit install (4)	Questa confezione per ell'Ammiraglio contiene tutto il necessario per installare la gru (4)	Ce pack l'Amiral comprend tout ce dont vous aurez besoin pour terminer l'installation de votre bossoir (4)


HMCOV118S


HMCOV1125


HMCLT1118


HMH3O1013P

HMH3O719HF


HMH2O1012SC


HMPHC419


HMPHC419R


HMCAP1119


HMADM1220

AQUAJET SISTEMA DE PESCANTES • AQUAJET WINCH SYSTEM
AQUAJET SISTEMA DI VERRICELLO • AQUAJET SYSTÈME DE TREUIL

AQUAJET SEABOB® F5

Hurley Marine

El Pescante AquaJet es la solución perfecta para botar y recuperar su SEABOB®. Fabricado con materiales de alta calidad y hecho en los EE.UU., el AquaJet Davit está construido para soportar los entornos marinos más difíciles y es completamente desmontable cuando no está en uso.

EL KIT INCLUYE:
- Línea de recuperación
- Placas de montaje / Clavijas - Instrucciones
- Plantilla
- Correas de enganche
- Ojo de pala inoxidable.

The AquaJet Davit is the perfect solution for launching & recovering your SEABOB®. Crafted with high-quality materials and made in the U.S.A., the AquaJet Davit is built to endure the most challenging marine environnmenrts & is completely removable when not in use.

KIT INCLUDES:
- Retrieving Line
- Mounting Plates / Pins - Instructions
- Template
- Latching Straps
- Stainless Padeye.

L'AquaJet Davit è la soluzione perfetta per il varo e il recupero del SEABOB®. Realizzata con materiali di alta qualità e prodotta negli Stati Uniti, la gruetta AquaJet è costruita per resistere agli ambienti marini più difficili ed è completamente rimovibile quando non viene utilizzata.

IL KIT COMPRENDE:
- Linea di recupero
- Piastre di montaggio / perni - Istruzioni
- Modello
- Cinghie di fissaggio
- Occhiello in acciaio inox.


Le bossoir AquaJet est la solution idéale pour mettre à l'eau et récupérer votre SEABOB®. Fabriqué aux États-Unis avec des matériaux de haute qualité, le bossoir AquaJet est conçu pour résister aux environnements marins les plus difficiles et est entièrement démontable lorsqu'il n'est pas utilisé.

LE KIT COMPREND:
- Ligne de récupération
- Plaques de montage / goupilles - Instructions
- Gabarit
- Sangles de verrouillage
- Oeillet en acier inoxydable

REF	KG
HMAJD824W	7.85kg







PASAREL HIDRÁULICA • HIDRAULIC GANGWAY
PASSERELLA IDRAULICA • PASSERELLE HYDRAULIQUE

MANDO UNIVERSAL • UNIVERSAL CONTROL • TELECOMANDO UNIVERSALE • TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE

REF	
MKUNKY2F	2F
MKUNKY4F	4F
MKUNKY6F	6F




MKUNKY2F



MKUNKY4F



MKUNKY6F





Available on the App Store

GET IT ON Google Play

CONECTOR CONNECTOR CONNETTORE CONNECTEUR

REF	
MKUCONA	A
MKUCONB	B



MKUCONA



MKUCONB

SMERALDO


Pasarela telescópica hidráulica de acero inoxidable tubular AISI 316.
Estructura pulido a espejo
Candeleros automáticos, intercambiables derecha / izquierda
Cubiertas de teca de Birmania
Unidad hidráulica con válvulas de solenoide, fuente de alimentación 12 / 24V (a especificar en la orden)
Panel de control fijo
Radio control
Placa frontal personalizada (a petición)
Sistema de control por APP incluido


Glossy finish circular structure in stainless steel AISI316L
Automatic stanchions, interchangable right/left
Teak floorboard
Electro-Hydraulic unit 12 or 24V (to be specified on the order)
Wall control panel keyboard
Pocket-sized remote radio-control (1 pcs)
Frontal steel plate: standard GZ Nautic or personalised.
APP control system included


Passerella idraulica telescopica con struttura in acciaio tubolare inox AISI 316 a sezione circolare
Struttura lucidata a specchio.
Candelieri con abbattimento automatico intercambiabile dx/sx
Piano di calpestio in Teak Burma
Centralina idraulica con elettrovalvole, alimentazione 12/24V (da specificare nell'ordine)
Pannello comando fisso a parete
Radiocomando
Targa frontale personalizzata (su richiesta)
Sistema di controllo APP incluso

Passerelle hydraulique télescopique avec structure en tube d'inox AISI 316 poli miroir. Chandeliers automatiques, interchangeable droite / gauche
Marches en teck de Birmanie
Groupe hydraulique avec électrovannes, alimentation 12 / 24V (à préciser lors de la commande)
Panneau de commande fixe sur le tableau.
Télécommande de poche (1 pièce)
Plaque frontale personnalisable (sur demande)
Système de contrôle d'APP inclus

REF	A+B (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	KG	
MKP01020020	2000	1135	865	470	800	350	200 kg	+65° - 22°
MKP01020023	2300	1285	1015	470	800	350	200 kg	
MKP01020027	2700	1485	1215	470	800	350	200 kg	
MKP01020030	3000	1635	1365	470	800	350	150 kg	







RECAMBIOS OPCIONALES
- Bomba manual
- Segundo radiocontrol
- Revestimiento de la estructura metálica en tinta RAL9010 blanco
- Cubiertas de contrachapado pintado
- Luces de calzada longitudinales
- Kit superior
- Placa de montaje

OPTIONAL SPARE PARTS
- Hand pump
- Second radio control
- Coating of the metal structure in white RAL9010
- Decking painted plywood
- Longitudinal walkway lights
- Top Kit
- Fixing plate

RICAMBI OPZIONALI
- Pompa a mano
- Secondo radiocomando
- Verniciatura della struttura metallica in tinta RAL9010 bianco
- Piano di calpestio in multistrato verniciato
- Luci di camminamento longitudinali
- Kit cima
- Piastra di fissaggio

PIÈCES DE RECHANGE EN OPTION
- Pompe à main
- Deuxième radiocommande
- Peinture de la structure métallique de couleur blanc RAL9010
- Surface des marches en contreplaqué peint
- Feux de passerelle longitudinale
- Kit supérieur
- Plaque de fixation

ONYX


Pasarela telescópica hidráulica con acero inoxidable tubular AISI 316 con sección perfilada
Estructura pulido a espejo
Candeleros automáticos, intercambiables derecha / izquierda
Cubiertas de teca de Birmania
Unidad hidráulica con válvulas de solenoide, fuente de alimentación 12 / 24V (especificar en el pedido)
Panel de control fijo
Unidades de control remoto
Placa frontal personalizada (a petición)
Sistema de control por APP incluido


Semi octagonal glossy finish circular structure in stainless steel AISI316L
Automatic stanchions, interchangable right/left
Teak floorboard
Electro-Hydraulic unit 12 or 24V (to be specified on the order)
Wall control panel keyboard
Pocket-sized remote radio-control (1 pcs)
Frontal steel plate: standard GZ Nautic or personalised.
APP control system included


Passerella idraulica telescopica con struttura in acciaio tubolare inox AISI 316 a sezione profilata
Struttura lucidata a specchio
Candelieri con abbattimento automatico intercambiabile dx/sx
Piano di calpestio in Teak Burma
Centralina idraulica con elettrovalvole, alimentazione 12/24V (da specificare nell'ordine)
Pannello comando fisso a parete
Radiocomando unità tascabile
Targa frontale personalizzata (su richiesta)
Sistema di controllo APP incluso

Passerelle hydraulique télescopique avec structure en tube d'inox AISI 316 poli miroir. Chandeliers automatiques, interchangeable droite / gauche
Marches en teck de Birmanie
Groupe hydraulique avec électrovannes, alimentation 12 / 24V (à préciser lors de la commande)
Panneau de commande fixe sur le tableau.
Télécommande de poche (1 pièce)
Plaque frontale personnalisable (sur demande)
Système de contrôle d'APP inclus

REF	A+B (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	KG	
MKP01050023	2300	1340	1060	480	800	400	400 kg	
MKP01050027	2700	1490	1210	480	800	400	400 kg	+30º
MKP01050030	3000	1640	1360	480	800	400	350 kg	- 30º
MKP01050033	3300	1790	1510	480	800	400	350 kg	









Available on the App Store
GET IT ON Google Play

RECAMBIOS OPCIONALES
- Bomba manual
- Segundo radiocontrol
- Revestimiento de la estructura metálica en tinta RAL9010 blanco
- Cubiertas de contrachapado pintado
- Luces de calzada longitudinales
- Kit superior
- Placa de montaje

OPTIONAL SPARE PARTS
- Hand pump
- Second radio control
- Coating of the metal structure in white RAL9010
- Decking painted plywood
- Longitudinal walkway lights
- Top Kit
- Fixing plate

RICAMBI OPZIONALI
- Pompa a mano
- Secondo radiocomando
- Verniciatura della struttura metallica in tinta RAL9010 bianco
- Piano di calpestio in multistrato verniciato
- Luci di camminamento longitudinali
- Kit cima
- Piastra di fissaggio

PIÈCES DE RECHANGE EN OPTION
- Pompe à main
- Deuxième radiocommande
- Peinture de la structure métallique de couleur blanc RAL9010
- Surface des marches en contreplaqué peint
- Feux de passerelle longitudinale
- Kit supérieur
- Plaque de fixation

Pasarela telescópica hidráulica con acero inoxidable tubular AISI 316 con sección rectangular
Estructura pulido a espejo
Candeleros automáticos, intercambiables derecha / izquierda
Cubiertas de teca de Birmania
Unidad hidráulica con válvulas de solenoide, fuente de alimentación 12 / 24V (especificar en el pedido)
Panel de control fijo
Unidades de control remoto
Placa frontal personalizada (a petición)
Sistema de control por APP incluido


Rectangular glossy finish circular structure in stainless steel AISI316L
Automatic stanchions, interchangable right/left
Teak floorboard
Electro-Hydraulic unit 12 or 24V (to be specified on the order)
Wall control panel keyboard
Pocket-sized remote radio-control (1 pcs)
Frontal steel plate: standard GZ Nautic or personalised.
APP control system included

bajo demanda
on demand
su richiesta
sur demande

Passerella idraulica telescopica a scomparsa con struttura in acciaio inox AISI 316 a sezione rettangolare
Struttura lucidata a specchio
Candelieri con abbattimento automatico intercambiabile dx/sx
Piano di calpestio in Teak Burma
Centralina idraulica con elettrovalvole, alimentazione 12/24V (da specificare nell'ordine)
Pannello comando fisso a parete
Radiocomando unità tascabile
Targa frontale personalizzata (su richiesta)
Sistema di controllo APP incluso

Passerelle hydraulique télescopique avec structure en tube d'inox AISI 316 poli miroir. Chandeliers automatiques, interchangeable droite / gauche
Marches en teck de Birmanie
Groupe hydraulique avec électrovannes, alimentation 12 / 24V (à préciser lors de la commande)
Panneau de commande fixe sur le tableau. Télécommande de poche (1 pièce)
Plaque frontale personnalisable (sur demande)
Système de contrôle d'APP inclus

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	KG	
MKP03060015	1200	1500	355	730	158	430	70	150 kg	
MKP03060020	1600	2000	355	730	158	430	70	150 kg	0 +20°
MKP03060023	1840	2300	355	730	158	430	70	150 kg	
MKP03060027	2160	2700	355	730	158	430	70	120 kg	
MKP03070015	1200	1500	355	730	158	430	70	150 kg	
MKP03070020	1600	2000	355	730	158	430	70	150 kg	-15° +20°
MKP03070023	1840	2300	355	730	158	430	70	150 kg	
MKP03070027	2160	2700	355	730	158	430	70	120 kg	



Available on the App Store
GET IT ON Google Play



EXPOSITOR • DISPLAY • ESPOSITORE • PRESENTOIR

REF		
MKPDISPLAY	253 x 110 cm	900 cm



CENTRALITA ELÉCTRICA • ELECTRICAL CENTRALITE
QUADRO ELETTRICO • CENTRALE ELECTRIQUE

UNIDAD ELECTRÓNICA PARA PASARELAS RETRÁCTILES • ELECTRONIC UNIT FOR RETRACTABLE GATEWAYS
CENTRALINA ELETTRONICA PER PORTE RETRATTILI • UNITÉ ÉLECTRONIQUE POUR PASSERELLES ESCAMOTABLES

REF	PARA FOR PER POUR
MKUE09000100	SMERALDO ONYX
MKUE09000101	AMBRA 0°+20°
MKUE09000102	AMBRA -15° +20°



MKUE09000101



MKUE09000100



MKUE09000102

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

ACCESORIOS • ACCESSORIES • ACCESSORI • ACCESSOIRES

4F MOTOR

REF	PARA FOR PER POUR	
MKPCENTRAL12V	SMERALDO ONYX	12V
MKPCENTRAL24V		24V


6F MOTOR

REF	PARA FOR PER POUR	
MKUE07000750	AMBRA	12V
MKUE07000751		24V

MANDO

REF	PARA FOR PER POUR
MKUE09000627	SMERALDO ONYX AMBRA







MODULO RF

REF	PARA FOR PER POUR
MKUE09000619	SMERALDO ONYX AMBRA



PASARELA PLEGABLE • FOLDING GANGWAY • PASSERELLA PIEGHEVOLE • PASSERELLE PLIANTE

GOLDENSHIP

Aluminio antideslizante
Incluye pasamanos blanco.

Slip-proff aluminium steps
White handrail included

Alluminio antiscivolo. Include corrimano bianco.

En aluminium antidérapant. Comprend une main courante blanche.

REF			KG	KG
GS73185	2 m	28 cm	8 kg	100 kg





GS73169



GS73166



GS73192



GS73161



GS73193



GS73194

GOLDENSHIP

Fabricada en aluminio anodizado plata y piso de aluminio antideslizante.
Se suministra con pasamanos y tintero.

Manufactured in aluminum alloy.
Supplied with handrail and pivot pin.


In alluminio anodizzato, piastra in alluminio antiscivolo. Si vende con corrimano e perno.

En aluminium anodisé et plaque en aluminium antidérapante. Vendu avec main courante et chandeliers.

REF			KG	KG
GS73170	2 m	28 cm	8 kg	120 kg

REF			KG	KG
GS73174	2 m	34 cm	11 kg	120 kg
GS73175	2,5 m	34 cm	13 kg	120 kg











GS73168



GS73160

GS73187



GS73167

GS73195

GS73188

PASARELA FIJA • FIXED GANGWAY • PASSARELLA FISSA • PASSERELLE FIXE

GOLDENSHIP


Fabricada en aluminio anodizado plata y piso de aluminio antideslizante.
Se suministra con pasamanos y tintero.

Manufactured in aluminum alloy.
Supplied with handrail and pivot pin.

In alluminio anodizzato e piastra in alluminio antiscivolo. Si vende con corrimano e perno.

En aluminium anodisé et plaque en aluminium antidérapante.
Vendu avec main courante et chandeliers.

REF			KG	KG	
GS73172	2 m	34 cm	11 kg	120 kg	1
GS73173	2,5 m	34 cm	13 kg	120 kg	1









GS73168



GS73160

GS73187



GS73167



GS73188

TRIANGULO PARA PASARELA • TRIANGLE FOR GANGWAY • BILANCINO • TRIANGLE POUR PASSERELLE

GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox.
Con grilletes para sujetar el amantillo y las guías de la pasarela.

Made of stainless steel.
With shackles to fix the lift and hauling lines of the gangways.

Bilancino per passerelle. In acciaio inox con grilli .

Fabriqué en inox.
Avec manilles pour maintenir le crochet et les guides de passerelle...

REF	
GS73065	1




ASIENTO • SEAT • SEDILE • SIÈGE

GOLDENSHIP

Fabricada en piel | Manufactured in leather | In pelle. | Siège anatomique en cuir...

REF
GS73253



REF
GS73254



REF
GS73252



REF
GS73251




REF
GS73250




GOLDENSHIP

REF					Ø	
GS73259	FIJO	FIXED	FISSO	FIXE	229 mm	422 mm
GS73256	MANUAL AJUSTABLE	MANUAL ADJUSTABLE	MANUALE REGOLABILE	MANUEL REGLABLE	229 mm	350-450 mm
GS73257	TELESCÓPICO A GAS	AIR RIDE	TELESCOPICO A GAS	TÉLESCOPIQUE À GAZ	229 mm	350-450 mm
GS73258	TELESCÓPICO A GAS	AIR RIDE	TELESCOPICO A GAS	TÉLESCOPIQUE À GAZ	305 mm	350-450 mm


GS73259




GS73256



GS73257




GS73258



PEDESTAL • PEDESTAL • PIEDISTALLO • PIED

Sea Origin

REF	A	B	C	D
SEA73260	361 mm	290 mm	386-437 mm	410 mm







AISI 316

NEW!

ASIENTOS POLIETILENO • FOLDING SEATS IN POLYETILENE • SEDILE PIEGHEVOLE IN POLIETILENE • SIEGE PLIANT EN POLYETHYLENE

FISHERMAN – GOLDENSHIP


Fabricado en polietileno rígido antichoque, color blanco.
Respaldo abatible.

Made of white shockproof polyethylene with cushion.

In polietilene rigido, colore bianco.
Schienale ribaltabile.

En polyéthylène rigide, couleur blanc.
Rabattable avec coussins.

REF	A	B	C
GS73247	450 mm	400 mm	500 mm





GOLDENSHIP


Fabricado en polietileno rígido antichoque, color blanco.
Cojines opcionales imitación piel blanca.

Made of white shockproof polyethylene.
Cushions optional in white imitation leather

In polietilene rigido, colore bianco.
Cuscini opzionali in pelle bianca.

Fabriqué en polyéthylène rigide antichoc, blanc.
Coussins en option imitation cuir blanc.

REF		COJINES CUSHIONS CUSCINI COUSSINS	A	B	C
GS73203	ADMIRAL	GS73211	400 mm	400 mm	400 mm
GS73201	ADMIRAL PLUS	GS73212	400 mm	400 mm	400 mm
GS73200	CAPTAIN	GS73210	510 mm	400 mm	420 mm
GS73204	CAPTAIN PLUS		510 mm	400 mm	420 mm





GS73203



GS73201



GS73200



GS73204



GS73210



GS73211
GS73212

YACHTSMAN PLUS – GOLDENSHIP


Fabricado en polietileno, acolchado imitación piel, color blanco.
Plegable.

Made of shockproof polyethylene, with marine grade imitation leather, white.
Folding.

In polietilene, imbottitura in pelle colore bianco. Pieghevole.

En polyéthylène, rembourrage en limitation cuir couleur blanc. Pliable.

REF	A	B	C
GS73248	400 mm	420 mm	420 mm







GOLDENSHIP


Fabricado con polietileno plástico rotomoldeado. Acolchado blanco de alta calidad especialmente indicado para exteriores y flybridge.
Protección UV.
Base con múltiples posiciones de montaje.

Injection molded plastic frame with luxury white cushions U.V. resistant for flyibridge, etc.
Base with multiples inserts for using differents chair pedestals.

In polietilene
Imbottitura bianca di alta qualità, indicato per gli esterni, flybridge.
Protezione UV.
Base con diverse posizioni di montaggio.

En polyéthylène
Rembourrage blanc de haute qualité, adapté pour l'extérieur, flybridge.
Protection UV.
Différentes positions de montage pour la base.

REF	A	B	C
GS73243	550 mm	550 mm	560 mm






Fabricado con plástico moldeado de gran resistencia. Acolchado blanco. Respaldo abatible.

Molded plastic seat frame and white cushions.

In plastica di grande resistenza. Imbottitura bianca. Schienale regolabile

Fabriqué en plastique moulé très résistant. Rembourrage blanc. Dossier rabattable.

REF	A	B	C
WD139LS-710	500 mm	400 mm	480 mm
WD135LS-710	480 mm	510 mm	460 mm




WD139LS-710



WD135LS-710

ASIENTOS PLEGABLE Y PEDESTALES GIRATORIOS • FOLDING SEATS & SWIVELLING PEDESTAL
SEDILE PIEGHEVOLE E PIEDISTALLO GIREVOLE • SIEGE PLIANT ET BASE PIVOTANTE

OCEANSOUTH

REF			A	B	C
OCEMA702-22	FISHERMAN		534 mm	406 mm	506mm
OCEMA702-23	FISHERMAN		534 mm	406 mm	506mm
OCEMA705-10	SIROCCO		463 mm	554 mm	509 mm
OCEMA705-11	SIROCCO		463 mm	554 mm	509 mm
OCEMA705-35	SIROCCO		463 mm	554 mm	509 mm


OCEMA702-22
OCEMA702-23





OCEMA705-10


OCEMA705-11


OCEMA705-35


OCEMA760




OCEMA772-2
OCEMA772-3


OCEMA773-1
OCEMA773-2


OCEMA774-1
OCEMA774-2

REF					(mm)
OCEMA772-2	FIJO	FIXED	FISSO	FIXE	450
OCEMA772-3	FIJO	FIXED	FISSO	FIXE	610
OCEMA773-1	AJUSTABLE	ADJUSTABLE	REGOLABILE	REGLABLE	330 - 480
OCEMA773-2	AJUSTABLE	ADJUSTABLE	REGOLABILE	REGLABLE	450 x 635
OCEMA774-1	ORIENTABLE	ORIENTABLE	ORIENTABILE	ORIENTABLE	340 x 450
OCEMA774-2	ORIENTABLE	ORIENTABLE	ORIENTABILE	ORIENTABLE	500 x 630
OCEMA760	BASE GIRATORIA	SWIVELLING PLATE	BASE REGOLABILE	BASE TOURNANTE	175

ASIENTO ABATIBLE • FOLDING SEAT
SEDILE PIEGHEVOLE • BANQUETTE RABATTABLE

GOLDENSHIP

Contruido en cuero sintético de primera calidad y tablero marino. Bisagra de acero inox. Puede montarse en ambas bandas.

Stainless steel hinges and marine plywood with clothing in simil leather. Easy to install in both port or starboard.

Costruito in cuoio sintetico di prima qualità e bordo laminato. Cerniera in acciaio inox. Si può montare in entrambi i lati.

Construit en cuir synthétique de haute qualité et contreplaqué marine. Charnière en inox. Elle peut être montée des deux côtés.

REF		
GS73206	400 mm	400 mm



SILLA • CHAIR • SEDIA • CHAISE PLIANTE

OCEANSOUTH

- Tejido de secado rápido.
- Fabricada en aluminio anodizado.
- Patas de goma moldeada para mayor estabilidad.
- Silla totalmente plegable.

.- Quick-drying fabric.
- Made from anodised aluminium
- Moulded Rubber feet for stability.
- Fully foldable chair.

- Tessuto ad asciugatura rapida.
- Realizzata in alluminio anodizzato.
- Piedini in gomma sagomata per una maggiore stabilità.
- Sedia completamente pieghevole.

- Tissu à séchage rapide.
- Fabriqué en aluminium anodisé.
- Pieds en caoutchouc moulé pour une stabilité optimale.
- Chaise entièrement pliable.

REF		
OCEMF001PB	1100 mm	930 mm
OCEMF002PB	585 mm	585 mm


OCEMF001PB


OCEMF002PB

NEW!!

BASE GIRATORIA • SWIVELLING PLATE • BASE GIREVOLE • BASE TOURNANTE

GOLDENSHIP


Fabricado en acero pintado. Convierte el asiento en giratorio.

Made of hardened steel, painted. Allows swivels the seat.

In acciaio verniciato. Converte il sedile girevole.

En acier peint. Rend le siège pivotant.

REF	
GS73220	1



8 posiciones. Fabricada en aluminio

8 position lock. Made from aluminium


8 posizioni. Realizzata in alluminio

huit pos. Fabriqué en aluminium

NEW!

OCEANSOUTH

REF	
OCEMA761	17,5 cm



OCEANSOUTH

REF	
OCEMA762	17,5 cm



NEW!

BASE REGULABLE • SLIDING PLATE • BASE REGOLABILE • BASE REGLABLE

GOLDENSHIP


Fabricado en aluminio anodizado. Convierte el asiento en deslizante.

Made of light anodized alloy. Allows adjustement of seat fore and aft.

In alluminio anodizzato. Converte il sedile scorrevole.

En aluminium anodisé. Permet de rendre le siège coulissant.

REF		
GS73221	20 x 31,5 cm	1



OCEANSOUTH


Placa deslizante 8 posiciones.

Pedestal slider swivel eight position lock.

Piastra scorrevole a 8 posizioni.

Pivotant coulissant à huit pos.

REF	
OCEMA763	34 x 18 cm



NEW!

CAJON ASIENTO • STORAGE LOCKER SEAT • CASSETTIERA A SEDILE • COFFRE BANQUETTE

GOLDENSHIP

Cajón asiento para embarcaciones neumáticas y auxiliares de 2 a 3,5 m. Capaz de alojar un depósito de 12-15 L. Ancho regulable de 60 a 80 cm. Puede montarse sin taladrar los paneles.

Storage locker seat for inflatable boats. Admits a 12-15 L tank. Easy to set and remove. Complete with cushion. Adjustable width: 60 - 80 cm.

Cassettiera a sedile per tender da 2 a 3,5m. Può tenere un serbatoio da 12-15 L. Larghezza regolabile da 60 a 80 cm. Si può motare senza forare i pannelli.

Coffre banquette pour pneumatiques et annexes de 2 à 3,5 m. Capable d'accueillir un réservoir de 12-15 L. Largeur réglable de 60 à 80 cm. Elle peut être montée sans perçage.

REF	
GS73207	60-80 cm



OCEANSOUTH

Fabricadas con plástico ABS de grado marino con tratamiento UV, son excepcionalmente resistentes a los efectos adversos de la exposición al sol y al agua salada, lo que garantiza un rendimiento duradero en entornos marinos exigentes.

Constructed from UV-treated, marine-grade ABS plastic, they are exceptionally strong and resistant to the harsh effects of sun exposure and saltwater, ensuring long-lasting performance in demanding marine environments.

Realizzati in plastica ABS di grado marino trattata anti-UV, sono eccezionalmente robusti e resistenti agli effetti dannosi dell'esposizione al sole e all'acqua salata, garantendo prestazioni di lunga durata anche negli ambienti marini più impegnativi.

Fabriqués en plastique ABS de qualité marine traité anti-UV, ils sont exceptionnellement robustes et résistants aux effets néfastes du soleil et de l'eau salée, garantissant ainsi une performance durable même dans les environnements marins les plus exigeants.

REF	
OCEMA800-2	400mm
OCEMA801-2	530mm
OCEMA802-1	375x275mm
OCEMA802-2	275x375mm
OCEMA803-1	375x275mm
OCEMA804-1	186x257mm
OCEMA804-2	285x257mm




OCEMA800-2
OCEMA801-2



OCEMA802-1



OCEMA802-2



OCEMA803-1



OCEMA804-2



OCEMA804-1

NEW!

RECAMBIOS MARINOS

PEDESTAL TELESCÓPICO GIRATORIO • TELESCOPIC PEDESTAL
PIEDISTALLO TELESCOPICO GIREVOLE • PIED TELESCOPIQUE TOURNANT

GOLDENSHIP

Fabricado en tubo de aluminio anodizado plata. | Made of light anodized alloy. | Tubo in alluminio anodizzato. | Tube en aluminium anodisé.

REF	Ø (mm)	(mm)	(mm)
GS73227	240	250 - 320	90
GS73226	240	400 - 600	90
GS73242	230	450 - 620	83-73



GS73227
GS73226

GS73242

PIE DE MESA TELESCOPICO • PEDESTAL TABLE
GAMBA TAVOLO • PIED DE TABLE TELESCOPIQUE

GOLDENSHIP

Fabricado en tubo de aluminio anodizado plata. | Made of light anodized alloy. | Tubo in alluminio anodizzato. | Tube en aluminium anodisé.

REF		PARA FOR PER POUR
GS73493	500/700 mm	GS73490 GS73491 GS73492



MESA REDONDA BLANCA • TABLE ROUND WHITE
TAVOLO TONDO BIANCA • TABLE RONDE BLANCHE

GOLDENSHIP

REF	
GS73490	Ø 610 mm



MESA OVAL BLANCA • TABLE OVAL WHITE
TAVOLO OVALE BIANCA • TABLE OVALE BLANCHE

GOLDENSHIP

REF	
GS73491	762 x 457 mm



MESA RECTANGULAR BLANCA • TABLE RECTANGULAR WHITE
TAVOLO RETTANGOLARE BIANCA • TABLE RECTANGULAIRE BLANCHE

GOLDENSHIP

REF	
GS73492	760 x 460 mm



KIT SOPORTE MESA • TABLE PEDESTAL
SUPPORTO TAVOLO • KIT PIED DE TABLE

GOLDENSHIP

Tubo y bases de acero inox. | Tubes and bases in stainless steel. | Tubo e base in acciaio inox. | Tube et base en inox.

REF			
GS73236	Ø 160 mm	700 mm x Ø 50 mm	1



MESA PLEGABLE • FOLDING DECK TABLE • TAVOLO PIEGHEVOLE • TABLE PLIANTE

OCEANSOUTH

REF	
OCEHMF006-16	120 x 75 cm
OCEHMF006-13	88 x 55 cm
OCEHMF006-10	61 cm



OCEHMF006-10



OCEHMF006-13



OCEHMF006-16


NEW!!

SOPORTE MESA PLEGABLE • FOLDING BRACKET • SUPPORTO TAVOLO PIEGHEVOLE • SUPPORT PLIANT POUR TABLE

GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox AISI 304. Made of stailess steel AISI 304. In acciaio inox AISI 304 En inox AISI 304

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
GS73237	303	165	34	20	1





PEDESTAL TELESCÓPICO PARA MESAS • TELESCOPIC PEDESTAL FOR TABLES • PIEDISTALLO TELESCOPICO PER TAVOLI • PIED TELESCOPIQUE POUR TABLES

GOLDENSHIP

Telescópico, ajustable en 3 diferentes alturas y giratorio. Fabricado en tubo de aluminio anodizado plata y base pintada blanca.

Adjustable in 3 different heightsand revolving 360°. Made of light anodized alloy and enamelled base.

Telescopico, regolabile in 3 diverse altezze e girevole. Tubo in alluminio anodizzato e base pitturata di bianco.

Telescopique, réglable à 3 hauteurs, et tournante. Tube en aluminium anodisé et base peinte en blanc.

REF			
GS73228	Ø240 mm	90 mm	320 - 520 - 720 mm



BASES MESA Y TUBO CÓNICO • TABLE SUPPORT & CONE PIPE • BASE TAVOLO E TUBO CONICO • BASE DE TABLE ET TUBE CONIQUE

GOLDENSHIP

Bases de aluminio inyectado para montar como base o pie de mesa. Tubo aluminio anodizado.

Suitable for both table tops and basis. Made of die-cast aluminum. Tube in anodized aluminum

Base il alluminio . Tubo in alluminio anodizzato.

Base en aluminium . Tube en aluminium anodisé.

REF			
GS73232	Ø 155 mm	Empotrable Flush Incasso Encastrée	1
GS73233	Ø 170 mm	Cónica Conical Conica Conique	1
GS73234	600 mm x Ø 60 mm		1
GS73235	700 mm x Ø 60 mm		1



GS73233



GS73232



GS73234

GS73235

Tapón para tapar el agujero de las bases GS73232 y GS73233. Fabricado en plástico blanco.

To close the floor base hole of table leg. Made of white plastic.

Tappo per chiudere i fori della base GS73232 e GS73233. In plastica bianca

Bouchon pour les bases GS73232 et GS73233. En plastique blanc.

REF		
GS73231	Ø 55-60 mm	1



FUNDA RUEDA • WHEEL COVER • COPRIRUOTA • HOUSSE DE COCKPIT

OCEANSOUTH

NEW!

Las fundas para mesas de cabina Oceansouth están fabricadas con tela de lona ATLAS 100 % poliéster teñida en masa para garantizar una excelente protección.

Oceansouth Cockpit Table covers are manufactured with 100% Dope dyed polyester ATLAS canvas fabric to ensure excellent protection.

Le coperture per tavoli da cabina di pilotaggio Oceansouth sono realizzate in tela ATLAS 100% poliestere tinto in massa per garantire un'eccellente protezione.

Les housses de table de cockpit Oceansouth sont fabriquées en toile ATLAS 100 % polyester teint dans la masse pour une protection optimale.

REF	(mm)
OCEMA405-1B	950 x 300 x 650
OCEMA405-2B	1050 x 400 x 650
OCEMA405-3B	1200 x 350 x 650
OCEMA405-5B	1350 x 500 x 700
OCEMA405-6B	1450 x 550 x 700



KIT SOPORTES NEUMÁTICA • SNAP DAVITS SET • POGGIA PIEDI • KIT SUPPORT PNEUMATIQUE

GOLDENSHIP

Ganchos y soportes para pegar al tubo de la embarcación neumática y fijarla a la plataforma de baño de la embarcación. Fabricados en acero inox.

Practical and safe coupler system for small inflatable boats. Made of stainless steel. Set on platforms.

Ganci e supporti per incollare al tubo dei tender. In acciaio inox

Crochets et supports pour fixer le pneumatique à la plateforme de baignade du bateau. Fabriqué en inox.

REF		
GS73125	Neopreno | Neoprene | Neoprene| Néoprène	1
GS73126	PVC	1





RED DE PROA • BOWRAIL NET • RETE DI PRUA • FILET DE FILIERE

GOLDENSHIP


Fabricada con fibra de poliamida extra resistente al agua de mar. Para protección de velas y personas a bordo. Malla con nudos de 25 x 20 mm. Admite una altura de 60 cm. Color blanco.

Made of polyamide fiber, white color, resisting to salt water. Mesh with knots of 25 x 20 mm. Admits 60 cm height. For protection of sails and persons on board.

In fibra di poliamide extra resistente all'acua del mare. Per proteggere le persone a bordo. Maglia da 25x20 mm Altezza 60 cm. Colore bianco

Fabriqué en fibre de polyamide résistante à l'eau de mer. Pour protéger les personnes à bord. Maille 25x20 mm Hauteur 60 cm. Couleur blanc

REF		
GS72240	10 m	1





PERFIL DE ACABADO • ENDING PROFILE • PROFILO FINITURA • LISTON DE FINITION

GOLDENSHIP

Fabricado en PVC reforzado. Para acabados de fibra de vidrio y otros materiales. Color blanco. Espesor de 1,5 a 5 mm.

Semi-flexible white reinforced PVC profile for edges of fiberglass and other materials. Suitable for thickness from 1,5 to 5 mm.

In PVC rinforzato. Per finiture in fibra di vetro e altri materiali. Colore bianco. Spessore sa 1,5 a 5 mm.

En PVC semi-flexible renforcé. Pour la finition des bords en fibre de verre et autres matériaux. Couleur blanc. Épaisseur 1,5 à 5 mm

REF		
GS62150	50 m	1
GS62151	5 m	1



PLACA PROTECTORA DE PROA • PROTECTION BOW SHIELD • PIASTRA PROTEZIONE PRUA • PLAQUE DE PROTECTION D'ETRAVE

GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox de 1,5 mm.espesor.

Made of stainless steel. Thickness 1,5 mm.

In acciaio inox d 1,5 mm di spessore

En inox d 1,5 mm d'épaisseur.

REF			
GS70037	345 mm	265 mm	1
GS70038	345 mm	350 mm	1
GS70039	270 mm	320 mm	1



GS70037



GS70038



GS70039



LLAVE PARA VÁLVULAS • TOOL FOR VALVES • CHIAVE PER VALVOLE • CLE POUR VALVE

GOLDENSHIP

Para embarcacones neumáticas. Fabricada en nylon y fibra de vidrio.

Useful for settin the valves infatables boats. Made in reinforzed nylon.

Chiave per valvole tender. In nylon e fibra di vetro.

Clé pour valve de pneumatique. En nylon et fibre de verre.

REF	
GS20044	1



VÁLVULAS PARA NEUMÁTICAS • VALVES FOR INFLATABLE BOATS • VALVOLE PER TENDER • VALVE POUR PNEUMATIQUE

GOLDENSHIP

REF		(mm)	
GS20045	Apertura por giro Twisting botton system Apertura a giro Ouverture à torsion	Ø 62 x 45	1
GS20046	Apertura por presión Push botton release Apertura a pressione Ouverture à pression		1



SOPORTE DE MOTOR AUXILIAR • AUXILIAR MOTOR BRACKET
SUPPORTO MOTORI AUSILIARE • SUPPORT MOTEUR AUXILIAIRE

SOPORTE MOTOR FIJO • FIXED BRACKET • SUPPORTO MOTORE FISSO • CHAISE MOTEUR FIXE

GOLDENSHIP

Soporte para motor fueraborda. Fabricado en acero inox y madera.


Manufactured in stainless steel AISI-316. With marine wood plate.


Supporto per fuoribordo. In acciaio inox e legno.


Chaise pour moteur hors-bord. En inox et bois.

REF	KG	KG
GS73110	2,3 kg	40 kg

REF		
GS73112	12 hp	28 x 20 cm









GOLDENSHIP

Soporte fijo para motor fueraborda. Fabricado en acero inox y madera. Para montaje en tubo de Ø25 mm.

Made of wood painted pad and stainless steel tube of Ø25 mm.

Supporto fisso per motori fuoribordo. In acciaio inox e legno. Per montare nel tubo da Ø 25 mm

Chaise pour moteur hors-bord. En inox et bois. Pour montage sur tube de Ø 25 mm

REF	
GS73113	25 x 20 cm



SOPORTE MOTOR BASCULANTE • OUTBOARD MOTOR BRACKET • SUPPORTO MOTORE BASCULANTE • CHAISE MOTEUR REGLABLE

GOLDENSHIP

Regulable en 5 posiciones. Fabricado en acero inox y tablero marino. Muelles de acero inox.

Made in stainless steel frame and spring. Wood pad. Provided with a safety stop device with 5 positions.

Regolabile in 5 posizioni. In acciaio inox e bordo marino. Molle in acciaio inox.

Chaise moteur hors-bord en inox et contreplaqué marin. Réglage 5 positions.

REF	KG	KG	RECORRIDO TRAVEL CORSA COURSE	
GS73101	2,4 kg	20 kg	26 cm	10 HP
GS73102	4 kg	30 kg	26 cm	15 HP



GS73101



GS73102

GOLDENSHIP

Regulable en 5 posiciones. Fabricado en aluminio anodizado y tablero termoplástico. Muelles de acero inox.

Made in reinforzed anodized aluminum frame and stainless steel springs. Thermoplastic pad. Marine wood pad.

Regolabile in 5 poszioni. In alluminio anodizzato e bordo termoplastico. Molle in acciaio inox.

En aluminium anodisé et tablette en thermoplastique. Réglage 5 positions. Ressort en inox

REF	KG	KG	
GS73100	4,8 kg	35 kg	20 HP



GOLDENSHIP

Regulable en 5 posiciones. Fabricado en aluminio anodizado y tablero marino. Muelles de acero inox.

Made in reinforzed anodized aluminum frame and stainless steel springs. Marine wood pad.

Regolabile in 5 posizioni. In alluminio anodizzato e bordo marino. Molle in acciaio inox

En aluminium anodisé et contreplaqué marin. Réglage 5 positions. Ressort en inox.

REF	KG	KG	RECORRIDO TRAVEL CORSA COURSE	
GS73103	7,6 kg	50 kg	32 cm	25 HP (2 T/Strokes) 9,9 HP (4 T/Strokesi)



CARRO PORTA MOTOR • OUTBOARD MOTOR CARRIER • CARRELLO PORTA MOTORE • CHARIOT PORTE MOTEUR

GOLDENSHIP

Soporte porta motor con ruedas, para fueraborda. Con soporte para depósito de combustible y sandow de fijación. Fabricado en acero zincado y tablero marino.

Manufactured in galvanized steel pipe and wooden board. With tank holder and fixing strap.

Supporto porta motore con ruote, per fuoribordo. Con supporto per serbatoio carbutante. In acciaio zincato e bordo marino.

Support moteur avec roues, pour hors-bord. Avec support pour réservoir de carburant. En acier galvanisé et contreplaqué marin.

REF	KG	KG			
GS73122	12 kg	50 kg	90 cm	15 cm	43 cm
GS73119	12 kg	80 kg	95 cm	36 cm	45 cm



GS73119



GS73122

SOPORTE EXPOSITOR • OUTBOARD STAND • SUPPORTO ESPOSITORE • SUPPORT D'EXPOSITION

GOLDENSHIP

Soporte porta motor para fueraborda. Plegable. Fabricado en acero zincado y tablero marino.

Folding display for outboards. Manufactured in galvanized steel pipe and wooden board.

Supporto per motori fuoribordo. Pieghevole. In acciaio zincato e bordo marino.

Support pliant pour moteur hors-bord. En acier galvanisé et contreplaqué marin.

REF	KG	KG		
GS73120	6 kg	40 kg	90 cm	43 cm



RUEDAS DE ARRASTRE ABATIBLES • FOLDING STERN WHEELS • RUOTE DI FISSAGGIO SCOMPARSA • ROUE DE MISE A L'EAU RELEVABLE

GOLDENSHIP

Fabricadas en acero inox AISI-316. ruedas de caucho. Soporte de fijación al espejo de popa que permite elevarlas y mantenerlas firmes en navegación.

Made in stainless steel AISI-316. Pneumatic wheels. Easy lifting when seagoing and safe falling into position when reentering.

In acciaio inox AISI 316. Ruote in cuoio. Da fissare nello specchio di poppa.

En inox AISI 316. Roues en caoutchouc. Support de fixation au tableau arrière permettant de les soulever et les maintenir fermés lors de la navigation.


REF	KG	KG		
GS73129	12 kg	180 kg	77 cm	36 cm





REF
GS73128





AISI 316

RODILLO DE ARRASTRE • HAULING ROLL • RULLO DI FISSAGGIO • ROULEAUX GONFLABLES

GOLDENSHIP

Rodillos hinchables para el arrastre de embarcaciones. Colores amarillo y rojo Fabricado en PVC reforzado con soldaduras de alta frecuencia.

Inflatable rolls for hauling the boats. Colors yellow and red. Made in reinforzed PVC with high frequency welding.

Rullo inclinabile per il fissaggio delle imbarcazioni. Colore giallo e rosso. In PVC rinforzato.

Rouleaux gonflables pour traîner les bateaux. Jaunes et rouges Fabriqué en PVC renforcé soudures haute fréquence.

REF	KG		
GS62010	200 kg	120 x 20 cm	1
GS62011	400 kg	120 x 25 cm	1
GS62012	450 kg	155 x 25 cm	1
GS62013	600 kg	125 x 30 cm	1







ESCALA • LADDER • SCALETTA • ECHELLE

ESCALERAS TELESCÓPICAS RETRÁCTILES • RETRACTABLE TELESCOPIC LADDERS
SCALETTA TELESCOPICA PER PLANCETTA • ÉCHELLES TÉLESCOPIQUES RÉTRACTABLES

Sea Origin

NEW!

Escalera telescópica y abatible, con cómodos peldaños revestidos de plástico. Bridas con orificios de fijación para la plataforma de popa.


Telescopic and folding ladder, with comfortable plastic-covered steps. Flanges with fixing holes for the stern platform.

Scaletta telescopica e ribaltabile, , con comodi gradini rivestiti in plastica . Flange con fori di fissaggio per la plancetta di poppa.

Échelle télescopique et basculante, avec marches confortables revêtues de plastique. Brides avec trous de fixation pour la plage arrière.

REF □	REF ■	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø (mm)	
	SEA70120	597	345	210	19/25	2
SEA70121W	SEA70121	875	368	210	19/25/32	3
SEA70161W	SEA70161	875	370	300	19/25/32	3
SEA70162W	SEA70162	1.145	394	315	19/25/32/38	4







AISI 316

ESCALERA TELESCÓPICA PARA PLATAFORMA CON ASA Y CIERRE DE RESORTE • RETRACTABLE TELESCOPIC LADDERS WITH HANDLE AND SPRING LOCK
SCALETTA TELESCOPICA PER PLANCETTA CON MANIGLIA E FERMO A MOLLA • ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE POUR PLATEFORME AVEC POIGNÉE ET VERROU À RESSORT

Sea Origin

NEW!

Escalera telescópica extraíble para instalación bajo plataforma, fabricada en acero inoxidable AISI 316 pulido a espejo, con sistema de bloqueo por resorte. Dotada de una práctica asa frontal.


Retractable telescopic ladder for under-platform installation, made of mirror-polished AISI 316 stainless steel, with spring locking system. Equipped with a practical front handle.

Scaletta telescopica estraibile per installazione sotto plancetta, realizzata in acciaio inox AISI 316 lucido a specchio, con sistema di bloccaggio a molla Dotata di pratico maniglione frontale.

Échelle télescopique coulissante pour installation sous plateforme, fabriquée en acier inoxydable AISI 316 poli miroir, avec système de blocage à ressort. Dotée d'une poignée frontale pratique.

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø (mm)	
SEA70127	875	370	300	30	19/25	3
SEA70163	875	370	300	50	19/25/32	3
SEA70164	1.145	395	315	50	19/25/32/38	4







AISI 316

ESCALERA DE PLATAFORMA TOTALMENTE RETRÁCTIL CON CARRIL TELESCÓPICO • HIDDEN TELESCOPIC LADDER
SCALETTA TELESCOPICA A SCOMPARSA • ÉCHELLE DE PLATE-FORME TOTALEMENT ESCAMOTABLE AVEC GLISSIÈRE TÉLESCOPIQUE

Sea Origin

NEW!



Escalera telescópica extraíble para instalación bajo plataforma, con sistema de bloqueo frontal manual y peldaños revestidos de plástico.

Retractable telescopic ladder for under-platform installation, with manual front locking system and plastic-covered steps.

Scaletta telescopica estraibile per installazione sotto plancetta, con sistema di bloccaggio frontale manuale e gradini rivestiti in plastica.

Échelle télescopique coulissante pour installation sous plateforme, avec système de blocage frontal manuel et marches revêtues de plastique.

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø (mm)	
SEA70165	880	373	300	30	19/25/32	3
SEA70166	1.155	405	300	30	19/25/32/38	4
SEA70167	880	373	205	30	19/25/32	3



AISI 316

ESCALERA DE EMBARQUE CON PASAMANOS PELDAÑOS DE MADERA • BOARDING LADDER WITH GRABRAIL WOODEN STEPS
SCALETTA PIEGHEVOLE CON CORRIMANO E GRADINI IN LEGNO • ÉCHELLE DE BAIN AVEC MAIN COURANTE MARCHES EN BOIS

Sea Origin


Escalera plegable y abatible en dos secciones, con pasamanos reforzado con placa soldada y peldaños revestidos de teca. Bridas con orificios de fijación para la plataforma de popa.


Folding and overturning two-section ladder, with reinforced handrail with welded plate and teak-covered steps. Flanges with fixing holes for the stern platform.

Scaletta pieghevole e ribaltabile in due sezioni, con corrimano rinforzato con piastra saldata e gradini rivestiti in teak . Flange con fori di fissaggio per la plancetta di poppa .

Échelle pliante et basculante en deux sections, avec main courante renforcée avec plaque soudée et marches revêtues de teck. Brides avec trous de fixation pour la plage arrière.

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)		KG
SEA70168	850	450	360	1+2	3,400
SEA70169	1.000	530	360	1+3	3,900
SEA70170	950	450	245	1+2	3,000











NEW!

AISI 316

ESCALERAS TELESCÓPICAS RETRÁCTILES CON ASAS • RETRACTABLE TELESCOPIC LADDERS WITH HANDLES
SCALETTA TELESCOPICA DA PLANCETTA CON MANIGLIONI • ÉCHELLES TÉLESCOPIQUES RÉTRACTABLES AVEC POIGNÉES

Sea Origin


Escalera telescópica y abatible, con pasamanos reforzado y cómodos peldaños revestidos de plástico. Bridas con orificios de fijación para la plataforma de popa.


Telescopic and folding ladder, with reinforced handrail and comfortable plastic-covered steps. Flanges with fixing holes for the stern platform.

Scaletta telescopica e ribaltabile, con corrimano rinforzato e comodi gradini rivestiti in plastica . Flange con fori di fissaggio per la plancetta di poppa.

Échelle télescopique et basculante, avec main courante renforcée et marches confortables revêtues de plastique. Brides avec trous de fixation pour la plage arrière.

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø (mm)	
SEA70171	889	370	360	19/25/32	3
SEA70172	1.156	394	375	19/25/32/38	4











NEW!

AISI 316

ESCALERAS TELESCÓPICAS RETRÁCTILES • RETRACTABLE TELESCOPIC LADDERS WITH BOXES
SCALETTA TELESCOPICA A CASSETTA A SCOMPARSA • ÉCHELLES TÉLESCOPIQUES RÉTRACTABLES

Sea Origin

Escalera telescópica extraíble empotrable, con sistema de botón de liberación rápida para facilitar su extracción y montaje. Cómodos escalones recubiertos de plástico con placa soldada.

Retractable flush-mount telescopic ladder, with quick release button system for easy extraction and attachment. Comfortable plastic-coated steps with welded plate.


Scaletta telescopica estraibile da incasso con box scatolare, con sistema a pulsante sgancio rapido per facile estrazione e aggancio Comodi gradini rivestiti in plastica.

Échelle télescopique coulissante encastrable, système de bouton de déverrouillage rapide pour une extraction et une fixation faciles. Marches confortables revêtues de plastique avec plaque soudée.

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
SEA70173	889	493	337	80	3
SEA70174	1.156	493	337	80	4











NEW!

AISI 316

ESCALA DE BAÑO TELESCÓPICA • FOLDING TELESCOPIC LADDER • SCALETTA TELESCOPICA • ECHELLE TELESCOPIQUE

NEW!

Sea Origin

REF		
SEA70120	2	598(345) x 178mm
SEA70121	3	875(370) x 178mm
SEA70122	3	875(370) x 254mm
SEA70123	4	1145(395) x 254mm
SEA70124	4	600(310) x 235mm







AISI 316

NEW!

Sea Origin

REF		
SEA70125	2+2	880(450) x 235mm
SEA70126	2+3	1085(605) x 254mm







AISI 316

ESCALA DE BAÑO • SWIMING LADDER • SCALA BAGNO • ECHELLE DE BAIN

GOLDENSHIP


Fabricada en aluminio anodizado con cabo y MOSQUETÓN de anclaje. Curva especial para la borda de las embarcaciones neumáticas.

Folding ladder for rubber boats. Manufactured in anodized aluminum pipe.

In alluminio anodizzato con cima e moschettone. Curva per il bordo dei tender.

Fabriqué en aluminium anodisé avec une corde et un mousqueton. Courbe spéciale pour les pneumatiques.

REF				
GS73009	3	30 cm	113 cm	1
GS73010	2	30 cm	93 cm	1



GOLDENSHIP

Fabricada en aluminio anodizado. Peldaños de plástico blanco. Brazos forrados con antideslizante.

Manufactured in anodized aluminum pipe. Steps in anti-sliding plastic.

In alluminio anodizzato. Scalini in plastica bianca. Bracci rinforzati con antiscivolo

En aluminium anodisé. Marche en plastique blanc. Bras renforcés et antidérapant.

REF				
GS73003	3	86 cm	26 cm	1
GS73004	4	116 cm	26 cm	1
GS73005	5	145 cm	26 cm	1



ESCALA DE BAÑO C-90 • SWIMING LADDER C-90
SCALETTA C-90 • ECHELLE DE BAIN C-90

GOLDENSHIP

Fabricada en acero inox AISI-316. Plegable y abatible. Peldaños de plástico antideslizante.

Folding boarding ladder made of S.S. AISI-316 and plastic steps. Pipe of 25 mm.

In acciaio inox AISI 316. Pieghevole. Scalini in plastica antiscivolo.

En inox AISI 316. Pliante. Marche en plastique antidérapant. Tube de 25mm.

REF				
GS73020	3	30 cm	78 cm	1
GS73021	4	30 cm	104 cm	1



AISI 316

ESCALA PARA PLATAFORMA • PLATFORM LADDER
SCALA PER PIATTAFORMA • ECHELLE POUR PLATEFORME

GOLDENSHIP

Fabricada en acero inox AISI-316 | Lightweight S.S. 316 construction. | In acciaio inox AISI 316. | En inox AISI 316.


REF				
GS73040	3	20 cm	69 cm	1



GOLDENSHIP

Fabricada en tubo de acero inox AISI-316 Ø 25 mm. Plegable, con peldaños de madera. Para adaptar a plataformas con tubo de 25 mm. | Manufactured in stainless steel pipe AISI-316, Ø 25 mm with wood steps. For platforms with tube of Ø 25 mm. | Tubo in acciaio inox AISI 316, Ø 25 mm. Pieghevole, con scalini in legno. Da adattare a piattaforne con tubi da 25mm. | Tube en inox AISI 316, Ø 25 mm. Pliable, avec marches en bois. Adapter aux plateformes avec des tubes de Ø 25 mm.

REF				
GS73034	3	27 cm	70 cm	1



AISI 316

Sea Origin

Todas las escaleras tienen una superficie pulido espejo. | All ladders are mirror polishing surface. | Tutte le scale hanno una superficie lucidata a specchio. | Toutes les échelles ont une surface polie miroir.

REF	
SEA70128	3
SEA70129	4







NEW!


AISI 316

ESCALA TELESCÓPICA PARA PLATAFORMA • TELESCOPIC LADDER FOR PLATFORM • SCALA TELESCOPICA PER PIATTAFORMA • ECHELLE TELESCOPIQUE POUR PLATEFORME

Fabricada en acero inox AISI-316. | Manufactured in stainless steel pipe AISI-316. | In accaio inox AISI 316 | Fabriqué en inox AISI 316

GOLDENSHIP

REF					
GS73029	2	27 cm	50-28 cm		1
GS73030	3	30 cm	86-40 cm	3,5 kg	1



AISI 316

SEDILMARE

REF				
SED1618810	3	35 cm	82 cm	1



AISI 316

RECAMBIOS MARINOS

ESCALA DE GATO • JACK LADDER • SCALETTA • ECHELLE DE COUPEE

GOLDENSHIP


Fabricada con cuerda de nylon blanca y peldaños de policarbonato. Incluye tubos verticales para estabilizar la escala

Made of white nylon cord fitted with polycarbonate steps. Includes vertical tubes to stabilize the ladder.

Con corda di nylon bianca e scalini in policarbonato. Include tubi verticali per stabilizzare la scala.

Corde en nylon blanc, marches en polycarbonate et tubes verticaux pour stabiliser l'échelle.

REF				
GS73025	3	30 cm	94 cm	1
GS73026	4	30 cm	114 cm	1
GS73027	5	30 cm	134 cm	1





ESCALA SUBMARINISTA • DIVER LADDER • SCALETTA • ECHELLE DE PLONGEE

GOLDENSHIP


Fabricada en tubo de acero inox de Ø 38 mm.
Para adaptar a los espejos de popa de las embarcaciones

Manufactured in stainless steel pipe of 1,5'' Ø.
Suitable for rubber boats transoms or boats with very small space.

Tubo in acciaio inox da Ø 38 mm.
Da adattare allo specchio di poppa dei imbarcazioni.

Tube en inox de Ø 38 mm.
Adapter pour les tableaux arrières des bateaux.

REF					
GS73016	3	86 cm	35 cm	5,90 kg	1
GS73017	4	127 cm	35 cm	6,35 kg	1







PELDAÑO INOX • STEP-HANDLE • GRADINO INOX • MARCHE INOX

GOLDENSHIP

Fabricada en tubo de acero inox de 25 mm.

Made of stainless steel AISI 316, Ø25 mm.

In acciaio inox da 25mm.

En inox AINSI 316 de Ø 25 mm

AISI 316

REF			
GS73013	24 cm	16 cm	1



CHUMACERA • ROWLOCK • SCALMO • DAME DE NAGE

GOLDENSHIP

Peldaño plegable hecho de bronce y placas cromadas. Con un resorte de acero inoxidable que mantiene el paso en posición abierta o cerrada.

Folding step made of bronze and chrome-plated plates. With a stainless steel spring that keeps the step in the open or closed position.

Gradino pieghevole realizzato in bronzo e piastre cromate. Dotato di una molla in acciaio inox che mantiene il gradino in posizione aperta o chiusa.

Marchepied repliable en bronze et plaques chromées. Un ressort en acier inoxydable maintient le marchepied en position ouverte ou fermée.

REF	
GS72061	50x85 mm



CHUMACERA • ROWLOCK • SCALMO • DAME DE NAGE

GOLDENSHIP

Par de chumaceras con tintero. Fabricado en nylon blanco.
White nylon pair of rowlock with sockets.
Coppia di scalmi con boccol. In nylon bianco
Paire de dames de nage avec leurs supports. En nylon blanc

REF		
GS70045	2	



GOLDENSHIP

Chumacera universal para todo tipo de remos de 35 mm de diámetro.
For all type of oars Ø 35 mm.
Scalmoo universale per tutti i tipi di remi da 35mm di diametro.
Universel pour tous les types de pagaies de 35 mm de diamètre.

REF		
GS70048	1	



GOLDENSHIP

Chumacera universal. Fabricada en latón cromado.
Universal rowlock. Made of chromed brass.
Scalmo universale. In ottone cromato.
Universel. En laiton chromé.

REF		
GS70047	1	



GOLDENSHIP

Fabricada en latón cromado. Ø vástago: 12 mm.
With bayonet location. Made in chromed brass. Stem Ø12 mm.
In ottone cromato. Ø 12 mm
En laiton chromé. Ø 12 mm

REF	REMOS OARS REMI PAGAIES	APERTURA OPENING APERTURA OUVERTURE	
GS70043	53 mm	40 mm	1



GOLDENSHIP

Con seguro de bayoneta. Fabricada en latón cromado. Ø del vástago: 12 mm.
With bayonet location. Made in chromed brass. Stem Ø 12 mm.
Con innesto a baioetta. In ottone cromato. Ø 12mm.
Système d'attache par baïonette. En laiton chromé. Ø 12mm.

REF	REMOS OARS REMI PAGAIES	APERTURA OPENING APERTURA OUVERTURE	
GS70041	52 mm	40 mm	1
GS70042	58 mm	45 mm	1



CHUMACERA ABATIBLE • FOLDING ROWLOCK • SCALMO A SCOMPARSA • DAME DE NAGE PLIANTE

GOLDENSHIP

Chumacera con tintero en escuadra. Fabricada en latón cromado. Para luchaderos de hasta 50 mm.
Articulated rowlock. Made in chromed brass. For oars up to 50 mm.
Scalmo con boccola quadrata. In ottone cromato. Per remi fino a 50 mm.
Verrou articulé. Fabriqué en laiton chromé. Pour pagaies jusqu'à 50 mm.

REF	REMOS OARS REMI PAGAIES	APERTURA OPENING APERTURA OUVERTURE	
GS70040	52 mm	40 mm	1




TINTERO CHUMACERA • ROWLOCK SOCKET
BOCCOLA • SUPPORT DAME DE NAGE

GOLDENSHIP

Fabricado en latón cromado. Para vástagos de 12 mm.
Made in chromed brass. For stems Ø 12 mm.
In ottone cromato. Perscalmi da 12 mm.
En laiton chromé. Pour dame de nage de 12 mm.

REF		
GS70044	60 x 23 mm	1



CLIP • HOLDER • CLIP • CLIP

GOLDENSHIP

Fabricados en nylon flexible Para tubos de bicheros, remos, etc.
Made in flexible black nylon. Multi-purpose clips for boat hooks, oars, etc.
In nylon flessibile. Per ganci per barche, remi etc.
En nylon flexible. Pour aviron, gaffe etc.

REF		
GS70075	Ø 25-40 mm	2
GS70076	Ø 45-60 mm	2
GS70077	Ø 38-45 mm	2


GS70075


GS70076


GS70077

REMO • OAR • REMO • PAGAIE

REMO TELESCÓPICO • TELESCOPIC OAR • REMO TELESCOPICO • PAGAIE TELESCOPIQUE

Fabricado en tubo de aluminio anodizado y pala de plástico negro.

Made in anodized aluminum and black plastic blade.

In alluminio anodizzato e pala in plastica nera.

En aluminium anodisé et pelle en plastique noir.

GOLDENSHIP

REF		Ø	
GS70032	130 - 185 cm	35 mm	1



OCEANSOUTH

REF		Ø	
OCEPA111	75 - 120 cm	30-25 mm	1



REMO TELESCÓPICO PADDLE • TELESCOPIC PADDLE OAR • REMO TELESCOPICO PADDLE • PAGAIE TELESCOPIQUE PADDLE

GOLDENSHIP

Desmontable en 3 partes. Fotable

Collapsible 3 parts. Floatable

Smontabile in 3 sezioni. Galleggiante

Démontable en 3 sections. Flottante.

REF	(cm)	KG	Ø (mm)	PALA BLADE PALA PELLE	EJE SHAFT ASSE MANCHE	
WEPADDLE	170 - 215	1,50 kg	29	Nylon 23 x 43 cm	AL	1
WEPADDLEFIBRA	170 - 215	950 gr	29	Nylon 23 x 43 cm	Fibra Fiberglass Fibra Fibre	1



REMO DESMONTABLE • TWO PIECES OAR • REMO SMONTABILE • PAGAIE DEMONTABLE

GOLDENSHIP

Fabricado en tubo de aluminio anodizado y pala de plástico negro.

Made in anodized aluminum and black plastic blade.

In alluminio anodizzato e pala in plastica nera.

En aluminium anodisé et pelle en plastique noir.Démontable en 2 sections.

REF		Ø	
GS70031	160 cm	35 mm	1
GS70033	130 cm	35 mm	1



REMO FIJO PADDLE • HEAVY DUTY PADDLE • REMO FISSO PADDLE • PAGAIE FIXE

OCEANSOUTH

Fabricado en tubo de aluminio anodizado y pala de plástico amarillo.

Adjustable. Made in anodized aluminum and yellow plastic blade.

In alluminio anodizzato e pala in plastica gialla.

En aluminium anodisé et pelle en plastique jaune.

REF		Ø	
OCEPA150	150 cm	35 mm	1



BICHERO • BOAT HOOK • MEZZO MARINAIO • GAFFE

BICHERO TELESCÓPICO • TELESCOPIC BOAT HOOK • MEZZO MARINAIO TELESCOPICO • GAFFE TELESCOPIQUE

GOLDENSHIP

Fabricado en tubo de aluminio anodizado plata y gancho de nylon.

Manufactured in silver anodized aluminum pipe. With nylon hook.

In alluminio anodizzato argentato e gancio in nylon.,

En aluminium anodisé poignée et crochet en nylon.

REF		Ø	
GS70055	120 - 200 cm	30-25 mm	1



GOLDENSHIP

Fabricado en tubo de aluminio barnizado en colores y gancho de nylon.

Manufactured in painted aluminum pipe. With nylon hook.

In alluminio verniciato di diversi colori e gancio in nylon.

En aluminium peint de diverses couleurs, poignée et crochet en nylon.

REF			Ø	
GS70056	□	120 - 200 cm	30-25 mm	1
GS70057	■	120 - 200 cm	30-25 mm	1
GS70058	■	120 - 200 cm	30-25 mm	1



OCEANSOUTH

Fabricado en tubo de aluminio barnizado y gancho de polipropileno.

Manufactured in painted aluminum pipe. With polyropylene hook.

In alluminio verniciatoi e gancio in polipropilene.

En aluminium peint et crochet en polypropylène.

REF		Ø	
OCEMA004AL	118 - 204 cm	30-25 mm	1



BICHERO FIJO • FIXED BOAT HOOK • MEZZO MARINAIO FISSO • GAFFE FIXE

GOLDENSHIP

Fabricado en tubo de aluminio anodizado plata y gancho de nylon.

Manufactured in silver anodized aluminum pipe. With nylon hook.

In alluminio anodizzato argentato e gancio in nylon.

En aluminium anodisé poignée et crochet en nylon.

REF		Ø	
GS70050	180 cm	30 mm	1



OCEANSOUTH

Fabricado en tubo de aluminio barnizado en blanco y gancho de polipropileno.

Manufactured in painted aluminum pipe. White. With polyropylene hook.

In alluminio verniciato di colore bianco e gancio in polipropilene..

En aluminium peint en blanc et crochet en polypropylène..

REF		Ø	
OCEMA003AL	180 cm	25 mm	1



KIT BICHERO / LIMPIEZA • BOAT HOOK AND WASHING KIT • KIT MEZZO MARINAIO • KIT BALAI, LAVE PONT ET GAFFE

GOLDENSHIP

Kit compuesto por un mango telescópico de aluminio anodizado con terminal para adaptar una punta de bichero, un cepillo o una fregona.

Kit with a telescopic pole to adapt a boat hook, scrubing brush and cotton brush.

Kit composto da un bastone telescopico in alluminio anodizzato con terminale per adattare il mezzo marinaio, una spazzola etc.

Kit tout en un ! Le manche téléscopique en aluminium peut recevoir différents accessoires: lave-pont, balai, et crochet de gaffe.

REF		
GS70054	120 - 215 cm	1



ALICATES MULTIUSO • FOLDING PLIERS • PINZA MULTIUSO • PINCE MULTIFONCTIONS

GOLDENSHIP

Herramienta multiusos. Fabricada en acero inoxidable.
Mini tool set. Made in stainless steel.
Attrezzo multiuso. In acciaio inox.
Outil polyvalent. En inox.

REF		
GS41410	16 cm	1



CAJÓN PESCA • TRAY BOX • CASSA PER PESCA • BOÎTE A PLATEAUX

GOLDENSHIP

Fabricado en ABS blanco. 3 bandejas. Puerta con junta. Perfecto para útiles de pesca.
Utility box with 3 trays, made in white ABS with watertight cover.
In ABS bianco, 3 cassetti. Guarnizione nello sportello. Utile nella pesca.
En ABS blanc, 3 plateaux, couvercle étanche. Parfait pour les accessoires de pêches.

REF	TAPA EXTERIOR OUT COVER TAPPO ESTERNO TAPPO ESTERNO	EMPOTRADO RECESS INCASSO INCASSO		
GS75001	280 x 380 mm	210 x 310 mm	240 mm	1





BANDEJA PESCA • BAIT BOARD • VASSOIO • PLATEAU DE PÊCHE

OCEANSOUTH

Mesa para pesca. Fabricada en polipropileno de alta densidad. Para montaje en los portacañas empotrados o en el pasamanos.
Bait board made from high density food grade polypropylene. May be mounted in rod hold holder or hand rails. Adjustable angle mount leg.
Vassoio. In polipropilene di alta densità. Per il montaggio nei portacanne ad incasso o nel corrimano.
Plateau porte appâts en polypropylène haute densité. Pour montage dans des porte-cannes encastrés ou dans la main courante.

REF		(mm)
OCEMA1041	en portacañas rod holder mount Nel portacanne Porte canne	460 x 370
OCEMA1051		420 x 700
OCEMA1042	en pasamanos rail mount Nel corrimano Main courante	460 x 370


OCEMA1042


OCEMA1041


OCEMA1051

OCEANSOUTH

REF		(mm)
OCEMA106-1	contenedor y cebo bait & bin contenitore ed esche boîte à appâts et bac	120 x 200
OCEMA106-2	contenedor, cebo y soporte bebida bait & bin - drink holder contenitore, esche e porta bevande boîte à appâts et bac - porte-gobelet	120 x 200
OCEMA106-3	contenedor, y tabla cebo bait & bin bait board contenitore, esche e porta bevande boîte à appâts et bac	120 x 200


OCEMA106-1


OCEMA106-2


OCEMA106-3

SEAFLO

Mesa para pesca. Bait board. Vassoio. Plateau de pêche

REF	(mm)	
SFBCB01	460 x 370 x 486	1
SFBCB02	926 x 475 x 553	1



GANCHO DE PESCA • GAFF HOOK SS • GANCIO DE PESCA • CROCHET POUR POISSON

SHURHOLD CLEAN-N-SIMPLE

Este garfio está fundido en una sola pieza de acero inoxidable e incluye un protector de muelle de seguridad para cubrir la punta afilada cuando no se utiliza.

This gaff is cast out of one piece of stainless steel and includes a safety spring guard to cover the sharp point when not in use.

Questo gaff è ricavato da un unico pezzo di acciaio inossidabile e include una protezione a molla di sicurezza per coprire la punta affilata quando non è in uso.

Cette gaffe est coulée en une seule pièce d'acier inoxydable et comprend une protection à ressort de sécurité pour couvrir la pointe acérée lorsqu'elle n'est pas utilisée.

REF		
SHU1804	10,5 x 28,5 cm	1



PORTACAÑAS • ROD HOLDER • PORTACANNE • PORTE CANNES

SOPORTE CAÑAS • ROD RACK • SUPPORTO CANNE • RACK PORTE CANNE

GOLDENSHIP

Fabricado en plástico blanco. Para montaje en mamparo.

U.V. stabilized white plastic with s.s. mounting hardware.


In plastica bianca. Montaggio nella paratia.

En plastique blanc. Montage sur cloison.

REF	CAÑAS RODS CANNE CANNES	
GS75176	2	1
GS75177	3	1



GS75177



GS75176

GOLDENSHIP

Fabricado en plástico.

U.V. stabilized polyester

In plastica.

En plastique.

REF		CAÑAS RODS CANNE CANNES		
GS75166	☐	4	38 cm	1



PORTACAÑAS • ROD HOLDER • PORTACANNE • PORTE CANNE

SEAFLO

REF		
SFRH04012W / SFRH04012B	245 x 58 mm	1
SFRH04032W / SFRH04032B	245 x 360 mm	3
SFRH06021W / SFRH06021B	530 x 265 mm	2
SFRH06031W / SFRH06031B	530 x 398,5 mm	3
SFRH06041W / SFRH06041B	530 x 511,5 mm	4



SFRH04012B



SFRH04012W



SFRH04032B



SFRH04032W

NEW!



SFRH06021B



SFRH06021W



SFRH06031B



SFRH06041B



SFRH06031W



SFRH06041W

RECAMBIOS MARINOS

GOLDENSHIP

Portacañas regulable. Fabricado en ABS negro. Para montaje con tintero lateral.

Made of black ABS. Side mount.

Portacanne regolabile. In ABS nero. Montaggio con boccola laterale.

Porte canne réglable en ABS noir. Montage sur cloison.

REF		
GS75152	40 cm	1



GOLDENSHIP

Portacañas regulable. Fabricado en ABS negro. Para montaje con tintero borda.

Made of black ABS. Deck mount.

Portacanne regolabile. In ABS nero. Montaggio con boccola a bordo.

Porte canne réglable en ABS noir. Montage sur pont.

REF		
GS75153	40 cm	1



GOLDENSHIP

Portacañas regulable. Fabricado en ABS negro. Para montaje en pasamanos.

Made of black ABS. Rail mount.

Portacanne regolabile. In ABS nero. Montaggio nel corrimano.

Porte canne réglable. en ABS noir. Montage dans la main courante.

REF		
GS75154	40 cm	1



GOLDENSHIP

Portacañas para montaje en mamparo, con protector de goma. Fabricado en latón cromado.

Chromed brass side mount rod holder, with rubber protector

Portacanne montaggio nella paratia, con protezione in gomma. In ottone cromato.

Porte canne montage sur cloison, avec protection en caoutchouc. En laiton chromé

REF	CAÑAS RODS CANNE. CANNES	
GS75117	40 mm	1



GOLDENSHIP

Portacañas orientable. Fabricado en latón cromado, con protector de goma. Para montar en bordas de hasta 100mm.

Adjustable rod holder. Made in chromed brass with rubber protector. For gunwale or transoms up to 100mm.

Portacanne orientabile. In ottone cromato, con protezione in gomma. Montaggio a bordo fino a 100 mm

Porte canne orientable. En laiton chromé, avec protection en caoutchouc. Fixation par serre-joint jusqu'à 100 mm

REF		CAÑAS RODS CANNE CANNES	
GS75119	250 mm	40 mm	1



GOLDENSHIP

Orientable. Con protector de goma. Para montar en candeleros y pasamanos

Adjustable rod holder. With rubber protector. For hand rails or pulpits

Portacanne orientabile. Con protezione in gomma. Montaggio nel corrimano.

Porte canne orientable. Avec protection en caoutchouc. Montage dans la main courante.

REF	CAÑAS RODS CANNE CANNES		PASAMANOS HAND RAILS CORRIMANO MAIN COURANTE		
GS75110	40 mm	290 mm	25 - 30 mm	Latón cromado Chromed brass Ottone cromato Laiton chromé	1
GS75111	40 mm	360 mm	25 mm	Acero inox Stainless steel Aciaio inos. Inox	1



GS75110



GS75111

GOLDENSHIP

Latón cromado con inclinación cada 15°. Base rectangular con 4 agujeros para fijación.
Completo con junta para la caña.
Se puede extraer y colocar con un solo "clic"


Chrome plated brass with inclination every 15 °. Rectangular base with 4 holes for fixing.
Complete with gasket for the cane.
It can be extracted and placed with a single "click"

Ottone cromato con inclinazione 15°. Base rettangolare con 4 fori per il fissaggio.
Completo con guarnizione per la canna. Si può estrarre e collocare con un solo "clic".

En laiton chromé avec inclinaison de 15°. Base rectangulaire avec 4 trous pour la fixation.
Complet avec joint de protection. Il peut être extrait et placé en un seul "clic".

REF	A (mm)	B (mm)	H (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)
GS75120	62	90	55	40	68







GOLDENSHIP

Fabricado en latón cromado, con protector de goma.

Made in chromed brass with rubber protector.

In ottone cromato con protezione in gomma.

En laiton chromé avec protection en caoutchouc.

REF	CAÑAS / RODS / CANNE / CANNES		BASE / BASE / BASE / BASE	
GS75115	33 mm	200 mm	93 x 63 mm	1
GS75116	40 mm	360 mm	93 x 63 mm	1



GS75115
GS75116

REF					
GS75200	Goma 33 mm	Rubber 33 mm	Gomma 33 mm	Bague 33 mm	1
GS75201	Goma 40 mm	Rubber 40 mm	Gomma 40 mm	Bague 40 mm	1
GS75202	Tornillo	Screw	Vite	Vis	1
GS75203	Rótula	Cog-wheel	Rondella	Rondelle	1
GS75204	Muelle	Spring	Molla	Ressort	1
GS75205	Base	Base	Base	Base	1



GS75200



GS75201



GS75203



GS75204



GS75205



GS75202

PORTACAÑAS EMPOTRADO • ROD HOLDER FLUSH MOUNT • PORTACANNE AD INCASSO • PORTE CANNE A ENCASTRE

GOLDENSHIP

Portacañas empotrado, con protector y tapón de goma.
Agulo 30°.
Fabricado en acero inox AISI-316

Redesigned rod holder.
Angled 30°.
Made of stainless steel AISI-316.

Portacanne ad incasso, con protettore e tappo in gomma.
Angolo 30°.
In acciaio inox AISI 316

Porte canne a encastré avec bouchon de protection en caoutchouc.
Angle à 30°. En inox AISI 316

REF	Ø in		
GS75107	45 mm	250 mm	1



AISI 316

TAPÓN DE DRENAJE
DRAIN
TAPPO
BOUCHON DRAIN

REF	
GS75108	1



GOLDENSHIP

Fabricado en ABS de alta resistencia.

Made of reinforzed ABS.

In ABS di alta resistenza

En ABS haute résistance.

REF		Ø in		
GS75104	□	40 mm	240 mm	1
GS75105	■	40 mm	240 mm	1



GOLDENSHIP

Portacañas empotrado 65º, con protector y tapón de goma. Fabricado en latón cromado.

Angled (65º) flush mount, with soft black plastic liners and flip-up cap. Chromed brass base and rube.

Portacanne ad incasso 65° con protettore e tappo in gomma. In ottone cromato.

Porte canne a encastré à 65° avec bouchon de protection en caoutchouc. En laiton chromé.

REF	Ø in		
GS75103	40 mm	240 mm	1



GOLDENSHIP

Portacañas empotrado, con protector y tapón de goma. Fabricado en fundición de acero inox AISI-316.

Angled (65º) flush mount, with soft black plastic liners and flip-up cap. Made in stainless steel AISI-316.

Portacanne con tappo di gomma protettivo. Prodotto in fusione AISI-316 in acciaio inox.

Porte canne avec bouchon de protection en caoutchouc.. En inox AISI-316.

REF	Ø in		
GS75106	40 mm	200 mm	1



PERKO®

Portacañas empotrado 65º, con protector y tapón de goma. Base de bronce cromado y tubo de aluminio anodizado.

Angled (65º) flush mount, with soft black plastic liners and flip-up cap. Chrome plated bronze flange and sanodized aluminum tube.

Portacanne ad incasso 65°, con protettore e tappo in gomma. Base in bronzo cromato e tubo in alluminio anodizzato.

Porte canne a encastré à 65°, avec bouchon de protection en caoutchouc. Base ien bronze chromé et tube en aluminium anodisé.

REF	Ø int		
GS75100	41 mm	200 mm	1



PERKO®

Portacañas empotrado, con protector y tapón de goma. Base de bronce cromado y tubo de acero inox.

Vertical flush mount, with hard black plastic liners and flip-up cap. Chrome plated bronze flange and stainless steel tube.

Portacanne ad incasso, con protettore e tappo in gomma. Base in bronzo cromato e tubo in acciaio inox..

Porte canne a encastré à 65°, avec bouchon de protection en caoutchouc. Base et tube en inox.

REF	Ø in		
GS75102	41 mm	230 mm	1



PERKO®

Portacañas empotrado 65º, con protector y tapón de goma. Base de acero inox. pulido y tubo de acero inox. mate.

Angled (65º) flush mount, with soft black plastic liners and flip-up cap. Polished stainless steel flange and stainless steel tube.

Portacanne ad incasso 65°, con protettore e tappo in gomma. Base in acciaio inossidabile lucido e tubo in acciaio inossidabile.

Porte canne a encastré à, avec bouchon de protection en caoutchouc. Base en bronze chromé et tube en inox..

REF	Ø int		
GS75101	41 mm	210 mm	1



PERKO®

REF	PARA FOR PER POUR					
GS75180	GS75100	Goma y tapa	Gasket and cap	Gomma e coperchio	Bouchon et joint	1
GS75181	GS75102	Goma y tapa	Gasket and cap	Gomma e coperchio	Bouchon et joint	1
GS75183	GS75101	Goma y tapa	Gasket and cap	Gomma e coperchio	Bouchon et joint	1
GS75182	GS75100 GS75101	Guarnición interior	Liners and tubes	Guarnizione interna	Protection interne	1



GS75182



GS75180
GS75181
GS75183

BANDERA AUTONÓMICA • REGIONAL FLAG • BANDIERA REGIONALE • DRAPEAU REGIONAL

GOLDENSHIP

Confeccionadas en tejidos acrílicos de primera calidad. Colores sólidos. Manufactured in 100% polyester bunting. Confezionate in tessuto acrilico di prima qualità. Fabriqué en tissu acrylique de qualité supérieure.

	20 x 30 cm	30 x 45 cm	40 x 60 cm
Andalucía	GS73350	GS73351	GS73352
Asturias	GS73353	GS73354	GS73355
Canarias	GS73356	GS73357	GS73358
Cantabria	GS73359	GS73360	GS73361
Cataluña	GS73362	GS73363	GS73364
Euskadi	GS73365	GS73366	GS73367

	20 x 30 cm	30 x 45 cm	40 x 60 cm
Galicia	GS73368	GS73369	GS73370
Islas Baleares	GS73371	GS73372	GS73373
Ibiza	GS73374	GS73375	GS73376
Mallorca	GS73377	GS73378	GS73379
Menorca	GS73380	GS73381	GS73382
Valencia	GS73383	GS73384	GS73385

BANDERA ESPAÑOLA • SPANISH FLAG • BANDIERA SPAGNOLA • DRAPEAU ESPAGNOL

GOLDENSHIP

Confeccionadas en tejidos acrílicos de primera calidad. Colores sólidos. Manufactured in 100% polyester bunting. Confezionate in tessuto acrilico di prima qualità. Fabriqué en tissu acrylique de qualité supérieure.



GS73320	20 x 30 cm
GS73321	30 x 45 cm
GS73322	40 x 60 cm
GS73323	70 x 100 cm
GS73324	100 x 150 cm



GS73326	20 x 30 cm
GS73327	30 x 45 cm
GS73328	40 x 60 cm
GS73329	70 x 100 cm
GS73330	100 x 150 cm

BANDERA NACIONAL • NATIONAL FLAG • BANDIERA NAZIONI • DRAPEAU NATIONAL

Confeccionadas en tejidos acrílicos de primera calidad. Colores sólidos. Manufactured in 100% polyester bunting. Confezionate in tessuto acrilico di prima qualità. Fabriqué en tissu acrylique de qualité supérieure.

	20 x 30 cm	30 x 45 cm	40 x 60 cm	70 x 100 cm
Alemania	GS73400	GS73388	GS73401	GS73402
Bélgica	GS73403	GS73389	GS73404	GS73405
Francia	GS73406	GS73390	GS73407	GS73408
Gran Bretaña	GS73409	GS73391	GS73410	GS73411
Grecia	GS73412	GS73392	GS73413	GS73414
Holanda	GS73415	GS73393	GS73416	GS73417

	20 x 30 cm	30 x 45 cm	40 x 60 cm	70 x 100 cm
Italia	GS73418	GS73394	GS73419	GS73420
Marruecos	GS73421	GS73395	GS73422	GS73423
Portugal	GS73424	GS73396	GS73425	GS73426
Suiza	GS73427	GS73397	GS73428	GS73429
Malta	GS73430	GS73398	GS73431	GS73432
Irlanda	GS73433	GS73399	GS73434	GS73435

BANDERA UNIÓN EUROPEA • CEE FLAG • BANDIERA UNIONE EUROPEA • DRAPEAU UNION EUROPEENNE

GOLDENSHIP

Confeccionadas en tejidos acrílicos de primera calidad. Colores sólidos.

Manufactured in 100% polyester bunting.

Confezionate in tessuto acrilico di prima qualità.

Fabriqué en tissu acrylique de qualité supérieure.



GS73332	20 x 30 cm
GS73333	30 x 45 cm
GS73334	40 x 60 cm
GS73335	70 x 100 cm
GS73336	100 x 150 cm



	30 x 45 cm	40 x 60 cm
España	GS73337	GS73338

BANDERA A • A FLAG • BANDIERA A • DRAPEAU A

GOLDENSHIP

Confeccionadas en tejidos acrílicos de primera calidad. Colores sólidos.

Manufactured in 100% polyester bunting.

Confezionate in tessuto acrilico di prima qualità.

Fabriqué en tissu acrylique de qualité supérieure.



GS73445	20 x 30 cm
GS73446	30 x 45 cm
GS73447	40 x 60 cm

BANDERA CHARTER • FLAG CHARTER • BANDIERA CHARTER • DRAPEAU CHARTER

GOLDENSHIP

NEW!!



GS73464	45 x 30 cm

CÓDIGO INTERNACIONAL DE SEÑALES • INTERNATIONAL CODE FLAGS • CODICE INTERNAZIONALE DI SEGNALI • CODE INTERNATIONAL DES SIGNAUX

GOLDENSHIP

Adhesivo. Confeccionado en papel plastificado.

Manufactured adhesive plastic.

Adesivo. Carta plastificata.

Autocollant. Carte plastifiée.

REF	
GS73444	21 x 15 cm



GOLDENSHIP

Confeccionadas en tejidos acrílicos de primera calidad. Colores sólidos. Con bolsa contenedora.

Manufactured in 100% polyester bunting. With bag.

Confezionata in tessuto acrilico di prima qualità. Con borsa.

Fabriqué en tissu acrylique de qualité supérieure.. Avec sac.

REF	
GS73440	20 x 30 cm
GS73441	30 x 45 cm
GS73442	40 x 60 cm



En guirnalda
Banner
In ghirlanda
En guirlande



REF	
GS73443	14 x 20 cm

BASE DE BANDERA • FLAG POLE SOCKET • BASE BANDIERA • BASE POUR MÂT DE DRAPEAU

GOLDENSHIP


Para montaje sobre pasamanos o balcón. Fabricada en acero inox AISI-316.

Hinge rail mount pole socket using hex screw for mounting rail. Made of stainless steel AISI-316.

Per il montaggio nel corrimano. In acciaio inox AISi 316

Pour montage sur main courante ou balcon. En inox AISi 316

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
GS73309	25	25	80	47	1







GOLDENSHIP


Fabricada en acero inox AISI-316.
Incluye tornillo de fijación.

Comes with a tightening flag captlve knob.
Made of stainless steel AISI-316.

In acciaio inox AISI 316.
Include vite di fissaggio.

En inox AISI 316.
Inclus la vis de blocage.

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
GS73312	25	45	65	40	1
GS73313	32	48	68	43	1





GOLDENSHIP

Base inoxidable para astas de bandera.
Con tornillo de fijación

In stainless steel.
Comes with a tightening flag captlve knob.

Base inox per aste bandiere.
Con vite di fissaggio.

Base inox pour mât de drapeau.
Avec la vis de fixation.

REF	Ø (mm)	
GS73310	22	1
GS73311	22	1


GS73310


GS73311

ASTA DE BANDERA • FLAG POLE • ASTA BANDIERA • MÂT POUR DRAPEAU

GOLDENSHIP

Para montaje en pasamanos de 22 a 25 mm. Acero inox.

Rail mount pole. For rails of Ø 22 to 25 mm. Manufactured in stainless steel.

Montaggio nel corrimano da 22 a 25 mm. Aciaio inos.

Montage sur main courante de 22 à 25 mm. En inox.

REF		Ø	
GS73300	40 cm	12 cm	1



GOLDENSHIP

Para montaje en cubierta. Fabricada en acero inox con base de latón cromado.

Deck pole mast. Manufactured in staintess steel pipe with chrome plated base.

Montaggio in coperta. In acciaio inox con base in ottone cromato.

Montage sur le pont. En inox avec base en laiton chromé.

REF		BASE	
GS73301	50 cm	14 cm	1



GOLDENSHIP


De madera barnizada.

Made in varnished wood.

In legno verniciato.

En bois vernis.

REF		BASE	
GS73305	60 cm	22 mm	1
GS73306	80 cm	22 mm	1



GOLDENSHIP

Fabricada en madera de teka natural.

Made of natural teak which retains its good look with a minimum of maintenance.

Realizzato in legno di teak naturale.

Réalisé en teak naturel.

REF		Ø	
GS73315	60 cm	25 mm	1
GS73316	75 cm	25 mm	1
GS73317	90 cm	32 mm	1
GS73318	120 cm	32 mm	1



GOLDENSHIP

Fabricada en tubo cónico de acero inox de 22 mm. y base de acero inox.

Manufactured in conical stainless steel pipe of 22 mm, with stainless steel base.

Tubo conico in acciaio inox da 22mm e base in acciaio inox.

Tube conique en inox de 22mm et base en inox.

REF		Ø	BASE	
GS73307	80 cm	22	73 mm	1



CABRESTANTE • WINCHES • ARGANI • TREUILS

Kent Bridge

Fabricados en acero inox AISI 304. Made of AISI 304 stainless steel. In acciaio inox AISI 304 En inox AISI 304

REF	POTENCIA CAPACITY POTENZA CAPACITE	RATIO RATIO RAPPORTO RATIO	MANETA HANDLE MANOVELLA MANIVELLE	CAPACIDAD TAMBOR REEL CAPACITY CAPACITA' CAPACITE	(mm)	(mm)	(mm)
KBWT76-08	360 kg	3:1	145 mm	5 mm x 10 m	135,3	106	166
KBWT76-12	545 kg	4.1:1	190 mm	5 mm x 15 m	135,8	155,6	207,6
KBWT77S-16	727 kg	4.1:1	190 mm	5 mm x 15 m	133	130	204,5
KBWT77S-20	900 kg	4.1:1	190 mm	5 mm x 20 m	132	152,5	216,7



KBWT76



KBWT77S

Kent Bridge

Fabricados en acero de alta calidad con protección de resina color negro, especial para el ambiente marino. Made of rugged steel and special coated for marine protection. In acciaio di alta qualità, con protezione in resina, colore nero, ideale per ambienti marini. En acier de haute qualité avec protection en résine de couleur noire, idéal pour le milieu marin.


REF	POTENCIA CAPACITY POTENZA CAPACITE	RATIO RATIO RAPPORTO RATIO	KG	VELOCIDADES SPEED VELOCITA' VITESSE	(mm)	(mm)	(mm)
KBWT75-08	380 kg	3:1	1,9 kg	1	155	103,5	130
KBWT75-12	545 kg	4:1	2,8 kg	1	204,5	152,5	130
KBWT75-16	727 kg	4:1	3,1 kg	1	211,5	152,5	130
KBWT75-20	900 kg	4:1 - 10:1	5,3 kg	2	267,32	155,5	181,5

CON FRENO
WITH BRAKE
CON FRENO
AVEC FREIN

REF	POTENCIA CAPACITY POTENZA CAPACITE	RATIO RATIO RAPPORTO RATIO	KG	VELOCIDADES SPEED VELOCITA' VITESSE	(mm)	(mm)	(mm)
KBWT75-25	1100 kg	5:1 - 12:1	7,1 kg	2	325,5		206,5

CON FRENO AUTOMÁTICO
WITH AUTOMATIC BRAKE
CON FRENO AUTOMATICO
AVEC FREIN AUTOMATIQUE

REF	POTENCIA CAPACITY POTENZA CAPACITE	RATIO RATIO RAPPORTO RATIO	MANETA HANDLE MANOVELLA MANIVELLE	CAPACIDAD TAMBOR REEL CAPACITY CAPACITA' CAPACITE	(mm)	(mm)	(mm)
KBWT75G-12	545 kg	4:1	190 mm	5 mm x 15 m	203,5	162,8	182,5
KBWT75G-16	727 kg	5:1	250 mm	6 mm x 10 m	223	185	219,9
KBWT75G-20	900 kg	12:1	250 mm	5 mm x 30 m	241	187,5	282,3
KBWT75G-25	1100 kg	12:1	250 mm	6 mm x 27 m	241	187,5	282,3



CABLE CABRESTANTE • WINCH CABLE • CAVI ARGANI • CABLE POUR TREUIL

GOLDENSHIP

Cable de acero, con mosquetón. steel cable with heavy duty snap hook. Cavo in acciaio, con moschettone. Cable en acier avec mousqueton.

REF		ø	
GS76035	10 m	5 mm	1
GS76036	6 m	5 mm	1



CINCHA • STRAP • CINGHIA • SANGLES

CINCHA CABRESTANTE • WINCH STRAP • CINGHIA ARGANI • SANGLE POUR TREUIL

Kent Bridge

Cincha textil de poliester con mosquetón. High resistance polyester webbing, with snap hook. Cinghia in poliestere con moschettone. Sangle en polyester avec mousqueton.


REF	CINCHA WEBBING CINGHIA SANGLE	KG	
KBWT70-15HD	50 mm x 4,6 m	1450 kg	1
KBWT70-20HD	50 mm x 6,1 m	1450 kg	1
KBWT70-25HD	50 mm x 7,6 m	1450 kg	1



CINCHA POLIPROPILENO • POLYPROPYLENE STRAP • CINGHIEA POLIPROPILENE • SANGLES EN POLYPROPYLENE

GOLDENSHIP

REF			GANCHO HOOK GANCIO CROCHET	KG	
GS76120		1"	4.5 m	S	800 kg
GS76121		1 1/16"	6 m	J	1.500 kg
GS76122		2"	8 m	J	3.000 kg
GS76123		1 1/16"	4.5 m	J	1.000 kg INOX
GS76124		1.5"	6 m	J	1.500 kg INOX
GS76125		2"	8 m	J	2.000 kg INOX
GS76126		1"	4.5 m	S	800 kg PACK 4
GS76127		1 1/16"	4.5 m	J	1.200 kg PACK 2


GS76120

GS76121

GS76122


GS76123 GS76124 GS76125


GS76127




GS76126

POLY ROPES

Cinchas de polipropileno de 25 mm de ancho, con cierre de acero.

Polypropylene tie-down straps. Wide 25 m with metal stopper.

Cinghia in polipropilene da 25mm di larghezza, con chiusura in acciano.

Sangle en polypropylène de 25mm de large avec boucle en acier.

REF			
POL4609081025		1 m	1
POL4605081525		1,5 m	1
POL4606082025		2	1
POL4610082525		2,5 m	1
POL4602083525		3,5 m	1



EXPOSITOR (9 X COLOR)
DISPLAY BOX (9 X COLOUR)
ESPOSITORE (9 X COLORE)
PRESENTOIR (9 X COULEURS)

REF		
POL3000040006		45



HEBILLA • SLIDE • FIBBIA • BOUCLE

Sea Origin

REF	
SEA72570	
SEA72571	25 mm
SEA72572	


SEA72570


SEA72571


SEA72572

AISI 316

NEW!!

RECAMBIOS MARINOS

ACCESORIOS REMOLQUE • TRAILER ACCESSORIES
ACCESSORI ROMORCHI • ACCESSOIRE REMORQUE

ABRAZADERA Y RUEDA DE JOCKEY • BRACKET & TRAILER JACK • PORTA RUOTA CARRELLO • ROUE JOCKEY ET SUPPORT

GOLDENSHIP

Abrazadera para rueda jockey de 60 mm.
Maneta abatible.
Fabricada en acero galvanizado.

Bracket made in galvanized steel.
For Ø 60 mm.
Folding handle.

Morsetto per ruota da 60 mm.
Maniglia girevole.
In acciaio galvanizzato

Support pour roue jockey avec tube de 60 mm.
Poignée rabattable.
Acier galvanisé.

REF	
GS76011	1



Rueda jockey telescópica, para remolques.
Fabricada en tubo de acero galvanizado.
Rueda de goma
Llanta de acero.

Telescopic trailer jack.
Made of galvanized steel tube.
Wheel of inner ateel rim and external solid rubber.

Ruota rimorchio telescopico.
Tubo in acciaio galvanizzato.
Ruota in gomma.
Cerchio in acciaio.

Roue jockey télescopique.
Tube en acier galvanisé.
Roue en caoutchouc.
Jante en acier.

REF	KG		RECORRIDO TRAVEL CORSA COURSE		
GS76006	500 kg	60 mm	26 cm	200 x 50 mm	1

GOLDENSHIP

Abrazadera para rueda jockey de 48 mm.
Maneta rígida.
Fabricada en acero galvanizado.

Bracket made in galvanized steel.
For diameter 48 mm. Rigid handle.

Morsetto per ruota da 48 mm.
Maniglia rigida.
In acciaio galvanizzato.

Support pour roue jockey avec tube de 48 mm.
Poignée rigide.
Acier galvanisé.

REF	
GS76010	1



Rueda jockey telescópica, para remolques.
Fabricada en tubo de acero galvanizado.
Rueda de goma
Llanta de plástico.

Telescopic trailer jack.
Made of galvanized steel tube.
Wheel of inner plastic rim and external solid rubber.

Ruota rimorchio telescopico.
Tubo in acciaio galvanizzato.
Ruota in gomma.
Cerchio in plastica.

Roue jockey télescopique.
Tube en acier galvanisé.
Roue en caoutchouc.
Jante en plastique.

REF	KG		RECORRIDO TRAVEL CORSA COURSE		
GS76005	150 kg	48 mm	25 cm	200 x 50 mm	1

CABEZAL • TRAILER COUPLER • TESTA DEL CARRELLO • TETE D'ATTELAGE

GOLDENSHIP

Para bolas de enganche de 50 mm.
Para lanzas de 50 x 50 mm

For trailer balls of 50 mm.
Channel size: 50 x 50 mm.

Per testa rimorchio da 50 mm. Aggancio barra: 50x50mm

Pour boule d'attelage de 50 mm. Carré: 50x50mm

REF	KG	
GS76002	750 kg	1



BOLA DE ENGANCHE • TRAILER BALL • TESTA AGGANCIO • BOULE D'ATTELAGE

GOLDENSHIP

Bola de enganche, con tuerca.
Acero cromado.

Chrome plated cold forged steel.

Testa aggancio, con bullone.
Acciaio cromato.

Boule d'attelage avec boulon.
En acier chromé

REF			
GS76001	M20 x 1.5	Ø50 x 40 mm	1



RODILLO PROA DE CAUCHO NEGRO • BOW ROLLER MADE OF BLACK RUBBER • RULLO IN CUOIO NERO • ROULEAU EN CAOUTCHOUC NOIR

GOLDENSHIP

REF	PARA EJE FOR SHAFTS PER ASSE POUR AXE		
GS76021	12 mm	76 x 76 mm	1
GS76020	13 mm	100 x 76 mm	1
GS76022	16 mm	240 x 90 mm	1



GS76021



GS76022



GS76020

CLAVIJA ENCHUFE • PLUG • PRESA • PRISE MALE

GOLDENSHIP

Clavija enchufe de 7 polos. Fabricada en termoplástico.

7 poles thermoplastic plug.

Presa a 7 poli. Termoplastica.

Prise male 7 plots. Termoplastique.



REF	
GS76060	1

CLAVIJA ENCHUFE • SOCKET • BASE DE PRESA • PRISE FEMELLE

GOLDENSHIP

Base enchufe de 7 polos. Fabricada en termoplástico.

7 poles thermoplastic base.

Base per presa 7 poli. Termoplastica.

Prise femelle 7 plots. Termoplastique.





REF	
GS76061	1

LUZ MATRÍCULA • PLATE LIGHT • LUCE • FEU DE PLAQUE

GOLDENSHIP

Fabricado en plástico.

Made in black plastic.

In plastica.

En plastique.



REF	
GS76058	1

BARRA DE LUCES • LIGHT BAR • BARRA LUCI • RAMPE D'ECLAIRAGE

GOLDENSHIP

Kit eléctrico con soporte de plástico, para las luces posteriores del remolque. Con 6 m de cable.

Electric kit with trailer lights and 6 m connection wire.

Kit elettrico con supporto in plastica, per luci posteriori rimoschio. 6 m di cavo.

Rampe d'éclairage électrique avec support en plastique, avec 6 m de câble.



REF		
GS76050	1,37 cm	1

PILOTO GÁLIBO BLANCO PLÁSTICO • FRONT LIGHT IN PLASTIC
LUCE ANTERIORE BIANCA IN PLASTICA • FEU DE RECUL BLANC EN PLASTIQUE

GOLDENSHIP



REF	
GS76059	1

PILOTO TRASERO • TAIL LIGHT • FANALE POSTERIORE • FEU 4 FONCTIONS

GOLDENSHIP

Piloto trasero con luz de matricula. Fabricado en plástico.

Tail light with 4 functions: position, side marker, stop and plate. Made in plastic.

Fanale posteriore con luce targa. In plastica.

Feu 4 fonctions. En plastique.



REF	
GS76057	1

TULIPA RECAMBIO
SPARE PART COVER
RICAMBIO COPERCHIO
CABOCHON



REF	
GS76056	1



REFLECTANTE ATORNILLABLE • RED REFLECTOR • RIFLETTENTE • REFLECTEUR

GOLDENSHIP

REF	
GS76054	1



REF	
GS76055	1




HABITABILIDAD
HABITABILITY



HABITABILITÀ
HABITABILITÉ

SEAFLO® GLENDINNING SFA GROUP THETFORD





ACERO INOX • STAINLESS STEEL • GAMMA INOX • GAMME INOX

ati


AISI 316

REF		KG	(A x B cm)		(min.)		ΔT=30º
GS50402	22 L	8,8 kg	32,2 x 51,5		37		
GS50403	30 L	10,4 kg	32,2 x 65		50		
GS50404	45 L	12,5 kg	32,2 x 91	1.250W	75	220V	15º-45º
GS50405	60 L	17 kg	32,2 x 109,5		100		
GS50406	80 L	21 kg	32,2 x 130,5		134		

REF		KG	(A x B cm)		(min.)	PSI		ΔT=30º
GS50407	22 L	13,9 kg	32 x 49		37			
GS50408	30 L	16 kg	32 x 62,5		50			
GS50409	45 L	18,8 kg	32 x 88,5	1.250W	75	102	1250W 230V 5,4A	15º-45º
GS50410	60 L	21,4 kg	32 x 107		100			
GS50411	80 L	26,1 kg	32 x 128		134			




A



REF		KG	(A x B x C cm)		(min.)		ΔT=30º
GS50401	20 L	10,00 kg	19 x 51,7 x 42	1.250W	33	220V	15º-45º



A




NEW!


REF		KG	(A x B x C cm)		(min.)		ΔT=30º
GS50432	100L	37 kg	46,4 x 93,8	2x 3.000W	37	230V	15º-45º



- No incluido GS50426 (3.000W)
- Not included GS50426 (3.000W)
- Non incluso GS50426 (3.000W)
- Non inclus GS50426 (3.000W)

A







GAMA EN VITRIFICADO • ENAMELLED RANGE • GAMMA VETROPORCELLANATA • GAMME EMAILLEE


ati

REF		NETO	(A x B cm)		(min.)		ΔT=30º
GS50427	6L	5,3 kg	19 x 39	550W	23	12V	15º-45º
GS50430	22L	8,8 kg	32 x 52	300W	153		


B







REF						NETO
GS50412	Ánodo MG	MG Anode	Anodo MG	Anode MG	16 x 460-M6x6	0,17 kg
GS50413					16 x 240-M6x6	0,09 kg
GS50414	Junta	Gasket	Guarnizione	Joint	55 x 42 mm sp 2	
GS50415	Válvula seguridad azul	Pressure relief blue	Valvola ritegno/sicurezza	Clapet anti-retour/ sécurité	1/2" tar. 8 ±0.5 bar	
GS50416					1/2" tar. 6 ±0.5 bar	
GS50417	Resistencia electrica	Electrical heating element	Resistenza elettrica	Résistance électrique	230 V 550 W	
GS50418					230 V 850 W	
GS50419					230 V 1250 W	
GS50426					230 V 3.000 W	
GS50420	Termostato 60-83	Thermostat 60 -83	Termostato 60-83	Thermostat 60-83°	16A	
GS50421	Kit conexion portagoma	Hose connection kit	Kit raccordi portagomma	Kit raccord pour tuyaux		
GS50422	Kit mezclador termostatico	Thermostatic water mixer kit	Kit miscelatore termostatico	Kit mitigeur thermostatique		


GS50414


GS50426


GS50415
GS50416


GS50421


GS50422


GS50417
GS50418
GS50419


GS50412
GS50413

GS50420

COMPACTO INVERTER • COMPACT INVERTER • INVERTER COMPATTO • ONDULEUR COMPACT

24V / 48V – FRIGOMAR

- Capacidad de enfriamiento y calentamiento.
- Variador de frecuencia (vfd)
- El ahorro de energía
- No hay pico de corriente
- Rápido y potente
- Silencioso
- Modo eco
- Aumento vida útil
- Fácil de instalar


- Cooling and heating capability
- Variable frequency drive (vfd)
- Energy saving
- No peak current
- Fast and powerful
- Quiet
- Eco mode
- Increased lifetime
- Easy to install

- Capacità di raffreddamento e riscaldamento
- Azionamento a frequenza variabile (vfd)
- Risparmio energetico
- Assenza di corrente di picco
- Veloce e potente
- Silenzioso
- Modalità Eco
- Maggiore durata
- Facile da installare

- Capacité de refroidissement et de chauffage
- Entraînement à fréquence variable (EFV)
- Economies d'énergie
- Pas de courant de pointe
- Rapide et puissant
- Silencieux
- Mode Eco
- Durée de vie accrue
- Facile à installer

		FRISCU07VFD-24	FRISCU07VFD-48	FRISCU10VFD-24	FRISCU10VFD-48		
Máx. Enfriamiento Capacidad calorífica	Max. cooling Heat capacity	7000 BTU/h		10000 BTU/h		Capacità termica di raffreddamento massima	Capacité thermique maximale de refroidissement
Voltaje • Fase • Ciclo	Voltage • Phase • Cycle	24V	48V	24V	48V	Tensione • Fase • Ciclo	Tension • Phase • Cycle
Máx. Potencia de entrada	Max. input power	520 W		750 W		Potenza massima in ingresso	Puissance d'entrée max.
Medidas (A x B x C)	Dimensions (A x B x C)	433 x 282 x 260 mm				Dimensioni (A x B x C)	Dimensions (A x B x C)
Peso	Weight	23,5 kg				Peso	Poids

		FRISCU12VFD-24	FRISCU12VFD-48	FRISCU16VFD-24	FRISCU16VFD-48		
Máx. Enfriamiento Capacidad calorífica	Max. cooling Heat capacity	12.000 BTU/h		16.000 BTU/h		Capacità termica di raffreddamento massima	Capacité thermique maximale de refroidissement
Voltaje • Fase • Ciclo	Voltage • Phase • Cycle	24V	48V	24V	48V	Tensione • Fase • Ciclo	Tension • Phase • Cycle
Máx. Potencia de entrada	Max. input power	770 W		1.100 W		Potenza massima in ingresso	Puissance d'entrée max.
Medidas (A x B x C)	Dimensions (A x B x C)	500 x 336 x 290 mm				Dimensioni (A x B x C)	Dimensions (A x B x C)
Peso	Weight	28,5 kg				Peso	Poids



RECAMBIOS MARINOS


230V – FRIGOMAR


- Capacidad de enfriamiento y calentamiento.
- Variador de frecuencia (vfd)
- El ahorro de energía
- No hay pico de corriente
- Rápido y potente
- Silencioso
- Modo eco
- Aumento vida útil
- Fácil de instalar


- Cooling and heating capability
- Variable frequency drive (vfd)
- Energy saving
- No peak current
- Fast and powerful
- Quiet
- Eco mode
- Increased lifetime
- Easy to install

- Capacità di raffreddamento e riscaldamento
- Azionamento a frequenza variabile (vfd)
- Risparmio energetico
- Assenza di corrente di picco
- Veloce e potente
- Silenzioso
- Modalità Eco
- Maggiore durata
- Facile da installare

- Capacité de refroidissement et de chauffage
- Entraînement à fréquence variable (EFV)
- Economies d'énergie
- Pas de courant de pointe
- Rapide et puissant
- Silencieux
- Mode Eco
- Durée de vie accrue
- Facile à installer










		FRISCU07VFD-E	FRISCU10VFD-E	FRISCU12VFD-E	FRISCU16VFD-E		
Máx. Enfriamiento Capacidad calorífica	Max. cooling Heat capacity	7000 BTU/h	10000 BTU/h	12000 BTU/h	16000 BTU/h	Capacità termica di raffreddamento massima	Capacité thermique maximale de refroidissement
Voltaje • Fase • Ciclo	Voltage • Phase • Cycle	230 V • 1 fase • 50-60 Hz				Tensione • Fase • Ciclo	Tension • Phase • Cycle
Máx. Potencia de entrada	Max. input power	430 W	680 W	710 W	1050 W	Potenza massima in ingresso	Puissance d'entrée max.
Medidas (A x B x C)	Dimensions (A x B x C)	509 x 282 x 260 mm		576 x 336 x 290 mm		Dimensioni (A x B x C)	Dimensions (A x B x C)
Peso	Weight	22 kg		27 kg		Peso	Poids

CHILLER INVERTER • CHILLER INVERTER • INVERTER REFRIGERATORE • INVERTER DE REFROIDISSEUR

FRIGOMAR

		FRICU50VFD-E	FRICU70VFD-E	FRI610NT	FRI609NT		
Máx. Enfriamiento Capacidad calorífica	Max. cooling Heat capacity	50000 BTU/h	70000 BTU/h	130000 BTU/h	180000 BTU/h	Capacità termica di raffreddamento massima	Capacité thermique maximale de refroidissement
Voltaje • Fase • Ciclo	Voltage • Phase • Cycle	230 V • 1 fase • 50-60 HZ		400 V • 3 fases • 50-60 HZ		Tensione • Fase • Ciclo	Tension • Phase • Cycle
Máx. Potencia de entrada	Max. input power	2,2 kW	3,8 kW	9 kW	12 kW	Potenza massima in ingresso	Puissance d'entrée max.
Medidas (A x B x C)	Dimensions (A x B x C)	330 x 418 x 477 mm	430 x 418 x 477 mm	540 x 670 x 600 mm (+115 pipa)		Dimensioni (A x B x C)	Dimensions (A x B x C)
Peso	Weight	55 kg	64 kg	155 kg		Peso	Poids





RECAMBIOS MARINOS

NEW!

MARCO

Electrobombas autocebantes con engranajes de PEEK, completas con filtro en línea. Cuerpo de latón niquelado, eje de acero inoxidable. Aplicaciones principales: transferencia de agua, enfriamiento. A diferencia de las bombas centrífugas tradicionales, que requieren un arranque manual cada vez que el sistema se vacía, las bombas autocebantes MARCO restablecen automáticamente el flujo. Esto garantiza un funcionamiento ininterrumpido y fiable.

Self-priming electric pumps with PEEK gears, complete with in-line filter. Nickel-plated brass body, stainless steel shaft. Main applications: water transfer, cooling. Unlike traditional centrifugal pumps, which require manual restarting every time the system is emptied, MARCO self-priming pumps automatically restore the flow. This ensures uninterrupted and reliable operation.

Pompe elettriche auto-aspiranti con ingranaggi in PEEK, complete di filtro in linea. Corpo in ottone nichelato, albero in acciaio inossidabile. Applicazioni principali: trasferimento d'acqua, raffreddamento. A differenza delle pompe centrifughe tradizionali, che richiedono un avvio manuale ogni volta che il sistema si svuota, le pompe auto-aspiranti MARCO ripristinano automaticamente il flusso. Questo garantisce un funzionamento continuo e affidabile.

Pompes auto-amorçantes avec engrenages en PEEK, complètes avec filtre en ligne. Corps en laiton nickelé, arbre en acier inoxydable. Principales applications : transfert d'eau, refroidissement. Contrairement aux pompes centrifuges traditionnelles, qui nécessitent un démarrage manuel chaque fois que le système est vide, les pompes auto-amorçantes MARCO rétablissent automatiquement le flux. Cela garantit un fonctionnement continu et fiable.

REF	OEM				
GS20122	164 323 12	26 l/min	12 V (14 A)	25 A	3 bar
GS20123	164 323 13		24 V (7 A)	15 A	
GS20124	164 523 12	33 l/min	12 V (18 A)	25 A	2 bar
GS20125	164 523 13		24 V (9,7 A)	15 A	
GS20126	164 541 1C	22 l/min	230 V	3 A	4 bar







BOMBAS AGUA SALADA • SEA WATER PUMPS • POMPE ACQUA DI MARE • POMPES À EAU DE MER

SEAFLO

Bomba centrífuga de accionamiento magnético, que elimina la necesidad de un sello del eje. Puede funcionar completamente sumergida.

Magnetic drive centrifugal pump, eliminating the need for a shaft seal. It can operate completely submerged.

Pompa centrifuga a trascinamento magnetico, che elimina la necessità di una tenuta meccanica. Può funzionare completamente sommerso.

Pompe centrifuge à entraînement magnétique, éliminant le besoin d'un joint d'arbre. Il peut fonctionner complètement immergé.

REF		MÁX.		
SFG250-01	18,5 l/min	2,7 m	50/60 Hz	230 V
SFG500-01	31 l/min	4,3 m		



FRIGOMAR

Bomba con impulsor magnético.

Pump with magnetic impeller.

Pompa con girante magnetica.

Pompe à turbine magnétique

REF				
FRISWM01230	43 LPM	3/4"	3/4"	220-240 V
FRISWM02230	60 LPM	61	1"	
FRISWM03230	108 LPM	61	1"	



BOMBAS DE CIRCULACIÓN • CIRCULATION PUMPS • POMPE DI CIRCOLAZIONE • POMPES DE CIRCULATION

FRIGOMAR

Bombas diseñadas para la circulación de agua en circuito cerrado de fancoil. Disponible con fuente de alimentación monofásicoa y trifásica y bifrecuencia.

Pumps designed for water circulation in a closed fan coil circuit. Available with single-phase, three-phase and bi-frequency power supply.

Pompe progettate per la circolazione dell'acqua in un circuito chiuso di ventilconvettori. Disponibili con alimentazione monofase, trifase e bifrequenza.

Pompes conçues pour la circulation de l'eau dans un circuit fermé de ventilo-convecteur. Disponible avec alimentation monophasée, triphasée et bifréquence

REF	
FRI704	0,15 kW
FRI705	0,37 kW
FRI706	0,45 kW
FRI707	0,55 kW
FRI708	0,75 kW
FRI709	1,1 kW
FRI716	2,2 kW
FRI718	3 kW



FRIGOMAR

Bombas especialmente diseñadas para la circulación de agua de mar. Disponible con fuente de alimentación monofásicoa y trifásica y bifrecuencia. Pumps specially designed for seawater circulation. Available with single-phase, three-phase and bi-frequency power supply.

Pompe appositamente progettate per la circolazione dell'acqua di mare. Disponibili con alimentazione monofase, trifase e bifrequenza.

Pompes spécialement conçues pour la circulation de l'eau de mer. Disponible avec alimentation monophasée, triphasée et bifréquence.

REF	
FRI710	0,15 kW
FRI711	0,37 kW
FRI712	0,45 kW
FRI713	0,55 kW
FRI714	0,75 kW
FRI715	1,1 kW
FRI717	2,2 kW
FRI719	3 kW



FRIGOMAR

		FRI722	FRI723	FRI724	FRI725	FRI726		
Capacidad (BTU)	Capacity (BTU)	5400	3600	7760	9120	10480	Capacità (BTU)	Capacité (BTU)
Voltaje • Fase • Ciclo	Voltage • Phase • Cycle	230 V • 1 fase • 50 Hz			230 V • 1 fase • 50-60 Hz		Tensione • Fase • Ciclo	Tension • Phase • Cycle
Medidas (A x B x C)	Dimensions (A x B x C)	510 x 240 x 220 mm	412 x 195 x 215 mm	610 x 240 x 240 mm	540 x 440 x 140 mm	640 x 440 x 140 mm	Dimensioni (A x B x C)	Dimensions (A x B x C)
Peso (Kg)	Weight	5	5	7	10	12	Peso	Poids

		FRI727	FRI728	FRI745	FRI746	FRI747		
Capacidad (BTU)	Capacity (BTU)	4000	5000	12000	8000	15000	Capacità (BTU)	Capacité (BTU)
Voltaje • Fase • Ciclo	Voltage • Phase • Cycle	230 V • 1 fase • 50-60 Hz					Tensione • Fase • Ciclo	Tension • Phase • Cycle
Medidas (A x B x C)	Dimensions (A x B x C)	420 x 200 x 240 mm	420 x 200 x 240 mm	460 x 270 x 310 mm	410 x 370 x 270 mm	640 x 275 x 330 mm	Dimensioni (A x B x C)	Dimensions (A x B x C)
Peso (Kg)	Weight	6	6	9	8	10	Peso	Poids

		FRI748	FRI749	FRI750	FRI751	FRI752		
Capacidad (BTU)	Capacity (BTU)	24000	20000	30000	18000	30000	Capacità (BTU)	Capacité (BTU)
Voltaje • Fase • Ciclo	Voltage • Phase • Cycle	230 V • 1 fase • 50-60 Hz					Tensione • Fase • Ciclo	Tension • Phase • Cycle
Medidas (A x B x C)	Dimensions (A x B x C)	850 x 275 x 330 mm	640 x 275 x 410 mm	850 x 270 x 410 mm	640 x 275 x 330 mm	850 x 275 x 410 mm	Dimensioni (A x B x C)	Dimensions (A x B x C)
Peso (Kg)	Weight	18	18	20	12	23	Peso	Poids


KITS TERMOSTATO APDS
APDS THERMOSTAT KITS
KIT TERMOSTATICI APDS
KITS DE THERMOSTAT APDS

REF		VELOCIDADES
FRI625LGM	MASTER	12
FRI625LGS	SLAVE Para control de varios fancolils en paralelo	



REF		VELOCIDADES
FRI626/A	Para control de varios fancolils en paralelo	3
FRI626/C	Para control de varios fancolils en paralelo ModBUS para Domótica	3







RELÉ • RELAY • RELAY • RELAIS

FRIGOMAR

PARA BOMBAS CHILLER
FOR CHILLER PUMPS
PER POMPE DI RAFFREDDAMENTO
POUR LES POMPES DE REFROIDISSEMENT

REF	CHILLER INVERTER	⚡
FRI618/2/E	2	230V
FRI618/3/E	3	



PARA BOMBAS COMPACTO
FOR COMPACT PUMPS
PER POMPE COMPATTE
POUR LES POMPES COMPACTES

REF	CHILLER INVERTER	⚡
FRI617	2	230V
FRI617/3	3	



RECAMBIOS MARINOS

Rejilla de retorno de aire de teca. Teak Return Air Grille. Griglia di ritorno dell'aria in teak. Grille de reprise d'air en teck.

NEW!

REF	(")	(mm)
MSRAT10X8	10" x 8"	254 x 203,2 mm
MSRAT10X10	10" x 10"	254 x 254 mm
MSRAT11X8	11" x 8"	279,4 x 203,2 mm
MSRAT12X6	12" x 6"	304,8 x 152,4 mm
MSRAT12X10	12" x 10"	304,8 x 254 mm
MSRAT12X12	12" x 12"	304,8 x 304,8 mm
MSRAT14X7	14" x 7"	355,6 x 177,8 mm
MSRAT14X10	14" x 10"	355,6 x 254 mm
MSRAT14X12	14" x 12"	355,6 x 304,8 mm





Rejilla retorno filtro, negro mate. Return air fittered, aluminum flat black. Griglia di ritorno filtro, nero opaco. Grille de retour + filtre noir mat.

NEW!

REF	(")	(mm)
MSRAFALB10X8	10 x 8	254 x 203,2 mm
MSRAFALB10X10	10 x 10	254 x 254 mm
MSRAFALB12X12	12 x 12	304,8 x 304,8 mm
MSRAFALB14X10	14 x 10	355,6 x 254 mm
MSRAFALB14X12	14 x 12	355,6 x 304,8 mm





Rejilla retorno filtro, blanca plástico. Pg grille white wfmounting frame & filte. Griglia di ritorno filtro, bianco plasti. Grille pg blanche + cadre & filtre.

NEW!

REF	(")	(mm)
MSPG10X8RF	10" x 8"	254 x 203,2 mm
MSPG10X10RF	10" x 10"	254 x 254 mm
MSPG12X12RF	12" x 12"	304,8 x 304,8 mm
MSPG14X10RF	14" x 10"	355,6 x 254 mm
MSPG14X12RF	14" x 12"	355,6 x 304,8 mm






Rejilla teca regulable. Teak 2 way supply grille w/ damper. Griglia in teak regolabile. Grille reglable en teak

NEW!

REF	(")	(mm)
MSVMLT8X4	8" x 4"	203,2 x 101,6 mm
MSVMLT10X4	10" x 4"	254 x 101,6 mm
MSVMLT10X5	10" x 5"	254 x 127 mm
MSVMLT10X6	10" x 6"	254 x 152,4 mm
MSVMLT12X4	12" x 4"	304,8 x 101,6 mm
MSVMLT12X5	12" x 5"	304,8 x 127 mm
MSVMLT12X6	12" x 6"	304,8 x 152,4 mm





Rejilla alu, negro mate. Supply 2-way aluminum, flat black. Griglia alu, nero opaco. Grille en alu noir mat.

NEW!

REF	(")	(mm)
MSVALB8X4	8" x 4"	203,2 x 101,6 mm
MSVALB10X4	10" x 4"	254 x 101,6 mm
MSVALB10X5	10" x 5"	254 x 127 mm
MSVALB10X6	10" x 6"	254 x 152,4 mm
MSVALB12X4	12" x 4"	304,8 x 101,6 mm
MSVALB12X5	12" x 5"	304,8 x 127 mm
MSVALB12X6	12" x 6"	304,8 x 152,4 mm





Rejilla blanca plástico. Pg grille white w/mounting frame. Griglia bianca plastica. Grille en plastique blanche.

NEW!

REF	(")	(mm)
MSPG8X4R	8" x 4"	203,2 x 101,6 mm
MSPG10X4R	10" x 4"	254 x 101,6 mm
MSPG10X5R	10" x 5"	254 x 127 mm
MSPG10X6R	10" x 6"	254 x 152,4 mm
MSPG12X4R	12" x 4"	304,8 x 101,6 mm
MSPG12X5R	12" x 5"	304,8 x 127 mm
MSPG12X6R	12" x 6"	304,8 x 152,4 mm





Anillo para manguera, ovalado, paraducto. / Hose rlng, flat oval, duct. / Anello per tubo, ovale, condotto. / Anneau pour tuyau, ovale.

NEW!

REF	(")	(mm)
MSHRF4	4"	101,6 mm
MSHRF5	5"	127 mm
MSHRF6	6"	152,4 mm





Adaptador a máquina. / Hose adapter, to machine. / Adattatore a sistema . / Adaptateur as ystème.

NEW!

REF	(")	(mm)
MSHR3	3"	76,2 mm
MSHR4	4"	101,6 mm
MSHR5	5"	127 mm
MSHR6	6"	152,4 mm



MSHR3



MSHR4



MSHR5



MSHR6

Adaptador redondo. / Hose adapter, duct. / Adattatore rotondo. / Adaptateur rond.

NEW!

REF	(")	(mm)
MSHA3P	3"	76,2 mm
MSHA4P	4"	101,6 mm
MSHA5P	5"	127 mm
MSHA6P	6"	152,4 mm





Plenum ciego. / Transition box. / Plenum cieco. / Boite de transition.

NEW!

REF	(")	(mm)
MSTB84	8" x 4"	203,2 x 101,6 mm
MSTB104	10" x 4"	254 x 101,6 mm
MSTB105	10" x 5"	254 x 127 mm
MSTB106	10" x 6"	254 x 152,4 mm
MSTB124	12" x 4"	304,8 x 101,6 mm
MSTB125	12" x 5"	304,8 x 127 mm
MSTB126	12" x 6"	304,8 x 152,4 mm





Plenum, salida trasera. / Transition box, ring back. / Plenum, uscita posteriore. / Boite de transition sortie ar.

NEW!

REF	(")		(mm)	
MSTB844B	8" x 4"	4"	203,2 x 101,6 mm	101,6 mm
MSTB1045B	10" x 4"	5"	254 x 101,6 mm	127 mm
MSTB1055B	10" x 5"	5"	254 x 127 mm	127 mm
MSTB1065B	10" x 6"	5"	254 x 152,4 mm	127 mm





Plenum, salida inferior. / Transition box, ring side. / Plenum, uscita inferiore. / Boite de transition sortie inferieur

NEW!

REF	(")		(mm)	
MSTB844S	8" x 4"	4"	203,2 x 101,6 mm	101,6 mm
MSTB10455	10" x 4"	5"	254 x 101,6 mm	127 mm
MSTB1245S	12" x 4"	5"	304,8 x 101,6 mm	127 mm





Plenum, salida lateral. / Transition box, ring end. / Plenum, uscita laterale. / Transition box, ring end.

NEW!

REF	(")		(mm)	
MSTB844E	8" x 4"	4"	203,2 x 101,6 mm	101,6 mm
MSTB1044E	10" x 4"	4"	254 x 101,6 mm	101,6 mm
MSTB1055E	12" x 5"	5"	304,8 x 127 mm	127 mm
MSTB1244E	12" x 4"	4"	304,8 x 101,6 mm	101,6 mm





RECAMBIOS MARINOS

NEW!

T para manguera. Hose Y. T per tubo. T pour tuyau.

REF	(")	(mm)	(")	(mm)	(")	(mm)
MSHT444	4"	101,6	4"	101,6	4"	101,6
MSHT544	5"	127	4"	101,6	4"	101,6
MSHT554	5"	127	5"	127	4"	101,6
MSHT555	5"	127	5"	127	5"	127
MSHT655	6"	152,4	5"	127	5"	127
MSHT665	6"	152,4	6"	152,4	5"	127
MSHT666	6"	152,4	6"	152,4	6"	152,4




NEW!

Y para manguera. Hose Y. Y per tubo. Y pour tuyau.

REF	(")	(mm)	(")	(mm)	(")	(mm)
MSHY444	4"	101,6	4"	101,6	4"	101,6
MSHY544	5"	127	4"	101,6	4"	101,6
MSHY554	5"	127	5"	127	4"	101,6
MSHY555	5"	127	5"	127	5"	127
MSHY655	6"	152,4	5"	127	5"	127
MSHY665	6"	152,4	6"	152,4	5"	127
MSHY666	6"	152,4	6"	152,4	6"	152,4




NEW!

Adaptador T a máquina. Hose adapter, T to machine. Adattatore T a sistema . Adaptateur T as ystème.


REF	(")	(mm)	(")	(mm)	(")	(mm)
MSAT444	4"	101,6	4"	101,6	4"	101,6
MSAT544	5"	127	4"	101,6	4"	101,6
MSAT554	5"	127	5"	127	4"	127
MSAT555	5"	127	5"	127	5"	127
MSAT655	6"	152,4	5"	127	5"	127
MSAT665	6"	152,4	6"	152,4	5"	127
MSAT666	6"	152,4	6"	152,4	6"	152,4





NEW!

Codo adaptador. Adapter elbow. Adattatore gomito. Coude adaptateur.

REF	(")	(mm)	
MSA490	4"	101,6	90°
MSAS90	5"	127	
MSA690	6"	152,4	
MSH490	4"	101,6	
MSH590	5"	127	
MSH690	6"	152,4	

NEW!

Salida redondo cierre. Round global style. Uscita rotonda chiusura. Sortie ronde avec fermeture.

REF	(")	(mm)
MS3GLBK3	3"	76,2
MS3GLW3	3"	76,2


MS3GLBK3

MS3GLW3

NEW!

Acople. Duct coupling. Accoppiamento condotto. Accouplement.

REF	(")	(mm)
MSDC4	4"	101,6
MSDC5	5"	127
MSDC54	4" / 5"	101,6 / 127




NEW!

Filtro malla alu. Aluminum filter material. Filtro a rete in alluminio. Filtre en alu. Non peint.

REF	(")	(mm)
MSFM2032	20" x 32"	508 x 812,8 mm




NEVERA INOX AISI316 • FRIDGE INOX AISI316 40L (34+6) 12/24V • FRIGO INOX AISI316 • REFRIGERATEUR INOX AISI316

GOLDENSHIP

AISI 316

		GS50308	GS50309		
Volumen nevera Volumen congelador	Volume refrigerator Volume freezer	34 L (0~10ºC) 6 L (-12ºC)	44 L (0~10ºC) 6 L (-12ºC)	Volume frigorifero Volume congelatore	Volume réfrigérateur Volume congélateur
Voltaje • Fase • Ciclo	Voltage • Phase • Cycle	12/24 V 45W		Tensione • Fase • Ciclo	Tension • Phase • Cycle
Medidas (A x B x C)	Dimensions (A x B x C)	440 x 560 x 348 mm	440 x 560 x 480 mm	Dimensioni (A x B x C)	Dimensions (A x B x C)
Gas Refrigerante	Refrigerant Gas	R600A	R134A	Gas refrigerante	Gaz réfrigérant
Peso	Weight	15 kg	16 kg	Peso	Poids








GS50310


GS50311


GS50314


GS50315



GS50316

FRIGORÍFICOS DE COMPRESOR • COMPRESSOR REFRIGERATORS • FRIGORIFERI A COMPRESSORE • RÉFRIGÉRATEURS À COMPRESSEUR

FRIGOMAR

		FRI124	FRI125	FRI121	FRI126	FRI123	FRI65	FRI73		
Volumen	Volume	40 L	50 L	60 L	85 L	115 L	42 L	130 L	Volume	Volume
Voltaje • Fase • Ciclo	Voltage • Phase • Cycle	230V • 1 fase • 50-60 Hz					12/24 V cc		Tensione • Fase • Ciclo	Tension • Phase • Cycle
Medidas (A x B x C)	Dimensions (A x B x C)	390 x 540 x 390 mm	400 x 640 x 390 mm	470 x 675 x 460 mm	485 x 790 x 470 mm	530 x 770 x 550 mm	380 x 520 x 350 mm	530 x 750 x 530 mm	Dimensioni (A x B x C)	Dimensions (A x B x C)
Compresor	Compressor	Interno					Externo		Compressore	Compresseur
Nevera con congelador	Refrigerator with freezer	FRI124C	FRI125C	FRI121C	FRI126C	FRI123C	FRI65C	FRI73C	Frigorifero con vano congelatore	Réfrigérateur avec compartiment congélateur





MÁQUINAS DE HIELO • ICE MACHINES • MACCHINE PER IL GHIACCIO • MACHINES À GLACE

FRIGOMAR


		FRI3047A	FRI3045A	FRI3042A	FRI3049A	FRI3050A	FRI301F-A		
Producción	Production	18 kg		24 kg	25 kg		60 kg	Produzione	Production
Voltaje • fase • frecuencia	Voltage • phase • frequency	220-240 V • 1 fase • 50 Hz						Tensione • fase • frequenza	Tension • phase • fréquence
Medidas (A x B x C)	Dimensions (A x B x C)	355 x 590 x 405 mm		390 x 610 x 460 mm	385 x 610 x 470 mm	385 x 690 x 470 mm	450 x 690 x 620 mm	Dimensioni (A x B x C)	Dimensions (A x B x C)
Peso	Weight	28 kg		35 kg	36 kg	38 kg	58 kg	Peso	Poids
Tipo de hielo	Type of ice	cubito 13 g		cubito 18 g	finger		escamas	Tipo di ghiaccio	Type de glace
Potencia de entrada	Input power	320 W		350 W	310 W		450 W	Potenza in ingresso	Puissance d'entrée
Carga de agua	Water load	Tanque independiente Independent tank Serbatoio indipendente Réservoir indépendant	Sistema de agua del barco Ship's water system Sistema idrico della nave Système d'eau du navire					Carico d'acqua	Charge d'eau


Cubito


Finger


Escamas





RECAMBIOS MARINOS

¿Por qué elegir el kit de refrigeración digital uniqool Plug & Play? A continuación, se presentan las principales ventajas frente a la competencia:

1) Condensador de mayor tamaño: Diseñado para entornos tropicales y con tratamiento anticorrosión, ideal para uso marino.
2) Rango de potencia ampliado: Nuestra unidad UCS35 cubre la gama de compresores de dos tamaños (BD35 y BD50)
3) Termostato electrónico de serie: Equipado con doble pantalla (lectura y ajuste de temperatura) y sistema de montaje en pared incluido.
4) Módulo de variación de velocidad fácil: Práctico y práctico, no requiere cableado eléctrico para variar la velocidad.
5) Ventilador accesible: Fácil acceso para mantenimiento, con rejilla protectora para garantizar la máxima seguridad.
6) Versión compacta: Disponible en kit con un compresor muy pequeño. Menos ruido y menor consumo. (De serie con Secop Nano)
7) Sistemas de fijación avanzados: Antivibración y antidesatornillado, garantizan un uso sin problemas incluso en movimiento.

Why choose the uniqool Plug & Play Digital Cooling Kit? Here are the main advantages over our competitors:

1) Larger Condenser: Designed for tropical environments and featuring anti-corrosion treatment, ideal for marine use.
2) Extended Power Range: Our UCS35 unit covers the range of two compressor sizes (BD35 and BD 50)
3) Electronic Thermostat SUPPLIED AS STANDARD: Equipped with a dual display (read and set temperature) and a wall mounting system included.
4) EASY Speed Variation Module: Convenient and practical, no electrical wiring required to vary the speed.
5) Accessible Fan: Easy access for maintenance, with a protective grille to ensure maximum safety.
6) Compact Version: A KIT version with a very small compressor. Less noise and lower consumption. (Standard with Secop Nano)
7) Advanced fastening systems: Anti-vibration and anti-unscrewing, ensuring trouble-free use even on the move.

Perchè scegliere il KIT REFRIGERANTE Plug & Play Digital di uniqool ? Di seguito i principali vantaggi rispetto ai nostri concorrenti :

1) Condensatore Maggiorato: Progettato per ambienti tropicali e dotato di trattamento anti-corrosione, ideale per uso marino.
2) Range Esteso di Potenza: La nostra unità UCS35 copre il range di due taglie di compressori (BD35 e BD 50)
3) Termostato Elettronico FORNITO DI SERIE : Dotato di doppio display (temperatura letta e impostata) e un sistema di fissaggio a parete incluso.
4) Modulo di Variazione Giri FACILE : Comodo e pratico, non richiede disconnessione di fili elettrici per variare i giri.
5) Ventilatore Accessibile: Facile accesso per la manutenzione, con una griglia di protezione per garantire la massima sicurezza.
6) Versione Compact: Disponibile una versione di KIT con un compressore molto piccolo. Meno rumore e meno consumi. (Standard con Secop Nano)
7) Sistemi di Fissaggio Avanzati: Anti-vibrazione e anti-svitamento, garantendo un utilizzo senza problemi anche in movimento.

Pourquoi choisir le KIT DE RÉFRIGÉRATION Plug & Play Digital d' uniqool ?

1) Condensateur surdimensionné : conçu pour les environnements tropicaux et doté d'un traitement anti-corrosion, idéal pour une utilisation marine.
2) Plage de puissance étendue : notre unité UCS35 couvre la plage de deux tailles de compresseurs (BD35 et BD 50) de nos concurrents qui utilisent SECOP/Danfoss.
3) Thermostat électronique FOURNI DE SÉRIE : équipé d'un double affichage (température lue et réglée) et d'un système de fixation murale inclus.
4) Module de variation de vitesse FACILE : pratique et commode, il ne nécessite pas de déconnexion des fils électriques pour faire varier la vitesse.
5) Ventilateur accessible : accès facile pour la maintenance, avec une grille de protection pour garantir une sécurité maximale.
6) Version compacte : une version KIT est disponible avec un très petit compresseur. Moins de bruit et moins de consommation. (De série avec Secop Nano)
7) Systèmes de fixation avancés : anti-vibration et anti-dévissage, garantissant une utilisation sans problème même en mouvement.

	❄	❄	UCS20 Compact Cube	UCS20 Compact Slim	UCS35 Cube	UCS35 Slim	UCS80 Cube	UCS80 Slim
EV5	50	/	✓	✓	✓	✓		
EV10	80	/	✓	✓	✓	✓		
EV20	130	30			✓	✓		
EV50	210	70			✓	✓	✓	✓

UNIDAD REFRIGERACIÓN UCS 20 COMPACT CUBE
COOLING UNIT UCS 20 COMPACT CUBE
UNITÀ RAFFREDDAMENTO UCS 20 CUBE
UNITÉ REFROIDISSEMENT UCS 20 CUBE COMPACT

uniqool

REF	(mm)	❄		
UNU10000010	192 x 139 x180	❄ 80 L	12-24VCC	MAX 56



NEW!

UNIDAD REFRIGERACIÓN UCS 20 COMPACT SLIM
COOLING UNIT UCS 20 COMPACT SLIM
UNITÀ RAFFREDDAMENTO UCS 20 SLIM
UNITÉ REFROIDISSEMENT UCS 20 CUBE SLIM

uniqool

REF	(mm)	❄		
UNU10000011	324 x 139 x132	❄ 80 L	12-24VCC	MAX 56




NEW!

UNIDAD REFRIGERACIÓN UCS 35 CUBE
COOLING UNIT UCS 35 CUBE
UNITÀ RAFFREDDAMENTO UCS 35 CUBE
UNITÉ REFROIDISSEMENT UCS 35 CUBE

NEW!

REF	(mm)			
UNU10000002	244 x 150 x 218	❄ 200 L ❄ 70 L	12-24VCC	MAX 85



UNIDAD REFRIGERACIÓN UCS 35 SLIM
COOLING UNIT UCS 35 SLIM
UNITÀ RAFFREDDAMENTO UCS 35 SLIM
UNITÉ REFROIDISSEMENT UCS 35 SLIM

NEW!


REF	(mm)			
UNU10000003	285 x 169 x 188	❄ 200 L ❄ 70 L	12-24VCC	MAX 85



UNIDAD REFRIGERACIÓN UCS 80 CUBE
COOLING UNIT UCS 80 CUBE
UNITÀ RAFFREDDAMENTO UCS 80 CUBE
UNITÉ REFROIDISSEMENT UCS 80 CUBE

NEW!

REF	(mm)			
UNU10000006	244 x 150 x 218	❄ 400 L ❄ 120 L	12-24VCC	MAX 112



UNIDAD REFRIGERACIÓN UCS 80 SLIM
COOLING UNIT UCS 80 SLIM
UNITÀ RAFFREDDAMENTO UCS 80 SLIM
UNITÉ REFROIDISSEMENT UCS 80 SLIM

NEW!


REF	(mm)			
UNU10000007	285 x 169 x 188	❄ 400 L ❄ 120 L	12-24VCC	MAX 112




EVAPORADOR • EVAPORATOR • EVAPORATORE • ÉVAPORATEUR

NEW!

REF	(mm)	
UNU10200003	250 x 350 x 5	80 L
UNU10200004	350 x 350 x 5	130 L
UNU10200005	1056 x 245 x 5	200 L
UNU10200007	380 x 310 x 5	100 L




UNU10200003



UNU10200005

UNU10200004




UNU10200007

TERMOSTATO MANUAL PARA FRIGORÍFICO • MANUAL THERMOSTAT FOR FRIDGE
TERMOSTATO MANUALE PER FRIGORIFERO • THERMOSTAT MANUEL POUR RÉFRIGÉRATEUR

NEW!

REF	(mm)	
UNU10600001	380 x 310 x 5	12-24VCC






TERMOSTATO MANUAL PARA CONGELADOR • MANUAL THERMOSTAT FOR FREEZER
TERMOSTATO MANUALE PER CONGELATORE • THERMOSTAT MANUEL POUR CONGÉLATEUR

NEW!


REF	(mm)	
UNU10600002	380 x 310 x 5	12-24VCC



TERMOSTATO DIGITAL FRIGORÍFICO/CONGELADOR • DIGITAL THERMOSTAT FRIDGE/FREEZER
TERMOSTATO DIGITALE FRIGORIFERO/CONGELATORE • THERMOSTAT NUMÉRIQUE FRIGO/CONGÉLATEUR

NEW!

REF	(mm)	
UNU10600000	109 x 72 x 29	12-24VCC



COMPRESOR VELOCIDAD VARIABLE UCS 35 • VARIABLE SPEED COMPRESSOR UCS 35
COMPRESSORE A VELOCITÀ VARIABILE UCS 35 • COMPRESSEUR À VITESSE VARIABLE UCS 35

NEW!

Tipo BD35F e BD50F. Type BD35F e BD50F. Tipo BD35F e BD50F. Type BD35F et BD50F.

REF	(mm)				
UNU10990000	195 x 138 x 128	R134a	12-24VCC	87	Ev. -23°C Aschrae



COMPRESOR VELOCIDAD VARIABLE UCS 80 • VARIABLE SPEED COMPRESSOR UCS 80
COMPRESSORE A VELOCITÀ VARIABILE UCS 80 • COMPRESSEUR À VITESSE VARIABLE UCS 80

NEW!

REF	(mm)					
UNU10990001	245 x 71 x 38	R134a	12-24VCC	138	Ev. -23°C Aschrae	IP67



ALIMENTACIÓN IMPERMEABLE • POWER SUPPLY WATERPROOF
ALIMENTATORE IMPERMEABILE • ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ÉTANCHE

NEW!


REF		(mm)
UNU10600010	110-240 VCA	245 x 71 x 38
UNU10600003		215 x 115 x 30



QUICK COUPLING • QUICK COUPLING SET
SET RACCORDI RAPIDI • ENSEMBLE RACCORDS RAPIDES

NEW!

REF			
UNU10600011	R134a	2	2



EXTENSIÓN • EXTENSION • PROLUNGA • RALLONGE

NEW!

REF	(m)
UNU10600004	1
UNU10600005	3
UNU10600006	4




UNU10600004 UNU10600005 UNU10600006

KIT MAMPARO • INSULATED BULKHEAD KIT FOR COOLING SYSTEMS
KIT PARATIA • KIT CLOISON ISOLATION

NEW!


REF
UNU10600007



KIT UCS 20 SLIM COMPACTO + EV10 QC • KIT UCS 20 COMPACT SLIM + EV10 QC
KIT UCS 20 SLIM COMPATTO + EV10 QC • KIT UCS 20 SLIM COMPACT + EV10 QC

NEW!

REF
UNU10300000



KIT UCS 35 SLIM + EV10 QC • KIT UCS 35 SLIM + EV10 QC
KIT UCS 35 SLIM + EV10 QC • KIT UCS 35 SLIM + EV10 QC

NEW!

REF
UNU10300001



KIT UCS 35 SLIM + EV20 QC • KIT UCS 35 SLIM + EV20 QC
KIT UCS 35 SLIM + EV20 QC • KIT UCS 35 SLIM + EV20 QC

NEW!

REF
UNU10300002



KIT UCS 35 SLIM + EV50 QC • KIT UCS 35 SLIM + EV50 QC
KIT UCS 35 SLIM + EV50 QC • KIT UCS 35 SLIM + EV50 QC

NEW!

REF
UNU10300003



KIT UCS 35 SLIM + EV10 QC + EV20 DT DOUBLE
KIT UCS 35 SLIM + EV10 QC + EV20 DT DOUBLE
KIT UCS 35 SLIM + EV10 QC + EV20 DT DOUBLE
KIT UCS 35 SLIM + EV10 QC + EV20 DT DOUBLE

NEW!

REF
UNU10300004




			UCS20 Compact Cube	UCS20 Compact Slim	UCS35 Cube	UCS35 Slim	UCS80 Cube	UCS80 Slim
EV5	50	/	✓	✓	✓	✓		
EV10	80	/	✓	✓	✓	✓		
EV20	130	30			✓	✓		
EV50	210	70			✓	✓	✓	✓

SERIE LTM

Sea Recovery

		PAR90-8200PH	PAR90-8622PH	PAR90-8154PH	PAR90-8596PH	PAR90-6048	PAR90-6051	PAR90-6053	PAR90-6055	PAR90-6078		
Tipo	Type	Modular		Modular		Modular		Modular		Modular	Tipo	Type
V • Fase • Hz	V • Fase • Hz	12 VDC	24 VDC	12 VDC	24 VDC	230V • 1 • 50		230V • 1 • 50		230V • 1 • 50	V • Fase • Hz	V • Fase • Hz
por hora	per hour	6 gal 23 L		12,5 gal 47,3 L		21 gal 79 L	33 gal 125 L	42 gal 158 L	54 gal 205 L	75 gal 284 L	all'ora	par heure
Peso	Weight	42 kg		42 kg		42 kg	45 kg	60 kg	70 kg	76 kg	Peso	Poids
Medidas (A) mm	Dimensions (A) mm					152	248	248	387	483	Dimensioni (A) mm	Dimensions (A) mm






PRO MINI


Sea Recovery


		PARA041C-0101	PARA041C-0201	PARA051C-0401	PARA051C-2103	PARA051C-2104		
Producción/h	Production/h	27 L		55 L	87 L	117 L	Produzione/h	Production/h
Peso Compacta	Weight Compact	32 kg		58 kg	64 kg	68 kg	Peso Compatto	Poids Compact
Medidas (A x B x C)	Dimensions (A x B x C)	310 x 432 x 453 mm		401 x 531 x 500 mm			Dimensioni (A x B x C)	Dimensions (A x B x C)
Voltaje	Voltage	12 V	24 V	220 V	220 V	220 V	Tensione	Tension





		PARA14C-0417	PARA14C-0418	PARA14C-0419	PARA14C-0420	PARA14C-0421	PARA14C-0422		
Producción/h	Production/h	71 L	110 L	142 L		221 L	284 L	Produzione/h	Production/h
Peso	Weight	69 kg	71 kg	72 kg	75 kg	76 kg	80 kg	Peso	Poids
Medidas (A x B x C)	Dimensions (A x B x C)	421 x 568 x 457 mm						Dimensioni (A x B x C)	Dimensions (A x B x C)
Medidas (D)	Dimensions (D)	710 mm	964 mm	1192 mm	710 mm	964 mm	1192 mm	Dimensioni (D)	Dimensions (D)
Voltaje	Voltage	220 V						Tensione	Tension







FREGADERO • SINK • CESTELLI LAVANDINO • EVIER

DESAGÜE • DRAIN • SCARICO E TAPPO • BONDE ET BOUCHON

GOLDENSHIP

Fabricado acero inox y moplen. Para manguera de 25 mm.

Made of stainless steel and moplen. For hose diameter 25 mm.

In acciaio inox e moplen. Per tubi da 25mm.

En inox et moplen. Pour tube de 25mm.

REF	
GS50065	1



FREGADERO • SINK • CESTELLO • EVIER

GOLDENSHIP

Fabricado acero inox. Completo con desagüe.

Made of stainless steel mirror polished with drain plug.

In acciaio inox. Completo di scarico.

En inox poli. Complet avec bonde.

REF	INT	EXT	
GS50055	Ø 260 x 180 mm	Ø 285 mm	1
GS50060	150 x 300 x 150 mm	175 x 325 mm	1
GS50061	238 x 300 x 150 mm	260 x 325 mm	1
GS50062	298 x 328 x 150 mm	325 x 350 mm	1
GS50050	240 x 355 x 125 mm	265 x 385 mm	1



GS50055



GS50050



GS50060
GS50061
GS50062


Fregadero de color mate con tapón de desagüe incorporado del mismo color.


Matt colour sink built-in drain plug of the same colour.

Lavello di colore opaco con tappo di scarico incorporato dello stesso colore.

Version avec bonde de vidange intégrée de la même couleur.

REF		
GS50056	260 x 450 mm	1







RECAMBIOS MARINOS

DUCHA EMPOTRABLE • SHOWER TAP • DOCCIA INCASSO • DOUCHE ENCASTREE

SEAFLO


Está hecho de PP estabilizado a los rayos UV, tiene cerradura y llaves. La caja es duradera, resistente al impacto y al desvanecimiento.


It's made of UV stabilized PP, which is with lock and keys. The box is durable, impact & fade resistant.

È realizzato in PP stabilizzato ai raggi UV, che è dotato di serratura e chiavi. La scatola è resistente, resistente agli impatti e allo sbiadimento.

Fabriqué en PP stabilisé aux UV, équipé d'une serrure et de clés. Le boîtier est solide, résistant aux chocs et à la décoloration.

REF	
SFES101	1,5 m









Ducha con pulsador, para utilizar con bombas a presión. Teleducha de latón cromado, carcasa blanca de ASA resistente a los rayos UV.

Chromed brass shower head, UV-resistant ASA white housing. For use with water pressure pumps.


Pulsante doccia per uso con pompe di pressione. Doccia in ottone cromato, vano di alloggiamento bianco in ASA UV resistente.

Douchette pour groupe d'eau sous pression.
Douchette en laiton chromé, boîtier blanc en ASA résistant aux UV.

GOLDENSHIP

Montaje en superficie horizontal. Horizontal mounting. Per superficie orizzontale. Pour surface horizontale.

REF		
GS20231	2,5 m	1
GS20245	4 m	1








GOLDENSHIP

Montaje en superficie vertical. Horizontal vertical. Per superficie verticale. Pour surface verticale.

REF		
GS20230	2,5 m	1
GS20244	4 m	1









DUCHA MIXER • SHOWER MIXER • MIXER DOCCIA • MITIGEUR DE DOUCHE

GOLDENSHIP

Ducha empotrable con selector mezclador de agua fria y caliente. Para utilizar con bombas a presión. Base y tapa de ABS blanco.

Shower kit mixer. Base an cover plastic ABS. For use with water pressure pumps.

Built-in doccia selettore miscelatore acqua calda e fredda. Per l'uso con pompe di pressione. Base e coperchio ABS bianco.

Mitigeur de douche intégré pour eau chaude et froide. Utilisation avec des groupes d'eau sous pression.Base et couvercle en ABS blanc.

REF			EMPOTRADO RECESS INCASSO ENCASTREMENT		
GS20232	2,5 m	185 x 131 mm	150 x 80 mm	40 mm	1
GS20234	4 m	185 x 131 mm	150 x 80 mm	40 mm	1

REF			EMPOTRADO RECESS INCASSO ENCASTREMENT		
GS20237	2,5 m	240 x 145 mm	195 x 95 mm	47 mm	1
GS20238	4 m	240 x 145 mm	195 x 95 mm	47 mm	1








Classic Evo ducha de cubierta SS Tiger manguera de nylon 2.5m. Cabezal de ducha de acero inoxidable, carcasa blanca.

Classic Evo deck shower SS Tiger nylon hose 2.5m. Stainless steel shower head, UV-resistant.

Doccia a ponte Classic Evo SS Tiger tubo in nylon 2,5 m. Soffione in acciaio inox, involucro.

Douche de pont Classic Evo SS Tiger nylon hose 2.5m. Pomme de douche en acier inoxydable, boîtier blanc.

REF		
GS20253	2,5 m	1







MANGUERA DE RECAMBIO • HOSE • TUBO DI RICAMBIO • TUYAU DE RECHANGE

GOLDENSHIP

Para ducha empotrable
For shower tap
Per doccia incasso
Pour douchette encastrée

REF		Ø
GS20248	2,5 m	1/2" F - 3/8" F
GS20249	4 m	





Para ducha mixer
For shower mixer
Per doccia mixer
Pour mitigeur de douche

REF		Ø
GS20246	2,5 m	3/8" F - 3/8" M

MANGO DUCHA • SHOWER HEAD • TESTA DOCCIA • DOUCHETTE

GLENDINNING

Mango ducha empotrable con receptáculo de nylon blanco.

Flush mount shower head with white nylon bulkhead receptacle.

Incasso doccia maniglia i recipienti con nylon bianco.

Douchette encastrée support en nylon blanc.

REF
GLE99582-SN
GLE99582-REC



GLE99582-SN



GLE99582-REC

GLENDINNING

Mango ducha empotrable con receptáculo de nylon blanco y tapa inox.

Flush mount shower head with white nylon bulkhead receptacle with S.S.cover.

Incasso in nylon bianco maniglia doccia recipiente e coperchio in acciaio inox.

Douchette encastrée en nylon blanc avec poignée et couvercle en inox.

REF
GLE99582-REC-SS



GLENDINNING

Mango ducha con salida de cubierta cromada.

Deck mount shower head with chrome mounting socket.

Maneggiare doccia con outlet cover cromata.

Douchette de pont avec couvercle de sortie chromé.

REF
GLE99582-DK



GRIFO DUCHA • MIXER TAP • DOCCIA • DOUCHETTE

GOLDENSHIP

Recambio para las duchas empotradas.

Spare part for recessed boxes.

Di ricambio per docce incasso.

Douchette laiton chromé blanche avec bouton poussoir.

REF	
GS20233	1



SEAFLO

REF		
SFSHHK001	1,5 m	1



BASE EMPOTRABLE • DOUBLE ANGLED HOLDER • BASE AD INCASSO • BASE A ENCASTREE

GOLDENSHIP


Fabricado en ABS color blanco. Permite montar las duchas o tomas de combustible empotradas en dos ángulos diferentes.

Made of A.B.S. white. Possibility of orienting the deck filler or shower to the different angles.

Realizzato in ABS bianco. Consente docce di montaggio o colpi di carburante incassati in due diverse angolazioni

Fabriqué en ABS blanc. Permet aux douches encastrées ou aux nables de carburant d'être montées sous deux angles différents.

REF		
GS31146	180 x 135 x 73 cm	1





GOLDENSHIP

Grifo ducha de baño, para utilizar con bombas a presión. Base soporte de latón cromado. El agua fluye cuando se aprieta la leva. Para mantener el flujo abierto levantar la leva en posición opuesta.

For use with water pressure pumps. Complete with 45º chromed brass curve. flush mount support. Water flows out when push button is pressed down. A continuos jet of water is obtained when lifted.

Bagno doccia rubinetto per l'uso con le pompe a pressione. Supporto in ottone cromato Base. L'acqua scorre quando viene premuto camma. Per mantenere cam flusso aperto sollevare la posizione opposta.

Kit douchette à utiliser avec des groupes d'eau sous pression. Base en laiton chromé. L'eau s'écoule lorsque le bouton-poussoir est enfoncé. Un jet d'eau continu est obtenu lorsqu'il est soulevé.

REF		Ø
GS20236	2,5 m	3/8" F - 3/8" M



Sistema de almacenaje, despliege y recogida de la manguera de ducha ó baldeo. Se suministra con 1 soporte base y 2 soportes laterales listo para montar en cualquier posición a bordo. Construido con materiales resistentes al ambiente marino. Fácil de utilizar; tire de la manguera que necesite, el mecanismo de muelle interno se bloqueará en la posición deseada. Para recogerla, un pequeño tirón liberará la manguera y se enrollará en el interior. Racor entrada agua: 1/2" NPT macho Salida manguera: 1/2" hembra.

Retractable hose reel system supplied with 1 base bracket and 2 side brackets complete and ready to mount in any suitable location on board. Easy to use, pull out as much hose as you need, then when you are done, the built in spring mechanism will quickly retract and store the hose for you. Constructed for the marine environment using a combination of stainless steel and composite materials. Water inlet: 1/2" NPT male Hose outlet: 1/2" NPT female.


Avvolgitore tubo doccia o lavaggio. Si vende con un supporto base e 2 supporti laterali per montarli in qualunque posizione a bordo. In materiale resistente all'ambiente marino. Facile da utilizzare, tirare il tubo a seconda delle necessità, il meccanismo di molle interno si bloccherà nella posizione desiderata. Per ritirarlo, tirare leggermente in modo tale da liberare il tubo dal blocco, e questo ritornerà all'interno. Raccordo entrata acqua:1/2" NPT maschio Uscita tubo: 1/2" femmina.


Enrouleur de tuyau de douche ou de lavage. Il est vendu avec un support de base et 2 supports latéraux pour le monter dans n'importe quelle position à bord. En matériau résistant au milieu marin. Facile à utiliser, tirez le tuyau selon vos besoins, le mécanisme à ressort interne se verrouillera dans la position souhaitée. Pour le remettre en place, tirez légèrement afin de libérer le tuyau du blocage, et il s'enroulera à l'intérieur. Raccord d'entrée d'eau: 1/2 "NPT mâle Sortie de tuyau: 1/2 "femelle.

HOSEMASTER-S

GLENDINNING

REF		Ø	KG
GLE05550-20	6,1m 20'	12mm 1/2"	4 kg






Soportes laterales
Lateral support
Supporto laterale
Support latéral




HOSEMASTER-M

GLENDINNING

REF			Ø	KG	Bar
GLE05510-12-35	12V 3A	10,7m	12mm 1/2"	7,3 kg	10,3
GLE05510-24-35	24V 2A	10,7m	12mm 1/2"	7,3 kg	
GLE05510-12-50	12V 3A	15,2m	12mm 1/2"	8,2 kg	
GLE05510-24-50	24V 2A	15,2m	12mm 1/2"	8,2 kg	
GLE05511-12-35	12V 3A	10,7m	15,9mm 5/8"	8,2 kg	
GLE05511-24-35	24V 2A	10,7m	15,9mm 5/8"	8,2 kg	






Soportes laterales
Lateral support
Supporto laterale
Support latéral





HOSEMASTER-LW

GLENDINNING

REF			Ø	KG	BAR
GLE05520-12-75	12V 3A 4A	22,9 m	15,9 m 5/8"	12,2 kg	10,3
GLE05520-24-75	24V 2A 3A	22,9 m	15,9 m 5/8"	12,2 kg	
GLE05520-12-100	12V 3A 4A	30,5 m	12 m 1/2"	12,2 kg	
GLE05520-24-100	24V 2A 3A	30,5 m	12 m 1/2"	12,2 kg	








GRIFO • FAUCET • RUBINETTO • ROBINET

BOMBA COCINA • KITCHEN PUMP • POMPA PER CUCINA • POMPE DE CUISINE

SEAFLO

NEW!

REF				MÁX.
SFGP1G100-01	100GPH/6.3LPM	12 V (1,2 A)	10 mm	2 m
SFGP2G100-01		24 V (0,6 A)		






SEAFLO

NEW!


REF
SFGPF01
SFGPF02



SEAFLO

NEW!

REF
SFGPG6002







SEAFLO

NEW!

REF			MÁX.
SFGPG24003	240GPH/908LPH	2m	3 m





HABITABILIDAD • HABITABILITY • HABITABILITÀ • HABITABILITÉ

RECAMBIOS MARINOS

GOLDENSHIP


Mezclador de lavabo con cartucho cerámico para lavabos de inodoro de columna alta. Fabricado con latón cromado. Adecuado para lavabos salientes en superficies planas.

Basin mixer with ceramic cartridge for high column toilet basins. Made of chrome-plated brass. Suitable for protruding basins on flat surfaces.

Miscelatore per lavabo con cartuccia in ceramica per lavabi a colonna alta. Realizzato in ottone cromato. Adatto per lavabi sporgenti su superfici piane.

Mitigeur de lavabo avec cartouche céramique pour les lavabos de toilettes à colonne haute. En laiton chromé. Convient pour les lavabos en saillie sur des surfaces planes.

REF	A	B Ø	C Ø	D	E	
GS20251	145 mm	52 mm	45 mm	300 mm	205 mm	1





GOLDENSHIP


Grifo mezclador de agua caliente/fría plegable. Fabricado en latón cromado. Montable dentro del fregadero, para una encimera de diseño plano.

Foldable hot/cold water mixer tap. Made of chrome-plated brass. Can be mounted inside the sink, for a flat design worktop.

Miscelatore pieghevole per acqua calda/fredda. Realizzato in ottone cromato. Montabile all'interno del lavello, per un piano di lavoro dal design piatto.

Mitigeur d'eau chaude/froide pliable. Fabriqué en laiton chromé. Se monte à l'intérieur de l'évier, pour un plan de travail au design plat.

REF	
GS20252	1





GOLDENSHIP


Mezclador de agua caliente/caliente plegable de estilo. Fabricado en latón cromado. Se puede montar dentro del fregadero para una encimera de diseño plano.

Style foldable hot/warm water mixer. Made of chromed brass. It can be mounted inside the sink for a flat design countertop.

Miscelatore per acqua calda/riscaldata pieghevole in stile. Realizzato in ottone cromato. Può essere montato all'interno del lavello per un piano d'appoggio dal design piatto.

Mélangeur d'eau chaude/chaude pliable de style. Fabriqué en laiton chromé. Il peut être monté à l'intérieur de l'évier pour un plan de travail au design plat.

REF	
GS20254	1





GOLDENSHIP


Grifo estilo agua fría. Fabricado en latón cromado. Se puede montar dentro del fregadero para una encimera de diseño plano.

Style tap cold water. Made of chromed brass. It can be mounted inside the sink for a flat design countertop.

Rubinetto stile acqua fredda. Realizzato in ottone cromato. Può essere montato all'interno del lavello per un piano d'appoggio dal design piatto.

Robinet de style eau froide. Fabriqué en laiton chromé. Il peut être monté à l'intérieur de l'évier pour un plan de travail au design plat.

REF	
GS20255	1





GOLDENSHIP


Grifo monomando, mezclador. Para utilizar con bombas a presión. Fabricado en latón cromado con ducha extraible. Puede utilizarse en cocinas o baños.

For use with water pressure pumps. Single lever, chrome plated extractable shower. For galley and bathroom.

Miscelatore, acqua calda e fredda miscelatore. Per l'uso con pompe di pressione. Realizzato in ottone cromato con doccia estraibile. Può essere utilizzato nelle cucine o bagni.

Mitigeur chaud et froid. Utilisation avec des groupes d'eau sous pression. En laiton chromé avec douchette amovible. Il peut être utilisé dans les cuisines ou les salles de bains.

REF		A	B	C	
GS20240	1,2 m	120 mm	240 mm	40 mm	1





GOLDENSHIP


Fabricado en latón cromado.

Single tap with swivelling faucet. Made in chromed brass.

In ottone cromato

En laiton chromé

REF	
GS20243	1





GOLDENSHIP


Fabricado en latón cromado. Giratorio y abatible. Puede instalarse dentro del fregadero, quedando la superficie totalmente libre.

Can be mounted inside the washbasin. Made in chromed brass.

In ottone cromato. Girevole. Può essere installato all'interno del lavandino, avendo così la superficie libera.

En laiton chromé. Pivotant et pliant. Il peut être installé à l'intérieur de l'évier, laissant la surface complètement libre.

REF	
GS20241	1





GRIFO MIXER • MIXER FAUCET • MIXER RUBINETTO • MELANGEUR

GOLDENSHIP


Grifo mezclador para agua fria y caliente. Fabricado en latón cromado. Giratorio y abatible. Puede instalarse dentro del fregadero, quedando la superficie totalmente libre.

Rotating tap. Made in chromed brass. Can be mounted inside the washbasin.

Rubinetto miscelatore acqua fredda e calda. In ottone cromato. Girevole. Può essere installato all'interno del lavandino, avendo così la superficie libera

Mélangeur d'eau froide et chaude. En laiton chromé. Pivotant et pliant il peut être installé à l'intérieur de l'évier, laissant la surface complètement libre.

REF	
GS20242	1





GOLDENSHIP


Grifo mezclador de agua fria y caliente. Para utilizar con bombas a presión. Fabricado en latón cromado con ducha extraible. Puede utilizarse en cocinas o baños.

Single hole mixer, chromed brass fitted. removable shower. For galley and bathroom. For use with water pressure pumps.

Miscelatore acqua fredda e calda. Da utilizzare con pompe a pressione. In ottone cromat con doccia estraibile. Si può utilizzare in cucina o in bagno.

Mélangeur d'eau froide et chaude. Utilisation avec des groupes d'eau sous pression. En laiton chromé avec douchette amovible.

REF				
GS20239	1,5 m	180 mm	150 mm	1



BALDEO • DECK WASH • LAVAGGIO • LAVAGE

PISTOLA BALDEO • DECK WASH PISTOL • PISTOLA LAVAGGIO • PISTOLET DE LAVAGE

Pistola de baldeo con adaptador. Deck wash shower head with adapter. Pistola lavaggio con adattatore. Pistolet de lavage avec adaptateur.

GLENDINNING

REF
GLE99593-DW



THWDN-2 — Lanza straight Lancia Lance — 1



Manguera con racors y pistola. Hose with racors and pistol nozzle. Tubo con raccordi e pistola Tuyau rétractable avec raccords et pistolet de lavage.

REF		
THWDH-15WB	4,6 m	1



TOMA DE AGUA • WASH DOWN FITTING • INGRESSO ACQUA • RACCORD DE LAVAGE

Toma de agua para la manguera de baldeo. Rosca exterior standard de jardinería. Standard garden hose threads. Ingresso acqua per lavaggio. Filetto esterno standard Entrée d'eau pour le lavage. Filetage pour tuyau d'arrosage standard.

REF		Ø EXT	
THWDV-1CP	3/4" = 19 mm	2 1/4" = 57 mm	1



Toma de agua dulce para cubierta. Fabricado en acero inox AISI-316. Water inlet for water at dockside. Made of 316 cast stainless steel. Ingresso acqua dolce. In acciaio inox AISI-316. Entrée d'eau pour l'eau du quai. Fabriqué en inox 316 .

REF		
GS30357	2 3/4" = 70 mm	1

AISI 316




BOMBA DE AGUAS GRISES • GRAY WATER PUMP • POMPA ACQUE GRIGIE • POMPE À EAU GRISE


SANIMARINE PUMP - SFA

Imprescindible para instalar una ducha o un lavabo. Essential to install a shower or sink. Indispensabile per installare una doccia o un lavandino. Indispensable pour installer une douche ou un lavabo.

REF		MÁX.		KG	AxBxC (mm)		
SFA0200010A	12 V	4 m	70 L/min, Imax=28A, Pmax=340 W	3,5kg	146 x 166 x 359	2 x 40 mm	22 - 32 mm
SFA0200020A	24 V		80 L/min, Imax = 28A, Pmax=360 W				










SANICUBIC 2 CLASSIC - SFA

Estación de bombeo general destinada a evacuar las aguas residuales de varios cuartos de baños y/o cocinas equipado con aparatos sanitarios de todo tipo: inodoros, urinarios, duchas, bañeras, lavabos, fregaderos, lavadoras, lavavajillas, etc. General pumping station designed to evacuate wastewater from several bathrooms and/or kitchens equipped with sanitary appliances of all types: toilets, urinals, showers, bathtubs, washbasins, sinks, washing machines, dishwashers, etc... Stazione generale di pompaggio progettata per evacuare le acque reflue da più bagni e/o cucine dotate di apparecchi sanitari di tutti i tipi: WC, orinatoi, docce, vasche da bagno, lavandini, lavandini, lavatrici, lavastoviglie, ecc... Station de pompage générale conçue pour évacuer les eaux usées de plusieurs salles de bains et/ou cuisines équipées d'appareils sanitaires de tous types : toilettes, urinoirs, douches, baignoires, lavabos, éviers, machines à laver, lave-vaisselle, etc.

REF		MÁX.		KG	AxBxC (mm)		
SFA040000002	230 V	13 m	15 m³/h	35kg	490 x 516 x 687	40, 50, 100, 110 mm	50 mm





SANIMARIN MAXLITE+ – SFA


Acometida de agua:
- Bomba autocebante integrada.
- **Precaución:** No conecte el inodoor a un sistema de agua potable o de agua a presión a bordo.

Water connection:
- Integrated self-priming pump.
- Caution: Do not connect the toilet to a potable water or pressurized water system on board.

Collegamento idrico:
- Pompa autoadescante integrata.
- Attenzione: non collegare la toilette a un sistema di acqua potabile o pressurizzato a bordo.

Raccordement à l'eau :
- Pompe auto-amorçante intégrée.
- Attention : Ne raccordez pas les toilettes à un système d'eau potable ou d'eau sous pression à bord.

REF		A x B x C (mm) E x F (mm)	KG	
SFASBMPLUS12V	12 V	354 x 399 x 358 x 417 283 x 145	8 kg	38 mm / 25 mm
SFASBMPLUS24V	24 V			





SANIMARIN MAXLITE+S – SFA


Acometida de agua:
- Agua presurizada a bordo.

Water connection:
- Pressurized water on board.

Collegamento idrico:
- Acqua pressurizzata a bordo.

Raccordement à l'eau :
- Eau sous pression à bord.

REF		A x B x C (mm) E x F (mm)	KG	
SFASNMXSIE12V	12 V	354 x 399 x 358 x 417 283 x 145	8 kg	38 mm / 25 mm
SFASNMXSIE24V	24 V			





SANIMARIN 31 – SFA


Acometida de agua:
- Agua presurizada a bordo (1,7 bar y 11L/min).

Water connection:
- Pressurized water on board (1.7 bar and 11L/min).

Collegamento idrico:
- Acqua pressurizzata a bordo (1,7 bar e 11 l/min)

Raccordement à l'eau :
- Eau sous pression à bord (1,7 bar et 11L/min).

REF			A x B x C (mm) E x F (mm)	KG	
SFASN3112VLC	31 CONFORT	12 V	340 x 370 x 250 x 430 240 x 317,5	17 kg	38 mm / 25 mm
SFASN3124VLC		24 V			
SFASN3112VCLAV08	31 LUXE	12 V			
SFASN3124VCLAV		24 V			





31 CONFORT



31 LUXE



SANIMARIN 32 – SFA


Acometida de agua:
- Agua presurizada a bordo
(1,7 bar y 11 L/min).


Water connection:
- Pressurized water on board
(1.7 bar and 11 L/min).

Collegamento idrico:
- Acqua pressurizzata a bordo
(1,7 bar e 11 l/min)

Raccordement à l'eau :
- Eau sous pression à bord
(1,7 bar et 11 L/min).

REF			A x B x C (mm)	KG	
SFASN3212VCLAVSFA	32 LUXE	12 V	370 x 365 x 430	19 kg	38 mm / 25 mm







32 LUXE



SANIMARIN 43 – SFA


Acometida de agua:
- Agua presurizada a bordo
(1,7 bar y 11 L/min).


Water connection:
- Pressurized water on board
(1.7 bar and 11 L/min).

Collegamento idrico:
- Acqua pressurizzata a bordo
(1,7 bar e 11 l/min)

Raccordement à l'eau :
- Eau sous pression à bord
(1,7 bar et 11 L/min).

REF			A x B x C (mm) E x F (mm)	KG	
SFASNC43LUXEPG12V SFASNC43LUXEPG24V	LUXE	12 V 24 V	464 x 240 x 415 440 x 400	23 kg	38 mm / 25 mm







SANIMARIN EXCLUSIVE MEDIUM – SFA


Acometida de agua:
- Agua presurizada a bordo
(1,7 bar y 11 L/min).


Water connection:
- Pressurized water on board
(1.7 bar and 11 L/min).

Collegamento idrico:
- Acqua pressurizzata a bordo
(1,7 bar e 11 l/min)

Raccordement à l'eau :
- Eau sous pression à bord
(1,7 bar et 11 L/min).

REF			A x B x C (mm) D x E x F (mm)	KG	
SFASN1000559	31 COMFORT	12 V	480 x 355 x 522 255 x 380 x 430	26 kg	38 mm / 25 mm
SFASN1000560		24 V			
SFASN1000555	LUXE	12 V			
SFASN1000556		24 V			







31 CONFORT



LUXE



INODORO MANUAL • MANUAL TOILET • WC MARINO MANUALE • WC MANUEL

SEAFLO

REF				KG		
SFMTM01	331,5 mm	330 mm	415 mm	9,6 kg	3/4"	1 1/2"

BOMBA MANUAL
MANUAL PUMP
POMPA MANUALE
POMPE MANUELLE

REF
SFMTP03





INODORO ELÉCTRICO • ELECTRIC TOILET • WC ELETTRICO • WC ELECTRIQUE

SEAFLO

Tazón de cerámica, asiento de madera con acabado de esmalte al horno
Ceramic bowl, wood seat with baked enamel finish
Ciotola in ceramica, sedile in legno con finitura smaltata al forno
Cuvette en céramique, abattant en bois avec finition émail cuit

REF					KG		
SFMTE101	12 V	350 mm	330 mm	468 mm	11 kg	3/4"	1"
SFMTE201	24 V	350 mm	330 mm	468 mm	11 kg	3/4"	1"

BOMBA
PUMP
POMPE
POMPE

REF	
SFMTP101	12 V
SFMTP201	24 V





REF				KG		
SFMTE101R	355 mm	360 mm	492 mm	15,9 kg	3/4"	1"

KIT RECAMBIO
REPLACEMENT KIT
KIT DI SOSTITUZIONE
KIT DE REMPLACEMENT

REF
SFMTK101





SEAFLO

Tazón de cerámica, asiento de madera con acabado de esmalte al horno | Ceramic bowl, wood seat with baked enamel finish | Ciotola in ceramica, sedile in legno con finitura smaltata al forno | Cuvette en céramique, abattant en bois avec finition émail cuit

REF							
SFTME102	12 V	323 mm	330 mm	415 mm	11,5 kg	3/4"	1 1/2"
SFTME202	24 V	323 mm	330 mm	415 mm	11,5 kg	3/4"	1 1/2"



KIT CONVERSIÓN ELÉCTRICO
ELECTRIC CONVERSION KIT
KIT DI CONVERSIONE ELETTRICA
KIT DE CONVERSION ELECTRIQUE



REF	
SFMTP102	12 V
SFMTP202	24 V



REF						
SFMTE102R	334,8 mm	463,3 mm	482,3 mm	17,16 kg	3/4"	1 1/2"
SFMTE202R	334,8 mm	463,3 mm	482,3 mm	17,16 kg	3/4"	1 1/2"

INODORO ELÉCTRICO QF • ELECTRIC TOILET QF • WC ELETTRICO QF • WC ELECTRIQUE QF

SEAFLO

REF							
SFMTE103R	FRESH	359,2 mm	356 mm	484 mm	16 kg	3/4"	1"
SFMTE203R	WATER	359,2 mm	356 mm	484 mm	16 kg	3/4"	1"
SFMTE104R	SEA	359,2 mm	356 mm	484 mm	17,8 kg	3/4"	1"
SFMTE204R	WATER	359,2 mm	356 mm	484 mm	17,8 kg	3/4"	1"





SFMTE103R
SFMTE203R

REF	
SFMTP104	12 V
SFMTP204	24 V





SFMTE104R
SFMTE204R

VÁLVULA SOLENOIDE • SOLENOID VALVE
VALVOLA SOLENOIDE • VALVE SOLÉNOÏDE

REF	
SFSV101	12 V
SFSV201	24 V



BOMBA QF • RINSE PUMP QF • POMPA QF • POMPE RINÇAGE QF

REF				
SFDP104005043T	15 l/min 4 GPM	12 V	13 A	50 / 3.45 PSI/BAR
SFDP204005043T	15 l/min 4 GPM	24 V	7 A	50 / 3.45 PSI/BAR



PANEL DEL INTERRUPTOR • SWITCH PANEL
PANNELLO INTERRUTTORI • PANNEAU D'INTERRUPTEURS

SEAFLO

REF		
SFSP01503	12 V / 24V	95x57 mm



SEAFLO

REF		
SFSP01504	12 V / 24V	117x80 mm



TAPA WC • SEAT COVER WC • COPPERCHIO WC • COUVERCLE WC

SEAFLO

NEW!

REF	
SFMTK0102	REGULAR
SFMTK0103	COMPACT



SFMTK0102



SFMTK0103


NEW!

KIT AGUA ENTRADA • WATER INLET ASSEMBLY
KIT ACQUA INGRESSO ASSIEME • KIT ENTRÉE EAU

SEAFLO

NEW!


REF
SFMTK0104



KIT AGUA SALIDA • WATER OUTLET ASSSEMBLY
KIT ACQUA USCITA • KIT SORTIE EAU

SEAFLO

REF
SFMTK0105



NEW!

DESAGÜE CHEQUE VÁLVULA • DRAIN CHECK VALVE
SCARICO CONTROLLO VALVOLA • DRAIN CONTRÔLE VALVE

SEAFLO

NEW!


REF
SFMTK0210



CODO • ELBOW • GOMITO • COUDE

SEAFLO

REF
SFMTK0209



NEW!

BASE VÁLVULA JUNTA • BASE VALVE GASKET
BASE VALVOLA GUARNIZIONE • JOINT DE BASE VALVE


SEAFLO

NEW!

REF
SFMTK0106
SFMTK0207



SFMTK0106



SFMTK0207

WC BASE • TOILET BASE • WC BASE • WC BASE

SEAFLO

REF
SFMTK0208



NEW!

SELLO • SEAL • GUARNIZIONE • JOINT

SEAFLO

NEW!

REF
SFMTK0211



TAPA • COVER • COPERCHIO • COUVERCLE

SEAFLO

REF
SFMTK0212




NEW!

FILTRO DE CARBON ACTIVO • TANK VENT FILTER • FILTRO DI CARBONE ATTIVO • FILTRE AU CHARBON ACTIF

SEAFLO

REF
SFVF01K
SFVF02
SFVF03



SFVF01K SFVF02 SFVF03

NEW!

GOLDENSHIP

Intercalar en la manguera de ventilación del depósito de aguas negras. Elimina los malos olores. Fabricado en aluminio y nylon con terminales para manguera de 20 - 25 mm.

lit removes bad odours. Made of aluminium and nylon. Fitted with rubber coated stainless steel straps for bulkhead mounting. With female hose adaptors 1/2".

Mettere nel tubo di ventilazione del deposito delle acque nere. Elimina i cattivi odori. In alluminio e nylon con terminali per tubi de 20-25mm.

Placer dans le tuyau de ventilation du réservoir de rétention. Élimine les mauvaises odeurs. En aluminium et nylon avec raccords pour tuyaux de 20-25 mm.

REF		
GS50037	250 x Ø 50 mm	1





SEAFLO

Ligero y duradero. Diseño compacto. Asiento grande y cómodo. No requiere conexiones externas de agua.

Light weight and durable. Compact design. Large, comfortable seat. No external water connections required.

Leggero e durevole. Design compatto. Sedile ampio e comodo. Non sono necessari collegamenti esterni per acqua.

WC légère et durable. Facile à transporter et à placer n'importe. Siège large et confortable. Aucune connexion externe à l'eau.

REF				
SFPT1001	10 L	404 mm	353 mm	302 mm
SFPT2001	20 L	404 mm	353 mm	391 mm



SFPT1001



SFPT2001

THETFORD

Inodoro portátil con depósito hermético. Asiento y tapa desmontable para facilitar la limpieza. Con bomba de pistón para limpiar la taza. Color blanco. **Con indicador de nivel y kit de anclaje**

Portable marine toilet with sealed valve that keeps odor in holding tank. Piston pump flushing fresh water to clean bowl. **With level indicator and hold down kit.**

WC chimico portatile con deposito ermetico. Tavoletta e coperchio smontabili per facilitarne la pulizia. Con pompa pistone per pulire la tazza. Colore bianco. **Con indicatore di livello.**

WC chimique portable avec réservoir étanche. Abattant amovible pour un nettoyage facile. Avec pompe à piston pour nettoyer la cuvette. Couleur blanche. **Avec indicateur de niveau.**

REF				
TF335	10 L	313 mm	342 mm	382 mm
TF365	21 L	414 mm	383 mm	427 mm

REF	PARA FOR PER POUR
TF92921111	TF335
TF92922111	TF165/365





TF335



TF365

THETFORD

Inodoro portátil con depósito hermético. Asiento y tapa desmontable para facilitar la limpieza. Con bomba de fuelle para limpiar la taza. Color blanco.

Portable marine toilet with sealed valve that keeps odor in holding tank. Bellorw pump flushing fresh water to clean bowl.

WC chimico portatile con deposito ermetico. Tavoletta e coperchio smontabili per facilitarne la pulizia. Con pompa a soffietto per pulire la tazza. Colore bianco.

WC chimique portable avec réservoir étanche. Abattant amovible pour un nettoyage facile. Avec pompe à piston pour nettoyer la cuvette. Couleur blanche.

REF				
TF145	12 L	330 mm	383 mm	422 mm
TF165	21 L	414 mm	383 mm	427 mm

REF	PARA FOR PER POUR
TF92922111	TF165/365





TF145



TF165

DETERGENTE PARA DEPÓSITOS • TANK CLEANER • DETERGENTE PER DEPOSITO ACQUE NERE • NETTOYANT POUR RESERVOIR D'EAUX NOIRES

THETFORD

Detergente desarrollado para el mantenimiento del depósito de aguas negras.

Specially made for waste holding tanks periodical maintenance.

Detergente per il mantenimento periodico del deposito di acque nere.

Détergent pour l'entretien périodique du réservoir d'eau noire.

REF		
TF41239	TANK CLEANER	1 L



DESODORANTE PARA LA TAZA • DEODORANT AND CONDITIONER • DEODORANTE PER LA TAZZA • DEODORANT RESERVOIR D'EAU CLAIRE

THETFORD

Desodorante perfumado, para la limpieza y protección de la taza.
Se mezcla en el depósito de agua limpia.

Deodorant and conditioner. Cleans and freshens toilets.

Deodorante profumato, per la pulizia e la protezione della tazza.

Déodorant parfumé, Nettoie et rafraîchit les toilettes.

REF		
TF30651CQ	AQUA-KERN GREEN CONCENTRADO	750 ml



DESODORANTES PARA DEPÓSITOS • HOLDING TANK DEODORANT • DEODORANTE PER LE ACQUE NERE • DEODORANT POUR LES EAUX NOIRES

THETFORD

REF		
TF41234	AQUA-KERN BLUE	2 L
TF30621CQ	AQUA-KERN CONCENTRADO	780 ml
TF30627CQ	AQUA-KERN BLUE LAVANDA CONCENTRADO	780 ml



TF41234



TF302621CQ



TF302627CQ

DESODORANTE DEPÓSITOS BIODEGRADABLE
HOLDING TANK DEODORANT BIODEGRADABLE
DEODORANTE PER LE ACQUE NERE BIODEGRADABILE
DEODORANT BIODEGRADABLE POUR RESERVOIR

THETFORD

REF		
TF30645CQ	AQUA-KERN GREEN CONCENTRADO	750 ml



LIMPIADOR DE DESAGÜES • DRAIN CLEANER
PULITORE DI SCARICO • POUR RESERVOIR D'EAUX USEES

THETFORD

REF		
TF30700CQ	GREY WATER FRESH CONCENTRADO	750 ml



KIT INDICADOR DE NIVEL • WASTE LEVEL INDICATOR • KIT INDICATORE LIVELLO • KIT INDICATEUR DE NIVEAU POUR EAUX NOIRES

GOLDENSHIP

Para depósitos de aguas negras.
Se compone de un transmisor con varillas de acero inox y panel de control con 4 niveles e indicador de «Full».
Sonda máxima: 25 cm.
Con certificación CE.


Warning panel waste tank level with pre-wired sender.
With 4 leds + full led indicators.
Max.depth: 25 cm.
CE certification.

Kit indicatore livello, per depositi acque nere.
Trasmettitore con aste in acciaio inox e pannello di controllo con 4 livelli e indicatore "Full".
Sonda massima 25cm.
Certificazione CE.

Kit indicateur de niveau, pour les eaux noires.
Emetteur avec tiges en inox et panneau de commande à 4 niveaux et indicateur "Full".
Sonde maximum 25cm.
Certification CE.

REF			
GS50038	12V	87 x 75 mm	1





INTERRUPTOR INODORO • TOILET SWITCH • INTERRUTTORE WC • INTERRUPTEUR POUR WC

GOLDENSHIP

Con retorno automático y magnetotérmico incorporado.

Watertight, automatic return toggle and built-in magnetotermic fuse

Con ritorno automatico e magnetotermico incorporato.


Avec retour automatique et disjoncteur magnéto-thermique intégré.

REF			
GS50017	12/24V 15A	80 x 60 mm	1



GOLDENSHIP

REF		
GS50018	12V 30A	1
GS50019	24V 15A	1



GS50018



GS50019

TAPON WC NYLON • DUMP CAP WC, NYLON
TAPPO WC IN NYLON • BOUCHON WC, NYLON

THETFORD

REF	
TF92906111	1



PAPEL ESPECIAL INODORO • TOILET TISSUE
CARTA INODORE • PAPIER TOILETTE SANS ODEU

THETFORD

Rápida disolución.
Ayuda a prevenir los atascos.
4 rollos de 2 capas.
Biodegradable.

Rapida dissolvenza.
4 rotoli di circa 2 strati.
Biodegradabile.


Prevents clogging by rapidly dissolving in holding tanks.
2 ply.
Biodegradable

Dissolution rapide dans les réservoirs de rétention.
2 plis.
Biodegradable.

REF	
TF202240	AQUA SOFT



	REF					PAG
1	GS50040	Depósito de aguas negras 50 L	Waste tank 50 L	Deposito acque nere 50 L	Réservoir d'eaux noires 50 L	139
1	GS50041	Depósito de aguas negras 75 L	Waste tank 75 L	Deposito acque nere 75 L	Réservoir d'eaux noires 75 L	139
1	GS50045	Depósito de aguas negras 100 L	Waste tank 100 L	Deposito acque nere 100 L	Réservoir d'eaux noires 100 L	139
1	GS50042	Depósito de aguas negras 47 L R	Waste tank 47 L R	Deposito acque nere 47 L R	Réservoir d'eaux noires 47 L R	139
1	GS50043	Depósito de aguas negras 78 L R	Waste tank 78 L R	Deposito acque nere 78 L R	Réservoir d'eaux noires 78 L R	139
1	GS50044	Depósito de aguas negras 130 L R	Waste tank 130 L R	Deposito acque nere 130 L R	Réservoir d'eaux noires 130 L R	139
2	GS50038	Kit indicador nivel	Waste level indicator	Kit indicatore livello	Kit indicateur de niveau	451
3	GS30252	Entronque Macho 3/8" 16 mm	Hose adaptor (Male) 3/8" 16 mm	Adattatore maschio 3/8" 16mm	Adaptateur mâle 3/8" 16mm	106
4	GS30255	Entronque Hembra 1/2" 15 mm	Hose adaptor (Female) 1/2" 15 mm	Adattatore femmina 1/2" 15mm	Adaptateur femelle 1/2" 15mm	107
5	SFVF01K	Filtro carbón activo	Carbon filter	Filtro carbone attivo	Filtre à charbon actif	453
6	GS31152	Respiradero tanque16 mm	Tank vent 16 mm	Sfiatto 16mm	Event 16mm	141
7a	GS31110	Toma de cubierta "Waste" Inox	Deck plate "Waste" Sainless steel	Tappo di imbarco Waste inox	Nable pour eaux noires en inox	377
7b	GS31104	Toma de cubierta "Waste" Latón cromado	Deck plate "Waste" chromed bronze	Tappo di imbarco Waste ottone cromato	Nable pour eaux noires en laiton chromé	378
7c	GS31107	Toma de cubierta "Waste" Latón cromado	Deck plate "Waste" chromed bronze	Tappo di imbarco Waste ottone cromato	Nable pour eaux noires en laiton chromé	377
8a	GS20070	Válvula 3 vías 38 mm	"Y" valve 38 mm	Valvola a 3 vie 38mm	Vanne 3 voies 38mm	106
8b	GS20072	Válvula 3 vías 38 mm	"Y" valve 38 mm	Valvola a 3 vie 38mm	Vanne 3 voies 38mm	106
8c	SFYV01	Válvula 3 vías 38 mm	"Y" valve 38 mm	Valvola a 3 vie 38mm	Vanne 3 voies 38mm	106
9	GS50032	Válvula anti-sifón 25 mm	Vented loop 25 mm	Valvola anti sifone 25mm	Vanne anti siphon 25mm	106
10	SFMP112001	Bomba trituradora 12V Seaflo	Macerator pump 12V Seaflo	Pompa maceratrice 12V Seaflo	Pompe macératrice 12V Seaflo	88
10	SH3200-001	Bomba trituradora 12V Shurflo	Macerator pump 12V Shurflo	Pompa maceratrice 12V Shurflo	Pompe macératrice 12V Shurflo	88
11	GS30251	Entronque (Macho)1-1/2" 38 mm	Hose adaptor (Male) 1-1/2" 38 mm	Adattatore maschio 1-1/2" 38mm	Adaptateur mâle 1-1/2" 38mm	106
12	GS30134	Entronque (Macho) 1" 25 mm	Hose adaptor (Male) 1" 25 mm	Adattatore maschio 1" 25mm	Adaptateur mâle 1" 25mm	106
13	GS30013	Válvula de bola 1"	Ball valve 1"	Valvola a sfera 1"	Vanne à sphère 1"	99
14	GS30053	Pasacascos latón 1"	Thru hull scupper 1"	Passascafo ottone 1"	Passe coque en laiton 1"	101
		Para mangueras ver página 117	For hoses see page 117	Per i tubi flessibili vedere pagina 117	Pour les tuyaux, voir page 117	



SEGURIDAD SAFETY SICUREZA SECURITE

GOLDENSHIP

OCEANSOUTH

Reflexite



Sea Origin



CHALECO SALVAVIDAS • LIFEJACKET
GIUBBOTTO SALVAGENTE • GILET DE SAUVETAGE

CHALECOS Y LUZ SOLAS • LIFEJACKET & LIGHT SOLAS • GIUBBOTTO E LUCE SOLAS • GILET DE SAUVETAGE ET LAMPE SOLAS

GOLDENSHIP

Chaleco de peto. Fabricado con tejido ignífugo de poliamida y espuma de polietileno expandida.

Lifejacket simple and functional. Made of soft expanded foam and polyamide fabric. With bands in waist.

Giubbotto salvagente in poliamide e spima di poliuretano espansa.

Gilet de sauvetage en polyamide et âme en mousse polyuréthane

REF	
GS80147	JUNIOR
GS80148	ADULTO ADULT ADULTO ADULTE
GS80070	LUZ LIGHT LUCE LAMPE



GS80070



GS80147



GS80148

CHALECO SALVAVIDAS • LIFEJACKET • GIUBBOTTO SALVAGENTE • GILET DE SAUVETAGE

GOLDENSHIP

Chaleco completo con cierre anterior por cremallera. Fabricado con tejido ignífugo de poliamida y espuma de polietileno de celula cerrada. Con silbato y cintas reflectantes.

Lifejacket with zipper closure, leg loop strap and buckle for extra safety. Made of soft expanded foam and polyamide fabric.

Giubbotto completo con chiusura anteriore per zip. In tessuto ignifugo di poliamide. Sottogamba regolabile per mantenere il giubbotto nella posizione corretta. Con fischietto e strisce riflettenti.

Gilet intégral avec fermeture zippée sur le devant. En tissu polyamide ignifuge. Sous-jambe réglable pour maintenir le gilet dans la bonne position. Avec sifflet et bandes réfléchissantes.

REF	KG	FLOTABILIDAD BOUYANCY GALLEGGIABILITÀ FLOTTABILITE	PECHO CHEST PETTO POITRINE
GS80150	5-10 kg	30N	57 cm
GS80151	10-15 kg	30N	60 cm
GS80152	10-20 kg	30N	65 cm
GS80153	20-30 kg	40N	60-70 cm
GS80154	60-40 kg	50N	65-77 cm
GS80155	40-60 kg	70N	70-90 cm
GS80156	60-70 kg	80N	80-95 cm
GS80157	70-90 kg	100N	90-115 cm
GS80158	90 kg+	100N	115 cm +

EN395 / ISO 12402-4 / 100N



GOLDENSHIP

Fabricado con tejido ignífugo de poliamida y espuma de polietileno expandida.

Lifejacket simple and functional. Made of soft expanded foam and polyamide fabric.

Giubbotto salvagente in poliamide e spima di poliuretano espansa.

Gilet de sauvetage en polyamide et âme en mousse polyuréthane

REF	TALLA SIZE TAGLIA TAILLE	KG	FLOTABILIDAD BOUYANCY GALLEGGIABILITÀ FLOTTABILITE	PECHO CHEST PETTO POITRINE
GS80012	Junior	15-40 kg	100N	60-80 cm
GS80013	Adulto Adult Adulto Adulte	40kg+	100N	80-125 cm
GS80014	Junior	15-40 kg	150N	60-80 cm
GS80017	Adulto Adult Adulto Adulte	40kg+	150N	80-125 cm



EQUIPO DE SEGURIDAD • SAFETY SET • KIT COMPLETO • SAC D'ARMEMENT

GOLDENSHIP

Equipo en bolsa, compuesto por:
4 ó 6 chalecos,
1 bocina de aerosol,
1 espejo de señales,
1 achicador
1 bandera española.

Basic safety set in a bag, contains:
4 or 6 lifejackets,
1 gas horn,
1 signaling mirror,
1 bailer
1 Spanish flag.

Kit completo borsa con:
4 o 6 giubbotti,
1 trombetta acustica,
1 eliografo (SOS),
1 sassola
1 bandiera spagnola.

Sac d'armement avec:
4 ou 6 gilets,
1 corne de brume,
1 miroir de signalisation,
1 écope
1 drapeau espagnol.

REF	CHALECO LIFEJACKET GIUBBINI GILET
GS80030	4 x 100N
GS80031	6 x 100N
GS80028	4 x 150N
GS80029	6 x 150N






CHALECO HINCHABLE • INFLATABLE LIFEJACKET • GIUBBOTTO GONFIABILE • GILET GONFLABLE

GOLDENSHIP

Chaleco hinchable con activación automática y manual.
Arnés de seguridad integrado y anilla para línea de seguridad.

Lifejacket automatic self-inflating and manual. With deck safety harness and ring for safety line.

Giubbotto gonfiabile con attivazione automatica e manuale.Imbracatura di sicurezza integrata.

Gilet gonflable à activation automatique et manuelle, harnais de sécurité intégré.

REF		KG	FLOTABILIDAD BOUYANCY GALLEGGIABILITÀ FLOTTABILITE	PECHO CHEST PETTO POITRINE
GS80159		40kg+	150N	55-140 cm
GS80160		40kg+	150N	55-140 cm
GS80161		40kg+	150N	55-140 cm
GS80162		40kg+	300N	55-140 cm



GS80159
GS80160
GS80161

EN396 / ISO 12402-3



GS80162

EN399 / ISO 12402-2

KIT DE RECARGA DE CO_2
RE-ARMING CO_2 KIT
KIT RICARICA CO_2
KIT RECHARGE CO_2

REF		PARA FOR PER POUR	
GS80163	33 g	150N	1
GS80164	60 g	275N	1



LUZ PARA CHALECOS • LIFEJACKET LIGHT • LUCE PER GIUBBOTTO • LAMPE POUR GILET

GOLDENSHIP

REF	
GS80070	ALCALINA
GS80071	LITIUM



GS80070



GS80071

ARO SALVAVIDAS HOMOLOGADO • RING LIFEBUOY • SALVAGENTE OMOLOGATO • BOUEE COURONNE HOMOLOGUEE

GOLDENSHIP

Fabricado en polietileno moldeado con interior de espuma de poliuretano expandido.

Made in blow pressed polyethylene and inside filling with expanded polyurethane.

In polietilene, con interno in spuma di poliuretano espanso.

En polyéthylène, avec intérieur en mousse polyuréthane.

REF	Ø EXT	Ø IN	KG
GS80007	75 cm	44 cm	2,8 kg
GS80001	65 cm	40 cm	2,5 kg

SOLAS 74(83)
IMO A689(17)
Directiva CE 96/98





REF	(mts)
GS80074	30

GS80074



CUERDA FLOTANTE DE SEGURIDAD • SAFETY LINE FLOATING ROPE
CIMA GALLEGGIANTE REGOLAMENTARE • LIGNE DE SÉCURITÉ FLOTTANTE

NEW!

Sea Origin

Cabo flotante naranja de seguridad para aros salvavidas en madeja de 30 m, fabricado en Levilene con trenzado estándar.

Orange floating safety rope for ring lifebuoys in 30 m coil, made of Levilene with standard braid.

Cima galleggiante arancione di sicurezza per salvagenti anulari in matassa da 30 metri, realizzata in levilene con trecciatura standard.

Ligne flottante de sécurité orange pour bouées couronnes en écheveau de 30 m, fabriquée en Levilene avec tressage standard.

		Ø
SEA00225	30 m	6 mm
SEA00226	30 m	8 mm



ARO SALVAVIDAS • RING LIFEBUOY • SALVAGENTE • BOUEE COURONNE

GOLDENSHIP

Fabricado en poliestireno expandido con recubrimiento exterior de PVC.

Inside polyestyrene, entirely covered by welded PVC .

In polistirolo espanso con copertura esterna in PVC bianco.

En polystyrène expansé avec revêtement extérieur en PVC blanc.

REF	Ø EXT	Ø IN	KG
GS80002	60 cm	35 cm	650 gr



SALVAVIDAS HERRADURA • HORSESHOE LIFEBUOY • SALVAGENTE FERRO DI CAVALLO • BOUEE FER A CHEVAL

GOLDENSHIP

Fabricado en espuma celular PVC color naranja. Cierre con cremallera de nylon.

Manufactured in soft cellular foam with orange PVC coated nylon zipped cover.

Fabbricato in polietilene con rivestimento esterno in PVC arancione. Chiusura con zip in nylon.

Fabriqué en polyéthylène avec revêtement extérieur en PVC orange. Fermeture zippée en nylon.

REF	KG
GS80003	600 gr



SOPORTE ARO SALVAVIDAS • LIFEBUOY HOLDER
SUPPORTO SALVAGENTE • SUPPORT BOUEE COURONNE

GOLDENSHIP

Contruido en varilla de acero inox, con fijación de nylon.

Made of stainless steel wire, nylon fix.

Con asta in acciaio inox, fissaggio in nylon.

Avec tige en inox et fixation en nylon.

REF		
GS80041	22-25 mm	1



SOPORTE HERRADURA • HORSESHOE HOLDER
SUPPORTO FERRO DI CAVALLO • SUPPORT POUR BOUEE FER A CHEVAL

GOLDENSHIP

Contruido en varilla de acero inox, con fijación de nylon.

Made of stainless steel wire, nylon fix.

Con asta in acciaio inox, fissaggio in nylon.

Avec tige en inox et, fixation en nylon.

REF			
GS80040	42 x 35 cm	22-25 mm	1



EXTINTOR Y BALDE • FIRE EXTINGUISHER AND BUCKET
ESTINTORI E SECCHIELLO • EXTINCTEUR ET SEAU

EXTINTOR • FIRE EXTINGUISHER • ESTINTORE • EXTINCTEUR

GOLDENSHIP

Extintores portátiles de polvo seco.

Stored pressure portable fire extinguisers. Powder.

Estintore portatile a polvere.

Extincteur portatif à poudre.

REF		(mm)	FOC ABC
GS80051	6 kg	150 x 520	34 A 183 B C

Directiva 97/23/EC 96/98/EC MED



GOLDENSHIP

Extintores portátiles de polvo seco. Cuerpo de aluminio.

Stored pressure portable fire extinguisers. aluminium cylinder. Powder.

Estintore portatile a polvere. Corpo in alluminio.

Extincteur portatif à poudre. Corps en aluminium.

REF		(mm)	FOC ABC
GS80057	1 kg	80 x 290	5 A 34 B
GS80058	2 kg	110 x 370	13A 89B

Directiva 97/23/EC 96/98/EC MED



GS80058



GS80057

EXTINTOR DISPARO AUTOMÁTICO • FIRE EXTINGUISHER. AUTOMATIC OPERATION • ESTINTORE AUTOMATICO • EXTINCTEUR AUTOMATIQUE

GOLDENSHIP

Extintores de polvo seco. Se dispara automáticamente a los 79ºC.

Stored pressure fire extinguisers. Automatic discharge (heat activated) at 79ºC.

Estintore a polvere. Si aziona automaticamente ai 79°C.

Extincteur à poudre. Il se déclenche automatiquement à 79 ° C.

REF		(mm)	m³	FOC
GS80121	2 KG	110 x 370	2	A B C
GS80124	6 kg	150 x520	6	A B C



GS80121

GS80124

BALDE CONTRA INCENDIOS • FIRE BUCKET • SECCHIELLO ANTI INCENDIO • SEAU INCENDIE

GOLDENSHIP

Metálico. Con la palabra «FUEGO» pintada.

Galvanized and painted metal. With «FUEGO» painted.

Metallico. Con la parola "FUEGO" pitturata.

Métal galvanisé et peint. Avec "FUEGO" peint.

REF
GS80110



RECAMBIOS MARINOS

PRIMEROS AUXILIOS • FIRST AID KIT • PRIMO SOCCORSO • PREMIER SECOURS

BOTIQUINES HOMOLOGADOS • FIRST AID KITS • KIT PRIMO SOCCORSO • KIT PREMIER SECOURS

GOLDENSHIP

REF	ZONA NA	(cm)
GS80085	Nº4	26 x 22 x 7
GS80083	C (30 mil)	38 x 33 x 9
GS80084	C (60 mil)	39 x 31 x 14

Zona 5, zona de navegación en aguas costeras. Navegación en la cual la embarcación no se aleje más de 5 millas de un abrigo o playa accesible. Maletín PVC. Medidas aprox. 26 x 22 x 7.

Zone 5, navigation zone in coastal waters. Navigation in which the boat does not move more than 5 miles from an accessible shelter or beach. PVC briefcase. Measurements approx. 26x22x7.

Zona 5, zona di navigazione nelle acque costiere. Navigazione in cui l'imbarcazione non si allontana più di 5 miglia da un riparo o da una spiaggia accessibile. Valigetta in PVC. Misure ca. 26x22x7.

Zone 5, zone de navigation dans les eaux côtières. Navigation dans laquelle le bateau ne s'éloigne pas de plus de 5 milles d'un abri ou d'une plage accessible. Mallette en PVC. Mesures env. 26x22x7.

GS80085



Para embarcaciones con tripulación contratada que realicen navegación hasta 10 millas de la costa.
ZONA 2. ZONA DE NAVEGACION EN ALTA MAR. Navegación en la zona comprendida entre la costa y la línea paralela a la misma trazada 60 millas.
Orden 339/2021, 18 Mayo
ZONA 1. ZONA DE NAVEGACION OCEANICA. Zona de navegación ilimitada.

For vessels with hired crew that navigate up to 10 miles from the coast.
ZONE 2. NAVIGATION AREA ON THE HIGH SEA. Navigation in the area between the coast and the line parallel to it for 60 miles.
Order 339/2021, May 18
ZONE 1. OCEANIC NAVIGATION ZONE. Unlimited navigation area.

Per le navi con equipaggio assunto che navigano fino a 10 miglia dalla costa.
ZONA 2. AREA DI NAVIGAZIONE IN ALTO MARE. Navigazione nella zona compresa tra la costa e la linea ad essa parallela per 60 miglia.
Ordinanza 339/2021, 18 maggio
ZONA 1. ZONA DI NAVIGAZIONE OCEANICA. Area di navigazione illimitata.

Pour les navires avec équipage embauché qui parcourent jusqu'à 10 milles de la côte.
ZONE 2. ZONE DE NAVIGATION EN HAUTE MER. Navigation dans la zone comprise entre la côte et la ligne parallèle à celle-ci sur 60 milles.
Ordonnance 339/2021, 18 mai
ZONE 1. ZONE DE NAVIGATION OCÉANIQUE. Zone de navigation illimitée.

GS80083



ZONA 4. ZONA DE NAVEGACION EN AGUAS COSTERAS. Navegación en la zona comprendida entre la costa y la línea paralela a la misma trazada a 12 millas.
ZONA 3. ZONA DE NAVEGACION EN ALTA MAR. Navegación en la zona comprendida entre la costa y la línea paralela a la misma trazada a 25 millas.
ZONA 2. Navegación en la zona comprendida entre la costa y la línea paralela a la misma trazada 60 millas.
ZONA 1. ZONA DE NAVEGACION OCEANICA. Zona de navegación ilimitada.
Orden 339/2021, 18 Mayo.

ZONE 4. NAVIGATION AREA IN COASTAL WATERS. Navigation in the area between the coast and the line parallel to it, drawn 12 miles away.
ZONE 3. NAVIGATION AREA ON THE HIGH SEA. Navigation in the area between the coast and the line parallel to it drawn at 25 miles.
ZONE 2. Navigation in the area between the coast and the line parallel to the same route 60 miles.
ZONE 1. OCEANIC NAVIGATION ZONE. Unlimited navigation area.
Order 339/2021, May 18.

ZONA 4. AREA DI NAVIGAZIONE NELLE ACQUE COSTIERE. Navigazione nella zona compresa tra la costa e la linea ad essa parallela, tracciata a 12 miglia di distanza.
ZONA 3. AREA DI NAVIGAZIONE IN ALTO MARE. Navigazione nella zona compresa tra la costa e la linea parallela ad essa tracciata a 25 miglia.
ZONA 2. Navigazione nell'area compresa tra la costa e la linea parallela alla stesso percorso 60 miglia.
ZONA 1. ZONA DI NAVIGAZIONE OCEANICA. Area di navigazione illimitata.
Ordinanza 339/2021, 18 maggio.

ZONE 4. ZONE DE NAVIGATION DANS LES EAUX CÔTIÈRES. Navigation dans la zone comprise entre la côte et la ligne parallèle à celle-ci, tracée à 12 milles.
ZONE 3. ZONE DE NAVIGATION EN HAUTE MER. Navigation dans la zone comprise entre la côte et la ligne parallèle à celle-ci tracée à 25 milles.
ZONE 2. Navigation dans la zone comprise entre la côte et la ligne parallèle à la même itinéraire 60 milles.
ZONE 1. ZONE DE NAVIGATION OCÉANIQUE. Zone de navigation illimitée.
Ordonnance 339/2021, 18 mai

GS80084



MANTA ISOTERMICA • EMERGENCY BLANCKET
COPERTA ISOTERMICA • COUVERTURE DE SURVIE

GOLDENSHIP

Fabricada en lámina de aluminio.

Made of aluminum sheet.

Coperta isotermica. Foglio alluminio

Fabriqué en papier d'aluminium.

REF	(cm)	
GS80095	160 x 210	1



CINTA ANTIMAREO • WRIST BANDS • POLSINI • BRACELET ELASTIQUE

GOLDENSHIP

Cintas elásticas para prevenir mareos.

Marine wrist bands to prevent sea sickness.

Polsini contro il mal di mare.

Bracelet contre le mal de mer.

REF	
GS80093	1



ACCESORIOS • ACCESSORIES • ACCESSORI • ACCESSOIRES

KIT DE ESPICHES • PLUGS KIT • CONI TURAFALLA • KIT PINOCHES

GOLDENSHIP

Juego de 10 espiches de madera.

Set of 10 wood conical plugs.

Kit da 10 coni.

Kit de10 pinoches en bois.

REF		
GS80076	8-38 mm	1



SEGURIDAD • SAFETY • SICUREZA • SECURITÉ

RECAMBIOS MARINOS

ESPEJO DE SEÑALES DE PLÁSTICO • SIGNALING MIRROR IN PLASTIC
ELIOGRAFO • MIROIR DE SIGNALISATION EN PLASTIQUE

GOLDENSHIP

REF	Ø (mm)	
GS80075	85	1




CINTA REFLECTANTE SOLAS • REFLECTIVE TAPE SOLAS
NASTRO RIFLETTENTE SOLAS • RUBAN REFLECHISSANT SOLAS

Reflexite – GOLDENSHIP

Cinta reflectante SOLAS. Adhesiva. | Reflective safety tape SOLAS. Adhesive. | Nastro riflettente SOLAS. Adesivo. | Ruban adhésif réfléchissant SOLAS.

REF		
GS80008	50 mm	45,7 m




ANCLA DE CAPA • SEA ANCHOR DROGUE • ANCORA GALLEGGIANTE • ANCRE FLOTTANTE

OCEANSOUTH

Ancla flotante, fabricada en tejido de PVC reforzado. Cinchas de 25 mm. | Floating anchor. Made in reinforced PVC fabric. Nylon straps 25 mm. | Ancora galleggiante in PVC rinforzato. Fibbia da 25mm. | Ancre flottante en PVC renforcé. Sangle en nylon de 25 mm.

REF		A (cm)	B (cm)
OCE10071	4,6 m	60	53
OCE10072	6 m	80	70
OCE10073	7,6 m	107	110
OCE10074	9 m	135	140





CAMPANA • SHIP BELL • CAMPANELLA • CLOCHE

GOLDENSHIP

Fabricada en bronce pulido. Con soporte para pared. | Brass ship's abell Complete with bracket. | In bronzo pulito. Con supporto per parete. | En bronze poli. Avec support mural.

REF	Ø (mm)	
GS80097	100	1
GS80098	150	1
GS80099	190	1



BOCINA DE AEROSOL • GAS HORN • TROMBETTA ACUSTICA • CORNE DE BRUME

GOLDENSHIP

REF
GS12046



REFLECTOR DE RADAR • RADAR REFLECTOR • RIFLETTORE RADAR • REFLECTEUR RADAR

GOLDENSHIP

Reflector de radar compacto, con angulos de 90°, posicionados cada 50mm. | Radar reflector that embodies angles of 90° rotated of 45° every 50mm. | Riflettore radar compatto, con algolo di 90°posizionato ogni 50 mm. | Réflecteur radar compact, avec angles de 90 °, positionné tous les 50 mm.

REF		(mm)	
GS72473	Montaje en superficie Surface mount Montaggio superficie Montage sur support	500 x 50	1
GS72475	Para veleros For sailboats Per barche a vela Pour voilier	500 x 50	1

REF	(mm)	
GS72472	355 x 50	1





GS72472



GS72475

GS72473

LUZ FLOTANTE • FLOATING LIGHT • BOETTA LUMINOSA GALLEGGIANTE • FEU A RETOURNEMENT

GOLDENSHIP

Boya de encendido automático. Fabricado en plástico de alta resistencia.

Floating light buoy with automatic switch-on of overturning, made in strong plastic.

Boetta luminosa galleggiante. In plastica di alta resistenza.

Fabriqué en plastique haute résistance.

REF	KG		
GS80072	216 gr	Lithium	1
GS80045	400 gr	4 x 1,5V Pilas no incluidas Batteries not included Batterie non incluse Piles non incluses	1

IMO A689(17)
Directiva CE 96/98



GS80072 GS80045

SOPORTE LUZ FLOTANTE • BRACKET
SUPPORTO BOETTA GALLEGGIANTE • SUPPORT FEU A RETOURNEMENT

GOLDENSHIP

Para sujetar la luz flotante al balcón. Fabricado en nylon negro.

Nylon holder for lifebuoy light and torches. Made of black nylon.

Per tenere la boetta galleggiante. In nylon nero.

Pour fixer le feu à retournement Fabrique en nylon noir.

REF	PARA FOR PER POUR	
GS80042	Ø22 - 25 mm	1



ESCANDALLO • HAND LEAD LINE • SEGNA CATENA • LIGNE DE DERIVATION

GOLDENSHIP

Nylon. Marcas cada 10 m.

Nylon with marks every 10 m

Nylon. Segna ogni 10m.

Nylon. Marquez tous les 10 m.

REF		KG	
GS80077	30 m	600 gr	1



BOYA DE REGATAS • INFLATABLE BUOY • BOA DA REGATA • BOUEE DE REGATE

GOLDENSHIP

REF		
GS62038	Ø80 x 120 cm	1
GS62037	Ø50 x 100 cm	1



BOYA DE SUBMARINISMO TORPEDO • DIVING MARKER BUOY TORPEDO
BOA A SILURO TORPEDO • BOUEE DE PLONGEE TORPEDO

GOLDENSHIP

REF			
GS62039	Ø38 x 20 cm	20 m	1



Boya de submarinismo con bandera hinchable de 25cm.

Diving marker buoy with inflatable flag 25 cm.

Boa a siluro con bandiera inclinabile di 25cm.

Bouée de plongée ronde, inclinable avec drapeau de 25cm.

REF			
GS62040	MINI	Ø38 x 15 cm	1
GS62041	EXPORT	Ø38 x 15 cm	1
GS62042	PRO	Ø38 x 20 cm	1



GS62040 GS62041 GS62042

ACHICADOR • BAILER • SASSOLA • ECOPE

GOLDENSHIP

De plástico anti-choque.

Manufactured in thermoplastic.

In plastica.

En plastique.

REF
GS20025



ESCALA DE EMERGENCIA • EMERGENCY LADDER
SCALA DI EMERGENZA • ECHELLE DE SECOURS

GOLDENSHIP

Fabricada en cinta de nylon y 5 peldaños de plástico de 26 cm.

Made oin nylon belt with 5 plastic steps. Width 26 cm.

In nylon con 5 gradini in plastica da 26cm.

En nylon avec 5 marches en plastique de 26cm.

REF	(cm)	
GS80046	145	1



ESCALA DE EMERGENCIA • EMERGENCY LADDER • SCALA DI EMERGENZA • ECHELLE DE SECOURS

GOLDENSHIP

Fabricado en poliéster resistente a los rayos UV. Grilletes Aisi 316. Cumple con la normativa UE ISO 15085:2003 y 2017.

Manufactured in UV resistant polyester. Aisi 316 shackles. In compliance with new EU ISO 15085:2003 and 2017.

Fabbricata in poliestere UV resistant. Grilli Aisi 316. Conforme alla normativa EU ISO 15085:2003 e 2017.

Fabriqué en polyester résistant aux UV. Manilles Aisi 316. Conforme aux réglementations UE ISO 15085:2003 et 2017.

REF	(cm)
GS73028	340





ARNES DE SEGURIDAD • SAFETY HARNESS • CINTURA DE SICUREZZA • SAFETY HARNESS

GOLDENSHIP

Fabricado en poliéster de alta resistencia. Cinturón y tirantes ajustables. Cumple con la normativa ISO 12401.

Manufactured in high resistance polyester. Adjustable waist-band and shoulder straps. Complying with rules ISO 12401.

Realizzata in poliestere ad alta resistenza. Cintura e spallacci regolabili. Conforme alle norme ISO 12401.

Fabriqué en polyester à haute résistance. Ceinture et bretelles réglables. Conforme aux normes ISO 12401.

REF	(cm)	KG
GS80170	80-120	100 kg



GOLDENSHIP

Arnés de seguridad para adultos.

Adult safety harness.

Imbracatura di sicurezza per adulti.

Harnais de sécurité pour adultes.

REF	(cm)	KG
GS80171	80-130	100 kg



LINEA DE VIDA ESTATICA ARNÉS • STATIC LIFELINE HARNESS • CINTURA DE SICUREZZA E CORDONE • STATIC LIFELINE HARNESS

GOLDENSHIP

Cordón umbilical Segura para cinturones de seguridad estáticos con mosquetón. Indicador de sobrecarga incluido. Mosquetones de doble seguridad. Conforme a la Norma D.P.I. 2016/425/UE. ISO 12401.

Segura umbilical cord for static seat belts with carabiner. Overload indicator included. Double-safety snap hooks. Complying to Rule D.P.I. 2016/425/UE. ISO 12401.

Cordino ombelicale Segura per cinture di sicurezza statiche con moschettone. Indicatore di sovraccarico incluso. Doppio moschettone di sicurezza. Conforme alla norma D.P.I. 2016/425/UE. ISO 12401.

Longe ombilicale Segura pour ceintures de sécurité statiques avec mousqueton. Indicateur de surcharge inclus. Mousquetons doubles de sécurité. Conforme à la norme D.P.I. 2016/425/EU. ISO 12401.


REF	(cm)
GS80173	190
GS80174	190
GS80175	190
GS80176	190
GS80177	100/190/100


GS80173


GS80174


GS80175


GS80176


GS80177

LIMPIEZA PULIZIA
CLEANING NETTOYAGE



AUTOSOL

SEAPOWER

PRO POLISHING SYSTEM
PADXPRESS
NAUTIC

Spray Nine

CLEAN BOAT



Tbrite®

TBRITE®: La Mejor Manera de Limpiar

TBRITE® es una marca especializada en herramientas profesionales para la limpieza y el mantenimiento de embarcaciones: la referencia para quienes buscan el equilibrio perfecto entre facilidad de uso y excelentes resultados.
Fiel a su filosofía "La Mejor Manera de Limpiar", la marca pone un mantenimiento superior al alcance de todos los propietarios de embarcaciones, ofreciendo una gama completa que abarca desde el lavado estructural hasta el pulido, garantizando la máxima seguridad en cualquier material.
La esencia de la oferta de TBRITE® reside en sus avanzados sistemas de cepillado: cuatro modelos con cerdas calibradas para trabajar con la intensidad adecuada en cada superficie, desde la delicadeza necesaria para el vidrio hasta la energía necesaria para la teca y la fibra de vidrio. La inteligencia del sistema se evidencia en la versatilidad de los mangos (fijos o telescópicos) y la amplia gama de accesorios compatibles: gracias a adaptadores específicos, estos se pueden transformar en herramientas de navegación como sacaderas y bicheros, solucionando de forma brillante los problemas de almacenamiento a bordo.
La gama se complementa con otros productos avanzados, desde cubos de silicona compactos hasta textiles técnicos de PVA y microfibra. Elegir TBRITE® significa confiar en un ecosistema que democratiza la limpieza de calidad mediante soluciones prácticas y competitivas.
Nos enorgullece anunciar que la marca TBRITE® ahora se distribuye en exclusiva en toda Europa a través de RECAMBIOS MARINOS SLU.

TBRITE®: The Better Way to Clean

TBRITE® is a brand specializing in professional tools for boat cleaning and maintenance: the benchmark for those seeking the perfect balance between ease of use and excellent results.
True to its "The Better Way to Clean" philosophy, the brand makes superior maintenance accessible to every boat owner, offering a complete range from structural washing to polishing, ensuring maximum safety on any material.
The heart of the TBRITE® offering lies in its advanced brushing systems: four models with calibrated bristles to work with the right intensity on every surface, from the gentleness required for glass to the energy required for teak and fiberglass. The system's intelligence is evident in the versatility of the handles (fixed or telescopic) and the wide range of compatible accessories: thanks to specific adapters, these can be transformed into navigation tools such as landing nets and boat hooks, brilliantly solving onboard storage problems.
The range is complemented by other advanced products, from space-saving silicone buckets to technical textiles in PVA and microfiber. Choosing TBRITE® means relying on an ecosystem that democratizes quality cleaning through practical and competitive solutions.
We are proud to announce that the TBRITE® brand is now exclusively distributed throughout Europe by RECAMBIOS MARINOS SLU.

TBRITE®: The Better Way to Clean

TBRITE® è un marchio specializzato nella fornitura di strumenti professionali per la pulizia e la manutenzione dell'imbarcazione: il punto di riferimento per chi cerca l'equilibrio perfetto tra facilità di utilizzo e risultati eccellenti.
Fedele alla filosofia "The Better Way to Clean", il marchio rende accessibile a ogni armatore un livello di manutenzione superiore, offrendo un assortimento completo che spazia dal lavaggio strutturale alla lucidatura, garantendo la massima sicurezza su qualsiasi materiale.
Il cuore dell'offerta TBRITE® risiede nei suoi sistemi di avanzati di spazzolatura: quattro modelli con setole calibrate per intervenire con la giusta intensità su ogni superficie, dalla delicatezza necessaria per i vetri all'energia richiesta per teak e vetroresina.
L'intelligenza del sistema si manifesta nella versatilità dei manici (fissi o telescopici) e della vasta gamma di accessori compatibili: grazie ad adattatori specifici, questi si trasformano in strumenti di navigazione come guadini e mezzi marinai, risolvendo brillantemente i problemi di stivaggio a bordo.
La gamma si completa con altri prodotti evoluti, dai secchi salvaspazio in silicone ai tessili tecnici in PVA e microfibra. Scegliere TBRITE® significa affidarsi a un ecosistema che democratizza la pulizia di qualità attraverso soluzioni pratiche e competitive.
Siamo orgogliosi di annunciare che il marchio TBRITE® è ora distribuito in esclusiva su tutto il territorio europeo da RECAMBIOS MARINOS SLU.

TBRITE® : Nettoyer avec style

TBRITE® est une marque spécialisée dans les outils professionnels pour le nettoyage et l'entretien des bateaux : la référence pour ceux qui recherchent l'équilibre parfait entre facilité d'utilisation et résultats exceptionnels.
Fidèle à sa philosophie « Nettoyer avec style », la marque rend l'entretien de qualité supérieure accessible à tous les plaisanciers, en proposant une gamme complète allant du lavage structurel au polissage, garantissant une sécurité maximale sur tous les matériaux.
Au cœur de l'offre TBRITE® se trouvent ses systèmes de brossage avancés : quatre modèles avec des poils calibrés pour travailler avec l'intensité adaptée à chaque surface, de la douceur requise pour le verre à l'énergie nécessaire pour le teck et la fibre de verre. L'intelligence du système se manifeste par la polyvalence des manches (fixes ou télescopiques) et la large gamme d'accessoires compatibles : grâce à des adaptateurs spécifiques, ces derniers peuvent être transformés en outils de navigation tels que des épuisettes et des gaffes, résolvant ainsi astucieusement les problèmes de rangement à bord.
La gamme est complétée par d'autres produits performants, des seaux en silicone compacts aux textiles techniques en PVA et en microfibre. Choisir TBRITE®, c'est opter pour un écosystème qui démocratise le nettoyage de qualité grâce à des solutions pratiques et compétitives.
Nous sommes fiers d'annoncer que la marque TBRITE® est désormais distribuée en exclusivité en Europe par RECAMBIOS MARINOS SLU.

CEPILLO TELESCÓPICO CON SOPORTE PARA GRIFO Y CEPILLO SUAVE • TELESCOPIC BRUSH WITH TAP HOLDER AND SOFT BRUSH
SPAZZOLONE TELESCOPICO CON PORTAGOMMA A RUBINETTO E SPAZZOLA MORBIDA • BROSSE TÉLESCOPIQUE AVEC PORTE-ROBINET ET BROSSE DOUCE

NEW!

Cepillo de lavado telescópico de aluminio con conector de manguera y válvula de regulación del flujo de agua. Equipado con cepillo de cerdas suaves y empuñaduras ergonómicas.

Aluminum telescopic wash brush with hose connector and water flow control valve. Equipped with soft bristle brush and ergonomic grips.

Spazzolone telescopico in alluminio con portagomma e valvola di regolazione del flusso di acqua. Dotato di spazzola a setole morbide e di impugnature ergonomiche.

Balai de lavage télescopique en aluminium avec raccord de tuyau et vanne de régulation du débit d'eau. Equipé d'une brosse à poils doux et de poignées ergonomiques.

REF	Ø (mm)	(cm)	KG
TBR10107	19-22,6	100 ≈180	1,5



CEPILLO TELESCÓPICO • TELESCOPIC BOAT BRUSH • SPAZZOLONE TELESCOPICO CON PORTAGOMMA • BROSSE TÉLESCOPIQUE

NEW!

Cepillo de lavado telescópico de aluminio reforzado con conector de manguera y válvula de regulación del flujo de agua. Equipado con cepillo de cerdas suaves y empuñaduras ergonómicas.

Reinforced aluminum telescopic wash brush with hose connector and water flow control valve. Equipped with soft bristle brush and ergonomic grips.

Spazzolone telescopico in alluminio rinforzato con portagomma e valvola di regolazione del flusso di acqua. Dotato di spazzola a setole morbide e di impugnature ergonomiche.

Balai de lavage télescopique en aluminium renforcé avec raccord de tuyau et vanne de régulation du débit d'eau. Equipé d'une brosse à poils doux et de poignées ergonomiques.

REF	Ø (mm)	(cm)	KG
TBR10108	32-25	100 ≈180	1,1











Cepillo de lavado con cerdas de alta calidad para la limpieza de la embarcación. Disponible en 4 durezas diferentes (según el color). Fabricado sobre soporte de madera con goma antigolpes y conexión rápida a presión. Para combinar con un mango de la misma serie.

Wash brush with high-quality bristles for boat cleaning. Available in 4 different stiffness levels (based on color). Made on a wooden block with shock-proof rubber and quick snap connection. To be combined with a handle of the same series.

Spazzolone con setole di alta qualità per la pulizia dell'imbarcazione. Disponibile in 4 durezze differenti (in base al colore). Realizzato su supporto in legno con gomma antiurto e innesto rapido a scatto. Da abbinare a un manico della stessa serie.

Balai de lavage avec poils de haute qualité pour le nettoyage du bateau. Disponible en 4 duretés différentes (selon la couleur). Réalisé sur support en bois avec caoutchouc antichoc et fixation rapide par encliquetage. À combiner avec un manche de la même série.

REF							(cm)
TBR10127	□	Polyester	Duro	Scrub	Dura	Dure	240x155x85
TBR10128	■	Polyester	Medio	Medium	Media	Médium	
TBR10129	■	Polyester	Suave	Soft	Morbida	Douce	
TBR10130	■	Nylon	Extra Suave	Extra Soft	Extra Morbida	Extra Douce	





TBR10127





TBR10129





TBR10128





TBR10130





Mangos fijos y telescópicos de aluminio ultraligero, compatibles con los artículos de la misma serie. Equipados con conexión rápida y dotados de práctica empuñadura ergonómica antideslizante.

Fixed and telescopic handles in ultra-light aluminum, compatible with items of the same series. Equipped with a connection and practical non-slip ergonomic grip.

Manici fissi e telescopici in alluminio ultra leggero, compatibili con gli articoli della medesima serie. Equipaggiati con innesto rapido e dotati di pratica impugnatura ergonomica antiscivolo.

Manches fixes et télescopiques en aluminium ultra-léger, compatibles avec les articles de la même série. Equipés d'une fixation rapide et dotés d'une poignée ergonomique antidérapante pratique.

REF	Ø (mm)	(cm)
TBR10131	19-22,6	100 ≈180
TBR10132	19-22,6	160 ≈ 274
TBR10133	19	120

MANGO DE ALUMINIO
ALUMINUM HANDLE
MANICO IN ALLUMINIO
MANCHE EN ALUMINIUM







MUELLE DE REPUESTO • SPARE SPRING
MOLLETTA DI RICAMBIO • RESSORT DE RECHANGE

NEW!


Clip de resorte de repuesto para mangos y accesorios de la misma serie. Kit de 10 piezas.

Spare spring clip for handles and accessories of the same series. Kits of 10 pieces.

TBRITE clip a molla di ricambio per manici e accessori della stessa serie. Kit da 10 pezzi.

TBRITE clip à ressort de rechange pour manches et accessoires de la même série. Kit de 10 pièces.

REF	
TBR10124	10



AISI 316

MANGO CON VENTOSA • SUCTION CUP HANDLE
MANIGLIA A VENTOSA • POIGNÉE À VENTOUSE

NEW!

Asa de Ventosa Fabricada en ABS/PVC.

Suction Cup Handle Made of ABS/PVC.

Maniglia a ventosa realizzata in ABS/PVC.

Poignée à Ventouse Fabriquée en ABS/PVC.

REF	(cm)		KG
TBR10117	300	ABS PVC	30 kg.



LIMPIACRISTALES Y AGUA • WATER AND WINDOW WIPER
RASIERA LAVAVETRI • RACLETTE POUR EAU ET VITRES

NEW!

Escobilla limpiacristales de silicona con hoja flexible capaz de adaptarse óptimamente a las superficies curvas del parabrisas y de los cristales para secarlos de forma rápida y sin marcas.

Silicone window squeegee with flexible blade capable of adapting optimally to the curved surfaces of the windshield and windows to dry them quickly and streak-free.

Rasiera lavavetri in silicone con lama flessibile in grado di adattarsi ottimamente alle superfici curve del parabrezza e delle vetrature per asciugarle in modo rapido e senza aloni.

Raclette en silicone pour vitres avec lame flexible capable de s'adapter de manière optimale aux surfaces courbes du pare-brise et des vitrages pour les sécher rapidement et sans traces.

REF	(mm)		KG
TBR10116	300	180°	0,290



CEPILLO ABRASIVO • ABRASIVE BRUSH
SPAZZOLA ABRASIVA • BROSSE ABRASIVE

NEW!


Cepillo abrasivo, ideal para la limpieza y la eliminación de incrustaciones del casco.

Abrasive brush with ergonomic handle, ideal for cleaning and removing encrustations from the hull.


Spazzola abrasiva con impugnatura ergonomica, ideale per la pulizia e la rimozione di incrostazioni dalla carena.

Brosse abrasive avec poignée ergonomique, idéale pour le nettoyage et l'élimination des incrustations de la carène.

REF					KG	(mm)
TBR10114	■ Duro	Scrub	Dura	Dure	0,050	150x90
TBR10115	□ Suave	Soft	Morbida	Douce	0,050	



TBR10114



TBR10115

ADAPTADOR ANGULAR • ANGLED ADAPTER
ADATTATORE ANGOLATO • ADAPTATEUR COUDÉ

NEW!

Adaptador de codo de aluminio anodizado. Para combinar con un mango de la misma serie. Montaje a presión.

Anodized aluminum elbow adapter. To be combined with a handle of the same series. Mounting: snap-on.

Adattatore a gomito in alluminio anodizzato.Da abbinare a un manico della stessa serie.

Adaptateur coudé en aluminium anodisé. A combiner avec un manche de la même série. montage par encliquetage.

REF	(cm)	
TBR10125	25	35°



RED DE PESCA • FISHING NET • GUADINO DA PESCA • ÉPUISETTE DE PÊCHE

NEW!

Sacadera de pesca fabricada en acero inoxidable con red de malla fina. Montaje a presión en mangos TBRITE.

Stainless steel fishing landing net with fine mesh. Snap-on mounting on TBRITE handles.

Guadino da pesca fabbricato in acciaio inox con rete a maglia fine. Montaggio a scatto su manici TBRITE.

Épuisette de pêche fabriquée en acier inoxydable avec filet à mailles fines. Montage par encliquetage sur manches TBRITE.

REF	(mm)
TBR10113	400x650x750



CEPILLO DE MANO • HAND BRUSH
SPAZZOLA A MANO • BROSSE À MAIN

NEW!

Cepillo de mano con cerdas duras fabricado en plástico con empuñadura ergonómica e inserciones antigolpes, ideal para la limpieza de líneas de flotación, colas de motor, hélices, lonas, púlpitos de acero inoxidable y cubiertas de teca.

Hand brush with hard bristles made of plastic with an ergonomic handle and bumper inserts, ideal for cleaning waterlines, lower units, propellers, canvas, stainless steel pulpits, and teak decks.

Spazzola a mano con setole dure realizzata in plastica con impugnatura ergonomica e inserti paracolpi, ideale per la pulizia di linee di galleggiamento, piedi motore, eliche, teloni, pulpiti inox, ponti in teak.

Brosse à main à poils durs fabriquée en plastique avec poignée ergonomique et inserts antichoc, idéale pour le nettoyage des lignes de flottaison, embases de moteur, hélices, bâches, balcons en inox et ponts en teck.

REF	KG
TBR10142	0.290



Cepillo de mano con cerdas medias fabricado en plástico con empuñadura ergonómica e inserciones antigolpes, ideal para la limpieza diaria de todas las partes de la embarcación que presentan sedimentos e incrustaciones.

Hand brush with medium bristles made of plastic with an ergonomic handle and bumper inserts, ideal for the daily cleaning of all parts of the boat with sediment and encrustations.

Spazzola a mano con setole medie realizzata in plastica con impugnatura ergonomica e inserti paracolpi, ideale per la pulizia quotidiana di tutte le parti dell'imbarcazione che presentano dsedimenti e incrostazioni.

Brosse à main à poils moyens fabriquée en plastique avec poignée ergonomique et inserts antichoc, idéale pour le nettoyage quotidien de toutes les parties du bateau présentant des sédiments et des incrustations.

NEW!

REF	(mm)	KG
TBR10143	250	0,290



ALMOHADILLA DE LIMPIEZA ABRASIVA • ABRASIVE CLEANING PAD
CUSCINETTO ABRASIVO • TAMPON DE NETTOYAGE ABRASIF

NEW!

Almohadilla abrasiva con varios grados de abrasión, ideal para la limpieza de múltiples superficies. Utilizala en combinación con el cepillo articulado específico.

Abrasive pad with various abrasion grades, ideal for cleaning of multiple surfaces. Used in combination with the specific articulated brush.

Cuscinetto abrasivo con vari gradi di abrasione ideale per la pulizia di molteplici superfici. Da utilizzare in combinazione con l'apposito spazzolone snodato.

Tampon abrasif avec différents degrés d'abrasion, idéal pour le nettoyage de multiples surfaces. Utilisé en combinaison avec la brosse articulée spécifique.

REF					(mm)
TBR10118	□ Suave	Soft	Morbida	Douce	120x250
TBR10119	■ Medio	Medium	Media	Médium	
TBR10120	■ Duro	Scrub	Dura	Dure	



CEPILLO ARTICULADO CON ACOPLAMIENTO A PRESIÓN
ARTICULATED BRUSH WITH SNAP COUPLING
SPAZZOLONE SNODATO CON INNESTO A SCATTO
BROSSE ARTICULÉE AVEC RACCORD À ENCLIQUETAGE

NEW!

Soporte articulado con conexión a presión para almohadillas abrasivas TBRITE (vendidas por separado). Para combinar con un mango de la misma serie.

Articulated pad holder with snap-on attachment for TBRITE abrasive pads (sold separately). To be combined with a handle from the same series.

Spazzolone snodato con innesto a scatto per cuscinetti abrasivi TBRITE (acquistabili separatamente). Da abbinare a un manico della stessa serie.

Support articulé avec fixation par encliquetage pour tampons abrasifs TBRITE (vendus séparément). À combiner avec un manche de la même série.

REF	(mm)
TBR10121	100x230



MOPA DE PVA • PVA MOP • MOCIO IN PVA • BALAI ÉPONGE PVA

NEW!


Fregona de PVA con tiras absorbentes. Dotada de conexión rápida a presión. Es resistente a aceites, grasas y productos químicos.

PVA mop with absorbent. Equipped with a quick snap connection. It is resistant to oils, grease, and chemicals. .

Mocio con setole assorbenti in PVA. Dotato di innesto rapido a scatto. Resistente agli oli, ai grassi ed ai prodotti chimici.

Vadrouille en PVA avec lanières absorbantes. Dotée d'une fixation rapide par encliquetage. Elle est résistante aux huiles, graisses et produits chimiques.

REF	(mm)	
TBR10123	560 x 40	PVA



MOPA DE GAMUZA SINTÉTICA PARA LIMPIEZA DE BARCOS
SYNTHETIC CHAMOIS BOAT CLEANING MOP
MOCIO CAMOSCIO SINTETICO PULIZIA BARCA
BALAI À FRANGES EN CHAMOIS SYNTHÉTIQUE POUR BATEAU

NEW!


Fregona de gamuza sintética con tiras extra absorbentes y costuras de poliéster en contraste, dotada de conexión rápida a presión.

Synthetic chamois mop with extra absorbent strips, and contrasting polyester stitching, equipped with a quick snap connection.

Mocio in camoscio sintetico con setole extra assorbenti, e cucitura in poliestere a contrasto, dotato di innesto rapido a scatto.

Vadrouille en peau de chamois synthétique avec lanières extra absorbantes et coutures en polyester contrastées, dotée d'une fixation rapide par encliquetage.

REF	(mm)
TBR10122	560 x 70



CUBO PLEGABLE DE SILICONA • SILICON FOLDING BUCKET
SECCHIO PIEGHEVOLE IN SILICONE • SEAU PLIANT EN SILICONE

NEW!

Tbrite

Cubo plegable circular con fuelle de silicona e inserciones/empuñadura de plástico. El tamaño reducido facilita su estiba.

Circular collapsible bucket with silicone bellows and plastic inserts/handle. Its compact size facilitates storage.

Secchio pieghevole circolare con soffietto in silicone e inserti/impugnatura in plastica. L'ingombro ridotto ne facilita lo stivaggio.

Seau pliable circulaire avec soufflet en silicone et inserts/poignée en plastique. Son encombrement réduit facilite le rangement.

REF	(cm)		KG
TBR10134	MIN Ø320X50H MAX Ø320X240H	10 L	0,460



CUBO NÁUTICO DE GOMA SUMERGIBLE
SUBMERGIBLE RUBBER NAUTICAL BUCKET
SECCHIO NAUTICO AFFONDANTE IN GOMMA
SEAU NAUTIQUE SUBMERSIBLE EN CAOUTCHOUC

NEW!

Tbrite

Cubo náutico hundible fabricado en goma pesada. Dotado de asa de acero inoxidable con ojal para una recuperación más fácil.

Sinking nautical bucket made of heavy rubber. Equipped with a stainless steel handle with an eyelet for easier retrieval.

Secchio nautico affondante realizzato in gomma pesante. Dotato di maniglia in acciaio inox con occhiello per un più facile recupero.

Seau nautique coulant fabriqué en caoutchouc lourd. Equipé d'une anse en acier inoxydable avec œillet pour une récupération plus facile.

REF	(cm)		KG
TBR10140	Ø250X250H	9 L	1,500



CUBO PLEGABLE • FOLDING BUCKET
SECCHIO PIEGHEVOLE IN SILICONE • SEAU PLIANT

NEW!

Tbrite

Cubo flexible y plegable fabricado en resistente tejido de nailon impermeable con perfiles de plástico y asa de acero inoxidable.

Flexible and collapsible bucket made of sturdy waterproof nylon fabric with plastic profiles and stainless steel handle.

Secchio flessibile e ripiegabile realizzato in robusto tessuto di nylon impermeabile con profili in plastica e maniglia in acciaio inox.

Seau flexible et pliable fabriqué en tissu nylon imperméable robuste avec profils en plastique et anse en acier inoxydable.

REF	(cm)		KG
TBR10136	Ø240X225H	9 L	0,460



ESPONJA • SPONGE • SPUGNA • ÉPONGE

NEW!

Tbrite

Suave esponja de color amarillo, ergonómica y de altísima absorción. Ideal para la limpieza de la cubierta y de las sentinas.

Soft yellow sponge, ergonomic and highly absorbent. Ideal for cleaning the deck and bilges.

Soffice spugna di colore giallo, ergonomica ad altissimo assorbimento. Ideale per la pulizia del ponte e delle sentine.

Éponge douce de couleur jaune, ergonomique et à très haute absorption. Idéale pour le nettoyage du pont et des cales.

REF					(mm)	KG
TBR10144	Suave	Soft	Morbida	Douce	210x110x80H	0,160



ESPONJA ANTI-ARAÑAZOS • ANTI-SCRATCH SPONGE
SPUGNA ANTIGRAFFIO • ÉPONGE ANTI-RAYURES

NEW!

Tbrite


Esponja suave con revestimiento antiarañazos de altísima absorción, de color azul con red blanca. Ideal para la limpieza de superficies brillantes y delicadas con suciedad persistente.

Soft sponge with scratch-resistant coating and very high absorption, light blue with white mesh. Ideal for cleaning glossy and delicate surfaces with stubborn dirt.

Soffice spugna con rivestimento antigraffio ad altissimo assorbimento, di colore azzurro con retina bianca. Ideale per la pulizia di superfici lucide e delicate che presentano sporco ostinato.

Éponge douce avec revêtement anti-rayures à très haute absorption, de couleur bleu clair avec filet blanc. Idéale pour le nettoyage des surfaces brillantes et délicates présentant des salissures tenaces.

REF					(mm)	KG
TBR10145	Suave	Soft	Morbida	Douce	120x80x40H	0,160



MANOPLA DE LAVADO DE MANOS EN MICROFIBRA
MICROFIBER HAND WASH MITT
GUANTO IN MICROFIBRA
GANT DE LAVAGE À MAIN EN MICROFIBRE

NEW!

Tbrite

Guante de Lavado de Microfibra Azul Guante "ponible" formado por cientos de suaves flecos de microfibra. Ideal para limpiar y secar grandes superficies en muy poco tiempo.

Blue Microfiber Wash Mitt Wearable glove featuring hundreds of soft microfiber strands. Ideal for cleaning and drying large surfaces in no time.

Guanto indossabile di colore blu, realizzato con centinaia di soffici setole in microfibra, ideale per pulire e asciugare grandi superifci in pochissimo tempo.

Gant de Lavage en Microfibre Bleu Gant à enfiler composé de centaines de franges douces en microfibre. Idéal pour nettoyer et sécher de grandes surfaces très rapidement.

REF	KG
TBR10146	0,130



ALMOHADILLAS DE ACABADO DE ESPUMA NEGRA ONDULADA • FOAM PADS BLACK BUBBLY
TAMPONI DI FINITURA BUGNATI • TAMPONS EN MOUSSE NOIR

Tbrite

NEW!


Kit de 2 almohadillas de acabado con relieve, fabricadas en espuma negra de baja densidad para disipar mejor el calor y obtener altos niveles de pulido, uniforme y sin rayas.

Kit of 2 waffle finishing pads, made of black low-density foam to better dissipate heat and achieve high levels of uniform, streak-free polishing.

Kit di 2 tamponi di finitura bugnati, realizzati in schiuma di colore nero a bassa densità per dissipare maggiormente il calore e ottenere elevati livelli di lucidatura, uniforme e senza striature.

Kit de 2 tampons de finition alvéolés, réalisés en mousse noire à basse densité pour mieux dissiper la chaleur et obtenir des niveaux de polissage élevés, uniformes et sans traces.

REF						
TBR10100	■	Suave	Soft	Morbida	Douce	Ø 6"/150 mm x 45 mm — 2



KIT DE 2 ALMOHADILLAS DE ESPUMA • KIT OF 2 FOAM PADS • KIT DI 2 TAMPONI IN SCHIUMA • KIT DE 2 TAMPONS EN MOUSSE

Tbrite

NEW!

Kit de 2 almohadillas, fabricadas en espuma amarilla de alta densidad para eliminar arañazos, defectos profundos y suciedad persistente. También se pueden utilizar con pulimentos abrasivos.

Kit of 2 pads, made of high-density yellow foam to remove scratches, deep defects, and stubborn dirt.Can also be used with abrasive polishes.

Kit di 2 tamponi, realizzati in schiuma di colore giallo a elevata densità per rimuovere graffi, difetti profondi e sporco ostinato. Utilizzabili anche con polish abrasivi.

Kit de 2 tampons, réalisés en mousse jaune à haute densité pour éliminer les rayures, les défauts profonds et la saleté tenace. Utilisables également avec des polish abrasifs.

REF					(mm)	
TBR10101	Duro	Scrub	Dura	Dure		2
TBR10102	Medio	Medium	Media	Médium	Ø 6"/150 mm x 28 mm	2
TBR10103	Suave	Soft	Morbida	Douce		2



TBR10101 TBR10102 TBR10103

BOINA DE PULIDO DE LANA GRUESA
COARSE WOOL POLISHING PAD
CUFFIA DA LUCIDATURA IN LANA GROSSA
BONNETTE DE POLISSAGE EN LAINE GROSSIÈRE

Tbrite

NEW!

Boina de pulido de lana gruesa para la eliminación de arañazos, oxidación y signos de desgaste. La estructura de la lana permite el uso de productos más agresivos.

Coarse wool polishing bonnet for removing scratches, oxidation, and signs of wear. The wool structure allows the use of more aggressive products.

Cuffia da lucidatura in lana grossa per la rimozione di graffi, ossidazione e segni d'usura. La struttura della lana consente l'utilizzo di prodotti più aggressivi.

Bonnet de polissage en laine grossière pour l'élimination des rayures, de l'oxydation et des traces d'usure. La structure de la laine permet l'utilisation de produits plus agressifs.

REF	(cm)
TBR10104	Ø 7"/180 mm



SOPORTE MANUAL PARA ALMOHADILLA DE LIJADO
SANDING HAND PAD HOLDER
PLATORELLO PORTATAMPONE A MANO
SUPPORT MANUEL POUR TAMPON DE PONÇAGE

Tbrite

NEW!

Soporte Manual para Almohadillas Compatible con almohadillas (se venden por separado). Velcro para la sujeción de la almohadilla.

Hand Pad Holder Compatible with pads (sold separately). Velcro backing for secure pad attachment.

Platorello porta tampone a mano, compatibile con un tamponi (venduti separatamente). Velcro per il fissaggio del tampone.

BRITE Support Manuel pour Tampons Compatible avec des tampons (vendus séparément). Velcro (auto-agrippant) pour la fixation du tampon.

REF	(mm)
TBR10105	Ø 145





PAÑO DE MICROFIBRA • MICROFIBER CLOTH • PANNO IN MICROFIBRA • CHIFFON EN MICROFIBRE

Tbrite

NEW!

Paño de microfibra ideal para la limpieza/secado sin arañazos de superficies delicadas. Envase compuesto por 2 piezas.

Microfiber cloth ideal for cleaning/drying delicate surfaces without scratches. Package composed of 2 pieces.

Panno in microfibra ideale per la pulizia/asciugatura senza graffi delle superfici delicate.Confezione composta da 2 pz.

Chiffon en microfibre idéal pour le nettoyage/séchage sans rayures des surfaces délicates. Conditionnement composé de 2 pièces.

REF		
TBR10141	400 x 400 mm.	2



PAÑO DE LIMPIEZA PVA • PVA CLEANING CLOTH • PANNO PULIZIA IN PVA • CHIFFON DE NETTOYAGE PVA

Tbrite

NEW!

Paño de limpieza para barcos fabricado en PVA de color suave y elástico, resistente a aceites, grasas y productos químicos. Se vende en un práctico estuche para el correcto mantenimiento del paño.

Boat cleaning cloth made of soft and elastic colored PVA, resistant to oils, grease, and chemicals. Sold in a practical case for the proper maintenance of the cloth.

Panno per la pulizia della barca realizzato in soffice ed elastico PVA colorato, resistente a oli, grassi e prodotti chimici. Venduto in un pratico astuccio per il corretto mantenimento del panno.

Chiffon de nettoyage pour bateaux fabriqué en PVA coloré doux et élastique, résistant aux huiles, graisses et produits chimiques. Vendu dans un étui pratique pour le bon entretien du chiffon..

REF		(cm)	KG
TBR10109		66x43	0,160
TBR10110			
TBR10111			
TBR10112			



TBR10109 TBR10110 TBR10111 TBR10112

CEPILLO Y MANGO • BRUSH & HANDLE
SPAZZOLE E MANICO • BROSSES ET MANCHES

CEPILLO EXTRA SUAVE • DECK EXTRA SOFT BRUSH • SPAZZOLA EXTRA MORBIDA • BROSSE EXTRA DOUCE

Para utilizar en toda clase de acabados. No araña las ventanas de plástico.

This softest deck brush gently cleans delicate finishes, as fiberglass, gelcoats, windows and graphics.

Da utilizzare su tutte le finiture. Non graffia le finestre in plastica.

Parfaitement adaptée aux surfaces les plus délicates comme le plexiglass etc...

REF	
SHU970	150 mm
SHU975	250 mm



Para utilizar en superficies verticales. No araña las ventanas de plástico.

Designed for vertical surfaces. This softest deck brush gently cleans delicate finishes, windows and graphics.

Da utilizzare nelle superfici verticali. Non graffia le finestre in plastica.

Utilisation sur les surfaces verticales. Parfaitement adaptée aux surfaces les plus délicates comme le plexiglass etc...

REF	
SHU310	200 mm



CEPILLO SUAVE • DECK SOFT BRUSH • SPAZZOLA MORBIDA • BROSSE DOUCE

Para trabajos en superficies pintadas, fibra de vidrio. También lonas, vinilo, etc.

Ideal for painted and fiberglass finishes, canvas, vinyl furnitures, etc.

Per lavori in superfici verniciate, fibra di vetro. Anche tela, vinile etc.

Pour travaux sur surfaces peintes, fibre de verre, toile, vinyle etc.

REF	
SHU960	150 mm
SHU980	250 mm



Para utilizar en superficies verticales. Para trabajos en superficies pintadas, fibra de vidrio. También lonas, vinilo, etc.

Designed for vertical surfaces. Ideal for painted anf fiberglass finishes, canvas, vinyl furnitures, etc.

Da utilizzare in superfici verticali. Per lavori in superfici verniciate, fibra di vetro.Anche tela, vinile etc.

Utilisation sur les surfaces verticales. Pour travaux sur surfaces peintes, fibre de verre, toile, vinyle etc.

REF	
SHU308	200 mm



CEPILLO MEDIO • DECK MEDIUM BRUSH • SPAZZOLA MEDIA • BROSSE MEDIUM

Para trabajos en cubiertas antideslizantes, lonas, vinilo, madera, etc.

Heavy duty cleaning of non-skid, roof tops, canvas, vinyl furnitures, teak and wood decks, etc.

Per lavori con copertura antiscivolo, tela, vinile, legno etc.

Pour les travaux avec revêtement antidérapant, toile, vinyle, bois, etc.

REF	
SHU955	150 mm
SHU985	250 mm





CEPILLO SOFT/MEDIUM COMBO • BRUSH SOFT/MEDIUM COMBO • CEPILLO SOFT/MEDIUM COMBO • BROSSE SOFT/MEDIUM COMBO

Para trabajos en cubiertas antideslizantes, lonas, vinilo, madera, etc.

Heavy duty cleaning of non-skid, roof tops, canvas, vinyl furnitures, teak and wood decks, etc.

Per lavori con copertura antiscivolo, tela, vinile, legno etc.

Pour les travaux avec revêtement antidérapant, toile, vinyle, bois, etc.

REF	
SHU965	150 mm



CEPILLO DURO • DECK STIFF BRUSH • SPAZZOLA DURA • BROSSE DURE

Para trabajos en cubiertas antideslizantes, madera, etc.

For, heavy duty cleaning of non-skid, teak and wood decks, etc.

Per lavori con copertura antiscivolo, legno etc.

Pour les taches très incrustées, le teck et sous la ligne de flottaison.

REF	
SHU950	150 mm
SHU990	250 mm





CEPILLO "HAMMERHEAD" • HAMMERHEAD BRUSH • SPAZZOLA "HAMMERHEAD" • BROSSE "HAMMERHEAD"

Modelo ergonómico. Termoplástico. Para cubiertas y cascos.

Angled head design and wrap around safety bumper.

Modello ergonomico. Termoplastico. Per interni e scafi.

Modèle ergonomique. Thermoplastique. Pour intérieurs et coques.

REF
SHU2110



CEPILLO INCLINADO • ANGLED FLOOR BROOM • SPAZZOLA INCLINATA • BROSSE INCLINEE

Cepillo-Escoba super ligera. Para rincones dificiles.

Compact design for hard to reach places.

Spazzola e scopa leggere. Per pulizia in punti difficili.

Pour le nettoyage dans les endroits difficiles.

REF
SHU120



CEPILLO COMPLETO • DECK COMPLET BRUSH • SCOPA COMPLETA • BALAI COMPLET

Para trabajos en superficies pintadas, fibra de vidrio, lonas, vinilo, etc.

Ideal for painted and fiberglass finishes, canvas, vinyl furnitures, etc.

Per lavori in superfici verniciate, fibra di vetro, tela, vinile etc.

Pour travaux sur surfaces peintes, fibre de verre,les bâches, vinyle, etc..

REF			MANGO POLE MANICO MANCHE
SHU1960	Suave | Soft | Morbida | Douce	150 mm	122 cm
SHU1950	Duro | Stiff | Dura | Dure	150 mm	122 cm



FREGONA • MOPS • MOCCIO • VADROUILLE

REF				
SHU112	Algodón	Cotton	Cotone	Coton
SHU113	Sintética	Synthetic	Sintetico	Synthétic
SHU115	Sintética	Synthetic	Sintetico	Synthétic
SHU116	Sintética	Synthetic	Sintetico	Synthétic



SHU112



SHU113



SHU115



SHU116

FREGONA COMPLETA • DECK COMPLET MOP • MOCCIO COMPLETO • BALAI VADROUILLE


Para trabajos en superficies pintadas, fibra de vidrio, lonas, vinilo, etc.

Ideal for painted and fiberglass finishes, canvas, vinyl furnitures, etc.

Per superifici verniciate, fibra di vetro. Anche teli, vinile etc.

Pour travaux sur surfaces peintes, fibre de verre,les bâches, vinyle, etc.

REF	MANGO POLE MANICO MANCHE
SHU1113	122 cm
SHU1116	182 cm
SHU2116	152 cm



SHU1113

SHU2116

SHU1116

MANGO • POLE • MANICO • MANCHE

Brazos telescópicos para cepillos SHURHOLD
De aluminio con tripleanodizado.
Diseño ergonómico fácil de sujetar.
Sistema Shur-Lok para el acople instantáneo y seguro del cepillo.

Telescoping poles for SHURHOLD brushes.
Anodized aluminum. Ergonomic design easier to hold and less tiring to use.
Exclusive Shur-Lok quick release system positively locks any Shurhold handlequickly and easily with all Shuthold accessories.

Bastoni telescopici per spazzole SHURHOLD.
In alluminio anodizzato.
Disegno ergonomico facile da tenere,
Sistema Shur-lock per aggancio istantaneo della spazzola.

Manches télescopiques pour brosses SHURHOLD.
En aluminium anodisé.
Conception ergonomique facile à tenir,
Système Shur-lock pour une fixation instantanée de la brosse.

MANGO TELESCOPICO
TELESCOPING POLE
MANICO TELESCOPICO
MANCHE TELESCOPIQUE

REF	
SHU833	109-182 cm
SHU855	160 -274 cm



FUNDA NEOPRENO
HANDLE MATE PFD
FUNDA NEOPRENO
HOUSSE NEOPRÈNE

REF	PARA FOR PER POUR
SHU833H	SHU833
SHU855H	SHU855
SHU760H	SHU760



MANGO FIJO
FIXED POLE
MANICO FISSO
MANCHE FIXE

REF	
SHU760	152 cm
SHU740	101 cm
SHU730	76 cm
SHU713	33 cm



ADAPTADOR CEPILLO • BRUSH HANDLE ADAPTER • ADATTATORE SPAZZOLE • ADAPTATEUR POUR BROSSE

REF				
SHU102CH	Curvado 30° 25 cm	Angled 30° 25 cm	Curvato 30° 25cm	Coudé 30° 25cm
SHU101	Rosca	Threaded	Filetto	Fileté


SHU101


SHU102CH

CEPILLO • DECK BRUSH • SPAZZOLE • BROSSE

Todas las cabezas de los cepillos estan fabricadas de polipropileno; insensibles a la sal, al sol y a químicos.
No se rompen o abomban como los cepillos de madera. Llevan dos orificios, uno de conexión a los brazos telescópicos -que impide que el cepillo de vueltas- y otro para los de rosca.

All brushes al manufactured in polypropilene and Star-prene fibers. Will not rot, mildew or absorb odors. Will fit all Starbrite poles.

Tutte le teste delle spazzole sono fabbricate in polipropilene, resistente al sale, al sole e agenti chimici,
Non si rompe o gonfia come i pennelli in legno. Due fori, uno per collegarlo ai bracci telescopici, l'altro per la filettatura.

Toutes les brosses sont en polypropylène, elles sont résistantes au sel, au soleil et aux produits chimiques,
Elles ne cassent pas et ne gonflent pas comme les brosses en bois. Deux trous pour la fixation du manche, l'un pour les manches télescopiques, l'autre pour les manches avec un filetage.

CEPILLO GRANDE 10" DECK BRUSH 10"
SPAZZOLA GRANDE 10" BROSSE GRAND MODELE 10"

REF				
STA40014	Suave	Soft	Morbida	Douce
STA40015	Medio	Medium	Media	Médium
STA40016	Duro	Scrub	Dura	Dure

CEPILLO DELUX 8" DELUXE BRUSH 8"
SPAZZOLA DELUX 8" BROSSE DELUX 8"

REF				
STA40161	Suave	Soft	Morbida	Douce
STA40162	Medio	Medium	Media	Médium
STA40163	Duro	Scrub	Dura	Dure

CEPILLO 8" BRUSH 8"
SPAZZOLA 8" BROSSE 8"

REF				
STA40013	Suave	Soft	Morbida	Douce
STA40011	Medio	Medium	Media	Médium
STA40010	Duro	Scrub	Dura	Dure



MANGO TELESCÓPICO • TELESCOPING POLES • MANICO TELESCOPICO • MANCHE TELESCOPIQUE

Star brite

Brazo de aluminio anodizado para cepillos. Con doble botón de acero para el acople instantáneo del cepillo.

Anodized aluminum handle with molded grips. With dual lock system that prevents accidental separation of handles and accessories.

Braccio in alluminio anodizzato per spazzole. Con doppio bottone in acciaio per l'aggancio istantaneo della spazzola

Manche en aluminium anodisé avec poignées moulées. Système de verrouillage double des accessoires.

REF	
STA40000	94 - 183 cm



Star brite

Brazo telescópico flotante. De aluminio anodizado. Lleva un botón de acero inoxidable para el acople instantáneo del cepillo.

Anodized aluminum handle with molded grips. Dual lock system. It Floats.

Braccio telescopico flessibile. In alluminio anodizzato. Bottone in acciaio per l'aggancio istantaneo della spazzola.

Manche télescopique flottant, en aluminium anodisé. Un bouton en inox permet une fixation instantanée de la brosse.

REF	
STA40005	152 - 304 cm
STA40155	94 x 183 cm



BRAZOS STANDARD • ECONOMY HANDLE • BASTONE STANDARD • MANCHE STANDARD

Star brite

De cuerpo duro, va recubierto con capa de plástico resistente a la corrosión.

Econony handles with screw thread end.

Bastone duro, ricoperto in plastica resistente alla corrosione. Con terminale a filetto.

Avec un corps dur, il est recouvert d'une couche de plastique résistant à la corrosion. Avec extrémité filetée.

REF	
STA40007	122 cm



CEPILLO UNIVERSAL • UTILITY BRUSH • SPAZZOLA UNIVERSALE • BROSSE UNIVERSELLE

SHURHOLD CLEAN-N-SIMPLE

Ideal para tapizados, vinilos, toldos, etc.

Perfect for upholstery floor mats, vinyl, canvas and etc.

Ideal per imbottiture, teli, vinile erc.

Parfait pour la moquette, le vinyle, la toile, etc.

REF
SHU270



CEPILLO SUAVE • SCRUB BRUSH • SPAZZOLA MORBIDA • BROSSE DOUCE

SHURHOLD CLEAN-N-SIMPLE

Con mango y protector antigolpes.

Soft comfort handle and safety bumper

Con manico e protezione anticolpi.

Poignée confortable et pare-chocs de sécurité

REF
SHU272



CEPILLO • DECK BRUSH • SPAZZOLE • BROSSE

SHURHOLD CLEAN-N-SIMPLE

Cerdas resistentes a químicos. Polipropileno

Chemical resistant bristles. Made of polypropylene

Setole resistenti ai prodotti chimici. Polipropilene

Poils résistants aux produits chimiques. En polypropylène

REF	
SHU276	50 cm
SHU274	23 cm



Starbrite

Cepillo para zonas difíciles. Designed for hards works. Per zone difficili da pulire. Pour les travaux difficiles.

REF
STA40025



ESTROPAJO • SCRUB PAD • CUSCINETTO ABRASIVO • TAMPON ABRASIFS

SHURHOLD CLEAN-N-SIMPLE

Para fregar y limpiar superficies diversas. Multi-purpose cleaning non-woven scrub pads for all surfaces. Per sfregare e pulire diverse superfici. Tampons de nettoyage multi-usages pour toutes les surfaces.

REF						
SHU1701	☐	Fino	Fine	Fine	Fin	2
SHU1702	■	Medio	Medium	Media	Médium	2
SHU1703	■	Duro	Scrub	Dura	Dure	2



SHU1701 SHU1702 SHU1703

SOPORTE CARDAN • SWIVEL PLATE • SUPPORTO • SUPPORT ARTICULE

SHURHOLD CLEAN-N-SIMPLE

Soporte de ABS. ABS support. Supporto in ABS. Support ABS.

REF
SHU1700



SOPORTE CARDAN • SWIVEL PLATE • SUPPORTO • SUPPORT ARTICULE

SHURHOLD CLEAN-N-SIMPLE

Esta almohadilla tiene los mismos beneficios que una toalla de microfibra de alta calidad. This pad has all the same benefits as a high-quality microfiber towel. Questo assorbente ha tutti gli stessi vantaggi di un asciugamano in microfibra di alta qualità. Ce tampon présente tous les mêmes avantages qu'une serviette en microfibre de haute qualité.

REF
SHU1715



ESTROPAJO • SCRUB PAD • CUSCINETTO ABRASIVO • TAMPON ABRASIFS

Starbrite

Para fregar y limpiar superficies diversas. Multi-purpose cleaning non-woven scrub pads for all surfaces. Per sfregare e pulire diverse superfici. Tampons de nettoyage multi-usages pour toutes les surfaces.

REF						
STA40022	☐	Fino	Fine	Fine	Fin	2
STA40021	■	Medio	Medium	Media	Médium	2
STA40020	■	Duro	Scrub	Dura	Dure	2



ESTROPAJO PARA MADERA • MAGIC SCRUB FOR WOOD • CUSCINETTO ABRASIVO PER LEGNO • TAMPON ABRASSIF POUR LE BOIS

Star brite

REF
STA88450





ESCOBILLA LIMPIACRISTALES • SQUEEGEES • TIRA ACQUA PER VETRI • RACLETTE POUR VITRAGE

SHURHOLD CLEAN-N-SIMPLE

Fabricados en acero inoxidable, para montar con los brazos Shurhold.
Made in stainless steel. For use with Shurhold handles.
In acciaio inox. Da usare con bastoni Shurhold.
En inox. Pour une utilisation avec des manches Shurhold.

REF	
SHU1412	30 cm
SHU1416	41 cm





ESPÁTULA LIMPIACRISTALES • SHUR-DRY WATER BLADE • TIRA ACQUA PER VETRI • RACLETTE FLEXIBLE

SHURHOLD CLEAN-N-SIMPLE

Hoja flexible, moldeable a cualquier superficie y ajustable a 180°. Elimina el agua en 1/3 del tiempo que tardaria en secarla con un paño ó toalla. Con el adaptador, puede acoplar la hoja a cualquier brazo Shurhold.
Flexible Water blade easily moolds to curved boats, drying any surface in 1/3 the time. Eliminates water spotting without chamois and towels. The blade adapter adjust 180° and extend the reach of your water blade with a Shurhold handle.
Flessibile e adattabile a qualunque superficie, regolabile a 180°. Elimina l'acqua in 1/3 del tempo rispetto ad un panno. Con adattatore, da accoppiare a qualunque bastone Shurhold.
La raclette flexible se'adapte facilement aux bateaux incurvés, séchant n'importe quelle surface en 1/3 du temps. Elimine les taches sans peau de chamois. L'adaptateur s'ajuste à 180 ° et étend la portée de votre raclette avec un manche Shurhold.

REF				
SHU260	Hoja de 30 cm	Blade of 30 cm	Spatola da 30 cm	Spatule de 30 cm
SHU265	Adaptador	Blade adapter	Adattatore	Adaptateur





MANOPLA • WASH MITT • GUANTO • GANT

SHURHOLD CLEAN-N-SIMPLE

Fabricada en tejido sintético para un lavado suave. Puede utilizarse sobre superficies secas o húmedas.
Heavy duty syntetic wash mitt. Can be used wet or dry.
Tessuto sintetico per un lavaggio morbido. Da utilizzare su superfici asciutte o umide.
Gant de lavage synthétique robuste. Peut être utilisé humide ou sec.

REF
SHU284



SHURHOLD CLEAN-N-SIMPLE

Fabricada con piel auténtica. Puede utilizarse sobre superficies secas o húmedas.
Genuine lambs wool wash/ dust mitt. Oversized mitt with thumb holds plenty of soap and water.
In pelle autentica. Da utilizzare su superfici asciutte o umide.
Gant en laine d'agneau véritable.pour le lavage / la poussière Gant surdimensionné contenant beaucoup d'eau et de savon.

REF
SHU285



RECAMBIOS MARINOS

SOPORTE Y ALMOHADILLA • SWIVEL PLATE • SUPPORTO GIREVOLE • SUPPORT PIVOTANT

Completa con almohadilla de lana sintética. Swivel plate dual axis. Completo, con imbottitura sintetica. Complet, avec tampon synthétique.

REF				
SHU1710C	Completo	Combo	Completo	Complet
SHU1710	Almohadilla recambio	Replacement Cover	Ricambio	Tampon de rechange



BAYETA Y ESPONJA • CHAMOIS CLOTH & SPONGES PANNI E SPUGNA • PEAU ET EPONGE

BAYETA MICROFIBRA • MICROFIBER TOWEL • SPUGNA IN MICROFIBRA • TISSUS EN MICROFIBRE

3 bayetas de Micro-fiber para limpieza en general. Se utiliza húmeda o seca. 3 Micro-fiber general purpose towels. Can be used wet or dry. 3 spugne in microfibra per pulizia generale. Si usano umide o asciutte. 3 Serviettes tout usage en microfibre. Peut être utilisé humide ou sec.

REF
SHU293



BAYETA DE PVA • SHUR-DRY TOWEL • PANNO • PEAU DE CHAMOIS

Absorbe hasta 50% más que las bayetas naturales. Absorbs 50% more than natural chamois. Assorbe più del 50% dei panni normali. Absorbe 50% de plus que le chamois naturel.

REF	
SHU220	43 x 68 cm



BAYETA • CHAMOIS CLOTH • PANNO • PEAU DE CHAMOIS

Bayeta super absorbente. Secado increiblemente rápido. Super absorber. Absorbs 3 times faster than chamois. Panno super assorbente. Asciugatura rapida. Super absorbantes. Absorbe 3 fois plus vite que la vrai peau de chamois.

NEW!

REF	
EMG249	33 x 43 cm
EMG149	69 x 43 cm
EMG34943	73 x 45 cm
EMG34913	81 x 50 cm
EMG42149	69 x 43 cm
EMG34942	73 x 45 cm
EMG34912	81 x 50 cm
EMG41149	69 x 43 cm
EMG34914	81 x 50 cm
EMG44149	69 x 43 cm
EMG34947	73 x 45 cm
EMG34957	81 x 50 cm
EMG46149	69 x 43 cm
EMG34946	73 x 45 cm
EMG34956	81 x 50 cm



ESPONJA PVA • SHUR-DRY SPONGE PVA • SPUGNA PVA • EPONGE DE PVA

Absorbe más que las esponjas naturales. Absorbs more than natural sponges. Assorbe più delle spugne normali. Absorbe plus que les éponges naturelles.

REF	
SHU210	17 x 7 x 3 cm



ESPONJA • SPONGE • SPUGNA • EPONGE

Para superficies dificiles. Non abrasive mesh covered sponge. Per superfici difficili. Pour surfaces difficiles.

REF	
SHU282	15 x 9 cm




Esponja de celulosa. Multiuso. Super absorbant cellulose sponge. Spugna in cellulosa. Multiuso Éponge en cellulose super absorbante.

REF	
STA40075	20 x 11x 7 cm
STA40076	23 x 11x 4 cm
STA40074	23 x13 x 8 cm



STA40074



STA40075

STA40076

ACCESORIOS • ACCESSORIES • ACCESSORI • ACCESSOIRES

RECAMBIOS • SPARE PARTS • RICAMBI • PIECES DETACHÉES





BUFF MAGIC PAD

REF	Ø (mm)	
SHU3151	165	2



PRO POLISH PAD

REF	Ø (mm)	
SHU3152	165	2



BRITE BONNET

REF	Ø (mm)	
SHU3153	165	1

PISTOLA DE AGUA • HOSE NOZZLE • PISTOLA ACQUA • PISTOLET DE LAVAGE

Pistola de baldeo con grifo de cinc y empuñadura ergonómica de vinilo. Washdown spout with zinc tap and ergonomic vinyl grip. Pistola lavaggio con rubinetto in zinco e impugnatura ergonomica in vinile. Pistolet de lavage avec robinet en zinc et poignée ergonomique en vinyle.

REF
SHU288



CABEZA BICHERO • BOAT HOOK • TESTA MEZZO MARINAIO • CROCHET

Cabeza de bichero "3 en 1". Fabricada en nylon de alta resistencia. "3 in 1" Boat hook. An exclusive Shurhold design with a line carrying feature, centered push-off, and basic boat hook. Testa mezzo marinaio "3 in 1". In nylon di alta resistenza. Crochet «3 en 1». Un design exclusif Shurhold, une fonction de transport de ligne, une poussée centrée et un crochet de gaffe.

REF
SHU130



LUBRICANTE SNAP-STICK • SNAP-STICK LUBRICANT • LUBRIFICANTE SNAP-STICK • LUBRIFIANT SNAP-STICK

Tubo lubricante y protector, en una sola aplicación. Ideal para inox, plásticos, cremalleras, etc. Special lubricant and protector for plastic and metal zippers. Tubo lubrificante e protezione, in una sola applicazione. Ideale per inox, plastica etc. Tube de lubrification et protection, en une seule application. Idéal pour l'inox, le plastique, etc.

REF	
SHU251	13 g



CUBO DE LIMPIEZA • CLEANING CUBE • CUBO PULIZIA • SEAU DE NETTOYAGE

REF
SHU2464



VENTOSA SUJECIÓN • SUCTION HANDLE • VENTOSA • VENTOUSE

Maneta de plástico anti-corrosión con dos ventosas de 10 cm de diámetro. Made in plastic with two suction cups of 10 cm diameter. Maniglia in plastica anti corrosione con due ventose da 10 cm. Poignée en plastique anti-corrosion avec deux ventouses de 10 cm.

REF
GS41400



REMO AUXILIAR • PADDLE • REMO AUSILIARE • RAME AUXILIAIRE

Fabricada en nylon de alta resistencia. Adaptable a todos los brazos Shurhold.

A great safety item for any boat. For use with Shurhold handles.

In nylon di alta resistenza. Adattanile a tutti i bastoni Shurhold.

Fabriqué en nylon haute résistance. Adaptez-le à tous les manches Shurhold.

REF
SHU1901



SALABRE • FISHING NET • RETINO • EPUISETTE

Con red de nylon resistente. Adaptable a todos los brazos Shurhold.

Landing net. Resistant nylon netting.

Con rete in nylon resistente. Adattabile a tutti i bastoni Shurhold.

Avec filet en nylon résistant. Adaptable à tous les manches Shurhold.

REF	ARO FRAME TELAIO TAILLE
SHU1820	43 x 51 cm




Con red de nylon resistente. Adaptable a todos los brazos Shurhold.

Landing net. Resistant nylon netting.

Con rete in nylon resistente. Adattabile a tutti i bastoni Shurhold.

Avec filet en nylon résistant. Adaptable à tous les manches Shurhold.

REF	ARO FRAME TELAIO TAILLE	
SHU1822	30 x 33 cm	
SHU1825	43 x 51 cm	



PRODUCTO PARA CUBIERTA • DECK CARE
PRODOTTO PER COPERTA • PRODUITS POUR PONT

LIMPIADOR DE CUBIERTAS • BOAT WASH • PULITORE PER COPERTA • NETTOYANT POUR PONT

Biodegradable. No ataca el medio ambiente. Limpia el polvo, óxido, grasas, aceites y salitre. Puede utilizarse sobre fibra de vidrio, metal, goma y superficies pintadas.

Biodegradable, Cleans away dirt, stains, grease, oil and salt. Use on fiberglass, metal, glass, rubber and painted surfaces.

Biodegradabile. Non inquina l'ambiente. Pulisce dalla polvere, ossido, grasso, olio etc. Si può utilizzaee su fibra di vetro, metallo, gomma e superfici verniciate.

Biodégradable Il ne pollue pas. Nettoie la poussière, l'oxyde, la graisse, l'huile, etc. Il peut être utilisé sur la fibre de verre, le métal, le caoutchouc et les surfaces peintes.

REF	
STA89732	950 ml



Limpiador cubiertas multiuso. Biodegradable. Deja el casco, plataformas, cromados y tornillería brillantes. Económico. No raya ni deja residuos.

Biodegradable. Leaves hulls, decks, chrome and fittings sparkling. Economical. Nonstreaking, does not leave residue.

Pulitore coperta multiuso. Biodegradabile. Lascia lo scafo, le piattaforme, le cromature e le viti brillanti. Economico.

Biodégradable. Laisse les coques, les ponts, le chrome et les vis étincelants. Économique. Ne laisse aucun résidu.

REF	
STA80416	473 ml



Con Teflon. Limpiador/protector de cubiertas antideslizante. Deja una capa protectora repelente a la suciedad y a las manchas.

With Teflon®. Foams out ground-in dirt and stains. Leaves a protective coating to repel dirt and stains.

Con Teflon. Pulitore/ protettore di coperta antiscivolo. Fornisce uno strato protettivo contro lo sporco e le macchie.

Nettoyant / protecteur antidérapant au téflon. Fournit une couche protectrice contre la saleté et les taches.

REF	
STA85900	3,8 L
STA85932	950 ml



ACEITE DE TEKA • TEAK OIL • OLIO • HUILE / SATURATEUR DE TECK

Aceites de teka (línea Tropical)
La teka nunca se vuelve negra.
Dura y dura aunque se exponga la teka al sol tropical y a la sal.

Teak sealer that makes teak almost maintenance free.
Replaces teak oils.

Olio teak (linea Tropical).
Non diventa mai nero.
Resiste a qualunque condizione naturale e al sale.

Huile de teck (ligne tropicale).
Protection longue durée même sous les tropiques et en atmosphère saline.
Empêche le teck de virer au noir

REF		
STA88016	473 ml	Classic Teak
STA88032	1 L	Classic Teak
STA87916	473 ml	Natural
STA96832	946ml	Clear



STA87916 STA88016 STA88032 STA96832

LIMPIADOR Y ABRILLANTADOR TEKA • TEAK CLEANER & BRIGHTENER
PULITORE TEAK E RAVVIVANTE • NETTOYANT ET RENOVATEUR

REF	
STA89750	1 L



SELLADORA DE TEKA • TEAK SEALING • SIGILLANTE TEAK • SATURATEUR DE TECK

TEAK WONDER

Selladora de teka basada en silicona.
Impide la penetración de polvo, suciedades y liquidos

Teak dressing and sealer, silicon based. S eals the pores of the wood preventing the penetration of dust, dirt and liduids.

Sigillante in silicone.
Impedisce l'infiltrazione di liquidi, polvere e sporcizia.

A base de silicones, obstrue les pores du bois en empêchant la pénétration de la poussière, de la saleté et des liquides.

REF	
TEADS-02	3,8 L
TEADS-01	0,9 L



LIMPIADOR DE TEKA PASO 1 • TEAK CLEANER STEP 1
PULITORE TEAK PASO 1 • NETTOYANT TECK PASSE 1

Limpiador de teka (línea Golden) también sirve para otras maderas. Quita las manchas. Utilizar como primer paso en la restauración de superficies deterioradas.

Clean teak and other fine woods. Removes stains and weathering. Do not contains acid. No neutralizers needed.

Pulitore teak (linea Golden), utile anche per altri tipi di legno. Rimuove le macchie.

Nettoyant pour teck et autres bois fins pour les préparer au huilage. Elimine les taches.

REF	
STA81416	473 ml
STA81432	950 ml



LIMPIADOR DE TEKA PASO 2 • TEAK CLEANER STEP 2
PULITORE TEAK PASO 2 • NETTOYANT TECK PASSE 2

Restaurador de teka (línea Golden) también sirve para otras maderas. Realza el color natural de la madera y da brillo. Utilizar como segundo paso en la restauración de superficies deterioradas.

Brightens teak and other fine woods. Highlights wood grain and enhances warm natural color.

Ravvivante teak (linea Golden), utile anche per altri tipi di legno. Ravviva il colore naturale del legno e dona brillantezza. Utile anche per la ristrutturazione di superfici rovinate.

Ravive le teck et autre bois précieux. Met en valeur le grain du bois et lui redonne sa couleur d'origine. Également utile pour la rénovation de surfaces endommagées.

REF	
STA81532	950 ml



LIMPIADOR DE TEKA PASO 3 • TEAK CLEANER STEP 3 • PULITORE TEAK PASO 3 • NETTOYANT TECK PASSE 3

Aceite de teka (línea Golden). Proporciona un color dorado natural. De rápido secado. Protege la madera del desgaste.

Extra long lasting protection for teak. Gives a natural warm golden color. Fast drying.

Olio (linea Golden). Dona un colore dorato naturale. Asciugatura rapida. Protegge il legno dall'usura.

Huile (ligne dorée). Donne une couleur dorée naturelle. Séchage rapide. Protection du teck extra longue durée

REF	
STA85100	3,8 L
STA85132	950 ml



LIMPIADOR INSTANTÁNEO PARA TECA • INSTANT TEAK CLEANER • DETERGENTE ISTANTANEO PER TEAK • NETTOYANT INSTANTANÉ POUR TECK

TEAK WONDER

NEW!

Para eliminar manchas de grasa de áreas pequeñas sin necesidad de enjuagar a fondo. Se puede utilizar en cualquier tipo de material: teca en bruto o tratada, plástico, fibra de vidrio, sky, textiles, etc..

To remove grease stains from small areas without need of rinsing thoroughly. It can be used on any type of material: raw or treated teak, plastic, fiberglass, sky, textiles, etc

Per rimuovere le macchie di grasso da piccole superfici senza necessità di risciacquo accurato. Può essere utilizzato su qualsiasi tipo di materiale: teak grezzo o trattato, plastica, fibra di vetro, sky, tessuti, ecc..

Pour éliminer les taches de graisse sur de petites surfaces sans besoin de rincer abondamment. Il peut être utilisé sur tout type de matériau : teck brut ou traité, plastique, fibre de verre, sky, textiles, etc.

REF	
TETWITCL	250 ml



KIT LIMPIADOR / ABRILLANTADOR • KIT CLEANER / BRIGHTENER • KIT PULIZIA / LUCENTEZZA • KIT NETTOYANT / RENOVATEUR

TEAK WONDER

Kit compuesto por una botella de limpiador y otra de abrillantador para el mantenimiento de la teka.

Kit contains 1 bottle teak cleaner and 1 bottle teak brightener

Kit composto da una boccetta di detergente e una di brillantante per il mantenimento del teak.

Le kit contient 1 bouteille de nettoyant pour teck et 1 bouteille d'azurant pour teck

KIT

REF					
TEACB-01	2 x 950 ml				
TEACB-06	ABRILLANTADOR	BRIGHTENER	BRILLANTE	RENOVATEUR	3,8 L
TEACB-04	LIMPIADOR	CLEANER	PULITORE	NETTOYANT	3,8 L





KIT LIMPIADOR / ABRILLANTADOR / SELLADORA DE TEKA • KIT CLEANER / BRIGHTENER / TEAK SEALING
KIT PULIZIA / LUCENTEZZA SIGILLANTE TEAK • KIT NETTOYANT / RENOVATEUR / SATURATEUR DE TECK

Limpiador y abrillantador para el mantenimiento de la teka. Selladora de teka basada en silicona.
Impide la penetración de polvo, suciedades y liquidos

Cleaner and polish for the maintenance of teak. Seals the pores of the wood preventing the penetration of dust, dirt and liquids

Detergente e lucidante per la manutenzione del teak. Sigillante in silicone.
Impedisce l'infiltrazione di liquidi, polvere e sporcizia

Nettoyant et cirage pour l'entretien du teck
A base de silicones, obstrue les pores du bois en empêchant la pénétration de la poussière, de la saleté et des liquides

REF					
SNA19961	2 x 950 ml				
SNA19962A	N-1	N-1	N-1	N-1	3,8 L
SNA19962B	N-2	N-2	N-2	N-2	3,8 L
SNA19961B	N-2	N-2	N-2	N-2	0,95 L
SNA199881	SELLADORA	SEALING	SIGILLANTE	SATURATEUR	0,95 L

KIT





PRODUCTO PARA NEUMÁTICAS • INFLATABLES CLEANER
GOMMINI PULITORE • PRODUIT PNEUMATIQUE

LIMPIADOR NEUMÁTICAS Y DEFENSAS • INFLATABLE BOAT & FENDER CLEANER
PULITORE TENDER E PARABORDI • NETTOYANT PNEUMATIQUE ET DEFENSE

Limpia y protege los botes y las defensas inflables incluso muy sucios. Apto para todas las superficies de caucho, Gypalon, PVC y materiales similares. Elimina marcas grasientas y de la intemperie. Sella la superficie con ceras de polímeros resistentes a la intemperie.

Cleans and protect even heavily soiled inflatable dinghies and fendesr. Suitable for all surfaces made of rubber, Hypalon, PVC and similar materials. Removes gresay and as well as water stains and weathering. Seals the surface with weather resistant polymer waxes.

Pulisce e protegge le barche, gommoni e parabordi anche molto sporche. Adatto a tutte le superfici Gypalon, gomma, PVC e simili. Elimina grasso e oli, così come le macchie di acqua e delle intemperia. Isola la superficie con cera di polimero resistente alle intemperie.

Nettoie et protège les pneumatiques et les défenses même très sales. Convient au Gypalon, caoutchouc, PVC et similaires.Elimine la graisse les huiles, les taches d'eau. Isole la surface avec de la cire polymère résistante aux intempéries.

REF	
AUT11-015610	500 ml



LIMPIADOR PROTECTOR • INFLATABLE & FENDER CLEANER • DETERGENTE TENDER E PARABORDI • NETTOYANT PROTECTEUR

Elimina la suciedad, pequeños arañazos, marcas de óxido, etc. Puede utilizarse en todas las superficies de goma y vinilo.

Heavy duty formula removes dirt, grime, scuff marks, oxidations stains. Leaves a tough protective coating.
Safe for rubber and vinyl surfaces.

Previene screpolature e elimina lo sporco incrostato da polvere, catrame, gasolio etc. Eccellente per la pulizia di parabordi.

Élimine la saleté, les petites rayures, les traces de rouille, etc. Peut être utilisé sur toutes les surfaces en caoutchouc et en vinyle.

REF	
STA97232	1 L



Limpiador protector para embarcaciones neumáticas, defensas. Elimina la suciedad, pequeños arañazos, marcas de óxido, etc. Puede utilizarse en todas las superficies de goma y vinilo.

Heavy duty formula removes dirt, grime, scuff marks, oxidations stains. Leaves a tough protective coating.
Safe for rubber and vinyl surfaces.

Pulitore per la pulizia e il mantenimento delle imbarcazioni.
Previene screpolature e elimina lo sporco incrostato da polvere, catrame, gasolio etc. Eccellente per la pulizia di parabordi.

Il élimine la saleté, la crasse, les éraflures et les taches d'oxydation. Il laisse un revêtement protecteur résistant.
Il est sans danger pour les surfaces en caoutchouc et en vinyle.

REF	
STA83416	450 ml



NEW!

Protección cerámica avanzada. Previene la decoloración y las manchas. Restaura la flexibilidad del vinilo.

Advanced ceramic protection. Prevents discoloration and staining. Restores vinyl flexibility.

Protezione avanzata in ceramica. Previene scolorimento e macchie. Ripristina la flessibilità del vinile.

Protection céramique avancée. Empêche la décoloration et les taches. Restaure la souplesse du vinyle.

REF	
STA203922	1 L



Limpiador desarrollado especialmente para la limpieza y mantenimiento de embarcaciones y superficies de butyl, hypalon, caucho y vinilo. Previene el agrietado y elimina la suciedad incrustada de polvo, alquitrán, gasóleo y marcas de desgaste.Excelente para la limpieza de boyas y defensas.

Specially developed for cleaning and maintaining all butyl, hypalon, rubber and vinyl boats and surfaces.
Also excellent for cleaning fenders.

Pulitore per la pulizia e il mantenimento delle imbarcazioni e superfici in gomma e vinile.
Previene screpolature e elimina lo sporco incrostato da polvere, catrame, gasolio etc. Eccellente per la pulizia di parabordi.

Spécialement développé pour nettoyer et entretenir tous les bateaux en butyl, hypalon, caoutchouc et vinyle.
Excellent également pour nettoyer les pare-battages.

REF	
SPIBC500	500 ml



LIMPIADOR METAL • METAL POLISH • PULITORE METALLI • POLISH POUR METAUX

NEW!

Bloquean los rayos UV, la sal, la corrosión y la suciedad. Excelente para todo tipo de metales, ya sean crudos o pulidos..

They block UV rays, salt, corrosion, and dirt. Excellent for all types of metals, whether raw or polished..

Bloccano i raggi UV, il sale, la corrosione e lo sporco. Ottimi per tutti i tipi di metalli, grezzi o lucidati..

Ils bloquent les rayons UV, le sel, la corrosion et la saleté. Ils sont parfaits pour tous les types de métaux, bruts ou polis.

REF	
STA203322	1 L



Limpia y da brillo a superficies cromadas y de acero inoxidable. Resistente a la sal y al agua.

Cleans and shines chrome and stainless steel surfaces. Resist salt and water spray.

Pulisce e da brillantezza alle superfici cromate e di acciaio inox. Resistente al sale e all'acqua.

Élimine facilement la corrosion en laissant une surface brillante. Il peut être utilisé sur l'aluminium, le magnésium, le cuivre, le laiton, l'inox et les surfaces similaires.

REF	
STA82708	237 ml



Elimina fácilmente la corrosión dejando la superficie limpia. Puede usarse sobre aluminio, magnesio, cobre, latón, cromo, acero inoxidable y superficies similares.

Easily removes all oxidation leaving a clean surface. Can be used on aluminum, magnesium, copper, bronze, chromium stainless steel and similar surfaces.

Elimina facilmente la corrosione lasciando un a superficie lucida. Può essere usato su alluminio, magnesio, rame, ottone, acciaio inox e superfici simili.

Nettoie et fait briller les surfaces chromées et en inox. Résistant au sel et à l'eau.

REF	
SPMP227	227 g



PULIDOR DE METALES • METAL POLISH • LUCIDATURA METALLI • POLISH POUR METAL

Para todo tipo de superficies metálicas. Este producto de limpieza y acondicionamiento elimina la suciedad y el óxido en una sola pasada, dejando una capa protectora. Acabado de alto brillo.

For all metal surface types. It provides a brilliant high gloss finish. This cleaning and conditioning product removes dirt and surface rust in a single treatment while leaving a protective coating.

Per tutti i tipi di superfici metalliche. Questo prodotto di pulizia rimuove la sporcizia e la ruggine in un unico passaggio, lasciando un rivestimento protettivo. Proporziona una finitura lucida.

Pour tous les types de surfaces métalliques. Il offre une finition brillante. Ce produit de nettoyage et de finition élimine la saleté et la rouille de surface en un seul traitement tout en laissant un revêtement protecteur.

REF	
AUT01-001000	75 ml
AUT01-001100	750 ml



BRILLO MARINO • MARINE SHINE • BRILLANTE MARINO • BRILLANT MARIN

Limpiador con gran poder abrasivo, para el pulido y tratamiento de superficies degradadas en los barcos. Limpia y elimina el óxido de todas las partes metálicas brillantes en las superficies de los barcos así como en la fibra de vidrio. Crea una capa protectora que retrasa el deslustre y la corrosión.

Highly abrasive cleaning, polishing and rubbing agent for weathered boat surfaces. It cleans and removes rust from all bright metal parts on the boats hardware and fibre-glass surfaces. It is delaying tamishing and corrosion.

Con grande potere detergente abrasivo, lucidatura e trattamento superficiale degradata delle imbarcazioni. Pulisce e rimuove la ruggine di tutte le parti in metallo lucido nelle superfici delle navi, nonché in fibra di vetro. Crea uno strato protettivo che ritarda l'opacità e la corrosione.

Agent de nettoyage, de polissage et de frottement très abrasif pour les surfaces de bateaux altérées. Il nettoie et élimine la rouille de toutes les pièces métalliques brillantes sur la quincaillerie du bateau et les surfaces en fibre de verre. Créez une couche protectrice qui retarde l'opacité et la corrosion.

REF	
AUT01-001190	75 ml
AUT01-001191	750 ml



PULIDOR DE METALES LÍQUIDO BARCOS • BOAT METAL POLISH LIQUID
METALLO LIQUIDO LUCIDATURA IMBARCAZIONI • POLISH LIQUIDE POUR METAL

Limpia, pule y protege los metales de todo tipo. Deja un acabado brillante así como una protección de larga duración. Especialmente adecuado para grandes superficies. Fácil de aplicar y trabajar.

Cleans, polishes an preserves all types of metal. It results in a high gloss finish and provides longlasting protection. Particularly well suited to large. Simply apply and then lightly polish.

Pulisce, lucida e protegge i metalli di tutti i tipi. Lascia una finitura lucida, nonché una protezione a lungo termine. Particolarmente adatto per le grandi superfici. Facile da applicare e da lavorare.

Nettoie, polit et protège les métaux de tous types. Finition brillante et protection à long terme. Particulièrement adapté aux grandes surfaces. Facile à appliquer et à travailler.

REF	
AUT11-051210	250 ml



LIMPIADOR ACERO INOX BARCOS • BOAT STAINLESS STEEL POWER CLEANER
DETERGENTE PER ACCIAIO INOX BARCHE • DETERGENT POUR INOX

Ideal para superficies de acero inox., anodizado y superficies de metal esmaltado, aleaciones ligeras y metales no férrosos en los barcos. Elimina eficazmente la suciedad y resiuos de grasas y aceites.

Ieal for surfaces made of stainless steel, anodised metal surfaces, light metal alloys and non-ferrous metals on boats. Vigorously removes dirt as well as oily and greasy residues.

Ideale per superfici in acciaio inox., metallo anodizzato e superfici smaltate, leghe leggere e metalli non ferrosi delle imbarcazioni. Rimuove efficacemente lo sporco e resiuos dei grassi e oleosi.

Idéal pour les surfaces en inox, le métal anodisé et les surfaces émaillées, les alliages légers et les métaux non ferreux. Elimine efficacement la saleté et les résidus de graisse et d'huile.

REF	
AUT11-051700	500 ml



PULIMENTO • POLISHES • LUCIDANTI • POLISH

PULIMENTO MARINO • MARINE POLISH • LUCIDANTE MARINO • POLISH MARIN

Pulimento protección con teflón para superficies pintadas, metalicas o fibra de vidrio.
Dura 6 veces más que la mayoría de ceras marinas.

Protettore lucidanti con teflon per superfici verniciate, metalli o fibra di vetro.
Dura 6 volte in più della maggior parte dei prodotti marini.

Premium marine polish with teflon. Leaves a super smooth, non-stick coating which redures drag and repels dirt, grime, oil and stains.

Produit de polissage au téflon pour les surfaces peintes, les métaux ou la fibre de verre.
Dure 6 fois plus longtemps que la plupart des produits marins.

REF	
STA85714	400 g
STA85716	473 ml
STA85732	1 L




Ayuda a impedir la decoloración por los rayos solares.
Dura 4 veces más que la mayoría de ceras marinas.

Impedisce lo sbiadimento dai raggi solari. Dura 4 volte in più della maggior parte dei prodotti marini.

Helps stop fading caused by UV rays. Lasts up to 4 times longer than other polishes.

Il empêche la décoloration du au soleil. Il dure 4 fois plus longtemps que la plupart des produits marins.

REF	
STA80116	473 ml



PULIMENTO DE PLÁSTICO • PLASTIC POLISH • BRILLANTANTE PLASTICA • POLISH POUR PLASTIQUE

Star brite

Protección UV para evitar el amarillamiento.

UV blockers protect against yellowning & hazing.

Protezione UV per evitare l'ingiallimento.

Protection UV pour éviter le jaunissement.

REF	
STA87308	250 ml



CERA • WAX • CERA • CIRE

LIMPIADOR CERA • CLEANER & WAX • PULITORE E CERA • NETTOYANT ET CIRE

SEAPOWER

Limpiador abrillantador con ceras de carnauba. Elimina la oxidación superficial, polvo y marcas de agua. Acabado brillante, repele el agua y protege la superficie

Cleaner and wax with the finest Carnauba wax. Removes surface-oxidation, dirt and water streaks. Long-lasting glossy finish that makes it water resistant

Pulitore autobrillantante con cera. Elimina l'ossidazione superficiale, polvere e macchie d'acqua. Protegge la superficie.

Nettoyant à la cire. Ellimine l'oxydation de la surface, la saleté et les traces d'eau. Finition brillante longue durée qui le rend résistant à l'eau

REF	
SPCW500	500 ml
SPCW1	1 L
SPCW5	5 L





NEW!

Star brite

Proporciona la máxima protección superficial contra manchas y daños por rayos UV. La cera duradera y de larga duración sella la superficie para una excelente retención de agua. El acabado liso y brillante ayuda a mantener la superficie lustrosa y libre de oxidación.

Provides maximum surface protection against stains and UV damage. The durable, long-lasting wax seals the surface for excellent water retention. The smooth, glossy finish helps keep the surface lustrous and rust-free.

Offre la massima protezione superficiale contro macchie e danni da raggi UV. La cera resistente e duratura sigilla la superficie per un'eccellente ritenzione idrica. La finitura liscia e lucida aiuta a mantenere la superficie lucida e priva di ruggine.

Offre une protection maximale contre les taches et les UV. La cire durable scelle la surface pour une excellente rétention d'eau. La finition lisse et brillante préserve l'éclat et la rouille de la surface.

REF	
STA204116	500 ml
STA203322	650 ml



AUTOSOL® DYNAMIC MARINE HEAVY CUT PLUS: Pasta de pulido profesional de última generación para cortes pesados con fórmula mejorada. Para una eliminación más rápida de arañazos, marcas de lijado (P1000 - P2000), oxidación y daños causados por la radiación UV en superficies de GRP, gelcoat y pintadas. AUTOSOL® DYNAMIC MARINE HEAVY CUT PLUS consigue un pulido y correcciones muy rápidos y eficaces en superficies de gelcoat, GRP y pintadas durante el proceso de reparación. Para optimizar el brillo, especialmente en superficies oscuras, utilice el acabado AUTOSOL® DYNAMIC MARINE SUPER GLOSS.

AUTOSOL® DYNAMIC MARINE HEAVY CUT PLUS Latest generation professional heavy cutting polishing compound with improved formula. For faster removal of scratches, sanding marks (P1000 - P2000), oxidation and damage caused by UV radiation on GRP, gelcoat and painted surfaces. AUTOSOL® DYNAMIC MARINE HEAVY CUT PLUS achieves very fast and effective polishing and corrections on gelcoat, GRP and painted surfaces during the repair process. To optimise the gloss, especially on dark surfaces, use the AUTOSOL® DYNAMIC MARINE SUPER GLOSS FINISH.

AUTOSOL® DYNAMIC MARINE HEAVY CUT PLUS Composto lucidante professionale di ultima generazione per tagli pesanti con formula migliorata. Per una rimozione più rapida di graffi, segni di carteggiatura (P1000 - P2000), ossidazione e danni causati da radiazioni UV su superfici in vetroresina, gelcoat e verniciate. AUTOSOL® DYNAMIC MARINE HEAVY CUT PLUS consente di ottenere lucidature e correzioni molto rapide ed efficaci su superfici in gelcoat, vetroresina e verniciate durante il processo di riparazione. Per ottimizzare la brillantezza, in particolare su superfici scure, utilizzare AUTOSOL® DYNAMIC MARINE SUPER GLOSS FINISH.

AUTOSOL® DYNAMIC MARINE HEAVY CUT PLUS Pâte à polir professionnelle haute performance de dernière génération, à la formule améliorée. Pour une élimination plus rapide des rayures, des traces de ponçage (P1000 - P2000), de l'oxydation et des dommages causés par les rayons UV sur les surfaces en PRV, en gelcoat et peintes. AUTOSOL® DYNAMIC MARINE HEAVY CUT PLUS permet un polissage et des corrections très rapides et efficaces sur les surfaces en gelcoat, en PRV et peintes pendant la réparation. Pour optimiser la brillance, notamment sur les surfaces foncées, utilisez la finition AUTOSOL® DYNAMIC MARINE SUPER GLOSS.



PASO STEP PASSO ÉTAPE 1

REF	
AUT11-056000	1 L

Diseñado para eliminar fácil y eficazmente hologramas, marcas de pulido y para reacondicionar superficies ligeramente desgastadas. Adecuado tanto para gelcoat como para superficies pintadas.
- Deja el máximo nivel de brillo
- Sin polvo
- Rápido de aplicar
- Sin silicona
- Sin relleno.

Designed for easy and effective removal of holograms, polishing marks and for reconditioning lightly weathered surfaces. Suitable for both gelcoat and painted surfaces.
- Leaves the highest level of gloss
- Dust-free
- Quick to apply
- Silicone-free
- No filler..

Progettato per rimuovere facilmente ed efficacemente ologrammi, segni di lucidatura e per ricondizionare superfici leggermente usurate. adatto entrambi per gelcoat così come per superfici verniciate.
- Lascia il livello massimo di luminosità
- Senza polvere
- Veloce da applicare
- Senza silicone
- Non riempito.

Conçu pour éliminer facilement et efficacement les hologrammes, les marques de polissage et pour reconditionner les surfaces légèrement usées. convient à la fois aussi bien pour le gelcoat que pour les surfaces peintes.
- Laisse le niveau maximum de luminosité
- Sans poussière
- Application rapide
- Sans silicone
- Non rempli



REF	
AUT11-055100	1 L

PASO STEP PASSO ÉTAPE 2

Protege las superficies de gelcoat y pintura de las embarcaciones con un eficaz escudo protector contra las influencias del clima y el medio ambiente. Protege tanto superficies reacondicionadas de gelcoat y pintura nuevas como viejas . El rendimiento superior de los componentes sintéticos SiOx y la cera natural confiere a la superficie unas propiedades hidrófobas, de perlado y de repelencia al agua excepcionalmente fuertes, así como un brillo resplandeciente, una profundidad de color impresionante y una suavidad flexible.

protects gelcoat and paint surfaces on boats with an effective protective shield against weather and environmental influences. It protects both new and old reconditioned gelcoat and paint surfaces. The superior performance of synthetic SiOx components and natural wax gives the surface extremely strong hydrophobic, beading and water repellent properties, as well as brilliant gloss, impressive colour depth and supple smoothness.

Protegge gelcoat e superfici verniciate su barche con a efficace scudo protettivo contro gli influssi del tempo e dell'ambiente. Protegge sia le nuove che le vecchie vernici rifinite e le superfici in gelcoat. Le prestazioni superiori dei componenti sintetici SiOx e della cera naturale conferiscono alla superficie proprietà idrorepellenti, perlescenti e idrorepellenti eccezionalmente forti, nonché una brillantezza brillante, un'impressionante profondità di colore e una levigatezza morbida.

Protège les surfaces de gelcoat et de peinture sur les bateaux avec un bouclier de protection efficace contre les influences du temps et de l'environnement. Protège les surfaces de peinture et de gelcoat neuves et anciennes. Les performances supérieures des composants synthétiques SiOx et de la cire naturelle confèrent à la surface des propriétés hydrophobes, nacrées et hydrofuges exceptionnellement fortes, ainsi qu'une brillance brillante, une profondeur de couleur impressionnante et une douceur souple.



REF	
AUT11-055200	1 L

LIMPIADOR DE CASCOS • HULL CLEANER
PULITORE SCAFI • NETTOYANT DE COQUE

Elimina manchas de suciedad, polvo, óxido y grasas de la superficie del casco.

Removes stains from grassy marine growth, waterlines and rust stains from hull surfaces.

Elimina macchie di sporco, polvere, ossido e grasso dalla superficie dello scafo.

Élimine la saleté, la poussière, les oxydes et les taches de graisse sur la surface de la coque.

REF	
STA96132	1 L



PTEF

Limpia, abrillanta y protege las superficies pintadas, de fibra de vidrio y metales.
Con PTFE.

Premium marine polish with teflon. Leaves a super smooth, non-stick coating which redures drag and repels dirt, grime, oil and stains.

Pulisce, brillanta e protegge le superfici verniciate in fibra di vetro e metalli.
Con PTFE.

Nettoie, fait briller et protège en une seule opération Laisse un revêtement anti-adhérent super lisse qui réduit la traînée et repousse la saleté, la crasse, l'huile et les taches. Avec PTFE.

REF	
STA89632	473 ml



SUPER POLY BOAT WAX

Protector solar para embarcaciones, con ceras de carnauba.
Repele el agua y protege la superficie.
Apto para fibra de vidrio, metal y superficies pintadas.

Sun protector.
Contains 100% Carnauba wax providing maximun protection against weathering and UV exposure.
Long-lasting glossy finish that makes it water resistant.
Suitable for fiberglass, metal and all painted surfaces.

Protettore solare per imbarcazioni, con cera.
Protegge la superficie.
Adatto per fibra di vetro, metalli e superfici verniciate.

Protecteur solaire.
Contient 100% de cire de Carnauba offrant une protection maximale contre les intempéries et l'exposition aux UV..
Convient pour la fibre de verre, les métaux et les surfaces peintes.

REF	
SPSPBW500	500 ml



LIMPIADOR WASH-N WAX SOAP • WASH-N WAX SOAP
PULITORE WASH-WAX • SAVON NETTOYANT WAX SOAP

Limpiador habitual para la limpieza de embarcaciones.
Elimina la oxidación superficial, polvo y marcas de agua.
Repele el agua y protege la superficie. Biodegradable.
pH neutro, puede usarse sobre fibra de vidrio, metal, caucho, madera y superficies pintadas.

Boat soap for regular washing and protection. Removes surface-oxidation, dirt and water streaks without removing the existing wax.
Long-lasting glossy finish that makes it water resistant.
Bio-degradable, pH neutral, can be used on fiberglass, metalm rubber, wood and painted surfaces.

Pulitore per la pulizia delle imbarcazioni. Elimina l'ossidazione superficiale, polvere e macchie d'acqua. Protegge la superficie.
Biodegradabile.
PH neutro, può essere usato su fibra di vetro, metallo, gomma, legno e superfici verniciate.

Savon biodégradable pour un lavage et une protection réguliers. Elimine l'oxydation de la surface, la saleté et les traces d'eau sans enlever la cire existante.
Finition brillante longue durée qui le rend résistant à l'eau.
Utilisé sur le gelcoat, le caoutchouc métal, le bois et les surfaces peintes.

REF	
SPWW500	500 ml
SPWW5	5 L



GRASA TEFLON HEAVY DUTY • TEFLON GREASE • GRASSO TEFLON HEAVY DUTY • GRAISSE AU TEFLON

REF	
STA85504	100 gr



CHAMPÚ MARINO SIN ESPUMA • MARINE SHAMPOO FOAMLESS
SHAMPOO SENZA SCHIUMA • SHAMPOING NON MOUSSANT

Champú de limpieza concentrado para todas las superficies sucias en un barco. Disuelve aceite y grasa. PH neutro y es biodegradable.

Cleaning concentrate for all soiled surfaces ona boat. Dissolves oil and grese. PH neutral and is bio degradable.

Shampoo detergente concentrato per tutte le superfici sporche delle barca. Scioglie olio e grasso. PH neutro e biodegradabile.

Shampooing nettoyant concentré pour toutes les surfaces sales du bateau. Dissout l'huile et la graisse. PH neutre et biodégradable.

REF	
AUT11-015502	1 L



LIMPIADOR DE GRASA • GREASE REMOVER
PULITORE GRASSO • NETTOYANT DEGRAISSANT

Limpiador quitagrasas, aceites y suciedades en motores, remolques, maquinaria, garages, etc. No contiene disolventes de petróleo.

Heavy duty degreaser.Cuts heavy grease, oil and grime. Great for cleaning bilges.

Pulitore grasso, olio e sporcizia nei motori, rimorchi, macchinari, garage etc. Non contiente solventi.

Nettoyant pour la graisse, l'huile et la saleté dans les moteurs, les remorques, etc. Ne contient pas de solvants

REF	
KNI30225	946,35 ml



LIMPIADOR DE MOHO • MILDEW STAIN REMOVER • PULITORE MUFFA • NETTOYANT POUR MOISISSURES

Las quita al instante. Para cubiertas de vinilo, cintones, cojines.

Removes mildew stains on contact. Use on headliners, vinyl covers, cushions, etc.

La rimuove immediatamente. Per coperte in vinile, cuscini etc.

Retire immédiatement les tâches de moisissure. Pour housse en vinyle, coussin, etc.

REF	
STA85616	650 ml



Limpiador manchas de oxido en superficies pintadas, metalicas o fibra de vidrio.

Removes rust drip stains and sprinkler rust deposits. Safe for use on fiberglass, metal and painted surfaces.

Pulitore per macchie di ossido in superfici verniciate, metalliche o fibra di vetro.

Nettoyant pour les taches d'oxyde sur les surfaces peintes, en métal ou en fibre de verre.

REF	
STA89222	650 ml



LIMPIADOR DE OXIDO • RUST STAIN REMOVER
PULIZIA OSSIDO • NETTOYANT ANTI-ROUILLE

Elimina el óxido superficial, salpicaduras y suciedad persistente al tiempo que protege la pintura. Ligeros arañazos y rasguños se eliminan para dar a la superficie un nuevo brillo deslumbrante.

Removes surface rust, overspray and stubborrn soiling while protecting the paintwork. Fine scratches and srapes are removed giving the surface a bright new shine.

Rimuove la ruggine, schizzi e lo sporco più ostinato e protegge la vernice. Leggeri graffi vengono rimossi per dare alla superficie una nuova brillantezza

Élimine la rouille, les éclaboussures et la saleté tenace et protège la peinture. Les rayures légères sont supprimées pour donner à la surface un nouvel éclat

REF	
AUT11-015310	500 ml



Líquido limpiador de óxido fijado en superficies pintadas, metalicas o fibra de vidrio. No se queda fijo en superficie.

Removes stains, heavy oxidation and scratches.

Liquido per la pulizia dall'ossido in superfici verniciate, metalliche o fibra di vetro.

Enlève les tâches d'oxydation et les rayures sur les surfaces peintes, en métal ou en fibre de verre. Ne se fige pas et s'enlève donc facilement

REF	
STA81318	473 ml



LIMPIADOR INSTANTANEO • BLACK STREAK REMOVER
PULITORE ISTANTANEO • NETTOYANT POUR TRAÎNEES NOIRES

Star brite

Limpiador instantáneo de manchas de humos para superficies pintadas, metalicas o fibra de vidrio.

Instantly removes back streaks caused by water run off. Safe for use on fiberglass, metal and painted surfaces.

Pulitore istantaneo di macchie di umidità per superfici verniciate, metalliche o fibra di vetro.

Nettoyant instantané des taches d'humidité pour les surfaces peintes, en métal ou en fibre de verre



REF	
STA71622	650 ml

Spray Nine

Poderoso y económico limpiador para todo uso.
No contiene disolventes clorados ó del petróleo. No inflamable.
No es tóxico.

Multi-task cleaner / disinfectant / deodoriser. Powers out the toughest soils and stains.

Potente ed economico per tutti gli usi. Non contiene solventi con cloro o solventi.
Non infiammabile.
Non è tossico.

Nettoyant tout usage puissant et économique Ne contient pas de solvants chlorés ou pétroliers.
Ininflammable.
Ce n'est pas toxique.



REF	
KNI26925	946,35 ml
KNI26901	3,8 L

LIMPIADOR LONAS PTEFA • FABRIC CLEANER PTEFA
PULITORE TELI PTEFA • NETTOYANT TISSUS PTEFA

Star brite

REF	
STA92132	1 L



JABON PARA VINILO • VINYL SHAMPOO
SAPONE PER VINILE • SAVON POUR VINYLE

Star brite

Quita la suciedad, las manchas, la grasa y el moho instantáneamente.
Fórmula concentrada.
Biodegradable.
No mancha ni destiñe el vinilo.
Para utilizar en sillas, cojines, capotas

Biodegradable.
Instanly removes dirt, mildew, grease and stains.
Use on vinylized canvas, chairs, cushions and foul weather gear.

Rimuove lo sporco, le macchie e grasso all'istante.
Formula concentrata.
Biodegradabile.
Non macchia o rovina il vinile.
Da utilizzare nei cuscini sedie etc.

Élimine instantanément la saleté, les taches et la graisse.
Formule concentrée.
Biodégradable.
Ne tache pas et ne décolore pas le vinyle.



REF	
STA80216	473 ml

PROTECTOR PARA VINILO • VINYL PROTECTOR • PROTETTORE VINILE • PROTECTEUR VINYLE

Star brite

Previene que el vinilo se cuartee, manche o decolore. PTEF.

Restores old marine vinyl to prevents drying out and cracking. PTEF

Previene che il vinile si rovini, macchi o decolori. PTEF

Empêche le vinyle d'être endommagé, taché ou décoloré. Avec du PTEF

REF	
STA95932	1 L



Star brite

Previene que el vinilo se cuartee, manche o decolore. Restaura el vinilo viejo y lo deja como nuevo.

Restores old marine vinyl to "like new" appearance. prevents drying out and cracking.

Previene che il vinile si rovini, macchi o decolori. Ripara il vinile vecchio e lo fa tornare come nuovo.

Protège et imperméabilise les surfaces en plastique, vinyle etc. Préserve l'aspect du vinyle neuf et ravive le brillant du vinyle ancien.



REF	
STA80316	473 ml

Star brite

Limpia, abrillanta y protege toda clase d colores y vinilos.
Deja una fina capa protectora.
Mantiene el vinilo flexible previniendo que se cuartee.

Cleans, shines and protects all kind and colors of vinyl.
Keeps vinyl soft and subtle, prevents drying out and cracking.

Pulisce, lucida e protegge tutti i tipi di vinile.
Dona uno strato protettivo.
Mantiene il vinile flessibile, prevenendone la rottura.

Nettoie, polit et protège tous les types de vinyle.
Donne une couche étanche et protectrice.
Garde le vinyle flexible, protégé contre le durcissement et le craquellement.



REF	
STA91016	473 ml

RESTAURADOR DE PLASTICO • PLASTIC RESTORER • RAVVIVATORE PER PLASTICA • RENOVATEUR POUR PLASTIQUE

Starbrite

Elimina las pequeñas rayadas en las superficies de policarbonato, acrílicas y la mayoria de plásticos.Limpia los residuos de sal, superficies descoloridas y manchas.

Removes fine scratches from acrylic, polycarbonate and most other type of plastic surfaces.

Elimina i piccoli danni nelle superfici in policarbonato, acrilico e altre plastiche. Pulisce dai residui di sale, macchie etc.

Élimine les dommages mineurs sur les surfaces en polycarbonate, acrylique et autres plastiques. Nettoie les résidus de sel, les taches, etc.

REF	
STA87208	237 ml



CALNET • CLEANER CALNET • PULITORE CALNET • NETTOYANT CALNET

Potente limpiador de grasa para sentinas y motores. Elimina toda suciedad a base de aceites, combustibles, grasas minerales, etc. No contiene cloro ni disolventes. Cumple con las normas WGK.

Very powerfull grease remover. It is free of chlorine and amotic solvents. it complies with the WGK clasification.

Potente pulitore di grasso per sentine e motori. Elimina tutta la sporcizia formata da olio, carburante, grasso minerale etc. Non contiene cloro e solventi. Normativa WGK.

Nettoyant puissant pour les cales et les moteurs. Elimine toute saleté formée par l'huile, le carburant, la graisse minérale, etc. Ne contient pas de chlore et de solvants. Règlement WGK.

REF	
SOR110600	1 L
SOR110610	5 L



SOR110600



SOR110610

IMPERMEABILIZANTE PROTECTOR • WATERPROOFING • PROTETTORE IMPERMEABILIZZATO • IMPERMEABILISANT

Starbrite

Con teflón. Ayuda a prevenir la podredumbre y el moho. Para cubiertas de barcos, cubiertas de velas, toldos. . No cambia ni el color ni la textura de la tela.

With Teflon®. Safe for all fabrics including Sunbrella®. For boat covers, bimini tops, sail covers, cloting and tents. Does not change the color or feel of fabric.

Con Teflon. Aiuta a prevenire la formazione di muffa. Per coperta barche, vele e tele.

Avec du téflon. Aide à prévenir la croissance des moisissures. Pour housses de bateau, housses de voile, auvents etc... Ne change pas la couleur ou la texture du tissu.

REF	
STA81922	650 ml



RESTAURADOR DE COLOR • COLOR RESTORER • RAVVIVA COLORE • RESTAURATEUR DE COULEURS

SEAPOWER

Renueva el color original y devuelve el brillo original a las superficies de gelcoat decoloradas sin dañar el material. Elimina la oxidación severa, acumulaciones de polvo y la opacidad.

Renews the original color and gloss to all faded gelcoat surfaces without damaging the gelcoat itself. Removes severe oxidations, dirt deposits and dullness, producing a fresh looking surface.

Ravviva il colore originale e dona la brillantezza originale alle superfici scolorite senza danneggiare il materiale. Elimina l'ossidazione, polvere e opacità.

Il ravive la couleur d'origine et donne l'éclat d'origine aux surfaces décolorées sans endommager le matériau. Elimine l'oxydation, la poussière et l'opacité.

REF	
SPCR500	500 ml



Limpiador sentinas heavy duty.
Biodegradable.
Elimina las manchas de gasolina, aceite, grasa, etc.
Protege de explosiones de vapores.

Biodegradable.
Heavy duty.
Dissolves and eliminates oil, grease, gasoline, scum and sludge.
Protects agains vapor explosions.

Pulitore sentina molto forte.
Biodegradabile.
Elimina le macchie di gasolio, olio, grasso etc.
Protegge anche dai vapori.

Nettoyant de cale surpuissant. Biodégradable.
Dissout les huiles, la graisse, l'essence, le gazole et les boues.
Il protège également contre les vapeurs.

REF	
STA80500	500 ml
STA80532	950 ml



ABSORBENTE PARA SENTINAS • OIL ABSORBER • ASSORBI OLIO SENTINE • TAMPON ABSORBEUR D'HUILE DE CALE

Absorbente de aceite para sentinas.
Después de absorber el aceite, incluso dos litros, sigue repeliendo el agua y permite que suba a la superficie.

Absorbs oil in the bilge so that remaining water maylegally be pumped overboard.

Assorbi olio per sentina.
Assorbe anche liquidi, come l'olio nella sentina.

Absorbe l'huile et le carburant dans la cale sans absorber l'eau qui peut être évacuée par pompage.
Absorbe jusqu'à 1,89 L d'hydrocarbure.

REF	
STA86805	1,9 L



DISOLVENTE AGUA PARABRISAS • RAIN VIEW • SOLVENTE ACQUA TERGICRISTALLO • DEPERLANT MARINE

Mejora la visibilidad aunque haya humedad, a través del parabrisas y cristales.
Se puede utilizar sobre plástico y cristal.
Deja la superficie tan resbaladiza que hasta el agua resbala.

Improves wet weather visibility through windshield and window.

Migliora la visibilità anche se l'umidità è nel parabrezza e cristalli.
Si può utilizzare nella plastica e cristalli.

Améliore considérablement la visibilité à travers les pare-brises et les hublots.

REF	
STA88708	237 ml



ELIMINA SUCIEDAD DE PÁJAROS E INSECTOS • BIRD AND SPIDER STAIN REMOVER
RIMUOVE LA SPORCIZIA DEGLI INSETTI E UCCELLI • NETTOYANT SALETÉ DES INSECTES ET DES OISEAUX

Disuelve rápida y fácilmente los excrementos agresivos de aves y restos de insectos, en todas las partes: vidrio, pintura, cromo y plástico de su barco.

Quickly and reliably tackles aggresive birds an insect excrement on all glass, gelcoat, chrome and plastic parts of your boat.

Scioglie facilmente e rapidamente gli escrementi degli uccelli ei resti di insetti, in tutte le parti: vetro, vernici, cromature e plastica dell'imbarcazione.

Il dissout les excréments d'oiseaux et les restes d'insectes facilement et rapidement, dans toutes les parties: verre, peinture, chrome et plastique du bateau.

REF	
AUT11-053900	500 ml



Disuelve rapidamente los excrementos de pájaros y de arañas.
No tóxico, formulas totalmente naturales.
No elimina la cera ó el pulimento.

Quickly disolves messy birds and spider droppings.
Non toxic, all natural formulas.
Will not remove polish or wax.

Dissolve rapidamente gli escrementi di uccelli e ragni.
Non è tossico, formula totalmente naturale.
Non toglie la cera o la pulizia.

Dissout rapidement les excréments d'oiseaux et d'araignées. Non toxique, formule totalement naturelle.
N'élimine pas la cire ou le polish.



REF	
STA95122	650 ml

ANTISALITRE • SALT OFF • ANTISALITRE • PRODUIT ANTI-SEL "SALT OFF"

Diseñado especialmente para eliminar sedimentos de sal de cualquier superficie pintada, de metal, fibra de vidrio, vinilo, caucho, cristal o plástico.
Es el método más eficaza para proteger los motores, los aparejos de pesca...
Genera una capa de polímeros que evita futuras sedimentaciones.

It ss specifically formulated to quickly and effectively remove salt deposits from metal, fiberglass, plastic or painted surfaces.
It contains special polymers that bond to the treated surface to help prevent the formation of future deposits.

Appositamente progettato per rimuovere depositi di sale da qualsiasi superficie verniciata, metallo, fibra di vetro, vinile, gomma, vetro o plastica.
E il metodo più efficace per proteggere motori, attrezzi da pesca ...
Genera uno strato di polimeri che impedisce la futura sedimentazione.

Spécialement conçu pour éliminer les dépôts de sel sur toute surface peinte, métal, fibre de verre, vinyle, caoutchouc, verre ou plastique. C'est la méthode la plus efficace pour protéger les moteurs, les engins de pêche etc... Le revêtement PTEF® contenu dans Salt Off protège dès lors le moteur contre la rouille et la corrosion.

REF
STA94100



REF	
STA93900	3,78 L
STA93922	650 ml
STA93932	1 L




STA93922



STA93900



STA93932







ÁNODOS
ANODES

ANODI
ANODES

RECMAR®

CANADA METAL MARTYR ANODES

MGDUFF






ANODOS PARA TIMONES Y FLAPS • RUDDERS & TRIM TABS ANODES
ANODI PER TIMONI E FLAPS • ANODES POUR GOUVERNAILS ET FLAPS

ANODO DISCO • DISC ANODE • ANODO DISCO • ANODE ROSACE

DISCO DOBLE TIPO ESPAÑOL • DISC ANODE TWIN SPANISH TYPE • DOPPIO DISCO TIPO SPAGNOLO • DOUBLE DISQUE TYPE ESPAGNOL

con tornillo y tuerca de acero inoxidable. | with stainless steel bolt and nut. | con vite e dado in acciaio inox. | avec vis et écrou en acier inoxydable.

	REF	KG (kg)	KG (lbs)		Ø	h	Ø1	Ø2
30 Zn	REC9001	0.25	0.55	mm	70	6.50	13	8.50
13 Al	REC9001AL	0.15	0.33	inch	2.76	0.26	0.51	0.33
30 Zn	REC9002	0.45	0.99	mm	90	7.70	13	8.50
13 Al	REC9002AL	0.18	0.40	inch	3.54	0.30	0.51	0.33
30 Zn	REC9003	1.03	2.27	mm	130	9	13	8.50
13 Al	REC9003AL	0.42	0.93	inch	5.12	0.35	0.51	0.33






DISCO DOBLE TIPO USA • DISC ANODE TWIN USA TYPE • ANODO A DISCO TIPO USA DOPPIO • ANODE À DISQUE DOUBLE TYPE USA

con tornillo y tuerca de acero inoxidable. | with stainless steel bolt and nut. | con vite e dado in acciaio inox. | avec vis et écrou en acier inoxydable.

	REF	KG (kg)	KG (lbs)		Ø	h	Ø	Ø1
30 Zn	REC9004	0.12	0.26	mm	47	7	9.50	6.50
13 Al	REC9004AL	0.05	0.10	inch	1.85	0.28	0.37	0.26
12 Mg	REC9004MG	0.03	0.07					
30 Zn	REC9005	0.40	0.88	mm	72	11	11	7
13 Al	REC9005AL	0.15	0.33	inch	2.83	0.43	0.43	0.28
12 Mg	REC9005MG	0.10	0.22					
30 Zn	REC9006	0,71	1.57	mm	92	13	13	8.50
13 Al	REC9006AL	0.28	0.62	inch	3.62	0.51	0.51	0.33
12 Mg	REC9006MG	0.18	0.40					
30 Zn	REC9007	1.40	3.09	mm	127	15	13	9
13 Al	REC9007AL	0.55	1.21	inch	5.00	0.59	0.51	0.35
12 Mg	REC9007MG	0.35	0.77					

	REF	KG (kg)	KG (lbs)		Ø	h	Ø	Ø1
30 Zn	REC9008	2.00	4.41	mm	127	23	13	9
13 Al	REC9008AL	0.78	1.72	inch	5.00	0.91	0.51	0.35
12 Mg	REC9008MG							
30 Zn	REC9009	3.90	8.60	mm	165	22	13	9
13 Al	REC9009AL			inch	6.50	0.87	0.51	0.35
12 Mg	REC9009MG							






DISCO TIPO ESTANDAR • STANDARD TYPE DISC ANODES • DISCO DI TIPO STANDARD • DISQUE DE TYPE STANDARD

venta unitaria sin tornillería. | Sold as a single without hardware. | vendita unitaria senza viti. | vente à l'unité sans vis

	REF	KG (kg)	KG (lbs)		Ø	h	Ø1	Ø2
30 Zn	REC9010	0.08	0.18	mm	50	11	20	6.50
				inch	1.97	0.43	0.79	0.26
30 Zn	REC9011	0.19	0.42	mm	70	13	22	8.50
				inch	2.76	0.51	0.87	0.33
30 Zn	REC9012	0.42	0.93	mm	90	17	31	8.50
13 Al	REC9012AL	0.17	0.36	inch	3.54	0.67	1.22	0.33
30 Zn	REC9013	0.68	1.50	mm	110	18	31	10.50
13 Al	REC9013AL	0.27	0.60	inch	4.33	0.71	1.22	0.41
30 Zn	REC9014	0.98	2.16	mm	125	21	31	10.50
13 Al	REC9014AL	0.39	0.86	inch	4.92	0.83	1.22	0.41
30 Zn	REC9015	1.45	3.20	mm	140	30	33	12.50
13 Al	REC9015AL	0.57	1.26	inch	5.51	1.18	1.30	0.49








TIPO UK CON INSERTO • UK TYPE WITH INSERT • TIPO UK CON INSERTO • TYPE UK AVEC INSERT


venta unitaria sin tornillería. Sold as a single without hardware. vendita unitaria senza viti. vente à l'unité sans vis

	REF	KG (kg)	KG (lbs)		Ø	h	Ø1	Ø2
30 Zn	REC9016	0.43	0.95	mm	70	33	30	11
				inch	2.76	1.30	1.18	0.43






	REF	KG (kg)	KG (lbs)		l	a	h	Ø	Ø1	Ø2
30 Zn	REC9017	1	2.20	mm	98	82	32		42	14.50
				inch	3.86	3,23	1.26		1.65	0.57





	REF	KG (kg)	KG (lbs)		l	a	h	Ø	Ø1	Ø2
30 Zn	REC9018	2.08	4.59	mm			36	148	36	14.50
				inch			1.42	5.83	1.42	0.57







DISCO TIPO REFORZADO • HEAVY TYPE DISC ANODES • DISCO DI TIPO RINFORZATO • DISQUE DE TYPE RENFORCÉ

venta unitaria sin tornillería. Sold as a single without hardware. vendita unitaria senza viti. vente à l'unité sans vis

	REF	KG (kg)	KG (lbs)		Ø	h	Ø1	Ø2
30 Zn	REC9019	0.14	0.31	mm	50	16	21	7.50
13 Al	REC9019AL	0.05	0.11	inch	1.97	0.63	0.83	0.30
30 Zn	REC9020	0.30	0.66	mm	70	17	22	8.50
13 Al	REC9020AL	0.11	0.24	inch	2.76	0.67	0.87	0.33
30 Zn	REC9021	0.50	1.10	mm	90	20	27	10
13 Al	REC9021AL	0.26	0.57	inch	3.54	0.79	1.06	0.39
30 Zn	REC9022	0.90	1.98	mm	110	22	31	12
13 Al	REC9022AL	0.44	0.97	inch	4.33	0.87	1.22	0.47
30 Zn	REC9023	1.27	2.80	mm	125	26	31	11
13 Al	REC9023AL	0.50	1.10	inch	4.92	1.02	1.22	0.43
30 Zn	REC9024	2.00	4.41	mm	140	33	31	11
13 Al	REC9024AL	0.78	1.72	inch	5.51	1.30	1.22	0.43
30 Zn	REC9025	3.80	8.38	mm	190	27	35	13
13 Al	REC9025AL	1.50	3.31	inch	7.48	1.06	1.38	0.51
30 Zn	REC9026	6.20	13.67	mm	225	38	50	14
13 Al	REC9026AL	2.50	5.51	inch	8.86	1.50	1.97	0.55








PLACA PEQUEÑA • SMALL PLATE • PIATTO PICCOLO • PETITE PLAQUE


PLACA OVAL • OVAL PLATE • PIATTO OVALE • PLAQUE OVALE


	REF	KG (kg)	KG (lbs)		l	a	h	i	Ø	Ø1
Zn	REC8000	0.19	0.42	mm	93	40	17	50	13	6.50
				inch	3.66	1.57	0.67	1.97	0.51	0.26







	REF	KG (kg)	KG (lbs)		l	a	h	i	Ø	Ø1
Zn	REC8003	0.53	1.17	mm	145	41	23	52		6.30
				inch	5.71	1.71	0.91	2.05		0.25






	REF	KG (kg)	KG (lbs)		l	a	h	i	Ø	Ø1
Zn	REC8010	1.03	2.27	mm	148	58	25	80	31	11x15
Al	REC8010AL	0.42	0.94	inch	5.83	2.28	0.98	3.15	1.22	0.43 x0.59





PLACA LAGRIMA • TEARDROP PLATE • PLACCA LACRIMA • PLAQUE


	REF	KG (kg)	KG (lbs)		l	a	h	i	Ø	Ø1
Zn	REC8001	0.33	0.73	mm	117	43	20	50	13	7
Al	REC8001AL	0.13	0.9	inch	4.61	1.69	0.79	1.97	0.51	0.28
Zn	REC8002	0.30	0.66	mm	85	47	20	33	16	7
				inch	3.35	1.85	0.79	1.30	0.63	0.28






PLACA REDONDA • ROUND PLATE • PIATTO TONDO • PLAQUE RONDE

	REF	KG (kg)	KG (lbs)		h	Ø	Ø1	Ø2
Zn	REC8006	1.13	2.49	mm	21	100	M8	
				inch	0.83	3.94		





	REF	KG (kg)	KG (lbs)		h	Ø	Ø1	Ø2
Zn	REC8007	1.02	2.25	mm	20	100	8	14
				inch	0.79	3.94	0.31	0.55







KITS	REF	KG (kg)	KG (lbs)	
Zn	REC8008	2.15	4.74	REC8006 + REC8007
Al	REC8008AL	0.89	1.96	



PLACA RECTANGULAR • RECTANGULAR PLATE • PIATTO RETTANGOLARE • PLAQUE RECTANGULAIRE

	REF	KG (kg)	KG (lbs)		l	a	h	i	Ø	Ø1
30 Zn	REC8005	0.98	2.16	mm	110	67	20	57	7.20	
				inch	4.33	2.64	0.79	2.24	0.28	
30 Zn	REC8004	0.28	0.62	mm	100	45	9	50	6.80	
				inch	3.94	1.77	0.35	1.97	0.27	
30 Zn	REC8009	0.68	1.50	mm	130	50	17	77	7	
				inch	5.12	1.97	0.67	3.03	0.28	
	RIVA									
30 Zn	REC8014	0.22	0.49	mm	100	28	12	35	6.50	
13 Al	REC8014AL	0.09	0.20	inch	3.94	1.10	0.47	1.38	0.26	
30 Zn	REC8026	2.40	5.29	mm	217	60	30	160	8	23
13 Al	REC8026AL	0.94	2.07	inch	8.54	2.36	1.18	6.30	0.31	0.91
30 Zn	REC8011	0.23	0.51	mm	72	47	10	50	6.50	
				inch	2.83	1.85	0.39	1.97	0.26	
	TENDERLIFT SERIES									
30 Zn	REC8012	1.15	2.54	mm	230	30	25	150	8.5	14
				inch	9.06	1.18	0.98	5.91	0.33	0.55
	SAIPEM									
30 Zn	REC8013	0.46	1.01	mm	118	34	20	60	6.50	15
13 Al	REC8013AL	0.17	0.37	inch	4.65	1.34	0.79	2.36	0.26	0.59
	CHRYSLER									
30 Zn	REC8015	0.19	0.42	mm	123	36	10	52	17	7
13 Al	REC8015AL	0.07	0.16	inch	4.84	1.42	0.39	2.05	0.67	0.28










ANODOS POPA Y CARENA • HULL & TRANSOM ANODES
ANODI DI POPPA E CARINALI • ANODES DE POUPE ET DE CARAÏNE

ANODOS POPA Y CARENA • HULL & TRANSOM ANODES
ANODI DI POPPA E CARINALI • ANODES DE POUPE ET DE COQUE


DISCO POPA • STERN DISC • DISCO DI POPPA • DISQUE ARRIÈRE

	REF	KG (kg)	KG (lbs)		Ø	h	Ø1	Ø2	Ø3
30 Zn	REC8100	2.69	5.93	mm	125	38	50	14.50	48
				inch	4.92	1.50	1.97	0.57	1.89
30 Zn	REC8101	2.70	5.95	mm	140	30	50	14.50	48
				inch	5.51	1.18	1.97	0.57	1.89
30 Zn	REC8102	3.00	6.61	mm	140	35	50	14.50	48
				inch	5.51	1.38	1.97	0.57	1.89




DISCO POPA CON INSERTO DE ACERO • STERN DISC WITH STEEL INSERT
DISCO DI POPPA CON INSERTO IN ACCIAIO • DISQUE DE POUPE AVEC INSERT EN ACIER

	REF	KG (kg)	KG (lbs)		Ø	a	b	h	Ø1	Ø2	Ø3
30 Zn	REC8103	3.91	8.62	mm	135	35	9	47	50x3	32	14.50
				inch	5.31	1.38	0.35	1.85	1.97 x0.12	1.26	0.57





	REF	KG (kg)	KG (lbs)		Ø	a	b	h	Ø1	Ø2	Ø3
30 Zn	REC8105	2.00	4.41	mm	120			35	50x3	32	14
				inch	4.72			1.38	1.97 x0.12	1.26	0.55





KITS

30 Zn	REC8104	4.14	9.13	REC8103 + M14 brass nut, bolt and gasket REC8103 + tuerca de latón, perno M14 y junta REC8103 + dado in ottone, bullone M14 e guarniz. REC8103 + écrou en laiton, boulon M14 et joint

BAGLIETTO TYPE

DISCO POPA CON INSERTO DE ACERO • STERN DISC WITH STEEL INSERT
DISCO DI POPPA CON INSERTO IN ACCIAIO • DISQUE DE POUPE AVEC INSERT EN ACIER


	REF	KG (kg)	KG (lbs)		Ø	h	Ø1
30 Zn	REC8122	2.80	6.17	mm	150	25	14
13 Al	REC8122AL	1.30	2.87	inch	5.91	0.98	0.55
30 Zn	REC8123	3.24	7.14	mm	160	32	14
13 Al	REC8123AL	1.50	3.31	inch	6.30	1.26	0.55
30 Zn	REC8124	5.00	11.02	mm	200	29	16
13 Al	REC8124AL	2.42	5.34	inch	7.87	1.14	0.63
30 Zn	REC8125	6.40	14.11	mm	230	32	16
13 Al	REC8125AL	2.70	5.95	inch	9.06	1.26	0.63
30 Zn	REC8126	7.00	15.43	mm	230	25	14
13 Al	REC8126AL	2.90	6.39	inch	9.06	0.98	0.55
30 Zn	REC8127	8.30	18.30	mm	230	30	14
13 Al	REC8127AL	3.30	7.28	inch	9.06	1.18	0.55





DISCO POPA SIN INSERTO DE ACERO • STERN DISC WITHOUT STEEL INSERT
DISCO DI POPPA SENZA INSERTO IN ACCIAIO • DISQUE DE POUPE SANS INSERT EN ACIER


	REF	(kg)	(lbs)		Ø	h	Ø1	Ø2
Zn	REC8128	1.96	4.32	mm	100	40	40	12.50
Al	REC8128AL	0.77	1.70	inch	3.94	1.57	1.57	0.49
Zn	REC8129	1.88	4.14	mm	120	25	40	10.50
Al	REC8129AL	0.74	1.63	inch	4.72	1.57	1.57	0.41





DISCO PLANO SIN AGUJERO • PLAIN DISC WITHOUT HOLE
PIASTRA RETTANGOLARE SENZA INSERTO IN ACCIAIO • PLAQUE RONDE SANS INSERT EN ACIER

	REF	(kg)	(lbs)		Ø	h
Zn	REC8133	1.06	2.33	mm	100	20
Al	REC8133AL	0.42	0,93	inch	3.94	0.79






PLACA DE POPA • STERN PLATE • PIASTRA STELO • PLAQUE A BOULONNER

PLACA RECTANGULAR CON INSERTO DE ACERO • RECTANGULAR PLATE WITH STEEL INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO IN ACCIAIO • PLAQUE RECTANGULAIRE AVEC INSERT EN ACIER


	REF	(kg)	(lbs)		l	a	h	i	Ø
Zn	REC8106	1.50	3.31	mm	151	69	26	75	13x25
Al	REC8106AL	0.59	1.31	inch	5.94	2.72	1.02	2.95	0.51x0.98
Zn	REC8130	1.45	3.20	mm	190	54	24	76	13
Al	REC8130AL	0.68	1.49	inch	7.48	2.13	0.94	2.99	0.51
Zn	REC8108	2.70	5.95	mm	205	65	37	110	13x25
				inch	8.07	2.56	1.46	4.33	0.51x0.98
Zn	REC8107	3.78	8.33	mm	210	100	30	100	18x25
				inch	8.27	3.94	1.18	3.94	0.71x0.98
Zn	REC8131	4.18	9.21	mm	210	100	32	110	19X25
Al	REC8131AL	1.80	3.96	inch	8.27	3.94	1.26	4.33	0.75x0.98
Zn	REC8109	8	17.64	mm	300	150	28	160	17x25
				inch	11.81	5.91	1.10	6.30	0.67x0.98
Zn	REC8132	9.00	19.84	mm	455	105	35	230	22X30
Al	REC8132AL	3.53	7.78	inch	17.91	4.13	1.38	9.06	0.87X1.18





PLACA RECTANGULAR SIN INSERTO DE ACERO • RECTANGULAR PLATE WITHOUT STEEL INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE SENZA INSERTO IN ACCIAIO • PLAQUE RECTANGULAIRE SANS INSERT EN ACIER


	REF	(kg)	(lbs)		l	a	h	i	Ø
Zn	REC8110	8	17.64	mm	300	150	26	125	10.50
				inch	11.81	5.91	1.02	4.92	0.41






PLACA ALTA VELOCIDAD CON INSERTO • RECTANGULAR PLATE FAST BOAT WITH INSERT
PIASTRA AD ALTA VELOCITÀ CON INSERTO • PLAQUE HAUTE VITESSE AVEC INSERT


	REF	KG (kg)	KG (lbs)		l	a	h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
30 Zn	REC8121	1.85	4.08	mm	210	70	27	80	18x25	32	34	25
				inch	8.27	2.76	1.06	3.15	0.71x0.98	1.26	1.34	0.99
13 Al	REC8121AL	1.85	1.81	mm	210	70	27	80	18x25	32	34	25
				inch	8.27	2.76	1.06	3.15	0.71x0.98	1.26	1.34	0.99






PLACA OVAL SIN INSERTO DE ACERO • OVAL PLATE WITHOUT STEEL INSERT
PIASTRA OVALE SENZA INSERTO IN ACCIAIO • PLAQUE OVALE SANS INSERT EN ACIER

	REF	KG (kg)	KG (lbs)		l	a	h	i	Ø1	Ø
	HYDROMARINE									
30 Zn	REC8111	0.90	1.98	mm	115	65	30	40	25	10.50
13 Al	REC8111AL	0.39	8.60	inch	4.53	2.56	1.18	1.57	0.98	0.41




PLACA OVAL CON INSERTO DE ACERO • OVAL PLATE WITH STEEL INSERT
PIASTRA OVALE CON INSERTO IN ACCIAIO • PLAQUE OVALE AVEC INSERT EN ACIER

	REF	KG (kg)	KG (lbs)		l	a	h	i	Ø1	Ø
	SEARAY									
30 Zn	REC8112	3.90	8.60	mm	207	110	31	130	34	13x25
				inch	8.15	4.33	1.22	5.12	1.34	0.51x0.98




PLACA OVAL TIPO VETUS • VETUS TYPE OVAL PLATE
PIASTRA OVALE TIPO VETUS • PLAQUE OVALE TYPE VETUS

	REF	KG (kg)	KG (lbs)		l	a	h	i	Ø	Ø1
	VETUS									
30 Zn	REC8010	1.03	2.27	mm	148	58	25	80	11x15	31
13 Al	REC8010AL	0.42	0.94	inch	5.83	2.282	0.982	3.15	0.43x0.59	1.22
	OEM: ZINC15C									
30 Zn	REC8113	2.30	5.07	mm	247	63	30	140	13x25	32
13 Al	REC8113AL	1.07	2.36	inch	9.72	2.482	1.18	5.51	0.51x0.98	1.26
	OEM: ZINC25C									
30 Zn	REC8114	2.70	5.95	mm	290	53	33	200	13x25	32
				inch	11.42	2.09	1.30	7.87	0.51x0.98	1.26
30 Zn	REC8115	4.50	9.92	mm	350	68	36	200	13x25	38
				inch	13.78	2.68	1.42	7.87	0.51x0.98	1.50
	OEM: ZINC35C									



PLACA OVAL TIPO UK FAIRLINE • UK FAIRLINE TYPE OVAL PLATE
TARGA OVALE TIPO FAIRLINE UK • PLAQUE OVALE DE TYPE FAIRLINE UK

	REF	KG (kg)	KG (lbs)		l	a	b	c	h	i
	FAIRLINE									
Zn	**REC8116**	1.30	2.87	mm	200	65			32	110 x 12
Al	**REC8116AL**	0.65	1.43	inch	7.87	2.56			1.26	4.33 x 0.47
Zn	**REC8117**	2.20	4.85	mm	320	65	92	12x65	33	160
Al	**REC8117AL**	1.00	2.20	inch	12.60	2.56	3.62	0.47x2.56	1.30	6.30
Zn	**REC8118**	4.00	8.82	mm	310	75	35	12x25	40	205
Al	**REC8118AL**	1.75	3.86	inch	12.20	2.95	1.38	0.47x0.98	1.57	8.07
Zn	**REC8119**	7.00	15.43	mm	455	94	19x30	70	40	230
Al	**REC8119AL**	2.75	6.06	inch	17.91	3.70	0.75x1.18	2.76	1.57	9.06



PLACA OVAL TIPO UK SUNSEEKER • UK SUNSEEKER TYPE OVAL PLATE
PIATTO OVALE TIPO SUNSEEKER UK • PLAQUE OVALE DE TYPE SUNSEEKER UK


	REF	KG (kg)	KG (lbs)		l	a	h	i	Ø	Ø1
	SUNSEEKER									
Zn	**REC8120**	11	24.25	mm	450	105	50	230	19x30	70
				inch	17.72	4.13	1.97	9.06	0.75x1.18	2.76



PLACA LAGRIMA SOLDAR CON BULON • TEARDROP PLATE BOLT ON • PIASTRA DI SALDATURA CON BULLONE • PLAQUE SOUDÉE A BOULONNER


Con inserto de acero. with steel insert. Con inserto in acciaio. Avec insert en acier.

	REF	KG (kg)	KG (lbs)		l	a	h	i	c	Ø
Zn	**REC8421**	1.00	2.20	mm	120	78	25	200	255x25x5	13x35
Al	**REC8421AL**	0.54	1.19	inch	4.72	3.07	0.98	7.87		0.51x1.38
Zn	**REC8422**	1.80	3.97	mm	135	87	35	200	250x25x5	13x35
Al	**REC8422AL**	0.86	1.90	inch	5.31	3.43	1.38	7.87		0.51x1.38
Zn	**REC8423**	3.10	6.83	mm	160	100	40	200	250x25x5	13x35
Al	**REC8423AL**	1.30	2.87	inch	6.30	3.94	1.57	7.87		0.51x1.38



PLACA PARA SOLDAR Y ATORNILLAR • WELD-ON AND BOLT ON
PIASTRA A SALDARE E DA IMBULLONARE • PLAQUE À SOUDER ET À BOULONNER

	REF	KG (kg)	KG (lbs)		l	a	h	i
Zn	**REC8424**	0,25	0,55	mm	96	34	16	117
				inch	3,75	1.33	0,63	4.6
Zn	**REC8425**	1,02	2,22	mm	118	60	30	162
				inch	4.12	2.25	1.18	6.38




PARA COLGAR • SUSPENDED • DA APPENDERE • À SUSPENDRE

PARA COLGAR • SUSPENDED • DA APPENDERE • À ACCROCHER

Importante no conectar a la batería. | Important do not connected to battery. | Importante non collegare alla batteria. | Important : ne pas connecter à la batterie.

	REF	KG (kg)	KG (lbs)		h	Ø	Ø1	
30 Zn	REC8200	2.55	5.62	mm	105	80	55	6m
				inch	4.13	3.15	2.17	19.65ft
30 Zn	REC8201	2.00	4.41	mm	88	74	55	6m
13 Al	REC8201AL	0.78	1.72	inch	3.46	2.91	2.17	19.65ft







BARRA • ROD STOCK • ASTA • TIGE

BARRA • ROD STOCK • ASTA • BARRE

	REF	KG (kg)	KG (lbs)		Ø	l
30 Zn	REC8300	0.23	0.51	mm	10	400
				inch	0.39	15.75
30 Zn	REC8301	0.33	0.73	mm	12	400
				inch	0.47	15.75
30 Zn	REC8302	0.44	0.97	mm	14	400
				inch	0.55	15.75
30 Zn	REC8303	0.61	1.34	mm	16	400
				inch	0.63	15.75
30 Zn	REC8304	0.75	1.65	mm	18	400
				inch	0.71	15.75
30 Zn	REC8305	0.90	1.98	mm	20	400
				inch	0.79	15.75
30 Zn	REC8306	1.40	3.09	mm	25	400
				inch	0.98	15.75
30 Zn	REC8307	2.02	4.45	mm	30	400
				inch	1.18	15.75
30 Zn	REC8308	2.80	6.17	mm	35	400
				inch	1.38	15.75
30 Zn	REC8309	3.58	7.89	mm	40	400
				inch	1.57	15.75






PLACA LAGRIMA SOLDAR • WELD-ON TEARDROP PLATE • PIASTRA DI SALDATURA A STRAPPO • PLAQUE A SOUDER

Con inserto de acero. | with steel insert. | Con inserto in acciaio. | Avec insert en acier.

	REF	KG (kg)	KG (lbs)		l	a	h	c
30 Zn	REC8418	1.00	2.20	mm	120	78	25	230x25x5
13 Al	REC8418AL	0.60	1.32	inch	4.72	3.07	0.98	
30 Zn	REC8419	1.80	3.97	mm	135	87	35	250x25x5
13 Al	REC8419AL	0.86	1.90	inch	5.31	3.43	1.38	
30 Zn	REC8420	3.00	6.60	mm	160	100	40	250x25x5
13 Al	REC8420AL	1.20	2.65	inch	6.30	3.94	1.57	




PLACA OVAL SOLDAR • WELD-ON OVAL PLATE • SALDATURA A PIASTRA OVALE • PLAQUE OVALE A SOUDER

Con inserto de acero. | with steel insert. | Con inserto in acciaio. | Avec insert en acier.

	REF	KG (kg)	KG (lbs)		l	a	h	c
30 Zn	REC8400	0.65	1.43	mm	100	60	18	200x25x5
				inch	3.94	2.36	0.71	
30 Zn	REC8401	1.00	2.20	mm	110	63	26	200x25x5
				inch	4.33	2.48	1.02	
30 Zn	REC8402	1.80	3.97	mm	200	70	25	300x25x5
13 Al	REC8402AL	0.80	1.76					
12 Mg	REC8402MG	0.80	1.76	inch	7.87	2.76	0.98	
30 Zn	REC8403	2.20	4.85	mm	210	70	28	300x25x5
				inch	8.27	2.76	1.10	
30 Zn	REC8404	3.00	6.61	mm	200	90	33	300x25x5
				inch	7.87	3.54	1.30	
30 Zn	REC8414	4.00	8.82	mm	240	90	36	340x25x5
13 Al	REC8414AL	1.80	3.97	inch	9.45	3.54	1.42	


	REF	KG (kg)	KG (lbs)		l	a	h	c
30 Zn	REC8415	5.00	11.02	mm	300	80	40	400x36x6
13 Al	REC8415AL	2.50	5.51	inch	11.81	3.15	1.57	
30 Zn	REC8416	10.00	22.05	mm	320	147	38	400x36x6
13 Al	REC8416AL	4.50	9.90	inch	12.60	5.79	1.50	
30 Zn	REC8417	12.00	26.46	mm	400	152	33	550x40x6
13 Al	REC8417AL	5.50	12.10	inch	15.75	5.98	1.30	



PLACA OVAL SOLDAR TIPO ESPAÑOL • WELD-ON OVAL PLATE SPANISH TYPE
PIASTRA SALDABILE OVALE TIPO SPAGNOLO • PLAQUE OVALE A SOUDER TYPE ESPAGNOL

Con inserto de acero. | with steel insert. | Con inserto in acciaio. | Avec insert en acier.

	REF	KG (kg)	KG (lbs)		l	a	h	c
30 Zn	REC8405	0.50	1.10	mm	120	40	22.50	205x15x3
				inch	4.72	1.57	0.89	
30 Zn	REC8406	1.00	2.20	mm	160	57	25	230x25x5
				inch	6.30	2.24	0.98	
30 Zn	REC8407	2.00	4.41	mm	225	70	31	300x25x5
				inch	8.86	2.76	1.22	
30 Zn	REC8408	2.50	5.51	mm	225	80	35	300x25x5
				inch	8.86	3.15	1.38	
30 Zn	REC8409	3.20	7.05	mm	250	90	35	400x30x6
				inch	9.84	3.54	1.38	
30 Zn	REC8410	5.00	11.02	mm	250	90	50	400x30x6
13 Al	REC8410AL							
12 Mg	REC8410MG			inch	9.84	3.54	1.97	



ANODOS PARA EJES Y HELICES • SHAFT AND PROPELLER ANODES
ANODI PER ALBERI ED ELICHE • ANODES D'ARBRE D'HÉLICE


COLLAR EJE ESTANDAR 2 TORNILLOS • STANDARD SHAFT 2 BOLTS
COLLARE ALBERO STANDARD 2 VITI • NOIX D'ARBRE STANDARD 2 VIS

DISCO POPA • STERN DISC • DISCO DI POPPA • DISQUE ARRIÈRE

con tornillo y tuerca de acero inoxidable. with stainless steel bolt and nut. con vite e dado in acciaio inox. avec vis et écrou en acier inoxydable.

	REF	KG (kg)	KG (lbs)		Ø	h	Ø	Ø1
30 Zn	REC9100	0.54	1.19	mm	19	56	58	19
13 Al	REC9100AL	0.22	0.48					
12 Mg	REC9100MG	0.13	0.29	inch	3/4	2.20	2.28	0.75
30 Zn	REC9101	0.50	1.10	mm	22	56	58	22
13 Al	REC9101AL	0.20	0.44					
12 Mg	REC9101MG	0.13	0.28	inch		2.20	2.28	0.87
30 Zn	REC9102	0.48	1.06	mm	25	56	58	25
13 Al	REC9102AL	0.16	0.36					
12 Mg	REC9102MG	0.10	0.22	inch		2.20	2.28	0.98
30 Zn	REC9103	0.48	1.06	mm		56	58	25.40
13 Al	REC9103AL	0.20	0.48					
12 Mg	REC9103MG	0.12	0.26	inch	1	2.20	2.28	1.00
30 Zn	REC9104	0.44	0.96	mm	28	56	58	28
13 Al	REC9104AL	0.18	0.380					
12 Mg	REC9104MG	0.11	0.24	inch		2.20	2.28	1.10
30 Zn	REC9105	0.45	0.98	mm		56	58	28.60
13 Al	REC9105AL	0,19	0,4					
12 Mg	REC9105MG	0.35	0.77	inch	1 - 1/8	2.20	2.28	1.13
30 Zn	REC9106	0.43	0.95	mm	30	56	58	30
13 Al	REC9106AL	0.18	0.35					
12 Mg	REC9106MG	0.10	0.21	inch		2.20	2.28	1.18
30 Zn	REC9107	0.42	0.91	mm		56	58	31.80
13 Al	REC9107AL	0.17	0.36					
12 Mg	REC9107MG	0.09	0.20	inch	1 - 1/4	2.20	2.28	1.25
30 Zn	REC9108	0.57	1.26	mm	34	66	65	34
13 Al	REC9108AL	0.23	0.50					
12 Mg	REC9108MG	0.14	0.31	inch		2.60	2.56	1.34
30 Zn	REC9109	0.58	1.28	mm	35	66	65	35
13 Al	REC9109AL	0.23	0.51	inch		2.60	2.56	1.38
30 Zn	REC9110	0.52	1.15	mm	38	66	65	38
13 Al	REC9110AL	0.21	0.46	inch	1-1/2	2.60	2.56	1.50
30 Zn	REC9111	0.97	2.13	mm	40	76	82	40
13 Al	REC9111AL	0.39	0.85	inch		2.99	3.23	1.57
30 Zn	REC9112	0.88	1.94	mm	1 - 3/4	76	82	44.40
13 Al	REC9112AL	0.38	0.85	inch		2.99	3.23	1.75

	REF	KG (kg)	KG (lbs)		Ø	h	Ø	Ø1
30 Zn	REC9113	0.92	2.03	mm	45	76	82	45
13 Al	REC9113AL	0.37	0.81					
12 Mg	REC9113MG	0.25	0.56	inch		2.99	3.23	1.77
30 Zn	REC9114	1.05	2.31	mm	48	76	82	48
13 Al	REC9114AL	0.39	0.86	inch		2.99	3.23	1.89
30 Zn	REC9115	0.99	2.18	mm	50	76	82	50
13 Al	REC9115AL	0.40	0.87	inch		2.99	3.23	1.97
30 Zn	REC9116	1.02	2.26	mm		76	82	50.80
13 Al	REC9116AL	0.41	0.92	inch	2	2.99	3.23	2.00








COLLAR EJE ESTANDAR 4 TORNILLOS • ESTANDAR SHAFT 4 BOLTS • COLLARE ALBERO STANDARD 4 VITI • NOIX D'ARBRE STANDARD 4 VIS

con tornillo y tuerca de acero inoxidable. with stainless steel bolt and nut. con vite e dado in acciaio inox. avec vis et écrou en acier inoxydable

	REF	KG (kg)	KG (lbs)		Ø	h	Ø	Ø1
Zn	REC9117	1.08	2.38	mm	55	88	93	55
Al	REC9117AL	0.42	0.95	inch		3.46	3.66	2.17
Zn	REC9118	1.01	2.23	mm		88	93	57.10
Al	REC9118AL	0.41	0.92	inch	2 - 1/4	3.46	3.66	2.25
Zn	REC9119	1.71	3.77	mm	60	110	100	60
Al	REC9119AL	0.69	1.51	inch		4.33	3.94	2.36
Zn	REC9120	1.68	3.70	mm		110	100	63.50
				inch	2 - 1/2	4.33	3.94	2.50
Zn	REC9121	1.65	3.64	mm	65	110	100	65
				inch		4.33	3.94	2.56
Zn	REC9122	2.74	6.04	mm	70	107	128	70
Al	REC9122AL	1.10	2.42	inch		4.21	5.04	2.76
Zn	REC9123	2.57	5.67	mm	75	107	128	75
				inch		4.21	5.04	2.95
Zn	REC9124	2.54	5.59	mm		107	128	76.20
				inch	3	4.21	5.04	3.00
Zn	REC9125	2.37	5.22	mm	80	107	128	80
				inch		4.21	5.04	3.15
Zn	REC9126	2.10	4.63	mm	85	107	128	85
				inch		4.21	5.04	3.35
Zn	REC9127	3.65	8.05	mm	90	113	137	90
				inch		4.45	5.39	3.54








COLLAR CORTO EJE ESTANDAR 2 TORNILLOS • SHORT ESTANDAR SHAFT 2 BOLTS
COLLARE CORTO ALBERO STANDARD 2 VITI • NOIX COURTE ARBRE STANDARD 2 VIS

con tornillo y tuerca de acero inoxidable. with stainless steel bolt and nut. con vite e dado in acciaio inox. avec vis et écrou en acier inoxydable

	REF	KG (kg)	KG (lbs)		Ø	h	Ø	Ø1
Zn	REC9130	0.31	0.67	mm	19	40	50	19
				inch	3/4	1.57	1.97	0.75
Zn	REC9131	0.29	0.64	mm		40	50	22
				inch	7/8	1.57	1.97	0.87
Zn	REC9132	0.25	0.55	mm	25	40	50	25
				inch		1.57	1.97	0.98
Zn	REC9133	0.24	0.53	mm		40	50	25.40
				inch	1	1.57	1.97	1.00
Zn	REC9134	0.22	0.48	mm	28	40	50	28
				inch		1.57	1.97	1.10







contacto completo con el eje. con tornillo y tuerca de acero inoxidable.


full shaft contact. 100% circular radius. with stainless steel bolt and nut.

pieno contatto con l'albero. con vite e dado in acciaio inox.

contact complet avec l'arbre. avec vis et écrou en acier inoxydable.

	REF	KG (kg)	KG (lbs)		Ø	h	Ø	Ø1
30 Zn	REC9135	0.48	1.06	mm		51	54	19
13 Al	REC9135AL	0.19	0.41					
12 Mg	REC9135MG	0.12	0.26	inch	3/4	2.00	2.15	0.75
30 Zn	REC9136	0.43	0.95	mm		51	54	22
13 Al	REC9136AL	0.17	0.37					
12 Mg	REC9136MG	0.11	0.24	inch	7/8	2.00	2.00	0.87
30 Zn	REC9137	0.41	0.90	mm	25	51	54	25
13 Al	REC9137AL	0.16	0.35					
12 Mg	REC9137MG	0.10	0.23	inch		2.00	2.15	0.98
30 Zn	REC9138	0.40	0.88	mm		51	54	25.40
13 Al	REC9138AL	0.16	0.35					
12 Mg	REC9138MG	0.10	0.22	inch	1	2.00	2.15	1.00
30 Zn	REC9139	0.44	0.96	mm	28	56	58	28
13 Al	REC9139AL	0.11	0.24					
12 Mg	REC9139MG	0.11	0.24	inch		2.20	2.28	1.10
30 Zn	REC9140	0.36	0.79	mm		51	54	28.60
13 Al	REC9140AL	0.14	0.30					
12 Mg	REC9140MG	0.09	0.20	inch	1 - 1/8	2.00	2.15	1.13
30 Zn	REC9141	0.73	1.60	mm	30	67	63	30
13 Al	REC9141AL	0.29	0.63					
12 Mg	REC9141MG	0.18	0.41	inch		2.64	2.48	1.18
30 Zn	REC9142	0.48	1.06	mm		64	58	31.80
13 Al	REC9142AL	0.19	0.42					
12 Mg	REC9142MG	0.12	0.27	inch	1 - 1/4	2.52	2.28	1.25
30 Zn	REC9143	0.70	1.54	mm		67	66	35
13 Al	REC9143AL	0.29	0.63					
12 Mg	REC9143MG	0.18	0.39	inch	1 - 3/8"	2.64	2.60	1.38
30 Zn	REC9144	0.62	1.38	mm		67	66	38
13 Al	REC9144AL	0.25	0.56					
12 Mg	REC9144MG	0.16	0.35	inch	1 - 1/2	2.64	2.60	1.50
30 Zn	REC9145	1.36	3.00	mm	40	76	82	40
13 Al	REC9145AL	0.54	1.20					
12 Mg	REC9145MG	0.34	0.75	inch		2.99	3.23	1.57
30 Zn	REC9146	1.10	2.43	mm		76	82	44.40
13 Al	REC9146AL	0.43	0.95					
12 Mg	REC9146MG	0.15	0.33	inch	1 - 3/4	2.99	3.23	1.75
30 Zn	REC9147	1.10	2.43	mm	45	76	82	45
13 Al	REC9147AL	0.43	0.95					
12 Mg	REC9147MG	0.27	0.60	inch		2.99	3.23	1.77

	REF	KG (kg)	KG (lbs)		Ø	h	Ø	Ø1
30 Zn	REC9148	1.05	2.31	mm	48	76	82	48
13 Al	REC9148AL	0.40	0.88					
12 Mg	REC9148MG	0.25	0.55	inch		2.99	3.23	1.89
30 Zn	REC9149	1.09	2.40	mm	50	76	82	50
13 Al	REC9149AL	0.43	0.95					
12 Mg	REC9149MG	0.27	0.60	inch		2.99	3.23	1.96
30 Zn	REC9150	1.10	2.43	mm		75	82	50.80
13 Al	REC9150AL	0.43	0.95					
12 Mg	REC9150MG	0.28	0.61	inch	2	2.95	3.23	2.00







COLLAR EJE USA 4 TORNILLOS • USA COLLAR SHAFT 4 BOLTS • COLLARE PER ALBERO USA 4 VITI • NOIX D'ARBRE USA 4 VIS

contacto completo con el eje. con tornillo y tuerca de acero inoxidable.

full shaft contact. 100% circular radius. with stainless steel bolt and nut.

pieno contatto con l'albero. con vite e dado in acciaio inox.

contact complet avec l'arbre. avec vis et écrou en acier inoxydable.

	REF	KG (kg)	KG (lbs)		Ø	h	Ø	Ø1
30 Zn	REC9151	2.82	6.22	mm		102	107	57.10
12 Mg	REC9151MG	0.71	1.57	inch	2 - 1/4	4.00	4.21	2.25
30 Zn	REC9152	2.60	5.73	mm	60	102	107	60
12 Mg	REC9152MG	0.65	1.43	inch		4.00	4.21	2.36
30 Zn	REC9153	2.40	5.29	mm		102	107	63.50
13 Al	REC9153AL	0.94	2.07					
12 Mg	REC9153MG	0.61	1.37	inch	2 - 1/2	4.00	4.21	2.50
30 Zn	REC9154	3.20	7.05	mm		96	122	70
12 Mg	REC9154MG	0.88	1.94	inch	2 - 3/4"	3.78	4.80	2.75
30 Zn	REC9155	2.70	5.95	mm		96	122	76.20
13 Al	REC9155AL	1.05	2.31					
12 Mg	REC9155MG	0.77	1.69	inch	3	3.78	4.80	3.00



BARRIL EJE 4 TORNILLOS • BARREL TYPE 4 BOLTS • ASSE CANNA 4 VITI • FÛT POUR ARBRE 4 VIS


con tornillo y tuerca de acero inoxidable.

with stainless steel bolt and nut.

con vite e dado in acciaio inox.

avec vis et écrou en acier inoxydable

	REF	KG (kg)	KG (lbs)		Ø	h	Ø	Ø1
30 Zn	REC9128	5.70	12.57	mm	95	114	142	95
				inch		4.49	5.59	3.74
30 Zn	REC9129	5.25	11.57	mm	100	114	142	100
				inch		4.49	5.59	3.94
30 Zn	REC9156	5.10	12.57	mm	105	114	142	105
13 Al	REC9156AL	2.00	4.41	inch		4.49	5.59	4.13
30 Zn	REC9157	14.90	32,85	mm	110	156	180	112
13 Al	REC9157AL	5.80	12.78	inch		4.49	5.59	4.33



COLLAR CORTO MEDIO 2 TORNILLOS • MEDIUM TYPE COLLAR 2 BOLTS • COLLANA CORTA MEDIA 2 VITI • COLLIER COURT MOYEN 2 VIS


con tornillo y tuerca de acero inoxidable.

with stainless steel bolt and nut.

con vite e dado in acciaio inox.

avec vis et écrou en acier inoxydable

	REF	KG (kg)	KG (lbs)		Ø	h	Ø	Ø1
30 Zn	REC9211	1.35	2.98	mm	55	30	110	55
13 Al	REC9211AL	0.56	1.23	inch		1.18	4.33	2.17
30 Zn	REC9213	1.30	2.87	mm	60	20	115	60
13 Al	REC9213AL	0.57	1.26	inch		0.79	4.53	2.36



COLLAR CORTO PERFIL NACA 2 TORNILLOS • NACA PROFILE COLLAR 2 BOLTS • COLLANA CORTA CON PROFILO NACA 2 VITI • COLLIER PROFIL NACA COURT 2 VIS

con tornillo y tuerca de acero inoxidable. | with stainless steel bolt and nut. | con vite e dado in acciaio inox. | avec vis et écrou en acier inoxydable.


	REF	KG (kg)	KG (lbs)		Ø	h	Ø	Ø1
30 Zn	REC9200	0.32	0.69	mm	19	25	55	19
				inch	3/4	0.98	2.17	0.75
30 Zn	REC9201	0.24	0.53	mm		25	55	22
				inch	7/8	0.98	2.17	0.87
30 Zn	REC9202	0.23	0.50	mm	25	25	55	25
13 Al	REC9202AL	0.09	0.20	inch		0.98	2.17	0.98
30 Zn	REC9203	0.29	0.64	mm		25	55	25.40
				inch	1	0.98	2.17	1.00
30 Zn	REC9204	0.27	0.60	mm		25	66	28.60
				inch	1 - 1/8	0.98	2.60	1.13
30 Zn	REC9205	0.27	0.58	mm	30	25	66	30
13 Al	REC9205AL	0.07	0.16	inch		0.98	2.60	1.18
30 Zn	REC9206	0.26	0.56	mm		25	66	31.80
				inch	1 - 1/4	0.98	2.60	1.25
30 Zn	REC9207	0.23	0.50	mm	35	25	66	35
13 Al	REC9207AL	0.09	0.20	inch		0.98	2.60	1.38



COLLAR CORTO SLIM 2 TORNILLOS • SLIM TYPE COLLAR 2 BOLTS • COLLANA SOTTILE E CORTA 2 VITI • COLLIER ETROIT 2 VIS


con tornillo y tuerca de acero inoxidable. | with stainless steel bolt and nut. | con vite e dado in acciaio inox. | avec vis et écrou en acier inoxydable.

	REF	KG (kg)	KG (lbs)		Ø	h	Ø	Ø1
30 Zn	REC9212	0.24	0.53	mm	35	20	65	35
13 Al	REC9212AL	0.09	0.20	inch		0.79	2.56	1.38
30 Zn	REC9208	0.45	0.99	mm	40	20	80	40
				inch		0.79	3.15	1.57
30 Zn	REC9209	0.43	0.94	mm	45	20	80	45
				inch		0.79	3.15	1.77
30 Zn	REC9210	0.61	1.34	mm	50	25	90	50
				inch		0.98	3.54	1.97



RADICE TIPO CONICO • RADICE CONICAL TYPE • RADICE DI TIPO CONICO • TYPE RADICE CONIQUE


	REF	KG (kg)	KG (lbs)		Ø	h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
Zn	REC9300	0.14	0.30	mm	22-25	39	33	25	6.50	11
				inch		1.54	1.30	0.98	0.26	0.43
Zn	REC9301	0.28	0.62	mm	30	53	41	32	8.50	14
Al	REC9301AL	0.11	0.24	inch		2.09	1.61	1.26	0.33	0.55
Zn	REC9302	0.39	0.86	mm	35	62	46	37	8.50	13.50
Al	REC9302AL	0.15	0.33	inch		2.44	1.81	1.46	0.33	0.53
Zn	REC9303	0.51	1.11	mm	40	68	51	42	8.50	16
Al	REC9303AL	0.20	0.44	inch		2.68	2.01	1.65	0.33	0.63
Zn	REC9304	0.83	1.83	mm	45	76	61	48	11	22
Al	REC9304AL	0.33	0.73	inch		2.99	2.40	1.89	0.43	0.86
Zn	REC9305	1.14	2.51	mm	50	84	72	57	11	22
Al	REC9305AL	0.45	0.99	inch		3.31	2.83	2.24	0.43	0.86
Zn	REC9306	1.83	4.04	mm	60	98	83	71	11	22
				inch		3.86	3.27	2.80	0.43	0.86
Zn	REC9307	2.22	4.88	mm	70-100	96	97	84	11	22
				inch		3.78	3.82	3.31	0.43	0.86





RADICE TIPO HEXAGONAL • RADICE HEXAGONAL TYPE • RADICE DI TIPO ESAGONALE • TYPE RADICE HEXAGONAL


	REF	KG (kg)	KG (lbs)		Ø	h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
Zn	REC9308	0.12	0.26	mm	22-25	39	33	7	10	22
				inch		1.54	1.30	0.28	0.39	0.87
Zn	REC9309	0.25	0.55	mm	30	53	41	9	14	27
Al	REC9309AL	0.10	0.22	inch		2.09	1.61	0.35	0.55	1.06
Zn	REC9310	0.35	0.77	mm	35	62	46	9	14	32
Al	REC9310AL	0.14	0.31	inch		2.44	1.81	0.35	0.55	1.26
Zn	REC9311	0.46	1.01	mm	40	67	51	9	15	36
Al	REC9311AL	0.18	0.40	inch		2.64	2.01	0.35	0.59	1.42
Zn	REC9312	0.46	1.01	mm	45	76	61	11	22	41
Al	REC9312AL	0.18	0.40	inch		2.99	2.40	0.43	0.87	1.61
Zn	REC9313	0.95	2.09	mm	50	84	72	11	21	46
Al	REC9313AL	0.37	0.82	inch		3.31	2.83	0.43	0.83	1.81
Zn	REC9314	1.01	2.23	mm	55	87	74	11	20	50
				inch		3.43	2.91	0.43	0.79	1.97
Zn	REC9315	1.66	3.65	mm	60	98	82	11	21	55
Al	REC9315AL	0.65	1.43	inch		3.86	3.23	0.43	0.83	2.17
Zn	REC9316	2.58	5.69	mm	70-100	97	97	11	21	54
				inch		3.82	3.82	0.43	0.83	2.13






RADICE, ARANDELA INOX • RADICE, WASHER SS • RADICE, RONDELLA INOSS • RADICE, RONDELLE INOX

REF	(kg)	(lbs)		ø	Ø	Ø1
REC9300-W	0.005	0.01	mm	22-25	38	17
			inch		1.50	0.67
REC9301-W	0.01	0.02	mm	30	46	20
			inch		1.80	0.80
REC9302-W	0.01	0.02	mm	35	51	24
			inch		2.00	0.90
REC9303-W	0.02	0.03	mm	40	54	24
			inch		2.10	0.90







FERRETTI




	REF	(kg)	(lbs)		ø	h	h1	Ø	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4
Zn	REC9438	0.95	2.09	mm	45	76	26	61	41	25		
Al	REC9438AL	0.70	1.54	inch		2.99	1.02	2.40	1.61	0.98		
Zn	REC9439	1.08	2.38	mm	55 - 70	88	44	59	40	18		
Al	REC9439AL	0.44	0.97	inch		3.46	1.73	2.32	1.57	0.71		
Zn	REC9440	1.89	4.17	mm		96		74	55	22	23	4.50
Al	REC9440AL	0.70	1.54	inch		3.78		2.91	2.17	0.87	0.91	0.18
Zn	REC9441	12.50	27.56	mm		125		155	116	133		
Al	REC9441AL	5.00	11.02	inch		4.92		6.10	4.57	5.24		







RIVA

	REF	(kg)	(lbs)		ø	h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
	RIVA										
Zn	REC9321	0.16	0.35	mm	20-30	38		38	25	6.50	
Al	REC9321AL	0,07	0,015	inch		1.50		1.50	0.98	0.26	
Zn	REC9322	0.34	0.75	mm	35-50	53		52	34	6.50	
Al	REC9322AL	0,14	0,31	inch		2.09		2.05	1.34	0.26	
	RIVA MERCURIUS II										
Zn	REC9442	10.34	22.80	mm		95	132	155	116	22	88
Al	REC9442AL	3.94	8.70	inch		3.74	5.20	6.10	4.57	0.87	3.46











REGGIANI


	REF	(kg)	(lbs)		Ø	h	Ø	Ø1	Ø2
Zn	REC9325	0.95	2.09	mm	40	55	54	34	11
				inch		2.2	2.1	1.3	0.41





SOLÉ DIESEL

	REF	(kg)	(lbs)		Ø	h	Ø	Ø1
Zn	REC9317	0.12	0.26	mm	25	39	32	24
Al	REC9317AL	0.05	0.11	inch		1.54	1.26	0.94
	OEM: 40025092							
Zn	REC9318	0.20	0.44	mm	30	46	37	26
Al	REC9318AL	0.08	0.17	inch		1.81	1.46	1.02
	OEM: 40030092							
Zn	REC9319	0.40	0.88	mm	35-40	60	47	36
Al	REC9319AL	0.15	0.33	inch		2.36	1.85	1.42
	OEM: 40035092							
Zn	REC9320	0.56	1.23	mm	45-50	70	55	45
				inch		2.76	2.17	1.77
	OEM: 40045092							






HELICES • PROPELLERS • ELICHE • HÉLICES


HELICES ABATIBLE Y ORIENTABLES • FOLDING & FEATHERING PROPELLERS • ELICHE PIEGHEVOLI E DIREZIONALI • HÉLICES REPLIABLES ET DIRECTIONNELLES

	REF		(kg)	(lbs)		b	h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
Zn	REC9400	< 23	0.48	1.06	mm	14	37	50	70	14	8	11
Al	REC9400AL		0.19	0.41	inch	0.55	1.46	1.97	2.76	0.55	0.31	0.43
	OEM: #112											






	REF		(kg)	(lbs)		b	h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
Zn	REC9401	< 23	0.12	0.26	mm		13		32	6		
					inch		0.51		1.26	0.24		
	OEM: #114											





HELICE 3 PALAS, SAILDRIVE • 3 BLADES PROPELLLERS SAIL DRIVE • ELICA A 3 PALE, SAILDRIVE • HÉLICE À 3 PALES, SAILDRIVE

	REF	KG (kg)	KG (lbs)		Ø	l	a	i	Ø	Ø1
	GORI									
Zn	**REC9426**	0.58	1.28	mm		98	40	79	11	6.50
Al	**REC9426AL**	0.20	0.43	inch	13 - 18	3.86	1.57	3.11	0.43	0.26
	OEM: 1567000									
Zn	**REC9427**	0.36	0.79	mm		81	24	56	12	6
Al	**REC9427AL**	0.12	0.26	inch	15 - 16.50	3.19	0.94	2.20	0.47	0.24
	OEM: 1552750									
Zn	**REC9428**	0.92	2.03	mm		95	34	59	13	6.50
Al	**REC9428AL**	0.33	0.72	inch	18 - 20	3.74	1.34	2.32	0.51	0.26
	OEM: 1553950									




EJE DE HELICE 3 PALAS • 3 BLADES PROPELLLERS SHAFT • ASSE ELICA A 3 PALE • ARBRE, HÉLICE À 3 PALES

	REF	KG (kg)	KG (lbs)		Ø	l	a	i	Ø	Ø1
	GORI									
Zn	**REC9429**	0.33	0.73	mm		65	34	45	7	12
Al	**REC9429AL**	0.11	0.25	inch	15 - 16	2.56	1.34	1.77	0.28	0.47
	OEM: 1552000									
Zn	**REC9430**	0.87	1.92	mm		83	40	53	11	6
Al	**REC9430AL**	0.32	0.70	inch	18 - 20	3.27	1.57	2.09	0.43	0.24
	OEM: 1553000									
Zn	**REC9431**	1.37	3.02	mm		98	47	63	7	12
Al	**REC9431AL**	0.74	1.63	inch	22 - 26	3.86	1.85	2.48	0.28	0.47
	OEM: 1554000									



AUTOPROP


	REF	KG (kg)	KG (lbs)		a	b	h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
	H5											
Zn	**REC9323**	0.17	0.37	mm	55	21	32	41	34	27		7
Al	**REC9323AL**	0.07	0.15	inch	2.17	0.83	1.26	1.61	1.34	1.06		0.28
	H6											
Zn	**REC9324**	0.37	0.82	mm	67	30	45	49	43	34	19	9
Al	**REC9324AL**	0.15	0.32	inch	2.64	1.18	1.77	1.93	1.69	1.34	0.75	0.35





GORI


	REF	(kg)	(lbs)		Ø	l	h	Ø	Ø1
Zn	REC9402	0.04	0.08	mm		27	16	8.5	12
Al	REC9402AL	0.01	0.02	inch	15 - 16.50	1.06	0.63	0.33	0.47
	OEM: 14072100								
Zn	REC9403	0.05	0.11	mm		27	16	6	12
Al	REC9403AL	0.02	0.04	inch	18 - 20	1.06	0.63	0.24	0.47
	OEM: 14073100								
Zn	REC9432	0.09	0.20	mm		33	20	6	13
Al	REC9432AL	0.03	0,08	inch	22 - 26	1.30	0.79	0.24	0.51
	OEM: 14074100								





J-PROP


	REF	(kg)	(lbs)		h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
Zn	REC9433	0.36	0.79	mm	26	60	35	8	5
Al	REC9433AL	0.13	0.28	inch	1.02	2.36	2.38	0.31	0.20
Zn	REC9434	0.76	1.68	mm	33	80	40	10	5.50
Al	REC9434AL	0.28	0.63	inch	1.30	3.11	1.57	0.39	0.22
Zn	REC9435	1.10	2.41	mm	37	90	50	10	6
Al	REC9435AL	0.37	0.83	inch	1.46	3.50	1.97	0.39	0.24





MAXPROP

	REF	(kg)	(lbs)		Ø	h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
Zn	REC9404	0.26	0.56	mm	63	38	61	39	6.50	6.50
				inch		1.50	2.40	1.54	0.26	0.26
	OEM: Z63R3									
Zn	REC9405	0.41	0.90	mm	70	44	68	44	6.50	5
				inch		1.73	2.68	1.73	0.26	0.20
	OEM: Z70R3									
Zn	REC9406	0.82	1.80	mm	83	56	80	47	8.50	6
				inch		2.20	3.15	1.85	0.33	0.24
	OEM: Z83R3									






VARIFOLD

	REF			(kg)	(lbs)		h	Ø	m
Zn	REC9436	✓	✓	0.36	0.79	mm	52	41	16x2
Al	REC9436AL			0.14	0.31	inch	2.05	1.61	0.63x0.08
	OEM: VF3AN								


VF108 VF130






	REF			(kg)	(lbs)		h	Ø	Ø1	m
Zn	REC9437	✓		1.20	2.65	mm	70	67	9	M16
Al	REC9437AL			0.45	0.99	inch	2.76	2.64	0.35	
	OEM: VF4AN									

VF160 *VF180 26-32 *+ 32






HELICES DE MANIOBRA • THRUSTER • ELICHE DI MANOVRA • PROPULSEUR

BCS - TWIN DISC


	REF	(kg)	(lbs)		h	Ø	Ø1	Ø2
Zn	REC9447	0.64	1.41	mm	55	68	56	6.50
Al	REC9447AL	0.26	0.56	inch	2.17	2.68	2.20	0.26

	REF	(kg)	(lbs)		a	h	h1	h2	Ø	Ø1	Ø2
Zn	REC9448	0.22	0.49	mm	25	35	20	3	50	40	6
Al	REC9448AL	0.09	0.21	inch	0.98	1.38	0.79	0.12	1.97	1.57	0.24




LEWMAR

	REF	(kg)	(lbs)		h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
Zn	REC9407	0.07	0.15	mm	14	37	24	18	8.50
				inch	0.55	1.46	0.94	0.71	0.33
	OEM: 589150								
Zn	REC9408	0.11	0.25	mm	15	45	30	24	11
				inch	0.59	1.77	1.18	0.94	0.43
	OEM: 589350								
Zn	REC9409	0.24	0.52	mm	19	60	42	34	17
				inch	0.75	2.36	1.65	1.34	0.67
	OEM: 589550								




MAXPOWER

	REF	(kg)	(lbs)		h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
Zn	REC9443	0.10	0.22	mm	31	31.80	27	18	6
Al	REC9443AL	0.38	0.83	inch	1.22	1.25	1.06	0.71	0.24




QUICK

	REF	(kg)	(lbs)		a	h	Ø	Ø1	Ø2	c
Zn	REC9410	2.23	0.51	mm	17	31	48	5	42	
				inch	0.67	1.22	1.89	0.20	1.65	
	OEM: TQ14000									
Zn	REC9411	0.26	0.57	mm	20	32	50	6	39	
				inch	0.79	1.26	1.97	0.24	1.54	
	OEM: TQ18500									
Zn	REC9412	0.36	0.79	mm	24	44	59	6	44	
				inch	0.94	1.73	2.32	0.24	1.73	
	OEM: TQ25000									
Zn	REC9444	0.09	0.19	mm	11	19	38	15	20	12.50
Al	REC9444AL	0.03	0.07	inch	0.43	0.75	1.50	0.59	0.79	0.49
	OEM: BTQ1100									




	REF	(kg)	(lbs)		l	a	h	i	Ø
Zn	REC9413	0.04	0.09	mm	60	15	7	50	6.5x5.25
				inch	2.36	0.59	0.28	1.97	0.26x0.20

BRT 185 SERIES - OEM: TQR6015




	REF		KG (kg)	KG (lbs)		h	Ø	Ø1	Ø2
30 Zn	REC9414	✓ 4/6 HP	0.04	0.09	mm	20	26	10	6.50
					inch	0.79	1.02	0.39	0.26

OEM: 61180




	REF		KG (kg)	KG (lbs)		a	h	Ø	Ø1	Ø2
30 Zn	REC9415	SP55 SE60 SP75T SE80 SP95T	0.12	0.26	mm	19	20	45	6	40
13 Al	REC9415AL	SE100 SE185 SE1855 SE185T SP555	0.05	0.10	inch	0.75	0.79	1.77	0.24	1.57

ZN **OEM: 71190**
AL **OEM: 51180**



	REF		KG (kg)	KG (lbs)		a	h	Ø	Ø1
30 Zn	REC9445	10 HP 15 HP 20 HP	0.16	0.35	mm	25	34	42	6.50
13 Al	REC9445AL		0.06	0.13	inch	0.98	1.34	1.65	0.26

OEM: 101180




	REF		KG (kg)	KG (lbs)		a	h	Ø	Ø1	Ø2
30 Zn	REC9416	SP550 HYD SH420 SH550	1.06	2.34	mm	31	53	73	46	8.50
					inch	1.22	2.09	2.87	1.81	0.33

OEM: 501180


30 Zn	REC9418	SE130 SE170	0.34	0.74	mm	24	42	49	6	33
13 Al	REC9418AL	SP240 - SP285	0.13	0.29	inch	0.94	1.65	1.93	0.24	1.30

OEM: 201180



	REF		KG (kg)	KG (lbs)		i	h	Ø	Ø1
30 Zn	REC9417	SP30 SE30 SP40 SE40	0.03	0.07	mm		15	26	5
13 Al	REC9417AL		0.01	0.03	inch		0.59	1.02	0.20


OEM: 31180



RETRACTIL MODEL


	REF	KG (kg)	KG (lbs)		i	h	Ø	Ø1
30 Zn	REC9446	0.38	0.84	mm	50	80	37	19
13 Al	REC9446AL	0.15	0.32	inch	1.97	3.15	1.46	0.75

OEM: 140629




VETUS

	REF		(kg)	(lbs)		a	h	h1	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
Zn	REC9419	KGF125 KGF130 KGF160 Twin disc BCS thruster	0.48	1.06	mm	24	17	42	60	6.50	30	12
					inch	0.94	0.67	1.65	2.36	0.26	1.18	0.47
	OEM: BP195E SET151											
Zn	REC9424		0.38	0.84	mm	24	17	51	50	6.50	33	10.50
					inch	0.94	0.67	2.01	1.97	0.26	1.30	0.41
	OEM: BP1210 SET0152											
Zn	REC9450		0.39	0.85	mm	28	47		53	11	7	
Al	REC9450AL		0.14	0.30	inch	1.10	1.85		2.09	0.43	0.28	
	OEM: BP195											







	REF		(kg)	(lbs)		l	a	b	h	h1	Ø
Zn	REC9420	KGF23A KGF50 KGF80 Twin disc BCS thruster	0.07	0.14	mm	41	20	17	24	17	6.50
Al	REC9420AL		0.03	0.09	inch	1.61	0.79	0.67	0.94	0.67	0.26
	OEM: BP129/SET153										



	REF		(kg)	(lbs)		h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
Zn	REC9421	KGF23A KGF50 KGF80 Twin disc BCS thruster	1.05	2.31	mm	45	79	11	46	34
Al	REC9421AL		0.41	0.90	inch	1.77	3.11	0.43	1.81	1.34




	REF		(kg)	(lbs)		h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
Zn	REC9422	KGF35 KGF45 KGF55	0.15	0.32	mm	17	37	50	43	15	5.50
					inch	0.67	1.46	1.97	1.69	0.59	0.22
	OEM: BP1126/SET0149										
Zn	REC9449	KGF25	0.04	0.09	mm	10	29	38	32	17	4.50
Al	REC9449AL		0.02	0.04	inch	0.39	1.14	1.50	1.26	0.67	0.18
	OEM: BP-1221/SET0148										
Zn	REC9423	KGF60 KGF75 KGF80 KGF95	0.15	0.34	mm	15	40	56	44	15	5
					inch	0.59	1.57	2.20	1.73	0.59	0.20
	OEM: BP1185/SET0150										




VOLVO QL

	REF		(kg)	(lbs)		h	Ø	Ø1	m
Zn	REC9451	BP500 BP600 SP600	0.05	0.11	mm	20	29	9.50	M4
Al	REC9451AL		0.01	0.03	inch	0.79	1.14	0.37	
	OEM: 41100098								




	REF		(kg)	(lbs)		l	a	Ø	Ø1
Zn	REC9452	BP800-BP1300 SP900-SP1300	0.09	0.19	mm	51	12	17	7
Al	REC9452AL		0.03	0.05	inch	2.01	0.47	0.67	0.28
	OEM: 41100276								




ARNESON TWIN DISC

	REF	(kg)	(lbs)		l	a	b	i	Ø	Ø1
Zn	REC9425	1.56	3.44	mm	190	46	30	127	10.50	27
Al	REC9425AL	0.61	1.34	inch	7.48	1.81	1.18	5.00	0.41	1.06
Zn	REC9461	0,54	1.20	mm	150	32	19	87	10.50	22
				inch	5,90	1.27	0.70	3,46	0.41	0,85





	REF	(kg)	(lbs)		l	a	h	i	Ø
Zn	REC9453	1.20	2.65	mm	147	65	22	70	13 x 35
Al	REC9453AL	0.45	0.99	inch	5.79	2.56	0.87	2.76	0.51x1.38






CASTOLDI

	REF	(kg)	(lbs)		l	l1	a	Ø	m
Zn	REC9454	0.05	0.11	mm	26	8	13	22	M10
Al	REC9454AL	0.02	0.04	inch	1.02	0.31	0.51	0.87	

OEM: 59.014.055






HAMILTON

	REF		(kg)	(lbs)		l	a	h	i	Ø
Zn	REC9455		0.22	0.49	mm	98	19	20	80	9
Al	REC9455AL	HJ274 HJ322	0.10	0.24	inch	3.86	0.75	0.79	3.15	0.35
Zn	REC9456	HJ362	0.27	0.60	mm	80	24	25	57	9
Al	REC9456AL		0.12	0.26	inch	3.15	0.94	0.98	2.24	0.35


OEM: 103359





	REF		(kg)	(lbs)		Ø	h	Ø1	Ø2
Zn	REC9457	HJ273 HJ274 HJ291 HJ321 HJ322	1.00	2.20	mm	98	25	16	8.50
Al	REC9457AL	HJ362 HJ363 HJ402 HJ422	0.40	0.88	inch	3.86	0.98	0.63	0.33


ZN **OEM: 102185**
AL **OEM: 203123**





	REF		(kg)	(lbs)		l	a	h	i	Ø	Ø1
Zn	REC9458	HJ274 HJ292 HJ322	1.00	2.20	mm	118	59	26	60	9.5	20
Al	REC9458AL	HJ362 HM422	0.38	0.84	inch	4.65	2.32	1.02	2.36	0.37	0.79


OEM: 111059-203130





	REF		(kg)	(lbs)		l	h	l1	Ø	m
Zn	REC9459	HJ274 HJ322	0.26	0.57	mm	58	22	20	33	M8
Al	REC9459AL	HJ362	0.10	0.22	inch	2.28	0.87	0.79	1.30	


OEM: 111654-111593





	REF		(kg)	(lbs)		Ø	h	Ø1
Zn 30	REC9460	HJ274 HJ292 HJ362	0.16	0.35	mm	38	25	10.50
Al 13	REC9460AL		0.07	0.15	inch	1.50	0.98	0.41


OEM: 112657-203131







ISOTERM

	REF	(kg)	(lbs)		Ø	h	Ø1	i
Zn 30	REC9516	0,24	0.52	mm	101	10	52	42
				inch	4	0,40	2	1,65






ÁNODOS LÁPIZ • PENCIL ANODE • BARROTTO SCAMBIATORE • ANODES BOUGIE







BAUDOUIN

		(kg)	(lbs)		Ø	a	l	l1	b	c
Zn 30	REC9514	0.1	0.02	mm	20		45	10	M8 X 1.25	
				inch	0.80		1.78	0.40		

BMW

		(kg)	(lbs)		Ø	a	l	l1	b	c
Zn 30	REC9515	0.05	0.11	mm	13		50	13	3/8 UNC	
				inch	0.50		2	0,51		

BUKH

		(kg)	(lbs)		Ø	a	l	l1	b	c
Zn 30	REC9521	0.08	0.18	mm	12	3/8" BSPP (paralel)	35		M5	22
				inch	0.48		1,39			0,88

CATERPILLAR

			(kg)	(lbs)		Ø	a	l	l1	b	c
Zn 30		REC6L2283Z	0.03	0.07	mm	10		55	10	1/4 UNC	
Al 13		REC6L2283ZAL	0,02	0,04	inch	0,39		2,17	0,39		
Zn 30		REC6L3104Z	0,02	0,04	mm	10		38	10	1/4 UNC	
Al 13		REC6L3104ZAL	0,01	0,02	inch	0,39		1,50	0,39		
Zn 30	REC9501		0.04	0.09	mm	10	1/4" GAS	38			22
					inch	0.39		1.50			0.87
Zn 30	REC642279		0.06	0.13	mm	12	3/8" BSPT (Tapered | conica)	40			11
					inch	0.47		1.57			0.43
Zn 30		REC6L2280Z	0.03	0.07	mm	12		40	10	3/8 UNC	
Al 13		REC6L2280ZAL	0,02	0,04	inch	0,47		1,57	0,39		
Zn 30	REC9502	REC9523	0.07	0.14	mm	12	3/8" BSPT (Tapered | conica)	38	10	7/16" UNF	19
					inch	0.47		1.50	0,39		0.75
Zn 30		REC6L2288	0.09	0.20	mm	16		63	13	3/8 UNC	
					inch	0.63		2.48	0.51		
		REC6L2279					3/8" BSPT (Tapered | conica)			3/8 BSW	
		REC6L2282					1/4" NPT (Tapered | conica)			1/4 BSW	

COX MARINE

				OEM	KG (kg)	KG (lbs)		Ø	a	l	b	c
Zn	REC120650-13420	REC120650-13420Z	REC120650-13420TP	032096/A	0,07	0.15	mm	15	M18X1,5	20	M8	23
							inch	0.59		0.79		0.91

CUMMINS

		KG (kg)	KG (lbs)		Ø	a	l	l1	b	c
Zn	REC006824100	0.12	0.26	mm	16	1/2" BSPT (Tapered | conica)	50			22
				inch	0.63		1.97			0.87
Zn	REC9507	0.12	0.26	mm	15.50	1/2" BSPT (Tapered | conica)	50			22
				inch	0.61		1.97			0.87

FORD

		KG (kg)	KG (lbs)		Ø	a	l	l1	b1	c
Zn	REC9520	0.03	0.07	mm	10	1/4" BSPT (Tapered | conica)	18			14
				inch	0.40		0.70			0.55

GENERAL MOTORS

			KG (kg)	KG (lbs)		Ø	a	l	l1	b	c
Zn	REC8925832	REC9510	0.06	0.13	mm	12	3/8" BSPT (Tapered | conica)	41	10	3/8 UNC	11
					inch	0.47		1.61	0.39		0.43
Zn	REC8517479	REC8517480	0.12	0.26	mm	16	1/2" BSPT (Tapered | conica)	54	12	7/16 UNC	13
					inch	0.63		2.13	0.47		0.51

IVECO-AIFO-FPT

		KG (kg)	KG (lbs)		Ø	a	l	l1	b	c
Zn	REC9500	0.07	0.15	mm	14	M18X1.5	26			24
				inch	0.55		1.02			0.94

LOMBARDINI

		KG (kg)	KG (lbs)		Ø	a	l	l1	b	c
Zn	REC9504	0.08	0.17	mm	14	1/2" BSPT (Tapered | conica)	26			22
				inch	0.55		1.02			0.87
Zn	REC9506	0.03	0.07	mm	10	1/4" BSPT (Tapered | conica)	18			14
				inch	0.39		0.71			0.55
Zn	REC9503	0.08	0.18	mm	16	1/2" BSPT (Tapered | conica)	30			13
				inch	0.63		1.18			0.51

NANNI DIESEL


		KG (kg)	KG (lbs)		Ø	a	l	l1	b	c
Zn	REC970494635 REC9518	0.05	0.10	mm	10	M16X1.5	17	9		17
				inch	0.39		0.67	0.35		0.67

ONAN


		KG (kg)	KG (lbs)		Ø	a	l	l1	b	c
Zn	REC9509	0.02	0.04	mm	11		31	9	M8	
				inch	0.43		1.22	0.35		

SCANIA

		KG (kg)	KG (lbs)		Ø	a	l	l1	b	c
Zn	REC177301-54900	0.12	0.26	mm	20		55	10	M8	
				inch	0.79		2.17	0.39		
Zn	REC1331818	0,08	0,17	mm	17		45	10	M6	
				inch	0,67		1.77	0.39		







STEYR

				(kg)	(lbs)		ø	a	l	l1	b	c
30 Zn	REC9517			0,33	0,73	mm	14		29	8	M8	
						inch	0.55		1,15	0,30		

VM

				(kg)	(lbs)		ø	a	l	l1	b1	c
30 Zn	REC9513			0.08	0.18	mm	14	M18 X 1.5	40			22
						inch	0.50		1.57			0,87
30 Zn	REC9512			0,03	0,06	mm	14		20	10	M8	
						inch	0,55		0,80	0.40		

VOLVO

				(kg)	(lbs)		ø	a	l	l1	b	b1	c
30 Zn	REC838929			0.04	0.08	mm	15		30	10	7/16 UNC	M8	
13 Al	REC838929AL			0.01	0.02	inch	0.59		1.18	0.39			
30 Zn	REC9508			0.02	0.04	mm	15		30			M8	
						inch	0.59		1.18				
30 Zn	REC9522			0.11	0.23	mm	15,50	1/2" BSPT (Tapered | conica)	40				13
						inch	0.60		1.58				0.51
30 Zn	REC823661	REC823662		0.16	0.34	mm	26	1" BSPP (Paralel)	44	8	3/8 UNC		
13 Al	REC823661AL			0.06	0.13	inch	1.02		1.75	0.31			
		REC838928		0.04	0.08	mm		1/2" BSPT (Tapered | conica)				M8	13
						inch							0.51

YAMAHA

				(kg)	(lbs)		ø	a	l	l1	b	c
30 Zn	RECN51-11325-01			0,06	0,13	mm		3/8" BSPT (Tapered | conica)	52		12	19
						inch			2,05		0,47	0,75

YANMAR


				(kg)	(lbs)		ø	a	l	l1	b	c	
30 Zn	REC9511			0.03	0.07	mm	12.5		32	10	3/8 UNC		
						inch	0.47		1,26	0,39			
30 Zn	REC177301-54900			0.12	0.26	mm	20		55	10	M8		
						inch	0.79		2.17	0.39			
30 Zn	REC119574-18790	REC119574-18790Z	REC119574-18790TP	0.13	0.29	mm	16	1/2" BSPT (Tapered | conica)	50	12	7/16 UNC	22	
						inch	0.63		1.97	0.47		0.87	
30 Zn	REC119574-44150	REC119574-44150Z	REC119574-44150TP	0.07	0.15	mm	12.7	3/8" NPT (Tapered | conica)	38	10	3/8 UNC	19	
						inch	0.50		1.50	0.39		0.75	
30 Zn	REC27210-200370	REC27210-200370Z	REC27210-200370TP	0,06	0,13	mm	12	3/8" BSPT (Tapered | conica)	30	10	M8	17	
13 Al	REC127692-09300AL	REC127692-09300ZAL		0,03	0,06	inch	0,47		1.18	0.39		0,67	
30 Zn	REC120650-13420	REC120650-13420Z	REC120650-13420TP	0.07	0.15	mm	15	M18X1.5	20		M8	23	
						inch	0.59		0.79			0.91	

KIT		
30 Zn REC119773-92600	REC119574-18790 --> x1 REC127692-09300 --> x4	6LP/6LY/4LH

ANODOS APLICACIONES VARIAS • MISCELLANEOUS ANODES
ANODI VARIE • ANODES DIVERSES

ANODOS CORTACABOS • LINE CUTTER ANODES • LINE CUTTER ANODES • LINE CUTTER ANODES


	REF	MODEL	KG (kg)	KG (lbs)		l	W	h	a	Ø
13 Al	REC8500AL	A, B	0,01	0,02	mm	24	17,8	17	8	5
12 Mg	REC8500MG		0,01	0,02	inch	0,9	0,7	0,67	0,3	0,2
13 Al	REC8501AL	C, D, E	0,03	0,07	mm	30	25,8	31	13	5,2
12 Mg	REC8501MG		0,02	0,04	inch	1,2	1,01	1,2	0,5	0,2
13 Al	REC8502AL	F1	0,06	0,13	mm	49	25,8	44	25	5
12 Mg	REC8502MG		0,04	0,09	inch	1,93	1,01	1,73	1	0,2





BRP (OMC / JOHNSON EVINRUDE)






ÁNODOS RECMAR GUÍA • RECMAR ANODE GUIDE • ANODI RECMAR GUIDE • ANODES RECMAR GUIDE



	A	B	C	D	E
1.2 --> 175HP		REC327606/AL		REC327606/AL	
4, 5, 6HP				REC55321-87J01/AL	
5HP			REC55320-98400/AL		
5 --> 225HP		REC55320-95311/AL			
25, 30HP					REC55125-91L0/AL
40HP +				REC436745/AL	
40, 50, 70HP					REC55125-95500/AL
40 --> 250HP	REC55321-87J01/AL				
60 --> 300HP (V4 &V6)		REC5010190/AL			
60 --> 225HP		REC55320-94900/AL			
60, 70, 90, 115HP				REC55321-90J01/AL	

REC888-8888-00 = ZN
REC888-8888-00AL = AL


	REF	OEM		KG (kg)	KG (lbs)		L	H	A	B	C	D
Zn	REC55321-87J01	5031705 55321-87J01	4/5/6 HP 40 --> 250 HP	0,01	0,02	mm		7	20	6,50		
Al	REC55321-87J01AL	5031705 55321-87J01		0,01	0,01	inch		0,28	0,79	0,26		
Zn	REC436745	436745	40HP +	0,24	0,54	mm	25	41	40	8		
Al	REC436745AL	436745		0,09	0,21	inch	0.98	1.61	1.57	0.31		
Zn	REC433458	398331 433458	160-280 (V4-V6)	0.33	0,73	mm	23	58	43	16	8	
Al	REC433458AL	398331 433458		0,13	0,29	inch	0.91	2.28	1.69	0.63	0.31	
Zn	REC397768	397768	250 - 300 HP	0,25	0,54	mm	40	40	25	3/8 UNC		
Al	REC397768AL	397768		0,10	0,21	inch	1,57	1,57	0,98			
Zn	REC55320-95311	0769633 55320-95311	5 --> 225 HP	0,08	0,18	mm	40	12	30	17	6,5	
Al	REC55320-95311AL	0769633 55320-95311		0,03	0,07	inch	1.57	0.47	1.18	0.67	0.26	
Zn	REC3854130	3854130		1,06	2,34	mm	91	47 38	79	51	10	9
Al	REC3586461AL	3854130		0,41	0,90	inch	3.58	1.87 1.50	3.11	2.01	0.39	0.35
Zn	REC983952	984547 983952	COBRA	1,27	2,81	mm	118	48	109	87	20	11
Al	REC983952AL	984547 983952		0,43	0,95	inch	4.65	1.89	4.29	3.43	0.79	0.43
Zn	REC986158	3853930	TRANSOM COBRA (1986-93)	0,61	1,34	mm	92	40	46	20	10	51
Al	REC986158AL	3853930		0,22	1,65	inch	3.62	1.57	1.81	0.79	0.37	2.01
Zn	REC355964	355964	G2 200/300 HP	0.25	0,54	mm	46	42	34	21	8,50	
Al	REC355964AL	355964		0.12	0,27	inch	1.81	1.65	1.34	0.83	0,33	

	REF	OEM		(kg)	(lbs)		L	H	A	B	C	D	
30 Zn	REC432397	432397 334451	4-8HP (1984- 05)	0.11	0,24	mm	30	26	6.50	37			
13 Al	REC432397AL	432397 334451		0,04	0,09	inch	1.18	1.02	0.26	1.46			
30 Zn	REC5007582	434029	20-35 HP	0,18	0,39	mm	49	12	41	6	14	6	
						inch	1.93	0.47	1.61	0.24	0.55	0.24	
30 Zn	REC338635	338635	8, 9,9, 15 HP	0,10	0,5	mm	36	12,6	26	6	10		
13 Al	REC338635AL	338635		0,03	0,04	inch	1.4	0.5	1.02	0.22	0.39		
30 Zn	REC389999	389999		0,19	0,42	mm	47	15	31	1/4 UNC			
13 Al	REC389999AL	389999		0,08	0,17	inch	1.85	0.59	1.22				
30 Zn	REC5030267	5030267	5 HP (2000 - 05)	0.10	0,22	mm	41	23	38	18	7.50	8	
13 Al	REC5030267A	5030267		0,04	0,09	inch	1.61	0.91	1.50	0.71	0.30	0.31	
30 Zn	REC55320-98400	5030266	50 HP	0,05	0.11	mm	48	12	18	7			
13 Al	REC55320-98400AL	5030266		0,02	0,05	inch	1.89	0.47	0.71	0.28			
30 Zn	REC327606	327606	1.2-->175 HP	0,08	0,18	mm	60	12	23	25	M5		
13 Al	REC327606AL	327606		0,03	0,07	inch	2.36	0.47	0.91	0.98	M5		
30 Zn	REC173029	173029 123009 327606	2-150HP	0,08	0,17	mm	60	12	23	25	M5		
13 Al	REC173029AL	173029 123009 327606		0,03	0.07	inch	2.36	0.47	0.91	0.98			
30 Zn	REC55300-95500	55300-95500		0,08	0,18	mm	76	10	20	38	6,50		
13 Al	REC55300-95500AL	55300-95500		0,03	0,07	inch	2,99	0,39	0,79	1,50	0,26		

	REF	OEM		(kg)	(lbs)		L	H	A	B	C	D
30 Zn	REC55320-98400	5030266	50 HP	0,05	0.11	mm	48	12	18	7		
13 Al	REC55320-98400AL	5030266		0,02	0,05	inch	1.89	0.47	0.71	0.28		
30 Zn	REC357507	357597 357507	G2 200/300 HP	0.09	0,20	mm	60	11	22	25	7,50	
13 Al	REC357507AL	357597 357507		0.03	0,07	inch	2.36	0.43	0.87	0.98	0,30	
30 Zn	REC55321-90J01	5032543 5032930	60-140 HP (2002-06)	0,09	0,20	mm	56	18	22	5	18	6
13 Al	REC55321-90J01AL	5032543 5032930		0,4	0,08	inch	2.20	0.71	0.87	0.20	0.71	0.24
30 Zn	REC5010190	5007089	60 --> 300HP (V4 &V6)	0,71	1,58	mm	172	34	165	5/16 UNC	21	
13 Al	REC5010190AL	5007089		0,28	0,62	inch	6,77	1.34	6,50		0.83	
30 Zn	REC55320-94900	5030907	60 --> 225 HP	0,51	1,12	mm	196	40	14	6,50	176	
13 Al	REC55320-94900AL	5030907		0,20	0,44	inch	7.72	1.57	0.55	0.26	6.93	
30 Zn	REC976669	976669	40 - 50 HP	0,45	0,99	mm	193	17	43	177	7	
13 Al	REC976669AL	976669		0,17	0,37	inch	7.60	0.67	1.69	6.97	0.28	
30 Zn	REC987067	3854061	COBRA 5700	0,92	2,03	mm	158	20	84	102	7	
13 Al	REC987067AL	3854061		0,27	0,60	inch	6.22	0.79	3.31	4.02	0.28	
30 Zn	REC3855411	3855411	COBRA (1994-98)	0,97	2.13	mm	146	38	104	1/4 UNC	113	
13 Al	REC3863193AL	3855411		0,40	0.89	inch	5.75	1.50	4.09		4.45	
30 Zn	REC983494	983494	400-800 (1978-85)	0.75	1,65	mm	145	25	104	1/4 UNC	113	
13 Al	REC983494AL	983494		0,29	0,64	inch	5.71	0.98	4.09		4.45	
30 Zn	REC392123	392123	90-140HP	0.76	1,68	mm	120	22	76	63.5	6.9	
13 Al	REC392123AL	392123		0,29	0,65	inch	4.7	0.881	3	2.5	0.27	


	REF	OEM		(kg)	(lbs)		L	H	A	B	C	D
30 Zn	REC392462	392462	50-75HP (1983 -2005)	0,71	1,57	mm	102	32	63	74	7	
13 Al	REC392462AL	392462		0.28	0,62	inch	4.02	1.26	2.48	2.91	0.28	
30 Zn	REC398873	398873	40-50 HP (1990-05)	0,16	0,34	mm	77	27	26	8	65	
13 Al	REC398873AL	398873		0.06	0.13	inch	3.03	1.06	1.02	0.31	2.56	
30 Zn	REC982438	982438 982277	100-245 HP	0,97	2,14	mm	185	38	80	7	101	
13 Al	REC982438AL			0,45	0,99	inch	7.28	1.50	3.15	0.28	3.98	
30 Zn	REC431708	431708	400-800 (1978-85) COBRA (1986-93)	0,30	0,66	mm	75	22	50	40	18	8,5
13 Al	REC431708AL	431708		0,12	0,26	inch	2.95	0.87	1.97	1.57	0.71	0.33
30 Zn	REC5009220	5009220	G2 200/300 HP	0.55	1,21	mm	58	60	44	8.50		
13 Al	REC5009220AL	5009220		0,24	0,52	inch	2.28	2.36	1.73	0.33		
30 Zn	REC55125-95500	5030905	40/50/70 HP	0,19	0,42	mm	70	50	61	9	20	
13 Al	REC55125-95500AL	5030905		0,08	0,18	inch	2.76	1.97	2.40	0.35	0.79	
30 Zn	REC55125-91L01	5032091	25/30 HP	0,14	0,31	mm	82	48	70	4	8,50	17
13 Al	REC55125-91L01AL	5032091		0,05	0,10	inch	3.23	1.89	2.76	0.16	0.33	0.67
30 Zn	REC338742	338742	55 HP	0.44	0,97	mm	130	60	110	13	18	11
13 Al	REC338742AL	338742		0,12	0,26	inch	5.12	2.36	4.33	0.51	0.71	0.43

	REF	OEM	(kg)	(lbs)		L	H	A	B	C	D
30 Zn	REC55125-90J01	55125-90J01	0,22	0,49	mm	113	59	85	8,5		
13 Al	REC55125-90J01AL	55125-90J01	0,09	0,20	inch	4,45	2,32	3,35	0,33		





30 Zn	REC55321-939L0	55321-939L0/00	0,05	0,11	mm		8,5	49	7	15	
13 Al	REC55321-939L0AL	55321-939L0/00	0,02	0,05	inch		0,33	1,93	0,28	0,59	






KITS

	REF			
30 Zn	RECKITOMC50-75ZN	REC436745 --> x1 REC392462 --> x1	50-75 HP	
13 Al	RECKITOMC50-75AL			
12 Mg	RECKITOMC50-75M			
30 Zn	RECKITOMCCOBRAZN	REC3855411 --> x1 REC436745 --> x1 REC431708AL --> x1	COBRA	
13 Al	RECKITOMCCOBRAAL			
12 Mg	RECKITOMCCOBRAM			
30 Zn	RECKITOMCSTRINGERZN	REC983494 --> x1 REC436745 --> x1 REC431708 --> x1	STRINGER	
13 Al	RECKITOMCSTRINGERAL			
12 Mg	RECKITOMCSTRINGERM			
30 Zn	RECKITOMCV4-V6ZN	REC392123 --> x1 REC433458 --> x1	V4-V6	
13 Al	RECKITOMCV4-V6AL			
12 Mg	RECKITOMCV4-V6M			
30 Zn	RECKITOMCETEC-G2ZN	REC5010190 --> x1 REC359564 --> x1 REC5009220 --> x1 REC357507 --> x1	ETEC-G2	
13 Al	RECKITOMCETEC-G2AL			
12 Mg	RECKITOMCETEC-G2M			
30 Zn	RECKITOMCETEC-G2-2020ZN	REC5010190 --> x1 REC359564 --> x1 REC5009220 --> x1 REC357507 --> x1 NSS --> x1	ETEC-G2	
13 Al	RECKITOMCETEC-G2-2020AL			
12 Mg	RECKITOMCETEC-G2-2020M			
30 Zn	RECKITJOHNSON225ZN	REC55320-94900 --> x1 REC55125-90J01 --> x1 REC55320-95311 --> x2	225 CV	
13 Al	RECKITJOHNSON22AL			
12 Mg	RECKITJOHNSON225M			

















COX MARINE

REF	OEM	(kg)	(lbs)		L	H	A	B	C
30 Zn REC06411-ZV5-020	022601/A	0,37	0,83	mm	148	15	36	127	7
13 Al REC06411-ZV5-020AL	022601/A	0,14	0,33	inch	5,83	0,59	1,42	5,00	0,28






30 Zn REC676-45251-00	020841/B	0,02	0,04	mm		7	24	7	
13 Al REC676-45251-00AL	020841/B	0,01	0,02	inch		0,28	0,94	0,28	






FRIGOBOAT

REF	OEM	(kg)	(lbs)		H	A	B
30 Zn RECE51525	E51525	0,04	0,09	mm	6,5	35	5
				inch	0,26	1,38	2









		A	B	C	D
BF2 BF4 BF5 BF6	BF8 BF9.9 BF15			REC6E0-45251-12/AL	
BF(P)8 BF9.9 BF10 BF15 BF20	BF25 BF30 BF40 BF50			REC41106-ZW9-000/AL	
BF20 BF25 BF30 BF35	BF40 BF45 BF50				REC41107-ZV5-000/AL
BF35 BF40 BF45	BF50 BF(P)60		REC06411-ZV5-020/AL	REC826134Q/AL	
BF75AT BF90AT				REC826134Q/AL	REC31640Q4/AL
BF75 BF130		REC12155-ZV5-000/AL			REC41107-ZW1-B01ZA/AL
BF75 BF80 BF90 BF100 BF115 BF130	BF135 BF150 BF175 BF200 BF225 BF250		REC06411-ZW1-020/AL		

ÁNODOS RECMAR • RECMAR ANODE • ANODI RECMAR • ANODES RECMAR


	REF	OEM		(kg)	(lbs)		L	H	A	B	C	D
Zn	REC41106-ZW9-000	41106-ZW9-000	BF(P)8 BF9.9 -->BF50	0,05	0,11	mm	32	8	28	18	6	
Al	REC41106-ZW9-000AL	41106-ZW9-000		0,02	0,04	inch	1,26	0,31	1,10	0,71	0,24	
Zn	REC826134Q	41109-ZW1-003	BF35 BF40 BF45 BF50 BF(P)60 BF75AT BF90AT	0,25	0,54	mm	77	22	30	12	7	17
Al	REC826134QAL	41109-ZW1-003		0,09	0,21	inch	3,03	0,87	1,18	0,47	0,28	0,67
Zn	REC41109-ZW1-B00	41109-ZW1-B03	BF 75-225HP (>1999)	0.23	0,50	mm	70	17	35	11	7	20
Al	REC41109-ZW1-B00AL	41109-ZW1-B03		0.08	0,18	inch	2.76	0.67	1.38	0.43	0.28	0.79
Zn	REC676-45251-00	676-45251-00	40(E) X/M/J/Q	0,02	0,04	mm		7	24	7		
Al	REC676-45251-00AL	676-45251-00		0,01	0,02	inch		0,28	0,94	0,28		
Zn	REC12155-ZV5-000	12155-ZV5-000	BF 75-130HP	0.03	0,07	mm		14	24	14	6.50	
Al	REC12155-ZV5-000AL	12155-ZV5-000		0.01	0,02	inch		0.55	0.94	0.55	0.26	
Zn	REC688-45251-01	688-45251-01	40H, 50D 60F, 70B 80A, 90A (-1989)	0,04	0,09	mm		15	24	6,50		
Al	REC688-45251-01AL	688-45251-01		0,02	0,04	inch		0,59	0,94	0,26		
Zn	REC6G8-11325-00	6G8-11325-00	F2.5/4 B/M F5A/M, F6A/B/M/L F(T)8B/C/A/M/D/P/F/G F(T)9.9F/M/G/E/H/ J/L/A F13.5B, F15C/M F20G/E/P/M/S/L/D/F F(T)25A/F/D/M/G F30B, F40D/H/F/A/G F(T)50D/F/H/B/J/G F(T)60C/A/B/F/D/G F70A, F80D, F100F F115B, F130A F(XF)375/423 A/S	0,01	0,03	mm	16		14	5		
Al	REC6G8-11325-00AL	6G8-11325-00		0,01	0,01	inch	0,63		0,55	0,20		
Zn	REC327606	327606	1.2 TO 175 HP	0,08	0,17	mm	60	12	23	25	M5	
Al	REC327606AL	327606		0,03	0,07	inch	2.36	0.47	0.91	0.98	M5	
Zn	REC6E0-45251-12	41106-ZV4-650	BF 2-15Hp (1997-07)	0,09	0,20	mm	62	14	25	26	M6	
Al	REC6E0-45251-12AL	41106-ZV4-650		0,03	0,07	inch	2.44	0.55	0.98	1.02	M6	
Zn	REC06411-ZV5-020	06411-ZV5-000/10/20	BF35 BF40 BF45 BF50 BF(P)60	0,37	0,83	mm	148	15	36	127	7	
Al	REC06411-ZV5-020AL	06411-ZV5-000/10/20		0,15	0,33	inch	5,83	0,59	1,42	5,00	0,28	

	REF	OEM		(kg)	(lbs)		L	H	A	B	C	D
30 Zn	REC06411-ZW1-020	06411-ZW1-000/10/20	BF75 --> BF250	0,88	1,95	mm	225	15	50	202	6	
13 Al	REC06411-ZW1-020AL	06411-ZW1-000/10/20		0,33	0,74	inch	8,87	0,59	1,97	7,96	0,24	






30 Zn	REC50116-ZVP-000	50116-ZVP-000	350 HP	0,92	2,03	mm	202	52	47	6,5 X 11	17	183
13 Al	REC50116-ZVP-000AL	50116-ZVP-000AL		0,36	0,79	inch	7,96	2,05	1,85	0,26 x 0,43	0,67	7,21






30 Zn	REC41107-ZV5-000	41107-ZV5-000	BF20 -->BF50	0,32	0,71	mm	105	60	94	9	21	8,50
13 Al	REC41107-ZV5-000AL	41107-ZV5-000		0,11	0,24	inch	4,13	2,36	3,70	0,35	0,83	0,33






30 Zn	REC41107-ZW1-B01ZA	41107-ZW1-B01ZA	BF 75-130Hp	0.50	1,09	mm	130	56	112	16	22	8
13 Al	REC41107-ZW1-B01ZAAL	41107-ZW1-B01ZA		0.22	0,49	inch	5,12	2,20	4,41	0,43	0,87	0,31






30 Zn	REC31640Q4	41107-ZW1-003ZA	BF75AT BF90AT	0,45	1,00	mm		61	91	19	7/16 UNC	
13 Al	REC31640Q4AL	41107-ZW1-003ZA		0,17	0,37	inch		2,40	3,59	0,75		





30 Zn	REC664-45371-01	664-45371-01	F20G/M, 20C/D/M 25D/J/N/M/Q, F25G/M 30A/D/E 40N/H/V/Y/X, C40M, E40M/X, F45A 50D/H, F50A	0,29	0,64	mm		55	91,5	8,50		
13 Al	REC664-45371-01AL	664-45371-01		0,21	0,46	inch		2,17	3,60	0,33		







KITS

	REF	CONTENT	
30 Zn	RECKITH35-225ZN		
13 Al	RECKITH35-225AL	REC41107-ZV5-000 --> x 1 REC06411-ZV5-020 --> x 1 REC41109-ZW1-B00 --> x 2 REC55321-87J01 --> x 2	35--> 225 HP
12 Mg	RECKITH35-225M		
30 Zn	RECKITH40-50ZN		
13 Al	RECKITH40-50AL	REC41107-ZV5-000 --> x 1 REC06411-ZV5-020 --> x 1 REC41109-ZW1-B00 --> x 2	40--> 50 HP
12 Mg	RECKITH40-50M		
30 Zn	RECKITH75-115ZN		
13 Al	RECKITH75-115AL	REC41107-ZW1-B01ZA --> x 1 REC06411-ZW1-020 --> x 1 REC41109-ZW1-B00 --> x 2	75 --> 225 HP
12 Mg	RECKITH75-115M		
30 Zn	RECKITH350ZN		
13 Al	RECKITH350AL	REC41109-ZW1-B00M x 2 REC12155-ZV5-000M x 1 REC50116-ZVP-000M x 1	350 HP
12 Mg	RECKITH350M		
30 Zn	RECKITH350XTDZN		
13 Al	RECKITH350XTDAL	REC41109-ZW1-B00 x 2 REC12155-ZV5-000 x 13 REC50116-ZVP-000 x 1 REC12155-ZV5-010 x 6 REC6G8-11325-00 x 10	350 XTD
12 Mg	RECKITH350XTDM		















	A	B	C	D	E
4/ 5 / 6 HP (4 STROKE)				REC875208/AL	
8 - 20HP (4 STROKE)		REC875208/AL			
6 - 20HP (TOHATSU)					REC853762T01/AL
8/ 9.9/ 13.5/ 15 (4 STROKE) 6/ 8/ 9.9/ 10/ 15 (2 STROKE)I					REC42121Q02AL
9.9 / 10 / 15 / 20 EFI				REC41106-ZW9-000/ AL	
8 Bodensee (4Stroke) international 9.9 (4Stroke) 232cc	REC6G8-11325-00/AL				
25/30/40/50 (Tohatsu) 1.92:1					REC853762/AL
K40 (6F5)/ 40C (6E9)	REC676-45251-00/AL				
75 - 115 (4 STROKE) 135 To 300 Verado 2.5L/ 3.0L (EFI & DFI)				REC826134Q/AL	REC76214Q5/AL
30HP +		REC818298Q1/AL			
35HP +					REC31640Q4/AL
40 - 75HP					REC17264T2/AL
25/30 EFI 40 / 50 MXL, LIGHTNING		REC55320-94900/AL			
25/ 30/ 35/ 40/ 50 HP					REC822157T2/AL
25 - 50HP		REC8252711/AL			
175 -300 HP V6 (3.4L) VO (4.6L)			REC893404/AL		REC97-8M0137814AL
225 HP EFI (0T6539945+)		REC6G5-45251-02/AL			
VERADO 6 CYL/ 4.6 V8			REC893404/AL		







	A	B	C	D	E	KITS
BRAVO I	REC821630Q1/AL		REC806190Q1/AL		REC76214Q5/AL	RECKITMBRAVO1ZN RECKITMBRAVO1M RECKITMBRAVO1AL
BRAVO II	REC821630Q1/AL		REC806190Q1/AL		REC76214Q5/AL	RECKITMBRAVO23ZN RECKITMBRAVO23M RECKITMBRAVO23AL
BRAVO III	REC821630Q1/AL		REC806190Q1/AL		REC76214Q5/AL	RECKITMBRAVO3ZN RECKITMBRAVO3M RECKITMBRAVO3AL
ALPHA ONE		REC821631Q/AL	REC806189Q1/AL		REC31640Q4/AL	RECKITMALPHA1ZN RECKITMALPHA1M RECKITMALPHA1AL
ALPHA ONE II GEN	REC821629Q1/AL	REC821631Q1/AL	REC806189Q1/AL	REC806105Q1/AL	REC76214Q5/AL	RECKITMALPHA2ZN RECKITMALPHA2M RECKITMALPHA2AL


	REF	OEM		(kg)	(lbs)		L	H	A	B	C	D
30 Zn	REC875208	875208	4, 5, 6 HP (4 STROKE) 8 --> 20HP (4 STROKE)	0.03	0.07	mm	28	9	19	6,50		
13 Al	REC875208AL	875208		0.01	0.03	inch	1.10	0.35	0.75	0.26		
30 Zn	REC42121Q02	42121Q02	8, 9.9, 13.5, 15 (4 stroke) 6, 8, 9.9, 10, 15 (2 stroke)	0,3	0.07	mm	42	10	29	7	14	
13 Al	REC42121Q02AL	42121Q02		0,01	0,02	inch	1.65	0.38	1.14	0.28	0.55	
30 Zn	REC41106-ZW9-000	8M0137344	9.9, 10, 15, 20 EFI	0,05	0,11	mm	32	8	28	18	6	
13 Al	REC41106-ZW9-000AL	8M0137344		0,02	0,04	inch	1,26	0,31	1,10	0,71	0,24	
30 Zn	REC826134Q	826134Q	75-115 (4 Stroke) 135- 300 Verado 2.5L/3.0L (EFI-DFI)	0,24	0,54	mm	77	22	30	12	7	17
13 Al	REC826134QAL	826134Q		0,09	0,21	inch	3,03	0,87	1,18	0,47	0,28	0,67
30 Zn	REC893404	893404	175 -300 HP V6 (3.4L) VO (4.6L) VERADO 6 CYL/ 4.6 V8	0.12	0.26	mm	74	10	27	19	7	5
13 Al	REC893404AL	893404		0.04	0.09	inch	2.91	0.39	1.06	0.75	0.28	0.20
13 Al	REC97-8M0137814AL	97-8M0137814	175 -300 HP V6 (3.4L) VO (4.6L)	0,43	0.95	mm	140.5	21,6	124,4	62	11	22.2
						inch	5.53	0.85	4.90	2.44	0.43	0.87
30 Zn	REC85824A3	85824A3	4.5/9.9 HP	0,03	0.07	mm	49	29	13	7		
13 Al	REC85824A3AL	85824A3		0,01	0.02	inch	1.93	1.14	0.51	0.28		
30 Zn	REC34762A1	34762A1	ALPHA ONE BRAVO ONE	0,27	0.59	mm	64	10	64	50	7	
13 Al	REC34762A1AL	34762A1		0,09	0.21	inch	2,52	0.39	2.52	1.97	0.28	
30 Zn	REC09411	46-60367A1 46-96148A8	4.5 --> 7 HP	0.05	0.11	mm	50	12	48	22	3	7
13 Al	REC09411AL	46-60367A1 46-96148A8		0,02	0.04	inch	1.97	0.47	1.89	0.87	0.12	0.28
30 Zn	REC804043	804043	F25/30 EFI	0,04	0.08	mm	27	20	13	6,5		
13 Al	REC804043AL	804043		0,02	0.04	inch	1.06	0.79	0.51	0.26		
30 Zn	REC676-45251-00	823913	K40 (6F5) 40C (6E9)	0.01	0.02	mm		7	24	7		
13 Al	REC676-45251-00AL	823913		0.01	0.02	inch		0,28	0,94	0,28		




	REF	OEM		(kg)	(lbs)		L	H	A	B	C	D
30 Zn	REC6G8-11325-00	825435	8 Bodensee (4Stroke) intern. 9.9 (4Stroke) 232cc	0,01	0,03	mm	16		14	5.5		
13 Al	REC6G8-11325-00AL	825435		0,01	0,01	inch	0,63		0,55	0,22		
30 Zn	REC818298Q1	818298Q1	30HP +	0.67	1.48	mm	195	12	52	7		
13 Al	REC818298Q1AL	818298Q1		0.26	0.57	inch	7.68	0.47	2.05	0.28		
30 Zn	REC55320-94900	823912002	25/30 EFI 40 / 50 MXL, LIGHTNING	0.51	1,12	mm	196	40	14	6,50	176	
13 Al	REC55320-94900AL	823912002		0.20	0,44	inch	7,72	1,58	0,55	0,26	6,93	
30 Zn	REC8252711	8252711	25 -->50HP	0.29	0.63	mm	194	12	19	14	7	166
13 Al	REC8252711AL	8252711		0,11	0.25	inch	7.64	0.47	0.75	0.55	0.28	6.54
30 Zn	REC8M0012083	8M0012083	RACING	0,34	0.74	mm	194	12	24	167	9	9
13 Al	REC8M0012083AL	8M0012083		0,13	0.29	inch	7,64	0,47	0,94	6.57	0.35	0.35
30 Zn	REC71320A3	71320A3	25/50/60/75 HP	0,67	1.47	mm	194	20	52	158	16	7
13 Al	REC71320A3AL	71320A3		0,02	0.04	inch	7,64	0.79	2.05	6,22	0.63	0.28
30 Zn	REC89949A1	89949A1	150-200 HP	1,20	2.65	mm	280	60	60	240	30	10
13 Al	REC89949A1AL	89949A1		0,42	0.92	inch	11.02	2.36	2.36	9,45	1.18	0.39
30 Zn	REC6G5-45251-02	97-888606	225 HP EFI (0T6539945+)	0.92	2,03	mm	202	52	47	6,5 X 11	17	183
13 Al	REC6G5-45251-02AL	97-888606		0.36	0,79	inch	7,96	2,05	1,85	0,26 X 0,43	0,67	7,21
30 Zn	REC879150A65	879150A65 8M0039340	ZEUS DRIVE	2,12	4.67	mm	160	16	150	114	73	M8
13 Al	REC879150A65AL	879150A65 8M0039340		0,91	2,01	inch	6.30	0.63	5.91	4.49	2.87	M8
30 Zn	REC8M0001734	8M0001734	VERADO 350 PRO	0,12	0.25	mm	109		43	16	7,5	
13 Al	REC8M0001734AL	8M0001734		0,05	0.11	inch	4.29		1.69	0.63	0.30	

	REF	OEM		(kg)	(lbs)		L	H	A	B	C	D
30 Zn	REC8M0057772	8M0057772	F150 EFI	0,56	1.24	mm	170	18	51	6,5	44	
13 Al	REC8M0057772AL	8M0057772		0,23	0.51	inch	6.69	0.71	2.01	0.26	1.73	
30 Zn	REC880653	880653	VERADO 350 PRO	0,51	1.12	mm	128	21	44	35	7	
13 Al	REC880653AL	880653		0,20	0.44	inch	5.04	0.83	1.73	1.38	0.28	
30 Zn	REC821630Q1	821630Q1	BRAVO	0,95	2.11	mm	177	14	108	35	11	
13 Al	REC821630Q1AL	821630Q1		0,36	0.79	inch	6.97	0.55	4.25	1.38	0.43	
30 Zn	REC821631Q1	821631Q1	ALPHA ONE ALPHA ONE G II	0,89	1.96	mm	103	38	78	6,5		
13 Al	REC821631Q1AL	821631Q1		0,33	0.73	inch	4.06	1.50	3,07	0.26		
30 Zn	REC821629Q1	821629Q1	ALPHA ONE G II	0,69	1.52	mm	190	16	72	83	1/4 UNC	
13 Al	REC821629Q1AL	821629Q1		0,28	0.62	inch	7.48	0.63	2,83	3,27	1/4 UNC	
30 Zn	REC853762T01	853762T01	6 --> 20HP (TOHATSU)	0.10	0.22	mm	55	9	48	6		
13 Al	REC853762T01AL	853762T01		0.06	0.13	inch	2.17	0.35	1.89	0.24		
30 Zn	REC853762	853762	25, 30, 40, 50 (Tohatsu) 1.92:1	0.15	0.33	mm	60	54	18	7		
13 Al	REC853762AL	853762		0,07	0,15	inch	2.36	2.13	0.71	0.28		
30 Zn	REC76214Q5	76214Q5	MERCURY 75-115 (4 Stroke) 135 - 300 Verado 2.5L/3.0L (EFI-DFI) MERCRUISER ALPHA ONE BRAVO VERADO	0.34	0.75	mm	92	24	5	21	58	7/16 UNC
13 Al	REC76214Q5AL	76214Q5		0.13	0.29	inch	3.62	0.94	0.20	0.83	2.28	7/16 UNC
30 Zn	REC31640Q4	31640Q4/T4	35HP +	0,45	1,00	mm		61	91	19	7/16 UNC	
13 Al	REC31640Q4AL	31640Q4/T4		0,17	0,37	inch		2,40	3,59	0,75	7/16 UNC	








	REF	OEM		(kg)	(lbs)		L	H	A	B	C	D
30 Zn	REC17264T2	17264T2	40 - 75HP	0.48	1.06	mm	103	58	14	26	13	
13 Al	REC17264T2AL	17264T2		0.18	0.40	inch	4.06	2.28	0.55	1.02	0.51	




30 Zn	REC822157T2	822157T2	25-->50 HP	0.42	0.93	mm	93	70	13	24	9	
13 Al	REC822157T2AL	822157T2		0.17	0.36	inch	3.66	2.76	0.51	0.94	0.35	




30 Zn	REC76214T1	76214T1	ALPHA ONE BRAVO VERADO	0,35	0.76	mm	92	24	5	21	58	7/16 UNC
13 Al	REC76214T1AL	76214T1		0,12	0.27	inch	3.62	0.94	0.20	0.83	2.28	7/16 UNC




30 Zn	REC822777Q1	822777Q1	35HP-V6	0,69	1.52	mm		65	90	20	7/16 UNC	
13 Al	REC822777Q1AL	822777Q1		0,29	0.65	inch		2.56	3.54	0.79	7/16 UNC	




30 Zn	REC847635001	847635001	RACING	0,99	2.20	mm		17	129	112	76	11
13 Al	REC847635001AL	847635001		0,39	0.87	inch		0,67	5,08	4,41	2.99	0,43




30 Zn	REC98432Q6	98432Q6	18-25 HP (-1990) AMERICA	0,38	0.83	mm	114	53	90	43	M8	
13 Al	REC98432Q6AL	98432Q6		0,17	0.37	inch	4.49	2.09	3.54	1.69	M8	









30 Zn	REC806190Q1	806190Q1	BRAVO	0,34	0.75	mm	49	51	38	12	5,5	21
13 Al	REC806190Q1AL	806190Q1		0,13	0.29	inch	1.93	2.01	1.50	0.47	0.22	0.83




30 Zn	REC806189Q1	806189Q1	ALPHA ONE G I & II	0,12	0.26	mm	49	16	38	12	5,5	21
13 Al	REC806189Q1AL	806189Q1		0,04	0.09	inch	1.93	0.63	1.50	0.47	0.22	0.83





	REF	OEM		(kg)	(lbs)		L	H	A	B	C	D
Zn	REC806105Q1	806105Q1	ALPHA ONE G II	0,22	0.50	mm		25	74	73	53	5,5
Al	REC806105Q1AL	806105Q1		0,09	0.19	inch		0.98	2.91	2.87	2.09	0.22
Zn	REC34127T2	34127	80 - 140 HP	0,60	1.32	mm		99	90	17	7/16 UNC	
Al	REC34127T2AL	34127		0,22	0.49	inch		3.90	3.54	0.67	7/16 UNC	
Zn	REC94286T1	94286	25 HP	0,26	0.57	mm		52	95	14	9	22
Al	REC94286T1AL	94286		0,11	0.24	inch		2.05	3.74	0.55	0.35	0.87
Zn	REC47820A1	47820	20 HP	0,33	0.72	mm	97	26 5	53	74	5	5/16 UNC
Al	REC47820A1AL	47820		0,13	0.28	inch	3.82	1.02 0.2	2.09	2.91	0.20	5/16 UNC
Zn	REC46399	46399	50 - 140 HP	0,37	0.81	mm	100	65	91	187	7/16 UNC	
Al	REC46399AL	46399		0,14	0.31	inch	3.94	2.56	3.58	7.36	7/16 UNC	
Zn	REC806188Q01	806188	BRAVO I, III	0,17	0.37	mm	88	22	74	70	5.5	54
Al	REC806188Q01AL	806188		0,07	0.15	inch	3.46	0.87	2.91	2.76	0.22	2.13
Zn	REC762144	76214-4	BRAVO	0,28	0.62	mm	91	24	5	16	56	13
Al	REC762144AL	76214-4		0,12	0,25	inch	3.58	0.94	0.20	0.63	2.20	0,51
Zn	REC76214T1	76214T1	ALPHA ONE BRAVO VERADO	0,33	0.74	mm	92	24	5	21	58	7/16 UNC
Al	REC76214T1AL	76214T1		0,12	0.27	inch	3.62	0.94	0.20	0.83	2.28	7/16 UNC



	REF	OEM		(kg)	(lbs)		L	H	A	B	C	D
Zn	REC865182Q01	865182Q01	BRAVO III	0,51	1.13	mm	61	54	22	38	21	
Al	REC865182Q02AL	865182Q01		0,20	0.45	inch	2.24	2.13	0.87	1.50	0.83	
Zn	REC55989Q9	55989Q9		0,10	0,22	mm	30	31		28		
Al	REC55989Q9AL	55989Q9	ALPHA ONE BRAVO ONE	0,04	0.09	inch	1.18	1.22	1/2 UNC	1.10		
Mg	REC55989Q9M	55989Q9		0,03	0.06							










KITS MERCURY


REF	OEM	CONTENT	
Al RECKITM75-115AL			
Mg RECKITM75-115M	97-8M0107549	REC31640Q4 --> x1 REC818298Q1 --> x1 REC826134Q --> x2	75-->115 HP
Zn RECKITM75-115ZN			
Al RECKITM40-60AL			
Mg RECKITM40-60M		REC17264T2 --> x1 REC818298Q1 --> x1 REC826134Q --> x2	40-->60 HP
Zn RECKITM40-60ZN			
Al RECKITMVERADO6AL			
Mg RECKITMVERADO6M	97-8M0126670/71	REC893404 --> x4 REC880653 --> x1 REC76214Q5 --> x1 REC826134Q --> x2	VERADO 6
Zn RECKITMVERADO6ZN			
Al RECKITMVERADO4AL			
Mg RECKITMVERADO4M	97-8M0107550/1	REC76214Q5 --> x1 REC826134Q --> x2 REC818298Q1 --> x1	VERADO 4 OPTIMAX
Zn RECKITMVERADO4ZN			
Al RECKITM40-60PROAL			
Mg RECKITM40-60PROM	97-8M0107546/7	REC826134Q --> x2 REC818298Q1 --> x1	40-60EFI PRO BIGFOOT 75-115HP EFI 2B094996+
Zn RECKITM40-60PROZN			














REF	OEM	CONTENT		
13 Al RECKITMV6-V8AL				
12 Mg RECKITMV6-V8M	97-8M0205955/6	REC880653 --> x1 REC893404 --> x4 REC97-8M0137814 --> x1	V6 3.4L V8 4.6L	
30 Zn RECKITMV6-V8ZN				
13 Al RECKITMVERADO6PROAL				
12 Mg RECKITMVERADO6PROM	97-8M0116589/90	REC8M0012083 --> x1 REC893404 --> x2 REC76214T1 --> x1 REC826134Q --> x2 REC8M0001734 --> x1	VERADO L6 TORPEDO PRO	
30 Zn RECKITMVERADO6PROZN				
13 Al RECKITMVERADO6SPTAL				
12 Mg RECKITMVERADO6SPTM		REC826134Q --> x2 REC893404 --> x2 REC8M0012083 --> x1 REC847635001 --> x1 REC8M0001734 --> x1	VERADO L6 PRO SPORTMASTER	
30 Zn RECKITMVERADO6SPTZN				
13 Al RECKITMVERADOV10AL				
12 Mg RECKITMVERADOV10M		REC893404 --> x2 REC8M0012083 --> x1 REC8M0001734 --> x1 REC97-8M0137814 --> x1	V10 5.7L	
30 Zn RECKITMVERADOV10ZN				
13 Al RECKITMVERADOV12AL				
12 Mg RECKITMVERADOV12M	97-8M0179981/2	REC8M0177560 --> x1 REC8M0179780 --> x1 REC8M0177453 --> x1	V12 7.6L	
30 Zn RECKITMVERADOV12ZN				


KITS MERCRUISER


REF	OEM	CONTENT	
13 Al RECKITMALPHA1AL	888756Q04		
12 Mg RECKITMALPHA1M	888756Q04	REC821631Q1 --> x1 REC31640Q4 --> x1 REC55989Q9 --> x2	ALPHA 1
30 Zn RECKITMALPHA1ZN	888756Q04		
13 Al RECKITMALPHA2AL	888756Q03		
12 Mg RECKITMALPHA2M	888756Q03	REC821631Q1 --> x1 REC821629Q1 --> x1 REC806105Q1 --> x1 REC806189Q1 --> x2 REC76214Q5 --> x1	ALPHA 2
30 Zn RECKITMALPHA2ZN	888756Q03		
13 Al RECKITMBRAVO1AL	888758Q02		
12 Mg RECKITMBRAVO1M	888758Q02	REC821630Q1 --> x1 REC76214Q5 --> x1 REC806188Q01 --> x1 REC806190Q1 --> x2	BRAVO 1
30 Zn RECKITMBRAVO1ZN	888758Q02		
13 Al RECKITMBRAVO23AL	888761Q03		
12 Mg RECKITMBRAVO23M	888761Q03	REC821630Q1 --> x1 REC76214Q5 --> x1 REC806190Q1 --> x2	BRAVO 2
30 Zn RECKITMBRAVO23ZN	888761Q03		
13 Al RECKITMBRAVO3AL	888761Q04		
12 Mg RECKITMBRAVO3M	888761Q04	REC762144 --> x1 REC76214Q5 --> x1 REC806190Q1 --> x2 REC865182Q01 --> x1 REC821630Q1 --> x1	BRAVO 3
30 Zn RECKITMBRAVO3ZN	888761Q04		

	REF	OEM	(kg)	(lbs)		L	H	A	B	C	D
30 Zn	REC67F-11325-01	F115-05030016	0,05	0,11	mm	32		23	M6		
13 Al	REC67F-11325-01AL	F115-05030016	0,02	0,04	inch	1,26		0,91	M6		
30 Zn	REC6G8-11325-00	F4-04070003	0,01	0,03	mm	16		14	5		
13 Al	REC6G8-11325-00AL	F4-04070003	0,01	0,01	inch	0,63		0,55	0,20		
30 Zn	REC66M-11325-00	F15-07010008	0,01	0,02	mm	31		10	M5		
13 Al	REC66M-11325-00AL	F15-07010008	0,01	0,01	inch	1,22		0,39	M5		
30 Zn	REC676-45251-00	T40-05000001	0,02	0,04	mm		7	24	7		
13 Al	REC676-45251-00AL	T40-05000001	0,01	0,02	inch		1,28	0,94	0,28		
30 Zn	REC688-45251-01	F40-0000006	0,04	0,09	mm		15	24	6,50		
13 Al	REC688-45251-01AL	F40-0000006	0,02	0,04	inch		0,59	0,94	0,26		
30 Zn	REC875208	T5-03000017	0.03	0.07	mm	28	9	19	6,50		
13 Al	REC875208AL	T5-03000017	0.01	0.03	inch	1.10	0.35	0.75	0.26		
30 Zn	REC6J8-11325-00	T60-05000007	0,02	0,03	mm	41		16,6			
13 Al	REC6J8-11325-00AL	T60-05000007	0,01	0,02	inch	1,62		0,65			
30 Zn	REC62Y-11325-00	F25-02010005	0,02	0,04	mm	50		12	M5 x 0,8		
13 Al	REC62Y-11325-00AL	F25-02010005	0,01	0,02	inch	1,97		0,47	M5 x 0,8		
30 Zn	REC6L5-45251-03	F4-03000022	0,06	0,13	mm	60	8	34	18	6.5	
13 Al	REC6L5-45251-03AL	F4-03000022	0,03	0,06	inch	2,36	0.31	1,34	0,71	0,26	
30 Zn	REC6E5-11325-00	F15-07010026	0,01	0,02	mm	27	10	9	5		
13 Al	REC6E5-11325-00AL	F15-07010026	0,01	0,01	inch	1,06	0,39	0,35	0,20		



























	REF	OEM	(kg)	(lbs)		L	H	A	B	C	D
30 Zn	REC63P-11325-01	F115-05000029	0,02	0,04	mm	32	10	13	7		
13 Al	REC63P-11325-01AL	F115-05000029	0,01	0,02	inch	1,26	0,39	0,51	0,28		






30 Zn	REC6H1-45251-03	T85-01010005	0,51	1,12	mm	203		36	101	7	
13 Al	REC6H1-45251-03AL	T85-01010005	0,18	0,40	inch	8,00		1,42	3,98	0,28	






30 Zn	REC6E0-45251-12	E10-01010008 T36G-03000034	0,10	0,22	mm	63	14	25	26	M6	
13 Al	REC6E0-45251-12AL	E10-01010008 T36G-03000034	0,04	0,08	inch	2,48	0,55	0,99	1,02	M6	





30 Zn	REC689-11325-00	T40-05000012	0,02	0,04	mm	28	9	15	7		
13 Al	REC689-11325-00AL	T40-05000012	0,01	0,02	inch	1,10	0,35	0,59	0,28		






30 Zn	REC688-11325-00	F40-00000006	0,01	0,02	mm	23	20	7	5		
13 Al	REC688-11325-00AL	F40-00000006	0,01	0,01	inch	0,91	0,79	0,28	0,20		






30 Zn	REC682-11325-00	T15-04010103	0,02	0,04	mm	27	15	17	5,50		
13 Al	REC682-11325-00AL	T15-04010103	0,06	0,12	inch	1,06	0,59	0,67	0,22		






30 Zn	REC676-11325-00	T15-04010003	0,03	0,06	mm	25	15	22	7		
13 Al	REC676-11325-00AL	T15-04010003	0,01	0,02	inch	0,99	0,59	0,87	0,21		






30 Zn	REC61N-45251-01	PAF8-04000018	0,26	0,58	mm	80	26	59	6,50		
13 Al	REC61N-45251-01AL	PAF8-04000018	0,11	0,23	inch	3,15	1,02	2,32	0,26		






30 Zn	REC67C-45251-00	T40-00000009	0,12	0,26	mm	26	23	21	35	M8	
13 Al	REC67C-45251-00AL	T40-00000009	0,05	0,11	inch	1,02	0,91	0,83	1,38	M8	






30 Zn	REC6E5-45371-10	F115-00000006	0,23	0,52	mm		22	91			
13 Al	REC6E5-45371-10AL	F115-00000006	0,09	0,20	inch		0,87	3,58			







	REF	OEM	(kg)	(lbs)		L	H	A	B	C	D
30 Zn	REC853762T01	F20-04000003E	0.10	0.22	mm	55	9	48	6		
13 Al	REC853762T01AL	F20-04000003E	0.06	0.13	inch	2.17	0.35	1.89	0.24		




30 Zn	REC664-45371-01	T40-00000010	0,21	0,46	mm		55	91,5	8,5		
13 Al	REC664-45371-01AL	T40-00000010	0,08	0,18	inch		2,17	3,60	0,33		




30 Zn	REC679-45371-00	T36-03000020	0,46	1,00	mm		61	91	19	M10 X1.25	
13 Al	REC679-45371-00AL	T36-03000020	0,17	0,39	inch		2,40	3,59	0,75		



	REF	OEM		KG (kg)	KG (lbs)		L	H	A	B	C	D
30 Zn	REC55321-87J01	2504030	6 HP	0,01	0,02	mm		7	20	6,50		
13 Al	REC55321-87J01AL	2504030		0,01	0,01	inch		0,28	0,79	0,26		
30 Zn	REC6H1-45251-01	2504015	S601	0,57	1,26	mm	205	18	188	35	7	
13 Al	REC6H1-45251-01AL	2504015		0,23	0,51	inch	8,07	0,71	7,40	1,38	0,28	
30 Zn	REC67F-45371-00		MANTA BARRACUDA	0,41	0,90	mm		75	92			M10 X1.25
13 Al	REC67F-45371-00AL			0,15	0,33	inch		1,97	3,62			
30 Zn	REC67F-11325-00		80 - 100 HP	0,06	0,12	mm	32		23	M6		
13 Al	REC67F-11325-00AL			0,03	0,06	inch	1,26		0,91	M6		
30 Zn	REC6E0-45251-12			0,10	0,22	mm	63	14	25	26	M6	
13 Al	REC6E0-45251-12AL			0,04	0,08	inch	2,48	0,55	0,99	1,02	M6	
30 Zn	REC67C-45251-00			0,12	0,26	mm	26	23	21	35	M8	
13 Al	REC67C-45251-00AL			0,05	0,11	inch	1,02	0,91	0,83	1,38	M8	





		POWER HEAD	UN.	A	UN.	E	UN.	B	UN.	F	UN.	D	UN.	TRIM	UN.	RECTIFIER	UN.	CARTER	UN.
DF2.5	2010-25	REC55321-95J00	1							REC55321-87J01	1								
DF4/5/6	2010-16							REC55321-87J01	1	REC55321-87J01	1								
DF4A/5A/6A	2017-25	REC55321-95J00	1							REC55321-87J01	1								
DF8A/AR DF9.9A/AR	2010-24	REC55321-87J01	1							REC55321-87J01	1	REC55300-95500	1						
DF9.9B DF15A/20A	2014-25	REC55321-87J01	1					REC55321-87J01	2	REC55321-87J01	1								
DF9.9/15	2010-13	REC6BL-11325-00	1					REC55321-87J01	1	REC55321-90L00	1	REC55321-939L0	1						
DF20R DF25R V2	2010-14	REC55321-95J00	2			REC55321-87J01	1	REC55321-87J01	1	REC55321-87J01	1	REC55125-91L01	1						
DF25A/30A	2015-25					REC55321-87J01	1	REC55321-87J01	1	REC55321-87J01	1	REC55125-91L01	1	REC55321-87J01	1				
										REC55300-95500	1								
DF40A/50A/60A	2010-25	REC55321-87J01	2					REC55321-87J01	2	REC55300-95500	1	REC55125-95500	1	REC55321-87J01	1				
								REC55320-95311	2										
DF70A/75A/ DF80A/90A DF100B	2010-25	REC55321-87J01	2			REC55321-87J01	1	REC55320-94900	1	REC55321-87J01	1	REC55125-90J01	1						
										REC55321-87J01	1								
DF90/100 DF115 DF140	2010-12	REC55321-87J01	2					REC55320-94900	1	REC55321-90J01	1	REC55125-90J01	1			REC55321-87J01	2		
DF100C/A DF115A/B DF140A/B	2013-25	REC55321-87J01	2	REC55321-87J01	1	REC55321-87J01	1	REC55320-94900	1	REC55321-90J01	1	REC55125-90J01	1	REC55321-87J01	1	REC55321-87J01	2		
DF150/A DF175/A DF200/A	2010-25	REC55321-87J01	3	REC55321-87J01	1	REC55321-87J01	1	REC55320-94900	1	REC55320-95311	2	REC55125-90J01	1			REC55321-87J01	1		
DF200 DF225 DF250 (V6)	2010-25	REC55321-87J01	4			REC55321-87J01	2	REC55320-95311	1	REC55320-95311	2	REC55125-90J01	1					REC55321-87J01	1
								REC55320-94900	1										
DF300/A	2010-25	REC55321-87J01	4			REC55321-87J01	2	REC55320-95311	1	REC55320-95311	2	REC55125-90J01	1					REC55321-87J01	1
								REC55320-94900	1										
DF300B DF325A	2018-25	REC55321-87J01	4	REC55321-87J01	2			REC55320-95311	1	REC55320-95311	2							REC55321-87J01	1
								REC55320-94900	1										


REC888-8888-00 = ZN
REC888-8888-00AL = AL


ÁNODOS RECMAR • RECMAR ANODE • ANODI RECMAR • ANODES RECMAR

	REF	OEM			(kg)	(lbs)		L	H	A	B	C	D
30 Zn	REC55321-95J00	55321-95J00	DF2.5 DF4A/5A/6A DF20R, DF25R V2	(2010-25) (2017-25) (2010-14)	0,01	0,02	mm	13,5		13	5		
13 Al	REC55321-95J00AL	55321-95J00			0,06	0,01	inch	0,53		0,51	0,20		
30 Zn	REC6BL-11325-00	55321-99E00	DF9.9, DF15	(2010-13)	0,02	0,04	mm	25		13	6		
13 Al	REC6BL-11325-00AL	55321-99E00			0,01	0,01	inch	0,99		0,51	0,24		
30 Zn	REC6E5-45251-00	41810-87D00	DT90-DT225	(1987-03)	0,15	0,33	mm	48	24	23	6,50	23	
13 Al	REC6E5-45251-00AL	41810-87D00			0,06	0,13	inch	1,89	0,94	0,91	0,26	0,91	
30 Zn	REC55320-95311	55320-95311	DF40A/50A/60A DF150/A, DF175/A, DF200/A DF200/225/250 (V6) DF300/A	(2010-25) (2010-25) (2010-25) (2010-25)	0,08	0,18	mm	40	12	30	17	6,5	
13 Al	REC55320-95311AL	55320-95311	DF300B, DF325A	(2018-25)	0,03	0,07	inch	1,58	0,47	1,18	0,67	0,26	
30 Zn	REC55321-87J01	55321-87J01	DF2.5 DF4/5/6 DF4A/5A/6A DF8A/AR, DF9.9A/AR DF9.9/15 DF9.9B, DF15A, DF20A DF20R, DF25R V2	(2010-25) (2010-16) (2017-25) (2010-24) (2010-13) (2014-25) (2010-14)	0,01	0,02	mm		7	20	6,50		
13 Al	REC55321-87J01AL	55321-87J01	DF25A/30A/40A/50A/60A DF70A/75A/80A/90A/100B DF90/100/115/140 DF100C/A, 115A/B, 140A/B DF150/A, DF175/A, DF200/A DF200/225/250 (V6) DF300/A DF300B, DF325A	(2010-25) (2010-25) (2010-12) (2014-25) (2010-25) (2010-25) (2010-25) (2018-25)	0,01	0,01	inch		0,28	0,79	0,26		
30 Zn	REC676-11325-00	11281-94400	DT8-DT65 DF60-DF70	(1988-00) (1998-09)	0,03	0,06	mm	25	15	22	7		
13 Al	REC676-11325-00AL	11281-94400			0,01	0,02	inch	0,99	0,59	0,87	0,21		
30 Zn	REC55300-95500	55300-95500	DF8A/AR, DF9.9A/AR DF25A, DF30A	(2010-24) (2020-25)	0,08	0,18	mm	76	10	20	38	6,5	
13 Al	REC55300-95500AL	55300-95500	DF40A, DF50A, DF60A	(2010-25)	0,03	0,07	inch	2,99	0,39	0,79	1,50	0,26	
30 Zn	REC55321-90L00	55321-90L00	DF9.9/15	(2010-13)	0,05	0,11	mm	48	12	18	M6		
30 Zn	REC55320-98400	55320-98400	DT2-DT5	(1986-05)	0,05	0.11	mm	48	12	18	7		
13 Al	REC55320-98400AL	55320-98400			0,02	0,05	inch	1.89	0.47	0.71	0.28		


	REF	OEM			(kg)	(lbs)		L	H	A	B	C	D
Zn	REC55320-94900	55320-94900	DF70A/75A/80A/90A, DF100B DF90/100/115/140 DF100C/A, DF115A/B, DF140A/B	(2010-25) (2010-12) (2014-25)	0,51	1,12	mm	196	40	14	6,50	176	
Al	REC55320-94900AL	55320-94900	DF150/A, DF175/A, DF200/A DF200/225/250 (V6) DF300/A DF300B, DF325A	(2010-25) (2010-25) (2010-25) (2018-25)	0,20	0,44	inch	7,72	1,58	0,55	0,26	6,93	
Zn	REC55321-90J01	55321-90J01	DF90/100/115/140 DF100C/A, DF115A/B, DF140A/B	(2010-12) (2014-25)	0,08	0,17	mm	56	18	22	5	18	6
Al	REC55321-90J01AL	55321-90J01			0,03	0,07	inch	2,21	0,71	0,87	0,20	0,71	0,24
Zn	REC11261-93J00	11261-93J00	DF15A DF60A, DF70A	(2013-23) (2010-23)									
Zn	REC55125-91L01	55125-91L01	DF20R, DF25R V2 DF25A, DF30A	(2010-14) (2020-25)	0,14	0,31	mm	82	48	70	4	8,50	17
Al	REC55125-91L01AL	55125-91L01			0,05	0,10	inch	3,23	1,89	2,76	0,16	0,33	0,67
Zn	REC55125-90J01	55125-90J01	DF70A/75A/80A/90A/100B DF90/100/115/140 DF100C/A, DF115A/B, DF140A/B	(2010-25) (2010-12) (2014-25)	0,22	0,49	mm	113	59	85	8,5		
Al	REC55125-90J01AL	55125-90J01	DF150/A, DF175/A, DF200/A (2010-25) DF200/225/250 (V6) DF300/A	(2010-25) (2010-25)	0,09	0,20	inch	4,45	2,32	3,35	0,33		
Zn	REC55125-95500	55125-87E01 55125-95500	DF60-DF70 DT90-DT100	(1998-09) (1990-00)	0,19	0.42	mm	70	50	61	9	20	
Al	REC55125-95500AL	55125-87E01 55125-95500			0,08	0.17	inch	2.76	1.97	2.40	0.35	0.79	
Zn	REC55125-94502	55125-94502	DT115-DT140	(1986-00)	0,33	0.72	mm	98	67	21	11		
Al	REC55125-94502AL	55125-94502			0,12	0,26	inch	3.86	2,63	0.83	0.43		

SUZUKI


	REF	OEM			(kg)	(lbs)		L	H	A	B	C	D	
30 Zn	REC55120-87801	55120-87801	DT150-DT200-DT225	(1998-03)	0.32	0.71	mm	89	61	7	10 X 1,25	21	4	
13 Al	REC55120-87801AL	55120-87801			0,13	0,28	inch	3.50	2.40	0.28		0.83	0,16	



KITS


	REF	CONTENT			
13 Al	RECKITS150-350AL	REC55320-94900 --> x 1 REC55321-87J01 --> x 8 REC55320-95311 --> x 3	150 - 350	
12 Mg	RECKITS150-350MG			
30 Zn	RECKITS150-350ZN			
13 Al	RECKITS200-250AL	REC55320-94900 --> x 1 REC55320-95311 --> x 3	200- 250	
12 Mg	RECKITS200-250M			
30 Zn	RECKITS200-250ZN			
13 Al	RECKITS90-140AL	REC55321-90J01 --> x 1 REC55321-87J01 --> x 4 REC55320-94900 --> x 1	90-140	
12 Mg	RECKITS90-140M			
30 Zn	RECKITS90-140KITZN			
13 Al	RECKITS40-50AL	REC55320-95311 --> x 2 REC55321-87J01 --> x 4 REC55125-95500 --> x 1	40-50	
12 Mg	RECKITS40-50M			
30 Zn	RECKITS40-50ZN			

TORQEEDO

	REF	OEM		(kg)	(lbs)		L	H	A	B	C	D	
30 Zn	REC55321-87J01	060-00152		0,01	0,02	mm	7	20	6,50				
13 Al	REC55321-87J01AL	060-00152		0,01	0,01	inch	0,28	0,79	0,26				



	REF	OEM		KG (kg)	KG (lbs)		L	H	A	B	C	D
30 Zn	REC3M2-60218-0	3V9-60218-0M	40-140 HP	0,05	0.01	mm		9		45	17	7
13 Al	REC3M2-60218-0AL	3M2-60218-0		0,02	0.04	inch		0.35		1.77	0.67	0.28
30 Zn	REC676-45251-00	338-60218-2M	MFS 8-30 HP	0,02	0,04	mm		7	24	7		
13 Al	REC676-45251-00AL	338-60218-2M		0,01	0,02	inch		0,28	0,94	0,28		
30 Zn	REC41106-ZW9-000	3KY-60218-0M	9.9-140 HP	0,05	0,11	mm	32	8	28	18	6	
13 Al	REC41106-ZW9-000AL	3KY-60218-0M		0,02	0,04	inch	1,26	0,31	1,10	0,71	0,24	
30 Zn	REC55320-94900	3C7-60218-2M	40-140 HP	0,51	1,12	mm	196	40	14	6,50	176	
13 Al	REC55320-94900AL	3C7-60218-2M		0,20	0,44	inch	7,72	1,58	0,55	0,26	6,93	
30 Zn	REC804043	3B7-60218-1M	25-140 HP	0,04	0.08	mm	27	20	13	6,5		
13 Al	REC804043AL	3B7-60218-1M		0,02	0.04	inch	1.06	0.79	0.51	0.26		
30 Zn	REC875208	3H6-60218-0M	4-60 HP	0.03	0.07	mm	28	9	19	6,50		
13 Al	REC875208AL	3H6-60218-0M		0.01	0.03	inch	1.10	0.35	0.75	0.26		
30 Zn	REC853762T01	3V1-60217-0M	8-20 HP	0.10	0.22	mm	55	9	48	6		
13 Al	REC853762T01AL	3V1-60217-0M		0.06	0.13	inch	2.17	0.35	1.89	0.24		
30 Zn	REC853762	3C8-60217-1M	25-50 HP	0.15	0.33	mm	60	54	18	7		
13 Al	REC853762AL	3C8-60217-1M		0,07	0,15	inch	2.36	2.13	0.71	0.28		
30 Zn	REC3B7-60217-0	3B7-60217-1M	25-50 HP	0,32	0.71	mm	70	77		8		
13 Al	REC3B7-60217-0AL	3B7-60217-1M		0,14	0.31	inch	2.76	3.03		0,31		




	A	B	C	MANIFOLD COLECTOR
280		REC832598/AL		
280 DP			REC875821/AL	
290				
290 DP, DPX, DP-E, DP-C1, CP-D1		REC872793/AL REC852835/AL		
DP-SM			REC875821/AL	
SX-M, DP-SM	REC3855411 REC3863193AL	REC3854130 REC3586461AL REC873395/AL		
SX-A, DPS-A				REC23164611AL
DPH, SX-A, SX-D, FWD	REC3888814 REC23164609AL			
DPH, DPR	REC3588746/AL	REC3588745/AL		
IPS		REC23172849/AL	REC3593981/AL	
SAILBOATS | VELEROS			REC22651246/AL	
V6 & V8				REC21403633

REC888-8888-00 = ZN
REC888-8888-00AL = AL


	REF	OEM		(kg)	(lbs)		L	H	A	B	C	D
Zn	REC3855411	3855411		0,97	2.138	mm	146	38	104	113	1/4 UNC	
Al	REC3863193AL	3863193		0,405	0.893	inch	5.75	1.50	4.09	4.45	1/4 UNC	
Zn	REC3854130	3854130	SX-M, DP-SM	1,060	2.337	mm	91	47 38	79	51	10	9
Al	REC3586461AL	3854130		0,41	0.90	inch	3.58	1.85 1.50	3.11	2.01	0.39	0.35
Zn	REC873395	24007660 873395		0,275	0.606	mm	54	34	41	28	12	6,5
Al	REC873395AL	24007660 873395		0,110	0.243	inch	2.13	1.34	1.61	1.10	0.47	0.26
Zn	REC3888814	23164609 3888814	DPS-A/-B/-D, FWD SX-A/-D	1,27	2.80	mm	152	25 16	88	56	9	35
Al	REC23164609AL	23164609 3888813		0,50	1.10	inch	5.98	0.98 0.63	3.46	2.20	0.35	1.38
Zn	REC3588746	3588746	DPH, DPR, DPI	0,86	1.896	mm	133	35	76 46	35	9	14
Al	REC3588746AL	23520859		0,33	0.728	inch	5.24	1.38	2.99 1.81	1.38	0.35	0.55
Zn	REC3589875	3589875		0,82	1.82	mm	133	28	76 46	35	9	14
Al	REC3589876AL	23520859		0,32	0.72	inch	5.24	1.10	2.99 1.81	1.38	0.35	0.55
Zn	REC3888817	3888816 23164611	SX-A, DPS-A	1,12	2.48	mm	90 61	28 14	100	30	21	9
Al	REC23164611AL	3888816 23164611		0,45	0.99	inch	3.54 2.40	1.10 0.55	3.94	1.18	0.83	0.35
Zn	REC832598	832598	280/DP	0,945	2.083	mm	188	22	41	145	15	9
Al	REC832598AL	832598		0,370	0.816	inch	7.40	0.87	1.61	5.71	0.59	0.35
Zn	REC872793	23986753 3861583 872793	290/DP/DPX/ DP-E/DP-C1/ CP-D1/DP-SM	0,110	0.243	mm	65	13	38	11	6,5	
Al	REC872793AL	23986753 3861583 872793		0,045	0.09	inch	2.56	0.51	1.50	0.43	0.26	
Zn	REC852835	3588770 852835		0,760	1.676	mm	132	25	46	86	8,5	14
Al	REC852835AL	3588770 852835		0,300	0.661	inch	5.20	0.98	1.81	3.39	0.33	0.55
Zn	REC3588745	3588745 3588770	DPH, DPR	0,487	1.074	mm	118 101	25	85	86	37	9,5 15
Al	REC3588745AL	3588745 3588770		0,202	0.445	inch	4.65 3.98	0.98	3.35	3.39	1.46	0.37 0.59

	REF	OEM		(kg)	(lbs)		L	H	A	B	C	D
30 Zn	REC23172849	23172849 40005875	IPS	3.500	7.72	mm	267	30	85	138		
13 Al	REC23172849AL	23172849 40005875		1,550	3.42	inch	10.51	1.18	3.35	5.53		






30 Zn	REC875821	23974010 852182 875821	280 DP 290 DP/DPX/ DP-E/DP-C1/ CP-D1/DP-SM	0,470	1.036	mm	146	30	111	85	91	9
13 Al	REC875821AL	23974010 852182 875821		0,200	0.441	inch	5.75	1.18	4.37	3.35	3.58	0.35







30 Zn	REC3593981	3593981 3809558 3889731	IPS	0,74	1.63	mm	49	70	10,5			
13 Al	REC3593981AL	3593981 3809558 3889731		0,34	0.75	inch	1.93	2.76	0.41			








30 Zn	REC22651246	3888306	SAILBOATS VELEROS	1,43	3.15	mm	140	40	110	75	97	45
13 Al	REC22651246AL	3888306		0,580	1.279	inch	5.51	1.57	4.33	2.95	3.82	1.77




30 Zn	REC21403633	21403633	V6 & V8	0,24	0,53	mm	54.3	38	26.3	26	6.5	25
						inch	2,14	1,50	1,04	1,02	0,26	0,99






30 Zn	REC876638	876638	DPX	0,22	0,47	mm	60 26	14	56	28	13	7
13 Al	REC876638AL	876638		0,07	0.16	inch	2.36 1.02	0.55	2.20	1.10	0.51	0.28





30 Zn	REC855105	855105	S. DRIVE	0,18	0,39	mm	58	32	33	53	13	6,5
13 Al	REC855105AL	855105		0,06	0,13	inch	2.28	1.26	1.30	2.09	0.51	0.26






30 Zn	REC3852970	3852970	SX DRIVE	0,18	0,39	mm	104	11	28	7		
13 Al	REC3852970AL	3852970		0.068	0,15	inch	4.09	0.43	1.10	0.28		






30 Zn	REC872139	872139	DPX	0,65	1.44	mm	130	45	35	25	15	8,5
13 Al	REC872139AL	872139		0,27	0.59	inch	5.12	1.77	1.38	0.98	0.59	0.33






30 Zn	REC832934	832934	TRIM 270 - 280	0,630	1.389	mm	55	56 20	54	26	9	13
13 Al	REC832934AL	832934		0,25	0.55	inch	2.17	2.13 0.79	2.13	1.02	0.35	0.51







	REF	OEM		KG (kg)	KG (lbs)		L	H	A	B	C	D
Zn	REC852019	852019	SAIL DRIVE 100	0,04	0.08	mm	14		22	8	3 M6	
Al	REC852019AL	852019		0,02	0.04	inch	0.55		0.87	0.31	0.12 M6	
Zn	REC41100276	41100276	QL	0,09	0.19	mm	51	16	25	7		
Al	REC41100276AL	41100276		0,03	0.07	inch	2.01	0.62	1	0.28		
Zn	REC41100098	41100098	QL	0,06	0.13	mm	29	20	9,5	M4		
Al	REC41100098AL	41100098		0,022	0.058	inch	1.14	0.79	0.37	M4		
Zn	REC3861636	3861636	XDP-B	0,24	0.55	mm	52	30	27	25		
Al	REC3861636AL	3861636		0,097	0.21	inch	2.05	1.18	1.06	0.98		
Zn	REC21868042	21868040/42	D4/D6 Exhaust pipe DP4 / DPR / DPI	0,45	0.98	mm	38	61	59	9		
Al	REC21868042AL	21868040/42		0,18	0.39	inch	1.50	2.40	2.32	0.35		
Zn	REC71180		DPX, DP-SM, SX-M	0,05	0,10	mm	37	15	22	6,50	10	
Al	REC71180AL			0,02	0,04	inch	1,46	0,59	0,87	0,26	0,39	
Al	REC40005206A	40005206A	EVC	2,10	4,63	mm	346	30	5.5	150		
						inch	13.62	1.18	0.21	5.90		
Zn	REC852018	852018	110, 120, S-B, S-C	0,12	0.265	mm	63	15	15	10	5,5	
Al	REC852018AL	852018		0,050	0.110	inch	2.48	0.59	0.59	0.39	0.22	
Zn	REC875815	875815	280-290	0,84	1.852	mm	156	35	120	80	61	9
Al	REC875815AL	875815		0,336	0.741	inch	6.14	1.38	4.72	3.15	2.40	0.35
Al	REC876286AL	876286	MS25S MS25SR	0,210	0.463	mm	122	27	97	72	40 88 59	7
						inch	4.80	1.06	3.82	2.83	1.57 3.46 2.32	0.28







































X2
















	REF	OEM		(kg)	(lbs)		L	H	A	B	C	D
30 Zn	REC875812	875812	S. DRIVE 110	0,94	2.072	mm	138	43	106	65	85	82
13 Al	REC875812AL	875812		0,345	0.761	inch	5.43	1.69	4.17	2.56	3.35	3.23
30 Zn	REC3807400	3807400	DPH - DPR	0,43	0.95	mm	58	56	30			
13 Al	REC3807400AL	3807400		0,12	0.26	inch	2.28	2.20	1.18			
30 Zn	REC3861634	3861634	XDP-B	0,30	0.661	mm	87	37	78	6,5		
13 Al	REC3861634AL	3861634		0,12	0.26	inch	3.43	1.46	3.07	0.26		
30 Zn	REC875810	875810	AQ80 AQ100/B/S	0,20	0,441	mm	100	12	70	92	10	52
13 Al	REC875810AL	875810		0,080	0.176	inch	3.94	0.47	2.76	3.62	0.39	2.05
30 Zn	REC875809	875809	AQ200	0,21	0.463	mm	108	10	80	103	10	58
13 Al	REC875809AL	875809		0,085	0.187	inch	4.25	0.39	3.15	4.06	0.39	2.28
30 Zn	REC875805	875805	AQ250-270	0,300	0.661	mm	118	10	80	103	10	58
13 Al	REC875805AL	875805		0,120	0.26	inch	4.65	0.39	3.15	4.06	0.39	2.28
30 Zn	REC3888491	3888491		0,14	0.30	mm	65	15	45	10	5	
13 Al	REC3888491AL	23974207		0,05	0.12	inch	2.56	0.59	1.77	0.39	0.20	
30 Zn	REC3858399	3858399		0,30	0.66	mm	87	12	15	10	5,5	
13 Al	REC3858399AL	3858399		0.12	0.27	inch	3.43	0.47	0.59	0.39	0.22	
30 Zn	REC3584442	3584442		0,27	0.60	mm	98	10	15	10	5,5	

















	REF	OEM	shaft Ø (mm)	(kg)	(lbs)		L	H	A	B
30 Zn	REC833913	833913	25-30	0,30	0.66	mm	37	71	32	3/4 UNC
						inch	1.46	2.80	1.26	
30 Zn	REC833915	833915	35	0,28	0.61	mm	37	71	32	7/8 W
						inch	1.46	2.80	1.26	
30 Zn	REC828140	828140	40-45	0,49	1,07	mm	47	80	32	1 UNC
						inch	1.85	3.15	1.26	
30 Zn	REC873411	873411	25	0,33	0.72	mm	37	71	32	16x1,5
						inch	1.46	2.80	1.26	
30 Zn	REC873413	873413	35-40	0,43	0.94	mm	47	80	32	24x2
						inch	1.85	3.15	1.26	
30 Zn	REC873412	873412	30	0,50	1.09	mm	37	71	32	20x1,5
						inch	1.46	2.80	1.26	
30 Zn	REC873415	873415	45	0,30	0.66	mm	47	80	32	30x2
						inch	1.85	3.15	1.26	





	EXCHANGER INTERCAMBIADOR	BLOCK BLOQUE	CYLINDER HEAD CULATA	INVERSOR INVERSOR
D13/ D12/ D16 MD/ TMD/ TAMD 60/ 70/ 100/ 102/ 122/ 162/ 163/ 165	REC823661/AL			
D4/ D5/ D6/ D7/ D8/ D9/ D11/ D12 MD, TMD, TAMD, AQAD, AQ 21/30/31/40/41 /42/60/61 /63/70/71/72/73/74/100/120/122/162/165	REC838929/AL			
2003		REC838929/AL		
2001-2002			REC838929/AL	
MS3				REC838929/AL



REC823661



REC838929

KITS

	REF	CONTENT	
30 Zn	RECKITVSXZN		
13 Al	RECKITVSXAL	REC3854130 --> x1 REC3855411 --> x1	SX
12 Mg	RECKITVSXM		
30 Zn	RECKITVSXAZN		
13 Al	RECKITVSXAAL	REC23164609AL --> x1 REC3888817 --> x1	SXA
12 Mg	RECKITVSXAM		
30 Zn	RECKITVDPHZN		
13 Al	RECKITVDPHAL	REC3588746 --> x1 REC3588745 --> x1	DPH
12 Mg	RECKITVDPHM		






















REF		CONTENT	
30 Zn	RECKITV280ZN		
13 Al	RECKITV280AL	REC875815 --> x1 REC832598 --> x1	280
12 Mg	RECKITV280M		
30 Zn	RECKITV290ZN		
13 Al	RECKITV290AL	REC872793 --> x2 REC875815 --> x1 REC852835 --> x1	290
12 Mg	RECKITV290M		
30 Zn	RECKITV290DPZN		
13 Al	RECKITV290DPAL	REC875821 --> x1 REC852835 --> x1 REC872793 --> x2	290DP
12 Mg	RECKITV290DPM		
30 Zn	RECKITV280DPZN		
13 Al	RECKITV280DPAL	REC832598 --> x1 REC875821AL --> x1	280DP
12 Mg	RECKITV280DPM		
13 Al	RECKITVIPSAL		
12 Mg	RECKITVIPSM	REC3593981 --> x1 REC23172849 --> x1	IPS
30 Zn	RECKITVIPSZN		





















4		A	B	C	D
F4A/B					REC6L5-45251-03/AL
F4B/M		REC6G8-11325-00/AL			
F5A		REC6G8-11325-00/AL			REC6L5-45251-03/AL
F5M		REC6G8-11325-00/AL			
F6A/B/M		REC68T-11325-00/AL			REC68T-45251-00/AL
F6A/B/M/L		REC6G8-11325-00/AL			
F6C					REC6L5-45251-03/AL
F8A/B	1988	REC676-45251-00/AL			
F8A/B			REC6E0-45251-12/AL REC65W-45251-00/AL		REC6E0-45251-12/AL REC6E8-45251-00/AL REC65W-45251-00/AL
F8A/B	-1994				REC6E8-45251-02/AL
F8C/F/M					REC68T-45251-00/AL
F(T)8B/C/A/M/D/P/F/G		REC6G8-11325-00/AL			
F(T)8C/M/D		REC68T-11325-00/AL			
F(T)8D			REC65W-45251-00/AL		REC65W-45251-00/AL REC61N-45251-01/AL
F9.9A/B					REC6E8-45251-00/AL
F9.9A/B	1988	REC676-45251-00/AL			
F9.9A/B	1989		REC6E0-45251-12/AL REC65W-45251-00/AL		REC6E0-45251-12/AL REC65W-45251-00/AL
F9.9A/B	-1994				REC6E8-45251-02/AL
F9.9C		REC66M-11325-00/AL	REC66M-45371-00/AL		REC61N-45251-01/AL
F9.9F/M/J					REC68T-45251-00/AL
F(T)9.9A	-1994				REC6G8-45251-01/AL
F(T)9.9C/H		REC6E5-11325-00/AL			
F(T)9.9D		REC66M-11325-00/AL	REC65W-45251-00/AL		REC65W-45251-00/AL
F(T)9.9D/G/L					REC61N-45251-01/AL
F(T)9.9F/M/G/E/H/J/L/A		REC6G8-11325-00/AL			
F13.5A		REC66M-11325-00/AL			
F13.5A/B		REC6E5-11325-00/AL			
F13.5B		REC6G8-11325-00/AL			


REC888-8888-00 = ZN
REC888-8888-00AL = AL



4		A	B	C	D
F15A			REC66M-45371-00/AL		REC61N-45251-01/AL
F15A/C			REC65W-45251-00/AL		REC65W-45251-00/AL
F15A/E/C/P/M		REC6E5-11325-00/AL			
F15A/E/M/P		REC66M-11325-00/AL			
F15C					REC6AH-45251-00/AL
F15C/M		REC6G8-11325-00/AL			
F20A					REC61N-45251-01/AL
F20A/B			REC65W-45251-00/AL		REC65W-45251-00/AL
F20A/D		REC62Y-11325-00/AL			
F20B					REC6AH-45251-00/AL
F20B/M		REC6E5-11325-00/AL			
F20G/E/P/M/S/L/D/F		REC6G8-11325-00/AL			
F20G/M					REC41107-ZV5-000/AL REC664-45371-01/AL
F25A/D	2000+				REC61N-45251-01/AL
F25A/G (PT MODEL)			REC65W-45251-00/AL		REC65W-45251-00/AL
F25G		REC6G8-11325-00/AL			
F25G/M					REC41107-ZV5-000/AL REC664-45371-01/AL
F(T)25B			REC688-45251-01/AL REC65W-45251-00/AL		REC65W-45251-00/AL
F(T)25B/C	2000+				REC61N-45251-01/AL
F(T)25A/B/C/E/F/T					REC67C-45371-00/AL
F(T)25A/B/D/E/F/M/T		REC62Y-11325-00/AL			
F(T)25A/F/D/M/G		REC6G8-11325-00/AL			
F(T)25F				REC67C-45251-00/AL	
F30A			REC688-45251-01/AL REC65W-45251-00/AL		REC65W-45251-00/AL
F30A	2000+				REC61N-45251-01/AL
F30A/B/M/T		REC62Y-11325-00/AL			REC67C-45371-00/AL
F30B		REC6G8-11325-00/AL		REC67C-45251-00/AL	
F40 A/B/C	2000+				REC61N-45251-01/AL
F40A			REC63D-45251-01/AL		REC41107-ZV5-000/AL
F40A	-1999			REC67C-45251-00/AL	
F40A	2000		REC664-45371-01/AL		
F40A/B			REC688-45251-01/AL		
F40A/B/C/D/E/F/G/H/M		REC62Y-11325-00/AL			
F40A/B/C/D/E/F/H/T					REC67C-45371-00/AL
F40B/C			REC65W-45251-00/AL		REC65W-45251-00/AL
F40D/F/A/G		REC6G8-11325-00/AL			
F40F				REC67C-45251-00/AL	
F40G					REC67F-45371-00/AL
F45A		REC6J8-11325-00/AL REC62Y-11325-00/AL	REC688-45251-01/AL REC63D-45251-01/AL		REC41107-ZV5-000/AL REC664-45371-01/AL
F45A	-2000		REC664-45371-01/AL		
F50A/F/H	2000+				REC61N-45251-01/AL
F50A			REC63D-45251-01/AL		REC664-45371-01/AL
F50A	-2000		REC664-45371-01/AL		
F50A/B		REC6J8-11325-00/AL			
F50A/B	-1999			REC67C-45251-00/AL	
F50A/D/H/F/T					REC67C-45371-00/AL
F50H			REC65W-45251-00/AL	REC67C-45251-00/AL	REC65W-45251-00/AL
F(T)50A/B/C/D/H/J/F/T		REC62Y-11325-00/AL			
F(T)50C			REC65W-45251-00/AL		REC65W-45251-00/AL
F(T)50D/F/H/B/J/G		REC6G8-11325-00/AL			
FT50A/B			REC688-45251-01/AL		
FT50A/B/T					REC41107-ZV5-000/AL
FT50B			REC63D-45251-01/AL		
FT50B	-2000				REC67F-45371-00/AL
FT50C/G/J					REC67F-45371-00/AL
FT50J			REC65W-45251-00/AL		REC65W-45251-00/AL
F60A			REC65W-45251-00/AL		REC65W-45251-00/AL
F60A/B/C/G/T					REC67C-45371-00/AL
F60A/C/F				REC67C-45251-00/AL	
F60F			REC65W-45251-00/AL		REC65W-45251-00/AL
FT60B			REC65W-45251-00/AL	REC67C-45251-00/AL	REC65W-45251-00/AL
FT60B/D/G					REC67F-45371-00/AL
FT60G			REC65W-45251-00/AL		REC65W-45251-00/AL
F(T)60A/B/C/D/F/G		REC6G8-11325-00/AL			
F(T)60A/B/C/D/F/G/T		REC62Y-11325-00/AL			
F70A		REC6G8-11325-00/AL REC62Y-11325-00/AL	REC65W-45251-00/AL		REC65W-45251-00/AL REC67F-45371-00/AL
F75B/T		REC6E5-11325-00/AL REC68V-11325-01/AL	REC6H1-45251-03/AL		
F80A/B		REC6E5-11325-00/AL REC68V-11325-01/AL			REC67F-45371-00/AL
F80A/B/C		REC67F-11325-01/AL			
F80A/B/D/T			REC6H1-45251-03/AL		
F80A/T		REC67F-11325-00/AL			
F80C			REC6G5-45251-02/AL		
F80D		REC6G8-11325-00/AL			
F100A/B/C/D		REC68V-11325-01/AL			
F100A/B/D		REC6E5-11325-00/AL			
F100A/D					REC67F-45371-00/AL
F100A/D/F/T			REC6H1-45251-03/AL		
F100A/T		REC67F-11325-00/AL			
F100B			REC6G5-45251-02/AL		
F100B/D		REC67F-11325-01/AL			
F100B/F					REC6E5-45371-01/AL

H4	A	B	C	D
F100F	REC6G8-11325-00/AL			
F115A/B	REC67F-11325-01/AL			REC6E5-45371-01/AL REC6E5-45371-01/AL
F115A/B/T	REC6E5-11325-00/AL			
F115A/T	REC68V-11325-01/AL REC67F-11325-00/AL	REC6G5-45251-02/AL		
F115B	REC6G8-11325-00/AL			
F(L)115B		REC6H1-45251-03/AL		
F130A	REC67F-11325-01/AL REC6G8-11325-00/AL	REC6H1-45251-03/AL		
F150A				REC6J9-45371-01/AL
F150A/B/C/D/F/G	REC67F-11325-01/AL			
F150A/B/C/D/G/T	REC68T-11325-00/AL			
F150A/B/D/F/T		REC6G5-45251-02/AL		
F150A/T	REC68V-11325-01/AL			
F150C/G	REC6E5-11325-00/AL			
F(L)150A/G		REC6AW-45251-00/AL		
F(L)150A/L				REC6K1-45371-02/AL
F175A		REC6AW-45251-00/AL		
F175A/B/C	REC6E5-11325-00/AL			
F175A/C	REC68T-11325-00/AL REC67F-11325-01/AL			
F(L)175C		REC6AW-45251-00/AL		
F200A/B/C/F/G/T	REC6E5-11325-00/AL			
F200A/B/F/G	REC67F-11325-01/AL			
F200A/C		REC6G5-45251-02/AL		
F200A/T	REC68V-11325-01/AL REC67F-11325-00/AL			
F200B		REC6AW-45251-00/AL		
F200F				REC6J9-45371-01/AL
F(L)200A/B/C/T				REC6CE-45373-00/AL
F(L)200A/C/F/G		REC6AW-45251-00/AL		
F(L)200G				REC6J9-45371-01/AL
F225A/B/C/F/H	REC67F-11325-01/AL			
F225A/B/C/F/H/T		REC6G5-45251-02/AL		
F225A/B/C/T	REC6E5-11325-00/AL			
F225A/T	REC68V-11325-01/AL REC67F-11325-00/AL			
F225B/C/F/H	REC68T-11325-00/AL			
F(L)225A/B/C/F		REC6AW-45251-00/AL		
F(L)225A/B/C/F/H/L/T				REC6CE-45373-00/AL
F250A/B/C/D/L/T	REC67F-11325-01/AL	REC6G5-45251-02/AL		
F250A/B/T	REC6E5-11325-00/AL			
F250B/C/D/L	REC68T-11325-00/AL			
F(L)250A/B/C/D/T				REC6CE-45373-00/AL
F(L)250A/B/D		REC6AW-45251-00/AL		
F300A/B/C/D	REC68T-11325-00/AL REC67F-11325-01/AL			
F300A/B/C/T		REC6G5-45251-02/AL		
F300A/T	REC6E5-11325-00/AL			
F300B/C/F/G	REC68T-11325-00/AL			
F(L)300A				REC6AW-45373-00/AL
F(L)300A/B		REC6AW-45251-00/AL		
F(L)300A/B/C/D				REC6CE-45373-00/AL
F350A/C	REC67F-11325-01/AL			
F350A/C/T	REC6E5-11325-00/AL			
F350A/T		REC6G5-45251-02/AL		
F(L)350A		REC6AW-45251-00/AL		REC6AW-45373-00/AL
F(L)375XTO, F(L)425XTO		REC6AW-45251-00/AL		REC6AW-45373-00/AL
F(XF)375A/S, F(XF)425A/S	REC6G8-11325-00/AL			

H2		A	B	C	D
2B 3A					REC6L5-45251-03/AL
4A			REC6E0-45251-12/AL REC65W-45251-00/AL		REC6L5-45251-03/AL REC65W-45251-00/AL REC6E0-45251-12/AL
4A	-1998		REC6E0-45251-12/AL		REC6E0-45251-12/AL
4C	1989	REC676-45251-00/AL			
5C	1989+				REC6L5-45251-03/AL
5C	-1988		REC6E0-45251-12/AL		REC6E0-45251-12/AL
5C	1989	REC676-45251-00/AL			
5C			REC6E0-45251-12/AL REC65W-45251-00/AL		REC6E0-45251-12/AL REC65W-45251-00/AL
6C/D			REC65W-45251-00/AL		REC65W-45251-00/AL
6C/D	-1989				REC6N0-WG525-00/AL REC6E0-45251-12/AL
6C/D	1990+				REC6E0-45251-12/AL
8C			REC65W-45251-00/AL		REC65W-45251-00/AL
8C	1990+				REC6N0-WG525-00/AL
8C	-1989				REC6N0-WG525-00/AL REC6E0-45251-12/AL
9.9D	1988-89		REC6E0-45251-12/AL		REC6E0-45251-12/AL
9.9D			REC65W-45251-00/AL		REC65W-45251-00/AL REC6E8-45251-00/AL REC6E8-45251-02/AL
9.9F					REC61N-45251-01/AL
15			REC65W-45251-00/AL		REC65W-45251-00/AL




HP		A	B	C	D
15D	1988-89		REC6E0-45251-12/AL		REC6E0-45251-12/AL
15D					REC6E8-45251-00/AL REC6E8-45251-02/AL
15F					REC61N-45251-01/AL
20C/D/M			REC664-45371-01/AL		REC41107-ZV5-000/AL REC664-45371-01/AL
20D/M		REC6J8-11325-00/AL			
25B			REC688-45251-01/AL		
25B/M/N/J/V		REC6J8-11325-00/AL			
25B/Q			REC6H1-45251-03/AL		
25B/V					REC61N-45251-01/AL
25D/N			REC664-45371-01/AL		
25D/Q/M/N/J					REC41107-ZV5-000/AL REC664-45371-01/AL
30A/D			REC664-45371-01/AL		
30A/D/E					REC664-45371-01/AL
30A/F/D/M					REC41107-ZV5-000/AL
30D			REC65W-45251-00/AL		REC65W-45251-00/AL
30G/D/E/H		REC6J8-11325-00/AL			
30G/H					REC61N-45251-01/AL
E30H		REC6J8-11325-00/AL			
40(C)(E) V/N/X/Y/N/H					REC41107-ZV5-000/AL
40(E) X/M/J/Q		REC676-45251-00/AL			
40H	-1988		REC688-45251-01/AL		
40H	1989		REC6H1-45251-01/AL		
40H	1990+		REC6H1-45251-01/AL		
40H/Q			REC6H1-45251-03/AL		
40H/V/X			REC664-45371-01/AL		
40N/H/V/Y					REC664-45371-01/AL
40Q			REC679-45371-00/AL		
40V			REC688-45251-01/AL REC63D-45251-01/AL		
40X					REC664-45371-01/AL
40X/V			REC65W-45251-00/AL	REC67C-45251-00/AL	REC65W-45251-00/AL REC61N-45251-01/AL
C40MLH					REC664-45371-01/AL
E40M/X					REC664-45371-01/AL
50D	-1988		REC688-45251-01/AL		
50D	1989		REC6H1-45251-01/AL		
50D	1990+		REC6H1-45251-01/AL		
50D/G			REC6H1-45251-03/AL		
50D/H			REC664-45371-01/AL		REC664-45371-01/AL
50G			REC679-45371-00/AL		
50G/H			REC688-45251-01/AL		
50H			REC65W-45251-00/AL REC63D-45251-01/AL	REC67C-45251-00/AL	REC65W-45251-00/AL
50H/E/D					REC41107-ZV5-000/AL
55B			REC6H1-45251-03/AL REC688-45251-01/AL REC679-45371-00/AL		
60F			REC688-45251-01/AL		REC67F-45371-00/AL
60F	-1988		REC688-45251-01/AL		
60F	1989		REC6H1-45251-01/AL		
60F	1990+		REC6H1-45251-01/AL		
60F/T			REC6H1-45251-03/AL		
E-60H			REC6H1-45251-03/AL		
70B			REC688-45251-01/AL		REC67F-45371-00/AL
70B	-1988		REC688-45251-01/AL		
70B	1989		REC6H1-45251-01/AL		
70B	1990+		REC6H1-45251-01/AL		
70B/T			REC6H1-45251-03/AL		
75A/C					REC67F-45371-00/AL
75A/C/T			REC6H1-45251-03/AL		
80A			REC6H1-45251-03/AL		REC67F-45371-00/AL
80A	-1988		REC688-45251-01/AL		
80A	1989		REC6H1-45251-01/AL		
80A	1990+		REC6H1-45251-01/AL		
85A			REC6H1-45251-03/AL		REC67F-45371-00/AL
90A	-1988		REC688-45251-01/AL		REC67F-45371-00/AL
90A	1989		REC6H1-45251-01/AL		
90A	1990+		REC6H1-45251-01/AL		
90A/T			REC6H1-45251-03/AL		
100A		REC6E5-11325-00/AL			REC6E5-45371-01/AL
100A/T			REC6G5-45251-02/AL		
115A			REC6E5-45251-00/AL		
115A/B/C					REC6E5-45371-01/AL
115B/C/T			REC6G5-45251-02/AL		
115C/T		REC6E5-11325-00/AL			
130 B/T		REC6E5-11325-00/AL			
130B			REC6G5-45251-02/AL		REC6E5-45371-01/AL
L130B					REC6E5-45371-01/AL
140A			REC6E5-45251-00/AL		
140A/B		REC6E5-11325-00/AL			REC6E5-45371-01/AL
140B			REC6G5-45251-02/AL		
L140B					REC6E5-45371-01/AL
150A			REC6E5-45251-00/AL		REC6E5-45371-01/AL REC6K1-45371-00/AL
150A/B/C			REC6AW-45251-00/AL		REC6J9-45371-01/AL
150A/C/F/T		REC6E5-11325-00/AL	REC6G5-45251-02/AL		


H2		A	B	C	D
150C/F					REC6K1-45371-02/AL
(L)Z150P					REC6K1-45371-02/AL
(L)Z150P					REC6K1-45371-02/AL
(L)Z150P/Q			REC6AW-45251-00/AL		
(L)Z150P/Q			REC6AW-45251-00/AL		
Z150P/T			REC6G5-45251-02/AL		
Z150P/T/Q		REC6E5-11325-00/AL REC62Y-11325-00/AL			REC6J9-45371-01/AL
175A			REC6E5-45251-00/AL		REC6E5-45371-01/AL REC6K1-45371-00/AL
175A/B/D					REC6J9-45371-01/AL
175A/B/D/F			REC6G5-45251-02/AL REC6AW-45251-00/AL		
175D		REC6E5-11325-00/AL			
Z175G/H			REC6AW-45251-00/AL		REC6J9-45371-01/AL
Z175G/T		REC6E5-11325-00/AL REC62Y-11325-00/AL			
Z200N					REC6J9-45371-01/AL
Z200N/P/T		REC6E5-11325-00/AL REC62Y-11325-00/AL	REC6G5-45251-02/AL		
Z200P					REC69L-45371-00/AL
L200B/F					REC6K1-45371-02/AL
200 A/B/C/F/G/T			REC6G5-45251-02/AL		
200 A/B/F		REC6E5-11325-00/AL			
200 A/C/E/F/G		REC6E5-11325-00/AL			
200A	1998+				REC6J9-45371-01/AL
200A			REC6E5-45251-00/AL		
200A	-1997				REC6E5-45371-01/AL
200B/F/G					REC6J9-45371-01/AL
(L)200A/B/F(G			REC6AW-45251-00/AL		
(L)Z200N/P			REC6AW-45251-00/AL		REC6K1-45371-02/AL
220A			REC6E5-45251-00/AL		REC6E5-45371-01/AL REC6K1-45371-00/AL
(L)225A/B/C/D/G			REC6AW-45251-00/AL		
(L)225C/G/E					REC6CE-45373-00/AL
225 B/C/F/G		REC6J8-11325-00/AL			
225A/B/D/F					REC6J9-45371-01/AL
225A/B/D/G			REC6G5-45251-02/AL		
225B/D		REC6E5-11325-00/AL			
250A/B/T		REC6J8-11325-00/AL			
250A/G/B			REC6G5-45251-02/AL		
(L)250A/B/E/G/T					REC6CE-45373-00/AL
(L)Z250D/F					REC69L-45371-00/AL
Z250D/F		REC67F-11325-00/AL	REC6AW-45251-00/AL		
Z250D/F/G		REC62Y-11325-00/AL			
Z250D/F/T		REC67F-11325-01/AL	REC6G5-45251-02/AL		
Z250E/F/T		REC66M-11325-00/AL			
(L)Z300A			REC6AW-45251-00/AL		REC69L-45371-00/AL
Z300A/T		REC66M-11325-00/AL REC67F-11325-01/AL REC67F-11325-00/AL	REC6G5-45251-02/AL		
PRO50	1990+		REC6H1-45251-03/AL		
PRO50			REC688-45251-01/AL REC679-45371-00/AL		
PRO75	1990+		REC6H1-45251-03/AL		
PRO75					REC67F-45371-00/AL
PROV100			REC6AW-45251-00/AL		REC6E5-45371-01/AL
PROV150			REC6AW-45251-00/AL		
PROV200			REC6AW-45251-00/AL		REC6J9-45371-01/AL
VMAX			REC6AW-45251-00/AL		

MOTOR • MOTOR • MOTORE • MOTEUR

	REF	OEM		KG (kg)	KG (lbs)		L	H	A	B	C	D
30 Zn	REC42121Q02	42121Q02	8, 9.9, 13.5, 15 (4 STROKE)	0,3	0.07	mm	42	10	29	7	14	
13 Al	REC42121Q02AL	42121Q02	6, 8, 9.9, 10, 15 (2 STROKE)	0,01	0,02	inch	1.65	0.38	1.14	0.28	0.55	




30 Zn	REC66M-11325-00	66M-11325-00	F9.9C, FT9.9D F13.5A F15A/E/M/P Z250D/F/T Z300A/T	0,01	0,02	mm	31		10	M5		
13 Al	REC66M-11325-00AL	66M-11325-00		0,01	0,01	inch	1,22		0,39	M5		










	REF	OEM		(kg)	(lbs)		L	H	A	B	C	D
30 Zn	**REC67F-11325-01**	67F-11325-01	F75B/T F80A/B F100A/B/C/D F115A/T, F150A/T F200A/T, F225A/T	0,05	0,11	mm	32		23	M6		
13 Al	**REC67F-11325-01AL**	67F-11325-01		0,02	0,04	inch	1,26		0,91	M6		
30 Zn	**REC67F-11325-00**	67F-11325-00	F80A/T, F100A/T F115A/T, F200A/T F225A/T Z250D/F, Z300A/T	0,06	0,12	mm	32		23	M6		
13 Al	**REC67F-11325-00AL**	67F-11325-00		0,03	0,06	inch	1,26		0,91	M6		
30 Zn	**REC68V-11325-01**	68V-11325-01	F75B/T F80A/B F100A/B/C/D F115A/T, F150A/T F200A/T, F225A/T	0,07	0,15	mm	32		21	M6	14	
13 Al	**REC68V-11325-01AL**	68V-11325-01		0,03	0,07	inch	1,26		0,83	M6	0,55	
30 Zn	**REC68V-11325-02**	68V-11325-02	75-250HP VX- SX Waverunner (2008-13)	0,06	0,13	mm		32	22	14		M6
13 Al	**REC68V-11325-02AL**	68V-11325-02										
30 Zn	**REC6AW-11325-00**	6AW-11325-00	F300A / F350A V8	0,02	0,04	inch		1,26	0,87	0,55		M6
13 Al	**REC6AW-11325-00AL**	6AW-11325-00										
30 Zn	**REC6AW-1132R-00**	6AW-1132R-00	F300A / F350A V8	0,02	0,05	mm		20	16	8	16	M5
13 Al	**REC6AW-1132R-00AL**	6AW-1132R-00		0,01	0,02	inch		0,79	0,63	0,32	0,63	M5
30 Zn	**REC68T-11325-00**	68T-11325-00	F6A/B/M F8(T)C/M/D F150A/B/C/D/G/T F175A/C F200B/C/F/G, F225B/C/F/H F250B/C/D/L, F300A/B/C/D	0,02	0,04	mm	20		13	6		
13 Al	**REC68T-11325-00AL**	68T-11325-00		0,01	0,01	inch	0,79		0,51	0,24		
30 Zn	**REC6AW-1132S-00**	6AW-1132S-00	F300A / F350A V8	0,04	0,08	mm	40		14	5,50		
13 Al	**REC6AW-1132S-00AL**	6AW-1132S-00		0,02	0,04	inch	1,57		0,55	0,22		
30 Zn	**REC6AW-1132L-00**	6AW-1132L-00	F300A / F350A V8	0,03	0,06	mm	15		19	5,50		
13 Al	**REC6AW-1132L-00AL**	6AW-1132L-00		0,01	0,02	inch	0,59		0,75	0,22		
30 Zn	**REC99999-03946**	99999-03946	F300A / F350A V8	0,03	0,07	mm	38		14	6,5		
13 Al	**REC99999-03946AL**	99999-03946		0,01	0,03	inch	1,50		0,55	0,26		
30 Zn	**REC6BL-11325-00**	6BL-11325-00	F25	0,02	0,04	mm	25		13	6		
13 Al	**REC6BL-11325-00AL**	6BL-11325-00		0,01	0,02	inch	0,99		0,51	0,24		















































	REF	OEM		(kg)	(lbs)		L	H	A	B	C	D
30 Zn	**REC676-45251-00**	676-45251-00	40(E) X/M/J/Q	0,02	0,04	mm		7	24	7		
13 Al	**REC676-45251-00AL**	676-45251-00		0,01	0,02	inch		0,28	0,94	0,28		
30 Zn	**REC63P-11325-21**	63P-11325-21	VF90A F100/F80 F150	0,01	0,01	mm		6	12	6		
13 Al	**REC63P-11325-21AL**	63P-11325-21		0,02	0,04	inch		0,24	0,47	0,24		
30 Zn	**REC688-45251-01**	688-45251-01	40H, 50D 60F, 70B 80A, 90A (-1989)	0,04	0,09	mm		15	24	6,50		
13 Al	**REC688-45251-01AL**	688-45251-01		0,02	0,04	inch		0,59	0,94	0,26		
30 Zn	**REC6J8-11325-00**	6J8-11325-00	20D/M 25B/M/N/J/V 30G/D/E/H, E30H F45A, F50A/B 225B/C/F/G 250A/B/T	0,02	0,03	mm	41		16,6			
13 Al	**REC6J8-11325-00AL**	6J8-11325-00		0,01	0,02	inch	1,62		0,65			
30 Zn	**REC62Y-11325-00**	62Y-11325-00	F20A/D, F(T)25A/B/ E/M/D/F/T F30A/B/M/T F40A/B/C/D/E/F/G/ M/H, F45A F(T)50B/C/A/D/F/H/ J/T F(T)60A/B/C/D/F/ G/T, F70A Z150P/T/Q Z175G/T, Z200N/P/T Z250D/F/G, 250A	0,02	0,04	mm	50		12	M5 x 0,8		
13 Al	**REC62Y-11325-00AL**	62Y-11325-00		0,01	0,02	inch	1,97		0,47	M5 x 0,8		
30 Zn	**REC61A-11325-00**	61A-11325-00	200-250 HP (1990-03)	0,02	0,04	mm	68		12.6	8		
13 Al	**REC61A-11325-00AL**	61A-11325-00		0,01	0,02	inch	2,68		0,5	0,31		
30 Zn	**REC6H3-11325-01**	6H3-11325-01	50G E60H, 60F 70B	0,02	0,04	mm	68		13	8		
13 Al	**REC6H3-11325-01AL**	6H3-11325-01		0,01	0,02	inch	2,68		0,5	0,31		
30 Zn	**RECN51-11325-01**	N51-11325-01	ME432 DIESEL	0,06	0,13	mm	52		19	12		
						inch	2,05		0,75	0,47		
30 Zn	**REC6L5-45251-03**	6L5-45251-03	4/5 C (1989) F8/F9.9 A/B (1988)	0,06	0,13	mm	60	8	34	18	6.5	
13 Al	**REC6L5-45251-03AL**	6L5-45251-03		0,03	0,06	inch	2,36	0,31	1,34	0,71	0,26	
30 Zn	**REC6E5-11325-00**	6E5-11325-00	F9.9(T) C/H, F13.5A/B F15A/E/C/P/M, F20B/M F75B/T, F80A/B 100A, F100A/B/D 115C/T, F115A/B/T 130B/T, 140A/B Z150P/T/Q 150A/C/F/T, F150C/G F175A/B/C, Z175G/T, 175D Z200N/P/T, 200A/B/E F200A/B/C/F/G/T, 200A/C/E/F/G 225B/D, F225A/B/C/T F250A/B/T, F300A/T F350A/C/T	0,01	0,02	mm	27	10	9	5		
13 Al	**REC6E5-11325-00AL**	6E5-11325-00		0,01	0,01	inch	1,06	0,39	0,35	0,20		

	REF	OEM		(kg)	(lbs)		L	H	A	B	C	D
30 Zn	REC63P-11325-11	63P-11325-11	F300A / F350A V8	0,02	0,04	mm	27	10	15	7		
13 Al	REC63P-11325-11AL	63P-11325-11		0,01	0,02	inch	1,06	0,39	0,59	0,28		






30 Zn	REC63P-11325-01	63P-11325-01	F300A / F350A V8	0,02	0,04	mm	32	10	13	7		
13 Al	REC63P-11325-01AL	63P-11325-01		0,01	0,02	inch	1,26	0,39	0,51	0,28		







30 Zn	REC6AW-1132P-00	6AW-1132P-00	F300A / F350A V8	0,03	0,07	mm	26	17	6,5	22		
13 Al	REC6AW-1132P-00AL	6AW-1132P-00		0,01	0,02	inch	1,02	0,67	0,26	0,87		






30 Zn	REC6H1-45251-01	6H1-45251-01	40H, 50D, 60F 70B, 80A, 90A	0,57	1,26	mm	205	18	188	35	7	
13 Al	REC6H1-45251-01AL	6H1-45251-01		0,23	0,51	inch	8,07	0,71	7,40	1,38	0,28	






30 Zn	REC6H1-45251-03	6H1-45251-03	25B/Q, 40H/Q 50D/G, 55B E60H, 60F/T, 70B/T 75A/C/T, F75B/T 80A, F80A/B/D/T 85A, 90A/T F100D/A/T F115B, F130A	0,51	1,12	mm	203		36	101	7	
13 Al	REC6H1-45251-03AL	6H1-45251-03		0,18	0,40	inch	8,00		1,42	3,98	0,28	






30 Zn	REC6G5-45251-02	6G5-45251-02	F80C, 100A/T, F100B 115B/C/T, F115A/T 130/140B 150A/C/F/T, F150A/B/D/F/T, Z150P/T 175A/B/D/F F200A/C, 200A/B/C/F/G/T, Z200N/P/T F225A/B/C/F/H/T, 225/250 A/B/D/G Z250D/F/T, F250A/B/C/D/L/T, Z300A/T, F300A/B/C/T, F350A/T	0,92	2,03	mm	202	52	47	6,5 X 11	17	183
13 Al	REC6G5-45251-02AL	6G5-45251-02		0,36	0,79	inch	7,96	2,05	1,85	0,26 x 0,43	0,67	7,21






30 Zn	REC89949A1	89949A1	150-200 HP	1,20	2,65	mm	280	60	60	240	30	10
13 Al	REC89949A1AL			0,42	0,93	inch	11.02	2.36	2.36	9,45	1.18	0.39









30 Zn	REC6G8-45251-01	6G8-45251-01	9,9- 15 HP	0,20	0,44	mm	100	22	88	37	6,50	
13 Al	REC6G8-45251-01AL	6G8-45251-01		0,09	0,2	inch	3,94	0,87	3,47	1,46	0,26	







	REF	OEM		(kg)	(lbs)		L	H	A	B	C	D
30 Zn	REC6AW-45251-00	6AW-45251-00	F200/F175 F300/F150 F350 XF450, XF425, XF375	0,63	1,39	mm	201	17	47	6,5 X 11	180	
13 Al	REC6AW-45251-00AL	6AW-45251-00		0,26	0,57	inch	7,92	0,67	1,85	0,26 x 0,43	7,09	
30 Zn	REC65W-45251-00	65W-45251-00	4A, 5C, 6C/D 8C, F8A/B, FT8D F9.9A/B(1989+), 9.9D, FT9.9D 15, F15A/C F20A/B F25A/G (PT), FT25B F30A, 30D F40B/C, 40X/V FT50C, 50H F60A, FT60B, F70A	0,10	0,22	mm	63	14	25	26	6,50	
13 Al	REC65W-45251-00AL	65W-45251-00		0,04	0,09	inch	2,48	0,55	0,99	1,02	0,26	
30 Zn	REC6E0-45251-12	6E0-45251-10	4A, 5C (-1988)	0,10	0,22	mm	63	14	25	26	M6	
13 Al	REC6E0-45251-12AL	6E0-45251-10		0,04	0,08	inch	2,48	0,55	0,99	1,02	M6	
30 Zn	REC68T-45251-00	68T-45251-00	F6A/B/M F8C/F/M F9.9F/M/J	0,95	2,09	mm	64	12	25	5		
13 Al	REC68T-45251-00AL	68T-45251-00		0,04	0,09	inch	2,52	0,47	0,99	0,20		
30 Zn	REC6E5-45251-00	6E5-45251-00	115/140A 150/175A 200A/3	0,15	0,33	mm	48	24	23	6,50	23	
13 Al	REC6E5-45251-00AL	6E5-45251-00		0,06	0,13	inch	1,89	0,94	0,91	0,26	0,91	
30 Zn	REC689-11325-00	689-11325-00	25V/25D E30H, 30A/G 20C	0,02	0,04	mm	28	9	15	7		
13 Al	REC689-11325-00AL	689-11325-00		0,01	0,02	inch	1,10	0,35	0,59	0,28		
30 Zn	REC688-11325-00	688-11325-00	40 --> 90 HP	0,01	0,02	mm	23	20	7	5		
13 Al	REC688-11325-00AL	688-11325-00		0,01	0,01	inch	0,91	0,79	0,28	0,20		
30 Zn	REC682-11325-00	682-11325-00	9,9 -->15 hp	0,02	0,04	mm	27	15	17	5,50		
13 Al	REC682-11325-00AL	682-11325-00		0,06	0,12	inch	1,06	0,59	0,67	0,22		
30 Zn	REC676-11325-00	676-11325-00	E40X 40X 40Q	0,03	0,06	mm	25	15	22	7		
13 Al	REC676-11325-00AL	676-11325-00		0,01	0,02	inch	0,99	0,59	0,87	0,21		
30 Zn	REC61N-45251-01	61N-45251-01	8 --> 25 hp	0,26	0,58	mm	80	26	59	6,50		
13 Al	REC61N-45251-01AL	61N-45251-01		0,11	0,23	inch	3,15	1,02	2,32	0,26		



















































	REF	OEM		(kg)	(lbs)		L	H	A	B	C	D
30 Zn	REC6AW-45373-00	6AW-45373-00	300 --> 350 hp	1,03	2,27	mm	90	65	52	93	11	
13 Al	REC6AW-45373-00AL	6AW-45373-00		0,40	0,88	inch	3,55	2,56	2,05	3,66	0,43	







30 Zn	REC67C-45251-00	67C-45251-00	FT25F F30B F40F, 40V/X, F40A 50H, F50A/B (-99), F50H F60A/C/F, FT60B	0,12	0,26	mm	26	23	21	35	M8	
13 Al	REC67C-45251-00AL	67C-45251-00		0,05	0,11	inch	1,02	0,91	0,83	1,38	M8	






30 Zn	REC6U3-45251-01	6U3-45251-01	HYDRA DRIVE	0,28	0,61	mm	99	32	45	28	9	
13 Al	REC6U3-45251-01AL	6U3-45251-01		0,10	0,22	inch	3,90	1,26	1,77	1,10	0,35	






30 Zn	REC63D-45251-01	63D-45251-01	E60H	0,57	1,26	mm	85	32	62	46	7	
13 Al	REC63D-45251-01AL	63D-45251-01		0,22	0,48	inch	3,35	1,26	2,44	1,81	0,28	




30 Zn	REC6AW-1132M-00	6AW-1132M-00	F300A / F350A V8	0,12	0,26	mm	114	10	60	19		
13 Al	REC6AW-1132M-00AL	6AW-1132M-00		0,05	0,10	inch	4,49	0,39	2,36	0,75		






30 Zn	REC6U4-45251-01	6U4-45251-01	DE-DHT-C	0,69	1,52	mm	187	32	46	76	9	
13 Al	REC6U4-45251-01AL	6U4-45251-01		0,39	0,86	inch	7,37	1,26	1,81	2,99	0,35	







30 Zn	REC6AW-1132T-00	6AW-1132T-00	F300A / F350A V8	0,06	0,13	mm	41		27	5,50		
13 Al	REC6AW-1132T-00AL	6AW-1132T-00		0,03	0,07	inch	1,62		1,06	0,22		






30 Zn	REC6AW-1132U-00	6AW-1132U-00	F300 F350	0,06	0,13	mm	41		27	5,50		
13 Al	REC6AW-1132U-00AL	6AW-1132U-00		0,03	0,07	inch	1,62		1,06	0,22		






30 Zn	REC6AH-45251-00	6AH-45251-00	F9.9 F13.5 F15 F20	0,69	1,52	mm	80	26	59	6,50		
13 Al	REC6AH-45251-00AL	6AH-45251-00		0,27	0,60	inch	3,15	1,02	2,32	0,26		






	REF	OEM		(kg)	(lbs)		L	H	A	B	C	D
30 Zn	**REC6U4-45373-01**	6U4-45373-01	DE-DHT-C	0,33	0,73	mm	120	11	70	50	8,5	
13 Al	**REC6U4-45373-01AL**	6U4-45373-01		0,12	0,25	inch	4,73	0,43	2,76	1,97	0,33	







30 Zn	**REC6T5-45251-00**	6T5-45251-00	50--> 100 HP	0,35	0,77	mm	122	10	108	93	76	7
13 Al	**REC6T5-45251-00AL**	6T5-45251-00		0,12	0,25	inch	4,80	0,39	4,26	3,66	2,99	0,28






30 Zn	**REC6T4-45836-00**	6T4-45836-00	INBOARD STERN-DRIVE	1,49	3,28	mm	151	38	132	118	9	25
13 Al	**REC6T4-45836-00AL**	6T4-45836-00		0,57	1,26	inch	5,94	1,50	5,20	4,65	0,35	0,99






30 Zn	**REC6E8-45251-02**	6E8-45251-02	F8 F9.9	0,16	0,33	mm	101	20	45	7	60	
13 Al	**REC6E8-45251-02AL**	6E8-45251-02		0,06	0,13	inch	3,98	0,79	1,77	0,28	2,36	






30 Zn	**REC6U0-45251-01**	6U0-45251-01	INBOARD STERNDRIVE	1,50	3,31	mm	225	25	130	145	35	
13 Al	**REC6U0-45251-01AL**	6U0-45251-01		0,59	1,30	inch	8,87	0,99	5,12	5,71	1,38	






30 Zn	**REC6T5-45373-00**	6T5-45373-00	INBOARD STERNDRIVE	0,92	2,03	mm	139	30	155	65	M8	
13 Al	**REC6T5-45373-00AL**	6T5-45373-00		0,38	0,84	inch	5,47	1,18	6,11	2,56	M8	








ÁNODOS DE COLA • TRIM TAB • ANODI PIEDE • ANODES QUEUE DE CARPE

	REF	OEM		(kg)	(lbs)		L (mm)	H (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
30 Zn	REC664-45371-01	664-45371-01	F20G/M, 20C/D/M 25D/J/N/M/Q, F25G/M 30A/D/E 40N/H/V/Y/X, C40M, E40M/X F45A 50D/H, F50A	0,21	0,46	mm		55	91,5	8,5		
13 Al	REC664-45371-01AL	664-45371-01		0,08	0,18	inch		2,17	3,60	0,33		
30 Zn	REC67F-45371-00	67F-45371-00	FT50B(-2000), FTC/G, FT50J, 60F, FT60B/D, FT60G 70B, F70A 75A/C, PRO75 80A, F80A/B, 85A 90A, F100A/D	0,41	0,90	mm		75	92			M10 X1.25
13 Al	REC67F-45371-00AL	67F-45371-00		0,15	0,33	inch		1,97	3,62			
30 Zn	REC6J9-45371-01	6J9-45371-01	150A/C/F, F150A, Z150P/Q 175A/B/D 200A (1998+), 200B/F/G, PROV200 225A/B/D/F Z175G/H Z200N, F200F, F(L)200G	0,66	1,46	mm		80	100	65		M10 X1.25
13 Al	REC6J9-45371-01AL	6J9-45371-01		0,26	0,57	inch		3,15	3,94	2,56		
30 Zn	REC6E5-45371-01	6E5-45371-01	100A, F100B/F, PROV100 115A/B/C, F115A/B 130B 140A/B 150A 175A 200A	0,43	0,95	mm		76	91			M10 X1.25
13 Al	REC6E5-45371-01AL	6E5-45371-01		0,15	0,33	inch		2,99	3,582			
30 Zn	REC6CE-45373-00	6CE-45373-00	F200A/B/C/T F225A/B/C/F/H/L/T, 225C/F 250A/B/E/G/T, F250A/B/C/D/T F300A/B/C/D	0,48	1.06	mm		29	100	11		M10 X1.25
13 Al	REC6CE-45373-00AL	6CE-45373-00		0,19	0,42	inch		1,16	3,94	0,43		
30 Zn	REC41107-ZV5-000	41107-ZV5-000	20C/D/M, F20F/G/M F25G/M, 25D/Q/M/N/J 30A/E/D/M 40(C)(E)V/M/X-/Y/N/H, F40A F45A 50H/E/D, F(T)50A/B/T	0,32	0,71	mm	105	60	94	9	21	8,50
13 Al	REC41107-ZV5-000AL	41107-ZV5-000		0,11	0,24	inch	4,13	2,36	3,70	0,35	0,83	0,33
30 Zn	REC67C-45371-00	67C-45371-00	F(T)25A/B/E/F/T F30A/B/E/M/T F40A/B/C/D/E/F/H/T	0,22	0,49	mm		55	95	9		
13 Al	REC67C-45371-00AL	67C-45371-00	F50A/D/H/F/T F60A/B/C/F/T	0,09	0,20	inch		2,17	3,74	0,35		

























	REF	OEM		(kg)	(lbs)		L (mm)	H (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
30 Zn	REC6E8-45251-00	6E8-45251-00	F8A,B 9.9D, F9.9A/B 15D	0,05	0,10	mm		11	45	6,50		
13 Al	REC6E8-45251-00AL	6E8-45251-00		0,02	0,05	inch		0,43	1,77	0,26		
30 Zn	REC6E5-45371-10	6E5-45371-10	25-200 HP	0,23	0,52	mm		22	91			M10 X1.25
13 Al	REC6E5-45371-10AL	6E5-45371-10		0,09	0,20	inch		0,87	3,58			
30 Zn	REC6AW-45619-00	6AW-45619-00	F300 F350	0,30	0,66	mm		32	90	10,5		
13 Al	REC6AW-45619-00AL	6AW-45619-00		0,12	0,26	inch		1,26	3,54	0,41		
30 Zn	REC66M-45371-00	66M-45371-00	F9.9 F13.5 F15	0,09	0,19	mm	53	62	38	31	7	
13 Al	REC66M-45371-00AL	66M-45371-00		0,04	0,08	inch	2,09	2,44	1,50	1,22	0,28	
30 Zn	REC6K1-45371-00	6K1-45371-00	150A 175A 200A	0,40	0,90	mm		75	91			M10 X1.25
13 Al	REC6K1-45371-00AL	6K1-45371-00		0,16	0,35	inch		2,95	3,58			
30 Zn	REC6K1-45371-02	6K1-45371-02	150 175 200	0,66	1,46	mm		80	100	60		M10 X1.25
13 Al	REC6K1-45371-02AL	6K1-45371-02		0,26	0,57	inch		3,15	3,94	2,36		
30 Zn	REC6N0-WG525-00	6N0-WG525-00	6C/D (-1989) 8C (-1989)	0,18	0,40	mm	97	13	60	16	6	
13 Al	REC6N0-WG525-00AL	6N0-WG525-00		0.08	0,17	inch	3,82	0,51	2,36	0,63	0,24	
30 Zn	REC6T5-45371-00	6T5-45371-00	INBOARD STERNDRIVE	0,52	1,18	mm		88	100	11		
13 Al	REC6T5-45371-00AL	6T5-45371-00		0,38	0,84	inch		3,47	3,94	0,43		
30 Zn	REC69L-45371-00	69L-45371-00	Z250 Z300	0,64	1,40	mm		90	100			M10 X1.25
13 Al	REC69L-45371-00AL	69L-45371-00		0,26	0,57	inch		3,59	3,94			

	REF	OEM		(kg)	(lbs)		L (mm)	H (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
30 Zn	REC679-45371-00	679-45371-00		0,46	1,00	mm	61	91	19			M10 X1.25
13 Al	REC679-45371-00AL	679-45371-00		0,17	0,39	inch	2,40	3,59	0,75			



KITS







	REF		CONTENT	
13 Al	REC90798-1M772AL	F30B F40F/H F50H F60F	REC67C-45371-00 --> x1 REC67C-45251-00 --> x1	
30 Zn	REC90798-1M772			
13 Al	REC90798-1M712AL	F30B F40F	REC62Y-11325-00 --> x 1 REC6G8-11325-00 --> x 4 REC65W-45251-00 --> x1	
30 Zn	REC90798-1M712			
13 Al	REC90798-1M779AL	F40H F50H F60F	REC62Y-11325-00 --> x 1 REC6G8-11325-00 --> x 4 REC65W-45251-00 --> x2 REC63P-11325-11 --> x 1	
30 Zn	REC90798-1M779			
13 Al	RECKITY40-60AL	40HP-->60HP	REC65W-45251-00 --> x 3 REC67C-45251-00 --> x 1 REC67C-45371-00 --> x 1	
12 Mg	RECKITY40-60M			
30 Zn	RECKITY40-60ZN			
13 Al	REC90798-1M780AL	F40G F70A	REC62Y-11325-00 --> x 1 REC6G8-11325-00 --> x 3 REC65W-45251-00 --> x3	
30 Zn	REC90798-1M780			
13 Al	RECKITY40-50AL	40HP-->50HP	REC664-45371-01 --> x 1 REC65W-45251-00 --> x 1 REC63D-45251-01 --> x 1 REC67C-45251-00 --> x 1 REC688-11325-00 --> x 1	
12 Mg	RECKITY40-50M			
30 Zn	RECKITY40-50ZN			
13 Al	RECKITY60-90AL	60HP-->90HP	REC67F-45371-00 --> x 1 REC6H1-45251-03 --> x 1	
12 Mg	RECKITY60-90M			
30 Zn	RECKITY60-90ZN			
13 Al	RECKITY80-100AL	80HP-->100HP	REC6H1-45251-03 --> x 1 REC67F-45371-00 --> x 1 REC67F-11325-00 --> x 1	
12 Mg	RECKITY80-100M			
30 Zn	RECKITY80-100ZN			
13 Al	REC90798-1M715AL	F80D F100F	REC6G8-11325-00 --> x 4 REC63P-11325-01 --> x 1 REC63P-11325-21 --> x 1	
30 Zn	REC90798-1M715			

REF		CONTENT	
13 Al	REC90798-1M773AL	F80D F100F F115B F130A	REC6H1-45251-03 --> x 1 REC6E5-45371-01 --> x 1
30 Zn	REC90798-1M773		
13 Al	RECKIT60400ANB0AL	F115B F130A	REC6G8-11325-00 --> x 4 REC63P-11325-01 --> x 1 REC67F-11325-01 --> x 1
30 Zn	RECKIT60400ANB0		
13 Al	REC90798-1M708AL	F150D/F	REC6J9-45371-01 --> x 1 REC6G5-45251-02 --> x 1
30 Zn	REC90798-1M708		
13 Al	RECKITY150-200AL	150HP-->200HP	REC6G5-45251-02 --> x1 REC6J9-45371-01 --> x 1
12 Mg	RECKITY150-200M		
30 Zn	RECKITY150-200ZN		
13 Al	RECKITY150-200CRAL	150HP-->200HP	REC6G5-45251-02 --> x 1 REC6K1-45371-02 --> x 1
12 Mg	RECKITY150-200CRM		
30 Zn	RECKITY150-200CRZN		
13 Al	RECKIT60500ANB0AL	F150D/F	REC63P-11325-01 --> x 1 REC63P-11325-11 --> x 4 REC63P-11325-21 --> x 1 REC67F-11325-01 --> x 3 REC68T-11325-00 --> x 8
30 Zn	RECKIT60500ANB0		
13 Al	REC90798-1M718AL	F150G F175A/C F200F/G	REC6E5-11325-00 --> x 2 REC67F-11325-01 --> x 3 REC68T-11325-00 --> x 2
30 Zn	REC90798-1M718		
13 Al	REC90798-1M775AL	F150G F175A/C F200F/G	REC6J9-45371-01 --> x 1 REC6AW-45251-00 --> x 1
30 Zn	REC90798-1M775		
13 Al	RECKITY200-250AL	200HP-->250HP	REC6G5-45251-02 --> x 1 REC6CE-45373-00 --> x 1
12 Mg	RECKITY200-250M		
30 Zn	RECKITY200-250ZN		
13 Al	RECKITY200-300AL	200HP-->300HP	REC6G5-45251-02 --> x 1 REC69L-45371-00 --> x 1
12 Mg	RECKITY200-300M		
30 Zn	RECKITY200-300ZN		


REF		CONTENT
13 Al **REC90798-1M776AL**	F200C F225B/F F250D F300B	REC6CE-45373-00 --> x 1 REC6G5-45251-02 --> x 1
30 Zn **REC90798-1M776**		
13 Al **REC90798-1M720AL**	F225F F250D F300B	REC99999-03946 --> x 2 REC63P-11325-01 --> x 4 REC63P-11325-11 --> x 2 REC67F-11325-01 --> x 8 REC68T-11325-00 --> x 2 REC6AW-1132P-00 --> x 4
30 Zn **REC90798-1M720**		
13 Al **RECKITY300-350AL**	300HP-->350HP	REC6G5-45251-02 --> x 1 REC6AW-45373-00 --> x 1
12 Mg **RECKITY300-350M**		
30 Zn **RECKITY300-350ZN**		
13 Al **RECKITY300-350XPAL**	300HP-->350HP	REC6AW-45251-00 --> x 1 REC6AW-45373-00 --> x 1 REC6AW-45619-00 --> x1
12 Mg **RECKITY300-350XPM**		
30 Zn **RECKITY300-350XPZN**		
13 Al **REC90798-1M777AL**	F425A XF425N	REC6AW-45373-00 --> x 1 REC6AW-45251-00 --> x 1
30 Zn **REC90798-1M777**		
13 Al **REC90798-1M721AL**	F425A XF425N	REC6G8-11325-00 --> x 8 REC63P-11325-21 --> x 1 REC6AW-1132L-00 --> x 6 REC6AW-1132P-00 --> x 3
30 Zn **REC90798-1M721**		

WAVERUNNERS (2017-22)


REF	
13 Al **REC68V-11325-02AL**	EX /DLX/LTD/SPORT EXR FX (CR)HO/SVHO/ LTD SVHO GP1800 GP1800R HO/GP 1800R SVHO
30 Zn **REC67F-11328-00**	
13 Al **REC6E5-11325-00AL**	Jet Blaster SuperJet4st/VX/VX-C/VX CR/VX CR HO/VX DLX/VX LTD/VX CR HO/ VXR SuperJet2st
30 Zn **REC6E5-11325-00**	

	REF	OEM		(kg)	(lbs)		L	H	A	B	C	D	
30 Zn	REC27210-01302	27210-01302	75-85 HP	0,21	0,46	mm		15	53	8,5			 
						inch		0,59	2,09	0,33			
30 Zn	REC27210-200200	27210-200200	1GM, L, Y-C, 10 6GHA-ET, -ST/STE, K-STI, M-STE 6GHD-S, 6KHL-ST	0,05	0.10	mm	20		20	10	M8		
						inch	0.79		0.79	0.39			
30 Zn	REC27210-200300	27210-200300	2GM20, F/F-YEU, -YEU 2GMLP, SZK 3GM30, F, F-YEU 3HM, F / 35 6GHA-ET/-ST/-STE, K-ST1, M-STE 6GHD-ST, 6KHL-ST	0,07	0.15	mm	30		20	10	M8		
						inch	1.18		0.79	0.39			
30 Zn	REC27210-200370	27210-200370	6GHA-ET, -ST, -STE, K-ST1, M-STE 6GHD-ST 6CX-GT	0,08	0.18	mm	37		20	10	M8		
						inch	1.47		0.79	0.39			
30 Zn	REC27210-200550	27210-200550 177301-549000	6LYM-UTEHD 6LY-ST, -STE, -STM, -STZY, -UT, -UTE, -UTM, -UTZY, -WST, -WSTZY, -WUT, -WUTZY SD20, 25, 30, 31 4LH-STE	0,12	0.26	mm	55		20	10	M8		 
						inch	2.17		0.79	0.39			
30 Zn	REC27200-300400	27200-300400	6GHA-ET, -ST, -STE, K-ST1, M-STE 6GHD-ST 6KHL-ST	0,20	0.44	mm	40		30	20	M8		
						inch	1.57		1,18	0.79			
30 Zn	REC27200-400400	27200-400400	6LA-DT, -DTE, -ST 6LAK-ST, -ST1 6LAH-ST, -STE 6LAA, E, -VTE 8LLA-DTE	0,36	0.79	mm	40		40	25	M10		
						inch	1.57		1.57	0.98			
30 Zn	REC196630-02670	196630-02670	D27 D36	0,20	0.43	mm		24	75	4	32	9	
13 Al	REC196630-02670AL	196630-02670		0,09	0.21	inch		0.94	2.95	0.16	1.26	0.35	
30 Zn	REC196350-07360	196350-07360	ZT350 ZT370	0,27	0.59	mm	38	50	51	12	22		 
13 Al	REC196350-07360AL	196350-07360		0,10	0.22	inch	1.50	1.97	2.01	0.47	0.87		
30 Zn	REC104211-41300	104211-41300	YSE8 / 8FS YSE10 / 12PSP	0,16	0.34	mm	40		30	16	M8	21	 
13 Al	REC104211-41300AL	104211-41300		0,08	0.15	inch	1.57		1.18	0.63	M8	0.83	


	REF	OEM		(kg)	(lbs)		L	H	A	B	C	D
Zn	REC196450-02492	196450-02490	SD20-->SD60 SAILDRIVES	0,83	1.83	mm	147	25	108	73	11	
Al	REC196450-02490AL	196450-02490		0.51	1.12	inch	5.79	0.98	4.25	2.87	0.43	




Zn	REC196350-09910	196350-09910	ZT350 ZT370	0,47	1.04	mm		61	55	37	11	
Al	REC196350-09910AL	196350-09910		0,18	0.39	inch		2.40	2.17	1.46	0.43	



Zn	REC196640-02680	196640-62680	B63 D36A D27A	0,22	0.48	mm	59	50	3	30	22	M10
Al	REC196640-02680AL	196640-62680		0,10	0,21	inch	2.32	1,97	0.12	1.18	0.87	




Zn	REC196350-02350	196350-02350	ZT350 ZT370	0,98	2.20	mm	178	17	109	35	10	
Al	REC196350-02350AL	196350-02350		0,37	0.83	inch	7.01	0.67	4.29	1.38	0.39	




COLA VELERO • SAILBOAT GEARCASE • PIEDE DI VELIER • SAILDRIVE ET EMBASE

	REF	OEM		(kg)	(lbs)		L	H	A	B	C	
Zn	REC196450-02501	196440-02660 196450-02501		0.65	1.43	mm			24	123	8	
Al	REC196450-02501AL	196440-02660 196450-02501		0.28	0.62	inch			0.94	4.84	0.31	






Zn	REC196440-02690	196440-02690	SD20-->SD60 SAILDRIVES	0,20	0.44	mm			7			M8
Al	REC196440-02690AL	196440-02690		0,10	0,20	inch			0.28			






Zn	REC196350-02570	196350-02570		0,27	0.60	mm	82	24	12	19		
Al	REC196350-02570AL	196350-02570		0,13	0.28	inch	3,23	0.94	0,47	0.75		



Zn	REC196350-02550	196350-02550	ZT350 ZT370	0,30	0.66	mm	82	25				M10
Al	REC196350-02550AL	196350-02550		0,13	0.29	inch	3.23	0.98				



KITS

KIT		OEM		
	REC119574-18790Z	119574-18790		4LHA-STZP 4LH-DTE, -DTZ, -HT, -HTE, -HTZ, -HTZAY, -ST, -STE, -STZ, -STZAY, -TE, -UT, -UTZ, -UTZAY
REC119574-18790		177301-54900		
			REC119574-18790TP	
	REC119574-44150Z	119574-44150		4LHA-DTE, -DTP, -DTZE, -DTZP, -HTE, -HTP, -HTZE, -HTZP, -STE, -STP, -STZE
REC119574-44150		119574-44150	REC119574-44150TP	
	REC27210-200370Z	27210-200370	REC27210-200370TP	
REC27210-200370		27210-200370		
	REC120650-13420Z	120650-13420	REC120650-13420TP	
REC120650-13420		120650-13420		
REC119773-92600		119773-92600		6LP, 6LY, 4LH
	REC127692-09300ZAL	127692-09300		6CH, 6CX, 6CXA, 6CXM, 6CA, 4CH, 4CX
REC127692-09300AL		127692-09300		



	REF	CONTENT		
30 Zn	RECKITYWHSD20-SD65ZN			
13 Al	RECKITYWHSD20-SD65AL	REC196450-02501 --> x 1 REC196440-02690 --> x 1	SD20-SD65	
12 Mg	RECKITYWHSD20-SD65M			
30 Zn	RECKITYSD20-SD65ZN			
13 Al	RECKITYSD20-SD65AL	REC196450-02501 --> x 1	SD20-SD65	
12 Mg	RECKITYSD20-SD65M			
30 Zn	RECKITYZT350-ZT370ZN			
13 Al	RECKITYZT350-ZT370AL	REC196350-02550 --> x 1 REC196350-02570 --> x 1 REC196350-09910 --> x 1 REC196350-07360 --> x 2 REC196350-02350 --> x 1	2T 350-370	
12 Mg	RECKITYZT350-ZT370M			



EJES • SHAFTS • ASSE • ANODE POUR LIGNE D'ARBRE

REF		(kg)	EJE SHAFT ASSE ARBRE (mm)	(mm)	(mm)
CMX-25	ZN	0,49	25	54	60
CMX-25A	AL	0,17	25	54	60
CMX-30	ZN	0,55	30	58	63
CMX-30A	AL	0,19	30	58	63
CMX-35	ZN	0,69	35	66	73
CMX-35A	AL	0,24	35	66	73
CMX-40	ZN	1,20	40	82	73
CMX-40A	AL	0,43	40	82	73
CMX-45	ZN	1,14	45	82	73
CMX-45A	AL	0,40	45	82	73
CMX-50	ZN	1,04	50	82	73
CMX-50A	AL	0,34	50	82	73
CMX-55	ZN	2,90	55	105	90
CMX-60	ZN	2,59	60	107	90
CMX-65	ZN	3,68	65	120	90
CMX-70	ZN	3,64	70	120	90
CMX75	ZN	3,77	75	125	100
CMX-80	ZN	3,90	80	130	100
CMX-90	ZN	4,77	90	140	110

ZN		(kg)	EJE SHAFT ASSE ARBRE (")	(")	(")
CMX-1	ZN	0,36	3/4"	2 1/8"	2 1/8"
CMX-1A	AL	0,13	3/4"	2 1/8"	2 1/8"
CMX-2	ZN	0,41	7/8"	2 1/8"	2 1/8"
CMX-2A	AL	0,15	7/8"	2 1/8"	2 1/8"
CMX-3	ZN	0,42	1"	2 1/8"	2 1/8"
CMX-3A	AL	0,15	1"	2 1/8"	2 1/8"
CMX-4	ZN	0,52	1 1/8"	2 1/8"	2 1/8"
CMX-4A	AL	0,18	1 1/8"	2 1/8"	2 1/8"
CMX-5	ZN	0,53	1 1/4"	2 1/2"	2 1/2"
CMX-5A	AL	0,20	1 1/4"	2 1/2"	2 1/2"
CMX-6	ZN	0,67	1 3/8"	2 1/2"	2 1/2"
CMX-6A	AL	0,25	1 3/8"	2 1/2"	2 1/2"
CMX-7	ZN	0,76	1 1/2"	2 1/2"	2 1/2"
CMX-7A	AL	0,29	1 1/2"	2 1/2"	2 1/2"
CMX-8	ZN	1,13	1 3/4"	3 1/4"	2 7/8"
CMX-8A	AL	0,40	1 3/4"	3 1/4"	2 7/8"
CMX-9	ZN	1,41	2"	3 1/4"	2 7/8"
CMX-9A	AL	0,50	2"	3 1/4"	2 7/8"
CMX-10	ZN	2,76	2 1/4"	4 3/16"	3 3/4"
CMX-10A	AL	0,98	2 1/4"	4 3/16"	3 3/4"
CMX-11	ZN	2,35	2 1/2"	4 3/16"	3 3/4"
CMX-11A	AL	0,83	2 1/2"	4 3/16"	3 3/4"

ZN		(kg)	EJE SHAFT ASSE ARBRE (")	(")	(")
CMX-12	ZN	3,42	2 3/4"	4 3/4"	3 5/8"
CMX-12A	AL	1,21	2 3/4"	4 3/4"	3 5/8"
CMX-13	ZN	2,97	3"	4 3/4"	3 5/8"
CMX-13A	AL	1,05	3"	4 3/4"	3 5/8"
CMX-15	ZN	4,10	3 1/2"	5 7/8"	3 7/8"
CMX-17	ZN	4,20	4"	6"	3"
CMX-19	ZN	4,44	5"	6 3/4"	3 1/2"
CMX-20	ZN	5,00	5 1/2"	7 1/4"	3 1/2"
CMX-21	ZN	5,44	6"	7 3/4"	3 3/4"



REF		(kg)	EJE SHAFT ASSE ARBR (mm)	(mm)	(mm)
CMC-20	ZN	0,32	20	54	25
CMC-25	ZN	0,31	25	54	25
CMC-30	ZN	0,49	30	63	32
CMC-35	ZN	0,55	35	76	32
CMC-40	ZN	0,69	40	76	32
CMC-45	ZN	1,22	45	89	35
CMC-50	ZN	1,22	50	89	35
CMC-60	ZN	1,46	60	120	29
CMC-70	ZN	1,66	70	130	29
CMC-80	ZN	1,81	80	140	29
CMC-90	ZN	4,00	90	170	40
CMC-120	ZN	6,50	120	220	40

REF		(kg)	EJE SHAFT ASSE ARBR (")	(mm)	(mm)
CMC-1	ZN	0,30	3/4"	2 1/8"	1"
CMC-2	ZN	0,29	7/8"	2 1/8"	1"
CMC-3	ZN	0,55	1"	2 1/2"	1 1/4"
CMC-4	ZN	0,50	1 1/8"	2 1/2"	1 1/4"
CMC-5	ZN	0,52	1 1/4"	2 1/2"	1 1/4"
CMC-6	ZN	0,73	1 3/8"	3"	1 1/4"
CMC-7	ZN	0,67	1 1/2"	3"	1 1/4"
CMC-8	ZN	1,03	1 3/4"	3 1/2"	1 3/8"
CMC-9	ZN	0,95	2"	3 1/2"	1 3/8"
CMC-9A	AL	0,80	2 1/4"	3 1/2"	1 3/8"
CMC-12	ZN	2,45	2 1/2"	5"	1 1/2"
CMC-12A	AL	2,35	2 3/4"	5"	1 1/2"
CMC-14	ZN	2,57	3 1/2"	6 1/2"	1 1/2"
CMC-15	ZN	3,63	4"	6 1/2"	1 1/2"

REF		(kg)	EJE SHAFT ASSE ARBR (mm)	(mm)	(mm)
CMC22EURO	ZN	0,22	22	60	16
CMC25EURO	ZN	0,22	25	60	16
CMC30EURO	ZN	0,22	30	60	16
CMC35EURO	ZN	0,36	35	74	18
CMC40EURO	ZN	0,32	40	74	18
CMC45EURO	ZN	0,37	45	82	18
CMC50EURO	ZN	0,32	50	82	18



REF		(kg)	EJE SHAFT ASSE ARBRE (mm)	(mm)	(mm)
CMXC-25	ZN	0,67	25	56	65
CMXC-35	ZN	1,13	35	70	78
CMXC-40	ZN	0,98	40	70	78
CMXC-45	ZN	2,36	45	85	100
CMXC-50	ZN	2,13	50	85	100
CMXC-60	ZN	1,58	60	85	100
CMXC-70	ZN	2,92	70	113	96

REF		(kg)	EJE SHAFT ASSE ARBR (")	(mm)	(mm)
CMXC-02	ZN	0,71	7/8"	2,20"	2,56"
CMXC-03	ZN	0,66	1"	2,20"	2,56"
CMXC-04	ZN	0,61	1 1/8"	2,20"	2,56"
CMXC-06	ZN	1,13	1 3/8"	2,74"	3"
CMXC-07	ZN	1,04	1 1/2"	2,74"	3"
CMXC-08	ZN	2,39	1 3/4"	3 1/2"	4"
CMXC-09	ZN	2,09	2"	3 1/2"	4"



TIMONES • TRIM TAB • ANODI TIMONE • ANODE DE GOUVERNAIL

REF		(kg)	Ø (mm)	ESPESOR THICK SPESSORE EPAISSEUR (mm)
CMF50	ZN	0,08	50	11
CMF70	ZN	0,18	70	13
CMF90	ZN	0,42	90	17
CMF110	ZN	0,65	110	19
CMF125	ZN	0,95	125	21
CMF140	ZN	1,48	140	26



ZN		(kg)	Ø	ESPESOR THICK SPESSORE EPAISSEUR (mm)
CMR-1	ZN	0,13	1 7/8" 4 mm	6
CMR-1A	AL	0,05	1 7/8" 4 mm	6
CMR-2	ZN	0,43	2 3/4" 71 mm	12
CMR-2A	AL	0,16	2 3/4" 71 mm	12
CMR-3	ZN	0,73	3 3/4" 95 mm	12
CMR-3A	AL	0,37	3 3/4" 95 mm	12
CMR-4	ZN	1,46	5" 127 mm	16
CMR-4A	AL	0,51	5" 127 mm	16
CMR-5	ZN	2,14	5 1/8" 130 mm	22
CMR-5A	AL	0,75	5 1/8" 130 mm	22
CMR-7	ZN	3,98	6 1/2" 165 mm	22
CMR-7A	AL	1,40	6 1/2" 165 mm	22



ARNESON

REF		(kg)	(mm)	(mm)	
CMARNSMALL	ZN	0,69	156	32	89
CMARNSMALLA	AL	0,27	156	32	89
CMARNLARGEA	AL	0,74	191	48	127



AUTO-PROP

REF		(kg)	
CMPNH5	ZN	0,15	H5
CMPNH5A	AL	0,06	H5
CMPNH6	ZN	0,36	H6
CMPNH6A	AL	0,15	H6



BENETEAU

REF		(kg)	EJE SHAFT ASSE ARBRE (mm)	(mm)
CMLAEC3250	ZN	0,28	22-25	16x1,5
CMLAEC3300	ZN	0,54	30	20x1,5
CMLAEC3500	ZN	0,65	35	24x 2
CMLAEC4000	ZN	0,97	40	24x 2
CMLAEC5000	ZN	2,36	50	36x 3
CMLAEC5500	ZN	2,50	55	40x 3
CMLAEC6000	ZN	3,72	60	45x 3



REF		(kg)	EJE SHAFT ASSE ARBRE (mm)
CMAM225	ZN	0,14	22-25
CMAM230	ZN	0,28	30
CMAM235	ZN	0,25	35
CMAM240	ZN	0,49	40
CMAM245	ZN	0,77	45
CMAM250	ZN	1,13	50
CMAM255	ZN	1,12	55
CMAM260	ZN	1,76	60
CMANCHN700	ZN	2,5	70




REF	
CMBNT1AKIT	ZN
CMBNT1AKITA	AL



FERRETTI

REF		(kg)	OD (mm)	ID (mm)	(mm)
CMFE1	ZN	0,59	50	10	65
CMFE2	ZN	1,16	59	10	90
CMFE3	ZN	0,60	50	7	65
CMFE4	ZN	0,96	60	10	75
CMFE5	ZN	1,88	74	13	95



CMFE80



FLEXOFOLD

REF		(kg)	
CMPNFX	ZN	0,45 kg	FX
CMPNFXA	AL	0,19kg	FX



GORI

REF		(kg)	D (mm)	ID (mm)	(mm)
CM14072100	ZN	0,04	24	8	16
CM14073100	ZN	0,05	25	7	16
CM14074100	ZN	0,09	31	7	20
CM14075511	ZN	0,26	40	7	33



REF		(kg)	D (mm)	ID (mm)	(mm)
CM15539500	ZN	0,95	95	60	34
CM15540000	ZN	1,34	95	63	47
CM15530000	ZN	0,86	83	53	40
CM15500000	ZN	2,11	127	90	50
CM15670000	ZN	0,58	97	80	40
CM15527500	ZN	0,34	80	55	23



J-PROP

REF		(kg)	OD (mm)	ID (mm)	(mm)
CMJPROP60	ZN	0,32	60	9	25
CMJPROP80	ZN	0,74	80	10	33
CMJPROP90	ZN	1,06	90	10	37




REF		(kg)	OD (mm)	ID (mm)	(mm)
CMJP60	ZN	0,22	60	9	15



MAX PROP

ZN		(kg)	OD (mm)	ID (mm)	(mm)
CMMP70SD	ZN	0,71	93	42	28
CMMP83SD	ZN	0,65	93	46	28



ZN		(kg)	OD (mm)	D (mm)	ID (mm)	(mm)
CMMP63M2B	ZN	0,21	44	28	4	51




ZN		(kg)	Ø	Eje Shaft asse ARBRE (mm)	(mm)
CMP63M	ZN	0,29	2 3/8"	22, 25, 28	1 1/2"
CMP63MA	AL	0,11	54 mm		38 mm
CMP70M	ZN	0,52	2 5/8"	30, 35	1 3/4"
CMP70MA	AL	0,20	67 mm		45 mm
CMP83M	ZN	0,75	3 1/8"	38, 40	2 1/4"
CMP83MA	AL	0,29	79 mm		57 mm



MTF

REF		(kg)	OD (mm)	ID (mm)	(mm)
CMMTF1	ZN	0,12	38	27	



REF		(kg)	OD (mm)	D (mm)	ID (mm)	(mm)
CMMTF2	ZN	0,34	53	35	7	50
CMMTF3	ZN	0,75	65	45	7	77


RIVA

REF		(kg)	OD (mm)	ID (mm)	(mm)
CMRIVA2230	ZN	0,15	38	7	38
CMRIVA3550	ZN	0,40	52	9	60



REGGIANI

REF		KG (kg)	EJE SHAFT ASSE ARBRE (mm)	OD (mm)	ID (mm)	ID1 (mm)	(mm)
CMRG20	ZN	0,08	20	28	15	7	30
CMRG25	ZN	0,14	25	34	20	7	34
CMRG30	ZN	0,42	30	44	25	7	50
CMRG35	ZN	0,44	35	48	28	9	55
CMRG40	ZN	0,54	40	54	34	11	55
CMRG45	ZN	0,95	45	64	40	12	63
CMRG50	ZN	1,54	50	74	15	11	75
CMRG55	ZN	1,63	55	78	49	10,5	75
CMRG60	ZN	2,40	60	88	55	10,5	85



SOLE

REF		KG (kg)	Ø SUP (mm)	Ø INF (mm)	(mm)
CMPNSOLE1	ZN	0,11	24	32	37
CMPNSOLE2	ZN	0,20	26	37	45
CMPNSOLE3	ZN	0,38	36	45	60
CMPNSOLE4	ZN	0,56	45	55	70



RADICE

REF		KG (kg)	EJE SHAFT ASSE ARBRE (mm)	(mm)
CMPNRAD22-25C	ZN	0,3	22-25	16 x 1,5
CMPNRAD30C	ZN	0,53	30	20 x 1,5
CMPNRAD35C	ZN	0,73	35	24 x 2
CMPNRAD40C	ZN	1,05	40	24 x 2
CMPNRAD45C	ZN	1,6	45	33 x 2
CMPNRAD50C	ZN	2,52	50	36 x 3
CMPNRAD55C	ZN	2,78	55	40 x 3
CMPNRAD60C	ZN	3,56	60	45 x 3



REF		KG (kg)	EJE SHAFT ASSE ARBRE (mm)
CMPNRAD22-25	ZN	0,15	22-25
CMPNRAD30	ZN	0,26	30
CMPNRAD35	ZN	0,35	35
CMPNRAD40	ZN	0,49	40
CMPNRAD40A	AL	0,178	40
CMPNRAD45	ZN	0,80	45
CMPNRAD50	ZN	1,19	50
CMPNRAD55	ZN	1,23	55
CMPNRAD60	ZN	1,64	60



REF		KG (kg)	EJE SHAFT ASSE ARBRE (mm)	OD (mm)	ID (mm)
CMD2225C	INOX	0,005	25	38	17
CMD30C	INOX	0,01	30	46	20
CMD35C	INOX	0,01	35	51	24
CMD40C	INOX	0,02	40	54	24
CMD45C	INOX	0,02	45	66	33
CMD50C	INOX	0,03	50	76	36
CMD55C	INOX	0,03	55	81	40
CMD60C	INOX	0,04	60	90	46



ENFRIADOR DE MOTOR • COOLING SYSTEM • ANODO BARILOTTO • ANODE D'ECHANGEUR

REF		KG (kg)	(mm)	Ø "	Ø (mm)	Ø "	NPT	UNC
CME00	ZN	0,02	51	2"	6	3/8"	1/8"	1/4"
CME0	ZN	0,04	45	1-3/4"	10	3/8"	1/4"	5/16"
CME1	ZN	0,08	51	2"	13	1/2"	3/8"	3/8"
CME1D	ZN	0,07	45	1-3/4"	13	1/2"	3/8"	3/8"
CME1E	ZN	0,07	38	1-1/2"	13	1/2"	3/8"	3/8"
CME1F	ZN	0,06	32	1-1/4"	13	1/2"	3/8"	3/8"
CME1G	ZN	0,05	25	1"	13	1/2"	3/8"	3/8"
CME1H	ZN	0,06	51	2"	10	3/8"	3/8"	7/16"
CME2	ZN	0,13	51	2"	16	5/8"	1/2"	7/16"
CME2S	ZN	0,1	38	1-1/2"	16	5/8"	1/2"	7/16"
CME3	ZN	0,2	51	2"	19	3/4"	3/4"	1/2"
CME4	ZN	0,28	86	3-3/8"	19	3/4"	3/4"	1/2"
CME5	ZN	0,29	92	3 5/8"	19	3/4"	3/4"	1/2"
CM272100200	ZN	0,20	128	5 1/64"	19	3-4"	1/8"	8 mm
CM8515842	ZN	0,07	64	2 1/2"	19	3-4"	3/4"	5/8 Wh
CM8515850	ZN	0,05	102	4"	9	11/32"	3/4"	5/8 Wh
CM6L2283	ZN	0,05	57	2 1/4"	10	25/64"	1/4"	1/4 Wh
CM6L2288	ZN	0,05	63	2 1/2"	10	25/64"	1/4"	1/4 Wh
CM6L2016	ZN	0,23	19	3/4"	22	7/8"	3/4"	5/8 Wh
CME2BSP	ZN	0,13	51	2"	16	7/8"	1/2"B	7/18"
CME0A	ZN	0,05	63	2 1/2"	10	3/8"	1/4"	5/16"
CME2B	ZN	0,23	76	3"	16	5/8"	1/2"	7/16"



REF	KG (kg)	NPT
CMEP00	0,01	1/8"
CMEP0	0,02	1/4"
CMEP1	0,05	3/8"
CMEP2	0,07	1/2"
CMEP3	0,10	3/4"




REF		KG (kg)	(mm)	Ø "	Ø (mm)	Ø "	NPT
CMEZ00	ZN	0,01	51	2"	6	3/8"	1/8"
CMEZ0	ZN	0,02	45	1 3/4"	10	3/8"	1/4"
CMEZ1	ZN	0,05	51	2"	13	1/2"	3/8"
CMEZ1D	ZN	0,03	45	1 3/4"	13	1/2"	3/8"
CMEZ1E	ZN	004	38	1 1/2"	13	1/2"	3/8"
CMEZ1F	ZN	0,03	32	1 1/4"	13	1/2"	3/8"
CMEZ1H	ZN	0,03	51	2"	10	3/8"	3/8"
CMEZ2	ZN	0,07	51	2"	16	5/8"	1/2"
CMEZ2S	ZN	0,06	38	1 1/2"	16	5/8"	1/2"
CMEZ3	ZN	0,10	51	2"	19	3/4"	3/4"
CMEZ4	ZN	0,17	86	3 3/8"	19	3/4"	3/4"
CMEZ5	ZN	0,19	92	3 5/8"	19	3/4"	3/4"



ANODOS PARA COLGAR • GROUPER ANODE • ANODO SACRIFICALE DI MASSA • ANODE SACRIFICALE DI MASSA

REF		KG (kg)
CMGROUPER	ZN	2,69
CMGROUPER-A	AL	1,22





LEWMAR

REF		(kg)	(mm)	OD (mm)	ID1 (mm)	ID2 (mm)
CM589150	ZN	0,08	14	38	8	18
CM589350	ZN	0,12	15	45	10	24
CM589550	ZN	0,25	20	60	17	34




MAX POWER

REF		(kg)	(mm)	OD (mm)	ID1 (mm)
CMMP586	ZN	0,1	32	32	7



REF		(kg)	(mm)	OD (mm)	ID1 (mm)
CMMP676	ZN	0,56	38	79	6




Kit anodo popa. Protección especial para barcos equipados con colas.

Transom bonding kit. Aluminum. Special protection for sterndrive.

Zinco di poppa. Con piedi poppieri.

Kit d'anode pour tableau l'arrière. Protection spéciale pour les embases..

REF		(kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
CMDIVERBOND	ZN	5,62	330	254	50	51-228
CMDIVERBONDA	AL	1,82	330	254	50	51-228





Anodo de cinc tipo pez. Para atornillar o soldar.

Teardrop zinc anode to screw or weld

Anodo per avvitare o saldare

Anode à visser ou à souder.


REF		(kg)	(mm)
CM-2000Z	ZN	2,00	147 x 95




REF		(kg)	(mm)
CM-200Z	ZN	0,20	93 x 33
CM-500Z	ZN	0,50	116 x 43
CM-1000Z	ZN	1,00	118 x 60



REF		(kg)	L (mm)	W (mm)	H (mm)	D (mm)	ID (mm)
CMLCA	ZN	0,016	24	18	17	7,5	5
CMLCB	ZN	0,016	24	18	17	7,5	5
CMLCCDE	ZN	0,044	30	26	31	12,8	5
CMLCF1	ZN	0,060	49	26	44	25,3	5





REF		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
CMDIVERSDREAM	ZN	3,60	304	152	52-229
CMDIVERSDREAM-A	AL	1,48	304	152	52-229
CMDIVERMINI	ZN	3,60	152	102	32 - 108
CMDIVERMINI-A	AL	1,48	152	102	32 - 108



ZN		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
CMN1-A	AL	0,46	216	80	
CMM24	ZN	0,24	111	51	32
CMM24-A	AL	0,09	111	51	32
CMM25	ZN	1,78	235	86	98
CMM25-A	AL	0,69	235	86	98
CMM30	ZN	0,86	159	70	121
CMM30-A	AL	0,34	159	70	121
CMM40	ZN	0,95	191	70	35
CMM40-A	AL	0,37	191	70	35
CMMZ404	ZN	1,55	235	86	
CMMZ404-A	AL	0,60	235	86	



CMN1



CMN24




CMN25



CMN30



CMN404



CMN40

SEARAY

REF		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
CMZHC-5	ZN	2,05	203	102	111
CMZHC5-A	AL	0,79	203	102	111
CMZHC3	ZN	0,86	159	70	65
CMZHC3-A	AL	0,34	159	70	65





REF		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
CMZHC2	ZN	0,99	146	64	73
CMZHC2-A	AL	0,39	146	64	73



REF		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
CMT-20	ZN	0,17	89	45	32
CMT-20A	AL	0,07	89	45	32
CMT-21	ZN	0,45	133	51	41
CMT-21A	AL	0,18	133	51	41



Anodo para rejillas toma de agua en casco.

Sea strainers type.

Tipo di filtri.

Anode pour crépine de coque.

REF		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
CM656934	ZN	0,16	83	30	46



SEARAY

REF		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
CMMZC406	ZN	3,07	219	108	127
CMMZC406-A	AL	1,19	219	108	127



BUKH

REF		(kg)	OEM
CMB00E5829	ZN	0,83	24BUKB00E5829
CMB00E5829A	AL	0,32	




REF		(kg)
CMB00E0450	ZN	0,03
CMB00E0450A	AL	0,01




CASTOLDI

REF		(kg)	L (mm)	W (mm)	H (mm)	ID (mm)
CM542150626	ZN	0,82	90	60	53	13
CM542160824	ZN	0,43	120	70	74	14






REF		(kg)	OD (mm)	H (mm)	ID (mm)	ID1 (mm)
CM590163243	ZN	0,51	58	35	25	9
CM59066209	ZN	1,5	80	50	30	10





CATERPILLAR

REF		Ø	A (mm)	B (mm)
TENTEC-E8-Z	ZN	3/4-10	57	32



REF		(kg)	OEM	
CM664-45371-01	ZN	0,27	06412-ZV5-000, 664-45371-01	BF 35, 40, 45, 50
CM664-45371-01A	AL	0,10		
CM41107-ZV500	ZN	0,29	41107ZV500	
CM41107-ZV500A	AL	0,11	41107ZV500	
CM41107-ZW1-B01	ZN	0,44	41107ZW1B01	
CM41107-ZW1-B01A	AL	0,20	41107ZW1B01	
CM31640	ZN	0,45	411072ZW1003	BF 75, 90, 115, 130
CM31640A	AL	0,21	06412-ZV1-000	

CM664-45371-01



CM41107-ZV500





CM31640



CM41107-ZW1-B01

REF		(kg)	(mm)	OEM	
CM06411-ZV5-000	ZN	0,36	150 x 35	06411-ZV5-000	BF 35, 40, 45, 50
CM06411-ZV5-000A	AL	0,14	150 x 35	06411-ZV5-000	
CM06411-ZW1-000	ZN	0,83	220 x 50	06411-ZW1-000	BF75, BF115
CM06411-ZW1-000A	AL	0,33	220 x 50	06411-ZW1-000	




REF		(kg)	OEM	
CM826134	ZN	0,25	41109-ZW1-003, 12155-ZV5-000	BF 9.9, 15, 20, 25, 30, 75, 90, 115, 130
CM826134A	AL	0,10		
CM41109-ZW1-B00	ZN	0,22	41109ZW1B00	
CM41109-ZW1-B00A	AL	0,11	41109ZW1B00	



REF		(kg)	(mm)	OEM	
CM6E0-45251-11	ZN	0,10	220 x 50	41106-935-812	BF 2, 4.5, 5.0, 5, 7.5, 10, 15
CM6E0-45251-11A	AL	0,04	220 x 50		



REF		(kg)	OEM	
CM41106-ZW9-09000	ZN	0,99	41106ZW909000	8 - 10 - 15 HP
CM41106-ZW9-000A	AL	0,018	41106-ZW9-000, 41106ZW909000	8 - 10 - 15 HP



KIT

REF		OEM	
CMHBF35225KITA	AL		BF35-225 Motor
CMHBF35225KITM	MG		
CMHBF4050KITA	AL		BF40-50HP OB-Motor
CMHBF4050KITM	MG		
CMHBF75115KITA	AL		BF75-90-115
CMHBF75115KITM	MG		



CMHBF35225KITA



CMHBF35225KITM



CMHBF4050KITA



CMHBF4050KITM



CMHBF75115KITA



CMHBF75115KITM

JOHNSON-EVINRUDE

REF		(kg)	OEM
CM123009	ZN	0,09	123009, 173029
CM123009A	AL	0,03	
CM327606	ZN	0,09	327606
CM327606A	AL	0,03	



REF		(kg)	OEM
CM980756	ZN	0,96	980756




REF		(kg)	OEM
CM984547	ZN	1,10	983952
CM984547A	AL	0,43	
CM983952A	AL	0,43	



REF		(kg)	OEM
CM392462	ZN	0,65	392462
CM392462A	AL	0,25	



REF		(kg)	OEM
CM334451	ZN	0,09	334451, 432397
CM334451A	AL	0,03	



REF		(kg)	OEM
CM389999	ZN	0,23	389999
CM389999A	AL	0,09	



REF		(kg)	OEM
CM976669	ZN	0,43	976669
CM976669A	AL	0,17	



REF		(kg)	OEM
CM393023	ZN	0,22	393023
CM393023A	AL	0,09	
CM397768	ZN	0,31	397768
CM397768A	AL	0,12	
CM433458	ZN	0,33	398331, 433458
CM398331A	AL	0,134	398331, 433458



REF		(kg)	OEM
CM433580A	AL	0,28	433580



REF		(kg)	OEM
CM398873	ZN	0,15	398873
CM398873A	AL	0,06	



REF		(kg)	OEM
CM5007089	ZN	0,83	5007089
CM5007089A	AL	0,32	



REF		(kg)	OEM
CM431708	ZN	0,27	431708
CM431708A	AL	0,27	



REF		(kg)	OEM
CM392123	ZN	0,76	392123
CM392123A	AL	0,26	



REF		(kg)	OEM
CM55321-87J00	ZN	0,02	5031705



REF		(kg)	OEM	
CM5031538	ZN	0,08	5031538	2-8 HP
CM5033167	ZN	0,05	5033167	9.9, 15 HP


CM5031538


CM5033167

REF		(kg)	OEM	
CM55321-93900	ZN	0,06	5033185	9.9, 15 HP
CM5032929	ZN	0,25	5032929	60-70-90-115-140 HP (2002-06)
CM5032929A	AL	0,087	5032929	60-70-90-115-140 HP (2002-06)
CM55125-95500	ZN	0,16	5031536	70 HP 4T/STROKES
CM55125-95500A	AL	0,068	5031536	70 HP 4T/STROKES



CM55321-93900


CM5032929

CM55125-95500



REF		(kg)	OEM	
CM338635	ZN	0,06	338635	9.9, 15 HP



REF		(kg)	OEM	
CM55320-98600	ZN	0,10	5030267	5 HP




REF		(kg)	OEM	
CM5032930	ZN	0,09	5032930	90-115 HP



REF		(kg)	OEM	
CM434029	ZN	0,19	434029	20- 25 HP



REF		(kg)	OEM	
CM5031705	ZN	0,02	5031705	8 HP




MERCRUISER

REF		(kg)	OEM	
CMX-1	ZN	0,36	85538,	ALPHA I
CMX-1A	AL	0,13	823341	



REF		(kg)	OEM	
CM55989	ZN	0,11	55989A9,	ALPHA ONE & GEN II
CM55989A	AL	0,09	55989Q9	



REF		(kg)	OEM	
CM762144	ZN	0,31	76214-4	BRAVO III (2003+)
CM762144A	AL	0,13		
CM762145	ZN	0,33	76214A2, 76214Q5	Alpha One Gen II, Bravo III (-2003)
CM762145A	AL	0,13		



REF		(kg)	OEM	
CM821629	ZN	0,78	821629Q1	ALPHA ONE & GEN II
CM821629A	AL	0,30		



REF		(kg)	OEM	
CM76214Q5	ZN	0,33	76214Q5	Bravo 4 225-250 HP
CM762144A	AL	0,13		



REF		(kg)	OEM	
CM821630	ZN	1,00	821630A1/Q1	Bravo
CM821630A	AL	0,39		




REF		(kg)	OEM	
CM31640	ZN	0,55	31640A4	Alpha One
CM31640A	AL	0,21		
CM46399	ZN	0,36	46399A1,	Alpha One Gen II
CM46399A	AL	0,14	822777Q1	

CM31640


CM46399

REF		(kg)	OEM	
CM43994	ZN	0,95	43994A2, 821631A1	ANTIGUO OLD VECCHIO ANCIEN MODELE
CM821631	ZN	0,89		MODERNO NEW STYLE MODERNO NOUVEAU MODELE
CM821631A	AL	0,35		


CM43994


CM821631

REF		KG (kg)	OEM	
CM806188	ZN	0,15	806188A1	Bravo
CM806188A	AL	0,06		
CM806105	ZN	0,23	806188A1	Alpha One & Gen II
CM806105A	AL	0,09		



CM806188



CM806105

REF		KG (kg)	OEM	
CM806189	ZN	0,10	806189Q1	GEN II
CM806189A	AL	0,04		
CM806190	ZN	0,36	806190Q1	Gen II
CM806190A	AL	0,14		



KIT

KIT		KG (kg)	
CMPNCZF16Z	ZN	0,93	ALPHA I, BRAVO I
CMPNCF16A	AL	0,54	ALPHA I, BRAVO I
CMPNEZF14A	AL	0,65	BRAVO II
CMPNEZF14Z	AL		BRAVO II
CMPNAAC13	AL	0,092	MCM 809658A1
CMPNBAC13	AL		MCM 809660A1
CMPNCAC11	AL		MCM 809662A1




KIT		KG (kg)	
CMPNDAF14UNS	ZN	0,93	BRAVO III (-2003)
CMPNDAF14UNSA	AL	0,54	BRAVO III (-2003)



REF		KG (kg)	TIPO TYPE TIPO TYPE	
CMPNAZ	ZN	0,09	A	
CMPNBZ	ZN	0,23	B	
CMC	ZN	0,45	C	
CMPNDZ	ZN	0,68	C	BRAVO
CMPNAA	AL	0,03	A	BRAVO III (-2003)
CMPNBA	AL	0,09	B	
CMPNCA	AL	0,19	C	
CMPNDA	AL	0,29	C	
CM865182CZ	ZN	0,51		BRAVO III (2004+)
CM865182CA	AL	0,42		



REF		OEM	
CMALPHAGEN1KITA	AL	888756Q02	MR ALPHA ONE (1984-90)
CMALPHAGEN1KITM	MG		
CMALPHAKITA	AL	888756Q01, 888756Q03	Alpha One Gen II
CMALPHAKITM	MAG		
CMBRAVO1KITA	AL	888758Q01	Bravo I
CMBRAVO1KITM	MG		
CMBRAVO2Y3KITA	AL	888761Q01	Bravo II BRAVO III
CMBRAVO2Y3KITM	MG		
CMBRAVO3KITA	AL	888761Q02	BRAVO III (2004+)
CMBRAVO3KITM	MG		




CMALPHAGEN1KITA



CMALPHAGEN1KITM



CMALPHAKITA



CMBRAVO1KITA



CMBRAVO2Y3KITA



CMBRAVO2Y3KITM



CMBRAVO3KITA




CMBRAVO3KITM

MERCRUISER-MERCURY

REF		KG (kg)	OEM
CM34762	ZN	0,24	34762A1
CM34762A	AL	0,09	




REF		KG (kg)	OEM
CM34127	ZN	0,59	34127T2
CM34127A	AL	0,22	



REF		(kg)	OEM	
CM818298	ZN	0,66	818298A1	
CM818298A	AL	0,26		
CM43396	ZN	0,66	43396	
CM43396A	AL	0,25		
CM89949	ZN	1,07	89949A1	
CM89949A	AL	0,42		
CM825271	ZN	0,29	8252711	25, 30, 40 HP
CM825271A	AL	0,11		4T/Strokes)
CM8239121	ZN	0,91	8239121	50, 75, 90, 100 HP Super America 80, 155 HP



REF		(kg)	OEM	
CM984325	ZN	0,42	98432Q6	
CM984325A	AL	0,11		
CM822777	ZN	0,67	822777Q1	
CM942860	ZN	0,28	94286T1	25 HP
CM17264	ZN	0,46	17264T2	FORMULA
CM822157T2	ZN	0,48	822157T2	60 HP



REF		(kg)	OEM
CM826134	ZN	0,25	826134
CM826134A	AL	0,10	




REF		(kg)	OEM
CM826887M	ZN	0,33	826887M



REF		(kg)	OEM
CM820503	ZN	0,02	8205031



REF		(kg)	OEM	
CM42121A2	ZN	0,30	42121A2	20 HP



REF		(kg)	OEM	
CM67F-11325-00	ZN	0,07	804079002 67F-11325-00 67F-11325-01	90 HP (4T/Strokes)




REF		(kg)	OEM	
CM09411	ZN	0,05	09411	4-7 HP



REF		(kg)	OEM	
CM892227	ZN	0,50	893404	VERADO V6
CM892227A	AL	0,20		



REF		(kg)	OEM
CM76214	ZN	0,28	76214
CM762145A	AL	0,11	
CM89026	ZN	0,23	89026



REF		(kg)	OEM	
CM47820	ZN	0,33	47820	20 HP



REF		(kg)	OEM	
CM880653	ZN	0,50	880653	VERADO V6
CM880653A	AL	0,20		



KIT

REF		
CMVERADO4KITA	AL	VERADO 4
CMVERADO4KITM	MG	OPTIMAX






REF		
CMVERADO6KITA	AL	VERADO 6
CMVERADO6KITM	MG	

OMC

REF		(kg)	OEM	
CM982438	ZN	0,85	893 982277, 982438 404	OMC-G 100-245 HP



REF		(kg)	OEM	
CM984547	ZN	0,91	984547	COBRA
CM984547A	AL	0,35		



REF		(kg)	OEM
CM983494	ZN	0,82	983494
CM983494A	AL	0,32	



REF		(kg)	OEM
CM984513	ZN	0,97	984513
CM984513A	AL	0,38	



REF		(kg)	OEM
CM338742	ZN	0,40	338742



KIT

REF		
CMOMC5075KITA	AL	BRP OMC 50-75HP




REF		
CMOMCV4V6KITA	AL	BRP OMC V4-V6



PARSUN


REF		(kg)	OEM	
CM4003	ZN	0,012	F4-04070003	F2.6 - F4 - F6
CM4003A	AL	0,005		



REF		(kg)	OEM	
CM4022	ZN	0,060	F4-03000022	F2.6 - F4 - F6
CM4022A	AL	0,023		



REF		(kg)	OEM
CM8018	ZN	0,055	F8-04000018 F6 - F8 - F9.8
CM8018A	AL	0,019	



REF		(kg)	OEM	
CM15026	ZN	0,010	F15-07010026	F9.9 - F13.5 - F15
CM15026A	AL	0,005		



REF		(kg)	OEM	
CM61N-45251-01	ZN	0,26	F15-06000004	F9.9 - F13.5 - F15 - F20 - F25
CM61N-45251-01A	AL	0,10		



REF		(kg)	OEM
CM25005A	AL	0,006	F25-02010005 F20 - F25




REF		(kg)	OEM
CM15008	ZN	0,014	F15-07010008 F6 - F8 - F9.8 - F9.9 - F13.5 - F15
CM15008A	AL	0,006	



SELVA

REF		(kg)	OEM	
CM2500065	ZN	0,10	2500065	25 - 40 HP
CM82795M	ZN	0,20	2504015	25 - 30 HP
CM2500050	ZN	0,17	2500050	BEST 800 - S1000


CM2500065


CM82795M


CM2500050

REF		(kg)		
CM2504020	ZN	0,21	405 - 700	
CM2504025	ZN	0,31	100 HP	
CM2504035	ZN	0,10	80 hp Izmir 15 hp Naxos	



REF		(kg)	OEM	
CM2500010	ZN	0,10	2500010	6 - 8 - 9.9 - 15 HP



REF		(kg)	OEM	
CM9005655	ZN	0,03	9005655	
CM9005660	ZN	0,03	9005660	
CM9005665	ZN	0,11	9005665	
CM2504015	ZN	0,39	2504015	40 - 100 HP


CM9005655


CM9005660


CM9005665


CM2504015

REF		(kg)
CM67C-45251-00	ZN	0,12
CM67C-45251-00A	AL	0,047



SUZUKI


REF		(kg)	OEM	
CM55300-95500	ZN	0,08	55300-95500	2 - 8 HP
CM55300-95500A	AL	0,023	55300-95500	2 - 8 HP
CM55320-98400	ZN	0,05	55320-98400	29.9 - 15 HP
CM55320-98400A	AL	0,021	55320-98400	29.9 - 15 HP
CM41811-98500	ZN	0,05	41811-98500	2.2 - 4 HP


CM55300-95500


CM55320-98400

CM41811-98500


REF		(kg)	OEM	
CM55321-90J01	ZN	0,08	55321-90J01	DF60, 70, 90, 115, 140 (2000-10)
CM55321-90J01A	AL	0,036	55321-90J01	DF60, 70, 90, 115, 140 (2000-10)
CM55320-98600	ZN	0,10	55320-98600	
CM55320-98600A	AL	0,034	55320-98600	


CM55321-90J01

CM55320-98600



REF		(kg)	OEM	
CM55321-94900	ZN	0,51	55320-94900	70, 90, 115, 140, 150 CV
CM55321-94900A	AL	0,21		



REF		(kg)	OEM
CM55320-95310	ZN	0,08	5320-95310
CM55320-95310A	AL	0,03	



REF		(kg)	OEM
CM55321-87J00	ZN	0,02	55321-87J00
CM55321-87J00A	AL	0,007	55321-87J00
CM11130-94600	ZN	0,02	11130-94600
CM11130-94600A	AL	0,01	


CM11130-94600


CM55321-87J00

REF		(kg)	OEM	
CM55321-93900	ZN	0,08	55321-93900	9.9 - 15 HP
CM55321-93900A	AL	0,02		
CM55125-96310	ZN	0,13	55125-96310	20 - 25 - 30 - 40 - 50 HP (1983-10)
CM55125-96310A	AL	0,07		
CM55125-95301A	AL	0,06	55125-95301	55 - 65 HP
CM55125-95500	ZN	0,25	55125-87E01	60 - 70 HP (1998-09)
CM55125-95500A	AL	0,16	55125-95500	75 - 85 HP
CM55125-94502	ZN	0,33	55125-94502	115 HP
CM55125-87D00	ZN	0,34	55125-87D00	150, 200 HP (1986-90)
CM55125-87D00A	AL	0,14		



CM55321-93900


CM55125-96310


CM55125-95301A


CM55125-94502


CM55125-87D00


CM55125-95500A


CM55125-95500

KIT

REF		
CMSZ4050KITA	AL	40-50 HP



REF		
CMSZ90140KITA	AL	90-100-115 -140 HP




TOHATSU

REF		(kg)	OEM		
CM3M2-60218-1	ZN	0,05	3M2-60218-0	40, 140 HP	




REF		(kg)	OEM
CM5338602182A0	ZN	0,21	5338602182A0
CM5338602182A0A	AL	0,08	



REF		(kg)	OEM
CM3H6-60218-000	ZN	0,03	3H6-60218-0
CM3H6-60218-000A	AL	0,01	



REF		(kg)	OEM		
CM3B7-60218-0	ZN	0,51	3B7-60218-1	MEGA	



REF		(kg)	OEM	
CM3C760-2181	ZN	0,51	3C760-2181	60, 70, 90, 120, 140 HP
CM3C760-2181A	AL	0,21		



REF		(kg)	OEM	
CM3V1-60217-0	ZN	0,10	3V1602170	
CM3V1-60217-0A	AL	0,04		
CM348-60217-0M	ZN	0,12	348-60217-0	MAXI CORSA, 25-40 HP
CM3C8-60217-0	ZN	0,15	3C8-60217-1	MEGA, 25-50 HP
CM3B7-602170	ZN	0,15	3B7-60217-0	60, 70, 90, 120, 140 HP


CM348-60217-0M


CM3V1-60217-0


CM348-60217-0M



CM3C8-60217-0


CM3B7-602170

REF		(kg)	OEM
CM21718129	ZN	0,463	21718129
CM21718129A	AL	0,211	21868042




REF		(kg)	OEM	
CM875821	ZN	0,92	875821	DUOPROP, DP-B1, DP-C, DP-D, AQ 280DP, 290DP, DP-A, DP-A1, DP-A2
CM875821A	AL	0,41		
CM875812	ZN	0,92	875812	110S
CM875812A	AL	0,41		
CM851983	ZN	0,49	876286	120S, SB
CM851983A	AL	0,24		
CMCMV-18	ZN	0,73	875815	AQ280, 280L, 280T, 280PT, 285A, 290, 290A, SP-A
CMCMV-18A	AL	0,29		
CMV-15	ZN	0,20	875810	50 - 100
CMV-17	ZN	0,29	875805	Q250, 270, 270T, 275, 275A, SP-A/MT, SP-A1, SP-A2, SPC
CMV-17A	AL	0,13		
CM3888305	ZN	1,48	3888305	130 / 150
CM3888305A	AL	0,20		




CMCMV-18


CMV-15


CMV-17


CM3888305

REF		(kg)	OEM	
CM852835	ZN	0,76	852835	SP, DP
CM852835A	AL	0,30		
CM40005875	ZN	3,61	40005875	IPS
CM40005875A	AL	1,51		
CM832598	ZN	0,95	832598	AQ 250, 270, 275, 280, 280DP,0280DPT, SP-A/MT
CM832598A	AL	0,37		
CM872139	ZN	0,65	872139	DPX
CM872139A	AL	0,29		
CM40005206	ZN	5,36	40005206	
CM40005206A	AL	2,10		


CM852835



CM40005875


CM832598


CM872139


CM40005206

REF		(kg)	OEM		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
CM3588745	ZN	0,76	3588745	DPH-DPR	120	24	86	40
CM3588745A	AL	0,30						






REF		(kg)	OEM	
CM3841427	ZN	0,43	3888817	SX-A
CM3841427A	AL	0,20	3888816	
CM3883728	ZN	1,08	3888814	
CM3883728A	AL	0,50	3888813	
CM3863206	ZN	0,890	3588746	DPH
CM3863206A	AL	0,350	3588748	DPR


CM3841427


CM3863206


CM3841428

REF		(kg)	OEM	
CM872793	ZN	0,11	872793	SP, DP
CM872793A	AL	0,05		




REF		(kg)	OEM	
CM855105	ZN	0,16	855105	50S



REF		(kg)	OEM
CM41100098	ZN	0,06	41100098



REF	(kg)	(mm)	(mm)	OEM
CM41100276	0,09	52	27	41100276



REF		(kg)	OEM
CM838929	ZN	0,05	838929
CM838929A	AL	0,02	
CM852019	ZN	1,09	8520219
CM823661	ZN	0,14	823661
CM823661A	AL	0,07	




CM838929


CM852019


CM823661

REF		(kg)	OEM	A (mm)	B (mm)	H (mm)	D (mm)	Ø (mm)
CM41100276P	ZN	0,04	41100276	37	22	15	10	6,5





REF		(kg)	OEM	
CM3855411	ZN	1,04	3855411	SX
CM3855411A	AL	0,41		



REF		(kg)	OEM	
CM3854130	ZN	1,09	3854130	SX
CM3854130A	AL	0,41		SXA



REF		(kg)	OEM	
CM3861634	ZN	0,29	3861634	XDP
CM3861634A	AL	0,13		



REF		(kg)	OEM	
CM3852970	ZN	0,15	3852970	SX-C
CM3852970A	AL	0,07		




REF		(kg)	OEM	
CM873412	ZN	0,28	873412	30 mm
CM828140	ZN	0,54	873413	40 - 45 mm



REF		(kg)	OEM	
CM3861636	ZN	0,24	3861636	XDP
CM3861636A	AL	0,10		



REF		(kg)	OEM	
CM876638	ZN	0,04	876638	DPX



REF		(kg)	OEM	
CM832934	ZN	0,66	832934	270



REF		(kg)	OEM	
CM873395	ZN	0,28	873395	SX-MHP
CM873395A	AL	0,13		



REF		(kg)	OEM	
CM3593881	ZN	0,69	3593981	IPS
CM3593881A	AL	0,29		



REF		(kg)	OEM
CM852018	ZN	0,05	852018
CM852018A	AL	0,03	




KIT


REF			
CMSXAKITA	AL	SX-A	
CMSXAKITM	MG		




REF			
CMDPHKITA	AL	DPH	
CMDPHKITM	MG		



REF			
CM290KITA	AL	290 SP	
CM290KITM	MG		



REF			
CM280DPKITA	AL	280 DP	
CM280DPKITM	MG		



KIT

REF			
CM290DPKITA	AL	290 DP	
CM290DPKITM	MG		




REF			
CM280KITA	AL	280 SP	
CM280KITM	MG		



REF			
CMSXKITA	AL	SX	
CMSXKITM	MG		



REF		OEM
CM3858399	ZN	3858399
CM3858399A	AL	



YAMAHA


REF		(kg)	OEM	
CM6E5-45371-10	ZN	0,23	6E5-45371-10	60 - 225 HP
CM6E8-45251-00	ZN	0,06	6E8-45251-00	9.9 HP


CM6E5-45371-10


CM6E8-45251-00

REF		(kg)	OEM	
CM6E8-45251-01	ZN	0,15	6E8-45251-02	9.9 - 15 HP
CM6G8-45251-01	ZN	0,20	6G8-45251-00	9.9 HP



CM6E8-45251-01


CM6G8-45251-01

REF		(kg)	OEM	
CM6G1-45251-03	ZN	0,17	6G1-45251-03	6C - 6D - 8C




REF		(kg)	OEM	
CM6G1-45251-02	ZN	0,03	6G1-45251-02	6 - 8 HP



REF		(kg)	OEM	
CM6G5-45251-01	ZN	0,91	6G5-45251-01	MALTA 2/4, 3.5 HP
CM6G5-45251-01A	AL	0,37		2B/3, A/4, A/5C, 150/200 HP



REF		(kg)	OEM	
CM68T-45251-00	ZN	0,10	68T-45251-00	
CM68T-45251-00A	AL	0,04		




REF		(kg)	OEM	
CM6H1-45251-02	ZN	0,49	6H14525102	TOP 700
CM6H1-45251-02A	AL	0,20		



REF		(kg)	OEM	
CM6E0-45251-11	ZN	0,10	6E0-45251-11-00	40 HP
CM6E0-45251-11A	AL	0,04		



REF		OEM
CM6H1-45251-01	ZN	6H1-45251-01
CM6H1-45251-01A	AL	



REF		(kg)
CM6E5-45251-00	ZN	0,14
CM6E5-45251-00A	AL	0,05



RECAMBIOS MARINOS

REF		(kg)	OEM	
CM679-45251-00	ZN	0,56	679-45251-00	55 HP
CM679-45251-00A	AL	0,213	679-45251-00	55 HP
CM66M-45371-00	ZN	0,08	6M-45371-00	9.9 HP - 4T
CM664-45371-01	ZN	0,28	664-45371-01A	20, 25, 30 HP
CM664-45371-01A	AL	0,11		
CM67C-45371-00	ZN	0,21	67C-45371-00	F25 - F40 - F50 - F60
CM67C-45371-00A	AL	0,09	67C-45371-00	F25 - F40 - F50 - F60
CM69L-45371-00	ZN	0,52	69L-45371-00	
CM69L-45371-00A	AL	0,21		
CM6J9-45371-01	ZN	0,50	6J9-45371-01	150, 200 HP
CM6J9-45371-01A	AL	0,20		
CM6K1-45371-02	ZN	0,50	6J9-45371-02	150, 200 HP CR
CM6K1-45371-02A	AL	0,21		
CM6T5-45371-00	ZN	0,52	6T5-45371-00	130-160 HP
REC6E5-45371-01	ZN	0,42	6E5-45371-01	115 - 225 HP (V-4 - V6)
REC6E5-45371-01AL	AL	0,17		
CM6K1-45371-00	ZN	0,42	6K1-45371-00	115 - 225 HP (V-4 - V6) CR
CM6K1-45371-00A	AL	0,17		
CM82795M	ZN	0,19		25, 30 HP
CM82795MA	AL	0,07		
CM688-45371-02	ZN	0,48		60, 90 HP
CM688-45371-02A	AL	0,19		
CM61A-45371	ZN	0,63	61A-45371-00	250 HP
CM61A-45371-00A	AL	0,25		
CM67F-45371-00	ZN	0,407	67F-45371-00, 67F4537100	V6 – 60 – 70 -75 – 85 – 90 – 115 – 130 – 150 – 175 – 200 – 225 HP
CM67F-45371-00A	AL	0,156		
CM6E5-45371-01A	AL	0,157	6E5-45371-00, 6E5-45371-01, 6E54537100, 6E54537101	150 – 200 HP

CM679-45251-00





CM66M-45371-00



CM664-45371-01



CM69L-45371-00

CM67C-45371-00
CM67C-45371-00A



CM688-45371-02





CM82795M



CM61A-45371
CM61A-45371-00A





CM6J9-45371-01
CM6K1-45371-02



CM6T5-45371-00



REC6E5-45371-01
CM6K1-45371-00



CM67F-45371-00
CM67F-45371-00A



CM6E5-45371-01A

REF		(kg)	OEM
CM6AW-45251-00	ZN	0,66	6AW-45251-00,
CM6AW-45251-00A	AL	0,25	6AW4525100



REF		(kg)	OEM
CM6AW-45373-00	ZN	1,09	6AW-45373-00,
CM6AW-45373-00A	AL	0,42	6AW4537300



REF		(kg)	
CM825171	ZN	0,29	30-40 HP



REF		(kg)	OEM
CM67C-45251-00	ZN	0,12	67C-45251-00
CM67C-45251-00A	AL	0,047	




REF		(kg)	
CM6U4-45251-00	ZN	0,27	TD



REF		(kg)	OEM	
CM62Y-11325-00	ZN	0,02	62Y-11325-00	40-200 HP
CM62Y-11325-00A	AL	0,011	62Y-11325-00	40-200 HP



REF		(kg)	OEM
CM61A-11325-00	ZN	0,020	61A-11325-00, 61A1132500
CM6H3-11325-01A	AL	0,008	6H3-11325-01, 6H31132501




REF		(kg)	OEM
CM63D-45251-01A	AL	0,219	63D-45251-01A, 63D4525101A



REF		(kg)	OEM
CM6AW-45619-00	ZN	0,27	6AW-45619-00,
CM6AW-45619-00A	AL	0,103	6AW4561900



REF		(kg)	OEM	
CM41106-ZW000	ZN	0,03		2 - 25 HP
CM688-45251-01	ZN	0,03	688-45251-01	Serie 2-115
CM688-45251-01A	AL	0,01		60, 85, 115 HP



CM41106-ZW000



CM688-45251-01


REF		(kg)	OEM
CM3082523	ZN	0,03	89-11325-00
CM689-11325-00A	AL	0,0069	689-11325-00, 6891132500



REF		(kg)	OEM	
CM6T5-45373-00	ZN	1,07	6T545373-00	130 - 260 HP



REF		(kg)	OEM	
CM6G8-11325-00	ZN	0,02	6G8-11325-00	2.5 - 9.0 HP
CM6G8-11325-00A	AL	0,004	6G8-11325-00	2.5 - 9.0 HP
CM68V-11325-01	ZN	0,07	68V-11325-01	
CM68V-11325-01A	AL	0,03		
CM68T-11325-00	ZN	0,011	68T-11325-00,	
CM68T-11325-00A	AL	0,004	68T-11325-00A, 68T1132500, 68T1132500A	
CM6BL-11325-00	ZN	0,02	6BL-11325-00, 6BL-11325-00A,	
CM6BL-11325-00A	AL	0,007	6BL1132500, 6BL1132500A	



CM6G8-11325-00



CM68V-11325-01



CM68T-11325-00
CM6BL-11325-00

REF		(kg)	OEM	
CM63P-11325-01	ZN	0,022	63P-11325-00, 63P-11325-01,	150 – 200 – 225 – 250 – 300 – 350 HP
CM63P-11325-01A	AL	0,008	63P1132500, 63P1132501	
CM63P-11325-11	ZN	0,020	63P-11325-11,	
CM63P-11325-11A	AL	0,008	63P1132511	



REF		(kg)	OEM	
CM15026	ZN	0,01	6E5-11325-00	100 - 225 HP
CM15026A	AL	0,005		



REF		(kg)	OEM	
CM15008	ZN	0,014	66M-11325-00	9.9 HP
CM15008A	AL	0,006		
CM66M-11325-00A	AL	0,005	66M-11325-00, 66M1132500	9,9 – 15 – 200 – 225 – 250 – 300 HP



REF		(kg)	OEM	
CM67F-11325-00	ZN	0,06	67F-11325-00	80 - 100 HP
CM67F-11325-01	ZN	0,044	67F-11325-01,	
CM67F-11325-01A	AL	0,017	67F1132501	



REF		(kg)	OEM	
CM6L5-45251-02	ZN	0,06	6L5-45251-02	3,5 HP
CM6L5-45251-02A	AL	0,03		




REF		(kg)	OEM
CM63D-45251-01	ZN	0,54	63D-45251-01




REF		(kg)	OEM	
CM85007	ZN	0,01	688-11325-00	25 - 90 HP
CM85007A	AL	0,004		



REF	(kg)	
CM42121	ZN	0,03 6 - 9.9 HP



REF		(kg)	OEM
CM6U0-45251-00	ZN	1,5	6U0-45251-00



REF		(kg)	OEM	
CM61N-45251-01	ZN	0,26	61N-45251-01	4T
CM61N-45251-01A	AL	0,10		9.9, 15F, 25 HP



REF		(kg)	OEM	
CM6T4-45836-00	ZN	1,44	6T4-45836-00	V8




KIT

REF		
CMY150KITA	AL	150 - 200 HP
CMY150KITM	MG	
CMY150CRKITA	AL	150 - 200 HP
CMY150CRKITM	MG	CR






REF		
CMY200250KITA	AL	200 - 250 HP
CMY200250KITM	MG	




REF		
CMYHP200300KITA	AL	200 - 300 HP
CMY200300KITM	MG	




REF		
CMY300350KITA	AL	300 - 350 HP
CMY300350KITM	MG	



REF		
CMY300350XPKITA	AL	300 - 350 XP
CMY300350XPKITM	MG	



REF		
CMY4050KITA	AL	40 - 50 HP
CMY4050KITM	MG	



KIT

REF			
CMY4060KITA	AL	4T 40-60 HP	
CMY4060KITM	MG		



REF			
CMY6090KITA	AL	4T 40-60 HP	
CMY6090KITM	MG		




REF			
CMY80100KITA	AL	4T 40-60 HP	
CMY80100KITM	MG		



YANMAR


REF		KG (kg)	(mm)	"	Ø (mm)	"	NPT	UNC
CM272100200	ZN	0,20	128	5 1/64"	19	3-4"	1/8"	8 mm



REF			
CM19642002652Z	ZN	VELEROS SAILDRIVES	
CM19642002652A	AL	VELA VELIER	



REF		KG (kg)	D (mm)	S (mm)	
CMSGMA015	ZN	0,21	53	14	75 - 85 HP





REF		KG (kg)
CMC272100-20030		



REF		KG (kg)	(mm)	(mm)	OEM	
CMC10421141-300	ZN	0,16	55	30	104211-41300	M8
CMSGYN069	ZN	0,07	43	20		M8
CMSGYN224	ZN	0,04	36	20		M8



CMC10421141-300




CMSGYN069
CMSGYN224

REF		KG (kg)	D (mm)	d (mm)	H (mm)
CMSGYN261	ZN	0,21	75	32	24



KIT

REF		
CM19644002660KITZ	ZN	SD20, 30, 31,
CM19644002660KITA	AL	40, 50



REF		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	JUNTA DE GOMA BACKING SHEET GUARNIZIONE IN GOMMA JOINT EN CAOUTCHOUC
MGDZD76MINIEURO	ZN	1,4	200	32	65	M10	110	MGDB76EURO
MGDZD77EURO	ZN	2,4	318	32	65	M10	110- 210	MGDB77EURO


MGDZD76MINIEURO


MGDB76EURO


MGDZD77EURO


MGDB77EURO

REF		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	JUNTA DE GOMA BACKING SHEET GUARNIZIONE IN GOMMA JOINT EN CAOUTCHOUC
MGDZD78B	ZN	4	305	32	76	M10	200	MGDB78B
MGDZD72B	ZN	12	457	64	102	M16	225	MGDB72B/BM
MGDAD78BX	AL	1,7	305	32	76	M10	200	MGDB78B
MGDAD72BX	AL	5	457	64	102	M16	225	MGDB72B/BM
MGDZD72BM	ZN	6,5	457	38	95	M10-M16	200-229	MGDB72B/BM



MGDZD78B
MGDZD72B
MGDAD78BX
MGDAD72BX





MGDZD72BM

REF		(kg)	(mm)	Ø (mm)		JUNTA DE GOMA BACKING SHEET GUARNIZIONE IN GOMMA JOINT EN CAOUTCHOUC
MGDZD56	ZN	1	25	100	M10	MGDB56
MGDAD56	AL	0,4	25	100	M10	MGDB56
MGDZD58	ZN	2,2	35	150	M10	MGDB58
MGDAD58	AL	0,8	35	150	M10	MGDB58
MGDZD51	ZN	0,5	30	70	M10	




MGDZD56


MGDZD58


MGDZD51

REF		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)
MGD40ZHD	ZN	4,4	200	40	100	M16	110
MGD40AHD	AL	1,9	200	40	100	M16	110



REF		(mm)	(mm)	(mm)
MGDZD42/72	ZN	1.830	13	44



REF		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)
MGDZD80B	ZN	8,2	300	32	150	M10 & M16	



REF		(kg)	Ø (mm)	(mm)	
MGDZD27	ZN	2,7	130	38	M10
MGDZD45	ZN	4,5	135	41	M10


MGDZD27


MGDZD45

REF		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)
MGDZD78	ZN	4,5	385	32	76		



REF		(kg)	Ø (mm)	(mm)	
MGDZD55	ZN	7,2	229	25	M10



REF		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	JUNTA DE GOMA BACKING SHEET GUARNIZIONE IN GOMMA JOINT EN CAOUTCHOUC
MGDZD77	ZN	2,1	229	41	83	M10	200	MGDB77





TORNILLO DE FIJACIÓN • FIXING STUD • PERNO • GOUJON DE FIXATION

Con arandelas y tuercas | With nuts and washers | Con rondelle e bulloni. | Avec écrous et rondelles

ACERO GALVANIZADO ZINC PLATED ZINCO ANODIZZATO ACIER GALVANISE	ACERO INOX STAINLESS STEEL ACCIAIO INOX INOX	
MGDM10B	MGDM10BSS	M10
MGDM16B	MGDM16BSS	M16



ELIMINADOR DE ELECTROLISIS • ELECTRO ELIMINATORS • ELIMINATORE CORRENTE ELETTROSTATICA • ÉLIMINATEUR DE COURANT ÉLECTROSTATIQUE


Los eliminadores de electrólisis MGDuff ofrecen la mejor solución.
Actuando directamente sobre el eje, pone en contacto permanente y constante el ánodo con el eje de la hélice.
Las escobillas de cobre y grafito proporcionan un mínimo de 2000 horas de trabajo en condiciones normales.
Los eliminadores también suprimen las interferencias a los equipos electrónicos causada por la rotación del eje.


The MGDuff Electro-Eliminators offer the most effective shaft bonding solution.
Running directly onto the propeller shaft the alectro eliminator puts the anode on constant low resistence contact with the propeller shaft.
The copper graphite brushes will give at least 2000 running hours under normal conditions.
The electro eliminators will also remove the irritating interference to electronic equipment caused by the rotating shaft.

Gli eliminatori della corrente elettrostatics MGDuff offrono la miglior soluzione.
Agendo direttamente sopra l'asse, l'anodo è in contatto con l'asse dell'elica.
Le spazzole in rame e grafite hanno una durata di circa 2000 ore di lavoro in condizioni normali.
Eliminano anche le interferenze con le strumentazioni elettroniche causate dalla rotazione dell'asse.

Les éliminateurs de courant électrostatique MGDuff offrent la meilleure solution.
Agissant directement sur l'arbre, l'anode est en contact avec l'arbre de l'hélice.
Les brosses en cuivre et graphite ont une durée d'environ 2000 heures de travail dans des conditions normales.
Ils éliminent également les interférences avec les instruments électroniques causées par la rotation de l'arbre.

REF	EJES SHAFTS ASSE ARBRE
MGDES1	2"
MGDES2	2" - 8"





PINTURA Y ADITIVOS
PAINT & ADITIVES



PITTURA E ADDITIVI
PEINTURE & ADDITIF



PINTURA EN SPRAY • SPRAY PAINT • PITTURE SPRAY • PEINTURE EN SPRAY

GOLDENSHIP

Sprays de pintura con los colores originales para retoque de los motores fueraborda, interiores, intra-fueraborda y colas fueraborda más usuales. Capacidad: 400ml.

Spray paints with the original colors for maintenance and painting inboards and outboard marine engine as well as stern-drives units. Bottle: 400ml.

Vernice spray con i colori originali per ritocchi dei motori fuoribordo, entrobordo, entro-fuoribordo e i piedi. Capacità: 400ml.

Peinture en aérosol aux couleurs d'origines pour la retouche des moteurs hors bord , inboard et des embases. Capacité: 400 ml.

REF		FUERABORDA	OUTBOARD	FUORIBORDO	HORS BORD
GS90019		Barniz transparente	Clear Varnish	Vernice trasparente	Vernis transparent
GS90037	Evinrude	Azul XP	Blue XP	Blu XP	Bleu XP
PS111139	Honda	Gris Beige (1991)	Grey (1991)	Grigio-Beige (1991)	Gris-Beige (1991)
GS90038	Honda	Gris metalizado	Grey Metal	Grigio metallizzato	Gris métallisé
GS90023	Honda	Plata met.	Silver Metal	Argento metallizzato	Argent métallisé
GS90072	Honda	Blanco	White	Bianco	Blanc
GS90030	Johnson	Blanco (1972-90) - (1993+)	White (1972-90) - (1993+)	Bianco (1972-90) - (1993+)	Blanc (1972-90) - (1993+)
GS90026	Johnson	Blanco (1981-83)	White (1981-83)	Bianco (1981-83)	Blanc (1981-83)
GS90039	Johnson	Plata metalizado	Silver Metal	Argento metallizzato	Argent métallisé
GS90040	Mariner	Gris	Grey	Grigio	Gris
GS90059	Mariner	Gris 94	Grey 94	Grigio 94	Gris 94
GS90002	Mercury	Negro	Black	Nero	Noir
GS90069	Mercury	Plata	Silver	Argento	Argenté
GS90076	Mercury	Cold fusion blanco	Cold fusion white	Cold fusion bianco	Cold fusion blanc
GS90077	Mercury	Warm fusion blanco	Warm fusion white	Warm fusion bianco	Warm fusion blanc
GS90049	Parsun	Negro	Black	Nero	Noir
GS90075	Parsun	Blanco RAL9016	White RAL9016	Bianco RAL9016	Blanc RAL9016
GS90068	Selva	Blanco puro	Pure white	Bianco puro	Blanc pur
GS90032	Suzuki	Plateado (1983-89)	Silver (1983-89)	Argento (1983-89)	Argent (1983-89)
GS90025	Suzuki	Gris metalizado	Grey Metal	Grigio metallizzato	Gris métallisé
GS90042	Suzuki	Negro metalizado	Black Metal	Nero Metallizzato	Noir Métallisé
GS90050	Suzuki	Nebular negro	Nebular black	Nebular negro	Nebular noir
GS90051	Suzuki	Cool blanco	Cool white	Cool bianco	Cool blanc
GS90052	Suzuki	Super cool blanco	Super cool white	Super cool bianco	Super cool blanc
GS90024	Tohatsu	Gris Metal (1991)	Grey Metal (1991)	Grigio Metallizzato (1991)	Gris Métallisé (1991)
GS90027	Tohatsu	Azul Cobalto (1988-90)	Blue Cobalt (1988-90)	Blu Cobalto (1988-90)	Bleu Cobalt (1988-90)
GS90043	Tohatsu	Azul	Blue	Blu	Bleu
GS90021	Yamaha	Azul (1984+)	Blue (1984+)	Blu (1984+)	Bleu (1984+)
GS90020	Yamaha	Azul Origen	Blue Origin	Blue Origen	Bleu Origine
GS90022	Yamaha	Gris Metal (1994)	Grey Metal (1994)	Grigio Metallizzato (1994)	Gris Métallisé (1994)
GS90066	Yamaha	Base blanca perla	Pearl white base paint	Base blanca perla	Base blanc perle
GS90067	Yamaha	Perla capa	Pearl coat paint	Perla capa	Perle couche
REF		INTRABORDA	INBOARD	ENTROBORDO	INBOARD
GS90006	Caterpillar	Amarillo	Yellow	Giaio	Jaune
GS90057	Caterpillar	Blanco	White	Bianco	Blanc
GS90053	Cummins	Blanco	White	Bianco	Blanc
GS90054	Cummins	Blanco hueso	White bone	Bianco osso	Blanc cassé
GS90063	Detroit diesel	Plata	Silver	Argento	Argent
GS90058	Iveco/ Aifo	Rojo	Red	Rosso	Rouge
GS90074	Lombardini	Gris metal	Metal gray	Grigio metallo	Gris métal
GS90002	Mercruiser	Negro	Black	Nero	Noir
GS90056	Nanni Diesel	Azul Metal	Blue Metal	Blu metallizzato	Bleu métallisé
GS90062	OMC	Cobra cola	Cobra sterndirve	Cobra piede	Cobra embase
PS114699	Perkins	Verde Metal	Green Metal	Verde metallizzato	Vert métallisé
GS90060	Perkins	Azul (1983+)	Blue (1983+)	Blu (1983+)	Bleu (1983+)
GS90061	Perkins	Azul (1987+)	Blue (1987+)	Blu (1987+)	Bleu (1987+)
GS90031	Solé Diesel	Azul	Blue	Blu	Bleu
GS90073	Vetus	Amarillo	Yellow	Giallo	Jaune
GS90064	Volvo	Gris motor (1995)	Grey engine (1995)	Grigio motore (1995)	Gris moteur (1995)
GS90034	Volvo	Gris Aquamatic	Grey Aquamatic	Grigio Aquamatic	Gris Aquamatic
GS90029	Volvo	Gris Aquamatic 89	Grey Aquamatic 89	Grigio Aquamatic 89	Gris Aquamatic 89
GS90005	Volvo	Rojo (1972+)	Red (1972+)	Rosso (1972+)	Rouge (1972+)
GS90007	Volvo	Verde Agua (1972+)	Green water (1972+)	Verde Acqua (1972+)	Vert Acqua (1972+)
GS90003	Volvo	Gris metal SX/DPX	Grey metal SX/DPX	Grigio metallizzato SX/DPX	Gris métallisé SX/DPX
GS90065	Volvo	Blanco	White	Bianco	Blanc
GS90004	Yanmar	Gris metal (1987+)	Grey metal (1987+)	Grigio metallizzato (1987+)	Gris métallisé (1987+)



PINTURA ACERO INOX • SPRAY PAINT S.S.
PITTURA ACCIAIO INOX • PEINTURE ACIER INOX

GOLDENSHIP

Pintura especial con base de acero inoxidable. Resistente hasta 500ºC.

Spray paint with stainless steel base. 500ºC

Pittura speciale con base in acciaio inox. Resiste a temperature fino a 500° C.

Peinture spéciale avec base en inox. Résistant jusqu'à 500ºC.

REF		
GS90015		400 ml



KIT DE PINTURA • PAINT KIT
KIT PITTUREI • KIT PEINTURE

Supermarine

Kit de pintura de poliuretano bicomponente, compuesto por pintura base, endurecedor y diluyente.
Puede aplicarse a pistola o brocha.
Por su naturaleza de poliuretano y acrílica es muy resistente, suave y muy resistente a la intemperie salvo en casos de soporte poroso.
Rendimiento por un kit:
1 capa = 10 m^2
2 capas = 6 m^2.

Paint kit of two components polyurethane paint.
Easy application by brush or air pistol.
Its nature polyurethane and acrylic permits apply without primer except on porous surfaces.

Kit pitture in poliuretano bicomponente, composto da pittura base, indurente e diluente.
Può essere applicato tramile pistola o pennello. Molto resistente alle intemperie salvo in caso di porosità.
Rendimento per 1 kit:
1 strano = 10 m^2
2 strati= . 6 m^2

Kit de peinture polyuréthane bi-composants, composé d'une base et d'un durcisseur, plus le diluant.
Elle peut être appliquée au pistolet ou au pinceau. Très résistante aux intempéries sauf en cas de surface poreuse.
Rendement pour 1 kit:
1 couche = 10 m2
2 couches =. 6 m2

REF					
PS4688	Mercruiser	Negro	Black	Nero	Noir
PS4706	Volvo	Rojo 72	Red 72	Rosso 72	Rouge 72
PS4707	Volvo	Verde aqua 72	Green water 72	Verde acqua 72	Vert acqua 72



PINTURA PARA NEUMÁTICAS • PAINT FOR INFLATABLES
PITTURA PER TENDER • PEINTURE POUR PNEUMATIQUES

SOROMAP

Pintura especial para aplicar sobre neumáticas de PVC. debe aplicarse con la embarcación inflada al 80%. Inmediatamente después de aplicar se inflará al 100% para el secado.

PVC inflatables paint in spray.
Satin-finish, for renovation of PVC.

Pintura speciale da applicare nei tender in PVC. Deve essere applicato con l'imbarcazione gonfia all'80%. Dopo l'applicazione, gonfiare al 100% per l'essicazione

Peinture spéciale à appliquer sur les pneumatiques en PVC. Elle doit être appliquée avec le bateau gonflé à 80%. Après application, gonflez à 100% pour le séchage.

REF		
SOR74356		400 ml
SOR74357		400 ml
SOR74358		400 ml
SOR74359		400 ml



IMPRIMACIÓN PARA MOTOR • SPRAY PRIMER
PRIMER PER MOTORI • PRIMER POUR MOTEUR

GOLDENSHIP

REF		
GS90001		400 ml
GS90012		400 ml
GS90013		400 ml



ANTIFOULING

ANTIFOULING

GOLDENSHIP

Antifouling para aplicar sobre colas fueraborda.

Antifouling for stern-drives.

Antivegetativa da applicare nei piedi fuoribordo.

Antifouling pour embases.

REF		
GS90008		400 ml
GS90009		400 ml
GS90010		400 ml
GS90011		400 ml



SOROMAP

REF		
SOR74347		750 ml
SOR74348		750 ml



PropGlide™

Revestimiento antiadherente. Non-stick coating. Rivestimento antiaderente. Revêtement antiadhésif.

AUMENTA LA VELOCIDAD
INCREASE SPEED
AUMENTA LA VELOCITÀ
AUGMENTER LA VITESSE

REDUCE EL CONSUMO
REDUCE CONSUMPTION
RIDURRE I CONSUMI
RÉDUIRE LA CONSOMMATION

RESPETA EL MEDIO AMBIENTE
RESPECT THE ENVIRONMENT
RISPETTA L'AMBIENTE
RESPECTEZ L'ENVIRONNEMENT

LIBRE DE BIOCIDAS
BIOCIDE FREE
SENZA BIOCIDI
SANS BIOCIDE

DE FÁCIL APLICACIÓN
EASY TO APPLY
FACILE DA APPLICARE
FACILE À APPLIQUER



1 **Elimine todos los crustáceos y adherencias de la hélice.**

Remove all crustaceans and propeller attachments.

Rimuovere tutti i crostacei e gli attacchi dell'elica.

Retirez tous les crustacés et les accessoires d'hélice.



2 **Lije ligeramente.**
*Sin dañar ni rebajar, hasta dejar el metal desnudo.
*Para evitar desequilibrio, no se limite a lijar en un solo lugar. **Utilice papel de lija de grano grueso, entre 80 - 320.**

Lightly sand.
*Without damaging or removing material, until the bare metal is exposed.
*To avoid uneven surfaces, do not sand in just one area. **Use coarse-grit sandpaper, between 80 and 320 grit.**

Carteggiare leggermente.
*Senza danneggiare o rimuovere materiale, fino a quando il metallo nudo non è esposto.
*Per evitare superfici irregolari, non carteggiare in una sola area. **Utilizzare carta vetrata a grana grossa, compresa tra 80 e 320.**

Poncer légèrement.
*Sans endommager ni enlever de matière, jusqu'à ce que le métal soit à nu.
*Pour éviter les irrégularités de surface, ne pas poncer au même endroit. **Utiliser du papier de verre à gros grain, entre 80 et 320.**



3 **Póngase guantes.**
*Se recomienda no volver a tocar la hélice sino lleva guantes. **Limpie la hélice con un trapo limpio y acetona.**
*No desenrosque las hélices, no es necesario. Si lo hiciera, no aplique sobre el estriado de fijación.

Put on gloves.
*It is recommended not to touch the propeller again without gloves. **Clean the propeller with a clean cloth and acetone.**
*Do not unscrew the propellers; it is not necessary. If you do, do not apply acetone to the mounting splines.

Indossare i guanti.
*Si raccomanda di non toccare più l'elica senza guanti. **Pulire l'elica con un panno pulito e acetone.**
*Non svitare le eliche; non è necessario. In tal caso, non applicare acetone sulle scanalature di montaggio.

Mettez des gants.
*Il est recommandé de ne plus toucher l'hélice sans gants. **Nettoyez l'hélice avec un chiffon propre et de l'acétone.**
*Ne dévissez pas les hélices ; ce n'est pas nécessaire. Si vous les dévissez, n'appliquez pas d'acétone sur les cannelures de fixation.



4 **Abra el PRIMER BASE y remueva durante unos 15 minutos.**
*Tenga cuidado: las partículas amarillas se adhieren totalmente al fondo del envase. **Rasque fuertemente el fondo hasta conseguir una textura correcta.**

Open the PRIMER BASE and stir for about 15 minutes.
*Caution: the yellow particles adhere completely to the bottom of the container. **Scrape the bottom firmly until you achieve the correct texture.**

Aprire il contenitore PRIMER BASE e mescolare per circa 15 minuti.
*Attenzione: le particelle gialle aderiscono completamente al fondo del contenitore. **Raschiare con decisione il fondo fino a ottenere la consistenza desiderata.**

Ouvrez le pot de base et remuez pendant environ 15 minutes.
*Attention : les particules jaunes adhèrent complètement au fond du pot. **Grattez fermement le fond jusqu'à obtenir la texture souhaitée.**



5 **Añada el PRIMER HARDENER al PRIMER BASE.**
*Agite brevemente hasta conseguir una óptima y correcta disolución. Esta imprimación, ofrece **protección contra la corrosión y mejora las propiedades de fijación de la capa superior.**

Add the PRIMER HARDENER to the PRIMER BASE.
*Shake briefly until fully and completely dissolved. This primer provides **corrosion protection and improves the adhesion of the topcoat.**

Aggiungere il PRIMER HARDENER alla BASE PRIMER.
*Agitare brevemente fino a completa dissoluzione. Questo primer fornisce **protezione dalla corrosione e migliora l'adesione della finitura.**

Ajoutez le PRIMER HARDENER à la PRIMER BASE.
*Agitez brièvement jusqu'à dissolution complète. Cet apprêt offre **une protection anticorrosion et améliore l'adhérence de la couche de finition.**

*Utilice el 100% del producto. Los kits están diseñados para una combinación óptima.

*Use 100% of the product. The kits are designed for optimal mixing.

*Utilizzare il 100% del prodotto. I kit sono progettati per una miscelazione ottimale.

*Utilisez la totalité du produit. Les kits sont conçus pour un mélange optimal.



6

Aplique la mezcla de ambos productos, sobre la hélice, en dos manos.
La primera mano se secará más rápidamente que la segunda. Calcule máximo unos 10-15 minutos. Tenga todo preparado. Los tiempos de secado disminuyen cuanto más alta sea la temperatura y menos humedad haya.

Apply the mixture of both products to the propeller in two coats.
The first coat will dry faster than the second. Allow a maximum of 10-15 minutes. Have everything ready. Drying times decrease with higher temperatures and lower humidity.

Applicare la miscela di entrambi i prodotti sull'elica in due mani.
La prima mano asciugherà più velocemente della seconda. Attendere al massimo 10-15 minuti. Tenere tutto pronto. I tempi di asciugatura diminuiscono con temperature più elevate e umidità più bassa.

Appliquez le mélange des deux produits sur l'hélice en deux couches.
La première couche séchera plus rapidement que la seconde. Comptez 10 à 15 minutes maximum. Préparez tout le matériel nécessaire. Le temps de séchage diminue avec la température et l'humidité.

*La prueba del dedo: La aplicación de la segunda mano se realiza cuando su huella quede marcada pero sin pintura en el dedo. No esperar al secado total.

*The finger test: The second coat is applied when your fingerprint is imprinted but there is no paint left on your finger. Do not wait for it to dry completely.

*Test del dito: la seconda mano viene applicata quando l'impronta digitale è ancora presente, ma non c'è più vernice sul dito. Non aspettare che si asciughi completamente.

*Test du doigt : Appliquez la deuxième couche lorsque votre empreinte digitale est visible mais qu'il ne reste plus de peinture sur votre doigt. N'attendez pas que la première couche soit complètement sèche.



7

Por último, aplique el TOP COAT cuando aprecie el cambio de mojado a seco.
La capa de acabado transparente crea una superficie resbaladiza que inhibe el crecimiento marino a su superficie.

Finally, apply the top coat when you notice the change from wet to dry.
The clear topcoat creates a slippery surface that inhibits marine growth.

Infine, applica il top coat quando noti il passaggio da bagnato ad asciutto.
Il top coat trasparente crea una superficie scivolosa che inibisce la crescita marina.

Enfin, appliquez la couche de finition dès que vous constatez que la surface est sèche.
Cette couche de finition transparente crée une surface glissante qui empêche la prolifération des organismes marins.

*Repetimos la prueba del dedo antes de aplicar el TOP COAT.
*El color puede variar dependiendo del material sobre el que lo estemos aplicando.

*Repeat the finger test before applying the top coat.
*Color may vary depending on the material it is being applied to.

*Ripetere il test del dito prima di applicare il top coat.
*Il colore può variare a seconda del materiale su cui viene applicato.

*Répétez le test au doigt avant d'appliquer la couche de finition.
*La couleur peut varier selon le support sur lequel elle est appliquée.

*Aplique abundantemente, no aplique una sola capa fina.
*Dispone de hasta 15 minutos desde que aprecie el cambio de mojado a seco, a diferencia de otros productos, con los que tan solo dispone de 5 minutos. A más temperatura, el tiempo se reduce considerablemente.
(Calculo hecho a una temperatura de 20°C).

*Apply liberally; do not apply a single thin coat.
You have up to 15 minutes from the moment you notice the change from wet to dry, unlike other products that only give you 5 minutes. At higher temperatures, the time is considerably reduced.
(Calculation based on a temperature of 20°C).

*Applicare generosamente; non applicare una sola mano sottile.
Hai fino a 15 minuti di tempo dal momento in cui noti il passaggio da bagnato ad asciutto, a differenza di altri prodotti che ne impiegano solo 5. A temperature più elevate, il tempo si riduce notevolmente.
(Calcolo basato su una temperatura di 20 °C).

Appliquer généreusement ; ne pas appliquer une seule couche fine.
Vous disposez de 15 minutes à partir du moment où vous constatez le passage de l'état humide à l'état sec, contrairement à d'autres produits qui ne vous laissent que 5 minutes. À des températures plus élevées, ce temps est considérablement réduit.
(Calcul basé sur une température de 20 °C).



REF	
PKC175	175 ml
PKC250	250 ml
PKC625	625 ml
PKC1250	1250 ml

Ø				REF KIT
33 - 60 cm (13 - 24")	1	3 - 4	✘	PKC250
60 - 90 cm (24 - 48")	1	4 - 5	✘	PKC625
90 - 120 cm (36 - 48")	1	5 - 7	✘	PKC1250
33 - 60 cm (13 - 24")	2	3 - 4	✘	PKC625
60 - 90 cm (24 - 48")	2	4 - 6	✘	PKC1250
90 - 120 cm (36 - 48")	2	6 - 7	✘	1x PKC1250 1x PKC250
33 - 60 cm (13 - 24")	2	3 - 4	✔	PKC1250
60 - 90 cm (24 - 48")	2	4 - 5	✔	1x PKC1250 1x PKC250
90 - 120 cm (36 - 48")	2	5 - 6	✔	2x PKC1250 1x PKC625
90 - 120 cm (36 - 48")	2	6 - 7	✔	3x PKC1250 1x PKC250
			1 - 2	PKC175
			1	PKC175
			2	2x PKC175





ELIPRIMER 1C

Imprimación y adhesivo directa sobre metales como latón, bronce, aluminio y acero inoxidable. Idoneo para ser repintado con productos monocomponentes y bicomponentes, especialmente sobre las helices de embarcaciones, con anti-incrustante CONTENDER ELICHE. Ofrece un optimo anclaje al soporte y una facil adhesión de la capas sucesivas.

Special one-component primer for direct application onto metals such as brass, bronze, aluminium and steel. It can be overcoated with one or two component paints and in particular, for boat propellers, with CONTENDER ELICHE antifouling. Provides excellent adhesion onto the substrate as well as for the following coats.

Primer ad adesione diretta su metalli quali ottone, bronzo, alluminio e acciaio inox. Idoneo ad essere sovraverniciato con prodotti sia monocomponenti che bicomponenti ed in particolare, su eliche di imbarcazioni, con antivegetativa CONTENDER ELICHE. Offre un ottimo ancoraggio al supporto ed una facile adesione delle mani successive.

Primaire appliqué directement sur métaux tels que le laiton, le bronze, l'aluminium et l'acier inoxydable. Il peut être recouvré avec peintures monocomposants ou bicomposants et, en particulier, sur les hélices de bateaux, avec l'antifouling CONTENDER ELICHE. Il offre un excellent ancrage sur le substrat et une bonne adhésion pour les couches suivantes.

REF	
SK4P524100400	400 ml
SK4P524102500	2,5 L



CONTENDER ELICHE

Antiincrustante acrílico para hélices, base de los motores y flaps. Pintura con alto poder adhesivo y fuerte resistencia contra las duras condiciones de servicio. Se aplica con 2 manos, tras la aplicación de 1 mano de fondo ELIPRIMER, sobre hélices abrasivadas con papel de lija y desengrasadas con detergente hidrosoluble (no utilizar disolventes para desengrasar). Se aplica directamente sobre antiguas capas de pintura si están en buenas condiciones y bien fijadas. No aplicar sobre antiincrustantes de tipo diferente.

Acrylic antifouling specifically formulated for propellers, stern-drives and flaps. Provides high adhesion and high strenght resistance. The application of 2 coats over a prior coat of ELIPRIMER is recommended. The substrate should be at first sanded with coarse grain abrasive paper and degreased with water-soluble detergent solution (do not use solvents for degreasing purposes). CONTENDER ELICHE can be applied directly on previous compatible paints in good conditions. Application over different types of antifouling is not recommended.

Antivegetativa a base acrilica per eliche, piedi motore e flaps ad alto potere adesivo e resistenza alle forti sollecitazioni. Si applica in 2 mani, previa applicazione di 1 mano di fondo tipo Eliprimer su eliche carteggiate con carta a grana grossa e sgrassate con detersivo idrosolubile (non utilizzare solventi per sgrassare). Si applica direttamente su precedenti strati di vernice se ben ancorati. Non applicare su precedenti antivegetative di tipo differente.

Antifouling à base acrylique pour hélices, arbres de transmission et embases, avec très bonne adherence et résistance au stress élevé. S'applique à 2 couches, après application de 1 couche de ELIPRIMER, sur hélices ponçées avec papier abrasif gross et dégraissé avec du détergent hydro-soluble (ne pas utiliser de solvants de dégraissage). S'applique directement sur les précédentes couches de peintures bien ancrée. Ne s'applique pas sur antifouling de type différent.

REF	
SK3E519000400	400 ml
SK3E585200400	400 ml
SK3E18900400	400 ml
SK3E585202500	2,5 L



PROP SHARK

PROP SHARK es un revestimiento antifouling transparente libre de biocidas y venenos que tiene un poder antiadherente para evitar el ataque de incrustaciones de coral, algas etc...
Producto POR TODOS COMPONENTES de HELICES y SIMILAR que se puede utilizar sobre cualquier superficie y material.

PROP SHARK is a transparent antifouling coating free of biocides and poisons which uses its non-stick power to avoid the attack of coral fouling etc ...
ALL-IN-ONE product that can be used for any surface and material.

PROP SHARK è un rivestimento antivegetativo trasparente privo di biocidi e veleni che sfrutta il suo potere antiaderente per evitare l'attacco di fouling corallino etc ...
Prodotto ALL-IN-ONE utilizzabile per qualsiasi superficie e materiale.

PROP SHARK est un revêtement antifouling transparent exempt de biocides et de poisons qui utilise son pouvoir antiadhésif pour éviter l'attaque des salissures de coraux etc...
Produit TOUT-EN-UN pouvant être utilisé sur n'importe quelle surface et n'importe quel matériau.

REF	
SK5W706200500	750 ml







RESINA DE POLIESTER • POLYESTER RESIN • RESINA IN POLIESTERE • RESINE POLYESTER

Resina de poliéster ortoftálica, STRATO-25, preacelerada.

Pre-accelerated orthophtalic polyester resin STRATO-25.

Resina in poliestere STRATO-25.

Résine polyester orthophtalique pré-accélérée STRATO-25.

REF	
SOR140090	375 gr
SOR140100	750 gr



SOR140090



SOR140100

MAT VIDRIO • GLASS MAT • MAT VETRO • MAT DE VERRE

REF	
SOR141310	1m³ 300 g/m²



TEJIDO FIBRA DE VIDRIO • ROVING FABRIC TESSUTO IN FIBRA DI VETRO • TISSUS ROVING

REF	
SOR141560	1m² 300 g/m²



PLASTOGEL

Gelcoat de acabado, color blanco, elaborado a base de resinas ortoftálicas.
Se suministra con catalizador.

Finishing gelcoat. Accelerated paraffin-treated plastogel. With catalyst.

Gel, colore bianco, elaborato a base di resine.
E' venduto con catalizzatore.

Gelcoat, de finition blanc, élaboré à base de résines isophtaliques. Accéléré et parafiné

REF	
SOR140898	250 gr



EPOXY

Masilla epoxi de secado rápido, (6 horas a 23ºC).
Puede utilizarse bajo la línea de flotación.
No está sometido a contracción.

Epoxy mastic, quick drying (6 h at 23º).
Can be used under the waterline.

Mastice Epoxy, asciugatura rapida (6 ore a 23°C). Si può utilizzare nella linea di galleggiamento.

Mastic époxy à séchage rapide (6 heures à 23 ° C). Il peut être utilisé sous la ligne de flottaison.

REF	
SOR86780	400 gr
SOR86788	150 gr





KIT REPARACIÓN DE NEUMÁTICAS • PVC INFLATABLE REPAIR KIT • KIT RIPARAZIONE PER TENDER • KIT REPARATION POUR PNEUMATIQUES

Contiene: Tejido PVC y 1 tubo de 75 ml. de pegamento PU monocomponente.

Contains: 75 ml. single component glue PU and one piece of PVC fabric.

Contiene: tessuto in PVC e 1 tubo da 75 ml, in PU monocomponente.

Contient: tissu PVC 1 tube de colle PU monocomposant 75ml,.

REF	
SOR74320	■
SOR74340	■
SOR74330	■
SOR74310	□



Contiene: Tejido Hypalon y 1 tubo de 75 ml. de pegamento PU monocomponente.

Contains: 75 ml. single component glue PU and one piece of Hypalon fabric

Contiene: tessuto in Hypalon e 1 tubo da 75 ml, in PU monocomponente.

Contient: tissu Hypalon, 1 tube de colle PU monocomposant 75ml,.

REF	
SOR74306	■
SOR74307	■
SOR74308	□



PLASTOBOAT

Masilla poliéster blanco, recomendado para acabados.
Puede usarse sobre los mastics de poliester armado con fibras.
Resistente a los golpes y al calor entre -30°C y +125°C.

Polyestert white mastic, recommended for finitions.
High shock-resistant and heat proof between -30 to + 125°C.

Mastice poliestere bianco, raccomandato per finiture,
Può essere usato nei mastici poliestere con fibre,
Resiste al calore da -30°C a +125°C.

Mastic polyester blanc, recommandé pour les finitions, Peut être utilisé sur des mastics polyester renforcé de fibres. Il résiste aux chocs et à la chaleur de -30° C à + 125 °C.

REF	
SOR85226	250 gr
SOR85227	500 gr



PLASTOBOAT

REF	
SOR85300	200 gr
SOR85310	500 gr
SOR86000	1.400 gr



ENDURECEDOR N-22 • HARDENER N-22
ENDURECEDOR N-22 • DURCISSEUR N-22

REF	
SOR140691	10 gr



KIT DE POLIESTER • POLYESTER KIT • KIT POLIESTEREE • KIT POLYESTER

Kit para pequeñas reparaciones, compuesto por un bote de resina de poliéster de 275g + catalizador + tejido de fibra de vidrio.

Contains: 275g resin + PMEC + Glass mat.

Kit per piccole riparazioni, composto da un barattolo in resina di poliestre da 275g + catalizzatore+ tessuto in fibra di vetro

Kit pour petites réparations, composé d'un pot de résine polyester 275g + catalyseur + tissu en fibre de verre

REF	
SOR140085	275 gr



SPRAY GELCOAT TK

NEW!

Gelcoat Spray formulado con resina de alta densidad que presenta excelentes características mecánicas y alta resistencia a los rayos UV, al agua, a los productos químicos y al envejecimiento en general.
Gelcoat Spray formulado con resina de alta densidad, en un práctico paquete de spray, para una rápida
Retoque de piezas de fibra de vidrio recubiertas con Gelcoat y resina de poliéster. Restaura las partes tratadas uniformemente y permite un excelente y rápido cubrimiento, nivela la porosidad superficial y no gotea.

Gelcoat Spray formulated with high density resin that has excellent mechanical characteristics and high resistance to UV rays, water, chemicals and aging in general. Gelcoat Spray formulated with high density resin, in convenient spray package, for the quick retouching of fiberglass parts coated with Gelcoat and polyester resin. It restores the treated parts evenly and allows an excellent and fast covering, levels the surface porosity and does not drip.

Gelcoat Spray formulato con resina ad alta densità che presenta ottime caratteristiche meccaniche e elevata resistenza ai raggi UV, all'acqua, agli agenti chimici e all'invecchiamento in genere. Gelcoat Spray formulato con resina ad alta densità, in comoda confezione spray, per il ritocco rapido di parti in vetroresina rivestite con Gelcoat e resina poliestere. Ripristina uniformemente le parti trattate e consente un'ottima e veloce copertura, livella le porosità superficiali e non cola.

Gelcoat Spray formulé avec une résine haute densité qui présente d'excellentes caractéristiques mécaniques et haute résistance aux rayons UV, à l'eau, aux produits chimiques et au vieillissement en général. Gelcoat Spray formulé avec de la résine haute densité, dans un emballage en spray pratique, pour la retouche rapide des pièces en fibre de verre recouvertes de Gelcoat et de résine polyester. Il restaure uniformément les pièces traitées et permet un recouvrement excellent et rapide, nivelle la porosité de la surface et ne coule pas.

REF		
GS90070	☐ OLD	400 ml
GS90071	☐ PURE	400 ml



SISTEMA PEGADO CUBIERTA • GLUED SYSTEM COVER • SISTEMA INCOLLAGGIO COPERTA • ADHÈSIF ELASTIQUE POUR PONTS

POLYAMAR

Monocomponente. No encoge, no contiene disolventes. Muy elástico. Aumenta el aislamiento acústico de la cubierta. Temperatura de aplicación +5°C/+35°C tiempo de formacion 50' approx. Velocidad de curado 2-3mm/24h. (20°C/50%r.H.).
Debe aplicarse con LM/BV primer

One component. No schrinkage, solventless. Very good elasticity. Seam acoustic insulation grow. Application temperature +5°C/+35°C formation time 50' approx. Curing speed 2-3mm/24h. (20°C/50%r.H.)
Must be applied with LM/BV primer

Monocomponente. Non si ritira, senza solventi. Molto elastico. Aumenta l'isolamento acustico della coperta. Temperatura di applicazione +5°C/+35°C formazione 50' Circa Velocità di indurimento 2-3mm/24h. (20°C/50%r.H.).
Deve essere applicato con primer LM/BV

Mono composant. Pas de retrait, sans solvant. Très bonne élasticité. S'améliore la isolation acoustique. Température d'application +5°C/+35°C temps de formation 50' approx. Vitesse de durcissesement 2-3mm/24h. (20°C/50%r.H.)
Doit être appliqué avec primer LM/BV



PLM1020020

REF			
PLM1020000	■	5 kg	1
PLM1020022	■	600 ml	1

MED CERTIFIED

PLM1020022



SELLADOR DE JUNTAS CUBIERTA • SEALANT FOR DECK JOINTS
SIGILLANTE PER GIUNTI DI COPERTA • MASTIC POUR JOINT DE PONT

REF			
PLM1020001	■	290 ml	1
PLM1020002	■	290 ml	1
PLM1020003	□	290 ml	1
PLM1020004	■	600 ml	1
PLM1020005	■	600 ml	1
PLM1020006	□	600 ml	1

MED CERTIFIED

PLM1020004
PLM1020005
PLM1020006



Excelente Resistencia A Los Rayos Uv, No Amarillea Ni Agrieta. Temperatura De Aplicación +5°C/+35°C Tiempo De Formacion De piel 18'Approx Velocidad De Curado 2-3mm/24h. (20°C/50%R.h.).

Excellent Uv Rays Resistance, Not Yellowing And Not Cracking. Application Temperature +5°C To +35°C Skin Formation Time 18'Approx Curing Speed 2-3mm/24h.(20°C/50%R.h.).

Ottima Resistenza Ai Raggi Uv, Non Ingiallisce E Non Si Screpola. Temperatura Di Applicazione +5°C/+35°C Formazione Di Pelle 18'Approx Velocita Di Indurimento 2-3mm/24h.(20°C/50%R.h.).

Excellente Résistance Aux Rayons Uv, Ne Jaunit Pas Et Ne Se Fissure Pas. Température D'application +5°C / +35°C Temps De Formation De La Peau 18'Approx Vitesse De Durcissesement 2-3mm/24h. (20°C/50%R.h.)



PLM1020001
PLM1020002
PLM1020003

PRIMER LM/BV

Tiempo de secado 20'° (+20°c). 3-5 m²/lt
Drying time 20' (+20°c) 3-5m2/lt
Tempo di asciugatura 20' (+20°c) 3-5 m²/lt.
Delai de séchage 20' (+20°c) 3-5m²/lt.

REF	
PLM1103252	80 gr
PLM1103282	1 kg





ADHESIVO ELASTICO CUBIERTAS SINTETICAS • ELASTIC ADHESIVE FOR SYNTHETIC COVERS
COPERTURE SINTETICHE ADESIVO ELASTICO • POUR PONT SYNTHÉTIQUE ADHÉSIVES ÉLASTIQUES

POLYAMAR

Monocomponente, listo para usar. Fibra de vidrio, metal, laminado plástico, placas de melamina, epoxis, Debe ser empleado ms booster f en una máxima proporción del 15% tiempo de formacion de piel 40'approx(20°c/50%r.H.) Velocidad de curado 2-3mm/24h. (20°C/50%r.H.).

One-component, ready to use. Fiberglass, metal, plastic laminate, melamine boards, epoxies, Ms booster f should be used in a maximum proportion of 15%. Skin formation time 40'approx (20°C/50% r.H.). Curing speed 2-3mm/24h. (20°C/50% r.H.).

Monocomponente, pronto all'uso. Fibra di vetro, metallo, laminato plastico, lastre di melamina, resine epossidiche, più booster f devono essere utilizzati in una proporzione massima del 15% tempo di formazione della pelle 40' circa (20°C/50%r.H.) Velocità di polimerizzazione 2-3 mm/24 ore.(20 °C/50%U.R.).

Mono composant, prêt à l'emploi. Fibre de verre, métal, stratifié plastique, plaques de mélamine, époxy, à utiliser en combinaison avec ms booster à utiliser doivent être utilisés dans une proportion maximale de 15% temps de formation de peau 40' environ (20°c/50%r.H.) Vitesse de durcissement 2- 3mm/24h.(20 °C/50%r.H.).

REF	
PLM1004848	5 kg

TIP
Utilizar primer 13.
Use primer 13.
Utilizzare primer 13.
Utiliser l'apprêt 13.

REF	
PLM1103275	500 gr



MS BOOSTER F

Booster 100ml
Booster 100ml
Booster 100ml
Booster 100ml

REF	
PLM1004755	100 ml



ADHESIVO PARA CRISTALES • ADHESIVE FOR GLASS
ADESIVO PER CRISTALLI • ADHÉSIF POUR VERRE

POLY-MAR

Alta viscosidad y alto agarre inicial. Para utilizar en combinación con la imprimación oscurecedora "g / gx" en vidrios sin recubrimiento. Muy buena resistencia a los rayos uv. Tiempo de apertura adecuado para ventanas de cristal de grandes dimensiones. Temperatura de aplicación +5°c/+35°c tiempo de formacion de capa 35' approx(20°c/50%r.H.) Velocidad de curado 3mm/24h.(20°C/50%r.H.).

High viscosity and high initial grip. To be used in combination with the darkening primer "g / gx" on uncoated glasses. Very good resistance to uv rays. Open time suitable for high dimensioned glass windows. Application temperature +5°c to +35°c skin formation time 35' approx(20°c/50%r.H.) Curing speed 3mm/24h.(20°C/50%r.H.).

Alta viscosità e presa iniziale. Utilizzabile in combinazione con il primer oscurante "g / gx". Ottima resistenza ai raggi uv. Tempo aperto idoneo anche per cristalli di grandi dimensioni. Temperatura di applicazione +5°c/+35°c formazione di pelle 35 'approx(20°c/50%r.H.) Velocita di indurimento 3mm/24h. (20°C/50%r.H.).

Haute viscosité a haute adhérence. A utiliser en combinaison avec le primer assombrissant « g/gx » sur les verres non traités. Très bonne résistance aux rayons uv. Temps ouvert adapté aux vitrages de grandes dimensions. Température d'application +5°c / +35°c temps de formation de la peau 35' approx(20°c/50%r.H.) Vitesse de durcissesement 3mm/24h. (20°C/50%r.H.)

PLM1020020

REF			
PLM1020020	■	290 ml	1
PLM1020021	■	600 ml	1

MED CERTIFIED

PLM1020021







COMBINA
COMBINES
COMBINARE
ACOMBINER

TIP

Utilizar primer GX en vidrios sin serigrafía perimetral.
Use GX primer on glass without perimeter screen printing.
Utilizzare primer GX su vetro senza serigrafia perimetrale.
Utiliser l'apprêt GX sur le verre sans sérigraphie périmétrique.

TIP

Utilizar primer WPX en pegados sobre metales.
Use primer WPX on metal bonding.
Utilizzare il primer WPX durante l'incollaggio su metalli.
Utilisez WPX lors du collage sur des métaux.

Tiempo de secado: 20 min (+20°c)
cobertura: 3-4 m²/litro
Drying time 20min (+20°c)
coverage 3-4m²/lt.
Tempo di essiccazione 20min (+20°c)
resa 3-4m²/lt.
Temps de séchage : 20 min (+20°c)
rendement : 3-4 m²/litre.

REF	
PLM1103273	50 gr
PLM1103279	500 gr



Tiempo de secado: 5 min (+20°c)
cobertura: 3-5 m²/litro
Drying time 5 min (+20°c)
coverage 3-5m²/lt.
Tempo di essiccazione 5 min (+20°c)
resa 3-5m²/lt.
Temps de séchage : 5 min (+20°c)
rendement : 3-5 m²/litre.

REF	
PLM1103288	400 gr



SELLADOR PERIMETRAL PARA MUEBLES ACRISTALADOS Y CUBIERTAS DE TECA
PERIMETER SEALANT FOR GLAZED UNITS AND TEAK DECKS
SIGILLANTE PERIMETRALE PER ELEMENTI VETRATI E COPERTE IN TEAK
SCELLANT PÉRIMÉTRIQUE POUR ÉLÉMENTS VITRÉS ET PONTS EN TECK

POLY-MAR

Secado rápido. Excelente adherencia sobre vidrio mineral, fibra de vidrio, acero y aluminio anodizado. Compatible con la mayoría de los vidrios sintéticos. Excelente resistencia a los rayos uv. Sin disolventes. Temperatura de aplicación +5°c/+35°c tiempo de formacion de piel 20-30' approx(20°c/50%r.H.) Velocidad de curado 3-4mm/24h.(20°C/50%r.H.).

Fast cure. Excellent adhesion on mineral glass, fiberglass, steel, and anodized aluminium. Compatible with most synthetic glass. Excellent uv rays. Solventless. Application temperature +5°c to +35°c skin formation time 20-30' approx(20°c/50%r.H.) Curing speed 3-4mm/24h.(20°C/50%r.H.).

A rapida polimerizzazione. Adesione eccellente su vetro minerale, vetroresina, acciaio e alluminio anodizzato. Compatibile con la maggior parte dei vetri sintetici. Ottima resistenza ai raggi uv. Senza isocianati solvent. Temperatura di applicazione +5°c/+35°c formazione di pelle 20-30 'approx(20°c/50%r.H.) Velocita di indurimento 3-4mm/24h. (20°C/50%r.H.).

Séchage rapide. Excellente adhérence sur verre minéral, fibre de verre, acier et aluminium anodisé. Compatible avec la plupart des verres synthétiques. Excellente résistance aux rayons uv. Sans solvant. Température d'application +5°c / +35°c temps de formation de la peau 20-30' approx(20°c/50%r.H.) Vitesse de durcissesement 3-4mm/24h. (20°C/50%r.H.)

REF			
PLM1020011	■	290 ml	1
PLM1020012	■	290 ml	1
PLM1020013	■	600 ml	1
PLM1020014	■	600 ml	1


MED CERTIFIED

PLM1020011
PLM1020012




PLM1020013
PLM1020014





COMBINA
COMBINES
COMBINARE
ACOMBINER



TIP

Utilizar primer WPX en pegados sobre metales.
Use primer WPX on metal bonding.
Utilizzare il primer WPX durante l'incollaggio su metalli.
Utilisez WPX lors du collage sur des métaux.

REF	
PLM1103288	400 gr

Específico para metales, superficies tratadas o pintadas, y materiales plásticos. Para sellados y adhesiones expuestos a alta humedad o a inmersiones temporales en agua. También ejerce una acción limpiadora sobre las superficies en las que se aplica. Aplicación con tampón. Tiempo de secado: 5 minutos (+20°c) contenido de sólidos: 17% cobertura: 3-5 m²/litro.

Specific for metals, treated or painted surfaces, and plastic materials. For sealing and bonding applications exposed to high humidity or temporary water immersion. It also exerts a cleaning action on the surfaces where it is applied. Application with a pad. Drying time 5 minutes (+20°c), solids content 17%, coverage 3-5 m²/l.

Specifico per metalli, superfici trattate o verniciate e materie plastiche. Per sigillature e incollaggi esposti in esercizio ad elevata umidita o ad immersioni temporanee in acqua. Esercita anche un'azione detergente delle superfici su cui viene applicato. Applicazione a tampone. Drying time 5min (+20°c) solids content 17%, coverage 3-5m2/lt.

Spécifique pour métaux, surfaces traitées ou peintes, et matériaux plastiques. Pour le scellage et le collage exposés à une humidité élevée ou à une immersion temporaire dans l'eau. Il exerce également une action nettoyante sur les surfaces sur lesquelles il est appliqué. Application au tampon. Temps de séchage 5 min (+20°c), teneur en solides 17%, rendement 3-5 m²/l.

POLYAMAR

Secado rápido. Se puede pintar después de unos minutos. Alta resistencia a la tracción y No necesita imprimación en la mayoría de los materiales. Buena adherencia sobre una amplia gama de materiales sin imprimación. Excelente resistencia a los rayos uv. Libre de disolventes. Temperatura de aplicación +5°c/+35°c tiempo de formacion de piel 10' aprox(20°c/50%r.H.) Velocidad de curado 3-4mm/24h.(20°C/50%r.H.).

Fast drying. Can be painted after a few minutes. High tensile strength and does not require primer on most materials. Good adhesion on a wide range of materials without primer. Excellent UV resistance. Solvent free. Application temperature +5°c/+35°c Skin formation time 10' approx. (20°c/50%r.H.) Curing speed 3-4mm/24h.(20°C/50%r.H.).

Asciugatura rapida. Può essere verniciato dopo pochi minuti. Elevata resistenza alla trazione e non è necessario alcun primer sulla maggior parte dei materiali. Buona adesione su un'ampia gamma di materiali senza primer. Ottima resistenza ai raggi UV. Senza solventi. Temperatura di applicazione +5°c/+35°c tempo formazione pelle 10' circa (20°c/50%r.H.) Velocità di indurimento 3-4mm/24h.(20°C/50%r.H.).

Séchage rapide. Il peut être peint après quelques minutes. Haute résistance à la traction et aucun nécessaire sur la plupart des matériaux. Bonne adhérence sur une large gamme de matériaux sans primaire. Excellente résistance aux rayons UV. Sans solvant. Température d'application +5°c/+35°c temps de formation de peau 10' environ (20°c/50%r.H.) Vitesse de durcissement 3-4mm/24h.(20°C/50%r.H.).

REF			
PLM1020007	■	290 ml	1
PLM1020007B	■	290 ml	24
PLM1020008	□	290 ml	1
PLM1020008B	□	290 ml	24
PLM1020009	■	600 ml	1
PLM1020010	□	600 ml	1

MED CERTIFIED





PLM1020007
PLM1020007B
PLM1020008
PLM1020008B

PLM1020009
PLM1020010



VALORES APROXIMADOS · APPROXIMATE VALUES · VALORI APPROSSIMATIVI. · VALEURS APPROXIMATIVES

Ancho de lamas Slat width Larghezza della doga Largeur des lattes 50 mm

Profundidad de la junta Joint depth Profondità del giunto Profondeur des joints	Ancho de junta Joint width Larghezza del giunto Largeur des joints 5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
5 mm	0,7 kg/m² LM/BV: 320 g/m² 18 listones slats doghe lattes	0,9 kg/m² LM/BV: 370 g/m² 18 listones slats doghe lattes	1,1 kg/m² LM/BV: 480 g/m² 17 listones slats doghe lattes	1,3 kg/m² LM/BV: 580 g/m² 17 listones slats doghe lattes
10 mm	1,5 kg/m² LM/BV: 630 g/m² 18 listones slats doghe lattes	1,7 kg/m² LM/BV: 740 g/m² 18 listones slats doghe lattes	2,2 kg/m² LM/BV: 960 g/m² 17 listones slats doghe lattes	2,7 kg/m² LM/BV: 116 g/m² 17 listones slats doghe lattes
15 mm	2,2 kg/m² LM/BV: 95 g/m² 18 listones slats doghe lattes	2,6 kg/m² LM/BV: 112 g/m² 18 listones slats doghe lattes	3,3 kg/m² LM/BV: 144 g/m² 17 listones slats doghe lattes	4,0 kg/m² LM/BV: 174 g/m² 17 listones slats doghe lattes
20 mm	2,9 kg/m² LM/BV: 126 g/m² 18 listones slats doghe lattes	3,4 kg/m² LM/BV: 149 g/m² 18 listones slats doghe lattes	4,4 kg/m² LM/BV: 192 g/m² 17 listones slats doghe lattes	5,3 kg/m² LM/BV: 231 g/m² 17 listones slats doghe lattes

Ancho de lamas Slat width Larghezza della doga Largeur des lattes 75 mm

Profundidad de la junta Joint depth Profondità del giunto Profondeur des joints	Ancho de junta Joint width Larghezza del giunto Largeur des joints 5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
5 mm	0,5 kg/m² LM/BV: 22 g/m² 12/13 listones slats doghe lattes	0,6 kg/m² LM/BV: 26 g/m² 12 listones slats doghe lattes	0,8 kg/m² LM/BV: 33 g/m² 12 listones slats doghe lattes	0,9 kg/m² LM/BV: 43 g/m² 11/12 listones slats doghe lattes
10 mm	1,0 kg/m² LM/BV: 43 g/m² 12/13 listones slats doghe lattes	1,2 kg/m² LM/BV: 51 g/m² 12 listones slats doghe lattes	1,5 kg/m² LM/BV: 67 g/m² 12 listones slats doghe lattes	1,9 kg/m² LM/BV: 82 g/m² 11/12 listones slats doghe lattes
15 mm	1,5 kg/m² LM/BV: 65 g/m² 12/13 listones slats doghe lattes	1,8 kg/m² LM/BV: 77 g/m² 12 listones slats doghe lattes	2,3 kg/m² LM/BV: 100 g/m² 12 listones slats doghe lattes	2,8 kg/m² LM/BV: 123 g/m² 11/12 listones slats doghe lattes
20 mm	2,0 kg/m² LM/BV: 87 g/m² 12/13 listones slats doghe lattes	2,4 kg/m² LM/BV: 103 g/m² 12 listones slats doghe lattes	3,1 kg/m² LM/BV: 134 g/m² 12 listones slats doghe lattes	3,8 kg/m² LM/BV: 163 g/m² 11/12 listones slats doghe lattes

Ancho de lamas Slat width Larghezza della doga Largeur des lattes 100 mm

Profundidad de la junta Joint depth Profondità del giunto Profondeur des joints	Ancho de junta Joint width Larghezza del giunto Largeur des joints 5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
5 mm	0,4 kg/m² LM/BV: 17 g/m² 9/10 listones slats doghe lattes	0,5 kg/m² LM/BV: 20 g/m² 9/10 listones slats doghe lattes	0,6 kg/m² LM/BV: 26 g/m² 9 listones slats doghe lattes	0,7 kg/m² LM/BV: 32 g/m² 9 listones slats doghe lattes
10 mm	0,8 kg/m² LM/BV: 33 g/m² 9/10 listones slats doghe lattes	0,9 kg/m² LM/BV: 39 g/m² 9/10 listones slats doghe lattes	1,2 kg/m² LM/BV: 51 g/m² 9 listones slats doghe lattes	1,5 kg/m² LM/BV: 63 g/m² 9 listones slats doghe lattes
15 mm	1,1 kg/m² LM/BV: 50 g/m² 9/10 listones slats doghe lattes	1,4 kg/m² LM/BV: 59 g/m² 9/10 listones slats doghe lattes	1,8 kg/m² LM/BV: 77 g/m² 9 listones slats doghe lattes	2,2 kg/m² LM/BV: 95 g/m² 9 listones slats doghe lattes
20 mm	1,5 kg/m² LM/BV: 66 g/m² 9/10 listones slats doghe lattes	1,8 kg/m² LM/BV: 79 g/m² 9/10 listones slats doghe lattes	2,4 kg/m² LM/BV: 103 g/m² 9 listones slats doghe lattes	2,9 kg/m² LM/BV: 126 g/m² 9 listones slats doghe lattes

CONSUMO CONSUMPTION
CONSUMO CONSOMMATION

Unión de sección triangular
Triangular section joint
Giunto a sezione triangolare
Joint à section triangulaire

a x b	MS 952
5 x 5 mm	0,021 kg/m
10 x 10 mm	0,084 kg/m
5 x 10 mm	0,042 kg/m

PISTOLA L/14 • GUN L/14 • PISTOLA L/14 • PISTOLET L/14

POLYMAR

Pistola manual para bolsas de 600 ml Ajuste doble de empuje 12:1 y 24:1.

Manual bag gun for 600 ml Dual thrust adjustment 12:1 and 24:1.

Pistola manuale per sacchino da 600 ml Doppia regolazione della spinta 12:1 e 24:1.

Pistolet à sac manuel pour 600 ml Double réglage de la poussée 12:1 et 24:1

REF
PLM1003765



HERRAMIENTA DE ACABADO • TOOL FOR SMOOTHING
ATREZZI DI FINITURA ACCAIO • OUTIL DE LISSAGE

POLYMAR

REF	
PLM1003953	6 mm
PLM1003954	10 mm



AGENTE VULCANIZADOR • VULCANIZING AGENT
DESMODUR RFE • AGENT VULCANISANT

POLYMAR

Para adhesivos de poliuretano y policloropreno, color ámbar, alta velocidad de reacción. MEZCLAR 4-5 %.

For polyurethane and polychloroprene adhesives, amber color, high reaction speed. MIX 4-5 %.

Per adesivi poliuretanici e policloroprenici, colore ambra, alta velocità di reazione. MISCELA 4-5 %.

Pour adhésifs polyuréthanes et polychloroprène, couleur ambre, vitesse de réaction élevée. MÉLANGER 4-5 %.

REF	
PLM1100800	750 gr



DISOLVENTE ST/191 • SOLVENT ST/191
SOLVENTE ST/191 • SOLVANT ST/191

POLYMAR

Diluyente para adhesivos base solvente de policloropreno.

Thinner for polychloroprene solvent based adhesives.

Diluente per adesivi policloroprenici a base solvente.

Diluant pour adhésifs à base de solvant polychloroprène.

REF	
PLM1102105	5 kg



DISOLVENTE ST/198 • SOLVENT ST/198
SOLVENTE ST/198 • SOLVANT ST/198

POLYMAR

Adecuado para lavar superficies delicadas como ABS, PC-ABS, PPVC and UPVC, EPDM.

Suitable for washing delicate surfaces such asn ABS, PC-ABS, PPVC and UPVC, EPDM.

Adatto per il lavaggio di superfici delicate come ABS, PC-ABS, PPVC and UPVC, EPDM.

Convient pour le lavage de surfaces délicates telles que ABS, PC-ABS, PPVC and UPVC, EPDM.

REF	
PLM1100607	14 kg



ADHESIVO NEUMÁTICA • INFLATABLE BOAT ADHESIVE
ADESIVO GOMMONI • AUTOCOLLANT PNEUMATIQUE

POLYMAR

Adhesivo para embarcación neumática de neopreno - hypalon / PVC.

Inflatable boat adhesive neoprene-hypalon / PVC.

Adesivo per gommoni in neoprene-hypalon / PVC.

Adhésif pour pneumatique néoprène - hypalon / PVC.

REF		
PLM1102113	NEOPRENO – HYPALON	16 kg
PLM1102425	PVC	16 kg



ADHESIVO INSTANTÁNEO • INSTANT ADHESIVE
ADESIVO ISTANTANEO • ADHESIF INSTANTANE

LOCTITE

LOCTITE 480 es un adhesivo instantáneo reforzado de curado rápido, ideal para unir metal con metal, con caucho o con imanes, particularmente en entornos húmedos.

LOCTITE 480 is a fast curing, reinforced instant adhesive ideal for bonding metal to metal, rubber or magnets, particularly in wet environments.

LOCTITE 480 è un adesivo istantaneo rinforzato a polimerizzazione rapida, ideale per l'incollaggio di metallo su metallo, gomma o magneti, in particolare in ambienti umidi.

LOCTITE 480 est un adhésif instantané renforcé à durcissement rapide, idéal pour coller du métal sur du métal, du caoutchouc ou des aimants, en particulier dans les environnements humides.

REF	
LOC480	20 g



FIJADOR RESISTENCIA MEDIA • FIXER MEDIUM RESISTANCE
FISSATORE MEDIA RESISTENZA • FIXATEUR MOYENNE RÉSISTANCE

LOCTITE

Fijador de roscas en base metacrilato, de color verde, de alta resistencia media y baja viscosidad. LOCTITE® 2701 es un fijador de roscas verde, de muy alta resistencia y baja viscosidad, en base metacrilato. Con un tiempo de fijación de 10 minutos en acero, 4 minutos en latón y 25 minutos en acero inoxidable.

Methacrylate based threadlocker, green, high medium strength and low viscosity. LOCTITE® 2701 is a green, very high strength, low viscosity, methacrylate based threadlocker. With a setting time of 10 minutes on steel, 4 minutes on brass and 25 minutes on stainless steel.

Frenafiletti a base di metacrilato, verde, ad alta e media resistenza e bassa viscosità. LOCTITE® 2701 è un frenafiletti verde a base di metacrilato ad altissima resistenza e bassa viscosità. Con un tempo di presa di 10 minuti sull'acciaio, 4 minuti sull'ottone e 25 minuti sull'acciaio inox.

Frein-filet à base de méthacrylate, de couleur verte, de résistance moyenne élevée et de faible viscosité. LOCTITE® 2701 est un frein-filet vert à base de méthacrylate, à très haute résistance et faible viscosité, Avec un temps de prise de 10 minutes sur l'acier, 4 minutes sur le laiton et 25 minutes sur l'acier inoxydable.

REF	
LOC2701	50 ml



FIJADOR RESISTENCIA MEDIA • FIXER MEDIUM RESISTANCE • FISSATORE MEDIA RESISTENZA • FIXATEUR MOYENNE RÉSISTANCE

Fijador de roscas de resistencia media; viscosidad media. Formulado especialmente para fijar y sellar componentes roscados hasta M36. LOCTITE® 242 es un fijador de roscas en base metacrilato, de resistencia media y viscosidad media, de uso general. Proporciona tiempos de fijación rápidos: 5 min en acero, 15 min en latón y 20 min en acero inoxidable.

Medium strength threadlocker; medium viscosity. Specially formulated for locking and sealing threaded components up to M36. LOCTITE® 242 is a medium strength, medium viscosity, methacrylate based threadlocker for general purpose use. It provides fast setting times: 5 min on steel, 15 min on brass and 20 min on stainless steel.

Frenafiletti a media resistenza; media viscosità. Appositamente formulato per bloccare e sigillare componenti filettati fino a M36. LOCTITE® 242 è un frenafiletti a media resistenza e media viscosità, a base di metacrilato, per uso generale. Offre tempi di presa rapidi: 5 minuti sull'acciaio, 15 minuti sull'ottone e 20 minuti sull'acciaio inox.

Frein-filet de force moyenne ; viscosité moyenne. Spécialement formulé pour le blocage et l'étanchéité des composants filetés jusqu'à M36. LOCTITE® 242 est un frein-filet à base de méthacrylate, de résistance moyenne et de viscosité moyenne, destiné à un usage général. Il offre un temps de prise rapide : 5 min sur l'acier, 15 min sur le laiton et 20 min sur l'acier inoxydable.

REF	
LOC242	50 ml



FIJADOR DE ROSCAS • THREADLOCKER • FRENAFILETTI • FREIN-FILET

El Fijador de Roscas LOCTITE 243 es una versión mejorada de LOCTITE 242, y es el producto de uso general de nuestra gama azul. Está diseñado para mejorar la tolerancia al aceite con propiedades insensibles a las superficies (las fijaciones galvanizadas ya no requieren activador), con los mismos beneficios generales del Fijador de Roscas Azul 242 original. Entre las aplicaciones que precisarían este tipo de aplicación se incluyen pernos de balancín, cárteres de aceite, pinzas de freno de disco, conjuntos de poleas y muchos más.

LOCTITE 243 Threadlocker is an improved version of LOCTITE 242, and is the general purpose product in our blue range. It is designed to improve oil tolerance with surface insensitive properties (galvanised fasteners no longer require activator), with the same general benefits of the original Blue Threadlocker 242. Applications that would require this type of application include rocker arm bolts, oil pans, disc brake calipers, pulley assemblies and many more.

LOCTITE 243 Frenafiletti è una versione migliorata di LOCTITE 242 ed è il prodotto per uso generale nella nostra gamma blu. È progettato per migliorare la tolleranza all'olio con proprietà insensibili alla superficie (gli elementi di fissaggio zincati non richiedono più l'attivatore), con gli stessi vantaggi complessivi del frenafiletti Blue 242 originale. Le applicazioni che richiedono questo tipo di applicazione includono bulloni dei bilancieri, coppe dell'olio, pinze dei freni a disco, gruppi di pulegge e molto altro.

LOCTITE 243 Frein-filet est une version améliorée du LOCTITE 242 et est le produit à usage général de notre gamme bleue. Il est conçu pour améliorer la tolérance à l'huile avec des propriétés insensibles à la surface (les fixations galvanisées ne nécessitent plus d'activateur), avec les mêmes avantages globaux que le Bleu 242 frein filet d'origine. Les applications qui nécessiteraient ce type d'application comprennent les boulons de culbuteurs, les carters d'huile, les étriers de frein à disque, les ensembles de poulies et bien d'autres encore.

REF	
LOC243	24 ml



SELLADOR DE ROSCAS USO GENERAL • THREAD SEALER GENERAL USE
SIGILLANTE PER FILETTI USO GENERALE • SCELLANT POUR FILETS À USAGE GÉNÉRAL

Sellador de roscas de resistencia media, de uso general para uniones paralela/paralela y paralela/cónica. Rellena el espacio entre las piezas roscadas, sella y fija al mismo tiempo. LOCTITE® 577 está diseñado para fijar y sellar tuberías de metal, así como conexiones metálicas roscadas. Proporciona sellado instantáneo a bajas presiones. No se deforma, ni se contrae y no bloquea el sistema.

Medium-strength, general purpose thread sealant for parallel/parallel and parallel/conical joints. It fills the space between threaded parts, seals and clamps at the same time. LOCTITE® 577 is designed for fastening and sealing metal pipe and threaded metal fittings. It provides instant sealing at low pressures. It does not deform or shrink and does not block the system.

Sigillante per filettature a media resistenza, di uso generale, per giunzioni parallele/parallele e parallele/coniche. Riempie lo spazio tra le parti filettate, sigilla e fissa allo stesso tempo. LOCTITE® 577 è progettato per il fissaggio e la sigillatura di tubi metallici e di connessioni metalliche filettate. Garantisce una sigillatura istantanea a basse pressioni. Non si deforma, non si ritira e non blocca il sistema.

Produit d'étanchéité pour filetage de force moyenne, à usage général, pour les joints parallèles/parallèles et parallèles/coniques. Il remplit l'espace entre les pièces filetées, assure l'étanchéité et la fixation en même temps. LOCTITE® 577 est conçu pour la fixation et l'étanchéité des tuyaux métalliques et des raccords métalliques filetés. Il assure une étanchéité instantanée à basse pression. Il ne se déforme pas, ne se rétracte pas et ne bloque pas le système.

REF	
LOC577	50 ml



HILO SELLADOR DE TUBERÍAS • PIPE SEALING THREAD • FILO DI SIGILLATURA PER TUBI • FIL D'ÉTANCHÉITÉ POUR TUYAU

Hilo Sellador de Roscas - Sella de forma inmediata ante la presión de trabajo de la tubería. Permite reajustes fiables de la unión. LOCTITE® 55 está diseñado para fijar y sellar tuberías y conexiones roscadas metálicas y plásticas. No necesita tiempo de curado, sella instantáneamente.

Thread Sealant - Immediately seals against pipe working pressure. Allows reliable joint reseating. LOCTITE® 55 is designed to set and seal metal and plastic pipe and threaded fittings. It requires no cure time, seals instantly. It is the ideal.

Sigillante per filettature - Sigilla immediatamente sotto la pressione di esercizio del tubo. Consente un serraggio affidabile del giunto. LOCTITE® 55 è progettato per fissare e sigillare tubi e raccordi filettati in metallo e plastica. Non richiede tempi di polimerizzazione, ma sigilla istantaneamente.

Scellant pour filetage Filet - Scelle immédiatement sous la pression de service du tuyau. Permet un resserrage fiable du joint. LOCTITE® 55 est conçu pour fixer et étancher les tuyaux et raccords filetés en métal et en plastique. Aucun temps de durcissement n'est nécessaire, l'étanchéité est instantanée.

REF	
LOC55	160 ml



PEGAMENTO PARA INFLABLES PVC
POLYURETHANE GLUE FOR INFLATABLES
COLLA PER GOMMONI IN PVC
COLLE POUR PNEUMATIQUES EN PVC

N-22. Pegamento especial de 2 componentes

N-22. Dual component glue.

N° 22. Colla speciale a 2 componenti

N° 22. Colle spéciale bi-composants.

REF	
SOR74302	250 cc
SOR74300	750 cc



SOR74302



SOR74300

PEGAMENTO PARA NEUMÁTICAS • GLUE FOR REPAIR RUBBER BOATS
COLLA PER TENDER • COLLE POUR PNEUMATIQUES

GOLDENSHIP

REF	
GS73149	70 gr



PEGAMENTO NEOPRENE GEL • CONTACT GLUE NEOPRENE GEL
COLLA NEOPRENE GEL • COLLE NEOPRENE EN GEL

Pegamento de contacto para aplicación a espátula. Pega instantáneamente tejidos, plásticos, madera, caucho. Ideal para pegar planchas de insonorizante.

Double sticking, apply with spatula. Contact glue for clothes, wood, plastic, rubber. Specially for isolation foams.

Colla da applicare con spatola. Incolla all'istante tessuti, plastica, legno e gomma. Ideale per incollare lastre di isolamento acustico.

A appliquer avec une spatule. Colle instantanément les tissus, le plastique, le bois et le caoutchouc. Idéal pour coller des plaques d'insonorisation.

REF	
SOR74130	400 ml



ADHESIVO BARRA • ADHESIVE PUTTY STICK
ADESIVO BARRA • STICK MASTIC EPOXY

Star brite

Barra epoxy fibra de vidrio. Para reparaciones en fibra de vidrio, plástico, metal y cristal.

Makes repairs on fiberglass, wood, metal and plastic. Easy to use; just hand knead until color turns white and apply to damaged area.

Barra epossidica fibra di vetro. Per riparazioni in fibra di vetro, plastica, metalli e cristallo.

Stick époxy. Pour les réparations sur la fibre de verre, le plastique,les métaux et le bois.

REF	
STA87104	114 gr



Star brite

Barra epoxy para reparaciones sobre aluminio. Para reparaciones en botes de aluminio, fuerabordas, tanques de combustible, agua y otros piezas de aluminio.

Epoxy/Aluminum putty stick. Makes repairs on aluminum boats, outdrives, fuel and water tanks, etc. Easy to use; just hand knead for 1 minute and apply to damaged area.

Barra epossidica per riparazioni nell'alluminio. Per riparazioni nelle barche in alluminio, fuoribordo, taniche carburante, acqua e altri pezzi in alluminio.

Stick mastic époxy aluminium. Pour les réparations sur les bateaux en aluminium, les hors-bords, les réservoirs de carburant, d'eau et les autres pièces en aluminium. Peut être poncé, percé et taraudé

REF	
STA87004	114 gr



PROTECTOR CONEXION ELECTRICA • LIQUID ELECTRICAL TAPE
PROTETTORE CONNESSIONE ELETTRICA • ISOLANT ELECTRIQUE LIQUIDE

Star brite

Protector de conexiones eléctricas. Forman una capa protectora resistente al agua. Previenen la corrosión en cables y terminales. De rápido secado. Con cientos de aplicaciones; bombas de achique, interruptores de batería, etc.

Forms a protective, waterproof, dielectric coating. Prevents corrosion on wires and terminals.

Protettore per connessione elettrica. Formano uno strato resistente all'acqua, Previene la corrosione nei cavi e nei terminali. Di rapida asciugatura, Centinaia di applicazioni: pompe sentina, interruttori batteria etc.

Forme une couche protectrice imperméable, résistante aux UV diélectrique à toutes connexions contre l'humidité et la corrosion,. Séchage rapide, Des centaines d'applications: pompes de cale, coupe-batterie, etc.

REF	
STA84104	114 gr



PROTECTOR DE MOTOR • ENGINE PROTECTOR
PROTETTORE MOTORE • PROTECTEUR MOTEUR

GOLDENSHIP

Producto a base de aceites y grasas que protege del óxido y la corrosión las superficies exteriores y partes eléctricas de los motores durante el invernaje. . Facilita el arranque eliminando los residuos de agua y humedad.
Se elimina facilmente.

Prodotto a base di olio e grasso che protegge dall'ossidazione e dalla corrosione le superfici esterne e parti elettriche dei motori durante l'invernaggio.
Facilita l'accensione eliminando i residui di acqua e umidità.
Si elimina facilmente.

Oil & grease made, protects from rust & corrosion external engine surface during winter storage.
Removes salt deposit and loosens rusted parts.
Easy to remove.

Produit à base d'huile et de graisse qui protège les surfaces externes et les parties électriques des moteurs de l'oxydation et de la corrosion en hiver.
Facilite le démarrage en éliminant l'eau et l'humidité résiduelles. Il est facilement éliminé.



REF	
GS90090	500 ml

PROTECTOR DIELÉCTRICO • DIELECTRIC PROTECTOR
PROTETTORE DIELETTRICO • PROTECTEUR DIELECTRIQUE

GOLDENSHIP

Producto a base de aceites y grasas que protege del óxido y la corrosión las superficies exteriores y partes eléctricas de los motores durante el invernaje. . Facilita el arranque eliminando los residuos de agua y humedad.
Se elimina facilmente.

Prodotto a base di olio e grasso che protegge dall'ossidazione e dalla corrosione le superfici esterne e parti elettriche dei motori durante l'invernaggio.
Facilita l'accensione eliminando i residui di acqua e umidità.
Si elimina facilmente.

Oil & grease made, protects from rust & corrosion external engine surface during winter storage.
Removes salt deposit and loosens rusted parts.
Easy to remove.

Produit à base d'huile et de graisse qui protège les surfaces externes et les parties électriques des moteurs de l'oxydation et de la corrosion en hiver.
Facilite le démarrage en éliminant l'eau et l'humidité résiduelles. Il est facilement éliminé.



REF	
GS90092	400 ml

LIMPIADOR CARBURADOR Y STARTER • CARBURATOR & CHOKE CLEANER
PULITORE CARBURATORE • NETTOYANT CARBURATEUR

GOLD EAGLE

Aerosol para motores de 2 y 4 tiempos.
Para limpieza del carburador y de los componentes internos del motor. Asegura arranques fáciles y ralentí suave. Despega los aros de los pistones. Restablece la potencia del motor.

Aerosol per motori di 2 e 4 tempi.
Per la pulizia del carburatore e dei componenti interni del motore. Assicura partenze più facili e un minimo stabile. Lubrifica le fasce dei pistoni. Ristabilizza la potenza del motore.

Spray for all 2 and 4 cycle engines.
Marine motor de-carb.
Dissolves gum, varnish dirt and carbon deposits.
Restore power & performance. Reduce fuel consumption.

Aérosol pour moteurs 2 et 4 temps. Dissout la gomme, la saleté, vernis et les dépôts de carbone. Rétablit la puissance et les performances. Réduit la consommation de carburant.



REF	
GEGC15	354 gr

ACEITE DE INVERNAJE • FOGGING OIL
OLIO INVERNAGGIO • HUILE D'HIVERNAGE FOGGING OIL

RECMAR

Para inyectar en los carburadores de motores a 2 y 4 tiempos.
Protege las paredes de los cilindros, aros de pistones y otras superficies de la cámara de combustión durante los periodos de invernaje, facilitando el arranque del motor después de éste periodo.

Da inserire nei carburatori dei motori da 2 e 4 tempi.
Protegge le pareti dei cilindri, le fasce dei pistoni e altre superfici della camera di combustione durante il periodo di invernaggio, facilitando la partenza del motore dopo questo periodo.

Prevents corrosion when storing inboard or outboard engines for a extended period of time. Special formula makes starting engine after storage quick and easy.

A insérer dans les carburateurs des moteurs 2 et 4 temps.
Il protège les parois des cylindres, les segments, piston et les autres surfaces de la chambre de combustion pendant la période d'hivernage, facilitant le démarrage du moteur après cette période.



REF	
GE22001	340 gr

DESCALCIFICADOR DE MOTOR • DESCALING ENGINE FLUSH
DECALCIFICANTE MOTORE • DETARTRANT MOTEUR

Star brite

Limpiador para eliminar las incrustaciones, algas, y suciedad en los motores marinos.
No daña las juntas ni impulsores de goma.

Pulitore per eliminare le incrostazioni, alghe, e sporcizia nei motori marini.
Non danneggia guarnizioni e giranti in gomma.

Removes scale, zebra mussels, general marine growth and vegetation rom all marine engines.

Nettoyant pour éliminer le tartre, les algues et la saleté dans les moteurs marins.
Il n'endommage pas les joints et les turbnes en caoutchouc.

REF	
STA83900EUR	3,8 l



DESINCRUSTANTE • DESCALER • DISINCROSTANTE • DÉTARTRANT

Potente tratamiento ácido formulado para eliminar de forma segura y eficaz las incrustaciones de sal, sarro, óxido y depósitos minerales de los circuitos de refrigeración del motor. Restaura la eficiencia térmica del sistema y previene el sobrecalentamiento.

Potente trattamento acido formulato per rimuovere in modo sicuro ed efficace incrostazioni saline, ruggine e depositi minerali dai circuiti di raffreddamento del motore. Ripristina l'efficienza termica del sistema e previene il surriscaldamento.

Powerful acid treatment formulated to safely and effectively remove salt scale, rust, and mineral deposits from engine cooling circuits. Restores system thermal efficiency and prevents overheating.

Traitement acide puissant formulé pour éliminer efficacement et en toute sécurité le tartre, la rouille et les dépôts minéraux des circuits de refroidissement du moteur. Restaure l'efficacité thermique du système et prévient la surchauffe.

REF		
RECLUBE300U3	5 L	3



BARNACLE BUSTER® LIMPIEZA DE CIRCUITOS CONCENTRADO • BARNACLE BUSTER® MARINE GROWTH REMOVER
BARNACLE BUSTER® PULIZIA DI CIRCUITI CONCENTRATI • BARNACLE BUSTER® LA SOLUTION ÉCOLOGIQUE

TRAC ECOLOGICAL Green Products

Limpieza de circuitos refrigerados por agua salada.
Concentrado 1:4 (1 parte de Buster en 4 partes de agua).

Biodegradable marine growth remover.
Concentrate 1:4 (1 part Buster to 4 parts water).

Pulizia dei circuiti raffreddati ad acqua salata.
Concentrato 1:4 (1 parte di Buster in 4 parti d'acqua)

Pour les systèmes de refroidissement d'eau de mer.
Format concentré : 1: 4 (1 partie de Buster dans 4 parties d'eau).

REF		
TRE1206MQ	1/4 Gal	0.95 l
TRE1206MG	1 Gal	3.785 l
TRE1206MP	5 Gal	18,9 l

REF		
TRE1212MG	1 Gal	3.785 l



PORT-O-FLUSH JR.

Equipo de limpieza portátil para barcos de hasta 40´, motores hasta 750hp.
Pequeños equipos de aire acondicionado, generadores, sistemas de refrigeración, etc. Tubería hasta 1,5" de diámetro interior, proyectos de lavado que van de 1 a 20 galones.


To cure: Engine Overheating, Clogged Pipes, Poor Heat Transfer on Air Conditioning & Refrigeration Systems, Small Parts Cleaning
Flushing Projects Ranging From 1-20 Gallons, Engines up to 750 HP, Small air conditioning & refrigeration systems, Piping up to 1.5" ID.

Pulizie portatili per barche fino a 40 , motori fino a 750hp. Piccoli impianti di condizionamento, generatori, sistemi di raffreddamento, ecc. Tubi fino a 1,5" di diametro interno, progetti di lavaggio che vanno da 1 a 20 galloni.

Équipement de nettoyage portable pour bateaux jusqu'à 40´, moteurs jusqu'à 750hp.
Petit système de climatisation et de réfrigération, Groupe électrogène. Petit échangeur de température.
Tuyauterie jusqu'à 1.5" ID.
Capacité de rinçage de 1-20 Gallons.

REF	
TRE1245E	220V AC 12V





ADITIVO GASOLINA • GASOLINE ADDITIVE • ADDITIVO BENZINA • ADDITIF POUR ESSENCE

STAR TRON

Elimina y previene los problemas del ethanol. Reduce todas las emisiones contaminantes. Estabiliza la química del combustible durante 1 año. Reduce el mantenimiento del sistema de combustible. Elimina la producción de carbonilla. Reduce el consumo de combustible.

Eliminates and prevents ethanol fuel problems. Reduces all emisions. Prevents fuel oxidation and stabilizes fuel chemistry for at least 1 year.
Lower fuel system maintenance. Eliminates carbon build-up. Increases fuel economy.

Elimina e previene i problemi dell'etanolo. Riduce tutte le emissioni contaminanti. Stabilizza la chimica del combustibile durante 1 anno. Elimina la produzione di residui carboniosi. Riduce il consumo del combustibile.

Élimine et prévient les problèmes d'éthanol. Il réduit toutes les émissions contaminantes. Stabilise la chimie du carburant pendant 1 an. Elimine la production de résidus de carbone. Il réduit la consommation de carburant.

REF		PARA TRATAR HASTA TREAT UP TRATTARE FINO A TRAITE JUSQU'A
STA93008	237 ml	475 L
STA93016	473 ml	950 L



ESTABILIZADOR DE GASOLINA • FUEL STABILIZER • STABILIZZATORE BENZINA • STABILISATEUR ESSENCE

GOLD EAGLE

Elimina el agua, limpia los carburadores e inyectores. Contiene antioxidantes para prevenir el óxido y la corrosión. No requiere vaciar el depósito para el invernaje y mantiene el combustible fresco para un rápido y fácil arranque.

Keeps fuel fresh and allows for easier starts after periods of storage. Removes water, cleans carburetors and fuel injectors. Contains antioxidant to prevent rust and corrosion.

Elimina l'acqua, pulisce i carburatori e iniettori. Contiene antiossidanti per prevenire l'ossidazione e la corrosione. Non è necessario svuotare il serbatoio per l'invernaggio e mantiene il carburante fresco per una rapida e facile partenza.

Élimine l'eau, nettoie les carburateurs et les injecteurs. Contient des antioxydants pour empêcher l'oxydation et la corrosion. Il n'est pas nécessaire de vider le réservoir pour l'hiver et il maintient le carburant frais pour un démarrage rapide et facile.

REF			
GE22239	236 ml	38 L	Gasolina | Gasoline | Benzina | Essence
GE22207	475 ml	150 L	
GE22254	946 ml	1.200 L	Diesel



GE22239



GE22207



GE22254

RECAMBIOS MARINOS

ESTABILIZADOR • STABILIZER
ESTABILIZADOR • STABILISATEU

REF		
STA14808	250 ml	150 L



LIMPIEZA DE ANILLOS • RING CLEAN
PULIZIA ANELLI • NETTOYAGE DE L'ANNEAU

REF	
STA95616	500 ml



LIMPIADOR INYECTORES Y CARBURADORES GASOLINA • CARBURATOR & FUEL INJECTOR CLEANER
PULITORE INIETTORE E CARBURATORE DE BENZINA • NETTOYANT D'INJECTEURS ET CARBURATEURS D'ESSENCE

Mejora la potencia y aceleración. Lubrifica todo el sistema de combustible. Maximiza el ahorro de combustible. Alarga la vida de los inyectores.

Improves power and acceleration. Lubricates entire fuel system. Maximizes fuel economy. Extends life of injectors and engine.

Migliora l'accelerazione. Lubrifica tutto il sistema di combustione. Allunga la vita degli iniettori.

Améliore la puissance et l'accélération. Lubrifie l'ensemble du système d'alimentation en carburant. Optimise les économies de carburant. Prolonge la durée de vie des injecteurs.

REF		PARA TRATAR HASTA TREAT UP TRATTARE FINO A TRAITE JUSQU'A	
GE21204	250 ml	130 L	GAS / DIESEL
GE15210			DIESEL



GE21204



GE15210

LIMPIADOR DEPOSITOS • FUEL TANK CLEANER • PULITORE SERBATOIO • NETTOYANT POUR RESERVOIR

Excepcionalmente efectivo en la limpieza de lodos y algas en depósitos de diesel. Retrasa la formación de nuevas algas que puedan contaminar el combustible. Nuevo y revolucionario aditivo que reemplaza los costosos sistemas de limpieza de los depósitos de combustible.

Exceptionally effective at cleaning sludge and algae from diesel tanks. Slows the recurrence of new algae that can contaminate fuel. A revolutionary new additive that replaces expensive fuel polishing and tank cleaning.

Eccezionale efficacia nella pulizia dal fango e alghe nel serbatoio diesel. Ritarda la formazione di nuove alghe che possono contaminare il combustibile. Nuovo e rivoluzionario additivo che rimpiazza i costosi sistemi di pulizia dei serbatoi del combustibile.

Efficacité exceptionnelle pour nettoyer la boue et les algues dans le réservoir de diesel. Retarde la formation de nouvelles algues qui peuvent contaminer le carburant. Nouvel additif révolutionnaire qui remplace les systèmes coûteux de nettoyage des réservoirs de carburant.

REF		PARA TRATAR HASTA TREAT UP TRATTARE FINO A TRAITE JUSQU'A
STA93664	1,9 L	950 L
STA93116	473 ml	365 L



STA93664



STA93116

NEUTRA-SALT

Disuelve la sal de los depósitos. Previene el óxido y la corrosión (incluye un inhibidor de corrosión que deja una capa protectora en todas las superficies metálicas).

Dissolves salt and salt deposits. Prevents rust and corrosion (includes a corrosion inhibitor which leaves a protective coating on all metal surfaces).

Scioglie il sale dei depositi. Previene ruggine e corrosione (include un inibitore di corrosione che lascia uno strato protettivo su tutte le superfici metalliche).

Il dissout les dépôts de sel. Empêche la rouille et la corrosion (comprend un inhibiteur de corrosion qui laisse une couche protectrice sur toutes les surfaces métalliques).

REF	OEM	
REC21687793	21687793 41103103	950 ml
REC21687796	21687796 41103102	3.8 L



REC21687793



REC21687796

ANTISALITRE • SALT OFF • ANTISALITRE • PRODUIT ANTI-SEL "SALT OFF"

Starbrite

Diseñado especialmente para eliminar sedimentos de sal de cualquier superficie pintada, de metal, fibra de vidrio, vinilo, caucho, cristal o plástico.
Es el método más eficaza para proteger los motores, los aparejos de pesca...
Genera una capa de polímeros que evita futuras sedimentaciones.

It ss specifically formulated to quickly and effectively remove salt deposits from metal, fiberglass, plastic or painted surfaces.
It contains special polymers that bond to the treated surface to help prevent the formation of future deposits.


Appositamente progettato per rimuovere depositi di sale da qualsiasi superficie verniciata, metallo, fibra di vetro, vinile, gomma, vetro o plastica.
E il metodo più efficace per proteggere motori, attrezzi da pesca ...
Genera uno strato di polimeri che impedisce la futura sedimentazione.

Spécialement conçu pour éliminer les dépôts de sel sur toute surface peinte, métal, fibre de verre, vinyle, caoutchouc, verre ou plastique. C'est la méthode la plus efficace pour protéger les moteurs, les engins de pêche, etc. Le revêtement PTEF® contenu dans Salt Off protège dès lors le moteur contre la rouille et la corrosion.

REF
STA94100



REF	
STA93900	3,78 L
STA93922	650 ml
STA93932	1 L





STA93922



STA93900



STA93932





LUBRICANTE PARA 2 TIEMPOS • 2-STROKE LUBRICANT LUBRIFICANTE PER 2 TEMPI • HUILE POUR MOTEURS 2 TEMPS

ACEITE 2 STROKES TC-W3 • 2-STROKE TC-W3 OIL • OLIO 2 STROKES TC-W3 • HUILE 2 TEMPS TC-W3

RECMAR

Especialmente formulado para motores marinos de 2 tiempos. Inhibidor de corrosión y herrumbre. Gran capacidad de limpieza de las partes internas del motor (pistón, bujías...), evita el pegado de segmentos y la formación de depósitos. Alta fluidez a bajas temperaturas.

Specially formulated for 2-stroke marine engines. Excellent anti-wear protection for the internal parts of the engine. When the engine is not in use, it effectively protects from corrosion and rust. Very effective in maintaining the internal parts of the engine (pistons, spark plugs, etc.) clean, avoiding piston rings from sticking and sediments accumulating.

Formulazione specificamente studiata per motori marino a 2 tempi. Eccellente protezione contro l'usura dei componenti interni del motore. Garantisce un'alta protezione contro la corrosione e la ruggine. Contribuisce a mantenere pulite le parti interne del motore (pistone, candela, ecc.), evita l'aderenza delle fasce del pistone e la formazione di depositi. Alta fluidità a basse temperature.

Formulation spécialement conçue pour les moteurs marins 2 temps. Excellente protection contre l'usure des composants internes du moteur. Il garantit une haute protection contre la corrosion et la rouille. Il aide à maintenir les parties internes du moteur propres (piston, bougie, etc.), évite l'adhérence des segments et la formation de dépôts. Grande fluidité à basses températures.

QUALITY LEVELS
NMMA TC-W3
(NMMA, National Marine Manufacturers Association)

REF		
REC2TU6	1 L	6
REC2TU3	5 L	3



ACEITE MEZCLA 2 TIEMPOS • 2 CYCLE OIL • OLIO MISCELA 2 TEMPI • HUILE 2 TEMPS

PREMIUM PLUS — QUICKSILVER

REF	OEM		
RM92-858026QB1U6	92-858026QB1	1 L	6
RM92-858027QB1U3	92-858027QB1	3,8 L	3



RM92-858026QB1U6



RM92-858027QB1U3

OPTIMAX / DFI — QUICKSILVER

REF	OEM		
RM92-858037QB1U3	92-858037QB1	3,8 L	3



ACEITE MINERAL FUERABORDAS TC-W3 • 2-CYCLE OIL TC-W3 • OLIO MINERALE PER FUORIBORDO TC-W3 • HUILE MINERALE TC-W3

QUICKSILVER

El nuevo aceite anticarbonilla TC-W3 supera todos los requerimientos de garantía que los fabricantes de motores exigen. Utilize el TC-W3 para obtener mayor potencia en su motor. Provee de una mayor protección contra la carbonilla en los pistones, el resecamiento de los aros, el fallo de las bujías en el arranque y del óxido. Recomendado para los sistemas de inyección de aceite.

Formulated from ultra-clean base stock oil to provide superior protection against piston scuffing, bearing wear, spark plug fouling, pre-ignition and rust. This formulation has outstanding lubricity and miscibility for better mixing of fuel and oil, resulting in a cleaner running engine. Contains no phosphorus. Recommended for oil injection systems. Outboard motor Oil.

Il nuovo olio anticarbone TC-W3 supera tutti i requisiti di garanzia che i produttori di motori esigono. Utilizare il TC-W3 per ottenere maggior potenza nel motore. Fornisce una maggiore protezione contro i residui di combustione nei pistoni, l'essicazione delle fasce, il non funzionamento delle candele nell'accensione. Raccomandato per i sistemi di iniezione ad olio.

Elle fournit une protection supérieure contre le serrage du piston, l'usure des roulements, l'encrassement des bougies d'allumage, le pré-allumage et la rouille. Elle a un pouvoir lubrifiant et une miscibilité exceptionnels pour un meilleur mélange du carburant et de l'huile, résultant d'un moteur plus propre. Recommandé pour les systèmes d'injection d'huile.

REF	OEM		
RM92-858021QB1U6	92-858021QB1	1 L	6
RM92-858022QB1U3	92-858022QB1	3,8 L	3
RM92-858023QB1U2	92-858023QB1	9,5 L	2



RM92-858021QB1U6



RM92-858022QB1U3



RM92-858023QB1U2

SAE 5W40

ACEITE 100% SINTÉTICO • 100% SYNTHETIC OIL • OLIO 100% SINTETICO • HUILE 100% SYNTHETIQUE

RECMAR

Lubricante marino 100% sintético. Excelente fluidez en frío, facilita el arranque y reduce los desgastes de motor. Evita el pegado de segmentos al dispersar lodos, barnices y otros productos de oxidación a altas temperaturas. Contiene inhibidores antiherrumbre y anticorrosión.

100% synthetic lubricant designed for all types of 4T petrol engines. Good fluidity in cold temperatures facilitates performance and reduces engine wear. It avoids piston rings from sticking by clearing dirt, varnish and other oil oxidation deposits when subject to high temperatures. Contains effective anti-rust and anti-corrosion inhibitors that protect the engine in the marine environment.

Lubrificante 100% sintetico pensato per motori a benzina 4T di ogni tipo. Buona fluidità a freddo, facilita la messa in moto e riduce l'usura del motore. Evita l'aderenza delle fasce del pistone, disperdendo fanghi, lacche e altri prodotti derivanti dall'ossidazione dell'olio ad alte temperature. Contiene efficaci inibitori antiruggine e anticorrosione, per proteggere il motore in ambiente marino.

Huile 100% synthétique conçu pour les moteurs essence 4T de tous types. Bonne fluidité à froid, facilite le démarrage et réduit l'usure du moteur. Il évite l'adhérence des segments, la dispersion des boues, des laques et autres produits résultant de l'oxydation de l'huile à haute température. Elle contient des inhibiteurs antirouille et anticorrosion efficaces pour protéger le moteur en milieu marin.

REF		
REC5W40U6	1 L	6
REC5W40U3	5 L	3
REC5W40205L	205L	1

QUALITY LEVELS
API SN/CF
ACEA A3/B3/B4
MB 229.3
VW 502.00/505.00
RN 710
OPEL A&B
JASO MA2



Especialmente desarrollado para motores de alto rendimiento. Las propiedades especiales de este aceite le permiten lubricar el motor incluso durante el arranque a baja temperatura. El aceite combate la acumulación de lodo y brinda una excelente protección contra el desgaste. Especialmente adecuado para motores que están sujetos a arranques y paradas frecuentes.

Specially developed for high performance engines. The special properties of this oil allow it to lubricate the engine even during low temperature starting. The oil combats sludge buid-up and gives excellent protection against wear. Particularly suitable for engines that are subject to frequent starting and stopping.

Sviluppato appositamente per motori ad alte prestazioni. Le proprietà speciali di questo olio consentono di lubrificare il motore anche durante l'avviamento a bassa temperatura. L'olio combatte il fango accumulato e offre un'eccellente protezione contro l'usura. Particolarmente adatto per motori soggetti a frequenti avviamenti e arresti.

Spécialement développé pour les moteurs hautes performances. Les propriétés particulières de cette huile permettent de lubrifier le moteur même lors d'un démarrage à basse température. L'huile combat la boue accumulée et offre une excellente protection contre l'usure. Particulièrement adapté aux moteurs soumis à des démarrages et arrêts fréquents.

REF	OEM		GRADO GRADE GRADE GRADE
REC21363429	21363429	1 L	API SM
REC21363430	21363430	5 L	



REC21363429 REC21363430

SAE 10W30

ACEITE SINTÉTICO PREMIUM • SYNTHETIC PREMIUM OIL • OLIO SINTETICO PREMIUM • HUILE SYNTHETIQUE PREMIUM

RECMAR

Lubricante marino reforzado con bases sintéticas, para motores gasolina 4T fueraborda e intraborda. Especificaciones NMMA FC-W. HTHS elevado, asegura viscosidad a elevadas temperaturas. Anticorrosivo con antioxidantes incorporados, elevadas propiedades antiespumantes.

Marine lubricant strengthened with a synthetic base, especially formulated for outboard and inboard 4T petrol engines, with NMMA FC-W specifications. With a high HTHS, it ensures great viscosity at high temperatures. Better anti-oxidant resistance. Improved anti-foaming properties.

Lubrificante marino potenziato con basi sintetiche, specificamente formulato per motori a benzina 4T fuoribordo ed entrobordo, a norma specifiche NMMA FC-W. Con indice HTHS più elevato, garantisce un'alta viscosità a temperature elevate. Aumenta la protezione anticorrosione. Maggior resistenza all'ossidazione. Proprietà antischiuma migliorate.

Huile marine à base de synthèse, spécialement formulé pour les moteurs essence 4T hors-bord et in-bord, conformément aux spécifications NMMA FC-W. Avec un indice HTHS plus élevé, il garantit une viscosité élevée à des températures élevées. Augmente la protection contre la corrosion et l'oxydation. Propriétés anti-mousse améliorées.

REF		
REC10W30U6	1 L	6
REC10W30U3	5 L	3
REC10W3020L	20 L	1
REC10W3050L	50 L	1
REC10W30205L	205 L	1

QUALITY LEVELS:
NMMA FC-31015T
(NMMA, National Marine Manufacturers Association)
API SJ/SG



QUICKSILVER

REF	OEM		
RM92-8M0086220U6	92-8M0086220	1 L	6
RM92-8M0086221U3	92-8M0086221	4 L	3



RM92-8M0086220U6 RM92-8M0086221U3

SAE 10W40

ACEITE SINTÉTICO PREMIUM • SYNTHETIC PREMIUM OIL • OLIO SINTETICO PREMIUM • HUILE SYNTHETIQUE PREMIUM

Recmar

Lubricante marino reforzado con bases sintéticas, para motores gasolina 4T fueraborda e intraborda. Especificaciones NMMA FC-W. HTHS elevado, asegura viscosidad a elevadas temperaturas. Anticorrosivo con antioxidantes incorporados, elevadas propiedades antiespumantes.

Marine lubricant strengthened with a synthetic base, especially formulated for outboard and inboard 4T petrol engines, with NMMA FC-W specifications. With a high HTHS, it ensures great viscosity at high temperatures. Better anti-oxidant resistance. Improved anti-foaming properties.

Lubrificante marino potenziato con basi sintetiche, specificamente formulato per motori a benzina 4T fuoribordo ed entrobordo, a norma specifiche NMMA FC-W. Con indice HTHS più elevato, garantisce un'alta viscosità a temperature elevate. Maggior resistenza all'ossidazione. Proprietà antischiuma migliorate.

Huile marine synthétique, spécialement formulé pour les moteurs essence 4T hors-bord et in-bord, conformément aux spécifications NMMA FC-W. Avec un indice HTHS plus élevé, il garantit une viscosité élevée à des températures élevées. Plus grande résistance à l'oxydation. Propriétés anti-mousse améliorées.

REF		
REC10W40U6	1 L	6
REC10W40U3	5 L	3
REC10W4020L	20 L	1
REC10W4050L	50 L	1
REC10W40205L	205 L	1

QUALITY LEVELS
NMMA FC-11815R
(NMMA, National Marine Manufacturers Association)
API SJ/SG



SAE 15W40

MULTIGRADE HIGH PERFORMANCE

Recmar

Lubricante multigrado marino, superior al nivel SHPD, especialmente formulado para motores marinos turboalimentados. Contiene inhibidores de corrosión, oxidación, herrumbre y antiespumantes. Capacidad detergente, reduce los depósitos en válvulas y pistones. Excelentes cualidades dispersantes antilodos.

Marine multigrade oil, exceeds the SHPD performance level, especially formulated to meet the demanding requirements of 4-stroke diesel turbocharged engine manufacturers in the marine environment. Contains effective corrosion, oxidation, rust and foam inhibitors. Excellent detergent effect that reduces sediments in valves and pistons. Very good dispersion qualities that prevent sludge in cold temperatures.

Olio marino multigrado, con prestazioni oltre il livello SHPD, specificamente formulato per soddisfare le particolari esigenze dei motori diesel a 4 tempi turboalimentati in ambiente marino. Contiene efficaci inibitori contro corrosione, ossidazione, ruggini e formazione di schiuma. Eccelente capacità detergente, riduce i depositi in valvole e pistoni. Ottime qualità disperdenti che impediscono la formazione di fanghi a freddo.

Huile marine multigrade, avec des performances au-delà du niveau SHPD, spécialement formulée pour les moteurs diesel turbocompressés à 4 temps et les moteurs essence. Contient des inhibiteurs efficaces contre la corrosion, l'oxydation, la rouille et la mousse. Excellente capacité de nettoyage, elle réduit les dépôts dans les soupapes et les pistons. Excellentes qualités de dispersion qui empêchent la formation de boues froides.

REF		
REC15W40U3	5 L	3
REC15W4020L	20 L	1
REC15W4050L	50 L	1
REC15W40205L	205 L	1

QUALITY LEVELS
API CI-4/SL
ACEA E7
Caterpillar ECF-1[a]
Cummins CES 20071/72/76/77/78
MACK EO-M+
MAN M3275
MB 228.3
MTU Level 2
Renault RLD/RLD-2
Volvo VDS-2 VDS-3



ACEITE MINERALES VDS-3 • VDS-3 MINERAL GEAR OILS
OLIO MINERALE VDS-3 • HUILE MINERALE VDS-3

VDS-3 cubre los requisitos más estrictos sobre la limpieza del pistón en comparación con VDS-2, lo que garantiza la durabilidad y fiabilidad de los motores. La alta calidad del aceite VDS-3 permite un aumento en los intervalos de drenaje. Para motores diesel y de gasolina (ver manuales de los operadores).

VDS-3 covers even more stringent requirements on piston cleanliness and bore polish compared to VDS-2, ensuring the durability and reliability of the engines. The high quality of VDS-3 oil allows in certain cases an increase in drain intervals. Fits both diesel and gas engines (check operators manuals).

VDS-3 copre requisiti ancora più stringenti sulla pulizia del pistone e sulla lucidatura del foro rispetto a VDS-2, garantendo la durata e l'affidabilità dei motori. L'alta qualità dell'olio VDS-3 consente un aumento degli intervalli di scarico. Adatto sia ai motori diesel che a quelli a gas (consultare i manuali degli operatori).

Le VDS-3 couvre des exigences encore plus strictes sur la propreté des pistons et le polissage des alésages par rapport au VDS-2, garantissant la durabilité et la fiabilité des moteurs. La haute qualité de l'huile VDS-3 permet dans certains cas une augmentation des intervalles de vidange. Convient aux moteurs diesel, essence (consultez les manuels d'utilisation).

REF	OEM		GRADO GRADE GRADE GRADE
REC22479638	22479638	1 L	API CI-4
REC22479642	22479642	5 L	ACEA E5



REC22479638



REC22479642

ACEITE MOTORES DIESEL • DIESEL ENGINES OIL • OLIO MOTORE DIESEL • HUILE MOTEUR DIESEL

Quicksilver

REF	OEM.		
RM92-8M0096794U3	92-8M0096794	3,8 L	3



SAE 25W40

ACEITE SINTÉTICO 4 TIEMPOS • 4 STROKES SYNTHETIC OIL • OLIO SINTETICO 4 TEMPI • HUILE SYNTHETIQUE 4 TEMPS

RECmar

Lubricante sintético para motores con cargas y RPM elevadas. Excelentes inhibidores de corrosión, oxidación y desgaste. Buenas propiedades de arranque en frío, antiespumantes incorporados.

Synthetic oil for 4-stroke engines suitable for engines with high RPM and heavy loads. Lubrication of all engine components, great anti-corrosion, anti-oxidation and anti-wear properties. Good performance in cold conditions.

Olio sintetico per motori a 4 tempi, adatto a motori con elevati RPM e carichi pesanti. Conforme alle norme definite dalla NMMA per i nuovi motori. Lubrificazione di tutti i componenti del motore, elevate proprietà anticorrosione, antiossidazione e antiusura. Buone proprietà di avvio a freddo.

Huile synthétique pour moteurs 4 temps, adaptée aux moteurs à haut régime et charges lourdes. Conforme aux normes NMMA pour les nouveaux moteurs. Lubrification de tous les composants du moteur, propriétés anti-corrosion, anti-oxydation et anti-usure élevées. Bonnes propriétés de démarrage à froid.



REF		
REC25W40U6	1 L	6
REC25W40U3	5 L	3
REC25W40205L	205 L	1

QUALITY LEVELS
NMMA FC13101T
(NMMA, National Marine Manufacturers Association)
API SJ/SG

ACEITE SINTÉTICO PARA MOTORES VERADO
SYNTHETIC OIL FOR VERADO ENGINES
OLIO SINTETICO PER MOTORI VERADO
HUILE SYNTHETIQUE POUR MOTEUR VERADO

QUICKSILVER

REF	OEM		
RM92-8M0086227U3	92-8M0086227	4 L	3
RM92-8M0086226U6	92-8M0086227	1 L	6



ACEITE MOTORES GASOLINA
GASOLINE ENGINES OIL
OLIO MOTORE BENZINA
HUILE MOTEUR ESSENCE

QUICKSILVER

REF	OEM		
RM92-8M0086224U3	92-8M0086224	3,8 L	3
RM92-8M0086223U6	92-8M0086224	1 L	6



SAE 25W50

ACEITE SINTÉTICO 4 TIEMPOS • 4 STROKES SYNTHETIC OIL • OLIO SINTETICO 4 TEMPI • HUILE SYNTHETIQUE 4 TEMPS

RECmar

Lubricante sintético para motores con cargas y RPM elevadas. Excelentes inhibidores de corrosión, oxidación y desgaste. Buenas propiedades de arranque en frío, antiespumantes incorporados.

Synthetic oil for 4-stroke engines suitable for engines with high RPM and heavy loads. Lubrication of all engine components, great anti-corrosion, anti-oxidation and anti-wear properties. Good performance in cold conditions.

Olio sintetico per motori a 4 tempi, adatto a motori con elevati RPM e carichi pesanti. Conforme alle norme definite dalla NMMA per i nuovi motori. Lubrificazione di tutti i componenti del motore, elevate proprietà anticorrosione, antiossidazione e antiusura. Buone proprietà di avvio a freddo.

Huile synthétique pour moteurs 4 temps, adaptée aux moteurs à haut régime et charges lourdes. Conforme aux normes NMMA pour les nouveaux moteurs. Lubrification de tous les composants du moteur, propriétés anti-corrosion, anti-oxydation et anti-usure élevées. Bonnes propriétés de démarrage à froid.



REF		
REC25W50U6	1 L	6
REC25W50U3	5 L	3
REC25W5020L	205 L	1

QUALITY LEVELS
NMMA
(NMMA, National Marine Manufacturers Association)
FCW/FCW-CAT

ACEITE SINTÉTICO 4T HIGH PERFORMANCE • 4 STROKES SYNTHETIC OIL HIGH PERFORMANCE
OLIO SINTETICO 4 TEMPI HIGH PERFORMANCE • HUILE SYNTHÉTIQUE 4T HIGH PERFORMANCE

QUICKSILVER

Recomendado para motores fueraborda Verado y otros motores high performace.

Recommended for use in Verado outborads and others high-performance marine engines.

Consigliato per fuoribordo Verado e altri motori ad alte prestazioni.

Recommandé pour les hors-bord Verado et autres moteurs hautes performances.



REF	OEM		
RM92-8M0096256U6	92-8M0096256	1 L	6
RM92-858084QE1U3	92-8M0096256	4 L	3

SAE 30

ACEITE SAE 30 • OIL SAE 30 • OLIO SAE 30 • HUILE SAE 30

Recmar

Elevado poder detergente – dispersante, con lo que proporciona una adecuada limpieza en las partes internas del motor. Excelente protección contra el desgaste y contra la corrosión. Prolonga la vida del motor. Adecuada reserva alcalina, neutralizando los ácidos formados durante el trabajo del motor. Alta resistencia a la formación de espuma. Gran estabilidad a la oxidación.

High detergent-dispersing power, providing an adequate cleaning of the internal parts of the engine. Excellent protection against wear and corrosion. Prolongs engine life. Adequate alkaline reserve, neutralizing the acids formed during the engine work. High resistance to foaming. High oxidation stability.

Elevato potere di dispersione del detergente, che garantisce un'adeguata pulizia delle parti interne del motore. Eccellente protezione contro l'usura e la corrosione. Prolunga la vita del motore. Adeguata riserva alcalina, che neutralizza gli acidi che si formano durante il lavoro del motore. Elevata resistenza alla formazione di schiuma. Elevata stabilità all'ossidazione.

Haut pouvoir de dispersion des détergents, assurant un nettoyage adéquat des parties internes du moteur. Excellente protection contre l'usure et la corrosion. Prolonge la durée de vie du moteur. Réserve alcaline adéquate, neutralisant les acides formés pendant le travail du moteur. Haute résistance à la formation de mousse. Grande stabilité à l'oxydation.

REF		
RECSAE30U6	1 L	6
RECSAE30U3	5 L	3

QUALITY LEVELS
ACEA E2 - API SJ - API CF - API CF-4



SAE 75W90

ACEITE PARA TRANSMISIÓN IPS • OIL FOR IPS TRANSMISSION • OLIO PER TRASMISSIONE IPS • HUILE SYNTHETIQUE POUR TRANSMISSIONS

Recmar

Lubricante marino sintético GL-5 para transmisiones IPS y reductoras. Soporta elevadas temperaturas internas sin descomponerse así como cargas considerables sin causar desgaste. Excelente protección a cualquier temperatura.

GL-5 synthetic oil of the highest quality for marine drives and IPS transmissions. It can also withstand very high temperatures without breaking down. Withstands heavy loads preventing wear.

Olio sintetico GL-5 di altissima qualità per s-drive, trasmissioni IPS e riduttori. In quanto olio sintetico, garantisce un'eccellente protezione a basse ed elevate temperature. Può inoltre sostenere altissime temperature senza decomporsi. Sostiene carichi considerevoli senza provocare usura.

Huile synthétique GL-5 de haute qualité pour transmissions IPS, SX etc... En tant qu'huile synthétique, elle garantit une excellente protection à basses et hautes températures. Elle peut également résister à des températures très élevées sans se détériorer. Elle supporte des charges considérables sans provoquer d'usure.

REF		
REC75W90U6	1 L	6
REC75W90U3	5 L	3
REC75W9020L	20 L	1
REC75W90205L	205L	1

QUALITY LEVELS
API GL-5



ACEITE PARA TRANSMISIÓN IPS/ AQUAMATIC • OIL FOR IPS / AQUAMATIC TRANSMISSION
OLIO PER TRASMISSIONE IPS/AQUAMATIC • HUILE POUR TRANSMISSION IPS/AQUAMATIC

Aceite de transmisión marina de alto rendimiento diseñado para proporcionar la máxima protección para las colas Volvo Penta IPS y Aquamatic. Específicamente formulado para ofrecer un excelente rendimiento bajo cargas y temperaturas extremas a la vez que proporciona propiedades de fricción equilibradas entre agarre y deslizamiento y máxima protección contra el desgaste y la corrosión. La tecnología avanzada de los aditivos incluye una capacidad única para minimizar el daño debido a la contaminación del agua.

High performance marine transmission oil designed to provide maximun protection for Volvo Penta IPS and Aquamatic sterndrives. Specifically formulated to offer excellent performance under extreme loads and tempertaures while providing balanced frictional properties between grip and slip and maximum protection against wear and corrosion. Advanced additive technology include unique capability to minimize damage due to water contamination.

Olio per trasmissioni marine ad alte prestazioni progettato per fornire la massima protezione per Volvo Penta IPS e entrofuoribordo Aquamatic. Specificamente formulato per offrire prestazioni eccellenti in presenza di carichi e temperature estreme, fornendo al tempo stesso proprietà di attrito bilanciate tra aderenza e scivolamento e massima protezione contro l'usura e la corrosione. La tecnologia additiva avanzata include la capacità unica di minimizzare i danni dovuti alla contaminazione dell'acqua.

Huile de transmission marine haute performance conçue pour fournir une protection maximale pour les IPS et les embases Aquamatic, en présence de charges et de températures extrêmes, tout en offrant des propriétés de friction équilibrées entre l'adhérence et le glissement et une protection maximale contre l'usure et la corrosion. La technologie additive avancée comprend la capacité unique de minimiser les dommages dus à la contamination de l'eau.

REF	OEM	
REC22479650	22479650	1 L
REC22479648	22479648	5 L



REC22479650



REC22479648

SAE 75W140

ACEITE PARA TRANSMISIÓN • OIL FOR TRANSMISSION • OLIO PER TRASMISSIONE • HUILE SYNTHETIQUE POUR TRANSMISSIONS

RECmar®

Lubricante marino de alto rendimiento para transmisiones. Excelentes prestaciones que evitan el desgaste y presiones extremas, la temperatura ambiente y condiciones de trabajo no alteran su capacidad lubricante.

High performance oil designed for marine transmissions. Excellent performance that prevents wear and extreme pressure, providing maximum protection to the transmission; temperatures and working conditions do not alter its lubricating effect.

Olio ad alto rendimento per trasmissioni nautiche. Eccellenti prestazioni che evitano usura e pressioni estreme, garantendo la massima protezione della trasmissione; la temperatura ambiente e le condizioni di lavoro non ne modificano le proprietà lubrificanti. Temperatura e rumore ridotti grazie alla riduzione dell'attrito.

Huile haute performance pour embase DP-G, DPH 1.59/1 qui évite l'usure et les pressions extrêmes, assurant une protection maximale de la transmission; la température ambiante et les conditions de travail ne modifient pas leurs propriétés lubrifiantes. Température et bruit réduits grâce à la réduction des frottements.



REF		
REC75W140U3	5 L	3

QUALITY LEVELS
API GL-5
API MT-1
ARVIN MERITOR 0-76-M
Mack GO-J
MIL-PRF-2105E
SAE J2360
Scania STO 1:0 - 2:0A
ZF TE-ML 05A - 07A - 12N - 16F - 19C – 21A

ACEITE PARA TRANSMISIÓN IPS/ AQUAMATIC • OIL FOR IPS / AQUAMATIC TRANSMISSION
OLIO PER TRASMISSIONE IPS/AQUAMATIC • HUILE POUR TRANSMISSION IPS/AQUAMATIC

Aceite de transmisión marina de alto rendimiento diseñado para proporcionar la máxima protección para las colas Volvo Penta IPS y Aquamatic. Específicamente formulado para ofrecer un excelente rendimiento bajo cargas y temperaturas extremas a la vez que proporciona propiedades de fricción equilibradas entre agarre y deslizamiento y máxima protección contra el desgaste y la corrosión. La tecnología avanzada de los aditivos incluye una capacidad única para minimizar el daño debido a la contaminación del agua.

High performance marine transmission oil designed to provide maximun protection for Volvo Penta IPS and Aquamatic sterndrives. Specifically formulated to offer excellent performance under extreme loads and tempertaures while providing balanced frictional properties between grip and slip and maximum protection against wear and corrosion. Advanced additive technology include unique capability to minimize damage due to water contamination.

Olio per trasmissioni marine ad alte prestazioni progettato per fornire la massima protezione per Volvo Penta IPS e entrofuoribordo Aquamatic. Specificamente formulato per offrire prestazioni eccellenti in presenza di carichi e temperature estreme, fornendo al tempo stesso proprietà di attrito bilanciate tra aderenza e scivolamento e massima protezione contro l'usura e la corrosione. La tecnologia additiva avanzata include la capacità unica di minimizzare i danni dovuti alla contaminazione dell'acqua.

Huile de transmission marine haute performance conçue pour fournir une protection maximale pour les embases DP-G, DPH 1.59/1. Formulé spécifiquement pour offrir d'excellentes performances en présence de charges et de températures extrêmes, tout en offrant des propriétés de friction équilibrées entre l'adhérence et le glissement et une protection maximale contre l'usure et la corrosion. La technologie additive avancée comprend la capacité unique de minimiser les dommages dus à la contamination de l'eau.



REF	OEM	
REC22574246	22574246	5 L

DHP (ratio 1.59:1 (D6-400)
DPG (KAD300)

SAE 80W90

ACEITE SINTÉTICO PARA TRANSMISIÓN • SYNTHETIC OIL FOR TRANSMISSION
OLIO SINTETICO PER TRASMISSIONE • HUILE SYNTHETIQUE POUR TRANSMISSIONS

RECmar®

Lubricante marino para transmisones de motores intraborda y fueraborda de los principales fabricantes, que requieren aceites con una calidad API GL 5. Consulte el manual de usuario antes de elegir el lubricante.

GL-5 synthetic oil of the highest quality for marine drives and IPS Oil recommended for the transmission of inboard and outboard engines of the main manufacturers that require API GL 5 quality oils. Read the user manual before choosing a lubricant.

Olio sintetico GL-5 di altissima qualità per s-drive, trasmissioni IPS e riduttori. Olio consigliato per trasmissioni entrobordo e fuoribordo dai principali produttori che richiedono oli di qualità API GL 5. Consultare il manuale d'uso prima di scegliere il lubrificante.

Huile synthétique GL-5 de la plus haute qualité pour les transmissions marines et IPS Oil recommandée pour la transmission des moteurs in-bord et hors-bord des principaux fabricants qui nécessitent des huiles de qualité API GL 5. Lisez le manuel d'utilisation avant de choisir un lubrifiant.

REF		
REC80W90U6	1 L	6
REC80W90U3	5 L	3
REC80W9015L	15 L	1


QUALITY LEVELS
API GL-5



REF	
RECLUBEKIT	1 L

REC55006

REC55005





REC80W90U6



RECAMBIOS MARINOS

Las propiedades de lubricación protegen el accionamiento y la transmisión incluso bajo cargas pesadas. También proporciona una excelente protección contra la corrosión. Soporta altas temperaturas sin romperse.

Lubrication properties protect drive and transmission even under heavy load. Also provides excellent corrosion protection. Withstands high temperatures without breaking down.

Le proprietà di lubrificazione proteggono l'azione e la trasmissione anche sotto carico pesante. Offre inoltre un'eccellente protezione dalla corrosione. Resiste alle alte temperature senza rompersi.

Protège l'embase et la transmission grâce à ses propriétés lubrifiantes même en cas de charge élevées. Offre une excellente protection contre la corrosion. Supporte les températures élevées sans se décomposer.

REF	OEM		GRADO GRADE GRADE GRADE
REC3809445	3809445	5 L	API GL-5



REC3809445

SAE 90

ACEITE HIGH PERFORMANCE • HIGH-PERF GEAR LUBE • OLIO HIGH PERFORMANCE • HUILE HIGH PERFORMANCE

QUICKSILVER

Aceite sintético de altas prestaciones.
Para colas de transmisión mecánica.

High performance synthetic Lower Unit Gear Lube for mechanical drives.

Olio sintetico di alta prestazione.
Per piedi poppieri a trasmissione meccanica.

Huile synthétique haute performance.
Pour transmissions mécanique.

REF	OEM		
RM92-8M0121960U12	90-8M0121960	137 ml	12
RM92-858064QB1U6	92-858064QB1	1 L	6
RM92-858065QB1U2	92-858065QB1	9,5 L	2



RM92-8M0121960U12



RM92-858064QB1U6



RM92-858065QB1U2

ISO46

ACEITE HIDRÁULICO ISO46 • HYDRAULIC OIL ISO46 • OLIO IDRAULICO ISO46 • HUILE HYDRAULIQUE ISO46

RECMAR

Fluidos microfiltrados de alta calidad para presiones extremas.
indicado para sistemas hidráulicos como pasarelas, tenderlift, grúas, etc.

High quality micro-filtered fluids for sextreme pressure.
Suitable for hydraulic systems such as gangways, tenderlifts, cranes, etc.

Fluidi microfiltrati di alta qualità per pressioni estreme.
Adatto per sistemi idraulici come passerelle, tender lift, gru, ecc.

Fluides microfiltrés de haute qualité pour une pression extrême.
Convient aux systèmes hydrauliques tels que les passerelles, les monte-charges, les grues, etc.

REF		
RECISO46U3	5 L	3
RECISO46U6	1 L	6





ATF

TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA • AUTOMATIC TRANSMISSION • TRASMISSIONE AUTOMATICA • HUILE HYDRAULIQUE DEXRON III

RECMAR

Fluido hidráulico marino sintético tipo ATF. Especialmente indicado para transmisiones automáticas, servomecanismos y direcciones asistida. Formula sintética de elevada viscosidad, incorpora anticorrosivos y antiespumantes.

ATF synthetic hydraulic fluid. Especially suited for automatic transmissions, servo-devices, power-assisted steering. Provides a smooth performance without transmission knocks. Provides high protection against corrosion and excellent fluidity at low temperatures. Prevents foaming and provides rubber seal stability.

Fuido idraulico sintetico di tipo ATF. Specificamente indicato per trasmissioni automatiche, servomeccanismi, servotimoni. Alta capacità antiusura, per prolungare la vita utile dei meccanismi. Garantisce un funzionamento fluido e senza scatti della trasmissione. Alta protezione contro la corrosione ed eccellente fluididità a basse temperature. Bassa formazione di schiuma e stabilità in presenza di guarnizioni di gomma.

Fluide hydraulique synthétique de type ATF. Spécifiquement indiqué pour les transmissions automatiques, servomécanismes et aux directions hydrauliques. Haute capacité anti-usure, pour prolonger la durée de vie des mécanismes. Elle assure un fonctionnement fluide de la transmission. Haute protection contre la corrosion et excellente fluidité à basses températures. Faible moussage. N'abime pas les joints en caoutchouc.



REF		
RECATFU3	5 L	3
RECATFU6	1 L	6

QUALITY LEVELS
GM DEXRON IIIG / IID-IIE
FORD MERCON
ALLISON C-4 TES-228, TES 389
MB 236.9 – MB 236.5
ZF TE-ML 02F/03D/04D/05L/09/11A/17C/21L
Caterpillar TO-2
Man 339 TYPE V1/Z1
Voith 55.6336 XXX
VOLVO STD 1273.40/127.341
FORD SQM9010B / M2C138CJ -M2C166H - M2C185A

ACEITE PARA TRANSMISIÓN DEXRON III • AUTOMATIC TRANSMISSION
OLIO PER TRASMISSIONE DEXRON III • HUILE POUR TRANSMISSION DEXRON III

Protege contra el desgaste, incluso a altas temperaturas. También proporciona muy buena protección contra la corrosión.
NO DEBE USARSE DONDE SE RECOMIENDA API-GL5

Protects against wear, even at high temperatures. Also provides a very good corrosion protection.
MUST NOT BE USED WHERE API-GL5 IS RECOMMENDED

Protegge dall'usura, sempre ad alte temperature. Fornisce anche un'ottima protezione contro la corrosione.
NON DEVE ESSERE UTILIZZATO DOVE VIENE RACCOMANDATO API-GL5

Elle protège contre l'usure, même à des températures élevées. Elle offre également une excellente protection contre la corrosion.
ELLE NE DOIT JAMAIS ÊTRE UTILISÉ LORSQUE L'API-GL5 EST RECOMMANDÉ

REF	OEM	
REC85122800	85122800	1 L
REC1161995	1161995	5 L

REC85122800



REC1161995



ADITIVO • ADDITIVE • ADDITIVO • ADDITIF

LIMPIA INYECTORES • INJECTOR CLEANER • PULITORE PER INIETTORI • NETTOYANT POUR INJECTEURS

RECMAR

Formulación de máxima concentración diseñada para descarbonizar con precisión los orificios de las toberas y limpiar las bombas de inyección. Restablece el patrón de pulverización óptimo para una combustión más completa y eficiente.

Maximum concentration formulation designed to precisely decarbonize injector holes and clean the injection system. Restores the optimal spray pattern for more complete and efficient combustion.

Formula altamente concentrata progettata per decarbonizzare con precisione i fori degli iniettori e pulire il sistema di iniezione. Ripristina il getto d'acqua ottimale per una combustione più completa ed efficiente.

Formule hautement concentrée conçue pour décarboniser précisément les orifices des injecteurs et nettoyer le système d'injection. Restaure une pulvérisation optimale pour une combustion plus complète et plus efficace.



NEW!

REF			
RECLUBE100U12	300 ml	130 L	Gasoline
RECLUBE200U12			Diesel

RECAMBIOS MARINOS

ESTABILIZADOR DE GASOLINA/DIESEL • FUEL/DIESEL STABILIZER • STABILIZZATORE BENZINA/DIESEL • STABILISATEUR D'ESSENCE/DIESEL

RECMAR

NEW!!

El estabilizador mantiene el combustible fresco para un arranque rápido y sencillo después del almacenamiento. Apto para todos los motores que planee almacenar entre 30 días y 24 meses para mantener el combustible fresco, eliminando la necesidad de vaciar el tanque.

Diesel fuel stabilizer keeps fuel fresh for quick and easy starting after storage. Suitable for all engines that you plan to store for periods of 30 days to 24 months to keep the fuel fresh, eliminating the need to drain the tank.

Lo stabilizzatore mantiene il carburante fresco per un avviamento rapido e semplice dopo il rimessaggio. Adatto a tutti i motori che si prevede di riporre per un periodo compreso tra 30 giorni e 24 mesi, per mantenere il carburante fresco, eliminando la necessità di svuotare il serbatoio.

Ce stabilisateur préserve la fraîcheur du carburant pour un démarrage rapide et facile après le stockage. Convient à tous les moteurs que vous prévoyez de stocker entre 30 jours et 24 mois pour préserver la fraîcheur du carburant, évitant ainsi de vider le réservoir.



REF			
RECLUBE101U12	300 ml	130 L	Gasoline
RECLUBE201U12			Diesel

ADITIVO GASOLINA • GASOLINE ADDITIVE • ADDITIVO BENZINA • ADDITIF ESSENCE

RECMAR

NEW!!

Potencia y protección para tu motor, limpia el sistema protege partes clave y asegura eficiencia con gasolina y etanol.

Power and protection for your engine, cleans the system, protects key parts and ensures efficiency with gasoline and ethanol.

Potenza e protezione per il tuo motore, pulisce il sistema, protegge le parti chiave e garantisce l'efficienza con benzina ed etanolo.

Puissance et protection pour votre moteur, nettoie le système, protège les pièces clés et assure l'efficacité avec l'essence et l'éthanol.



REF			
RECLUBE102U12	300 ml	130 L	Gasoline

ACEITE DE INVERNAJE • FOGGING OIL • OLIO INVERNAGGIO • FOGGING OIL

RECMAR

NEW!!

Protege tu motor en invierno. Aceite que recubre cilindros, pistones y segmentos, desplaza humedad y previene la corrosión.

Protect your engine in winter. Oil that coats cylinders, pistons, and rings, displaces moisture, and prevents corrosion.

Proteggi il tuo motore in inverno. Olio che ricopre cilindri, pistoni e fasce elastiche, allontana l'umidità e previene la corrosione.

Protégez votre moteur en hiver. Huile qui enrobe les cylindres, les pistons et les segments, chasse l'humidité et prévient la corrosion.



REF	
RECLUBE301U6	1 L

ANTICONGELANTE DIESEL • DIESEL ANTI-FREEZE • STABILIZZATORE BENZINA/DIESEL • STABILISATEUR D'ESSENCE/DIESEL

RECMAR

NEW!!

-Evita la congelación del combustible y la obstrucción de filtros.
-Garantiza el flujo de combustible a bajas temperaturas.
-Permite el funcionamiento del motor en climas extremos.
-Protege la bomba de inyección, inyectores y tubos.

- Prevents fuel freezing and filter clogging.
- Ensures fuel flow at low temperatures.
- Allows the engine to operate in extreme climates.
- Protects the injection pump, injectors, and pipes..

- Previene il congelamento del carburante e l'ostruzione dei filtri.
- Garantisce il flusso di carburante a basse temperature.
- Consente il funzionamento del motore in condizioni climatiche estreme.
- Protegge la pompa di iniezione, gli iniettori e i tubi.

- Empêche le gel du carburant et l'obstruction des filtres.
- Garantit le débit de carburant à basse température.
- Permet le fonctionnement du moteur dans des conditions climatiques extrêmes.
- Protège la pompe d'injection, les injecteurs et les tuyaux.



REF			
RECLUBE302U6	1 L	450 L	Diesel

REFRIGERANTE • COOLANT • REFRIGERANTE • LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

REFRIGERANTE • COOLANT • REFRIGERANTE • LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

RECMAR

Anticongelante verde de alto rendimiento para motores marinos. Previene la corrosión y desgaste de los componentes del motor. Se recomienda sustituir cada 2 años.

High performance green antifreeze for marine engines. Prevents corrosion and wear of engine components. It is recommended to replace every 2 years.

Antigelo verde ad alte prestazioni per motori marini. Previene la corrosione e l'usura dei componenti del motore. Si consiglia la sostituzione ogni 2 anni.

Antigel vert haute performance pour moteurs marins. Empêche la corrosion et l'usure des composants du moteur. Il est recommandé de le remplacer tous les 2 ans.

REF		
RECOOLGREENU3	5 L	3

ATENCIÓN !!!! NO son compatibles químicamente por lo que NO se puede mezclar con RECOOLYELLOW
ATTENTION !!!! They are NOT chemically compatible so they can NOT be mixed with RECOOLYELLOW
ATTENZIONE!!!! NON sono chimicamente compatibili quindi NON possono essere miscelati con RECOOLYELLOW
ATTENTION !!!! Ils NE sont pas chimiquement compatibles et NE peuvent donc pas être mélangés avec RECOOLYELLOW



RECMAR

Anticongelante amarillo de alto rendimiento para motores marinos. Previene la corrosión y desgaste de los componentes del motor. Indicado para motores de nueva generación. Se recomienda sustituir cada 4 años.

High Performance Yellow Antifreeze for Marine Engines. Prevents corrosion and wear of engine components. Indicated for new generation engines. It is recommended to replace every 4 years.

Antigelo giallo ad alte prestazioni per motori marini. Previene la corrosione e l'usura dei componenti del motore. Indicato per motori di nuova generazione. Si consiglia la sostituzione ogni 4 anni.

Antigel jaune haute performance pour moteurs marins. Empêche la corrosion et l'usure des composants du moteur. Indiqué pour les moteurs de nouvelle génération. Il est recommandé de remplacer tous les 4 ans

REF		
RECOOLYELLOWU3	5 L	3

ATENCIÓN !!!! NO son compatibles químicamente por lo que NO se puede mezclar con RECOOLGREEN
ATTENTION !!!! They are NOT chemically compatible so they can NOT be mixed with RECOOLGREEN
ATTENZIONE!!!! NON sono chimicamente compatibili quindi NON possono essere miscelati con RECOOLGREEN
ATTENTION !!!! Ils NE sont pas chimiquement compatibles et NE peuvent donc pas être mélangés avec RECOOLGREEN



VARIOS • VARIOUS • VARI • DIVERS

ACEITE COMPRESOR • COMPRESSOR OIL
OLIO COMPRESSORE • HUILE DE COMPRESSEUR

Especialmente probado en compresores Volvo Penta. Completamente sintético, resiste temperaturas altas y bajas. Protege el compresor contra la corrosión.

Testati appositamente con i compressori Volvo Penta. Olio completamente sintetico che resiste alle alte e alle basse temperature. Protegge il compressore dalla corrosione.

Specially tested in Volvo Penta compressors. Fully synthetic oil that withstands both high and low temperatures. Protects compresssor against corrosion.

Spécialement testé avec les compresseurs Volvo. Huile entièrement synthétique qui résiste aux températures élevées et basses. Protège le compresseur de la corrosion.

REF	OEM		VISCOSIDAD VISCOSITY VISCOSITA VISCOSITE
RM85108974	85108974	250 ml	ISO VG 68



ACEITE TRIM / TILT
POWER TRIM & TILT FLUID
OLIO TRIM / TILT
HUILE TRIM / TILT

QUICKSILVER

REF		
RM92-858074QB1U12	240 ml	12



LUBRICANTE A SECO SPRAY C/PTFE
DRY LUBRICAN SPRAY WITH PTFE
LUBRICANTE A SECO SPRAY C/PTFE
LUBRIFIANT A SEC SPRAY PTFE

SOROMAP

REF	
SOR112045	200 ml



GRASA MARINA. INSOLUBLE AL AGUA • MARINE GREASE. NON-WATER-SOLUBLE
GRASSO MARINO. INSOLUBILE IN ACQUA • GRAISSE MARINE INSOLUBLE DANS L'EAU

RECMAR

- Grasa marina semisintética con base de litio-calcio, de cuerpo espeso y color azul.
- Para todo tipo de aplicaciones náuticas incluso prensaestopas y hélices plegables, gracias a la buena adhesión al metal. .

- Semi-synthetic marine grease with a lithium and calcium base, thick and blue.
- Especially formulated for all nautical uses, including cable glands and foldable propellers, thanks to good adherence to metal.

- Grasso marino semisintetico a base di litio-calcio, di aspetto denso e di colore azzurro.
-Specificamente formulato per applicazioni nautiche di tutti i tipi, compresi premistoppa ed eliche pieghevoli, grazie all'alta aderenza ai metalli.

- Graisse marine semi-synthétique à base de lithium-calcium, d'apparence dense et de couleur bleu clair.
- Spécialement formulé pour tous les types d'applications nautiques, y compris les presse-étoupe et les hélices repliables, grâce à leur forte adhérence aux métaux.

REF		
RECGREU1	5 kg	1
RECGREU12	400 gr	12
RECGREU4	85 gr	4
RECGREU6	450 gr	6
RECGREU30	100 gr	30
RECGREU35	3,5 kg	1



RECGREU30



RECGREU6



RECGREU12



RECGREU4



RECGREU35



RECGREU1

GRASA MARINA • MARINE GREASE • GRASSO MARINO • GRAISSE MARINE

Lubricante insoluble al agua, ideal para aplicaciones marinas. Excelente protección contra fricciones, óxido y corrosión.


Special calcium sulfonate complex, water insoluble formula ideal for marine applications. Provides excellent corrosion protection under severe conditions caused by salt water and air.

Lubrificante insolubile all'acqua, ideale per applicazioni marine. Eccellente protezione contro l'attrito, l'ossido e la corrosione.

Graisse insoluble dans l'eau, idéal pour les applications marines. Excellente protection contre le frottement, l'oxyde et la corrosion dans des conditions sévères causées par l'eau salée et l'air.

QUICKSILVER

REF		
RM92-8M0133989U6	280 gr	6
RM92-8M0133985U4	450 gr	4



RM92-8M0133985U4



RM92-8M0133989U6

GRASA SILICONA • GREASE SILICONE
GRASA SILICONA • GRAISSE SILICONE

SOROMAP

REF	
SOR102002	100 gr



GRASA WINCHE • WINCHES GREASE
GRASSO WINCHE • TUBE DE GRAISSE POUR WINCH

SOROMAP

REF	
SOR112100	100 gr
SOR112065	200 ml





LUBRICANTE DE CADENAS • CHAIN LUBRICANT
LUBRIFICANTE PER CATENE • LUBRIFIANT POUR CHAINE

LOCTITE

Lubricante - grasa sintética. Ideal para lubricar cadenas y engranajes.

Lubricant - synthetic grease. Ideal for lubricating chains and gears.

Lubrificante - grasso sintetico. Ideale per la lubrificazione di catene e ingranaggi.

Lubrifiant - graisse synthétique. Idéale pour la lubrification des chaînes et des engrenages.

REF	
LOC8101	400 ml



Permatex

FORMADORES DE JUNTAS • GASKET MAKER • FORMATORI GUARNIZIONE • FORMA JOINTS

SILKRON SPG

Silicona acética monocomponente especial para la formación de juntas.
Resistente al aceite y altas temperaturas..
Puede eliminarse fácilmente en desmontaje o reparación.

Single-component acetic silicone, especially for jointing.
Resistant to oil and high temperatures.
Can be easily removed during disassembly or repair.

Silicone acetico monocomponente, specialmente per guarnizioni.
Resistente all'olio e alle alte temperature.
Può essere facilmente rimosso durante lo smontaggio o la riparazione.

Silicone acétique monocomposant, notamment pour le jointoiement.
Résistant à l'huile et aux températures élevées).
Peut être facilement retiré lors du démontage ou de la réparation.

REF			
PER54291	-60ºC--> 220ºC	75 ml	24
PER54292		200 ml	12



SILKRON HT

Sellador de silicona para la formación de juntas "in situ" con características de resistencia al aceite y altas temperaturas.

Silicone sealant for in-situ jointing with oil and high temperature resistance characteristics.

Sigillante siliconico per giunzioni in situ con caratteristiche di resistenza all'olio e alle alte temperature.

Mastic silicone pour le jointoiement in-situ avec des caractéristiques de résistance à l'huile et aux hautes températures.

REF			
PER54283	-60ºC--> 300ºC	300 ml	12





SUPRA BLACK

MÁXIMA RESISTENCIA AL ACEITE
Formador de juntas con extraordinaria resistencia al aceite, de curado rápido, bajo olor, no corrosivo, no daña sensores de oxígeno. Posee una alta flexibilidad y resistencia al aceite como consecuencia de su sistema de adhesión patentado. Resistencia a los fluidos de automoción y vibraciones.

MAXIMUM OIL RESISTANCE
Sealant with outstanding oil resistance, fast curing, low odour, non-corrosive, non-damaging to oxygen sensors. High flexibility and oil resistance due to patented adhesion system. Resistant to automotive fluids and vibrations.

MASSIMA RESISTENZA ALL'OLIO
Sigillante con un'eccezionale resistenza all'olio, a indurimento rapido, a basso odore, non corrosivo, non dannoso per i sensori di ossigeno. Elevata flessibilità e resistenza all'olio grazie al sistema di adesione brevettato. . Resistente ai fluidi e alle vibrazioni del settore automobilistico.

RÉSISTANCE MAXIMALE À L'HUILE
Produit d'étanchéité présentant une résistance exceptionnelle à l'huile, à durcissement rapide, à faible odeur, non corrosif, n'endommageant pas les sondes à oxygène. Grande flexibilité et résistance à l'huile grâce à un système d'adhésion breveté. Résistant aux fluides automobiles et aux vibrations.

REF			
PER35124	-70ºC--> 260ºC	80 ml	12



SUPRA GREY

MOTORES DE GRAN POTENCIA
Formulado para aplicaciones de elevado par. Muy resistente a compresión y altas presiones. No corrosivo y bajo olor. Resistente a fluidos de automoción, aceite y vibración.

HEAVY DUTY ENGINES
Formulated for high torque applications. Highly resistant to compression set and high pressures. Non-corrosive and low odour. Resistant to automotive fluids, oil and vibration.

MOTORI PER IMPIEGHI GRAVOSI
Formulato per applicazioni ad alta coppia di serraggio. Altamente resistente alla compressione e alle alte pressioni. Non corrosivo e a basso odore. Resistente ai fluidi automobilistici, all'olio e alle vibrazioni.

MOTEURS À USAGE INTENSIF
Formulé pour les applications à couple élevé. Hautement résistant à la compression rémanente et aux pressions élevées. Non corrosif et peu odorant. Résistant aux fluides automobiles, à l'huile et aux vibrations.

REF			
PER35134	-70ºC--> 260ºC	80 ml	12



SUPRA COPPER

ALTA TEMPERATURA
Formador de juntas formulado para su aplicación en motores que trabajan a gran temperatura, motores de 4 cilindros, turboalimentados y de grandes prestaciones. No daña sensores de oxígeno. Tres veces más resistente al aceite que las siliconas convencionales. Color cobre.

HIGH TEMPERATURE
Gasket former formulated for use in high temperature, high performance, turbocharged high temperature, 4 cylinder, turbocharged and high performance engines. Will not damage oxygen sensors. Three times more oil resistant than conventional silicones. Copper coloured.

ALTA TEMPERATURA
Formulato per l'uso in motori ad alta temperatura, a 4 cilindri, turbocompressi e ad alte prestazioni. Non danneggia i sensori di ossigeno. Tre volte più resistente agli oli rispetto ai siliconi convenzionali. Color rame.

TEMPÉRATURE ÉLEVÉE
Produit d'étanchéité formulé pour être utilisé dans les moteurs à haute température, 4 cylindres, turbocompressés et à haute performance. N'endommage pas les capteurs d'oxygène. Trois fois plus résistant à l'huile que les silicones classiques. Couleur cuivre.

REF			
PER35144	-70ºC--> 350ºC	80 ml	12



Permatex

SELLADOR DE JUNTAS • GASKET CEMENT • SIGILLATORE GUARNIZIONE • JOINT SEALANT

Producto sellante de secado al aire con gran poder de adhesión. Permanece flexible sin agrietarse en vibraciones y cambios de temperatura. Resistente a la gasolina, el aceite y refrigerantes.

Air-drying sealant with high adhesion power. Remains flexible without cracking under vibration and temperature changes. Resistant to petrol, oil and coolants.

Sigillante che asciuga all'aria con un elevato potere di adesione. Rimane flessibile senza incrinarsi in presenza di vibrazioni e sbalzi di temperatura. Resistente a benzina, olio e refrigeranti.

Scellant séchant à l'air avec un pouvoir d'adhésion élevé. Reste flexible sans se fissurer sous l'effet des vibrations et des changements de température. Résistant à l'essence, à l'huile et aux liquides de refroidissement.



REF		
PER35572	-54ºC--> 204ºC	118 ml

SELLADOR DE JUNTAS DE ALTA TEMPERATURA • HIGH TEMPERATURE GASKET SEALANT
SIGILLANTE PER GIUNTI AD ALTA TEMPERATURA • JOINT D'ÉTANCHÉITÉ HAUTE TEMPÉRATURE

Sellador de cobre de secado rápido que ayuda a disipar el calor, previene el calentamiento de las juntas y mejora la transferencia de calor. Rellena irregularidades de la superficie. Sella instantáneamente. Resiste todo tipo de fluidos de automoción. Aplicaciones: juntas de culata, juntas de colector de escape, turbocompresores.

Fast drying copper sealant that helps dissipate heat, prevents joints from heating up and improves heat transfer. Fills surface irregularities. Seals instantly. Resists all types of automotive fluids. Applications: cylinder head gaskets, exhaust manifold gaskets, turbochargers.

Sigillante per rame a rapida essiccazione che aiuta a dissipare il calore, impedisce il riscaldamento dei giunti e migliora il trasferimento del calore. Riempie le irregolarità della superficie. Sigilla istantaneamente. Resiste a tutti i tipi di fluidi automobilistici. Applicazioni: guarnizioni della testa del cilindro, guarnizioni del collettore di scarico, turbocompressori.

Produit d'étanchéité en cuivre à séchage rapide qui aide à dissiper la chaleur, empêche les joints de chauffer et améliore le transfert de chaleur. Comble les irrégularités de surface. Scelle instantanément. Résiste à tous les types de fluides automobiles. Applications : joints de culasse, joints de collecteur d'échappement, turbocompresseurs.



REF		
PER35580	331 ml	

ESMERIL PARA VÁLVULAS AL AGUA • GRINDING FOR WATER-OPERATED VALVES
SMERIGLIATRICE PER VALVOLE DELL'ACQUA • PATE A RODER POUR SOUPAPES

Producto destinado para el esmerilado (pulido) de válvulas al agua. Contiene inhibidores para evitar la oxidación de las válvulas y asientos.

Product intended for grinding (polishing) of water valves. Contains inhibitors to prevent rusting of valves and seats. Coarse grit.

Prodotto destinato alla rettifica (lucidatura) delle valvole dell'acqua. Contiene inibitori per prevenire la ruggine di valvole e sedi.

Produit destiné au meulage (polissage) des sièges de soupape. Contient des inhibiteurs pour empêcher la rouille des soupapes et des sièges.



REF				
PER12073	100 ml Grano grueso	Coarse grain	Grana grossa	Grain grossier
PER12063	100 ml Grano fino	Fine grain	Grano fino	Grain fin





RECAMBIOS MARINOS

Permatex

LIMPIADOR TURBO SPRAY • TURBO CLEANER SPRAY • SPRAY PULITORE TURBO • SPRAY NETTOYANT TURBO

-Wynn's Turbo Cleaner limpia y libera la geometría variable y la turbina de los turbos atascados por contaminación acumulada.
-Al pulverizarlo, produce una espuma que tiene un efecto de limpieza duradero en la superficie del turbo.

-Wynn's Turbo Cleaner cleans and frees the variable geometry and turbine surfaces of turbos clogged by accumulated contamination.
-When sprayed, it produces a foam that has a long-lasting cleaning effect on the turbo surface.

-Il detergente per turbocompressori Wynn's pulisce e libera le superfici a geometria variabile e le turbine dei turbocompressori ostruite da contaminazioni accumulate.
-Spruzzato, produce una schiuma che pulisce a lungo la superficie del turbocompressore.

-Le nettoyant Wynn's Turbo Cleaner nettoie et libère les surfaces à géométrie variable et les surfaces de turbine des turbos obstruées par des impuretés accumulées.
-Une fois pulvérisé, il produit une mousse qui nettoie durablement la surface du turbo.

REF	
PER18693	200 ml



NEW!

LIMPIADOR TURBO LIQUIDO • TURBO CLEANER • PULITORE TURBO • NETTOYANT TURBO

-Wynn's Diesel Turbo Cleaner es un tratamiento químico que limpia los turbocompresores diésel bloqueados.

-Wynn's Diesel Turbo Cleaner is a chemical treatment that cleans blocked diesel turbochargers.

-Wynn's Diesel Turbo Cleaner è un trattamento chimico che pulisce i turbocompressori diesel bloccati.

-Wynn's Diesel Turbo Cleaner est un traitement chimique qui nettoie les turbocompresseurs diesel bloqués.

REF	
PER75003	500 ml



NEW!

LIMPIADOR VALVULAS SPRAY • VALVE CLEANER SPRAY • SPRAY PULITORE VALVOLE • SPRAY NETTOYANT POUR VALVES

- Potente limpiador de espuma para eliminar el carbono endurecido y otra contaminación del sistema de admisión de aire, las válvulas de entrada, los asientos de las válvulas y la cámara de combustión restaurando rápidamente el rendimiento correcto del motor.

-Powerful foam cleaner to remove hardened carbon and other contamination from the air intake system, intake valves, valve seats and combustion chamber quickly restoring proper engine performance.

Potente detergente in schiuma per rimuovere il carbonio indurito e altre contaminazioni dal sistema di aspirazione dell'aria, dalle valvole di aspirazione, dalle sedi delle valvole e dalla camera di combustione, ripristinando rapidamente le prestazioni del motore.

-Mousse nettoyante puissante pour éliminer le carbone durci et d'autres contaminations du système d'admission d'air, des soupapes d'admission, des sièges de soupapes et de la chambre de combustion, afin de rétablir rapidement les performances du moteur.

REF	
PER18673	500 ml



NEW!

REPELENTE AGUA • WATER REPELLENT • IDROREPELLENTE • HYDROPHOBES

-Tratamiento invisible que crea una capa hidrofóbica invisible que repele la lluvia, aguanieve y nieve.

-Invisible treatment that creates an invisible hydrophobic layer that repels rain, sleet and snow.

-Trattamento invisibile che crea uno strato idrofobico invisibile che respinge pioggia, nevischio e neve.

-Traitement invisible qui crée une couche hydrophobe invisible qui repousse la pluie, le grésil et la neige.

REF	
PER26011	200 ml



NEW!

RECAMBIOS MARINOS

LIMPIADOR DE CONTACTOS • CONTACT CLEANER • PULITORE PER CONTATTI • CONTACT CLEANER

LOCTITE

Limpiador de Piezas - Aerosol Ideal para limpiar contactos eléctricos expuestos a la humedad u otros tipos de contaminación. Desde -30 °C a +50 °C.

Parts Cleaner - Aerosol Ideal for cleaning electrical contacts exposed to moisture or other contamination. From -30 °C to +50 °C.

Detergente per parti - Aerosol Ideale per pulire i contatti elettrici esposti all'umidità o ad altre contaminazioni. Da -30 °C a +50 °C.

Nettoyant pour pièces - Aérosol Idéal pour nettoyer les contacts électriques exposés à l'humidité ou à d'autres contaminations. Entre -30 °C et +50 °C.

REF	
LOC7039	400 ml



QUITAJUNTAS • SEAL REMOVER • PULITORE PER GUARNIZIONI • NETTOYEUR DE JOINT

LOCTITE

Limpiador de Piezas- eliminador de juntas. Elimina selladores de juntas curados en 10-15 minutos. Elimina restos de todo tipo de juntas y selladores químicos para el motor, así como restos resecos de aceite, alquitrán, hollín y pintura. Es particularmente indicado para bridas de aluminio u otros metales blandos donde las superficies de las piezas a limpiar podrían dañarse. Elimina selladores de juntas curados y juntas tradicionales en 10-15 min Mínimo raspado Se puede utilizar en la mayoría de superficies.

Parts Cleaner - joint remover. Removes cured gasket sealants in 10-15 minutes. Removes residues of all types of gaskets and chemical engine sealants, as well as dried oil, tar, soot and paint residues. Particularly suitable for aluminium or other soft metal flanges where the surfaces of the parts to be cleaned could be damaged. Removes cured gasket sealants and traditional gaskets in 10-15 min. Minimal scraping Can be used on most surfaces

Pulitore di parti - rimuove i giunti. Rimuove i sigillanti per guarnizioni polimerizzati in 10-15 minuti. Rimuove i residui di tutti i tipi di guarnizioni e sigillanti chimici per motori, nonché olio secco, catrame, fuliggine e residui di vernice. Particolarmente indicato per le flange in alluminio o in altri metalli morbidi, dove le superfici delle parti da pulire potrebbero essere danneggiate. Rimuove i sigillanti polimerizzati e le guarnizioni tradizionali in 10-15 minuti. Raschiatura minima Può essere utilizzato sulla maggior parte delle superfici.

Nettoyant pour pièces - dissolvant de joints. Enlève les mastics d'étanchéité polymérisés en 10-15 minutes. Elimine les résidus de tous les types de joints et de produits d'étanchéité chimiques pour moteurs, ainsi que l'huile séchée, le goudron, la suie et les résidus de peinture. Particulièrement adapté aux brides en aluminium ou autres métaux tendres où les surfaces des pièces à nettoyer risquent d'être endommagées. Enlève les mastics d'étanchéité durcis et les joints traditionnels en 10-15 min. Raclage minimal Peut être utilisé sur la plupart des surfaces.

REF	
LOC7200	400 ml



PASTA LIMPIA MANOS • HAND CLEANING PASTE • PASTA PULIZIA MANO • PATE DE NETTOYAGE DES MAINS

LOCTITE

TEROSON® VR 320 es una pasta de gran eficacia para la limpieza de manos muy sucias. Elimina la suciedad, el aceite y la grasa sin solventes agresivos.

TEROSON® VR 320 is a highly effective paste for cleaning heavily soiled hands. It removes dirt, oil and grease without aggressive solvents.

TEROSON® VR 320 è una pasta altamente efficace per la pulizia di mani molto sporche. Rimuove sporco, olio e grasso senza solventi aggressivi.

TEROSON® VR 320 est une pâte de nettoyage pour les mains très efficace pour le nettoyage des mains très sales. Elle élimine la saleté, l'huile et la graisse sans solvants agressifs.

REF	
TER320	8,5 Kg



AFLOJADOR EFECTO HIELO • ICE EFFECT FLOATING TAPE • RILASCIATORE DI GOCCIA EFFETTO GHIACCIO • EFFET GLACE RELIEVER

LOCTITE

Lubricante - reparación de emergencia. Enfriamiento súbito (-40 °C). LOCTITE® LB 8040 es un aceite mineral especial diseñado para liberar piezas oxidadas, corroídas y agarrotadas. El producto enfría súbitamente las piezas tratadas hasta -43 °C y causa grietas microscópicas en la capa de óxido. Esto permite que el lubricante se filtre por capilaridad directamente hasta la capa de óxido. El producto deja sobre la pieza una fina capa que la lubrica y evita el óxido. Una vez sueltas, las piezas siguen estando lubricadas y protegidas contra la corrosión.

Lubricant - emergency repair. Sudden cooling (-40 °C). LOCTITE® LB 8040 is a special mineral oil designed to free rusted, corroded and seized parts. The product suddenly cools the treated parts down to -43 °C and causes microscopic cracks in the rust layer. This allows the lubricant to seep directly into the oxide layer by capillary action. The product leaves a thin film on the part that lubricates it and prevents rust. Once released, the parts remain lubricated and protected against corrosion It infiltrates directly into the rust by capillary action.

Lubrificante - riparazione di emergenza. Raffreddamento improvviso (-40 °C). LOCTITE® LB 8040 è uno speciale olio minerale progettato per liberare i pezzi arrugginiti, corrosi e grippati. Il prodotto raffredda improvvisamente le parti trattate fino a -43°C e provoca microscopiche crepe nello strato di ruggine. Ciò consente al lubrificante di penetrare per capillarità direttamente nello strato di ossido. Il prodotto lascia una sottile pellicola sul pezzo che lubrifica e previene la ruggine. Una volta rilasciati, i pezzi rimangono lubrificati e protetti dalla corrosione Si infiltra direttamente nella ruggine per azione capillare.

Lubrifiant - réparation d'urgence. Refroidissement soudain (-40 °C). LOCTITE® LB 8040 est une huile minérale spéciale conçue pour dégager les pièces rouillées, corrodées et grippées. Le produit refroidit brutalement les pièces traitées jusqu'à -43°C et provoque des fissures microscopiques dans la couche de rouille. Cela permet au lubrifiant de s'infiltrer par capillarité directement dans la couche d'oxyde. Le produit laisse une fine couche sur la pièce qui lubrifie et empêche la rouille. Une fois libérées, les pièces restent lubrifiées et protégées contre la corrosion. S'infiltre directement dans la rouille par capillarité.



REF	
LOC8040	400 ml

REFORZADOR DE JUNTAS Nº 2 • JOINT REINFORCER NO. 2 • RINFORZANTE PER GIUNTI Nº 2 • RENFORCEUR D'ARTICULATION Nº 2

LOCTITE

Pasta selladora flexible que se transforma en una película maleable que no se endurece a través de la evaporación del disolvente, empleada para sellar bridas, fijaciones, conexiones, etc. LOCTITE® MR 5922 es una pasta flexible negra, viscosa, a base de disolvente. Sella bridas, accesorios, conexiones y montajes flexibles para evitar fugas. Aumenta la fiabilidad del sellado de juntas y puede usarse para la reparación de juntas precortadas dañadas. Para juntas preformadas hechas de corcho, metal, plástico, caucho, etc. en montajes no rígidos. Ajuste flexible.

A flexible sealing paste that transforms into a malleable film that does not harden through solvent evaporation, used for sealing flanges, fasteners, fittings, etc. LOCTITE® MR 5922 is a black, viscous, solvent-based, slow-setting. Seals flanges, fittings, connections and flexible assemblies to prevent leakage. Increases gasket sealing reliability and can be used for repairing damaged pre-cut gaskets. For gaskets made of cork, metal, plastic, rubber, etc. in non-rigid assemblies. Flexible fit.

Pasta sigillante flessibile che si trasforma in una pellicola malleabile che non indurisce per evaporazione del solvente, utilizzata per sigillare flange, elementi di fissaggio, connessioni, ecc. LOCTITE® MR 5922 è una pasta nera, viscosa, a base di solventi, a presa lenta. È composta da resina, isopropanolo e cariche. Sigilla flange, raccordi, connessioni e gruppi flessibili per prevenire le perdite. Per guarnizioni preformate in sughero, metallo, plastica, gomma, ecc. in assemblaggi non rigidi. Adattamento flessibile.

Pâte d'étanchéité flexible qui se transforme en un film malléable qui ne durcit pas par évaporation du solvant, utilisée pour l'étanchéité des brides, des fixations, des raccords, etc. LOCTITE® MR 5922 est une pâte noire, visqueuse, à base de solvant, à prise lente. Elle est composée de résine, d'isopropanol et de charges. Scelle les brides, les raccords, les connexions et les assemblages flexibles pour éviter les fuites. Pour liège, métal, plastique, caoutchouc, etc. dans les assemblages non rigides. Ajustement souple.

REF	
LOC5922	200 ml



CINTA AISLANTE • SEALING TAPE RED • NASTRO ISOLANTE • BANDE ISOLANTE

LOCTITE

Cinta autovulcanizante para reparaciones temporales en tuberías flexibles y mangueras. LOCTITE® SI 5075 es una cinta multiusos autovulcanizante, sin adhesivos, sella y aísla instantáneamente. LOCTITE SI 5075 ofrece una resistencia eléctrica de hasta 15 kV/mm y su intervalo térmico operativo va desde -54 °C hasta +260 °C. Ideal para reparaciones de emergencia en una gran variedad de materiales Cinta aislante y selladora de silicona Autovulcanizante Resiste a la radiación UV y al contacto con aceites, sales, químicos corrosivos, etc.

Self-vulcanizing tape for temporary repairs on flexible pipes and hoses. LOCTITE® SI 5075 is a self-vulcanizing, adhesive-free, multi-purpose tape that seals and insulates instantly. LOCTITE SI 5075 offers an electrical resistance of up to 15 kV/mm and its operating temperature range is from -54 °C to +260 °C. Ideal for emergency repairs on a wide variety of materials Self-vulcanizing silicone insulating and sealing tape Resists UV radiation and contact with oils, salts, corrosive chemicals, etc.

Nastro autovulcanizzante per riparazioni temporanee di tubi flessibili. LOCTITE® SI 5075 è un nastro autovulcanizzante multiuso, privo di adesivo, che sigilla e isola istantaneamente. LOCTITE SI 5075 offre una resistenza elettrica fino a 15 kV/mm e il suo intervallo di temperatura operativa va da -54 °C a +260 °C. Ideale per riparazioni di emergenza su un'ampia varietà di materiali. Nastro isolante e sigillante in silicone Autovulcanizzante Resistente ai raggi UV e al contatto con oli, sali, sostanze chimiche corrosive, ec.


Ruban auto-vulcanisant pour les réparations temporaires sur les tuyaux flexibles. LOCTITE® SI 5075 est un ruban auto-vulcanisant polyvalent, sans adhésif, qui scelle et isole instantanément. LOCTITE SI 5075 offre une résistance électrique allant jusqu'à 15 kV/mm et sa plage de température de fonctionnement s'étend de -54 °C à +260 °C. Idéal pour les réparations d'urgence sur une grande variété de matériaux. Ruban isolant et d'étanchéité en silicone autovulcanisant Résiste aux rayons UV et au contact avec les huiles, les sels, les produits chimiques corrosifs, etc.



REF	
LOC5075	4,27 m x 2,5 cm

RECAMBIOS MARINOS

HERRAMIENTAS
TOOLS



ATTREZZI
OUTILLAGE



PISTOLA DE GRASA NEUMÁTICA • PNEUMATIC GREASE GUN • PISTOLE PER GRASSO PNEUMATICA • POMPE À GRAISSE PNEUMATIQUE

RECMAR

REF			
RECLUBETHQ01A	400 g 500 g bulk	4500-8000 psi	RECGREU12



KIT PISTOLA + GRASA • MIDGET GREASE GUN KIT • KIT PISTOLA + GRASSO • KIT POMPE + GRAISSE

RECMAR

Kit compuesto de una pistola pequeña y muy versátil que permite la salida del tubo conector frontal o superior.
Presión máxima 300 k/cm². Incluye un bloqueador para mantener el cartucho en posición y tubo de salida de 14 cm. Admite cartuchos de 3 onzas (85 g) o grasa a granel.

Marine corrosion control lubrication kit.
Small, versatile gun allows for front or top pipe placement.
Barrel takes 3 oz grease cartridge or can be bulk loaded.
Develops up to 4,500 psi.

Kit composto da una pistola piccola e molto versatile che permette l'uscita del grasso dal tubo frontale o superiore. Pressione massima 300 k/cm².
Include un blocco per tenere la cartuccia in posizione, il tubo è da 14 cm.
Utilizza cartuccia da 85 gr o grasso sfuso.

Kit composé d'une petite pompe très polyvalente qui permet à la graisse de sortir du tube vers l'avant ou le dessus. Pression maximale 300 k / cm2.
Comprend un verrou pour maintenir la cartouche en place, le tube mesure 14 cm.
Utilise une cartouche de 85 g ou de la graisse en vrac.

REF
RECT30190



PISTOLA DE GRASA • LEVER GREASE GUN • PISTOLE GRASSO • POMPE À GRAISSE

RECMAR

Incluye manguera curvada y conector standard.
Ideal para engrasar crucetas, cables de dirección, cañas de motor fuerborda, piñones y cualquier otra parte del motor que precise engrase.
Con visor para reserva. Se recarga sin necesidad de tubo.

Standard Lever grease gun.
Includes curved pipe and std coupler.
Ideal for greasing spreaders, steering wires, rods outboard engine, gear bearing and other parts of the engine that needs greasing.
With Viewer for reservation.
Will reload without tube.

Include tubo flessibile curvo e connettore standard.
Ideale per ingrassare cavi dello sterzo, barre del motore fuorbordo, ingranaggi e qualsiasi altra parte del motore che abbia bisogno di lubrificazione.
Con visora per la prenotazione.
Si ricarica senza tubo.

Comprend un tuyau flexible et un connecteur standard.
Idéal pour graisser les câbles de direction, les barres de moteur hors-bord, les engrenages et toute autre partie du moteur nécessitant une lubrification. Avec un visuel sur le niveau. Peut être utilisée sans cartouche avec de la graisse en vrac.

REF		
RECT30201	600 cc	16000 psi
LUB10212	Manguera 30 cm Hose 30 cm Tubo 30 cm Tuyau 30 cm	



Pistola para tubos de grasa. Incluye manguera flexible de 14 cm y adaptador standard.

All purpose gun operates handy squeeze tubes. Includes 2-11/16" pipe and plastic push-type coupler.

Pistola per tubi di grasso. Include tubo flessibile da 14 cm e adattatore standard.

Pistolet pour tubes de graisse. Comprend un tuyau flexible de 14 cm et un adaptateur standard.

REF
RM91-37299Q2



RECMAR

REF				
RECLUBETHU02	400 g 500 g bulk	6500-10000 psi	30 cm	RECGREU12



BOMBA EXTRACTORA • LOWER UNIT PAIL PUMP • POMPA ESTRATTRICE • POMPE D'EXTRACTION

Star brite

Bomba de cubo de star brite®. 1 Pieza. 5 Galones. Diseñada para transferir rápidamente aceites lubricantes más pesados. Este producto de primera calidad está fabricado por expertos de conformidad con las estrictas normas de la industria para ofrecer una fusión de un diseño bien equilibrado y un alto nivel de artesanía. Fabricado con materiales líderes en la industria utilizando equipos de última generación, garantiza una fiabilidad eterna y un valor duradero. Este producto se distingue por una garantía de calidad total, insuperable por cualquier otro.

Pail pump by star brite®. 1 Piece. 5 Gallon. Designed to quickly transfer heavier lubricating oils. This top-grade product is expertly made in compliance with stringent industry standards to offer a fusion of a well-balanced design and high level of craftsmanship. Manufactured from industry-leading materials using up-to-date equipment, it ensures everlasting reliability and enduring value. This product is distinguished by total quality assurance, unsurpassed by anybody else.

Pompa per secchi di star brite®. 1 Pezzo. 5 Galloni. Progettata per trasferire rapidamente gli oli lubrificanti più pesanti. Questo prodotto di alta qualità è realizzato in conformità ai rigorosi standard industriali per offrire una fusione di design equilibrato e alto livello di artigianalità. Realizzato con materiali leader del settore e con attrezzature all'avanguardia, garantisce un'affidabilità e un valore duraturi. Questo prodotto si distingue per la totale garanzia di qualità, insuperabile per chiunque altro.

Pompe à seau par star brite®. 1 Pièce. 5 Gallons. Conçue pour transférer rapidement des huiles lubrifiantes plus lourdes. Ce produit de qualité supérieure est fabriqué de façon experte en conformité avec les normes rigoureuses de l'industrie pour offrir une fusion d'un design bien équilibré et d'un haut niveau de fabrication. Fabriqué à partir de matériaux de pointe et à l'aide d'équipements modernes, il garantit une fiabilité et une valeur durables. Ce produit se distingue par une garantie de qualité totale, inégalée.



REF
STA027405

PISTOLA DE ACEITE • BOTTLE GREASE PUMP • PISTOLA OLIO • POMPE POUR HUILE

RECMAR

Pistola para acoplar en los envases de botella de 1 litro de LUB11552 y LUB11564. Se suministra con kit de adaptación con válvula anti-retorno.

Lower unit quart pump. Complete with metal threaded filler fitting.

Pistola da accoppiare a bottiglie da 1 L LUB11552 e LUB11564. Si vende con kit di accoppiamento con valvola anti-ritorno.

Pompe pour les bidons de 1 litre de LUB11552 et LUB11564. Livré avec kit d'adaptation avec clapet anti-retour.



REC55133M



REC55133S





REF				
REC55005	Pistola de aceite	Bottle grease pump	Pistola olio	Pompe pour huile
REC55133M	Adaptador métrico (⃠ Suzuki)	Metric adaptor (⃠ Suzuki)	Adattatore metrico (⃠ Suzuki)	Adaptateur métrique (⃠ Suzuki)
REC55133S	Adaptador para Suzuki	Adaptor for Suzuki	Adattatore per Suzuki	Adaptateur Suzuki

SEAFLO

REF
SFOCS00803



RECMAR

Tapon de aceite con cánula de fácil aplicación para embases reclube formato 1l.

Oil plug with nozzle for easy aplication reclube 1l bottle.

Tappo olio con ugello per facile applicazione flacone reclube da 1l.

Bouchon d'huile avec buse pour une application facile reclube bouteille de 1l

REF
REC55007



ADAPTADOR PARA EMBASES RECLUBE • ADAPTOR FOR RECLUBE CONTAINERS
ADATTATORE PER CONTENITORI RECLUBE • ADAPTATEUR POUR LES BIDONS DE 5L RECLUBE

Para la pistola de aceite REC55005.

For REC55005 bottle grease pump.

Per pistola olio REC55005.

Pour le pistolet REC55005.

REF
REC55006



BOMBA DEPÓSITO • GREASECASE FILLER • POMPA OLIO • POMPE DE REMPLISSAGE

RECMAR

Para llenado de colas. Con válvula de ventilación para evitar derrames.

With check valve venting system to avoid overflow

Per mettere l'olio nei piedi poppier. Con valvola di sfiatto per evitare fuoriuscite.

Pour le remplissage des embases. Avec valve de ventilation pour éviter les déversements.

REF				
REC55133GF	Bomba depósito	Greasecase filler	Pompa olio	Pompe de remplissage
REC55133M	Adaptador métrico (⃠ Suzuki)	Metric adaptor (⃠ Suzuki)	Adattatore metrico (⃠ Suzuki)	Adaptateur métrique (⃠ Suzuki)
REC55133S	Adaptador para Suzuki	Adaptor for Suzuki	Adattatore per Suzuki	Adaptateur Suzuki



REC55133M



REC55133S



RECMAR

-Lubricador de motor de acero inoxidable.
-Incluye 3 adaptadores:
1/8 x 1/8 NPT
1/4 x 1/8 NPT
16 mm x 1,5 x 1/8 NPT (GMLS)
-Válvula de seguridad de 75 lb
-Asas para facilitar el transporte
-Manguera resistente a productos químicos de 8 pies con extremo giratorio
-Fabricado en EE. UU.

-Stainless Steel Engine Oiler.
-Includes 3 adaptors fittings:
1/8 x 1/8 NPT
1/4 x 1/8 NPT
16 mm x 1.5 x 1/8 NPT (GMLS)
-75 lb. safety blow off valve
-Handles for easy transport
-8 ft. chemical resistant hose with swivel end.
-Made in USA.

-Lubrificatore motore in acciaio inossidabile.
-Include 3 raccordi adattatori:
1/8 x 1/8 NPT
1/4 x 1/8 NPT
16 mm x 1,5 x 1/8 NPT (GMLS)
-Valvola di sicurezza da 75 lb
-Maniglie per un facile trasporto
-Tubo flessibile resistente agli agenti chimici da 8 ft con estremità girevole
-Prodotto negli Stati Uniti.

-Graisseur de moteur en acier inoxydable.
-Comprend 3 raccords adaptateurs :
1/8 x 1/8 NPT
1/4 x 1/8 NPT
16 mm x 1,5 x 1/8 NPT (GMLS)
-Soupape de sécurité de 75 lb
-Poignées pour un transport facile
-Tuyau de 8 pieds avec extrémité pivotante résistant aux produits chimiques
-Fabriqué aux États-Unis.

REF	
SSPEL05	2 gal





KIT CAMBIO DE ACEITE • OIL CHANGE KIT • KIT CAMBIOE OLIO • KIT VIDANGE D'HUILE

SHURflo

Bomba reversible, para cambio de aceite instalada sobre un bidón portátil de13 l con mangueras de extracción y 2,5 m de cable eléctrico con pinzas.

Reversible pump kit for oil change, winterizing and liquid transfer. Hose kit and 3,5 gal. storage container.

Pompa reversibile, per cambio dell'olio installata sopra un bidone portatile da 13 lt con tubo di estrazione e 2,5 m di cavo elettrico con pinze.

Pompe réversible pour vidange d'huile installée au-dessus d'un sceau portable de 13 litres avec tube d'extraction et 2,5 m de câble électrique avec pince pour batterie

REF			
SH8050-305-426	14,1 l/min	12 V (4,7 A)	403 x 318 mm



GOLDENSHIP

REF	
GS20084	7 L
GS20085	9 L



GS20084 GS20085

GOLDENSHIP

Incluye 3 tubos de Ø 9.8, 6.7 y 5.8 mm. Temperatura máxima 100ºC. Cuando está lleno se para automáticamente.

With 3 tubes: Ø 9.8, 6.7 & 5.8 mm. Maximum temperature 100 ºC. When full it automatically stops.

Include tubi da: Ø 9.8, 6.7 e 5.8 mm. Temperatura massima 100 ºC. Quando pieno arresta automaticamente.

Inclus les tubes Ø 9.8, 6.7 e 5.8 mm. Temperature max 100 ºC. Arrêt automatique quand elle est pleine.

REF		KG	
GS20080	4 L	2.1 kg	496 x 204 mm
GS20081	6 L	2.4 kg	648 x 204 mm
GS20082	18 L	4.9 kg	700 x 350 mm



SEAFLO

NEW!

REF	
SFPHH35003	9"
SFPHH76503	17"



SFPHH35003 SFPHH76503

GOLDENSHIP

Cuerpo de PVC y latón. Tubos de nylon flexible.

Made of solid brass and PVC.

Corpo in PVC e ottone. Tubo in nylon flessibile.

Corps en PVC et laiton. Tuyau en nylon flexible.

REF
GS20151



SHURflo

Bomba extractora o trasvase de líquidos. Se acopla a los taladros eléctricos con portabrocas de 6 mm. Incluye manguera y tubo para aceite.

Ideal for pumping water or oils. Includes 2,4 m hose. Drill shaft: 6 mm.

Pompa estrattrice o per travaso di liquidi. Include tubo da 2,4m.

Pompe d'extraction ou transfert de liquide. Se fixe aux perceuses électriques avec mandrin de 6 mm. Comprend un tuyau et un tube pour l'huile. 2,4m.

REF	
SH3010-000	760 l/h 200GPH



KIT ENGRASADORES MÉTRICOS • METRIC GREASE FITTINGS • KIT LUBRIFICATORI METRICI • KIT GRAISSEURS MÉTRIQUES

LubriMatic

REF	0º	45º	90º	
LUB11957	4	2	2	M6x1



RECMAR

REF	90º	
RECT11958	4	M6x1



KIT EXTRACTOR DE POLEAS • PULLER TOOL KIT • KIT ESTRATTORE PULEGGE • KIT EXTRACTEUR DE POULIES

RECMAR


Extractor de polea contrapesos.
Contiene 5 juegos de tornillos de diferentes medidas.

Harmonic ballancer puller.
5 sets of screws are provided.

Estrattore di pulegge.
Contiene 5 kit di viti di differenti misure.

kit d'outils facilitant l'extraction, de volants magnétiques, de volants de direction, de poulies et d'engrenages à trous taraudés.

REF
SSP4600



RECMAR

Kit para extraer e instalar poleas.
Para uso en todos los motores Ford, GM y Chrysler.
También puede utilizarse para volantes de dirección y poleas en general.
Esfuerzo máximo recomendado: 20 kg.

Harmonic ballancer puller and installation tool kit. Use on all Ford, GM & Chrysler engines.
Heavy duty tool.
Can also be used for steering wheels and pulleys.

Kit per estrarre e installare pulegge in tutti i motori Ford, GM e Chrysler.
Si può utilizzare per volani di direzione e pulegge in generale.
Carico massimo: 20 kg.

Kit extracteur de balancier harmonique et.trousse d'outils d'installation. A utiliser sur tous les moteurs Ford, GM et Chrysler.
Outil robuste. Peut également être utilisé pour les volants et les poulies
Charge maximale:20kg.


REF
SSPHBP100K



EXTRACTOR FILTROS • OIL FILTER WRENCH • ESTRATTORE FILTRI • CLE A FILTRES

RECMAR

REF	
REC70720	65 - 110 mm
RECRK22628	



REC70720



RECRK22628

JUEGO DE MACHOS • TAP AND DIE SET • FILIERA • JEU DE TARAUDS ET FILIERES

RECMAR

Garantía de por vida.
75 piezas

Lifetime warranty.
75 piece

Garantita a vita.
75 pezi

Garantie à vie.
75 pièces

REF	
CRA952343	Pulgadas Inches Pollici Pouces



LLAVE DINAMOMÉTRICA • TORQUE WRENCH • CHIAVE DINAMOMETRICA • CLE DYNAMOMETRIQUE

RECMAR

Con escala en 20 - 150 pies/libras y 33.9 - 210 N.m
Incrementos cada 1 pie/libra y 1,4 N.m
Dado de conexión: 1/2"

Scale in 20-150 ft-lbs. 33.9 - 210 N.m
Increases each 1 ft-lbs. & 1,4 N.m
1/2" drive.

Con scala da 20 - 150 piedi /libra e 33.9 - 210 N.m
Incremento di 1 pie / libra e 1,4 N.m
Dado attacco: 1/2"

Avec échelle de 20 à 150 pieds / livre et 33,9 à 210 N.m
Augmentation de 1 pied / livre et 1,4 N.m
Embout de connexion: 1/2 "

REF	
CRA944595	518 x 35 x40 mm



EXTRACTOR IMPULSORES • IMPELLER REMOVAL • ESTRATTORE GIRANTE • EXTRACTEUR DE TURBINES

GOLDENSHIP


Extractor para impulsores flexibles de bombas, motores fueraborda e interiores.

Flexible impeller removal tool, suitable for all marine flexible impellers of water pumps, outboard and inboard engines.

Estrattore per giranti di pompe di motori fuoribordo e entrobordo.

Extracteur pour turbines de moteurs hors-bord et in-bord.

REF	
GS20198	Ø 65 mm 2-1/2"
GS20199	Ø 77 - 127 mm Ø 3" - 5"



EXTRACTOR COJINETES Y HÉLICES • PROP AND BEARING PULLER
ESTRATTORE CUSCINETTI E ELICHE • EXTRACTEUR DE ROULEMENTS D'HELICE

RECMAR

Extractor de cojinetes y hélices, con patas. Para todos los cojinetes Mercruiser y la mayoría de las hélices.

Prop and bearing carrier puller. Capacity: 5 Tons (Min). For Mercruiser All Style Bearing Carrier and Most Props.

Estrattore cuscinetti e eliche. Per tutti i cuscinetti Mercruiser e la maggior parte delle eliche.

Extracteur de roulement et d'hélice. Pour tous les roulements Mercruiser et la plupart des hélices.

REF
REC90095



Para hélices y cojinetes antiguos
For prop and old style bearing carrier.
Per eliche e cuscinetti vecchi.
Pour hélices et roulements anciens



Para cojinetes modernos
For new style bearing carrier.
Per cuscinetti moderni.
Pour roulements récents.



EXTRACTOR COJINETES • BEARING PULLER • ESTRATTORE CUSCINETTI • EXTRACTEUR DE ROULEMENTS

RECMAR

REF	OEM	
REC91-34569A1	91-34569A1	MERCURY



RECMAR

REF	OEM		
REC91-36569T	91-36569T	MC-I R-MR Alpha One	MERCURY



RECMAR

Para utilizar con las herramientas REC91-43579 y REC91-36569T para instalar y desmontar el cojinete

Used with REC91-43579 & REC91-36569T tools to install & remove pinion bearing.

Da utilizzare con gli strumenti REC91-43579 e REC91-36569T per installare e smontare il cuscinetto.

À utiliser avec les outils REC91-43579 et REC91-36569T pour installer et retirer le roulement

REF	OEM	
REC91-31229	91-31229	MERCURY



KIT LLAVE HÉLICE • PROP WRENCH KIT • KIT CHIAVE ELICHA • CLE POUR ECROU D'HELICE

RECMAR

REF	OEM		
REC91-859046Q4	91-821887T1	1 1/16"	75 - 300 HP



FLOTANTE | FLOATING | GALLEGIANTE | FLOTANT

REF	OEM		
REC91-859046Q3	91-859046Q 3	15/16"	30, 40, 50 & 60 HP



KIT HERRAMIENTAS PARA COLAS • GEAR CASE TOOL KIT • KIT ATTREZZI PIEDI • KIT OUTILES EMBASES

RECMAR

Kit de montaje y desmontaje de los retenes y cojinetes de las colas Alpha, Alpha Gene II y Bravo.


Removes and installs bearings in MC-I, R-MR, Alpha One, Alpha One Gen Two and Bravo.

Kit di montaggio e smontaggio delle guarnizioni di tenuta e dei cuscinetti del piede.

Kit de montage et démontage des joints spi et roulements des embases ALPHA ONE GEN I et II et BRAVO

REF	OEM
RM91-31229A7	91-31229A7





LLAVE TUERCA VARILLA CAMBIO • SHIFT SHAFT BUSHING TOOL • CHIAVE DADO LEVA CAMBIO • CLE POUR ARBRE DE SELECTION

RECMAR

Para montaje y desmontaje de las tuercas de la varilla cambio en las colas MC-I, R-MR, Alpha One.

Removes and installs the shift shaft bushing in the gear case of MC-I, R-MR, and Alpha One, drive units.

Per il montaggio e lo smontaggio dei dadi sull'asta cambiare nel piede MC-1, R-MR, Alpha One.

Pour le montage et le démontage des écrous de tige de sélection sur les embases MC-I, R-MR, Alpha One

REF	OEM
REC91-31107T	91-31107T



LLAVE TUERCA EJE VERTICAL • PINION NUT ADAPTOR KIT • CHIAVE DADO ASSE VERTICALE • CLE POUR ARBRE VERTICAL

Para montaje y desmontaje del retenedor y cojinete superior en colas.

Removes and installs threaded bearing retainer on stern drives.

Per il montaggio e lo smontaggio del fermo di ritegno e del cuscinetto superiore dei piedi.

Pour le montage et le démontage de la retenue et du palier supérieur dans les embases

REF	OEM
REC91-43506T	91-43506T



Incluye un adaptador eje. Sostiene la tuerca del piñón cuando se está sacando el piñón y el eje en las colas MC-I, R-MR, Alpha One.

Holds pinion nut when removing pinion gear and drive shaft on MC-I, R-MR, and Alpha One drive units. Comes with drive shaft adaptor.

Include un adattatore albero. Tenendo il dado del pignone quando si rimuove la ruota dentata e l'albero nel piede.

Inclus un adaptateur d'arbre. Maintient l'écrou de pignon lors de la dépose du pignon et de l'axe sur les embases MC-I, R-MR, Alpha One.

REF	OEM
REC91-61067A04	91-61067A04



LLAVE ESTRIDADO EJE • PROP SHAFT ADAPTOR • CHIAVE ASSE STRIATO • CLE POUR ARBRE D'HELICE

Da una superficie de llave para girar el eje de la hélice en las colas MC-I, R-MR, TRS, Alpha One y Gene II.

Provides a wrench surface to turn the propeller shaft on MC-I; R-MR; Alpha One; Alpha One, Gen Two; and TRS drive units.

Fornisce una superficie di chiave per ruotare l'asse del propulsore nel piede MCI, R-MR, TRS, Alpha One e Gen II.

Fournit une surface de clé pour faire tourner l'arbre d'hélice sur les embases MC-I, R-MR, TRS, Alpha One et Gene II.

REF	OEM
REC91-56775T	91-56775T
REC91-61077T	91-61077T



REC91-61077T



REC91-56775T

LLAVE CABLE CAMBIO • SHIFT CABLE TOOL • CHIAVE PER CAVO CAMBIO • CLE POUR CÂBLE

RECMAR

Para montaje y desmontaje de los cables de cambio en las colas MC-I,R-MR, Alpha One, Gene II.

Installs and removes drive shaft bearing retainer on MC-1, R-MR, Blackhawk, all Bravo, and all Alpha drive units.

Per il montaggio e lo smontaggio dei cavi di innesto nel piede MC-I, R-MR, Alpha One, Gen II.

Pour le montage et le démontage des câbles d'engrenage sur les embases MC-I, R-MR, Alpha One, Gene II.

REF	OEM
REC91-12037	91-12037



LLAVE TUERCA DIÁBOLO • BEARING CARRIER RETAINER WRENCH • CHIAVE PER CUSCINETTO • CLE POUR ECROU DE DIABOLO

Instala y desinstala las tuercas del diábolo en las colas MC-I, R-MR, TRS, Alpha One y Gene II y Bravo I y II

Removes and installs bearing carrier retainer nuts on Bravo One and Two; MC-I; R-MR; and Alpha One, Gen. Two; and TRS; drive units.

Installa e Disinstalla i dadi di fissaggio dell'asse nel piede MC-I, R-MR, TRS, Alpha One, Gen II, Bravo I, III.

Installez et désinstallez les écrous diabolo sur les embases MC-I, R-MR, TRS, Alpha One et Gene II et Bravo I et II

REF	OEM
REC91-61069T	91-61069T



LLAVE GALGADO PIÑONES • PINION GEAR SHIMMING TOOL • CHIAVE PER PIGNONI • CLE POUR PIGNONS

Mide la altura del piñón en las colas MC-I, R-MR, Alpha One y Gene II

Measures pinion height of MC-I; R-MR; Alpha One; and Alpha One, Gen Two drive units.

Misurare l'altezza del pignone nel piede MC-I, R-MR, Alpha One e Gen II.

Mesure la hauteur du pignon sur les queues MC-I, R-MR, Alpha One et Gene II

REF	OEM
REC91-56048001	91-56048001
REC91-60523	91-60523
REC91-60526T	91-60526T



REC91-56048001



REC91-60526T



REC91-60523

EXTRACTOR PIÑONES Y COJINETES • UNIVERSAL PULLER PLATE
ESTRATTORE PIGNONE E CUSCINETTI • EXTRACTEUR PIGNONS ET ROULEMENTS

RECMAR

REF	PIÑONES BEARINGS PIGNONE PIGNONS
REC91-00001	30-50 mm / 1 1/4" ~ 2 1/4"
REC91-00002	50-75 mm / 2 1/4" ~ 3 1/2"



FONENDOSCOPIO • SPARK GAP TESTER • FONENDOSCOPIO • STETHOSCOPE

RECMAR

Instrumento de precisión, resistente a golpes, detecta fácilmente ruidos en motores, cojinetes y otras partes móbiles. Incluye varilla de test, trompeta y auriculares.

Sensitive, shockproof instrument, easily locates noises in engines bearings and other moving parts. Includes aluminium alloy probe / needle, surgical PVC, rubber trumpet and plastic earphones.

Strumento di precisione, resistente a colpi, rileva facilmente rumori nel motore, nei cuscinetti e altre parti mobili. Include la tromba e gli auricolari.

Instrument de précision, résistant aux chocs, détecte facilement les bruits dans le moteur, les roulements et autres pièces mobiles. Comprend trompette, aiguille et écouteurs.

REF
REC91-00003



CHISPÓMETRO • SPARK GAP TESTER • SCINTILLOMETRO • TESTEUR D'ETINCELLE D'ALLUMAGE

RECMAR


Se puede comprobar la chispa con el motor en funcionamiento.

Good for checking spark on running engine.

Si può provare la scintilla con il motore in funzione.

L'étincelle peut être vérifiée avec le moteur en marche.

REF	CYL
REC5119766	8
REC004	1



REC5119766



REC004

HERRAMIENTA AROS-PISTONES • RING COMPRESOR KIT • KIT FASCE-PISTONI • KIT DE COLLIER A SEGMENTS

Kit herramientas para la instalación de aros y pistones. Incluye 6 bandas de 7 a 11 cm.

Ring compressor kit for pistons. Includes 6 band 2-7/8" - 4-3/8"

Kit per montare le fasce dei pistoni. Include 6 bande da 7 a 11 cm.


Kit pour monter les segments. Comprend 6 bandes de 7 à 11 cm.

REF	
SSP4213	6 (2-7/8" - 4-3/8") 6 (7- 11 cm)



EXTRACTOR TAPONES DE TRIM • TRIM PLUGS EXTRACTOR • ESTRATTORE PER TAPPI DI TRIM • EXTRACTEUR DE BOUCHON DE TRIM

REF					(A)
RECTOOLTRIMKIT	RECTOOLTRIM1	1/2" + RECPIN4	+ RECPIN4.5		38 mm
	RECTOOLTRIM2	1/2" + RECPIN4	+ RECPIN4.5		32 mm
	RECTOOLTRIM3	1/2" + RECPIN6			35 mm
RECTOOLTRIMKIT2	RECTOOLTRIM4	1/2"	RECPIN4.5		47mm
	RECTOOLTRIM5	1/2"	RECPIN6		40mm
	RECTOOLTRIM6	1/2"	RECPIN6		42mm
	RECTOOLTRIM7	1/2"	RECPIN6		46mm
	RECTOOLTRIM8	1/2"	RECPIN5		31mm





KITS DE RECAMBIO
Los pines de repuesto no tienen garantía.

SPARE KITS
Replacement pins are not guaranteed.

KIT DI RICAMBIO
I perni di ricambio non sono garantiti.

KITS DE RECHANGE
Les broches de remplacement ne sont pas garanties.

REF		
RECPIN4	3 x 4 mm	RECTOOLTRIM1 RECTOOLTRIM2
RECPIN4.5	3 x 4.5 mm	RECTOOLTRIM1 RECTOOLTRIM2 RECTOOLTRIM4

REF		
RECPIN5	3 x 5 mm	RECTOOLTRIM8
RECPIN6	3 x 6 mm	RECTOOLTRIM3 RECTOOLTRIM5 RECTOOLTRIM6 RECTOOLTRIM7



TRIM	TILT			
RECTOOLTRIM1		Yamaha	F25 - F40	
RECTOOLTRIM1		Yamaha	F50 - F70	2016-18
RECTOOLTRIM2	RECTOOLTRIM3	Yamaha	F115	2000-14
RECTOOLTRIM4		Yamaha	F40-F130 Single Cylinder	2015+
RECTOOLTRIM2	RECTOOLTRIM3	Yamaha	F150	2004-10
RECTOOLTRIM2	RECTOOLTRIM1	Yamaha	F150	2011+
RECTOOLTRIM2	RECTOOLTRIM3	Yamaha	F175 - F200 (2.8L) L4	
RECTOOLTRIM1	RECTOOLTRIM1	Yamaha	F200 - F250 (3.3L) V6	
RECTOOLTRIM1	RECTOOLTRIM1	Yamaha	F225 - F300 (4.2L) V6	
RECTOOLTRIM2	RECTOOLTRIM3	Yamaha	F350 (5.3L) V8	
RECTOOLTRIM2	RECTOOLTRIM1	Yamaha	55-90 (2-Strokes)	1994+
RECTOOLTRIM2	RECTOOLTRIM1	Yamaha	115-200 (2-Strokes)	1987-96
RECTOOLTRIM2	RECTOOLTRIM3	Yamaha	115-200 + VMAX	1996+
RECTOOLTRIM1	RECTOOLTRIM1	Yamaha	225 & + (2-Strokes) Non VMAX	
RECTOOLTRIM2	RECTOOLTRIM3	Suzuki	DF115 - DF300 L4 & V6	
RECTOOLTRIM2	RECTOOLTRIM3	Evinrude	E125-E225 E-Series (2-Strokes)	1998+
RECTOOLTRIM2	RECTOOLTRIM3	Evinrude	130 - 300 ETEC	
RECTOOLTRIM3		Johnson Evinrude	25 - 50 (2 Strokes)	1994-04
RECTOOLTRIM2	RECTOOLTRIM3	Johnson Evinrude	60 - 250 (2 Strokes)	1982-06
RECTOOLTRIM2	RECTOOLTRIM3	Johnson Evinrude	J115-J250 J-Series	1998-06
RECTOOLTRIM2	RECTOOLTRIM3	Honda	75 - 225	1997+
RECTOOLTRIM5		Mercury	Verado 175-350	
RECTOOLTRIM6		Mercury	40-115	
RECTOOLTRIM7		Mercury	135-150 (4-Strokes)	
RECTOOLTRIM8		Mercury	Optimax (3 Cyl)	
RECTOOLTRIM1		Seastar Steering		
REC19876		Volvo Penta		
RECTOOLTRIM1		Mercruiser Alpha I & Bravo		



HERRAMIENTA TUERCA DIABOLO • RETAINING RING WRENCH • ATTREZO DADO DIABOLO • OUTIL POUR ÉCROU DE DIABOLO

NEW!

REF	PART NUMBER	YAMAHA RING	MERCURY RING	SUZUKI RING	HONDA RING	TOOTH NUMBER	Ø (mm)
RECTOOL2	RECTOOL3	697-45384-02 61B-45384-00	11-87763/9		41109-ZV5-000	12	69
	RECTOOL4	688-45384-02				12	87
	RECTOOL5	6G5-45384-20/02 65N-45384-00	8M0168885 8M02011027 79448	56122-93L00		12	94
	RECTOOL6		54163 8M0001491 8M0111653 8M0162798			16	109
	RECTOOL7	6AW-45384-00				12	104
	RECTOOL8	664-45384-00				4	61
	RECTOOL9	6CB-45384-00				12	99
	RECTOOL10		8661122	56122-87E00		12	83



RECTOOL2



RECTOOL3 RECTOOL4 RECTOOL5 RECTOOL6 RECTOOL7 RECTOOL8 RECTOOL9 RECTOOL10

INSTALACIÓN AROS PISTÓN
RING & PISTON COMPRESSOR
ATTREZZO FASCE E PISTONI
COMPRESSEUR DE SEGMENTS SUR PISTON

REF	PARA AROS Y PISTONES RING COMPRESSOR PISTONS PER FASCE E PISTONI POUR SEGMENTS ET PISTONS
SSP4206	127 mm Ø / 2-1/8" - 5" Ø
SSP4207	178 mm Ø / 3-1/2" - 7" Ø



LLAVE FRENO VOLANTE PARA FUERABORDAS
FLYWHEEL HOLDER PER OUTBOARDS
CHIAVE FRENO VOLANTE PER FUORIBORDO
CLE POUR FREINER LE VOLANT DES HORS BORD

REF
REC5515100



KIT ALARGADOR CABLE BUJÍAS • EXTENSION WIRES
KIT PROLUNGA CAVI CANDELE • KIT RALLONGE FAISCEAU DE BOUGIE

REF		ALARGADORES EXTENSIONS WIRES CAVI RALLONGE
REC5119902	18 cm	4
REC5119903	60 cm	4



REC5119902



REC5119903

PULIDORA DE CILINDROS • ENGINE CYLINDER HONE
PULITRICE CILINDRI • RODOIR DE CYLINDRE

Para pulir los cilindros de los bloques. Garantizada de por vida.

Quikly removes the glaze from engine cylinder walls before installing new piston rings. Lifetime warranty.

Per pulire i cilindri dei blocchi. Garantita a vita.

Élimine rapidement le glaçage des parois des cylindres du moteur avant l'installation de nouveaux segments. Garanti à vie.

REF
CRA904633



REF
CRA946331



JUEGO DE LLAVES • MECHANICAL TOOL SET • CASSETTA ATTREZZI • MALETTE D'OUTILLAGE

154 llaves en métrico y en pulgadas para un completo trabajo en motores. Garantía de por vida.

154 pcs. Mechanics tool set in metric & inches. Lifetime warranty.

154 chiavi metriche e in pollici per un lavoro completo nel motore. Garantita a vita.

154 clés, métriques et en pouces pour un travail complet dans le moteur. Garanti à vie.

REF
CRA935154




HERRAMIENTAS VOLANTE MOTOR • FLYWHEEL PULLER • ESTRATTORE VOLANO • EXTRACTEUR DE VOLANT

REF	OEM		2T STROKES	4T STROKES
REC90890-06820	90890-06820 91-83164M	40, 45, 50, 60HP (4 CYL) 75, 90, 115 (-1B366822)		✓



REF	OEM		2T STROKES	4T STROKES
REC91-895343T02	91-895343T02 91-895343T01	75-115HP (1B366823+) VERADO 135 - 300HP 150EFI		✓



	OEM					
1	91-904551	Adaptador universal de elavacion para motores	Universal lift adapter for motors	Adattatore di sollevamento universale per motori	Adaptateur de levage universel pour moteurs	1.5"
2	91-849154T1	Extractor de volante	Flywheel puller	Estrattore volano	Extracteur de volant	
3		Se adapta directamente en volantes Yamaha y Mercury que no contienen anillos de elevación integrados. (Se suministra con tornillos)	Fits directly on Yamaha and Mercury flywheels that do not contain integrated lift rings. (Supplied with screws)	Si adatta direttamente ai volani Yamaha e Mercury che non contengono anelli di sollevamento integrati. (Fornito con viti)	S'adapte directement sur les volants d'inertie Yamaha et Mercury qui ne contiennent pas d'anneaux de levage intégrés. (Fourni avec des vis)	
4						

VACUÓMETRO DOBLE FUNCIÓN • PRESSURE / VACUUM TESTER • VACUOMETRO DOPPIA FUNZIONE • VACUOMETRE DOUBLE FONCTION

RECMAR

Presión y vacío. Ideal para comprobar las colas.

Combination unit that does pressure and vacuum testing in one units. Recommended to test drives.

Pressione e sottovuoto. Ideale per il controllo dei piedi.

Unité combinée qui effectue des tests de pression et de vide. Recommandé pour tester les embases.

REF
REC55134



COMPRESÍMETRO • COMPRESSION TESTER KIT
MANOMETRO • COMPRESSIOMETRE

Para motores gasolina con bases GM o Ford.

For gas engines with GM or Ford base.

Per motori benzina con base GM e Ford.

Pour les moteurs à essence GM et Ford.

REF
CRA902171



INTERRUPTOR ARRANQUE • REMOTE STARTER
INTERRUTTORE AVVIAMENTO • INTERRUPTEUR DE DEMARRAGE A DISTANCE

REF
CRA902175



TERMÓMETRO MULTIFUNCIONAL • INFRARED THERMOMETER • TERMOMETRO MULTIFUNZIONALE • THERMOMÈTRE MULTIFONCTIONNEL

Termómetro multifunción digital, por rayos infrarrojos. Retención de la última lectura. Autoapagado.

Multifunction digital infrared thermometer. Retention of the last reading. Auto Off function.

Termometro multifunzione digitale, a infrarossi. Memoria dell'ultima lettura. Autospegnimento.

Thermomètre multifonction numérique, par rayons infrarouges. Conservation de la dernièrexq lecture. Arrêt automatique

REF
TECDT8580

Emisividad fija	Fixed emissivity	Misurazione	Mesure fixe	0,95 (-20°C-->+320°C)
Lectura en grados	Reading	Lettura in gradi	Lecture en degrés	Celsius & Farenheit
Precisión	Precision	Precisione	Précision	+/- 2%
Resolución	Resolution	Risoluzione	Résolution	1°C
Distancia óptima de medida	Distancia optimal measurement	Distanza ottimale di misurazione	Distance de mesure optimale	6 --> 60 cm



PINZA AMPERIMÉTRICA • AMPERIC NIPPER • PINZA AMPEROMETRICA • PINCE AMPÈREMÉTRIQUE

Multifunción	multifunction	multifunzione	multifonction	AC & DC (40A/400A)
Diámetro maxilar	aw diameter	Diametro max	Diamètre maxi	30 mm
Display	Display	Display	Affichage	3 3/4 (Máx. 3999)
Precisión	Precision	Precisione	Précision	+/-(1,9% + 5 d. en AC) +/-(2,5% +10 d. en DC)
Ancho de banda	Bandwidth	Banda larga	Bande passante	50Hz - 500Hz (AC)
Resolución	Resolution	Risoluzione	Résolution	AC/DC 10mA. 100mV.
Resistencia	Resistence	Resistenza	Résistance	400 Ohms

REF
TEC218



TACÓMETRO ÓPTICO • OPTICAL TACHOMETER • TACOMETRO OTTICO • TACHYMÈTRE OPTIQUE

Profesional portátil controlado por microprocesador y con base de tiempos de cristal de cuarzo de gran precisión.
Retención de la última lectura en pantalla y registro lectura máxima y mínima del período de medida.

Professional portable microprocessor-controlled and with time base of quartz crystal of high precision.
Retention of the latest reading on screen reading and record the maximum and minimum measurement period.

Professionale portatile controllata da un microprocessore e con display a cristalli di quarzo di alta precisione. Memoria dell'ultima lettura nello schermo e registro lettura massima e minima del periodo di misurazione.

Portable professionnel contrôlé par microprocesseur et avec base de temps de cristal de quartz de haute précision.
Conservation de la dernière lecture sur l'écran de lecture et enregistrement de la période de mesure maximale et minimale.

REF				
TEC384	TACÓMETRO	TACHOMETER	TACOMETRO	TACHYMÈTRE OPTIQUE
TEC786	CINTA REFLECTANTE	REFLECTIVE TAPE	BANDA PER TACOMETRO	RUBAN RÉFLECTEUR

Medidor de RPM hasta	RPM meter up	Misura RPM fino	Compteur de tours jusqu'à	(-99.999)
Precisión	Precision	Precisione	Précision	+/- (0,05% + 1 d.)
Resolución	Resolution	Risoluzione	Résolution	0,1 (-9.999,9)
Distancia óptima de medida	Distancia optimal measurement	Distanza ottimale di misurazione	Distance de mesure optimale	50 --> 150 mm.
-en función de luz ambiente	-depending on ambient ligh	- con luce ambiente	-selon la lumière ambiante	-300 mm



TEC786



TEC384

MULTITESTER DIGITAL • DIGITAL MULTITESTER • MULTITESTER DIGITALE • MULTIMÈTRE DIGITAL

DISPLAY COUNT	1999
MANUAL RANGE	✓
DATA HOLD	✓
DIODE MEASUREMENT	✓
TRANSISTOR MEASUREMENT	✓
AUTO POWER OFF	✓
CONTINUITITY BUZZER	✓
MECHANICAL PROTECTION	✓

POWER	9V (6F22*1)
PRODUCT COLOR	Blue and Gray
PRODUCT NET WEIGHT	340 g
PRODUCT SIZE	190x80x33 mm
STANDARD ACCESSORIES	Battery (not include) Test lead Temperature Probe
STANDARD INDIVIDUAL PACKING	Gift Box, Manual

		RANGE	BEST ACCURACY
DC VOLTAGE (V)	V ⎓	200mV ~1000V	± (0.5%+3)
AC VOLTAGE (V)	V~	2V ~ 700V	± (0.8%+5)
DC CURRENT (A)	A ⎓	20µA ~10A	± (1.0%+3)
AC CURRENT (A)	A~	20mA ~10A	± (1.2%+5)
RESISTANCE (Ω)	Ω	200Ω ~ 200MΩ	± (0.8%+3)
CAPACITOR (F)	⊣⊢	2nF ~200µF	± (4.0%+5)
FREQUENCY (Hz)	Hz	200KHz	± (1.5%+10)
TEMPERATURE (°C)	°C	-40°C ~1832 °C	±(1.0%+3)
TEMPERATURE (°F)	°F	-40°C ~1832 °C	±(1.0%+3)

REF		KG		
TEC145	9V (6F22*1)	340 g	190x80x33 mm	not include no incluidas



PISTOLA PUESTA A PUNTO • TIMING LIGHT • PISTOLA MESSA A PUNTO • LAMPE STROBOSCOPIQUE

Con regulador de avance.

0-60 advance scale.


Con regolatore avanzamento.

Avec régulateur d'alimentation. Échelle d'avance 0-60

REF
CRA921023



AXONE VOICE



RECAXONEVOICESCREEN
13.3" (2560×1600 px) Gorilla® Glass
Intel® i5
RAM: 16 GB LPDDR4 dual channel 3200 Mhz
SSD 512 GB
WIFI double channel
Bluetooth® 5.1
Camera x 8 Megapixels
Militar normative MIL-STD 810G (transit drop test)
Windows 10 Enterprise

AXONE NEMO PLUS



RECAXONENEMO
11.6" (1920x1080 px)
Intel® N100
RAM: 16 GB DDR5
SSD 250 GB
WIFI double channel
Bluetooth® 5.3
Camera x 2 Megapixels
Militar normative MIL-STD 810G (transit drop test)
Windows™ 11 IoT Enterprise
Trusted Platform Mobile 2.0

AXONE NEMO LIGHT



RECD168X0
10.1" (1920×1200 px)
Intel® N100
RAM: 8 GB DDR5
eMMC 250 GB
WIFI: 6
Bluetooth® 5.2
Camera: 2 + 5 Megapixels
Windows™ 11 IoT Enterprise



NAVIGATOR TXB2

Las características del hardware lo compatibilizan con todos los protocolos actualmente existentes, su conector CPC de 16 polos integrados, permite el uso de todos los cables de diagnosis. Es compatible con AXONE y PC. Gracias a la tecnología Bluetooth el técnico podrá realizar una cómoda diagnosis sin cables de por medio, incluso desde el pantalán.
Extremadamente potente, permite al mecánico una gestión fácil de los archivos de mapa. Los estandares CAN soportados incluyen la posibilidad de gestión CAN single wire y un CAN controller más para la diagnosis sobre más redes.
Permite la grabación de la sesión de diagnosis en modalidad "pruebas dinámicas", es decir con la embarcación en movimiento, para localizar averías específicas que no se podrían verificar en el amarre.

The characteristics of the hardware make it compatible with all currently existing protocols, its integrated 16-pole CPC connector, allows the use of all diagnostic cables. It is compatible with AXONE and PC. Thanks to Bluetooth technology, the technician can make a comfortable diagnosis without wires, even from the jetty.
Extremely powerful, they allow the mechanic to easily manage the map files. The CAN standards supported include the possibility of CAN single wire management and a further CAN controller for the diagnosis of more networks.
It allows the recording of the diagnosis session in "dynamic tests" mode, that is to say with the boat in motion, to locate specific faults that could not be verified in the mooring

Le caratteristiche hardware lo rendono compatibile con tutti i protocolli attualmente esistenti, il suo connettore CPC 16 poli integrato consente l'utilizzo di tutti i cavi diagnostici. E' compatibile con AXONE e PC. Grazie alla tecnologia Bluetooth il tecnico potrá realizzare una diagnosi senza cavi in mezzo, anche dal molo.
Estremamente potente, permette al meccanico una gestione facile degli archivi della mappa. Gli standard CAN supportati offrono la possibilità di gestire: CAN single wire e un altro CAN controller per eseguire le diagnosi su più reti.
Permette la registrazione di una sessione di diagnosi in modalità "prova dinamica", ovvero con l'imbarcazione in movimiento, per constatare avarie specifiche che non si possono verificare in officina.

Les caractéristiques du matériel le rendent compatible avec tous les protocoles existants, son connecteur CPC 16 pôles intégré permet l'utilisation de tous les câbles de diagnostic.Il est compatible avec Axone et Pc. Grâce à la technologie Bluetooth, le technicien peut effectuer un diagnostic sans fil, même depuis le quai. Extrêmement puissant, il permet au mécanicien de gérer facilement les fichiers des cartes. Les normes CAN prises en charge incluent la possibilité d'une gestion CAN à fil unique et un autre contrôleur CAN pour le diagnostic en réseaux. Il permet l'enregistrement de la séance de diagnostic en mode «test dynamique» c'est à dire avec le bateau en mouvement pour localiser des défauts spécifiques non vérifiables en atelier.

RECD117D0

SRAM	16 Mb
eMMC	8 GByte
BLUETOOTH	5.0 class1
PROTOCOLS	• Bink codes • K, L (protection 100 mA) ISO9141-2, ISO14230 • FD CAN 11898-2:2016 2 channels • CAN ISO 11898-3 low speed • CAN SAE J2411 only wire • SAE J1850 PWM / VPW • SAE J1708 • RS232



KITS

	MOD	OEM	RECZ16890	RECAXONEVOICE	RECD127X0	RECD06591	RECZ06590PC
	AXONE NEMO plus	D127X2			✓		
	AXONE VOICE	D171X0		✓			
	AXONE NEMO LIGHT	D192X0	✓				
	NAVIGATOR TXB2	D189D0	✓	✓	✓	✓	✓
	HP250 G9 5Y427EA						✓
SOFTWARE IDC5	IDC5 PLUS	P16990	✓				
	IDC5 PLUS PC	P12990				✓	✓
	IDC5M PREMIUM	P13090		✓	✓		
	TEXPACK (annual licence I)	AGA00M	✓	✓			



REC3901775

APLICACIONES • APPLICATIONS • APPLICAZIONI • APPLICATIONS

Consulte la lista actualizada de aplicaciones en: See the updated list of applications in: Vedi l'elenco aggiornato delle applicazioni in: Consultez la liste mise à jour des applications sur:

https://www.texaiberica.com/diagnostic-coverage/

INTRABORDA | INBOARD | ENTROBORDO | IN-BORD	
CATERPILLAR	3196, 3176, 3196, 3406C, 3508B/C, 3512B/C/E, 3516B/C/E C6.6, 7, 7.1, 8.7, 9, 9.3, 12, 12.9, 15, 18, 30, 32
CFMOTO	CF3100C/P
CRUSADER	5.0, 5.7, 6.0, 8.1
CUMMINS Marine	ISL, QSB/C/K/LM
CUMMINS MERCRUISER DIESEL	QSD
DAEDONG	D4DD
DAF Marine	UPEC
FIAT FPT	CURSOR. NEF. S30
FNM	HPEP, HPE
FORD Marine	3.2
HYUNDAI SEASALL	D150P/S, 170J/P/S S150J/P/S, 220P/S, 250J/P/S, 270J/P/S U125J/P/S
ILMOR	5.7L. 6.0L. 6.2L. MV-8
INDMAR	5.7, 6.0, 6.2, 8.4
JOHN DEERE Marine	4045AFM85, 4045SFM85, 4045TFM85 6068SFM85, 6068SFM85, 6068TFM75 6090AFM85. 6090SFM85
KODIAK Marine	2.4L, 4.3L, 5.3L, 5.7L, 6.0L, 6.2L
LOMBARDINI Marine	LDW
MALIBU	LT4, M5DI, M6DI
MAN	D2840, 2842, 2848, 2862, 2868, 2876
MARINE POWER	3.0L, 4.3L, 5.0L, 5.7L, 6.0L, 6.2L, 8.1L
MERCRUISER	Black, Scorpion 2.8L, 3.0, 4.2L, 4.3L, 4.5L, 5.0L, 5.7L, 6.2L, 7.4L, 8.1L, 8.2L 100, 350, 377, 454, 496, 502
MERCURY Diesel	3.0L, 6.7 MD, QSD, TDI
MERCURY Racing Inbord	500, 520, 525, 540, 565, 575, 600, 700, 850, 860, 1075, 1100, 1350, 1550, 1650 Scorpion
MTU	2000, 4000
NANI DIESEL	T4
PANTHER AIRBOATS	6.2L
PCM Marine Engines	5.0L, 5.7L, 6.0L, 8.1L
PERKINS	1106C-E6OTA 6.0L
SCANIA Marine	DI09/13/16
SEA-DOO	S150, 180, 200, 205, 210, 230. Islandia, Wake, Sportster
SISU	44, 49, 66, 74, 84
STEYR MOTORS	MO54NA33, 84K32, 94K33, 114K33, 126M28, 144M38/V38, 156K25, 164M40, 166M28, 174V40, 196K35, 236K42/43, 256H45/ K43, 256H45/K43, 286H43, 306H43WJ SE126E25/32, 144E38, 156E26/32, 164E40, 186E35, 196E35, 236E40/S36 266E40/S36, 286E40, 306J38
TOYOTA MARINE	V8
VM MOTORI	2.8L, 4.2L MD704LH/LI/LS/, 706LB/LI/LX/MS/MX MR504LB/LH/LS/LX, 704LH/LS/LX, 706LB/LH/LS/LX
VOLKSWAGEN Marine	SDI, TDI
VOLVO PENTA	4.3, 5.0, 5.7, 7.4, 8.1, 8.2, D3/3-D/4/6/8/9/11/12/13/16 KAD, TAMD, V6-200/240/280/300/350/380/430
YAMAHA Marine	19FT, 22FT, 23FT, 24FT, 25FT, 27FT, SPORT, WAKE
YANMAR	4BY2-150/Z, 4BY2-180/Z, 4BY3-150/Z, 4BY3-180/Z, 4JH45/57/80/110, 4LV150/170/195/230/250 6BY2-220/Z, 6BY2-260/Z, 6BY3-220/Z, 6BY3-260/Z 6LY3_ETA/ETP/STA/STB/STP/UTP, 8LV-320/Z, 8LV-350/Z, 8LV-370/Z

FUERABORDA | OUTBOARD | FUORIBORDO | HORS-BORD	
EVINRUDE	40, 50, 70, E-Tec, Ficht, G2
HIDEA	40, 60
HONDA Marine	BF40D/E, 50D, 60A, 75D/DK3, 80A/AK1, 90D/DK4, 100A/AK1, 115A/D, 135A/A4/AK0, 150/A/A4, 175A/A4/AK0, 175/A/AK3/D, 200/A/AK3/D, 225/A/AK3/D, 250A/D BFP60A
JOHNSON	4 Stroke, 40, 50, 60, 70, 90, 115, 140, 225
MARINER	4 Stroke, OptiMax, Verado, 3.0, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 80, 90, 100, 115, 150, 175, 200, 225
MERCURY	4 Stroke, OptiMax, Verado, Pro, SeaPro, 3.0, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 80, 90, 100, 115, 150, 175, 200, 225
MERCURY Racing	OPTIMAX, DSi, VERADO 400R, 2.5L, 3.0L, 225X, 250, 300X, 360, 450
NISSAN Marine	NSD
PARSUN	40 EFi
SELVA Marine	4 S troke EFi, AMBERJACK, ARUANA, BEAKED, BLUE, DORADO, FIN, GREY, KILLER, MARLON, MURENA, NARWHAL, RIGHT, SEI, SPREARFISH, SWORDFISH, TARPON, WHITE
SEVEN Marine	527, 557, 577, 627
SUZUKI Marine	DF 9.9B, 15A, 20A, 25A, 30A, 40/A/QH, 50/A/AV/TH, 60A/AV/TH, 70/A, 80/A, 90/A, 100/A/B, 110A, 115/A/B/BG/SS, 140/A/B/BG, 150/A/AP/SS/TG/ZG, 175/A/AP/TG/ZG, 200/A/AP/SS, 225, 250/AP/SS, 300/AP/B, 325A, 350A
TOHATSU	MD, MFS, BFW60, BFT60, 75, 90, 115, 150, 200, 225, 250
YAMAHA Marine	F20G/S, 25/C/G, 30/B, 40/D/F/G/H, 50/F/H, 60/C/F, 70/A, 75/B/C/D, 80/B/C/D, 90/B/C/D, 100/D/F, 115/A/B/C, 125A, 130A, 150A/B/C/CA/D/F/G, 165A, 175A/B/C/CA, 185A, 200/A/B/C/CA/D/F/G, 225A/B/C/D/F/G/H, 250A/B/C/D/F/G/H/J/L, 275A, 300/A/B/C/D, 350/A, 375A, 425A FT50G/J, 60D/F T50, 60 V, VF90A, 115A, 150, 175A, 200, 225, 250 VZ150, 175, 200, 225, 250, 300 XF375/425, ZF375/ 425 Z150/P/Q, 175/G/H, 200/N/P/Q/R, 225/H, 240A/B, 250/D/F, 300/A/B

MOTOS DE AGUA | PWC | MOTO D'ACQUA | JET-SKI	
HONDA Marine	Aquatrax 1200N2/N3/T2/T3/T3D, 1500N3/T3
KAWASAKI Marine	STX/-12F/15F, SX-R, Ultra.
SEA-DOO	Fish, GTI, GTR, GTS, GTX/-S, RXP/-X, RXT/-X, Spark, Wake
YAMAHA Marine	Waverunner

KIT DIAGNOSIS Y REPROGRAMACIÓN DE LLAVE
CABLE KIT FOR DIAGNOSIS AND KEY REPROGRAMMING
KIT PER LA DIAGNOSI E RIPROGRAMMAZIONE CHIAVE
KIT DE DIAGNOSTIC ET REPROGRAMATION DE CLÉ

REC3906015	BRP Group	3151/AP43



PUNTAS DE DERIVACIÓN (AM01, AM01CAN)
REFERRAL POINTS (AM01, AM01CAN)
PUNTA DI DERIVAZIONE (AM01, AM01CAN)
PONTS DE DÉRIVATION (AM01, AM01CAN)

REC3904048	AM10



SIN CABLES DE INTERFACE • WITHOUT INTERFACE CABLE • SENZA CAVI INTERFACE • SANS CABLES D'INTERFACE

REF		
REC3902417	OBD, FNM, VOLKSWAGEN, HYUNDAI	AM08
REC3902659	FPT	AM11
REC3904277	CUMMINS, MERCURISER Diesel, VM (not D-Tronic), KOHLER	AM24A
REC3905159	VOLVO EGC 05/05>05/07 Conector redondo Round connector Connettore rotondo Connecteur rond	AM26
REC3905286	MTU-MDEC	AM28







REF		
REC3905397	CATERPILLAR, PERKINS	AM29
REC3906219	TOHATSU	AM30
REC3906891	MAN	AM31
REC3905015	Personal Water Craft KAWASAKI cable kit	






INTERFACE AM01



REC3902358	AM01

REC3902407	HONDA / TOHATSU, PGM (FI)	AM02
REC3902247	2 pin MERCURY, MERCRUISER	AM04
REC3902250	4 vie MERCURY, MERCRUISER	AM05
REC3902413	YAMAHA / SELVA	AM06
REC3909234	6 pin VOLVO PENTA	AM07
REC3902467	VOLVO KAD - TAMD	AM09








REC3902864	STEYR	AM12
REC3902865	EVINRUDE	AM13
REC3902907	VOLVO, MERCRUISER GM, MEFI-4, 4B,3,2,1, CRUSADER	AM14
REC3902931	YANMAR	AM15
REC3903560	SUZUKI	AM22
REC3905265	MERCRUISER / VM D-Tronic	AM27
REC3908405	PARSUN	3151/ AP54









INTERFACE AM01CAN



REC3903008	AM01CAN

REC3903502	VOLVO, EGC-EV	AM18
REC3910127	MERCURY, MARINER, CUMMINS 2010+, MANDOS MCM, SMARTCRAFT	AM25



REC3907103	Marine STEYR	AM32
REC3907642	YANMAR MARINE	AM33



RECMAR

Soporte de trabajo giratorio 360° con ruedas. Para todo tipo de motores; GM, FORD, VOLVO.
Ideal para reparaciones completas.

Allow engine to be rotated 36 0°. Adjustable mounting plate will accommodate all engine types.

Carrello supporto motore, permette il movimento per 360° utile per lavorazioni in coppa.
Fornito di ruote piene, può montare tutti i blocchi GM, FORD, VOLVO.

Support de travail rotatif à 360 ° avec roues. Pour tous types de moteurs; GM, FORD, VOLVO. Idéal pour des réfections complètes.

REF	KG
RECTOOL1	500 kg
NEW! RECTOOL1GB	680 kg



GEAR BOX









YARDARM

YARES2
Soporte trabajo giratorio 360° con ruedas. Para todo tipo de motores: GM, FORD, VOLVO.
Ideal para reparaciones completas.
Se le pueden adaptar los soportes referencias YARCHA para GM y YARFHA para FORD y probar motores en funcionamiento.

YARES2
360° rotating work support with wheels. For all types of engines: GM, FORD, VOLVO.
Ideal for complete repairs. You can adapt the YARCHA reference supports for GM and YARFHA for FORD and test running engines.

YARES2
Supporto lavoro girevole 360° con ruote.
Per tutti i tipi di motori: GM, FORD, VOLVO.
Ideale per riparazioni complete.
Si possono adattare i supporti di riferimento YARCHA per GM e YARFHA per FORD e provare i motori in funzione.

YARES2
Support de travail rotatif à 360° avec roues. Pour tous types de moteurs : GM, FORD, VOLVO.
Idéal pour des réparations complètes.
Vous pouvez adapter les supports de référence YARCHA pour GM et YARFHA pour FORD et tester les moteurs en cours d'utilisation.

REF	
YARES2	GM, FORD, VOLVO
YARCHA	Kit GM





YARCHA



RECMAR

RECH10
Para cargar o descargar embarcaiones de los remolques o cuna.
Los remolques pueden entrar y salir de entre los gatos hidráulicos libremente, facilitando su tarea.
Levantan embarcaciones de hasta 18 toneladas.
Su recorrido de elevación es de 51 cm.
Equipado con válvula de bloqueo que permite mantener el barco indefinidamente en la posición deseada.
Puede actuar sobre tierra, grava, asfalto o cemento, tanto en la tienda, como en el varadero o exposición.

RECH10
Work station for bottom repair & cleaning. Trailer rolls in out past jacks, allowing you to take boats on or off trailers easily.
Jacks have an auto lock allowing boats to be left on indefinitely.
Can be used on dirt, gravel, black top or cement.
Can be used anywhere! Shop, yard, showroom.
Lifts boats up to 40,000 lbs.

RECH10
Per caricare o scaricare imbarcazioni da rimorchi o sostegni.
I rimorchi possono entrare e uscire tra i crik idraulici liberamente, facilitando il compito.
Solleva imbarcazioni fino a 18 tonnellate.
Escursione max di 51 cm.
Fornito di valvola di blocco che permette di mantenere la barca nella posizione desiderata per diversi tempi.
Può essere usato su terra, ghiaia, asfalto o cemento, come in negozio o in esposizione.


RECH10
Pour charger ou décharger des bateaux de remorques ou de berceaux.
Les remorques peuvent entrer et sortir librement entre les vérins hydrauliques, ce qui facilite leur tâche.
Ils lèvent des navires jusqu'à 18 tonnes.
Sa course d'élévation est de 51 cm.
Equipé d'une valve de blocage qui permet au navire d'être maintenu indéfiniment dans la position souhaitée.
Il peut agir sur terre, gravier, asphalte ou ciment, aussi bien en magasin qu'en hangar à bateaux ou en exposition.

REF		INCLUYE	INCLUDED	INCLOSO	COMPREND	
RECH10		Soportes hidráulicos	Jacks	Supporti idraulici	Supports hydrauliques	x 4
	REC12	Soportes	Straight arms	Supporti	Supports	x 4
	REC15	Soportes inclinados 25 cm	10" drop arms	Supporti inclinati 25 cm	Supports inclinés de 25 cm	x 4
	REC20	Soportes asiento barco	4" x 18" contact pads	Supporti appoggi barche	Supports de siège de bateau	x 4
RECH10-1/4		Soporte hidráulico	Jack	Supporto idraulico	Support hydraulique	1
	REC12	Soporte	Straight arm	Supporto	Support	1
	REC15	Soporte inclinados 25 cm	10" drop arms	Supporto inclinato 25 cm	Support incliné de 25 cm	1
	REC20	Soporte asiento barco	4" x 18" contact pad	Supporto appoggo barche	Support de siège de bateau	1





REF					KG	
REC12	Soporte plano std.	Straigh support standard	Braccia piatto standard	Support plat standard		83,8 - 132 cm
	1ª posición	1st pin hole	1ª posizione	1ère position	900 kg	
	2ª posición	2nd pin hole	2ª posizione	2ème position	1.800 kg	
	3ª posición	3rd pin hole	3ª posizione	3ème position	3.000 kg	
	4ª posición	4th pin hole	4ª posizione	4ème position	3.600 kg	
REC15	Soporte inclinado	Drop arm	Braccia	Support incliné		28 cm =10"
REC16	Soporte inclinado	Drop arm	Braccia	Support incliné		51 cm = 20"
REC17	Suplemento	Single riser extension	Suplementi	Supplement		12,5 cm = 5"
REC18	Suplemento	Single riser extension	Suplementi	Supplement		25 cm = 10"
REC19	Soporte con goma	Large pad	Braccia contatto	Support	6.800 kg +	76 cm = 30"
REC20	Soporte con goma	Large pad	Braccia contatto	Support	- 6.800 kg	45.7 cm =18"



REC12


REC15


REC16


REC17


REC18


REC19
REC20



REF				
RECNSCYL	Pistón	Piston	Pistone	Vérin
RECKFW	Rueda hidráulica	Hydraulic jack FT-Wheel	Ruota idraulica	Roue


RECNSCYL


RECKFW

RECMAR

RECJO6HD
Carro con gato hidráulico para la instalación de todo tipo de colas.
Permite desmontar o montar colas, una sola persona.
Especialmente útil en embarcaciones con plataforma integrada.
Construido con brazos extra largos de sujección y base con 4 ruedas neumáticas.
Gran capacidad de elevación para colas de peso extra.
También en colas de doble hélice.
Varias regulaciones.

RECJO6HD
Stern drive installer.
Works in all makes and models.
Allows one man to remove and install stern drives.
Especially helpful on boats with integrated swim platforms.
Built with extra long clamping arms and wheel base, plus heavyduty lifting capacity for those extra heavy drives.
Also works great on dual prop drives.
Unique low cost shop tool.
4 air tires allow for rugged yard use.

RECJO6HD
Carro con crik idraulico per l'installazione di tutti i tipi di piedi.
Permette ad una persona di smontare o montare i piedi da solo.
Specialmente utile nelle imbarcazioni con piattaforma integrata.
Costruito con larghi bracci di fissaggio e una base con 4 ruote pneumatiche.
Grande capacità di sollevamento per piedi con peso extra.
Anche per piedi con doppia elica.
Varie regolazioni.

RECJO6HD
Chariot avec vérin hydraulique pour l'installation de tous types d'embase.
Il permet à une seule personne de démonter ou de monter des embases.
Particulièrement utile dans les bateaux avec plate-forme intégrée.
Construit avec des bras de support extra longs et une base avec 4 roues pneumatiques.
Grande capacité de levage pour des embases de poids important.
Egalement en arbre double hélice.

REF
RECJO6HD



RECKOCYL



RECKRW


RECKFW


RECJO10

REF				
RECKOCYL	Pistón	Piston	Pistone	Vérin
RECKRW	Rueda completa	Hydraulic jack RE-Wheel	Ruota completa	Roue complète
RECKFW	Rueda hidráulica	Hydraulic jack FT-Wheel	Ruota idraulica	Roue
RECJO10	Suplemento 25 cm	Suplement 10"	Supplemento 25 cm	Supplément 25 cm
RECHANDLEJO6HD	Maneta	Handle	Maniglia	Poignée
RECSPRINGJO6HD	Muelle	Spring	Molla	Ressort


RECHANDLEJO6HD


RECSPRINGJO6HD

RECMAR


RECSR9
Soporte para 9 colas.
Mantiene el taller limpio y organizado.
Protege las colas de golpes y daños.

RECSR9
Holds 9 stern drives.
Keeps shop looking neat and clean.
Protects drives from being cratched and damaged.

RECSR9
Supporto per 9 piedi.
Mantiene l'officina pulita e organizzata.
Protegge i piedi dai colpi e dai danni.

RECSR9
Charriot pour le stockage de 9 embases.
Maintient l'atelier propre et organisé.
Protège les pieds d'embase des chocs et des dommages.

REF
RECSR9



REF
RECSR9WHEEL



RECWS3
Soporte trabajo reparación todo tipo de colas y motores fueraborda.

RECWS3
Work station.
Holds all kind of drives and outboard engines.

RECWS3
Supporto lavoro per riparare tutti i tipi di piedi e motori fuoribordo.

RECWS3
Support pour les travaux de réparation de tous types d'embase et de moteurs hors-bord.

REF
RECWS3



SOPORTES PARA EMBARCACIONES • BOAT STANDS • SUPPORTI PER IMBARCAZIONI • BERS ROULANT POUR BATEAUX

REF	KG
RECED36	1.500 kg



REF
RECED36C


SOPORTES • STANDS • SUPPORTI • SUPPORTS

MEGASOPORTE PARA EMBARCACIONES
Diseñado para adaptarse a la mayoría de configuraciones de casco.
Ajuste rápido ancho – alto con sistema de bulón.
Las almohadillas especialmente diseñadas limitan el movimiento de cabeceo (lado a lado) facilitando su posición durante la colocación del barco.
Se puede ajustar a alturas independientemente para exhibir el barco inclinado.
Acabado resistente con pintura negra.
Ruedas de poliuretano para casi todo tipo de superficies planas, incluidas baldosas y mármol.

MEGASUPPORT FOR BOATS
Designed to fit most helmet configurations.
Quick width-to-height adjustment with bolt system.
Specially designed pads limit pitching movement (side to side) making it easier to position the boat during positioning.
Can be adjusted to independent heights to display the boat at an incline.
Durable black painted finish.
Polyurethane wheels for almost any flat surface, including tile and marble.

MEGASUPPORTO PER LE IMBARCAZIONE
Progettato per adattarsi alla maggior parte delle configurazioni di casco.
Regolazione rapida da larghezza ad altezza con sistema a bulloni.
I cuscinetti appositamente progettati limitano il movimento di beccheggio (da un lato all'altro) facilitando il posizionamento dell'imbarcazione.
Può essere regolato ad altezze indipendenti per visualizzare l'imbarcazione in pendenza.
Finitura resistente verniciata in nero.
Ruote in poliuretano per quasi tutte le superfici piane, comprese piastrelle e marmo.

MÉGASUPPORT POUR LES BATEAUX
Conçu pour s'adapter à la plupart des configurations de casques.
Réglage rapide de la largeur à la hauteur grâce au système de boulons.
Des patins spécialement conçus limitent le mouvement de tangage (d'un côté à l'autre), ce qui facilite le positionnement du bateau lors de la mise en place.
Peut être réglé à des hauteurs indépendantes pour afficher le bateau en inclinaison.
Finition durable en peinture noire.
Roues en polyuréthane pour presque toutes les surfaces planes, y compris le carrelage et le marbre.



REF			KG
RECMJ10PS	165,1 --> 246,4 cm	60,9 --> 82,5 cm	4,5 T

DEPORTE SPORT
SPORT SPORT

GOLDENSHIP OBRIEN SPORTSSTUFF AIRHEAD

BRAVO MAKALA Sea Origin



FOTOS NO CONTRACTUALES
Los productos pueden cambiar de color o estampado.

NON CONTRACTUAL PICTURES.
products can change color or pattern.

FOTO NON CONTRATTUALI
I prodotti possono cambiare colore o pattern.

PHOTOS NON CONTRACTUELLES
Les produits peuvent changer de couleur ou de motif.



El SUP más rápido
La punta estrecha ayuda a eliminar el agua y te hace sentir ese deslizamiento definitivo.
La sección media más recta mejora la estabilidad de la tabla y hace que la velocidad sea perfecta.
También el diseño de cola ancha ayuda a hacer un giro rápido y constante.

The fast SUP
The narrow nose helps to shad water and makes you feel that ultimate glide.
The straighter mid section imporves board stability and make perfect speed.
Also the wide tail design hels to make fasta and steady turn

Il SUP veloce
Il naso stretto aiuta a ombreggiare l'acqua e ti fa sentire quella massima planata.
La sezione centrale più dritta migliora la stabilità della tavola e rende la velocità perfetta.
Anche il design della coda larga aiuta a fare virate veloci e costanti

Le SUP rapide
Le nez effilé permet de fendre l'eau et vous procure une sensation de glisse incomparable.
La partie centrale plus droite améliore la stabilité de la planche et permet d'atteindre une vitesse optimale.
De plus, le design large de l'arrière facilite les virages rapides et précis.
stables

REF	(cm)	(cm)	(cm)	KG		max KG	MAX
PADDLEGS9TOURING	304			15		130	
PADDLEGS11TOURING	335	79	15	16	PVC (1.000 Deniers)	170	15 PSI
PADDLEGS12TOURING	353			17		190	







EQUIPAMIENTOS DE SERIE • EQUIPMENTS OF SERIAL • ATTREZZATURE DI SERIE • EQUIPEMENTS DE SERIE

a	PADDLEGSHANDPUMP	Bomba manual	Hand pump	Pompa manuale	Pompe manuelle
b	PADDLEGSOAR	Remo telescópico. Fibra	Telescopic paddle. Fiber	Remo estensibile. Fibra	Télescopique en Fibre
c	PADDLEGSBAG	Bolsa de transporte	Carriying bag	Borsa di trasporto	Sac de transport
d	PADDLEGSREPAIRKIT	Kit de reparación	Repair kit	Kit riparazione	Kit réparation
e	PADDLEGSLEASH	Sujetapies	Lashes	Incastro piedi	Leash











EQUIPAMIENTO OPCIONAL • OPTIONAL EQUIPMENTS • EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE • EQUIPEMENT OPTIONNEL

GS20004	Bomba manual	Hand pump	Pompa manuale	Pompe manuelle
WEPADDLE	Remo telescópico. Aluminio	Telescopic paddle. Aluminium	Remo estensibile. Alluminio	Télescopique en Aluminium
WEPADDLEFIBRA	Remo telescópico. Fibra	Telescopic paddle. Fiber	Remo estensibile. Fibra	Télescopique en Fibre
PADDLEGSSKITFIN	Kit de quillas	Fin kit	Kit chiglie	Kit de dérives
PADDLEGSBIGFIN	Quilla	Fin	Chiglie	Dérive
OB2172309	Chalecos M/L	Paddle Vest M/L	Gilet M/L	Gilet M / L
OB2172308	Chalecos XS/S/M	Paddle Vest XS/S/M	Gilet XS/S/M	Gilet XS / S / M


GS20004


WEPADDLE
WEPADDLEFIBRA

PADDLEGSSKITFIN


PADDLEGSBIGFIN


OB2172309
OB2172308

MOTOR ELÉCTRICO PARA PADLE SURF • ELECTRIC MOTOR FOR PADLE SURF
MOTORE ELETTRICO PER PADLE SURF • MOTEUR ÉLECTRIQUE POUR PADDLE SURF

hiqmar®

Viaja más lejos, ve más rápido y diviértete más en el agua. Este sistema de propulsión eléctrica puede adaptarse a muchas embarcaciones de tamaño pequeño, especialmente tablas de paddle (SUP) y algunos kayaks. El motor eléctrico encaja perfectamente en la mayoría de las aletas.

CARACTERÍSTICAS:
· Adaptabilidad universal
· Controlador inalámbrico
· Velocidad hasta 7,5 km/h
· Instalación sin esfuerzo

Travel further, go faster and have more fun out on the water. This electric propulsion system can be well adapted to many small-sized watercrafts esp. stand-up paddle boards (SUPs) and some kayaks. The electric motor perfectly fits into most major standard fin boxes - US fin box and inflatable SUP fin box.

CHARACTERISTICS:
· Universal Adaptability
· Wireless Controller
· Up to 7.5 Km/h
· Effortless Installation

Viaggia più lontano, vai più veloce e divertiti di più sull'acqua. Questo sistema di propulsione elettrica può essere ben adattato a molte imbarcazioni di piccole dimensioni, specialmente. stand up paddle board (SUP) e alcuni kayak. Il motore elettrico si adatta perfettamente alla maggior parte delle principali scatole di pinne standard: scatola di pinne statunitensi e scatola di pinne SUP gonfiabile.

CARATTERISTICHE:
· Adattabilità universale
· Controller senza fili
· Fino a 7,5 Km/ora
· Installazione semplice.

Voyagez plus loin, allez plus vite et amusez-vous davantage sur l'eau. Ce système de propulsion électrique peut être bien adapté à de nombreuses embarcations de petite taille, notamment. des planches à pagaie debout (SUP) et certains kayaks. Le moteur électrique s'adapte parfaitement à la plupart des principaux boîtiers d'ailerons standard : boîtier d'ailerons américain et boîtier d'ailerons gonflable SUP.

CARACTÉRISTIQUES:
· Adaptabilité universelle
· Contrôleur sans fil
· Jusqu'à 7,5 km/h
· Installation sans effort

REF				
HIEP18LI	kit propulsión EP18LI 160W	EP18LI 160W propulsion kit	kit propulsione EP18LI 160W	Kit propulseur EP18LI 160W
HIEP18BAT	Batería 300Wh 25.6V	Battery 300Wh 25.6V	Batteria 300Wh 25,6V	Batterie 300Wh 25,6V
HIEP18CON	Pulsera control remoto	Remote control bracelet	Bracciale con telecomando	Bracelet télécommandé
HIEP18PRO	Helice EP18LI	Propeller EP18LI	Elica EP18LI	Hélice EP18LI
HIEP18CHA	Cargador batería EP18BAT	EP18BAT battery charger	Caricabatterie EP18BAT	Chargeur de batterie EP18BAT
HIEP18ESW	Desconectador seguridad	Security remover	Disconnessione di sicurezza	Déconnexion de sécurité


HIEP18CON

HIEP18ESW


HIEP18BAT



HIEP18CHA


HIEP18LI


HIEP18PRO

ESPECIFICACIONS MOTOR • ENGINE SPECIFICATIONS
SPECIFICHE DEL MOTORE • SPÉCIFICATIONS DU MOTEUR

	KG	0,88 kg		
Potencia	Power	160W	Potenza	Potence
Máximo empuje	Max thrust	18 Pounds	Spinta massima	Poussée maximale
Máxima velocidad	Max speed	7.5Km/hr	Massima velocità	Vitesse maximale
Tiempo de ejecución	Run time	1.5-2h FULL SPEED 4.5-5h HALF SPEED	Tempo di esecuzione	Durée
Control remoto	Remote controler	Insumergible e impermeable Drive, Sports y Marchas atrás Unsinkable and water-proof Drive, Sports and Reverse shifts Cambio di marcia, sportivo e retromarcia inaffondabile e impermeabile Insubmersible et étanche Changements de vitesse Drive, Sports et Reverse	Telecomando	Télécommande
Distancia máxima de control	Max control distance	5m	Distanza massima di controllo	Distance de contrôle maximale

ESPECIFICACIONES BATERÍA • ESPECIFICACIONS BATERIA
SPECIFICHE BATTERIA • BATTERIE SPÉCIFIQUE

	KG	3,7 kg		
Capacidad de la batería	Battery capacity	300Wh	Capacità della batteria	Capacité de la batterie
Voltaje de la batería	Battery voltage	25.6v	Voltaggio batteria	Voltage de batterie
Corriente continua	Continuous current	Max.18a	Corrente continua	Courant continu
Cargador	Charger	100-240v, 50/60hz	Caricabatterie	Chargeur
Voltaje de carga	Charge voltage	29.4v	Tensione di carica	Tension de charge
Tiempo de carga	Charge time	4hrs	Tempo di ricarica	Temps de charge
Tamaño de la batería	Battery size	19x14x21 cm	Dimensioni della batteria	Taille de la batterie

¡Todas nuestras tablas de wakeboard están orgullosamente construidas en nuestra fábrica de energía solar 100% respetuosa con el medio ambiente!.
All of our wak eboards are proudly built in our 100% environmentally conscious solar powe red factory!
Tutte le nostre tavole da risveglio sono orgogliosamente costruite nella nostra fabbrica di energia solare attenta all'ambiente al 100%!
Tous nos wakeboards sont fièrement construits dans notre usine fonctionnant à l'énergie solaire 100 % respectueuse de l'environnement !

ROCKER DE 3 ETAPAS
3-STAGE ROCKER
BILANCIERE A 3 STADI
BASCULE À 3 ÉTAGES

BORDE BISELADO VARIABLE
VARIABLE BEVELED EDGE
BORDO SMUSSATO VARIABILE
BORD BISEAUTÉ VARIABLE

RED VECTORIAL
VECTOR NET
RETE VETTORIALE
FILET VECTORIEL

CUATRO ALETAS DESMONTABLES
FOUR REMOVABLE FINS
QUATTRO PINNE RIMOVIBILI
QUATRE AILETTES AMOVIBLES

DISEÑADO PARA NIÑOS.
BUILT FOR KIDS
COSTRUITO PER I BAMBINI
CONÇU POUR LES ENFANTS

COLUMNA CENTRAL
CENTER SPINE
SPINA CENTRALE
COLONNE VERTÉBRALE CENTRALE

ROCKER CONTINUO
CONTINUOUS ROCKER
ROCKER CONTINUO
ROCKER CONTINUE

TECNOLOGÍA BASE DELTA
DELTA BASE TECHNOLOGY
TECNOLOGIA DELTA BASE
TECHNOLOGIE DE BASE DELTA

PAREDES LATERALES DE DURARAIL
DURARAIL SIDEWALLS
PARETI LATERALI DURARAIL
PAROIS LATÉRALES DURARAIL

ALETAS CENTRALES DESMONTABLES
REMOVABLE CENTER FINS
ALETTE CENTRALI RIMOVIBILI
AILETTES CENTRALES AMOVIBLES

ROCKER PROGRESIVO
PROGRESSIVE ROCKER
ROCKER PROGRESSIVO
ROCKER PROGRESSIVE


ASIDERO
GRAB RAIL
PRENDERE LA GUIDA
BARRE D'APPUI

DISEÑO FÁCIL DE CONDUCIR
EASY TO RIDE DESIGN
DESIGN FACILE DA GUIDARE
CONCEPTION FACILE À CONDUIRE

CARRIL HÍBRIDO DUAL
DUAL HYBRID RAIL
DOPPIA GUIDA IBRIDA
RAILS HYBRIDES DOUBLE



FEATHERCORE



1. Hoja superior impresa
Printed Top Sheet
Lenzuolo superiore stampato
Feuille supérieure imprimée

2. Capa superior de fibra de vidrio súper ligera
Super light fiberglass top layer
Strato superiore in fibra di vetro superleggera
Couche supérieure en fibre de verre ultra légère

3. Capa de fibra de vidrio de refuerzo
Reinforcement fiberglass layer
Strato di rinforzo in fibra di vetro
Couche de renfort en fibre de verre

4. Núcleo Feather Core
Feather Core
Nucleo Feather Core
Noyau Feather Core

5. Envoltura inferior de fibra de vidrio súper liviana
Super light fiberglass bottom wrap
Rivestimento inferiore in fibra di vetro super leggero
Enveloppement inférieur en fibre de verre ultra léger

6. Papel barrera
Barrier Paper
Carta barriera
Papier barrière

7. Capa inferior estampada
Printed bottom sheet
Strato inferiore stampato
Couche inférieure à motifs

VALHALLA

Con un núcleo de flotación adicional el Valhalla es perfecto para el principiante o intermedio. Da la sensación de un patín flotante. La línea de rocker progresiva asegura que el piloto tiene siempre el control y la base Delta permite mantenerse sin esfuerzo en la estela.

With an extra buoyant Feather Core the Valhalla is perfect for the beginner or intermediate rider. With a floaty skate like feel, the Progressive Rockerline ensures the rider is always in control and the Delta Base keeps lets the board effortlessly edge into the wake for maximum pop.

Con una linea di galleggiamento supplementare, il Valhalla è perfetto per i principianti o gli intermedi. Dà la sensazione di galleggiare. Il nuovo rimodellamento, insieme al suo Rocker Progressive e Delta Base, genera un liscio, che permette di mantenere sempre il controllo della tavola.

Avec une ligne de flottaison supplémentaire, le Valhalla est parfait pour les débutants ou les intermédiaires. Il donne la sensation de flotter. Le nouveau remodelage, avec son Rocker progressif et sa base Delta, génère un lissage, ce qui vous permet de toujours garder le contrôle de la planche.

REF			ROCKER	max KG
OB2190088	VALHALLA 133	133 x 42,2 cm	2.25 Progressive	72 kg

REF	
OB2063230	X 4







HOOKY

Diseñado específicamente para los pilotos más pequeños y ligeros. Su Rocker Progresivo le da un gran control en la estela, dándoles un montón de tiempo para realizar más movimientos y trucos. Con su construcción de carril híbrido dual y punta y cola DuraRail, el Hooky es perfecto para practicar en su parque de cable con facilidad.

Designed specifically for smaller/lighter riders. Its Progressive Rocker gives the rider a nice kick off the wake giving them plenty of time to add more moves to their bag of tricks. With its Dual Hybrid Rail Construction and DuraRail tip and tail, the Hooky can also handle your local cable park with ease.

Disegnato principalmente per persone piccole e leggere. Il suo Rocker dona un grande controllo della tavola, permettendo di effettuare in diverso tempo più manovre e acrobazie. Con la sua struttura a doppio binario ibrido e punta e coda DuraRail, l'Hooky è perfetto per esercitarsi con facilità nel tuo cable park.

Il est temps que les petits riders aient enfin une planche développée et construite pour eux et pour leur taille, poids et force. Cette planche est extrêmement légère, elle dispose d'une double coque concave et de 4 ailerons pour la performance. En bonus, ce wakeboard est conçu avec une base ABS pour un maximum de solidité et pour que les jeunes puissent le pousser dans ses derniers retranchements.

REF			ROCKER	max KG
OB2170144	HOOKY 118	118 x 38,1 cm	2.1 Progressive	75 kg

REF	
OB2063230	X 4







CLUTCH

La Clutch ofrece una navegación suave con gran agarre en el agua. El borde biselado variable mantiene la parte media de la tabla libre de enganches y se estrecha hacia la punta y la cola para un mayor agarre al cantear. Esta tabla fácil de manejar es perfecta para construir fundamentos, mejorar la confianza y aumentar la progresión.

The Clutch provides a smooth ride with plenty of hold on the water. The variable beveled edge keeps the board's midsection catch-free and tapers towards the tip and tail for added bite while edging. This easy to ride board is perfect for building fundamentals, improving confidence, and enhancing progression.

La Clutch offre una guida fluida con un'ottima tenuta sull'acqua. Il bordo smussato variabile mantiene la parte centrale della tavola priva di impatti e si assottiglia verso la punta e la coda per aggiungere mordente durante la bordatura. Questa tavola facile da guidare è perfetta per costruire i fondamentali, migliorare la fiducia e aumentare la progressione.

La Clutch offre une conduite souple et une bonne tenue sur l'eau. La carre biseautée variable permet à la partie centrale de la planche de ne pas s'accrocher et s'affine vers la spatule et le tail pour plus de mordant lors de la prise de carre. Cette planche facile à rider est parfaite pour développer les bases, améliorer la confiance et favoriser la progression.

REF			ROCKER	max KG
OB2200046	CLUTCH 138	138 x 42.5 cm	2.35" 3-Stage	70 kg

REF	
OB2063230	X 4





INTENT

La Intent es la personificación de una tabla de rendimiento. Es rápida, con una capacidad de respuesta increíble, tiene la explosividad de un cohete espacial y aterriza con más suavidad que un astronauta dando saltos en la luna. En plano, es suelta y animada, pero si la pones al límite, se crea una conexión alucinante entre tú y la tabla a medida que se transforma en una máquina de cargar estelas.

The Intent is the epitome of a performance boat board. It's fast, insanely responsive, has the explosiveness of a rocketship, and lands softer than an astronaut doing jumping jacks on the moon. While riding flat, it's loose and lively but put it on edge, and a mind-warping connection between you and the board builds as it morphs into an all-out wake charging machine.

L'Intent è l'epitome di una tavola da barca performante. È veloce, incredibilmente reattiva, ha l'esplosività di un razzo e atterra più dolcemente di un astronauta che fa jumping jack sulla luna. In pianura è sciolta e vivace, ma se la si mette al limite, si crea un'incredibile connessione tra voi e la tavola, che si trasforma in una vera e propria macchina da wake charging.

L'Intent est la quintessence d'une planche de bateau performante. Elle est rapide, incroyablement réactive, a l'explosivité d'un vaisseau spatial et atterrit plus doucement qu'un astronaute faisant des jumping jacks sur la lune. Sur le plat, elle est souple et vive, mais si vous la mettez sur la tranche, une connexion époustouflante se crée entre vous et la planche, qui se transforme alors en une véritable machine à charger le wake.

REF			ROCKER	max KG
OB2230132	INTENT 136	136 x 43.1 cm	2.3" 3-Stage	70 kg

REF	
OB2063230	X 4





J-BARS INTEGRADAS
INTEGRATED J-BARS
J-BARS INTEGRATE
J-BARS INTÉGRÉES

ZONAS DOBLES DE ENCAJE
DUAL LACE ZONES
DOPPIA ZONA DI ALLACCIATURA
DEUX ZONES DE DENTELLE

CONSTRUCCIÓN DURADERA
LASTED CONSTRUCTION
COSTRUZIONE DURATA
CONSTRUCTION RECENTE

PLANTILLA Y MEDISOLA ORTÓTICA DE DOBLE DENSIDAD
DUAL-DENSITY ORTHOTIC FOOTBED & MIDSOLE
PLANTARE E INTERSUOLA ORTOTICI A DOPPIA DENSITÀ
SEMELLE PLANTAIRE ET INTERMÉDIAIRE ORTHÉTIQUES À DOUBLE DENSITÉ

ACCESS

Diseño abierto del dedo del pie para más ajuste, flexibilidad. Forro Strobel Lasted. Suela CMEVA. Combinación de barras en J para la sujeción definitiva del talón. Chasis inclinado de 2 grados. Ultra ligero. Ajuste de 5 puntos.

Open Toe Design for more fit, flexibility. Strobel Lasted Liner. CMEVA Outsole. Combination J-Bars for ultimate heel hold. 2 degree canted chassis. Ultra lightweight. 5-point adjustment.

Design con punta aperta per una maggiore flessibilità. Fodera Strobel Lasted. Suole CMEVA. Telaio inclinato di 2 gradi. Ultra leggero. Regolazione a 5 punti.

Chausses ultra légère. Système à double lacets pour un meilleur équilibrage du serrage du pied et de la cheville.Fixation de la chausse sur le wakeboard par papillons 6mm metric. Intérieur entièrement doublé en lycra.

	TALLA | SIZE | INTAGLIO | TAILLE		
REF	USA	UK	EUR
OB2171363	2-5 JUNIOR	1.5 - 4.5	34 - 37
OB2171360	5-8	4.5 - 7.5	37 - 41
OB2161362	11-14	10.5 - 13.5	44.5 - 48



CLUTCH

Diseño abierto del dedo del pie para una mayor flexibilidad de ajuste. La lengüeta Free-Flex se abre para facilitar la entrada. Construcción específica del tamaño. Forro Strobel Lasted. Suela CMEVA. Suelo de Confort. Chasis inclinado de 2 grados. Ultra ligero. Ajuste de 5 puntos.

Open Toe Design for more fit flexibility. Free-Flex tongue opens wide for easy entry. Size Specific Construction. Strobel Lasted Liner. CMEVA Outsole. Comfort Footbed. 2 degree canted chassis. Ultra lightweight. 5-point adjustment.

Punta aperta per una maggiore flessibilità. La linguetta Free-Flex si apre per essere calzata facilmente. Costruzione specifica. Fodera Strobel Lasted. Suole CMEVA. Piano Comfort. Telaio inclinato 2 gradi. Ultra leggero. Regolazione a 5 punti.

Bout ouvert pour plus de flexibilité. La languette Free-Flex s'ouvre pour un ajustement facile. Construction spécifique. Doublure Strobel Lasted. Semelles CMEVA. Etage confort. Cadre incliné de 2 degrés. Ultra léger. Réglage en 5 points.

		TALLA | SIZE | INTAGLIO | TAILLE		
REF		USA	UK	EUR
OB2171386	CLUTCH JR	2-5 JUNIOR	1.5 - 4.5	34 - 37
OB2171385	CLUTCH	5-8	4.5 - 7.5	37 - 41



BORDER

Puntera abierta - Se adapta a una gama de tallas más amplia. Ajuste preciso para un ajuste perfecto. Sistema de chasis LUX: Chasis inclinado 2,5° hacia dentro Arco de potencia. Almohadilla amortiguadora de impactos EVA.

Open Toe - Accommodates a broader size range. Pinpoint adjustment for the perfect fit LUX Chassis System 2.5 ° Inward Canted Chassis. Power Arch. EVA Impact Dampening Pad.

Punta aperta: si adatta a una gamma più ampia di taglie. Regolazione precisa per una vestibilità perfetta. Sistema telaio LUX: Telaio inclinato 2,5° verso l'interno - Arco di potenza. Cuscinetto ammortizzante in EVA.

Bout ouvert - S'adapte à une plus large gamme de tailles. Ajustement précis pour un ajustement parfait. Système châssis LUX : Châssis incliné de 2,5° vers l'intérieur Arc électrique. Coussinet absorbant les chocs en EVA.

	TALLA | SIZE | INTAGLIO | TAILLE
OB2221371	4-6
OB2221372	7-10
OB2221373	10-12
OB2221374	12-14



CUERDAS CON PALONIER • ROPE AND HANDLE
CIME CON MANIGLIA • CORDES AVEC PALONNIER

REF	
OB2174550	4
OB2174554	4



OB2174550



OB2174554

¡Orgullosamente construido en nuestra fábrica 100% ambientalmente consciente de energía solar!
Proudly built in our 100% environmentally conscious solar powered factory!
Costruito con orgoglio nel nostro rispetto dell'ambiente al 100% fabbrica consapevole ad energia solare!
Fièrement construit dans notre environnement 100% écologique usine solaire consciente !

AQUA HOOK Y HYDROHOOK
AQUA HOOK & HYDROHOOK
AQUA HOOK E HYDROHOOK
AQUA HOOK ET HYDROHOOK

ALETAS RETRÁCTILES
RETRACTABLE FINS
PINNE RETRATTILI
AILETTES RÉTRACTABLES

MOLDEADO EN ALETAS
MOLDED IN FINS
PINNE STAMPATE
MOULÉ EN AILETTES



HYDROSLIDE REVOLUTION

La Revolution presenta una forma de cuchara clásica que le proporciona una conducción suave y cómoda con transiciones rápidas de borde a borde, sin sacrificar el pop en la estela. Su diseño de perfil fino no sólo es bonito, sino que también ofrece el rendimiento de tablas más caras. El HydroHook también hace que la Revolution sea increíblemente fácil de subir para los principiantes, convirtiéndola en una tabla excelente para todos en la embarcación.

The Revolution features a classic spoon shape that gives it a smooth, comfortable ride with quick edge-to-edge transitions - without sacrificing any pop off the wake. Its thin-profile design not only looks great, but it also delivers the performance found with more expensive boards. The HydroHook also makes the Revolution incredibly easy for beginners to get up on, making it an excellent board for everyone in the boat.

La Revolution è caratterizzata da un classico spoon shape che le conferisce una guida fluida e confortevole con transizioni veloci da bordo a bordo, senza sacrificare il pop dalla scia. Il suo design dal profilo sottile non solo è bello da vedere, ma offre anche le prestazioni di tavole più costose. L'HydroHook rende il Revolution incredibilmente facile da usare per i principianti, rendendolo una tavola eccellente per tutti in barca.

La Revolution est dotée d'un shape spoon classique qui lui confère une conduite souple et confortable avec des transitions rapides de carre à carre - sans sacrifier le pop dans le sillage. Son profil fin n'est pas seulement esthétique, mais il offre également les performances que l'on trouve sur des planches plus chères. L'HydroHook rend également la Revolution incroyablement facile à monter pour les débutants, ce qui en fait une excellente planche pour tout le monde dans le bateau.



REF		MATERIAL MATERIAL MATERIALE MATERIAU
OB2211160	52.5" x 20.5"	3/4" EVA Pad

RADICA

La Radica es la tabla perfecta para enseñar a los niños. Combinando un borde biselado con aletas moldeadas en cuádruple, esta tabla ofrece una estabilidad inigualable para aumentar la confianza del rider y hacer que se sienta cómodo de inmediato en el agua. Para ayudar aún más en el proceso de aprendizaje, la Radica incorpora un Aquatic Hook para simplificar los arranques en aguas profundas y eliminar cualquier frustración al aprender a levantarse. Hazlo sencillo. Diviértete.

The Radica is the perfect board for teaching kids. Combining a beveled edge with cupped, quad molded fins, this board delivers unrivaled stability to build the rider's confidence and make them immediately feel comfortable on the water. To further assist in the learning process, the Radica features an Aquatic Hook to simplify deep-water starts and eliminate any frustration in learning to get up. Keep it simple. Keep it fun.

La Radica è la tavola perfetta per insegnare ai bambini. Combinando un bordo smussato con pinne quadruplamente sagomate, questa tavola offre una stabilità senza pari per aumentare la fiducia del rider e farlo sentire subito a suo agio in acqua. Per facilitare ulteriormente il processo di apprendimento, la Radica è dotata di un gancio acquatico che semplifica le partenze in acque profonde ed elimina ogni frustrazione nell'imparare ad alzarsi. Semplice. Divertente.

La Radica est la planche parfaite pour l'enseignement aux enfants. Combinant un bord biseauté et des ailerons quadruples moulés, cette planche offre une stabilité inégalée pour renforcer la confiance du rider et lui permettre de se sentir immédiatement à l'aise sur l'eau. Pour faciliter le processus d'apprentissage, la Radica est équipée d'un Aquatic Hook qui simplifie les départs en eaux profondes et élimine toute frustration lors de l'apprentissage de la remontée. La simplicité est de mise. S'amuser.



REF		MATERIAL MATERIAL MATERIALE MATERIAU
OB2231210	49.7" x 20.1"	3/4" EVA Pad

TUNNEL DOBLE
DUAL TUNNEL
DOPPIO TUNNEL
DOUBLE TUNNEL

TUNNEL DE RESPUESTA RÁPIDA
RAPID RESPONSE TUNNEL
TUNNEL DI RISPOSTA RAPIDA
TUNNEL DE RÉPONSE RAPIDE

DISEÑO DE CUERPO ANCHO
WIDE BODY DESIGN
DESIGN AMPIO DEL CORPO
CONCEPTION DE CORPS LARGE

TUNNEL ESTRECHO
NARROW TUNNEL
TUNNEL STRETTO
TUNNEL ÉTROIT

SIEGE

El Siege es increíblemente sensible. Con un túnel cóncavo, los cambios de borde se hacen sin esfuerzo. Una flexibilidad más suave y un rocker mayor hacen que este esquí se sienta estable justo fuera de la caja.

The Siege is incredibily responsive. With a tunnel concave, edge changes are efforless an the ski turns on a dime. A softer flex an increased rocker make this ski feel stable right out of the box.

Siege è incredibilmente reattivo. Con un tunnel concavo, i cambi a bordo vengono effettuati senza alcuno sforzo. Una flessibilità più morbida ed il suo roker fanno si che questi sci facciano sentire la stabilità.

Le Siege est un ski conçu pour simplifier la vitesse et la stabilité. Avec un tunnel concave, les changements de bord sont sans effort et le ski tourne comme une flèche. Un rocker plus doux et plus flexible fait que ce ski tient le cap et est confortable en traversée.

REF		FIJACIÓN INCLUIDA INCLUDED BINDING FISSAGGI INCLUSO FIXATIONS INCLUSES	
OB2220486	SIEGE 69"	Z9 STD	69" = 175 cm
OB2220482	SIEGE 66"	Z9 STD	66" = 168 cm
OB2180532	SIEGE 66"	Z9 + X9 RTP STD	66" = 168 cm

Z9 STD



X9 RTP STD





OB2220486



OB2180532



OB2220482

COMBO SKI

PLATFORM TRAINER


Incluye Cuerda y PALONIER. Fabricado con bambú.

Trainer rope with handle. Made in bamboo.

Corda Trainer con manico. Fabbricato in bambù.

Avec corde à polonnier. Fabriqué en bamou.

REF		max KG
OB2181148	46" = 117 cm	85 lbs = 30 kg



SIMPLE TRAINER

Combo trainer hinchable, con cuerda de arrastre y palonier.

Inflatable combo trainer with rope and handle.

Trainabili, con corda di traino e maniglia.

Tractable avec corde avec palonnier.

REF	max KG
OB2141154	85 LBS / 35 KG



GUANTES • GLOBES • GUANTI • GANTS

OBRIEN

Banda de seguridad en muñeca. Band of security in wrist. Banda di protezione sul polso Bande de protection au poignet



2XS	2 1/2"	6,5 cm
XS	2 3/4"	7 cm
S	3 1/8"	8 cm
M	3 1/2"	9 cm
L	3 3/4"	9,5 cm
XL	4 1/8"	10,5 cm

REF	TALLA SIZE INTAGLIO TAILLE
OB2082344	S/M
OB2082348	2XL



3/4

REF	TALLA SIZE INTAGLIO TAILLE
OB2082354	S/M
OB2082355	M
OB2082356	L
OB2082358	XXL



CUERDAS CON PALONIER • ROPE AND HANDLE • CORDE CON MANIGLIA • CORDE AVEC PALONNIER

OBRIEN

Triángulo de arrastre para esquí náutico. Fabricado en plástico de alta resistencia. Polea de nylon reforzado y mosquetones de acero inox.

Water ski triangle with stainless steel snap links. Provided with special float tail and block.

Triangolo di traino a strascico per sci nautico. Prodotto in plastica ad alta resistenza. Puleggia di nylon rinforzato e moschettoni di acciaio inox.

S'accroche à l'arrière du bateau pour créer un point d'attache central qui suit l'utilisateur. Avec flotteur plastique contenant une poulie et mousquetons en inox.

FLOTANTES
FLOATING
GALLEGGIANTE
FLOTTANTES

REF	
OB2214536	1
OB2214540	2
OB2174542	5



OB2214536



OB2214540



OB2174542

REF		
OB2174594	Enganche triangular Ski tow harness - pontoon bridle	365 cm
OB2184598	Bridle/enganche triangular Corde triangulaire	244 cm



OB2174594



OB2184598

CUERDAS FLOTANTES PARA DESLIZADORES • FLOATING ROPE FOR TOWABLES
CIME GALLEGGIANTE PER TRAINABILI • CORDES FLOTTANTES PER TRACTABLES

OBRIEN

REF	
OB2214586	6 P
OB2174576	4 P
OB2174564	2 P

6' = 15,24 m



OB2214586



OB2174576



OB2174564

GOLDENSHIP

Chaleco de neopreno con cuello, fabricado especificamente para uso en moto agua.
Doble cincha y cierre de cremallera.

Neoprene vest with collar, manufactured specifically for jet ski use.
Double strap and zipper closure.

Gilet in neoprene con colletto, realizzato appositamente per l'uso in moto d'acqua.
Doppia cinghia e chiusura con cerniera.

Gilet en néoprène avec col, fabriqué spécifiquement pour l'utilisation du jet ski.
Double sangle et fermeture à glissière.

100 N ISO 12402 CE

REF	TALLA SIZE INTAGLIO TAILLE	
GS80180	XS-S	105-115cm
GS80181	M-L	115-125cm
GS80182	XL-XXL	125-135cm
GS80183	3XL-4XL	135-145cm



OBRIEN

Chaleco de esquí fabricado con espuma de polietileno y nylon. Cinchas de ajuste. Homologación CE ISO12402-5 y ISO12402-6.

Ski vest made in polyethylene and nylon. With CE ISO12402-5 & ISO12402-6 approval. Buckles.

Giubbotto per sci fatto di schiuma in polietilene e nylon. Cinghie di regolazione. Omologazione CE ISO12402-5 e ISO12402-6

Gilet de ski en polyéthylène et mousse de nylon. Sangles de réglage. Approbation CE ISO12402-5 et ISO12402-6

50 N ISO 12402-5 ISO 12402-6 CE

REF		TALLA SIZE INTAGLIO TAILLE	
OB2232413	3B NYLON PROMO	S / M	81-102 cm
OB2112123	4B PRO NYLON	S	81-91 cm
OB2112124	4B PRO NYLON	M	91-102 cm
OB2112125	4B PRO NYLON	L	102-112 cm
OB2112126	4B PRO NYLON	XL	112-122 cm
OB2112127	4B PRO NYLON	XXL	122-132 cm
OB2232403	4B NYLON PROMO	S / M	81-102 cm
OB2232404	4B NYLON PROMO	L / XL	102-132 cm
OB2172308	PADDLE	XS / S	71-91 cm
OB2172309	PADDLE	M / L	91-112 cm
OB2172310	PADDLE	XL / XXL	112-142 cm
OB2231729	NEO BABY	> 13,6 kg	
OB2142270	UNIVERSAL	UNIVERSAL	76-132 cm
OB2192161	NEOPRENO TRADITIONAL	S	81-91 cm
OB2192162	NEOPRENO TRADITIONAL	M	91-102 cm
OB2232163	NEOPRENO TRADITIONAL	L	102-112 cm
OB2232164	NEOPRENO TRADITIONAL	XL	112-122 cm
OB2192165	NEOPRENO TRADITIONAL	XXL	122-132 cm
OB2232141	NEOPRENO TRADITIONAL	S	81-91 cm
OB2232142	NEOPRENO TRADITIONAL	M	91-102 cm
OB2232143	NEOPRENO TRADITIONAL	L	102-112 cm
OB2232275	NEOPRENO TRADITIONAL	L	102-112 cm
OB219782	PET VEST	MD	66-81 cm
OB219783	PET VEST	LG	76-107 cm


3B NYLON PROMO


4B ADJ. NYLON


4B PRO NYLON


4B NYLON PROMO


NEO BABY


UNIVERSAL


PADDLE


NEOPRENO TRADITIONAL


PET VEST

Sea Origin

50 N

REF		TALLA SIZE INTAGLIO TAILLE		KG
SEA80184	DOMINATOR	XS/S	86-102cm	40-60
SEA80185		M/L	97-127cm	60-70
SEA80186		XL/XXL	114-145cm	≥70



NEW!

Sea Origin

50 N

REF		TALLA SIZE INTAGLIO TAILLE		KG
SEA80187	NEO LEGEND	M	91-102cm	>60
SEA80188		L	97-107cm	>60
SEA80189		XL	102-112cm	>60
SEA80190		XXL	107-117cm	>60



NEW!

PISCINA INFLABLE • INFLATABLE POOL • PISCINA GONFIABILE • PISCINE GONFLABLE

GOLDENSHIP

Piscina/solárium inflable y flotante, con red antimedusas tensable. Perfecta para el juego y el relax. Fabricada en PVC de doble capa con tecnología drop-stitch. Se infla en pocos minutos con infladores manuales/eléctricos. Fácil de transportar/estibar.

Inflatable floating pool/sundeck, with tensionable anti-jellyfish net. Perfect for play and relaxation. Made of double-layer PVC with drop-stitch technology. Inflates in a few minutes with manual/electric pumps. Easy to transport/stow.

Piscina/prendisole gonfiabile e galleggiante, con rete anti medusa tensionabile. Perfetta per il gioco e per il relax. Realizzata in PVC doppio strato con tecnologia drop-stitch. Si gonfia in pochi minuti con gonfiatori manuali/elettrici. Facile da trasportare/stivare.

Piscine/bain de soleil gonflable et flottant, avec filet anti-méduses tensionnable. Parfaite pour le jeu et la détente. Fabriquée en PVC double couche avec technologie drop-stitch. Se gonfle en quelques minutes avec des gonfleurs manuels/électriques. Facile à transporter/ranger.

REF	(open)	(close)			KG	KG
GS20404	Ø 240x180x15 cm	160x40x15 cm	15 PSI	400l	250	8 kg

INCLUYE KIT DE REPARACIÓN
INCLUDES REPAIR KIT
INCLUDE KIT DI RIPARAZIONE
COMPREND UN KIT DE RÉPARATION

NEW!







x4



PLATAFORMA FLOTANTE INFLABLE • INFLATABLE FLOATING PLATFORM
PIATTAFORMA GONFIABILE GALLEGGIANTE • PLATEFORME FLOTTANTE GONFLABLE

GOLDENSHIP

Plataformas flotantes inflables multifuncionales: excelentes como solárium, para hacer yoga, para pequeñas tareas de mantenimiento en el agua, jugar o para amarrar SUPs y otros juguetes acuáticos. Fabricadas en PVC de doble capa con tecnología drop-stitch. Revestidas con una elegante esterilla antideslizante de EVA efecto teca de 5 mm. Se inflan en pocos minutos con infladores manuales/eléctricos. Fáciles de transportar y estibar cuando están desinfladas. Disponibles en 2 tamaños.
Equipado con 8 anillas en D más 1 para fijación a escalera y 8 cómodas asas para transporte o escalada.

Multifunctional inflatable floating platforms: excellent as a sundeck, for yoga, for minor maintenance in the water, playing, or for mooring SUPs and other water toys. Made of double-layer PVC with drop-stitch technology. Covered with an elegant 5 mm thick teak-effect EVA non-slip mat. They inflate in a few minutes with manual/electric inflators. Easy to transport and stow when deflated. Available in 2 sizes.
Equipped with 8 D-rings plus 1 for ladder fastening and 8 comfortable handles for transport or climbing.

Piattaforme gonfiabili galleggianti polifunzionali: ottime come prendisole, per fare yoga, per piccole manutenzioni in acqua, giocare o per ormeggiare il SUP e altri giochi d'acqua. Realizzate in PVC doppio strato con tecnologia drop-stitch. Rivestite con un elegante materassino antiscivolo in EVA effetto teak da 5 mm. Si gonfiano in pochi minuti con gonfiatori manuali/elettrici. Facili da trasportare e da stivare da sgonfie. Disponibili in 2 dimensioni.
Provviste di 8 anelle a D piu 1 per fissaggio scala e 8 confortevoli maniglie per trasporto o risalita.

Plateformes flottantes gonflables polyvalentes : excellentes comme bain de soleil, pour le yoga, pour de petits travaux d'entretien dans l'eau, jouer ou pour amarrer des SUP et autres jeux d'eau. Fabriquées en PVC double couche avec technologie drop-stitch. Recouvertes d'un élégant tapis antidérapant en EVA effet teck de 5 mm. Elles se gonflent en quelques minutes avec des gonfleurs manuels/électriques. Faciles à transporter et à ranger une fois dégonflées. Disponibles en 2 tailles.
Doté de 8 anneaux en D, plus 1 pour la fixation d'une échelle, et de 8 poignées confortables pour le transport ou l'escalade.

NEW!

REF	(open)	(close)			KG	KG
GS20400	250x150x15 cm	165x45x15 cm	15 PSI	600l	250	12 kg
GS20401	200x120x15 cm	140x45x15 cm	15 PSI	400l	250	10 kg

INCLUYE KIT DE REPARACIÓN
INCLUDES REPAIR KIT
INCLUDE KIT DI RIPARAZIONE
COMPREND UN KIT DE RÉPARATION






x8



x8



RAMPA INFLABLE PARA PERROS • INFLATABLE DOG RAMP
RAMPA CANI GONFIABILE • RAMPE GONFLABLE POUR CHIEN

GOLDENSHIP

Rampa para perros es la mejor ayuda de subida para tu amigo de cuatro patas. Fabricada en PVC de doble capa con tecnología drop-stitch y pegada con sistema de calor a presión para una mayor durabilidad del producto en el tiempo. La red autohundible está fabricada en poliéster negro anticorte, con puntos reforzadas. Se infla en pocos minutos con infladores manuales/eléctricos. Fácil de transportar/estibar.

Dog ramp is the best climbing aid for your four-legged friend. Made of double-layer PVC with drop-stitch technology and heat-bonded under pressure for greater product durability over time. The self-sinking net is made of anti-cut black polyester, with reinforced inserts. It inflates in a few minutes with manual/electric inflators. Easy to transport/stow.

Rampa cani è il migliore ausilio alla risalita per il tuo amico a quattro zampe. Realizzata in PVC doppio strato con tecnologia drop-stitch e incollata con sistema a caldo in pressione per una maggiore durata del prodotto nel tempo. La rete autoaffondante è realizzata in poliestere nero antitaglio, con inserti rinforzati. Si gonfia in pochi minuti con gonfiatori manuali/elettrici. Facile da trasportare/stivare.

Rampe pour chiens est la meilleure aide à la remontée pour votre ami à quatre pattes. Fabriquée en PVC double couche avec technologie drop-stitch et collée avec système à chaud sous pression pour une plus grande durabilité du produit dans le temps. Le filet auto-coulant est fabriqué en polyester noir anti-coupure, avec des inserts renforcés. Elle se gonfle en quelques minutes avec des gonfleurs manuels/électriques. Facile à transporter/ranger.

REF	(open)		KG
GS20405	115x90x10 cm	10 PSI	4,5 kg

INCLUYE KIT DE REPARACIÓN
INCLUDES REPAIR KIT
INCLUDE KIT DI RIPARAZIONE
COMPREND UN KIT DE RÉPARATION







NEW!

PASARELA FLOTANTE INFLABLE • INFLATABLE FLOATING GANGWAY
PASSERELLA GONFIABILE GALLEGGIANTE • PASSERELLE FLOTTANTE GONFLABLE

GOLDENSHIP

Pasarelas inflables flotantes, ideales para embarcar y desembarcar de la embarcación. Fabricadas en PVC de doble capa (reforzado en los puntos de contacto) con tecnología drop-stitch. Revestidas con una elegante esterilla antideslizante de EVA efecto teca de 5 mm. Se inflan en pocos minutos con infladores manuales/eléctricos. Fáciles de transportar/estibar gracias a la práctica bolsa suministrada. Perfecta para pequeñas embarcaciones y neumáticas. Disponible en 2 tamaños. Equipada con 4 anillas en D y 4 cómodas asas para transporte o escalada.

Inflatable floating gangways, ideal for boarding and disembarking from the boat. Made of double-layer PVC (reinforced at contact points) with drop-stitch technology. Covered with an elegant 5 mm thick teak-effect EVA non-slip mat. They inflate in a few minutes with manual/electric inflators. Easy to transport/stow thanks to the practical bag included. Perfect for small boats and inflatable boats. Available in 2 sizes.
Equipped with 4 D-rings and 4 comfortable handles for transport or climbing.

Passerelle gonfiabili galleggianti, ideali per imbarcare e sbarcare dall'imbarcazione. Realizzate in PVC doppio strato (rinforzato nei punti di contatto) con tecnologia drop-stitch. Rivestite con un elegante materassino antiscivolo in EVA effetto teak da 5 mm. Si gonfiano in pochi minuti con gonfiatori manuali/elettrici. Facili da trasportare/stivare grazie alla pratica borsa in dotazione. Perfette per piccole imbarcazioni e battelli pneumatici. Disponibili in 2 dimensioni.
Provviste di 4 anelle a D e 4 confortevoli maniglie per trasporto o risalita.

Passerelles gonflables flottantes, idéales pour embarquer et débarquer du bateau. Fabriquées en PVC double couche (renforcé aux points de contact) avec technologie drop-stitch. Recouvertes d'un élégant tapis antidérapant en EVA effet teck de 5 mm. Elles se gonflent en quelques minutes avec des gonfleurs manuels/électriques. Faciles à transporter/ranger grâce au sac pratique fourni. Parfaites pour les petits bateaux et les pneumatiques. Disponibles en 2 tailles. Doté de 4 anneaux en D, et de 4 poignées confortables pour le transport ou l'escalade.

REF	(open)	(close)			KG	KG
GS20402	200x60x17 cm	68x35x25	15 PSI	200l	150 / 250	4,5 kg
GS20403	230x60x17 cm	80x40x25	15 PSI	230l	150 / 250	4,5 kg

INCLUYE KIT DE REPARACIÓN
INCLUDES REPAIR KIT
INCLUDE KIT DI RIPARAZIONE
COMPREND UN KIT DE RÉPARATION









x4 x4



NEW!

REF			MATERIAL MATERIAL MATERIALE MATERIAU	FUNDA COVER COPERTURA REVETEMENT	
OB2201506	SUPER LE TUBE	Ø 178 cm	PVC alta resistencia Heavy-gauge PVC Ad alta resistenza del PVC PVC haute résistance	Nylon 840 deniers	2
OB2151512	2-DALOO	80" x 56"	PVC 24 pad: 4 EVA	Nylon 420 deniers	2
OB2211555	SOMBRERO 4	Ø 224 cm	PVC 30 / 26/ 24	Nylon 840 deniers	4
OB2231616	NEW-U	57" x 61"	1 soft EVA body pad	Nylon 840 deniers	2



2-DALOO

NEW-U





SUPER LE TUBE

SOMBRERO





PARADISE 2



PARADISE 3

REF			FUNDA COVER COPERTURA REVETEMENT	
OB2211614	PARADISE 2	66" x 66"	420D Nylon	2
OB2211615	PARADISE 3	66" x 76"	840D Nylon	3

REF				
OB2111610	KIT REPARACIÓN	TEAR AID PATCH KIT	KIT RIPARAZIONE	KIT RÉPARATION
OB2174762	BOQUILLA INFLADO	NOZZLE INFLATATION	VALVOLA	VALVE DE GONFLAGE

OB2111610



OB2174762



SHOCK BALL

Diseñado para mantener la cuerda fuera del agua, reduciendo la resistencia. El arrastre reducido proporciona un mejor rendimiento en giros. La forma ovalada ayuda a absorber los golpes en la cuerda.

Designed to keep the rope out of the water, reducing drag and increasing the gas mileage of the boat. Reduced drag provides better performance on turns and slides. Oval shape helps absorb shock on rope.

Progettato per tenere la corda fuori dall'acqua, riducendo la resistenza. La resistenza ridotta offre prestazioni di sterzata migliori. La forma ovale aiuta ad assorbire i colpi sulla corda.

Conçu pour garder la corde hors de l'eau, réduisant ainsi la traînée, ce qui offre de meilleures performances de direction. La forme ovale aide à absorber les coups sur la corde.

REF		FUNDA COVER COPERTURA REVETEMENT		
OB2191628	Ø 150 cm	Nylon 840 deniers	4	60' = 18 m





SCREAMER



BALLER 2



SUPER SCREAMER



BALLER 3



ULTRA SCREAMER



SPOILER 3



X-SCREAMER



REF			FUNDA COVER COPERTURA REVETEMENT	
OB2181556	BALLER 2	66" x 66"	heavy-duty nylon	2
OB2181557	BALLER 3	70" x 78"	heavy-duty nylon	3
OB2201522	SPOILER 3	77" x 92"	heavy-duty nylon	3
OB2211504	SCREAMER	60"	420d Nylon	1
OB2211505	SUPER SCREAMER	70"	420d Nylon	2
OB2211506	ULTRA SCREAMER	80"	840 D Nylon	3
OB2211507	X-SCREAM	96"	840 D Nylon	4

Fabricados con PVC de alta resistencia y funda de nylon.

Heavy-gauge PVC and double-stitched nylon cover. Reinforced tow system.

In PVC di alta resistenza e guaina in nylon

En en PVC renforcé et nylon à double couture. Système de traction renforcé

REF			
SPOR53-2160	GRIFFIN III	203 x 284 cm	3



REF			
SPOR53-2218	GREAT BIG MABLE	236 x 215 cm	4



REF			
SPOR53-1329	BIG BERTHA	Ø 188 cm	4



REF			
SPOR53-1510	BAT-X-RAY	134 x 134 cm	1



BLAST / TURBO BLAST

Kwik-Connect. Funda parcial. Asas acolchadas. Dos puntos de arrastre. Válvula de seguridad rápida para inflar y desinflar cómodamente

Kwik-Connect. Partially Covered. Padded Handles. Dual Tow Points Speed Safety Valve for convenient inflating and deflating

Kwik-Connect. Parzialmente coperto. Manici imbottiti. Doppi punti di traino. Valvola di sicurezza rapida per un comodo gonfiaggio e sgonfiaggio

Kwik-Connect. Partiellement couvert. Poignées rembourrées. Doubles points de remorquage. Valve de sécurité rapide pour le gonflage et le dégonflage pratiques.

REF			MATERIAL MATERIAL MATERIALE MATERIAU	
BAHBL-22	BLAST	83" x 54"	heavy-duty PVC	2
BAHTB-11	TURBO BLAST	56" x 56"		1



TURBO BLAST



BLAST

XCELERATOR

Kwik-Connect. Funda parcial. Dos puntos de arrastre. Válvula de seguridad rápida para inflar y desinflar cómodamente. Cubierta de nailon parcial de doble costura resistente con cremallera.
Asas de PVC moldeado
Ventilaciones de drenaje de achique automático

Kwik-Connect. Partially Covered. Dual Tow Points. Speed Safety Valve for convenient inflating and deflating. Heavy-Duty Double-Stitched Partial Nylon Cover with Zipper
Molded PVC Handles
Self Bailing Drain Vents

Kwik-Connect. Parzialmente coperto. Doppi punti di traino. Valvola di sicurezza rapida per un comodo gonfiaggio e sgonfiaggio. Rivestimento in nylon parziale per impieghi gravosi a doppia cucitura con cerniera.
Maniglie in PVC stampato.
Prese d'aria autosvuotanti

Kwik-Connect. Partiellement couvert. Points de remorquage doubles. Valve de sécurité rapide pour un gonflage et un dégonflage pratiques. Couverture en nylon partiel robuste à double couture avec fermeture à glissière.
Poignées moulées en PVC. Events de vidange auto-videurs



REF		MATERIAL MATERIAL MATERIALE MATERIAU	FUNDA COVER COPERTURA REVETEMENT	
BAHXC-02	89" x 59.5"	Heavy-Duty K80 PVC Bladder	Heavy-Duty NYLON	2



BOOSTER BALL

Boya intermedia fabricada con PVC de alta resistencia y funda exterior de nylon. Facilita la posicion de la cuerda de arrastre

Buoy that enhances the performance of all regular towables. Heavy-gauge PVC and double-stitched nylon cover..

Boa intermedia in PVC di alta resistenzae guaina esterna in nylon.

Bouée intermédiaire qui améliore les performances de tous les tractables ordinaires. En PVC renforcé et nylon à double couture.

REF		
SPOR53-2030	96 x 68 cm	1



RIPTIDES

Dos puntos Kwik-Connect para una fácil conexión y desconexión de cables.
Cojín de asiento cómodo.Dos válvulas de seguridad rápidas patentadas.
Respaldos envolventes. Asas de espuma de doble cincha con protectores de nudillos.
Ventilaciones de drenaje de achique automático
Sistema de remolque reforzado

Dotato di due punti Kwik-Connect per un facile aggancio e scollegamento della fune.
Comodo cuscino del sedile.
Due valvole di sicurezza rapida brevettate.
Schienali avvolgenti. Manici in schiuma a doppia fettuccia con protezioni per le nocche. Prese d'aria autosvuotanti. Sistema di traino rinforzato.

Equipped with two points. Kwik-Connect for easy rope attachments and disconnects.
Comfortable seat pad. Two patented Speed Safety Valves.
Wrap Around Backrests. Double Webbing Foam Handles with Knuckle Guards. Self Bailing Drain Vents.
Reinforced Tow System

Équipé de deux points Kwik-Connect pour une fixation et une déconnexion des cordes faciles. Coussin de siège confortable. Deux soupapes de sécurité brevetées. Poignées en mousse à double sangle avec protège-articulations. Events de vidange auto-videurs. Système de remorquage renforcé

REF		MATERIAL MATERIAL MATERIALE MATERIAU	FUNDA COVER COPERTURA REVETEMENT	
BAHRT-12	65" x 65"	Heavy-Duty K80 PVC	Heavy-Duty Full Nylon Cover	2



RIPTIDES

Cámaras de PVC Heavy-Duty con costuras soldadas por RF. Cubierta completa de nylon con doble costura
Asas de nylon con protectores de nudillos de neopreno. Válvula Boston para inflar y desinflar cómodamente

Heavy-Gauge PVC Bladder with RF welded seams. Double-Stitched Full Nylon Cover. Deluxe nylon handles with neoprene knuckle guards
Boston Valve for convenient inflating and deflating

Sacca in PVC pesante con cuciture saldate RF. Copertura in nylon pieno a doppia cucitura. Manici in nylon deluxe con protezioni nocche in neoprene
Boston Valve per gonfiare e sgonfiare comodamente

Vessie en PVC épais avec coutures soudées RF. Couverture en nylon à double couture. Poignées en nylon de luxe avec protège-jointures en néoprène. Valve Boston pour un gonflage et un dégonflage pratiques

REF			MATERIAL MATERIAL MATERIALE MATERIAU	FUNDA COVER COPERTURA REVETEMENT	
BAHVI-F2	VIPER	70" x 74"	Heavy-Gauge PVC	Nylon	2
BAHVI-F3	VIPER	93" x 67"	Heavy-Duty PVC	Nylon	3







HOTDOG

Hot-dog clásico
Almohadillas de asiento de neopreno para mayor comodidad
Cámaras de PVC heavy-duty con costuras soldadas por RF
Cubierta completa de nylon con doble costura
Asas de nylon con protectores de nudillos de neopreno
Válvula de seguridad rápida para inflar y desinflar cómodamente
3 cámaras de aire

Classic hot-dog style towable
Neoprene seat pads for comfort
Heavy-Gauge PVC Bladder with RF welded seams
Double-Stitched Full Nylon Cover
Deluxe nylon handles with neoprene knuckle guards
Speed Safety Valve for convenient inflating and deflating
3-air chambers

Classico stile hot dog trainabile
Imbottiture in neoprene per il comfort
Sacca in PVC pesante con cuciture saldate RF
Copertura in nylon pieno a doppia cucitura
Manici in nylon con protezioni nocche in neoprene
Valvola di sicurezza rapida per un comodo gonfiaggio e sgonfiaggio
3 camere d'aria

Style hot-dog classique remorquable
Coussinets de siège en néoprène pour plus de confort
Vessie en PVC épais avec coutures soudées RF
Couverture en nylon à double couture
Poignées en nylon avec protège-jointures en néoprène
Valve de sécurité rapide pour un gonflage et un dégonflage pratiques
3 chambres à air

REF		MATERIAL MATERIAL MATERIALE MATERIAU	FUNDA COVER COPERTURA REVETEMENT	
BHD-2	76" x 44"	Heavy-Duty K80 PVC	840-denier nylon	2
BHD-3	102" x 44"			3





JET FIGHTER / SPACE SHUTTLE

Kwik-Connect. Totalmente cubierto. Refuerzo de las aletas. Asas acolchadas. Válvula de seguridad rápida para inflar y desinflar cómodamente

Kwik-Connect. Fully Covered. Bolster Fins. Padded Handles. Speed Safety Valve for convenient inflating and deflating

Kwik-Connect. Completamente coperto. Pinne di rinforzo. Manici imbottiti. Valvola di sicurezza rapida per un comodo gonfiaggio e sgonfiaggio

Kwik-Connect. Entièrement couvert. Renfort d'aileron. Poignées rembourrées. Valve de sécurité rapide pour un gonflage et un dégonflage pratiques.

REF			FUNDA COVER COPERTURA REVETEMENT	
BAHFJ-14	JET FIGHTER	96" x 70"	Nylon	4
BAHSS-T3	SPACE SHUTTLE	78" x 70"		3





BAHFJ-14







BAHSS-T3

CUERDA DE ESQUI • SKI ROPE • CIMA PER SCI NAUTICO • CORDE POUR SKI NAUTIQUE

GOLDENSHIP

Fabricado en polipropileno trenzado. Color fucsia.

Hollow braid polyethylene cord for waterski lines.

In polipropilene. Colore fucsia.

En polypropylène. Couleur fuchsia

REF		
GS81001	Ø7,5 mm	200 m



CUERDA DE ARRASTRE • INFLATABLE TOW ROPE • CORDA PER TIRARE • CORDE POUR TRACTER

SPORTSSTUFF

Fabricada con polipropileno.

Hollow braid poly-propilene cord for tubes.

In polipropilene.

En polypropylène.

REF					
SPOR57-1522	1-2	Ø9,5 mm	2K / 1000 kg	18 m	1
SPOR57-1532	4	Ø9,5 mm	4K / 1800 kg	18 m	1
BAHTR-6000	6	Ø9,5 mm	6K / 2700 kg	18 m	1



TRIANGULO DE ESQUI • WATER SKI TRIANGLE • TRIANGOLO DI SCI • TRIANGLE DE SKI

GOLDENSHIP

Fabricado en plástico de alta resistencia. Polea y mosquetones de nylon reforzado.

Water ski triangle with nylon snap links. Provided with special float tail and block.

Triangolo per uso nello sci nautico. In plastica di alta resistenza. Carrucola e moschettoni in nylon rinforzato.

Triangle pour une utilisation en ski nautique. Fabriqué en plastique haute résistance. Poulie et mousquetons en nylon renforcé.

REF	
GS81010	1



CONECTOR RAPIDO • QUICK CONNECTOR • ATTACCO RAPIDO • ATTACHE RAPIDE

SPORTSSTUFF

Conector rápido para deslizadores de hasta 4 personas.

Hollow braid poly-propilene cord for up to 4 riders tubes.

Treccia cavo per un massimo di 4 persone.

Cordon en polypropylène tressé creux pour tracter jusqu'à 4 personnes.

REF		
SPOR57-1655	4K / 1800 kg	1



TRIANGULO DE ESQUI • WATER SKI TRIANGLE • TRIANGOLO DI SCI • TRIANGLE DE SKI

GOLDENSHIP

Enganche de popa para esqui náutico. Fabricado en acero inox AISI-316.

Stern mount ski tow ring. Made of stainless steel AISI 316.

Gancio di poppa per sci nautico. In acciaio inox AISI 316

Crochet pour ski nautique. En inox AISI 316

REF			
GS72048	Ø63 x 120 mm	10 mm	1



ENGANCHE ESQUI • SKI TOW RING • GANCIO TRAINO SCI • CROCHET POUR SKI NAUTIQUE

GOLDENSHIP

Espejo panorámico fabricado en plástico ABS cromado. Montaje universal. Visión de 180°

Universal panoramic ski mirror manufactured in ABS chromed plastic. Provided with special fastening adjustable. Provides 180° rear visión.

Specchio panoramico in plastica ABS cromato. Montaggio universale. Visuale 180°.

Miroir panoramique en plastique ABS chromé. Montage universel. Vue à 180 °.

REF		
GS81020	200 x 95 mm	1



BOMBAS DE AIRE • AIR PUMP • POMPA ARIA • GONFLEURS

BOMBA DE MANO • HAND PUMP • GONFIATORE A MANO • GONFLEURS À MAIN

REF			
GS20052	2 x 2400 cc	1 bar 14.5 PSI	17 x 16 x 51 cm
GS20053	2 x 2000cc	2 bar 29 PSI	14 x 30 x 65 cm
GS20016	2 x 1500cc	1,9 bar 27.5 PSI	14 x 30 x 57 cm
GS20007	2 x 2500 cc	1 bar 14.5 PSI	17 x 30 x 58 cm
GS20004	2900 cc	2 bar 29 PSI	10,5 x 15 x 45 cm



GS20052



GS20004


GS20016


GS20007



GS20053

VÁLVULA • VALVE • VALVOLA • VALVE

REF	
GS20023	Válvula inflado neumáticas Pneumatic inflated valve Valvola gonfiato gomiti Valve pneumatique
GS20024	Valvula bravo 2000 inflado negro D36 +/- 0,5 mm. 25 Nm. Inflation valve black D36 +/- 0,5 mm. 25 Nm. Valvola di gonfiaggio nera D36 +/- 0,5 mm. 25 Nm. Valve de gonflage noire D36 +/- 0,5 mm. 25 Nm.
GS20026	Valvula bravo 2000 inflado gris D36 +/- 0,5 mm. 25 Nm. Inflation valve grey D36 +/- 0,5 mm. 25 Nm. Valvola di gonfiaggio grigia D36 +/- 0,5 mm. 25 Nm. Valve de gonflage grise D36 +/- 0,5 mm. 25 Nm.
GS20027	Valvula bravo 2014 inflado negro D36 +/- 0,5 mm. 25 Nm. Inflation valve black D36 +/- 0,5 mm. 25 Nm. Valvola di gonfiaggio nera D36 +/- 0,5 mm. 25 Nm. Valve de gonflage noire D36 +/- 0,5 mm. 25 Nm.
GS20028	Valvula bravo 2014 inflado gris D36 +/- 0,5 mm. 25 Nm. Inflation valve grey D36 +/- 0,5 mm. 25 Nm. Valvola di gonfiaggio grigia D36 +/- 0,5 mm. 25 Nm. Valve de gonflage grise D36 +/- 0,5 mm. 25 Nm.


GS20023


GS20024


GS20027


GS20028


GS20026

BOMBAS DE AIRE ELÉCTRICAS • ELECTRIC AIR PUMP
GONFIATORI DELL'ARIA ELETTRICHE • GONFLEURS ELECTRIQUES

Bomba de aire de gran potencia y doble acción (inflado/desinflado). Parada automática a la presión deseada. Ideal para el inflado de embarcaciones neumáticas con fondo de alta presión.

Automatic boat inflator/deflator, with pressure regulator up to 800 mb. Automatic stop. Complete with connectors.

Gonfiatori di grande potenza e doppia azione. Ideale per i tender con fondo ad alta pressione.

Gonfleur / dégonfleur automatique pour bateaux, avec régulateur de pression jusqu'à 800 mb. Arrêt automatique. Complet avec connecteurs.

REF	OEM			
GS20013	BST-12-HP	450 l/m	12 V (15 A)	800 mb 11,7 psi



TURBOMAX


La unidad ha integrado un servoaccionamiento digital de DC servo-Drive desarrollado con DSP y tecnologías MOSFET de alta eficiencia controladas por un microprocesador.
Tiene dos motores potentes que permiten grandes caudales y se apagan automáticamente una vez que se alcanza la presión establecida.


The unit has integrated a digital DC servo- Drive developed with DSP and high efficient MOSFET technologies controlled by a microprocessor.
The Turbomax has two powerful motors and when the pump starts it will be on a high volume twin pump until it reaches the required pressure. Once reaching the set pressure it will automatically switch off.

L'unità ha un driver integrato digitale sviluppato con DSP e tecnologie MOSFET controllate da un microprocessore.
Ha due potenti motori che permettono grandi portate e si spengono automaticamente una volta raggiunta la pressione impostata.

L'unité possède un pilote numérique intégré développé avec les technologies DSP et MOSFET contrôlées par un microprocesseur.
Il dispose de deux moteurs puissants qui permettent des débits importants et s'éteignent automatiquement une fois la pression réglée atteinte.

REF			
GS20011	1.000 l/m	12 V (25A/30A)	250 mb / 3,6 PSI







BOMBA EXTERNA
OUTER PUMP
POMPA ESTERNA
POMPE EXTERNE

REF
GS20009



TUBO RECAMBIO
SPARE TUBE
TUBO RICAMBIO
TUBE DE RECHANGE

REF	
GS20048	25 m



Los GE 900 inflador eléctrico están diseñados para inflar y desinflar productos de varios tamaños.
• Pueden alcanzar la presión máxima de 200 mbar con un caudal de 1700 l/min.
• Impacto acústico reducido (máx. 85dB).
• Gracias a su correa para el hombro, son muy fáciles de llevar.
• Fácil accesibilidad al tener las conexiones a la manguera de inflado y desinflado en la tapa superior.

The GE 900 electric inflator is designed to inflate and deflate products of various sizes.
• They can reach a maximum pressure of 200 mbar with a flow rate of 1700 l/min.
• Reduced acoustic impact (max. 85dB)
• Thanks to their shoulder strap, they are very easy to carry.
• Easy accessibility by having the connections to the inflation and deflation hose on the top cover.

I gonfiatori elettrici GE 900 sono progettati per gonfiare e sgonfiare prodotti di varie dimensioni.
• Possono raggiungere una pressione massima di 200 mbar con una portata di 1700 l/min.
• Impatto acustico ridotto (max. 85dB).
• Grazie alla tracolla, sono molto facili da trasportare.
• Facile accessibilità grazie alla presenza dei collegamenti al tubo di gonfiaggio e sgonfiaggio sul coperchio superiore.

Les gonfleurs électriques GE 900 sont conçus pour gonfler et dégonfler des produits de différentes tailles.
• Ils peuvent atteindre une pression maximale de 200 mbar avec un débit de 1700 l/min.
• Impact sonore réduit (max. 85dB).
• Grâce à leur bandoulière, ils sont très faciles à transporter.
• Facilité d'accès grâce aux raccords des tuyaux de gonflage et de dégonflage situés sur le couvercle supérieur.

REF					
GS20015	1.700 l/m	230 V CC	200 mbar 2,9 psi	170 x 225 x 170 mm	2.3 kg



Adaptadores universales. Dotada de doble cámara de aire que permite el inflado a mayor presión sin esfuerzo. Indicador visual de sobre-presión.

Double chamber pump permits the inflation to the recommended pressure with very limited effort. Provided with a visual pressure indicator to warn against over-inflation.

Adattatore universale. Dotata di doppia camera d'aria che permette di gonfiare ad una pressione superiore senza sforzo. Indicatore visuale di sovrapressione.

Adaptateur universel. Equipé d'une double chambre à air qui vous permet de gonfler à une pression plus élevée sans effort. Indicateur visuel de surpression.

REF	OEM			
GS20002	GP-10	5.5 l/m	35 x 25 x 8 cm	11.6 psi



Adaptadores universales. Placas de fibra de vidrio y poliamida, tejido reforzado y acero inox.

Fiber glass charged polyammide plates, reinforced fabric coated bellows and stainless steel.

Adattatore universale. Piastra di fibra di vetro e poliamide, tessuto rinforzato e acciaio inox.

Adaptateur universel. Plaque en fibre de verre et polyamide, tissu renforcé et inox.

REF	OEM			max
GS20001	GP5	5 l/m	29 x 22 x 8 cm	5.8 psi



Adaptadores universales. Fabricado en plástico reforzado.

Made in shock resistant ABS plates. Universal adaptor.

Adattatore universale. In plastica rinforzata.

Adaptateur universel. En plastique renforcé.

REF	OEM			
GS20006	B-1	5 l/m	26 x 20 x 8 cm	7.2 psi



RECAMBIOS • SPARE PARTS • RICAMBI • PIECES DE RECHANGES

REF				
GS20018	Kit de 3 boquillas Bravo-6 / 12, etc.	Kit 3 nozzles Bravo-6 / 12, etc.	Kit 3 ugelli.	Kit 3 embouts Bravo 6 /12 etc.
GS20019	Kit de 6 adapta-dores universales	Kit 6 universal adaptors	Kit 6 adattatori universali	Kit 6 adapta-teurs universels
GS20022	Válvula tipo Boston	Boston valve	Valvola Boston	Valve Boston
GS20010	Manómetro 1bar / 14.4 psi	Manometer 1bar / 14.4 psi	Manometro 1bar / 14.4 psi	Manometre 1 bar / 14.4 psi



GS20022



GS20018



GS20019



GS20010

ELECTRÓNICA
ELECTRONICS

MAJESTIC

sportnav

GOLDENSHIP

poly-planar
OUTDOOR AUDIO INNOVATION

KICKER
MARINE AUDIO

JL AUDIO
MARINE

AQUATIC AV®
products with a watertight reputation




ELLETRONICA
ELECTRONIQUE




SPO25F


SPO27F




SPO29F

REF	Pantalla Display Pantalla Ecran	Resolución Resolution Risoluzione Résolution	CHIRP	GNSS	Compatible con: Compatible with: Compatibile con: Compatible avec:	NMEA	Fishfinder	AIS
SPO25F	5"	800x480	✗	GPS + Beidou + Galileo + Glonass	CMAP, NAVIONICS, K-CHART	NMEA0183 NMEA2000	Dual Frequency (50 & 200 kHz)	Class B+ (módulo opcional)
SPO27F	7"		✗					
SPO29F	9"	1024x600	✓ OPCIONAL OPTIONAL OPZIONALE FACULTATIF					

REF	ACCESORIOS INCLUIDO	OPTIONAL INCLUDED	ACCESSORI INCLUSO	ACCESSOIRES INCLUS
GPS	con 4m de cable (conector SMA) Protección IP66	with 4m cable (SMA connector) Ingress Protection IP66	con 4m de cavo (conettore SMA) Protezione IP66	avec 4m de câble (connexion SMA) Protection IP66
SPOKTD520	Montaje en popa Transductor 600W	Transom Mount Transducer 600W	Montaggio su transom Trasduttore 600W	Pour tableau AR Transducer 600W


Antenna GPS


SPOKTD520

REF	ACCESORIOS OPCIONALES	OPTIONAL ACCESSORIES	ACCESSORI OPZIONALI	ACCESSOIRES EN OPTION
SPOKA09ANT	Antena externa GPS con 10m cable	External GPS antenna with 10m cable	Antenna externa GPS con 10m cavo	Antenne externe GPS avec 10m de cable
SPOKAGC9A	Sensor temperatura E-compass (Conexión RS422)	Heading sensor E-compass (RS422 Connection)	Sensore temperatura E-compass (Conessione RS422)	Capteur de cap E-compass (Connexion RS422)
SPONMM40	Transductor 600W Bronce Pasacascos	Thru-hull Transducer 600W Bronze	Pasascafo Trasduttore 600W Bronzo	Passe-coque Transducer 600W Bronze
SPONBM40	Transductor 600W Plástico Pasacascos	Thru-hull Transducer 600W Plastic	Pasascafo Trasduttore 600W Plastica	Passe-coque Transducer 600W Plastic
SPOKTDTM820C	Transductor - Chirp opcional para SPO29F	Transducer - Optional Chirp for SPO29F	Trasduttore - Chirp opzionale per SPO29F	Transducer - Chirp optionnel pour SPO29F


SPOKA09ANT



SPOKAGC9A


SPONMM40


SPONBM40


SPOKTDTM820C

REF	(A x B x C)
SPO25F	143,1 x 215,3 x 63,1 mm
SPO27F	155,1 x 241,3 x 62,9 mm
SPO29F	295,5 x 172,5 x 77,7 mm



sportnav

PLOTTER CHARACTERISTICS	
Waypoints/Icons	12000 user waypoints with name, symbol 3 system waypoints: MOB, Start, Cursor 10 proximity waypoints
Routes	30 routes waypoint up to 170 points each, plus MOB and Track Navigation or GOTO Track modes
Tracks	16,000 points automatic track log; 10 saved tracks (up to 16,000 track points each) lets you retrace your path in both directions
Alarms	XTE, Anchor drag, arrival, speed, voltage, proximity waypoint, Timer and AIS (CPA and TCPA) alarm
Drawing	1000 Drawing Marks; 2000 Drawing Lines (40 points each); 1000 Drawing Place Name; 8 Colors for Drawing
Palette	Normal, Daylight exposed to sunlight, Night in dark environment, NOAA paperchart colors
Tides	Built-in Worldwide Tide data
Position format	Lat/Lon
Basemap	Worldwide
External Map	Compatible with K-Chart 2.0, K-Chart 3.0, C-Map Max and Navionics+
User data storage	Internal backup of user settings or external SD-card
Plot Interval	5 secs to 60 mins or 0.01 to 1 0nm
Plotting scales	0.001 to 700nm
AIS	700 targets display
AIS Target Tracking	10 Manually saved tracks (300 points each)
Perspective View	On/off (Available for C-Map only)
Celestial	Sunrise/Sunset, Moonrise/Moonset

GPS RECEIVER CHARACTERISTICS	
Receiver	50 parallel channel GNSS receiver continuously tracks and uses up to 50 satellites to compute and update your position
Acquisition time	Cold start: 29 seconds. Hot start: 1 second
Update rate	1 second
Accuracy	Position: 3 meters(95%) without S/A Velocity: 0.1 meter/sec without S/ A
SBAS	Supported
Satellite System	GPS and BeiDou
GNSS	GPS and Beidou (SPO25FA/FX, SPO27FA/SPO27FX) Choice of 4 GNSS (SPO25F/FC, SPO27F/FC): GPS, Beidou, GLONASS, Galileo
Dynamics	Altitude: 18,000 m. Velocity: 515 m/s
Datum	WGS 84 & User defined
Antenna	GPS Patch Antenna

AIS INTERFACE	
AIS Data:	RS232 output VDO, VDM, GGA, GSA, GSV and RMC
AIS Output Baudrate	38,400

ECHO SOUNDER	
Echo Color	16 colors (including background color) according to echo intensity. The background color is selectable from blue, light blue, white and black.
Basic Range (can be changed on the system menu)	Meters 5/10/20/40/80/150/200/300/600/1000 Feet15/30/60/120/200/400/600/1000/2000/3000 Fathoms 3/5/10/20/40/80/100/150/300/600
Range Shift	Up to 1000 meters (3000 feet, 600 fathoms)
Zoom Range	Times 2, 3, 4 and 6 ranges
Bottom Lock Expansion Range	5/10 meters, 10/20 feet, 2/5 fathoms
Auto Mode	Automatic adjustment of range and gain
Display Mode	High Frequency (200K), Low Frequency (50K), Dual (200K and 50K 1/2 display on each), Zoom (200K and 50K zoom) and A-scope Display
Zoom Display	Marker Zoom, Bottom Zoom and Bottom-lock Expansion
Display Advance Speed	Lines/TX: Freeze, 1/8, 1/4, 1/2, 1/1, 2/1, 4/1, 6/1, 8/1 and 10/1
TX Frequency	50 and 200kHz (alternately transmitted)
Power Output	600W
Interference Rejecter	Rejects unwanted signals by comparing last and present echoes in strength
Alarm	Fish and Bottom alarms, Temperature alarm (sensor required)

POWER SUPPLY	
	10.5 to 35VDC, current drain <1.0A at 12V

PHYSICAL	
Size	SPO25F: 143.1(H)mm X 215.3mm(W) X 63.1mm(D) SPO27F: 155.1(H)mm X 241.3mm(W) X 62.9mm(D)
Weight	SPO25F: 1.0Kg SPO27F: 1.3Kg
Display	SPO25F: 5-inch Color TFT dayview LCD 800x480 pixels SPO27F: 7-inch Color TFT dayview LCD 800x480 pixels
Waterproofing	Display unit (front panel): IP66 Antenna unit: IP66
Temperature range	Display unit: -15°C to +55°C Antenna unit: -25°C to +70°C

sportnav

SPOSPLITTER es una antena splitter especialmente diseñada para compartir una antena con un traspondedor AIS (transmisor y receptor) o un dispositivo receptor AIS y un radioteléfono VHF de abordo. SPOSPLITTER es un dispositivo pasivo que no necesita conexión eléctrica.

SPOSPLITTER è un'antenna splitter appositamente progettata per condividere un'antenna con un transponder AIS (trasmettitore e ricevitore) o un dispositivo di ricezione AIS e un radiotelefono VHF di bordo. SPOSPLITTER è un dispositivo passivo che non richiede alcun collegamento elettrico

SPOSPLITTER is an antenna spliter specially designed for sharing an antenna with an AIS transponder (transmiter and receiver) or an AIS receiver device and a VHF radiotelephone onboard. SPOSPLITTER is a passive device so no power supplyis needed.

SPOSPLITTER est un répartiteur d'antenne spécialement conçu pour partager une antenne avec un transpondeur AIS (émetteur et récepteur) ou un récepteur AIS et un radiotéléphone VHF à bord. SPOSPLITTER est un dispositif passif, aucune alimentation électrique n'est donc nécessaire.


ELECTRICAL SPECIFICATIONS	
Frequency	150 ~ 170MHz
Split Loss (dB)	3.0
Insertion Loss (dB)	≤ 0.5
Isolation (dB)	≥ 20
VSWR @ all port	≤ 1.2
Average Power, max (W)	50
Impedance (ohm)	50

MECHANICAL SPECIFICATIONS	
Dimension (L x W x H)	2.95 x 3.74 x 1.06 in 75 x 95 x 27 mm
Weight (lb/kg)	0.4 lb / 0.2 kg
Connector Type	PL259 female

ENVIRONMENT SPECIFICATIONS	
Operating Temperature	-25°C to +85°C
Environment	IP65
Relative Humidity	Up to 100%

REF
SPOSPLITTER





sportnav

SPOAIS200APLUS transmite y recibe todos los datos de dispositivos cercanos en su barco (con antena VHF configurable).

The SPOAIS200APLUS transmits and receves all data of nearby targets around your boat (with suitable VHF Antenne).

SPOAIS200APLUS trasmette e riceve tutti i dati dai dispositivi vicini sull'imbarcazione (con antena VHF configurabile)

Le SPOAIS200APLUS transmet et reçoit toutes les données des cibles proches autour de votre bateau (avec une antenne VHF adaptée)

REF
SPOAIS200APLUS




SPECIFICATIONS	
GPS Receiver (AIS Internal)	IEC 61108-1 compliant
Connectors	VHF Antenna connector PL259 female GPS Antenna connector SMA female NMEA2000 Interface
Environmental	IEC 60945 (Cat C)
Operating Temperature:	-25°C to +60°C
NMEA Sentence Supported	VDM, VDO, RMC, GSV, GGA, GSA

PHYSICAL	
Dimensions (LxWxH mm)	200 x 102 x 45.8
Weight	0.45kg

POWER	
Input:	10.5~35VDC
Power Consumption:	0.20A nominal
Electrical Interface	RS232 38,400 baudrate bi-directional

AIS CHARACTERISTICS	
Frequency Rate:	161.975 MHz. 162.025MHZ
Access Scheme:	SOTDMA
Channel Bandwidth:	25KHZ
Modulation:	AIS GMSK
Number of AIS Transmitter:	1
Number of AIS Receiver:	2
AIS Channel 1:	CH 87B (161.975 MHz)
AIS Channel 2:	CH 88B (162.025 MHZ)
Standard TX Power Output:	5W
Customizable TX Power Output:	2W, 12.5W
RX Sensitivity:	<-120dBm @ 20% PER
RX Message Format:	AIS Class A and B messages
Comply Standard:	IEC-62287 IEC 62287-2 Ed. 2.0:2017



CABLES Y CONECTORES • CABLES AND CONNECTORS
CAVI E CONNETTORI • CÂBLES ET CONNECTEURS

CABLE ALIMENTACIÓN T • POWER SUPPLY CABLE T • CAVO DI ALIMENTAZIONE T • CÂBLE D'ALIMENTATION T

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS

La T está codificado en color rojo para facilitar la identificación del poder
Cable fácil una vez instalado como parte de una red NMEA 2000.
Las conexiones amarillas se conectan al Ancor correspondiente.
cables troncales y tees que crean un sistema simplificado codificado por colores instalación de red.
• Incluye una T para conexión directa a cables troncales
• Grandes conductores de alimentación de 18 AWG para reducir la caída de voltaje.
Proporcionar una mayor confiabilidad y cumplir con los requisitos de ABYC.
y la USCG para conductores de potencia de tamaño mínimo.

The tee is color coded red to make identifying the power cable easy once installed as part of an NMEA 2000 network.
The yellow couplers connect to the corresponding Ancor backbone cables and tees creating a simplifi ed, color coded
network installation.
• Includes a tee for direct connection to backbone cables
• Large 18 AWG power conductors to reduce voltage drop, provide better reliability and meet the requirements of ABYC and the USCG for minimum size power conductors.

La maglietta è codificata in rosso per una facile identificazione della potenza
Cavo semplice una volta installato come parte di una rete NMEA 2000.
Gli accoppiatori gialli si collegano all'Ancor corrispondente.
cavi e raccordi a T che creano un sistema semplificato con codice colore
installazione di rete.
• Include un raccordo a T per il collegamento diretto ai cavi del trunk
• Grandi conduttori di alimentazione da 18 AWG per ridurre la caduta di tensione,
Fornire maggiore affidabilità e soddisfare i requisiti ABYC.
e l'USCG per i conduttori di potenza di dimensione minima.

Le T est de couleur rouge pour une identification facile de l'alimentation
Câble facile une fois installé dans le cadre d'un réseau NMEA 2000.
Les coupleurs jaunes se connectent à l'Ancor correspondant.
câbles et tés principaux créant un système de code couleur simplifié mise en place du réseau.
• Comprend un té pour une connexion directe aux câbles principaux
• Gros conducteurs d'alimentation 18 AWG pour réduire les chutes de tension,
Offre une plus grande fiabilité et répond aux exigences ABYC.
et l'USCG pour les conducteurs de puissance de taille minimale.

REF	
AM270000	3.3ft / 1m



CABLE ALIMENTACIÓN BACKBONE
POWER CABLE BACKBONE
CAVO DI ALIMENTAZIONE BACKBONE
CÂBLE D'ALIMENTATION BACKBONE

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS

Las conexiones amarillas se conectan a las tees Ancor correspondientes creando una instalación de red simplificada y codificada por colores.
• Grandes conductores de alimentación de 18 AWG para reducir la caída de voltaje y proporcionar una mayor confiabilidad para los cables troncales críticos.

The yellow couplers connect to the corresponding Ancor tees creating a simplifi ed, color coded network installation.
• Large 18 AWG power conductors to reduce voltage drop and provide better reliability for critical backbone cables.

Gli accoppiatori gialli si collegano ai corrispondenti tee Ancor creando un'installazione di rete semplificata e codificata a colori.
• Grandi conduttori di alimentazione da 18 AWG per ridurre la caduta di tensione e fornire una migliore affidabilità per i cavi dorsali critici.

Les coupleurs jaunes se connectent aux T Ancor correspondants créant une installation réseau simplifiée et codée par couleur.
• Grands conducteurs d'alimentation 18 AWG pour réduire les chutes de tension et offrent une meilleure fiabilité pour les câbles de base critiques.

REF	
AM270001	1.6ft / 0,5m
AM270002	6.5ft / 2m
AM270005	16ft / 5m
AM270010	32ft / 10m



CABLES DROP • DROP CABLES
CAVO DI DISCESA • CHUTE DE CÂBLE

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS

Las conexiones negras se conectan a las tees Ancor correspondientes creando una instalación de red simplificada y codificada por colores. El Los cables de acometida tienen un diámetro más pequeño y son más flexibles que los Cables troncales para una fácil conexión a dispositivos NMEA 2000.
• Conductores de alimentación súper flexibles de 22 AWG para facilitar la conexión. instalación y enrutamiento de cables".

The black couplers connect to the corresponding Ancor tees creating a simplifi ed, color coded network installation. The drop cables are smaller in diameter and more fl exible than backbone cables for easy connection to NMEA 2000 devices.
• Super fl exible 22 AWG power conductors for ease of installation and wire routing.

Gli accoppiatori neri si collegano ai corrispondenti tee Ancor creando un'installazione di rete semplificata e codificata a colori. IL i cavi di derivazione hanno un diametro inferiore e sono più flessibili rispetto a quelli cavi backbone per una facile connessione ai dispositivi NMEA 2000.
• Conduttori di alimentazione super flessibili da 22 AWG per una facile installazione installazione e instradamento dei cavi.

Les coupleurs noirs se connectent aux T Ancor correspondants
créant une installation réseau simplifiée et codée par couleur. Le
les câbles de dérivation ont un diamètre plus petit et sont plus fl exibles que Câbles de base pour une connexion facile aux appareils NMEA 2000.
• Conducteurs d'alimentation 22 AWG super flexibles pour faciliter installation et acheminement des câbles

REF	
AM270300	1.6ft / 0,5m
AM270301	3.3ft / 1m
AM270302	6.5ft / 2m
AM270305	16ft / 5m



CONECTOR T • T CONNECTOR • CONNETTORE A T • CONNECTEUR T

REF	
AM270101	1
AM270103	2
AM270104	4


AM270101


AM270103


AM270104

TERMINAL • TERMINATOR
TERMINATORE • TERMINAL

REF
AM270105
AM270106


AM270105


AM270106

TERMINAL EN LÍNEA • INLINE TERMINATOR
TERMINATORE IN LINEA • TERMINAL EN LIGNE

REF
AM270114



TAPAS CIERRES • BLANKING CAPS
TAPPI CHIUSURA • CAPUCHONS

REF
AM270111
AM270112


AM270111


AM270112

CONECTOR DE CODO 90° • 90° ELBOW CONNECTOR
CONNETTORE A GOMITO A 90° • CONNECTEUR COUDE 90°

REF
AM270108



CONECTOR • FIELD CONNECTOR
CONNETTORE • CONNECTEUR

REF
AM270109
AM270110


AM270109


AM270110

ADAPTADOR MAMPARO • TROUGHT BULKHEAD ADAPTOR
ADATTATORE PARATIA • ADAPTATEUR DE CLOISON TROUGHT

REF
AM270107



AISLADOR DE ENERGÍA • POWER ISOLATOR
ISOLATORE DI POTENZA • ISOLATEUR DE PUISSANCE

REF
AM270113



GPS NMEA 2000

El receptor M-GPS recibe la señal de satélite y proporciona información de ubicación en tiempo real con alta precisión a la red NMEA2000 existente. El receptor M-GPS cuenta con 66 canales de búsqueda y 22 canales de seguimiento simultáneos, lo que le permite adquirir y rastrear satélites en el menor tiempo posible, incluso con niveles de señal bajos en interiores. El receptor M-GPS tiene las siguientes características: Proporciona una transmisión regular de la hora UTC y datos, con mínima latencia. Proporciona latitud y longitud. Proporciona Curso Sobre el Suelo (COG) y Velocidad Sobre el Suelo (SOG).

M-GPS receiver receives the satellite signal and provide high-precision real-time locationInformation to existing NMEA2000 network M-GPS receiver with 66 search channels and 22 simultaneous tracking channels, it acquires and tracks satellites in shortest time even at indoor signal level. The M-GPS receiver has the following features. Provide a regular transmission of UTC time and data, with minimal latency. Provide latitude and longitude . Provide Course Over Ground (COG) and Speed Over Ground(SOG).

Il ricevitore M-GPS riceve il segnale satellitare e fornisce informazioni sulla posizione in tempo reale ad alta precisione alla rete NMEA2000 esistente. Il ricevitore M-GPS con 66 canali di ricerca e 22 canali di tracciamento simultanei acquisisce e segue i satelliti nel minor tempo possibile anche a livello di segnale interno. Il ricevitore M-GPS ha le seguenti caratteristiche: trasmissione regolare dell'ora UTC e dei dati, con latenza minima. Fornisce latitudine e longitudine. Fornisce il Corso rispetto al Terreno (COG) e la Velocità rispetto al Terreno (SOG).

Le récepteur GPS M reçoit le signal satellite et fournit des informations de localisation en temps réel de haute précision au réseau NMEA2000 existant. Le récepteur GPS M dispose de 66 canaux de recherche et de 22 canaux de suivi simultanés, il acquiert et suit les satellites dans les plus brefs délais, même à un niveau de signal intérieur. Le récepteur GPS M possède les caractéristiques suivantes : il fournit une transmission régulière de l'heure UTC et des données, avec une latence minimale. Il fournit la latitude et la longitude. Il fournit le Cap par rapport au sol (COG) et la Vitesse par rapport au sol (SOG).

REF
RECJKE00169



PUERTO J1939 TO NMEA2000
GATEWAY J1939 TO NMEA2000
NTERFACCIA J1939 A NMEA2000
PORT J1939 VERS NMEA2000

REF
RECJX200068



CONVERSOR DE FRECUENCIA PARA SENSORES
RESITANCE CONVERTER FOR SENDER
CONVERTITORE RESISTENZA
CONVERTISSEUR DE RESISTENCE

REF	OHM
RECY00473	0-190 240-33



CONVERTIDOR 1 CANAL
1-CHANNEL CONVERTER
CONVERTITORE 1 CANALE
CONVERTISSEUR 1 CANAL

REF	OHM
RECJX200066	0-190
RECJX200067	240-33



TERMINAL MACHO • MALE TERMINAL
CONNETTORE MASCHIO • TERMINAL MALE

REF
RECJSP06884



TERMINAL HEMBRA • FEMALE TERMINAL
CONNETTORE FEMMININA • TERMINAL FEMELLE

REF
RECJSP06886



CONECTOR T • T CONNECTOR
CONNETTORE A T • CONNECTEUR T

REF	
RECJSP06890	1



CABLE ALIMENTACIÓN CONECTOR T
POWER CABLE WITH T-CONNECTOR
CAVO DI ALIMENTAZIONE CON CONNETTORE A T DA
CABLE D'ALIMENTATION AVEC CONNECTEUR EN T

REF	
RECJSP07100	1 m



BACKBONE CABLE CONECTOR M-H MACHO
BACKBONE CABLE WITH M-H,MALE CONNECTOR
CAVO BACKBONE CONNETTORE, M-H, MASCHIO
CABLE BACKBONE AVEC CONNECTEUR MALE M-H

REF	
RECJSP07058	5 m



DROP CABLE CONECTOR M-H MACHO
DROP CABLE WITH M-H MALE CONNECTOR
CAVO A CONNETTORE M-H MASCHIO
CABLE DE DERIVATION CONNECTEUR M-H, MALE

REF	
RECJSP07057	3 m



CABLE CONECTOR MACHO
MALE CONNECTOR CABLE
CAVO CONNETTORE MASCHIO
CABLE AVEC CONNECTEUR MALE

REF	
RECJSP06888	1 m



sportnav

Alta resistencia al ambiente marino, pudiendo instalarse en el exterior. Waterproof IP66.
Dispone de conectividad Bluetooth y USB para reproducir la música de tu móvil o tablet. Incluye extensión de cable de USB
También dispone de radio FM.
Sencillo manejo, con teclado de silicona.

High resistance to the marine environment, being able to be installed outdoors. Waterproff IP66.
It has Bluetooth and USB connectivity to play the music of your mobile or tablet. Includes USB cable extension
It also has an FM radio.
Simple handling, with silicone keyboard.

Elevata resistenza all'ambiente marino, può essere installato all'esterno. Waterproof IP66.
Ha connettività Bluetooth e USB per riprodurre la musica del tuo cellulare o tablet. Include l'estensione del cavo USB
E' inclusa anche la radio FM.
Utilizzo semplice, con tastiera in silicone.

Haute résistance à l'environnement marin, il peut être installé à l'extérieur. Étanche IP66.
Il a une connectivité Bluetooth et USB pour lire la musique de votre téléphone mobile ou de votre tablette. Il comprend une rallonge de câble USB
La radio FM est également incluse.
Utilisation simple, avec clavier en silicone.

Bluetooth® mp3 USB 2.0





SPOH303

TAPA INCLUIDA
COVER INCLUDED
COPPERCHIO INCLUSA
COUVERCLE INCLUS



SPOH825

REF	DISPLAY			RADIO FM		KG		IN	OUT		
SPOH303	TFT 3,5" COLOR										
SPOH825	Digital Monocromo Monochrome Digital Digitale Monocromo Digital Monochrome	4 x 45W MAX	12V DC	87,5 - 108,0 MHz	20 - 20KHz	0,87 kg	-40° +85°	AUX IN	RCA Preamp	waterproof, IP66	1

TAPA
TAPA de protección para el SPOH303 y SPOH825.
Protege del agua, ralladas, golpes, rayos UV, etc.

COVER
Protective cap for SPOH303 and SPOH825.
Protects from water, grated, bumps, UV rays, etc.

COPPERCHIO
Coperchio per proteggere SPOH303 e SPOH825.
Protegge dall'acqua, raggi UV, intemperie etc.

COUVERCLE
Couvercle de protection pour système audio SPOH303 et SPOH825.
Protège de l'eau, des rayons UV, du mauvais temps, etc.

REF
SPOCOVER



sportnav


Nuevo sistema de audio, compacto, elegante, totalmente waterproof.
Gran display de color TFT 3,5".
Su elegante diseño permite una integración estética con los sistemas de navegación que disponga la embarcacion. La opción de remover el embellecedor para una instalación totalmente plana al cuadro le otorga más posibilidades a la hora de buscar el lugar ideal para situarlo.
Dispone de 2 zonas de sonido independientes, para mayor confort y 1 salida dedicada a subwoofer.
Diseñado para su instalación en todo tipo de embarcaciones, 4x4, quads, MTV, SPA, etc... ofreciendo un alto rendimiento aún trabajando en las peores condiciones ambientales.
Permite visuliza los datos de funcionamiento de una forma sencilla y lógica.
Un botón rotatorio permite operar en diferentes funcionalidades, incluso en movimiento.
Dispone de conectividad Bluetooth y USB para reproducir la música de tu móvil o tablet. Incluye extensión de cable de USB.
También dispone de radio FM para seleccionar tu dial favorito.
Sencillo de manejo, con teclado de silicona, resistente.
Incorpora una tapa de protección de silicona

New audio system, compact, elegant, fully waterproof.
Large 3.5" TFT color display.
Its elegant design allows an aesthetic integration with the navigation systems that the boat has. The option of removing the trim for a completely flat installation on the frame gives you more possibilities when looking for the ideal place to place it.
It has 2 independent sound zones, for greater comfort and 1 output dedicated to subwoofer.
Designed for installation in all types of boats, 4x4, quads, MTV, SPA, etc... offering high performance even working in the worst environmental conditions.
It allows visualizing the operating data in a simple and logical way.
A rotary button allows to operate in different functionalities, even in movement.
It has Bluetooth and USB connectivity to play music from your mobile or tablet. Includes USB cable extension.
It also has FM radio to select your favorite dial.
Easy to use, with a resistant silicone keyboard.
Includes a silicone protection cap

Nuovo impianto audio, compatto, elegante, totalmente impermeabile.
Ampio display a colori TFT da 3,5".
Il suo design elegante consente un'integrazione estetica con i sistemi di navigazione di cui dispone la barca. La possibilità di rimuovere il rivestimento per un'installazione completamente piatta sul telaio offre maggiori possibilità quando si cerca il luogo ideale per posizionarlo.
Dispone di 2 zone sonore indipendenti, per un maggiore comfort e 1 uscita dedicata al subwoofer.
Progettato per l'installazione su tutti i tipi di imbarcazioni, 4x4, quad, MTV, SPA, ecc... offrendo elevate prestazioni anche lavorando nelle peggiori condizioni ambientali.
Permette di visualizzare i dati di funzionamento in modo semplice e logico.
Un pulsante rotante consente di operare in diverse funzionalità, anche in movimento.
Dispone di connettività Bluetooth e USB per riprodurre musica dal tuo cellulare o tablet. Include la prolunga del cavo USB.
Ha anche la radio FM per selezionare il tuo quadrante preferito.
Facile da usare, con una tastiera in silicone resistente.
Include un cappuccio di protezione in silicone

Nouveau système audio, compact, élégant, entièrement étanche.
Grand écran couleur TFT de 3,5 pouces.
Son design élégant permet une intégration esthétique avec les systèmes de navigation dont dispose le bateau. La possibilité de retirer la garniture pour une installation complètement à plat sur le cadre vous offre plus de possibilités lors de la recherche de l'endroit idéal pour la placer.
Il dispose de 2 zones sonores indépendantes, pour plus de confort et 1 sortie dédiée au subwoofer.
Conçu pour être installé dans tous les types de bateaux, 4x4, quads, MTV, SPA, etc... offrant des performances élevées même dans les pires conditions environnementales.
Il permet de visualiser les données de fonctionnement de manière simple et logique.
Un bouton rotatif permet d'opérer dans différentes fonctionnalités, même en mouvement.
Il dispose d'une connectivité Bluetooth et USB pour lire de la musique depuis votre mobile ou votre tablette. Comprend une rallonge de câble USB.
Il dispose également d'une radio FM pour sélectionner votre cadran préféré.
Facile à utiliser, avec un clavier en silicone résistant.
Comprend un capuchon de protection en silicone

Bluetooth
mp3
USB 2.0





REF	DISPLAY			RADIO FM	(mm)	KG		IN	OUT		
SPOH401	TFT 3,5" COLOR	4x25 (4 x 45W max)	12V DC	87,5 - 108,0 MHz	97 x 111 x 98	0,87 kg	-40° +85°	AUX IN	RCA Preamp sub	waterproof, IP66	1

MARCO EXTRAIBLE
REMOVABLE FRAME
CORNICE AMOVIBILE
CADRE AMOVIBLE



GOLDENSHIP

Par de altavoces NO MAGNETICOS, para evitar interferencias con los instrumentos de a bordo y de 2 vías, para asegurar una mejor calidad acústica tanto en alta como en baja frecuencia. Cuerpo de polipropileno resistente a los ambientes marinos e intemperie. Conos montados sobre suspensiones neumáticas resistentes a impactos y vibraciones así como cambios de temperatura.

High quality stereo loudspeakers for indoor or outdoor use. Spray proof. Polypropylene cone, sea water resistant with air suspension system. ABS housing, UV resistant. NON MAGNETIC, 2 ways with separate tweeter.

Coppia altoparlanti NON MAGNETICI, per evitare interferenze con gli strumenti a bordo e a 2 vie, per assicurare una miglir qualità acustica sia in alta che in bassa frequenza. Corpo in polipropilene resistente agli ambienti marini e alle intemperie. Coni montati sopra sospensioni resistenti agli impatti e vibrazioni e ai cambi di temperatura.

Paire de haut-parleurs stéréo de haute qualité pour une utilisation intérieure ou extérieure.. Corps en polypropylène résistant aux environnements marins et aux intempéries. Cônes montés sur des suspensions résistantes aux chocs, aux vibrations et aux changements de température. NON MAGNETIQUE, 2 voies avec tweeter séparé.

REF			(mm)	
GS13001	60W	80-20.000 Hz	Ø160 x Ø125 x 50	2



poly-planar OUTDOOR AUDIO INNOVATION

Par de altavoces de 2 vías con bajo campo magnético. Rejilla de aluminio revestido. Conos de polipropileno y carcasa Gris de aluminio revestido.

Pair of speakers two-way coaxial configuration with low magnetic field. Coated grey aluminum grilles. Polypropylene cones.

Coppia di altoparlanti a 2 vie con basso campo magnetico. Griglia in alluminio rivestito. Coni in polipropilene e carcassa grigia in alluminio rivestito.

Paire d'enceintes 2 voies à faible champ magnétique. Grille en aluminium enduit. Cônes en polypropylène et boîtier en aluminium à revêtement gris.

REF		(mm)	
PPMA-3013G	60W 4Ω	Ø90 x Ø73 x 37	2



PLATINUM

poly-planar OUTDOOR AUDIO INNOVATION


Par de altavoces de 3 vías de alta calidad. Cables interiores forrados para larga protección. Rejilla de plástico con protección UV. Conos de polipropileno, tweeter de mylar y carcasa de ABS. BLANCO

Pair of 3-way speakers. Superb performance with a peak power capability of 400 watts/pair. Coated internal wiring for long life. UV stabilized plastic grilles. Polypropylene cones and mylar tweeter. Heavy duty ABS plastic frames. WHITE

Coppia di altoparlanti a 3 vie di alt aqualità. Cavi interni foderati per una maggiore protezione. Griglia in plastica con protezione UV. Coni in polipropilene e carcassa in ABS. BIANCO

Paire d'enceintes 3 voies Câbles internes doublés pour une protection accrue. Grille en plastique avec protection UV. Cônes en polypropylène tweeter en mylar et boîtier en ABS. BLANC

REF			(mm)	
PPMA-905W	400 W	49-20.000 Hz	229 x 152 x 25,4	2



PERFORMANCE

poly-planar OUTDOOR AUDIO INNOVATION

Par de altavoces de 2 vías con bajo campo magnético. No interfiere en compases ni pilotos automáticos. Cables interiores forrados para larga protección. Rejilla de plástico con protección UV. Conos de polipropileno y carcasa de ABS. BLANCO

Pair of speakers two-way coaxial configuration with low magnetic field. Does not interfere with compass and autopilots. Coated internal wiring for long life. UV stabilized plastic grilles. Polypropylene cones. Heavy duty ABS plastic frames. WHITE

Coppia di altoparlant a 2 vie con basso campo magnetico. Non interferisce con bussole o pilota automatico. Cavi interni foderati per una maggiore protezione. Griglia in plastica con protezione UV. COni in polipropilene e carcassa in ABS. BIANCO

Paire d'enceintes 2 voies à faible champ magnétique. N'interfère pas avec les boussoles ou le pilote automatique. Câbles internes doublés pour une protection accrue. Grille en plastique avec protection UV. Avec boîtier en polypropylène et ABS. BLANC

REF			(mm)	
PPMA-4056	80 W	55-20.000 Hz	Ø182 x Ø132 x 65	2



poly-planar OUTDOOR AUDIO INNOVATION

Altavoces ovalados de tres vías de potencia media diseñados para una capacidad de sonido de rango completo. Al igual que los demás altavoces de la serie Premium, son de campo magnético bajo, por lo que puedes montarlos en cualquier lugar. Se adapta a la mayoría de los recortes de altavoces de 6" x 9".

Medium powered three-way oval speakers designed for full range sound capability. Like the other speakers in the Premium Series, they are Low Magnetic Field, so you can mount them anywhere. Fits most 6" x 9" speaker cutouts.

Altoparlanti ovali a tre vie di media potenza progettati per una capacità audio a gamma completa. Come gli altri altoparlanti della serie Premium, sono a basso campo magnetico, quindi puoi montarli ovunque. Si adatta alla maggior parte dei ritagli degli altoparlanti da 6" x 9".

Haut-parleurs ovales à trois voies de puissance moyenne conçus pour une capacité sonore complète. Comme les autres enceintes de la série Premium, elles sont à faible champ magnétique, vous pouvez donc les monter n'importe où. S'adapte à la plupart des découpes d'enceintes de 6" x 9".

REF			(mm)	
PPMA-5950W	100W	50-20.000 Hz	263 x 196 x 120	2



poly-planar OUTDOOR AUDIO INNOVATION


Altavoz redondo de alta potencia, multicomponente, con una unidad de alta potencia de diseño limpio y contemporáneo en un altavoz redondo de dos vías de 5-1/4". Un tweeter de 1" está montado a lo largo del cono principal. Montaje empotrado.

High power, multi-component, round speaker with a clean, contemporary design high power unit in a 5-1/4" round two-way speaker. A 1" tweeter is mounted across the main cone. Flush mount.

Altoparlante rotondo ad alta potenza, multicomponente, con un'unità ad alta potenza dal design pulito e contemporaneo in un altoparlante rotondo a due vie da 5-1/4". Un tweeter da 1" è montato sul cono principale. Montaggio a incasso.

Haut-parleur rond haute puissance, multi-composants, avec une unité haute puissance au design épuré et contemporain dans un haut-parleur rond bidirectionnel de 5-1/4". Un tweeter de 1" est monté sur le cône principal. Montage encastré.

REF			(mm)	
PPMA-6500W	80W	55-20.000 Hz	160 x 65	2



poly-planar OUTDOOR AUDIO INNOVATION


Campo magnético bajo. Estos altavoces de tres vías con bajo campo magnético tienen un diseño exclusivo de woofer dual que maneja hasta 280 vatios/par. La actualización perfecta para los populares altavoces Slim Line.

Low magnetic field. These low magnetic field three-way speakers have a unique dual woofer design that handles up to 280 watts/pair. The perfect upgrade for the popular Slim Line Speakers.

Basso campo magnetico. Questi altoparlanti a tre vie a basso campo magnetico hanno un esclusivo design a doppio woofer che gestisce fino a 280 watt/coppia. L'aggiornamento perfetto per i famosi altoparlanti Slim Line.

Faible champ magnétique. Ces haut-parleurs à trois voies à faible champ magnétique ont une conception unique à double woofer qui gère jusqu'à 280 watts/paire. La mise à niveau parfaite pour les populaires enceintes Slim Line.

REF			(mm)	
PPMA5500W	140W	55-20.000 Hz	255 x 159	2



poly-planar OUTDOOR AUDIO INNOVATION

Altavoz de 5" resistente al agua, con campo magnético ultra bajo, 200 vatios por par con cono chapado en titanio. Estos parlantes de tres vías son perfectos para reemplazar o actualizar los parlantes existentes y los imanes no interferirán con el equipo de navegación.

5" waterproof, ultra low magnetic field 200 watt speaker per pair with titanium plated cone. These three way speakers are perfect for replacement or upgrade of existing speakers and the magnets will not interfere with navigation equipment.

Altoparlante da 5" impermeabile, campo magnetico ultra basso da 200 watt per coppia con cono placcato in titanio. Questi altoparlanti a tre vie sono perfetti per la sostituzione o l'aggiornamento degli altoparlanti esistenti e i magneti non interferiscono con le apparecchiature di navigazione.

Haut-parleur 5" étanche à champ magnétique ultra faible de 200 watts par paire avec cône plaqué titane. Ces haut-parleurs à trois voies sont parfaits pour remplacer ou mettre à niveau les haut-parleurs existants et les aimants n'interféreront pas avec l'équipement de navigation.

REF			(mm)	
PPMA8505W	100W	55-20.000 Hz	153 x 62	2



poly-planar OUTDOOR AUDIO INNOVATION

Altavoz de 6" resistente al agua, con campo magnético ultra bajo, 200 vatios por par con cono chapado en titanio. Estos parlantes de tres vías son perfectos para reemplazar o actualizar los parlantes existentes y los imanes no interferirán con el equipo de navegación.

6" waterproof, ultra low magnetic field 200 watt speaker per pair with titanium plated cone. These three way speakers are perfect for replacement or upgrade of existing speakers and the magnets will not interfere with navigation equipment.

Altoparlante da 6" impermeabile, campo magnetico ultra basso da 200 watt per coppia con cono placcato in titanio. Questi altoparlanti a tre vie sono perfetti per la sostituzione o l'aggiornamento degli altoparlanti esistenti e i magneti non interferiscono con le apparecchiature di navigazione.

Haut-parleur étanche de 6 pouces à champ magnétique ultra faible de 200 watts par paire avec cône plaqué titane. Ces haut-parleurs à trois voies sont parfaits pour remplacer ou mettre à niveau les haut-parleurs existants et les aimants n'interféreront pas avec l'équipement de navigation.

REF			(mm)	
PPMA8506W	100W	55-20.000 Hz	177 x 62	2



poly-planar OUTDOOR AUDIO INNOVATION

Un altavoz de extensión VHF independiente de 4" que es completamente impermeable, con rejilla y soporte de montaje de acero inoxidable, carcasa de ABS y cono de polipropileno. Manejo de potencia máxima de 10 vatios. Viene equipado con un cable de 10' y un mienchufe.

A stand-alone 4" VHF extension speaker that's completely waterproof, with stainless steel grill and mounting bracket, ABS housing and polypropylene cone. 10 watts Maximum Power Handling. Comes equipped with a 10' lead wire and mini-plug.

Un altoparlante di estensione VHF autonomo da 4" completamente impermeabile, con griglia e staffa di montaggio in acciaio inossidabile, alloggiamento in ABS e cono in polipropilene. Gestione della potenza massima di 10 watt. Viene fornito con un cavo da 10' e una mini-spina.

Un haut-parleur d'extension VHF autonome de 4 pouces entièrement étanche, avec grille et support de montage en acier inoxydable, boîtier en ABS et cône en polypropylène. Puissance maximale de 10 watts. Livré équipé d'un fil de plomb de 10' et d'une mini-prise.

REF			(mm)	
PPMB41W	10W	1-10.000 Hz	117 x 117 x 53	2



sportnav

Par de altavoces de 2 vías para exterior, waterproof, resistente al ambiente marino.

High quality stereo loudspeakers for indoor or outdoor use. Sea water resistant.

Coppia di altoparlanti a 2 vie per esterno, waterproof, resistente all'ambiente marino.

Paire d'enceintes d'extérieur 2 voies, étanches, résistantes au milieu marin.

REF			(mm)	
SPOH060	120W	95-25.000 Hz	Ø178 x Ø126 x 61,5	2



sportnav

Par de altavoces de 2 vías para exterior, waterproof, resistente al ambiente marino.

High quality stereo loudspeakers for indoor or outdoor use. Sea water resistant.

Coppia di altoparlanti a 2 vie per esterno, waterproof, resistente all'ambiente marino.

Paire d'enceintes d'extérieur 2 voies, étanches, résistantes au milieu marin.

REF		(mm)	
SPOH5001	80W	Ø147 x Ø120 x 40	2



ALTAVOCES BLUETOOTH • BLUETOOTH SPEAKER • ALTOPARLANTE BLUETOOTH • HAUT PARLEURS BLUETOOTH

sportnav

Altavoces bluetooth de 6,5", 2 vias. waterproof y proteccion uv. gracias a la conectividad bluetooth podemos conectar directamente con un dispositivo movil (telefono movil, tablet, etc) sin necesidad de un equipo reproductor. Una buena solución para pequeñas embarcaciones o donde el espacio sea muy reducido.

6.5" 2-way Bluetooth speakers. Waterproof and UV protection. Thanks to Bluetooth connectivity we can connect directly with a mobile device (mobile phone, tablet, etc.) without the need for a player. A good solution for small boats or where space is very limited.

Altoparlante Bluetooth a 2 vie da 6,5 pollici. Protezione impermeabile e UV. Grazie alla connettività Bluetooth possiamo connetterci direttamente con un dispositivo mobile (cellulare, tablet, ecc.) senza bisogno di un lettore. Una buona soluzione per piccole imbarcazioni o dove lo spazio è molto limitato.

Haut-parleurs Bluetooth 2 voies de 6,5 pouces. Protection imperméable et UV. Grâce à la connectivité Bluetooth, nous pouvons nous connecter directement à un appareil mobile (téléphone portable, tablette, etc.) sans avoir besoin de lecteur. Une bonne solution pour les petits bateaux ou là où l'espace est très limité.

Bluetooth mp3

REF			(mm)	
SPOH060B	MASTER	150W 4Ω	179 x 130 x 70	2



ZERO

Los altavoces y subwoofers de la serie ZERO utilizan materiales compuesto de nylon y fibra de vidrio, que proporciona una estabilidad mejorada y una resistencia superior en comparación con los materiales de altavoces convencionales.
• Alto rendimiento en carcasas pequeñas y selladas
• Diseñado para el rendimiento en exteriores
• Se sirve en pareja

ZERO Series speakers and subwoofers use nylon and fiberglass composite materials, which provides improved stability and superior strength compared to conventional speaker materials.
• High performance in small, sealed housings
• Designed for outdoor performance
• Served in pairs

Gli altoparlanti e i subwoofer della serie ZERO utilizzano materiali compositi in nylon e fibra di vetro, che forniscono una migliore stabilità e una resistenza superiore rispetto ai materiali degli altoparlanti convenzionali.
• Elevate prestazioni in alloggiamenti piccoli e sigillati
• Progettato per prestazioni all'aperto
• Servito in coppia

Les haut-parleurs et subwoofers de la série ZERO utilisent des matériaux composites en nylon et en fibre de verre, ce qui offre une stabilité améliorée et une résistance supérieure par rapport aux matériaux d'enceintes conventionnels.
• Hautes performances dans de petits boîtiers étanches
• Conçu pour les performances en extérieur
• Livré par paire

REF	MODELO		REJILLA RACK CREMAGLIERA ÉTAGÈRE	WATIOS RMS	Ω		(db)	Ø	(cm)
WETZERO6XZ-B	ZERO 6	■	XZ	100/200 (RMS/PP)	4	65 Hz - 20 kHz	90 dB @ 1W/M	6,89"	9,14
WETZERO6XZ-W	ZERO 6	□	XZ	100/200 (RMS/PP)	4	65 Hz - 20 kHz	90 dB @ 1W/M	6,89"	9,14
WETZERO6XY-WTBD	ZERO 6	□	XY	100/200 (RMS/PP)	4	65 Hz - 20 kHz	90 dB @ 1W/M	6,89"	9,14
WETZERO8XZ-B	ZERO 8	■	XZ	150/300 (RMS/PP)	4	55 Hz - 22 kHz	91.5 dB @ 1W/M	8,96"	11,18
WETZERO8XZ-W	ZERO 8	□	XZ	150/300 (RMS/PP)	4	55 Hz - 22 kHz	91.5 dB @ 1W/M	8,96"	11,18
WETZERO8XY-WTBD	ZERO 8	□	XY	150/300 (RMS/PP)	4	55 Hz - 22 kHz	91.5 dB @ 1W/M	8,96"	11,18



WETZERO6XZ-W

WETZERO6XZ-B



WETZERO8XZ-B

WETZERO8XZ-W



WETZERO6XY-WTBD
WETZERO8XY-WTBD

REVO

Diseñados para proporcionar una calidad de sonido superior con unos graves medios y una claridad increíbles a un volumen alto.
• Impermeable a la saturación de agua
• Incluyen iluminación RGB
• Se sirve por parejas

Designed to provide superior sound quality with incredible mid-bass and clarity at high volumes.
• Impervious to water saturation
• Includes RGB lighting
• Served in pairs

Progettato per fornire una qualità audio superiore con medi bassi incredibili e chiarezza a volumi elevati.
• Impermeabile alla saturazione dell'acqua
• Include illuminazione RGB
• Servito in coppia

Conçu pour fournir une qualité sonore supérieure avec des basses moyennes et une clarté incroyables à des volumes élevés.
• Imperméable à la saturation de l'eau
• Comprend un éclairage RVB
• Livré par paire

REF	MODELO		REJILLA RACK CREMAGLIERA ÉTAGÈRE	WATIOS RMS	Ω		(db)	Ø	(cm)	RGB
WETREVO6-XS-B-SS	REVO 6	■	XS	100/200 (RMS/PP)	4	40 Hz - 22 kHz	90 dB @ 1W/M	6.8"	8,38	✓
WETREVO6-XS-W-SS	REVO 6	□	XS	100/200 (RMS/PP)	4	40 Hz - 22 kHz	90 dB @ 1W/M	6.8"	8,38	✓
WETREVO8-XS-B-SS	REVO 8	■	XS	150/300 (RMS/PP)	4	35 Hz - 22 kHz	92 dB @ 1W/M	8.9"	10,16	✓
WETREVO8-XS-W-SS	REVO 8	□	XS	150/300 (RMS/PP)	4	35 Hz - 22 kHz	92 dB @ 1W/M	8.9"	10,16	✓



WETREVO6-XS-B-SS



WETREVO6-XS-W-SS



WETREVO8-XS-B-SS



WETREVO8-XS-W-SS

RECAMBIOS MARINOS

ZERO — SUBWOOFER

Nuevo subwoofer diseñado especificamente para ofrecer un rendimiento de bajos increíble en recintos pequeños y sellados.
• Diseño de montaje poco profundo
• Instalar con o sin rejilla
• Optimizado para entornos exigentes

New subwoofer specifically designed to deliver incredible bass performance in small, sealed enclosures.
• Shallow mounting design
• Install with or without grille
• Optimized for demanding environments

Nuovo subwoofer appositamente progettato per offrire incredibili prestazioni dei bassi in contenitori piccoli e sigillati.
• Design di montaggio poco profondo
• Installare con o senza griglia
• Ottimizzato per ambienti esigenti

Nouveau caisson de basses spécialement conçu pour offrir des performances de basses incroyables dans de petits boîtiers scellés.
• Conception de montage peu profonde
• Installer avec ou sans grille
• Optimisé pour les environnements exigeants

REF	MODELO		REJILLA RACK CREMAGLIERA ÉTAGÈRE	WATIOS RMS	Ω		(db)	Ø	(cm)
WETZERO10XZ-B	ZERO 10	■	XZ	300/600 (RMS/PP)	4	30 Hz - 2 kHz	84.2 dB @ 1W/M	11.16"	9,07
WETZERO10XZ-W	ZERO 10	□	XZ	300/600 (RMS/PP)	4	30 Hz - 2 kHz	84.2 dB @ 1W/M	11.16"	9,07
WETZERO12XZ-B	ZERO12	■	XZ	400/800 (RMS/Peak)	4	25 Hz - 2 kHz	85.9 dB @ 1W/M	13.43"	9,45
WETZERO12XZ-W	ZERO12	□	XZ	400/800 (RMS/Peak)	4	25 Hz - 2 kHz	85.9 dB @ 1W/M	13.43"	9,45

REF	REJILLA RACK CREMAGLIERA ÉTAGÈRE
WETREVO10ADPXY-WTBD	XY 10"
WETREVO12ADPXYWTBD	XY 12"

WETREVO10ADPXY-WTBD
WETREVO12ADPXYWTBD





WETZERO10XZ-B WETZERO10XZ-W WETZERO12XZ-B WETZERO12XZ-W

REV 8

La tecnología REV TEC proporciona un volumen y una claridad notables, junto con una increíble calidad de sonido de rango completo a largas distancias, proyecta claramente su música favorita hasta 80 pies.

REV TEC technology provides remarkable volume and clarity, along with incredible full-range sound quality over long distances, clearly projecting your favorite music up to 80 feet.

La tecnologia REV TEC offre volume e chiarezza straordinari, insieme a un'incredibile qualità del suono a gamma completa su lunghe distanze, proiettando chiaramente la tua musica preferita fino a 80 piedi.

La technologie REV TEC offre un volume et une clarté remarquables, ainsi qu'une incroyable qualité sonore sur toute la gamme sur de longues distances, projetant clairement votre musique préférée jusqu'à 80 pieds.

REF	MODELO	WATIOS RMS	Ω		(db)	Ø	(cm)
WETREV8W-XV2	REV 8	300/600 (RMS/PP)	4	20 Hz - 20 kHz	92 dB @ 1W/M	8.75"	29,21
WETREV10B-XV2	REV 10	300/600 (RMS/PP)	4	20 Hz - 20 kHz	92 dB @ 1W/M	10.6"	33
WETREV10B-SXMV2	REV 10	300/600 (RMS/PP)	4	20 Hz - 20 kHz	92 dB @ 1W/M	10.6"	33



WETREV8W-XV2 WETREV10B-XV2 WETREV10B-SXMV2

REV 10/12 HD

Altavoces de wake optimizados con claridad de audio y alto rendimiento que garantizan una escucha óptima en cualquier entorno marino.

Optimized wake speakers with audio clarity and high performance ensure optimal listening in any marine environment.


Gli altoparlanti di scia ottimizzati con chiarezza audio e prestazioni elevate garantiscono un ascolto ottimale in qualsiasi ambiente marino.

Des haut-parleurs de réveil optimisés avec une clarté audio et des performances élevées garantissent une écoute optimale dans n'importe quel environnement marin.


REF	MODELO	WATIOS RMS	Ω		(db)	Ø	(cm)	RGB	KG
WETREV10HD-B	REV 10 HD	300/600 (RMS/PP)	4	66 Hz - 20 kHz	90.9 dB @ 1W/M	10.83"	33,42 cm	✓	6,5 Kg
WETREV10HD-W	REV 10 HD	300/600 (RMS/PP)	4	66 Hz - 20 kHz	90.9 dB @ 1W/M	10.83"	33,42 cm	✓	6,5 Kg

REF		REJILLA RACK CREMAGLIERA ÉTAGÈRE
WETREV10HDXS-B GRILLE	■	XS
WETREV10HDXS-WGRILLE	□	XS
WETREV10HDXZ-BGRILLE	■	XZ
WETREV10HDXZ-WGRILLE	□	XZ

WETREV10HD-W



WETREV10HD-B



WETREV10HDXS-B GRILLE WETREV10HDXZ-BGRILLE




WETREV10HDXS-WGRILLE WETREV10HDXZ-WGRILLE

RECAMBIOS MARINOS

ADAPTADORES • ADAPTERS • ADATTATORI • ADAPTATEURS

REF
WETNAUTIQUE-ADP G
WETNAUTIQUE-FC5-U
WETMASTERCRAFT MC-11
WETTC3-S
WETTC3-S-SXM
WETTC3-F



MEDIA CENTER

- Am/FM/Weather Band RDS sintonizador digital de banda marina
- Bluetooth, Solo A2DP, AVRCP 1.3, APTX
- Iluminación Diurna/Nocturna
- Transmisión Bluetooth, entrada auxiliar, USB, Pandora, & SiriusXMReady
- Pantalla/controlador TFT ultrabrillante de 5"
- Salida de 4 zonas con salida de señal de 4V **incluye la pantalla principal MC-MD/ centro de control y la MC-BB, unidad de procesamiento montada de forma remota.**

- Am/FM/Weather Band RDS marine band digital tuner
- Bluetooth, A2DP only, AVRCP 1.3, APTX
- Day/Night Lighting
- Bluetooth streaming, auxiliary input, USB, Pandora, & SiriusXMReady
- Ultra-bright 5" TFT display/controller
- 4-zone output with 4V signal output **includes the MC-MD main display/control center and the MC-BB, remotely mounted processing unit.**

- Sintonizzatore digitale per banda marina RDS Am/FM/Meteo
- Bluetooth, solo A2DP, AVRCP 1.3, APTX
- Illuminazione giorno/notte
- Streaming Bluetooth, ingresso ausiliario, USB, Pandora e SiriusXMReady
- Display/controller TFT da 5" ultraluminoso
- Uscita a 4 zone con uscita segnale 4V **include il centro di visualizzazione/ controllo principale MC-MD e l'unità di elaborazione montata in remoto MC-BB.**

- Tuner numérique de bande marine RDS Am/FM/Weather Band
- Bluetooth, A2DP uniquement, AVRCP 1.3, APTX
- Éclairage jour/nuit
- Streaming Bluetooth, entrée auxiliaire, USB, Pandora et SiriusXMReady
- Écran/contrôleur TFT 5" ultra lumineux
- Sortie 4 zones avec sortie de signal 4 V **comprend le centre d'affichage/contrôle principal MC-MD et l'unité de traitement montée à distance MC-BB.**

REF	(cm)
WETWS-MC1	10,16 x 17,78 x 1,90




WETMC-MD 2


WETMC-TR

REF	ACCESORIOS	ACCESSORIES	ACCESSORI	ACCESSOIRES
WETMC-TR	Control remoto con pantalla lcd	Remote control with lcd screen	Telecomando con schermo lcd	Télécommande avec écran lcd
WETMC-TR EXT	Cable de extension de 23 pies para MC-TR	23 foot extension cable for MC-TR	Cavo di prolunga da 23 piedi per MC-TR	Câble d'extension de 23 pieds pour MC-TR
WETMC-TR Y	Cable Y para conectar varias unidades MC-TR con la unidad MC-BB	Y cable to connect multiple MC-TR units with MC-BB unit	Cavo a Y per collegare più unità MC-TR con l'unità MC-BB	Câble Y pour connecter plusieurs unités MC-TR à l'unité MC-BB
WETMC-MD 2	unidad secundaria TFT para el WS-MC1	TFT secondary unit for the WS-MC1	Unità secondaria TFT per WS-MC1	Unité secondaire TFT pour le WS-MC1
WETMC-MD EXT	Cable de extension de 8 pies para MC-MD y MC-MD2	8 foot extension cable for MC-MD and MC-MD2	Cavo di prolunga da 8 piedi per MC-MD e MC-MD2	Câble d'extension de 8 pieds pour MC-MD et MC-MD2
WETMC-MD Y	Cable Y para conectar varias unidades MC-MD2 con la unidad MC-BB	Y cable to connect multiple MC-MD2 units with MC-BB unit	Cavo a Y per collegare più unità MC-MD2 con l'unità MC-BB	Câble Y pour connecter plusieurs unités MC-MD2 à l'unité MC-BB

- Amplificador de potencia interno 4x50W a una salida máxima de 2Ω
- Control de zona secundaria independiente
- Pantalla TFT a todo color 2.7"
- Entrada auxiliar (3.5MM)
- Entrada auxiliar y USB, transmisión de audio Bluetooth, entrada Pandora, SiriusXM-Ready®
- Sintonizador digital AM/FM/WB
- Iluminación y atenuación diurna/nocturna
- Entrada USB con conectividad de iPhone, carga y capacidad MP3

Media center compacto.

- Internal power amplifier 4x50W at a maximum output of 2Ω
- Independent secondary zone control
- 2.7" full color TFT screen
- Auxiliary input (3.5MM)
- Auxiliary and USB input, Bluetooth audio streaming, Pandora input, SiriusXM-Ready®
- AM/FM/WB digital tuner
- Day/night lighting and dimming
- USB input with iPhone connectivity, charging and MP3 capability

Compact media center.

- Amplificatore di potenza interno 4x50W con uscita massima di 2Ω
- Controllo indipendente della zona secondaria
- Schermo TFT a colori da 2,7 pollici
- Ingresso ausiliario (3,5 mm)
- Ingresso ausiliario e USB, streaming audio Bluetooth, ingresso Pandora, SiriusXM-Ready®
- Sintonizzatore digitale AM/FM/WB
- Illuminazione e oscuramento giorno/notte
- Ingresso USB con connettività iPhone, ricarica e funzionalità MP3

Centro multimediale compatto.

- Amplificateur de puissance interne 4x50W à une sortie maximale de 2Ω
- Contrôle de zone secondaire indépendant
- Écran TFT couleur de 2,7 pouces
- Entrée auxiliaire (3,5MM)
- Entrée auxiliaire et USB, streaming audio Bluetooth, entrée Pandora, SiriusXM-Ready®
- Tuner numérique AM/FM/WB
- Éclairage et gradation jour/nuit
- Entrée USB avec connectivité iPhone, chargement et capacité MP3

Centre multimédia compact.

REF	(cm)
WETWS-MC-2	12,95 x 10,42 x 10,67


WETMC-TR


WETWS-MC-2

REF	ACCESORIOS	ACCESSORIES	ACCESSORI	ACCESSOIRES
WETMC-TR	control remoto con pantalla LCD	remote control with LCD screen	telecomando con schermo LCD	télécommande avec écran LCD
WETMC-TR EXT	cable de extension de 23 pies para MC-TR	23 foot extension cable for MC-TR	Cavo di prolunga da 23 piedi per MC-TR	Câble d'extension de 23 pieds pour MC-TR
WETMC-TR Y	cable Y para conectar varias uni-dades MC-TR con la unidad MC-BB	Y cable to connect multiple MC-TR units with MC-BB unit	Cavo a Y per collegare più unità MC-TR con l'unità MC-BB	Câble Y pour connecter plusieurs unités MC-TR à l'unité MC-BB

- Sintonizador de banda AM/FM/Weather con RBDS
- Transmisión Bluetooth®, auxiliares y entradas USB, SiriusXM-Ready™
- Pantalla TFT a todo color ultrabrillante de 3 "
- Amplificador de potencia interno 4x50W @ 2Ω salida máxima
- Control de volumen independiente para zona secundaria
- Conectividad NMEA 2000®
-Iluminación y atenuación diurna/nocturna

Media center compacto compatible con NMEA de 2 zonas.

- AM/FM/Weather band tuner with RBDS
- Bluetooth® streaming, auxiliary and USB inputs, SiriusXM-Ready™
- Ultra-bright 3" full color TFT display
- Internal power amplifier 4x50W @ 2Ω maximum output
- Independent volume control for secondary zone
- NMEA 2000® connectivity
-Day/night lighting and dimming

Compact 2-zone NMEA compatible media center.

- Sintonizzatore di banda AM/FM/meteo con RBDS
- Streaming Bluetooth®, ingressi ausiliari e USB, SiriusXM-Ready™
- Display TFT a colori da 3" ultraluminoso
- Amplificatore di potenza interno 4x50W @ 2Ω uscita massima
- Controllo del volume indipendente per la zona secondaria
- Connettività NMEA 2000®
-Illuminazione e oscuramento diurno/notturno

Centro multimediale compatto compatibile NMEA a 2 zone.

- Tuner AM/FM/bande météo avec RBDS
- Diffusion Bluetooth®, entrées auxiliaires et USB, SiriusXM-Ready™
- Écran TFT couleur ultra-lumineux de 3 pouces
- Amplificateur de puissance interne 4x50W @ 2Ω de sortie maximale
- Contrôle du volume indépendant pour la zone secondaire
- Connectivité NMEA 2000®
-Éclairage jour/nuit et gradation

Centre multimédia compact compatible NMEA à 2 zones.

REF	(cm)
WETWS-MC 20	13,2 x 10,16 x 11,18



WETWS-G2-CTR



WETWS-G2-TR



WETWS-MC 20

REF	ACCESORIOS	ACCESSORIES	ACCESSORI	ACCESSOIRES
WETWS-G2-NMEA-20	NMEA adaptador	NMEA adapter	Adattatore NMEA	Adaptateur NMEA
WETWS-G2-CTR	control remoto auxiliar (pantalla en color)	auxiliary remote control (color screen)	telecomando ausiliario (schermo a colori)	télécommande auxiliaire (écran couleur)
WETWS-G2-TR	control remoto auxiliar (sin pantalla)	auxiliary remote control (without display)	telecomando ausiliario (senza display)	télécommande auxiliaire (sans affichage)
WETWS-G2-EXT-23FT	cable de extension de 23 pies	23 foot extension cord	Cavo di prolunga da 23 piedi	Rallonge de 23 pieds
WETWS-G2-TR-YADP	cable Y	Y cable	Cavo Y	Fil Y
WETWS-MC-20-FMK	kit de instalación empotrada para el WS-MC-20	recessed installation kit for the WS-MC-20	kit di installazione ad incasso per WS-MC-20	kit d'installation encastré pour le WS-MC-20
WETNMEA-TR	NMEA/CAN bus control remoto	NMEA/CAN bus remote control	Controllo remoto NMEA/CAN bus	Télécommande bus NMEA/CAN

AMPLIFICADORES • AMPLIFIERS • AMPLIFICATORI • AMPLIFICATEURS

SINISTER SDX

- Calidad de sonido excepcional
- Menos consumo de corriente
- Menos tensión en su sistema eléctrico y menos calor generado.

Amplificadores marinos de mayor potencia del mercado.

- Exceptional sound quality
- Less power consumption
- Less stress on your electrical system and less heat generated.

Highest power marine amplifiers on the market.

- Qualità del suono eccezionale
- Meno consumo energetico
- Meno stress sull'impianto elettrico e meno calore generato.

Amplificatori marini di altissima potenza sul mercato.

- Qualité sonore exceptionnelle
- Moins de consommation d'énergie
- Moins de stress sur votre système électrique et moins de chaleur générée.

Amplificateurs marins les plus puissants du marché.

REF	MODELO	CANALES	WATIOS RMS	(cm)
WETSINISTER-SDX4	SDX4	4	185W x 4 @ 4Ω RMS 340W x 4 @ 2Ω RMS 685W x 2 @ 4Ω RMS	
WETSINISTER-SDX6	SDX6	6	185W x 6 @ 4Ω RMS 290W x 6 @ 2Ω RMS 585W x 3 @ 4Ω RMS	



WETSINISTER-SDX4

WETSINISTER-SDX6

SYN-DX

Una solución completa para todo tipo de aplicaciones Extreme-Marine.

A complete solution for all types of Extreme-Marine applications.

Una soluzione completa per tutti i tipi di applicazioni Extreme-Marine.

Une solution complète pour tous types d'applications Extreme-Marine.

REF	MODELO	CANALES	WATIOS RMS	(cm)
WETSYN-DX2	SYN-DX2	2	200W x 2 @ 4Ω RMS 375W x 2 @ 2Ω RMS 750W x 1 @ 4Ω RMS	31 x 21 x 7,8
WETSYN-DX4	SYN-DX4	4	125W x 4 @ 4Ω RMS 200W x 4 @ 2Ω RMS 400W x 2 @ 4Ω RMS	27 x 21 x 7,8
WETSYN-DX6	SYN-DX6	6	125W x 4 @ 4Ω RMS Ch 1-4 200W x 4 @ 2Ω RMS 400W x 2 @ 4Ω RMS 150W x 2 @ 4Ω RMS Ch 5-6 300W x 2 @ 2Ω RMS 600W x 1 @ 4Ω RMS	37 x 21 x 7,8



WETSYN-DX2

WETSYN-DX4

WETSYN-DX6

Kicker se dsitingue por una calidad de sonido unido a un diseño atractivo, moderno. Esta línea de altavoces ofrece soluciones prácticas para el usuario, como incluir rejilla color blanca y color carbón incluidas en pack.
Se sirven en parejas.

Kicker stands out for its sound quality together with an attractive, modern design. This line of speakers offers practical solutions for the user, such as including a white and carbon-colored grill included in the pack.
Served in pairs

Kicker si distingue per la qualità del suono unita ad un design accattivante e moderno. Questa linea di altoparlanti offre soluzioni pratiche per l'utente, come includere una griglia bianca e color carbone inclusa nella confezione.
Servito in coppia

Kicker se distingue par sa qualité sonore associée à un design attrayant et moderne. Cette gamme d'enceintes propose des solutions pratiques pour l'utilisateur, comme l'inclusion d'une grille blanche et couleur carbone incluse dans le pack.
Servi par paire

REF	Watios RMS	Watios max.	LED	(mm)
KA45KM44	50	150	✗	4" 102 (ext) 97 (int) 48 (prof)
KA45KM654	65	195	✗	6,5" 165 (ext) 130 (int) 72 (prof)
KA45KM654L	65	195	✓	6,5" 165 (ext) 130 (int) 72 (prof)
KA45KM84L	150	300	✓	8" 200 (ext) 170 (int) 82 (prof)






SUBWOOFER

Subwoofer diseñados para instalar en embarcaciones, resistentes al ambiente marino.
Con el controlador opcional de LED podemos seleccionar diferentes modos de luz y colores.
LAS REJILLAS NO ESTAN INCLUIDAS

Subwoofer designed to be installed in boats, resistant to the marine environment.
With the optional LED controller we can select different light modes and colors.
GRIDS ARE NOT INCLUDED

Subwoofer progettato per essere installato in barca, resistente all'ambiente marino.
Con il controller LED opzionale possiamo selezionare diverse modalità e colori di luce.
LE GRIGLIE NON SONO INCLUSE

Subwoofer conçu pour être installé dans des bateaux, résistant au milieu marin.
Avec le contrôleur LED en option, nous pouvons sélectionner différents modes d'éclairage et couleurs.
LES GRILLES NE SONT PAS INCLUSES

REF	Watios RMS	Watios max.	Ω	(mm)
KA45KMF104	175	350	4	10" 271 (ext) 232 (int) 127 (prof)
KA45KMF124	175	350	4	12" 329,5 (ext) 279 (int) 139 (prof)



REJILLA RACK CREMAGLIERA ÉTAGÈRE

REF		LED	(mm)
KA45KMG10CC	■	✓	10"
KA45KMG10WW	□	✓	10"
KA45KMG12C	■	✓	12"
KA45KMG12W	□	✓	12"




CONTROL LED

El control remoto de luces LED proporciona una configuración personalizada de colores, patrones y efectos especiales, permitiendo combinar el más adecuado en cada momento.
Controla hasta 20 colores estáticos, 5 niveles de brillo/intensidad, 10 niveles de velocidad
Control remoto de luces LED (incluye módulo receptor)

The remote control of LED lights provides a personalized configuration of colors, patterns and special effects, allowing you to combine the most appropriate at all times.
Control up to 20 static colors, 5 brightness/dimmer levels, 10 speed levels
Remote control of LED lights (includes receiver module)

Il controllo remoto delle luci a LED fornisce una configurazione personalizzata di colori, motivi ed effetti speciali, consentendo di combinare la combinazione più appropriata in ogni momento.
Controlla fino a 20 colori statici, 5 livelli di luminosità/dimmer, 10 livelli di velocità
Controllo remoto delle luci a LED (include modulo ricevitore)

La télécommande des lumières LED offre une configuration personnalisée de couleurs, de motifs et d'effets spéciaux, vous permettant de combiner le plus approprié à tout moment.
Contrôlez jusqu'à 20 couleurs statiques, 5 niveaux de luminosité/gradateur, 10 niveaux de vitesse
Télécommande des lumières LED (comprend le module récepteur)

REF
KAKMLC



REF		LED	
KA49KM604W	☐	✗	6,5" 165mm
KA49KM604WL		✓	



WAKE

Kicker presenta una línea de altavoces de "WAKE", con un atractivo diseño, robustos, comnpactos, para resistir las peores condiciones ambientales.
Incluyen en el pack un novedoso soporte en forma de abrazadera giratoria de 359°, en acero inoxidable, permitiendo la orientación del altavoz de forma sencilla.
Las carcasas de resonancia proporcionan un sonido superior, tanto en calidad como en potencia.
Se sirven en parejas.

Kicker presents a line of "WAKE" loudspeakers, with an attractive design, robust, compact, to withstand the worst environmental conditions.
They include in the pack an innovative support in the form of a 359° rotating clamp, in stainless steel, allowing the orientation of the speaker in a simple way.
Resonance shells provide superior sound, both in quality and power.
Served in pairs.

Kicker presenta una linea di altoparlanti "WAKE", dal design accattivante, robusti, compatti, per resistere alle peggiori condizioni ambientali.
Includono nella confezione un supporto innovativo sotto forma di un morsetto rotante a 359°, in acciaio inossidabile, che consente l'orientamento dell'altoparlante in modo semplice.
I gusci di risonanza forniscono un suono superiore, sia in termini di qualità che di potenza.
Servito in coppia.

Kicker présente une gamme d'enceintes "WAKE", au design attractif, robustes, compactes, pour résister aux pires conditions environnementales.
Ils incluent dans le pack un support innovant sous la forme d'une pince rotative à 359°, en acier inoxydable, permettant l'orientation de l'enceinte de manière simple.
Les coquilles de résonance offrent un son supérieur, à la fois en qualité et en puissance.
Servi par paire.

REF		Watios RMS	Watios max.	LED	(mm)
KA45KMTC65	■	65	195	✗	6,5" 271 (ext) 177 (int) 245 (prof)
KA45KMTC65W	☐	65	195	✗	6,5" 271 (ext) 177 (int) 245 (prof)
KA45KMTC8	■	150	300	✓	8" 314 (ext) 207 (int) 286 (prof)
KA45KMTC8W	☐	150	300	✓	8" 314 (ext) 207 (int) 286 (prof)
KA44KMTC94	■	300	600	✓	9" 344 (ext) 249 (int) 277 (prof)
KA44KMTC94W	☐	300	600	✓	9" 344 (ext) 249 (int) 277 (prof)
KA44KMTC114	■	300	600	✓	11" 396 (ext) 302 (int) 323 (prof)
KA44KMTC114W	☐	300	600	✓	11" 396 (ext) 302 (int) 323 (prof)

KA45KMTC65W
KA45KMTC8W



KA44KMTC94
KA44KMTC114



REF		LED	
KA46KMFC65	■	✓	6,5" 165mm
KA46KMFC65W	☐	✓	6,5" 165mm
KA46KMFC8	■	✓	8" 200mm
KA46KMFC8W	☐	✓	8" 200mm
KA47KMFC9	■	✓	9" 230mm
KA47KMFC9W	☐	✓	9" 230mm
KA47KMFC11	■	✓	11" 280mm
KA47KMFC11W	☐	✓	11" 280mm



WAKE

Sistema de altavoces bidireccional de alta calidad y gama completa con carcasas dobles
Los soportes en forma de doble abrazadera, de aluminio con palanca, se ajustan a siete tamaños, que se adaptan a la mayoría de las necesidades.

High-quality, full-range two-way speaker system with dual enclosures
Aluminum double-clamp brackets with lever adjust to seven sizes to fit most needs.

Sistema di altoparlanti a due vie full-range di alta qualità con doppio involucro
Le staffe a doppio morsetto in alluminio con leva si adattano a sette misure per adattarsi alla maggior parte delle esigenze.

Système d'enceintes bidirectionnelles pleine gamme de haute qualité avec deux enceintes
Les supports à double serrage en aluminium avec levier s'ajustent à sept tailles pour s'adapter à la plupart des besoins.

REF		Watios RMS	Watios max.	LED	(mm)
KA41KMT674	■	150	300	✗	6,75" 229 (ext) 484 (int) 280 (prof)



MEDIA CENTER

- Waterproof IP-66
- Display color TFT 3,5"
- Potencia 6 x 25W RMS (max 6x40W)
- Elegante diseño. Marco removible para mejor integración en el cuadro.
- 2 zonas de sonido independientes (volumen)
- Conexión USB(con capacidad de cargar),
- AUX in, RCA out
- Salida subwoofer independiente.
- Conectividad Bluetooth, NMEA
- Radio FM/AM
- Entrada video: para usar con la cámara del barco o incluso con el monitor de vigilancia de su bebe.
- Ideal para embarcaciones, 4x4, quads, MTV, motos, maquinaria, jacuzzi, etc
- Alerta de batería baja

- Waterproof IP-66
- 3.5" TFT color display
- Power 6 x 25W RMS (max 6x40W)
- Elegant design. Removable frame for better integration into the frame.
- 2 independent sound zones (volume)
- USB connection (with charging capacity),
- AUX in, RCA out
- Independent subwoofer output.
- Bluetooth connectivity, NMEA
- FM/AM radio
- Video input: for use with the boat's camera or even with your baby's surveillance monitor.
- Ideal for boats, 4x4s, quads, MTV, motorcycles, machinery, jacuzzi, etc.
- Low battery alert

- Impermeabile IP-66
- Display a colori TFT da 3,5".
- Potenza 6x25W RMS (max 6x40W)
- Design elegante. Telaio rimovibile per una migliore integrazione nel telaio.
- 2 zone sonore indipendenti (volume)
- Connessione USB (con capacità di ricarica),
- Ingresso AUX, uscita RCA
- Uscita subwoofer indipendente.
- Connettività Bluetooth, NMEA
-Radio FM/AM
- Ingresso video: da utilizzare con la telecamera della barca o anche con il monitor di sorveglianza del tuo bambino.
- Ideale per barche, 4x4, quad, MTV, moto, macchinari, jacuzzi, ecc.
- Avviso di batteria scarica

- Étanche IP-66
- Écran couleur TFT 3,5"
- Puissance 6 x 25W RMS (max 6x40W)
- Conception élégante. Cadre amovible pour une meilleure intégration dans le cadre.
- 2 zones sonores indépendantes (volume)
- Connexion USB (avec capacité de charge),
- Entrée AUX, sortie RCA
- Support de subwoofer indépendant.
- Connectivité Bluetooth, NMEA
-Radio FM/AM
- Portier vidéo : à utiliser avec la caméra du bateau ou inclus avec le babyphone de surveillance.
- Idéal pour bateaux, 4x4, quads, MTV, motos, machines, jacuzzis, etc.
- Alerte de batterie faible

REF	(mm)
KA46KMC5	139,7 x 88,9 (ext) 76,2 (int) 127 (prof)



- Waterproof IP-66
- Display color TFT 3"
- Potencia 4 x 25W RMS (max 4x40W)
- 2 zonas de sonido independientes (volumen)
- Conexión USB(con capacidad de cargar),
- AUX in, RCA out
- Salida subwoofer independiente.
- Conectividad Bluetooth
- Radio FM/AM
- Ideal para embarcaciones, 4x4, quads, MTV, motos, maquinaria, jacuzzi, etc
- Alerta de batería baja

- Waterproof IP-66
- 3" TFT color display
- Power 4 x 25W RMS (max 4x40W)
- 2 independent sound zones (volume)
- USB connection (with charging capacity),
- AUX in, RCA out
- Independent subwoofer output.
- Bluetooth connectivity
- FM/AM radio
- Ideal for boats, 4x4s, quads, MTV, motorcycles, machinery, jacuzzi, etc.
- Low battery alert

- Impermeabile IP-66
- Display a colori TFT da 3".
- Potenza 4x25W RMS (max 4x40W)
- 2 zone sonore indipendenti (volume)
- Connessione USB (con capacità di ricarica),
- Ingresso AUX, uscita RCA
- Uscita subwoofer indipendente.
- Connettività Bluetooth
- Radio FM/AM
- Ideale per barche, 4x4, quad, MTV, moto, macchinari, jacuzzi, ecc.
- Avviso di batteria scarica

- Étanche IP-66
- Écran couleur TFT 3"
- Puissance 4 x 25W RMS (max 4x40W)
- 2 zones sonores indépendantes (volume)
- Connexion USB (avec capacité de charge),
- Entrée AUX, sortie RCA
- Sortie subwoofer indépendante.
- Connectivité Bluetooth
- Radio FM/AM
- Idéal pour bateaux, 4x4, quads, MTV, motos, machines, jacuzzis, etc.
- Alerte de batterie faible

REF	(mm)
KA46KMC4	139,7 x 88,9 (ext) 76,2 (int) 127 (prof)



Válido para Media Center KA46KMC4 y KA46KMC5.
Impermeable IP-67

Valid for Media Center KA46KMC4 and KA46KMC5.
Waterproof IP-67

Valido per Media Center KA46KMC4 e KA46KMC5.
Impermeabile IP-67

Valable pour Media Center KA46KMC4 et KA46KMC5.
Étanche IP-67

REF	(mm)	
KAKRC12	60,2 x 2,5 (ext) 50 (int)	7m



Válido para Media Center KA46KMC5.
Display color TFT 2,5".
Total control para las funciones operativas del equipo. Puedes instalar varias unidades de control
Impermeable IP-67

Valid for Media Center KA46KMC5.
2.5" TFT color display. Total control for the operating functions of the equipment. You can install several control units Waterproof IP-67

Valido per Media Center KA46KMC5.
Display a colori TFT da 2,5". Controllo totale delle funzioni operative dell'apparecchiatura. È possibile installare diverse unità di controllo
Impermeabile IP-67

Valable pour Media Center KA46KMC5.
Écran couleur TFT de 2,5". Contrôle total des fonctions de fonctionnement de l'équipement. Vous pouvez installer différentes unités de contrôle Étanche IP-67

REF	(mm)	
KAKRC55	76,2 x 101,6 (ext) 50,7 (int)	7m

REF	
KRCEXT25	7m
KRCY1	

CABLES NECESARIOS
(NO INCLUIDOS EN EL KAKRC55)
CABLES NEEDED
(NOT INCLUDED IN THE KAKRC55)
CAVI NECESSARI
(NON INCLUSO NEL KAKRC55)
CABLES NECESSAIRES
(NON INCLUS DANS LE KAKRC55)



AMPLIFICADORES • AMPLIFIERS • AMPLIFICATORI • AMPLIFICATEURS

Todos los amplificadores KICKER están diseñados para uso en ambientes marinos, con protecciones exteriores para evitar la humedad. También disponen de revestimientos especiales para todas las placas electronicas, proporcionando máxima marinización del equipo. Todos los conectores cumplen con los más estrictos estandares ABYC/NMMA.

All KICKER amplifiers are designed for use in marine environments, with exterior protection to prevent moisture. They also have special coatings for all electronic boards, providing maximum marinization of the equipment. All connectors comply with the strictest ABYC/NMMA standards

Tutti gli amplificatori KICKER sono progettati per l'uso in ambienti marini, con protezione esterna per prevenire l'umidità. Hanno anche rivestimenti speciali per tutte le schede elettroniche, fornendo la massima marinizzazione delle apparecchiature. Tutti i connettori sono conformi ai più severi standard ABYC/NMMA

Tous les amplificateurs KICKER sont conçus pour une utilisation en milieu marin, avec une protection extérieure contre l'humidité. Ils disposent également de revêtements spéciaux pour toutes les cartes électroniques, offrant une marinisation maximale de l'équipement. Tous les connecteurs sont conformes aux normes ABYC/NMMA les plus strictes

KMA

REF		Canales	Ω	(mm)
KA48KMA1502	150W	2	2, 4	59 x 180 x 205
KA48KMA3604	360W	4	2, 4	59 x 180 x 315
KA48KMA6004	600W	4	2, 4	59 x 180 x 315
KA48KMA6006	600W	6	2, 4	59 x 180 x 353
KA48KMA8001	800W	monoblock	1, 2	59 x 180 x 205



KXM

REF		Canales	Ω	(mm)
KA48KXMA4002	400W	2	2, 4	54 x 210 x 244
KA48KXMA5004	500W	4	2, 4	54 x 210 x 284
KA48KXMA8004	800W	4	2, 4	54 x 210 x 294
KA48KXMA8008	800W	8	2, 4	54 x 210 x 374
KA48KXMA9005	900W	5	2, 4	54 x 210 x 324
KA48KXMA12002	1200W	2	2, 4	54 x 210 x 284



Controle hasta cuatro amplificadores de la serie KXM simultáneamente, más el canal de graves del amplificador de cinco canales. Supervise y ajuste las funciones vitales del amplificador, incluido el recorte, la ganancia, el refuerzo de graves y más.

Control up to four KXM series amplifiers simultaneously, plus the bass channel of the five-channel amplifier.
Monitor and adjust vital amplifier functions, including trim, gain, bass boost and more.

Controlla fino a quattro amplificatori della serie KXM contemporaneamente, più il canale dei bassi dell'amplificatore a cinque canali.
Monitorare e regolare le funzioni vitali dell'amplificatore, inclusi trim, guadagno, potenziamento dei bassi e altro ancora.

Contrôlez jusqu'à quatre amplificateurs de la série KXM simultanément, plus le canal de basse de l'amplificateur à cinq canaux.
Surveiller et régler les fonctions vitales de l'amplificateur, y compris le trim, le gain, l'amplification des basses et plus encore.

REF
KXARC



¡Controle un volumen preciso en hasta cuatro zonas independientes en su embarcación o vehículo recreativo! Este control de zona universal distribuye una señal RCA estéreo desde su centro multimedia/unidad fuente hasta cuatro salidas RCA estéreo independientes.

Command precise volume in up to four independent zones on your boat or RV! This universal zone control distributes a stereo RCA signal from your media center/source unit to as many as four independent stereo RCA outputs..

Controlla il volume preciso in un massimo di quattro zone indipendenti sulla tua barca o camper! Questo controllo di zona universale distribuisce un segnale RCA stereo dal tuo media center/unità sorgente a un massimo di quattro uscite RCA stereo indipendenti.

Commandez un volume précis dans jusqu'à quatre zones indépendantes sur votre bateau ou camping-car ! Ce contrôle de zone universel distribue un signal RCA stéréo de votre centre multimédia/unité source vers jusqu'à quatre sorties RCA stéréo indépendantes.

REF
KXMARLC



CABLES RCA MARINO • MARINE RCA CABLES • CAVI MARINI RCA • CÂBLES MARINS RCA

Cables RCA fabricados especialmente para uso marino. Los conectores RCA marinizados garantizan una excelente calidad en las conexiones, con cable libre de oxígeno. Totalmente protegidos para cualquier eventualidad en las instalación de la embarcación

RCA cables made especially for marine use. The marine-coated RCA connectors guarantee excellent connection quality, with oxygen-free cable. Fully protected for any eventuality in the installation of the boat

Cavi RCA realizzati appositamente per uso marino. I connettori RCA con rivestimento marino garantiscono un'ottima qualità di connessione, con cavo privo di ossigeno. Completamente protetto per qualsiasi evenienza nell'installazione della barca

Câbles RCA spécialement conçus pour une utilisation marine. Les connecteurs RCA à revêtement marin garantissent une excellente qualité de connexion, avec un câble sans oxygène. Entièrement protégé pour toute éventualité dans l'installation du bateau

REF	CANALES	
KA47KMI1	RCA 2	1m
KA47KMI3	RCA 2	3m
KA47KMI7	RCA 2	7m
KA47KMI10	RCA 2	10m





ADAPTADOR "Y" INTERCONEXION RCA MARINO • "Y" ADAPTER MARINE RCA INTERCONNECTION INTERCONNESSIONE MARINA RCA CON ADATTATORE A "Y". • ADAPTATEUR « Y » INTERCONNEXION MARINE RCA


Kit con 2 cables en "Y" (1 hembra / 2 macho) y seis adaptadores (4 hembra / hembra y 2 macho / macho) la calidad de los conectores junto al cable libre de oxígeno garantizan en mayor rendimiento de la instalación

Kit with 2 "Y" cables (1 female / 2 male) and six adapters (4 female / female and 2 male / male) the quality of the connectors together with the oxygen-free cable guarantee a higher performance of the installation

Kit con 2 cavi a "Y". (1 femmina / 2 maschi) e sei adattatori (4 femmine/femmine e 2 maschi/maschi) la qualità dei connettori unita al cavo privo di ossigeno garantiscono una maggiore performance dell'impianto

Kit avec 2 câbles en "Y" (1 femelle / 2 mâle) et six adaptateurs (4 femelle/femelle et 2 mâle/mâle) la qualité des connecteurs ainsi que le câble sans oxygène garantissent une meilleure performance de l'installation

REF
KA47KMIY



CABLE ALTAVOCES + RGB MARINO • SPEAKER CABLE + MARINE RGB • CAVO DIFFUSORE + RGB MARINO • CÂBLE HAUT-PARLEUR + RVB MARIN

Cable de altavoz de gran calidad, estañado, de máxima resistencia para instalaciones en embarcaciones. En la misma manguera combina con cable LED RGB, facilitando la configuración de su sistema de audio con altavoces LED.

High quality, tinned, maximum strength loudspeaker cable for boat installations. In the same hose it combines with RGB LED cable, facilitating the configuration of your audio system with LED speakers.

Cavo per altoparlanti di alta qualità, stagnato, massima resistenza per installazioni in barca. Nello stesso tubo si combina con il cavo LED RGB, facilitando la configurazione del tuo sistema audio con altoparlanti LED.

Câble de haut-parleur de haute qualité, étamé, à résistance maximale pour les installations de bateaux. Dans le même tuyau, il se combine avec le câble LED RGB, facilitant la configuration de votre système audio avec des haut-parleurs LED.

REF	
KA46KMWRGB150	50m



CABLE MARINO PARA AMPLIFICADOR • MARINE CABLE FOR AMPLIFIER • CAVO MARINO PER AMPLIFICATORE • CABLE MARIN POUR AMPLIFICATEUR

KA47KMPK4

Kit de instalación para amplificadores de audio. Incluye cable de alimentación 4 AWG, estañado, rojo de 7 metros, con terminal aislado; cable de tierra amarillo 4 AWG, estañado, de 7 metros, con terminal aislado; cable remoto azul, portafusibles, fusibles (100A) y terminales.

Installation kit for audio amplifiers. Includes 4 AWG power cord, tinned, red 7 meters long, with insulated terminal; 7 meter tinned 4 AWG yellow ground wire with insulated lug; blue remote cable, fuse holder, fuses (100A) and terminals.

Kit di installazione per amplificatori audio. Include cavo di alimentazione 4 AWG, stagnato, rosso lungo 7 metri, con terminale isolato; Filo di terra giallo stagnato da 7 metri 4 AWG con capocorda isolato; cavo remoto blu, portafusibili, fusibili (100A) e morsetti.

Kit d'installation pour amplificateurs audio. Comprend un cordon d'alimentation 4 AWG, étamé, rouge 7 mètres de long, avec borne isolée ; Fil de terre jaune 4 AWG étamé de 7 mètres avec cosse isolée ; câble de télécommande bleu, porte-fusibles, fusibles (100A) et cosses.

KA47KMPK8

Kit de instalación para amplificadores de audio. Incluye cable de alimentación 8 AWG, estañado, rojo de 7 metros, con terminal aislado; cable de tierra amarillo 8 AWG, estañado, de 7 metros, con terminal aislado; cable remoto azul, portafusibles, fusibles (60A) y terminales.

Installation kit for audio amplifiers. Includes 7 meter red, tinned, 8 AWG power cable with insulated terminal; 7 meter tinned 8 AWG yellow ground wire with insulated lug; blue remote cable, fuse holder, fuses (60A) and terminals.

Kit di installazione per amplificatori audio. Include un cavo di alimentazione da 7 metri rosso, stagnato, 8 AWG con terminale isolato; Filo di terra giallo stagnato da 7 metri 8 AWG con capocorda isolato; cavo remoto blu, portafusibili, fusibili (60A) e morsetti.

Kit d'installation pour amplificateurs audio. Comprend un câble d'alimentation rouge, étamé, 8 AWG de 7 mètres avec borne isolée ; Fil de terre jaune 8 AWG étamé de 7 mètres avec cosse isolée ; câble de télécommande bleu, porte-fusibles, fusibles (60A) et cosses.

REF	PARA FOR PER POUR
KA47KMPK4	4 AWG
KA47KMPK8	8 AWG



AQ-SPK3.0UN-4

Altavoz de exterior, resistente al ambiente marino.
Tamaño 3", ideal para espacios pequeños y zonas poco accesibles
SE SUMINISTRAN POR UNIDADES Y SE DEBE PEDIR LA REJILLA A PARTE

Outdoor speaker, resistant to the marine environment.
3" size, ideal for small spaces and inaccessible areas
THEY ARE SUPPLIED INDIVIDUALLY AND THE GRILL MUST BE ORDERED SEPARATELY.

Altoparlante da esterno, resistente all'ambiente marino.
Dimensione 3", ideale per piccoli spazi e aree inaccessibili
VENGONO FORNITI SINGOLARMENTE E LA GRIGLIA DEVE ESSERE ORDINATA SEPARATAMENTE.

Enceinte d'extérieur, résistante au milieu marin.
Taille 3", idéale pour les petits espaces et les zones inaccessibles
ILS SONT FOURNIS INDIVIDUELLEMENT ET LE GRIL DOIT ÊTRE COMMANDÉ SEPAREMENT.

REF		(mm)
AQ-SPK3.0UN-4	70W (35W RMS)	100 x 75 x 56

REF
AQ-SPG3.0

REJILLA
RACK
CREMAGLIERA
ÉTAGÈRE





AQ-SPK6.5-4EW

Altavoz de exterior, resistente al ambiente marino

Outdoor speaker, resistant to the marine environment

Altoparlante da esterno, resistente all'ambiente marino

Enceinte d'extérieur, résistante au milieu marin

REF			(mm)	
AQ-SPK6.5-4EW	☐	80W max (40W RMS)	6,5" 163 x 129 x 52	2
AQ-SPK6.5-4EB	■			





PRO CLASSIC SERIES

REF		LED				
AQ-PC410	☐	✓	120W (60W RMS)	6,5"	Waterproof IP65	2
AQ-PC412	■	✓				2







ELITE

REF		LED				
AQ-EL423	☐	✓	240W (120W RMS)	6,5"	Waterproof IP65	2
AQ-EL424	■	✓				2



PRO SPORT

REF					
PX312	■	120W (60W RMS)	6,5"	Waterproof IP65	2



SUBWOOFER

PRO CLASSIC SERIES

REF					
PC310	☐	400W (300W RMS)	10"	Waterproof IP65	2
PC312	■				2



ELITE

REF		LED				
AQ-EL411	☐	✓	600W (300W RMS)	10"	Waterproof IP65	2
AQ-EL412	■	✓				2



PRO SPORT

REF					
PX212	■	400W (300W RMS)	10"	Waterproof IP65	2



MEDIA CENTER

AQ-CP6

Media Center con un gran display en monocromo, resistente a las peores condiciones, waterproof IP65.
Un gran boton rotatorio multifunción facilita el uso de las diferentes funcionalidades. Excelente calidad de sonido, adaptable a cualquier configuracion incluso incluyendo un amplificador de potencia. Dispone radio FM y DAB+(requiere receptor DAB+ opcional)
Un diseño compacto y elegante, con una estética muy integrada con la mayoria de los GPS-Ploter del mercado. Dispone de tapa de protección incluida.
Posibilidad de control remoto en formato redondo (AQ-WR6), para instalacion fija. (REQUIERE CABLE EXTENSION (AQ-EXT-3, AQ-EXT-12, AQ-EXT-24)

Media Center with a large monochrome display, resistant to the worst conditions, IP65 waterproof.
A large multifunction rotary button makes it easy to use the different functionalities. Excellent sound quality, adaptable to any configuration, even including a power amplifier. It has FM radio and DAB + (requires optional DAB + receiver)
A compact and elegant design, with an aesthetic that is highly integrated with most of the GPS-Plotters on the market. It has a protective cover included.
Possibility of remote control in round format (AQ-WR6), for fixed installation. (requires extension cable (AQ-EXT-3, AQ-EXT-12, AQ-EXT-24)

Media Center con ampio display monocromatico, resistente alle peggiori condizioni, impermeabile IP65.
Un grande pulsante rotante multifunzione facilita l'utilizzo delle diverse funzionalità. Eccellente qualità del suono, adattabile a qualsiasi configurazione, incluso anche un amplificatore di potenza. Dispone di radio FM e DAB+ (richiede ricevitore DAB+ opzionale)
Un design compatto ed elegante, con un'estetica altamente integrata con la maggior parte dei GPS-Plotter presenti sul mercato. Ha una custodia protettiva inclusa.
Possibilità di telecomando in formato rotondo (AQ-WR6), per installazione fissa. (richiede cavo di prolunga (AQ-EXT-3, AQ-EXT-12, AQ-EXT-24)

Media Center avec un grand écran monochrome, résistant aux pires conditions, étanche IP65.
Un gros bouton rotatif multifonction facilite l'utilisation des différentes fonctionnalités. Excellente qualité sonore, adaptable à toute configuration, même avec un amplificateur de puissance. Il a la radio FM et DAB + (nécessite un récepteur DAB + en option)
Un design compact et élégant, avec une esthétique hautement intégrée à la plupart des traceurs GPS du marché. Il a une housse de protection incluse.
Possibilité de télécommande au format rond (AQ-WR6), pour installation fixe. (nécessite un câble d'extension (AQ-EXT-3, AQ-EXT-12, AQ-EXT-24)

REF				(mm)
AQ-CP6	4x45W (4Ω)	10,8 - 14,4V.	waterproof, IP66	102 x 157 x 96

Bluetooth®
1xRCA, 3,5mm
USB 2.0
mp3



AQ-MP-6BT

Media Center para instalaciones al exterior.
Gran display en monocromo.
Excelente calidad de sonido, adaptable a cualquier intalación de altavoces, incluso donde sea aconsejable instalar un amplificador de potencia. Dispone radio FM.
Un diseño compacto y elegante, con acabados idóneos para instalar empotrado.
Un gran boton rotatorio multifunción facilita el uso de las diferentes funcionalidades.
Es una muy buena opción para sustituir el clásico "equipo de coche", con medidas de instalación practicamente iguales.
Posibilidad de control remoto en formato redondo (AQ-WR6), para instalacion fija. (REQUIERE CABLE EXTENSION (AQ-EXT-3, AQ-EXT-12, AQ-EXT-24)

Media Center for outdoor installations.
Large monochrome display. Excellent sound quality, adaptable to any speaker installation, even where it is advisable to install a power amplifier. It has FM radio.
A compact and elegant design, with finishes suitable for recessed installation.
A large multifunction rotary button makes it easy to use the different functionalities.
It is a very good option to replace the classic "car kit", with practically the same installation measurements.
Possibility of remote control in round format (AQ-WR6), for fixed installation. (requires extension cable (AQ-EXT-3, AQ-EXT-12, AQ-EXT-24)

Media Center per installazioni all'aperto.
Ampio display monocromatico.
Eccellente qualità del suono, adattabile a qualsiasi installazione di altoparlanti, anche dove è consigliabile installare un amplificatore di potenza. Ha la radio FM.
Un design compatto ed elegante, con finiture adatte all'installazione ad incasso.
Un grande pulsante rotante multifunzione facilita l'utilizzo delle diverse funzionalità.
È un'ottima opzione per sostituire il classico "kit per auto", con praticamente le stesse misure di installazione.
Possibilità di telecomando in formato rotondo (AQ-WR6), per installazione fissa. (richiede cavo di prolunga (AQ-EXT-3, AQ-EXT-12, AQ-EXT-24)

Media Center pour installations extérieures.
Grand écran monochrome. Excellente qualité sonore, adaptable à toute installation d'enceintes, même lorsqu'il est conseillé d'installer un amplificateur de puissance. Il a la radio FM.
Un design compact et élégant, avec des finitions adaptées à une installation encastrée.
Un gros bouton rotatif multifonction facilite l'utilisation des différentes fonctionnalités.
C'est une très bonne option pour remplacer le "kit voiture" classique, avec pratiquement les mêmes mesures d'installation.
Possibilité de télécommande au format rond (AQ-WR6), pour installation fixe. (nécessite un câble d'extension (AQ-EXT-3, AQ-EXT-12, AQ-EXT-24)

REF	⚡	⚡		(mm)
AQ-MP6	4 x 45W (4Ω)	10,5 - 14,4V.	waterproof, IP66	210 x 65,2 x 107

Bluetooth 1xRCA, 3,5mm · USB 2.0 · mp3



AQ-GP1

Media Center con un diseño elegante, ultra-plano.. solo 12.7mm, formato redondo, display en monocromo, waterproof IP65. Dispone radio FM
Un gran boton rotatorio multifunción facilita el uso de las diferentes funcionalidades.

Media Center with an elegant, ultra-flat design... only 12.7mm, round format, monochrome display, waterproof IP65. Has FM radio
A large multifunction rotary button facilitates the use of the different functionalities

Media Center dal design elegante e ultrapiatto... solo 12,7mm, formato rotondo, display monocromatico, waterproof IP65. Ha la radio FM
Un grande pulsante rotante multifunzione facilita l'utilizzo delle diverse funzionalità

Media Center au design élégant et ultra-plat... seulement 12,7 mm, format rond, écran monochrome, étanche IP65. A la radio FM
Un gros bouton rotatif multifonction facilite l'utilisation des différentes fonctionnalités

REF	⚡	⚡	(mm)
AQ-GP1	4x45W (4Ω)	10,8 - 14,4V.	92 x 76 x 77,7

Bluetooth 1xRCA, 3,5mm · USB 2.0



AQ-WR6

válido para AQ-CP6, AQ-MP6.
Control remoto de montaje empotrado.
Acabado en acero inox pulido, de diseño elegante, waterproof IPX65.
REQUIERE CABLE DE EXTENSION: (opcional, se pide a parte).

valid for AQ-CP6, AQ-MP6.
Flush mount remote control.
Polished stainless steel finish, elegant design, IPX65 waterproof.
Extension cable required: (optional, ordered separately)

valido per AQ-CP6, AQ-MP6.
Telecomando da incasso.
Finitura in acciaio inossidabile lucido, design elegante, impermeabile IPX65.
Cavo di prolunga richiesto: (opzionale, ordinato separatamente)

valable pour AQ-CP6, AQ-MP6.
Télécommande encastrée.
Finition en acier inoxydable poli, design élégant, étanche IPX65.
Câble d'extension requis : (en option, à commander séparément)

REF		(mm)
AQ-WR6	waterproof	92 x 28,8

IP66

REF	
AQ-EXT-3	0,92m
AQ-EXT-12	3,65m
AQ-EXT-24	7,3m



AQ-BC-BASIC

MediaPlayer de BlackBox Mini, de gran calidad, diseñado para espacios reducidos. Dispone de conectividad Bluetooth.
Opción económica para dotar de sonido a pequeñas embarcaciones, Quads, motos de agua, etc..y manejar las opciones desde el móvil.

BlackBox Mini MediaPlayer, high quality, designed for small spaces. It has Bluetooth connectivity.
Economic option to provide sound to small boats, Quads, jet skis, etc... and manage the options from the mobile

BlackBox Mini MediaPlayer, di alta qualità, progettato per piccoli spazi. Ha la connettività Bluetooth.
Opzione economica per fornire audio a piccole imbarcazioni, Quad, moto d'acqua, ecc... e gestire le opzioni dal cellulare

BlackBox Mini MediaPlayer, de haute qualité, conçu pour les petits espaces. Il dispose d'une connectivité Bluetooth.
Option économique pour sonoriser les petits bateaux, Quads, jet skis, etc... et gérer les options depuis le mobile

REF	⚡	⚡		(mm)
AQ-BC-BASIC	4x45W (4Ω) - 4x72W (2Ω)	9,7 - 14,4V.	waterproof, IP66	168 x 107 x 32

Bluetooth · mp3



AQ-RF-6UBT

válido para AQ-BC-6BT y AQ-BC-BASIC
Control remoto inalambrico, flotante, cobertura 12 mts aprox.

valid for AQ-BC-6BT and AQ-BC-BASIC
Wireless remote control, floating, coverage 12 meters approx.

valido per AQ-BC-6BT e AQ-BC-BASIC
Telecomando wireless, galleggiante, copertura 12 metri ca.

valable pour AQ-BC-6BT et AQ-BC-BASIC
Télécommande sans fil, flottante, couverture 12 mètres environ.

REF	
AQ-RF-6UBT	waterproof, IP66



AMPLIFICADORES • AMPLIFIERS • AMPLIFICATORI • AMPLIFICATEURS

AQ-AD300.2-MICRO

Amplificador protegido contra el agua y el polvo, IP65. Utiliza tecnología digital. Clase D

Amplifier protected against water and dust, IP65. It uses digital technology. Class D

Amplificatore protetto da acqua e polvere, IP65. Utilizza la tecnologia digitale. Classe D

Amplificateur protégé contre l'eau et la poussière, IP65. Il utilise la technologie numérique. Classe D



REF			OUT	(mm)
AQ-AD300.2-MICRO	4Ω: 2x100W, 2Ω: 2x150W	10,8 - 15,6V	2 canales	166 x 113 x 46

AQ-AD600.5

Amplificador compacto protegido contra el agua y el polvo, IP65. Utiliza tecnología digital. Clase D

Compact amplifier protected against water and dust, IP65. It uses digital technology. Class D

Amplificatore compatto protetto da acqua e polvere, IP65. Utilizza la tecnologia digitale. Classe D

Amplificateur compact protégé contre l'eau et la poussière, IP65. Il utilise la technologie numérique. Classe D



REF			IN	(mm)
AD605	4Ω: 4x50W + 1x200W , 2Ω: 4x75W + 1x300W	10,8 - 15,6V	5xRCA	305 x 113 x 46

AQ-AD600.4

La tecnología Shockwe combina una excelente calidad de sonido, alto rendimiento y confiabilidad excelentes en un amplificador marino. Amplificador clase D digital, protegido contra el agua y el polvo, IP65

Shockwe technology combines excellent sound quality, high excellent performance and reliability in a marine amplifier. Digital class D amplifier, protected against water and dust, IP65

La tecnologia Shockwe combina un'eccellente qualità del suono, alta eccellenti prestazioni e affidabilità in un amplificatore marino. Amplificatore digitale in classe D, protetto da acqua e polvere, IP65

La technologie Shockwe combine une excellente qualité sonore, une haute excellentes performances et fiabilité dans un amplificateur marin. Amplificateur numérique de classe D, protégé contre l'eau et la poussière, IP65



REF			IN	(mm)
AD504	4Ω: 4x100W 2Ω: 4x150W	10,8 - 15,6V	4xRCA	200 x 154 x 53,6

ACCESORIOS • ACCESSORIES • ACCESSORI • ACCESSOIRES

CONTROLADOR RGB • RGB CONTROLLER • CONTROLLORE RGB • CONTRÔLEUR RVB

Una sencilla APP gratuita que te permite controlar luces RGB con un control total, pudiendo ajustar el color y la intensidad. Puedes conectar hasta 32 diferentes altavoces. Totalmente preparado para trabajar en entornos con condiciones extremas, waterproof.

A simple free APP that allows you to control RGB lights with full control, being able to adjust the color and intensity. You can connect up to 32 different speakers. Fully prepared to work in environments with extreme conditions, waterproof.

Una semplice APP gratuita che ti permette di controllare le luci RGB con il pieno controllo, potendo regolarne il colore e l'intensità. Puoi collegare fino a 32 altoparlanti diversi. Completamente preparato per lavorare in ambienti con condizioni estreme, impermeabile.

Une simple application gratuite qui vous permet de contrôler les lumières RVB avec un contrôle total, en pouvant régler la couleur et l'intensité. Vous pouvez connecter jusqu'à 32 enceintes différentes. Entièrement préparé à travailler dans des environnements aux conditions extrêmes, étanche.



REF
AQ-RG100

AQUATIC AV CABLES • AQUATIC AV CABLES • CAVI AQUATIC AV • CÂBLES AQUATIC AV

Aquatic AV dispone de una amplia gama de accesorios de instalacion, con cables con base waterproof, para empotrar, de exterior

Aquatic AV has a wide range of installation accessories, with cables with waterproof base, for embedding, for exterior

Aquatic AV ha una vasta gamma di accessori per l'installazione, con cavi con base impermeabile, per incasso, per esterno

Aquatic AV dispose d'une large gamme d'accessoires d'installation, avec des câbles à base étanche, à encastrer, pour l'extéri...

REF
AQ-ANT-1
AQ-AUXAV-2
AQ-AUX-3
AQ-USB-1
AQ-AUX-4
AQ-LC104
AQ-CB103
AQ-CB104
AQ-CB106
AQ-CB111
AQ-CB105
AQ-AT100
AQ-EX241
AQ-EX141
AQ-CB100
AQ-LC109



RADIOTELEFONO PORTATIL • PORTABLE VHF • VHF PORTATILE • VHF PORTABLE

sportnav

Dimensiones reducidas.
Sumergible IPX7, FLOTA.
En caso de caida al mar, se localiza fácilmente gracias a la banda luminiscente.
Indicador volumen y squelch en pantalla.
Incluye: transceptor, antena, batería Li-ion 1590mAh, clable cargador, clip cinturón y manual.
Homolog.: 52.0127

Small dimensions.
Submersible IPX7, FLOAT. In case of falling to the sea, it is easily located thanks to the luminescent band.
Indicator volume and squelch on screen.
Includes: transceiver, antenna, 1590mAh Li-ion battery, charger charger, belt clip and manual.
Homolog.: 52.0127

Piccole dimensioni
Impermeabile IPX7, Galleggiante. In caso di caduta in mare, è facilmente individuabile grazie alla fascia luminescente.
Indicatore volume e squelch sullo schermo.
Include: ricetrasmettitore, antenna, batteria agli ioni di litio 1590mAh, caricabatterie, clip per cintura e manuale.
Omologazione.: 52.0127

De petite taille étanche IPX7, flotte. En cas de chute dans la mer, elle est facilement identifiable grâce à la bande luminescente.
Indicateur de volume et silencieux sur l'écran.
Comprend: émetteur-récepteur, antenne, batterie lithium-ion 1590mAh, chargeur, clip de ceinture et manuel.
Homologation: 52.0127



REF	KG	
SPO36M	260 gr	1

ZONAS DE NAVEGACION 2
NAVIGATION AREAS 2
AREE DI NAVIGAZIONE 2
ZONES DE NAVIGATION 2



sportnav

VHF portátil marino, compacto, robusto, de reducidas dimensiones, sumergible IPX7, FLOTA y dispone de función de drenaje por vibración, para eliminar el agua dañina.
Concebido para uso profesional, con un alto rendimiento y larga duración de la batería.
Indicador volumen y squelch en pantalla.
Incluye: transceptor, antena, batería Li-ion 1500mAh, clable cargador, clip cinturón y manual. hasta 11 horas de funcionamiento.
Recarga de batería por conexión USB.
Homolog.: 52.0147

VHF portátil marine, compact, robust, of reduced dimensions, submergible IPX7, FLOTA and has a function of drainage by vibration, to eliminate the water damage. Designed for professional use, with a high yield and long life of the battery.
Volume and squelch indicator on the screen.
Includes: transceiver, antenna, 1500mAh Li-ion battery, charger cable, belt clip and manual. up to 11 hours of operation.
Battery charging via USB connection.
Homolog.: 52.0147

VHF portatile marino, compatto, robusto, di dimensioni ridotte, sommergibile IPX7, FLOTA e dispone di funzione di drenaggio per vibrazione, per eliminare l'acqua danneggiata.Concebido per uso professionale, con un'alta resa e una lunga durata della batteria.
Indicatore del volume e dello squelch sul display.
Incluso: ricetrasmettitore, antenna, batteria agli ioni di litio da 1500 mAh, caricatore cavo, cintura con clip e manuale. fino a 11 ore di funzionamento.
Ricaricare la batteria tramite connessione USB.
Omologazione.: 52.0147

VHF portable marin, compact, robuste, de dimensions réduites, submersible IPX7, FLOTA et doté d'une fonction de pompage par vibration, pour éliminer l'eau douce. Conçu pour un usage professionnel, avec un haut rendu et une longue durée de la batterie.
Indicateur de volume et silencieux sur l'écran.
Incluye: transcepteur, antenne, batterie Li-ion 1500mAh, chargeur de câble, clip cinturón et manuel. jusqu'à 11 heures de fonctionnement.
Recharge de la batterie par connexion USB.
Homologation: 52.0147



REF	KG	
SPO37M	265 gr	1

ZONAS DE NAVEGACION 2
NAVIGATION AREAS 2
AREE DI NAVIGAZIONE 2
ZONES DE NAVIGATION 2

RADIOTELÉFONO FIJO • FIXED VHF • VHF FISSO • VHF FIXE

sportnav

VHF Fijo, **sin DSC.**
Sumergible IPX7 (1m x 30min)
Gran display que permite leer fácilmente los datos.
No precisa conexion a GPS ni trámites adicionales.
Homolog.: 50.114

Fixed VHF, **without DSC.**
Submersible IPX7 (1m x 30min)
Large display that allows you to easily read the data.
Does not require GPS connection or additional procedures.
Homolog.: 50.114

VHF Fisso, **senza DSC.**
Impermeabile IPX7 (1m x 30min)
Ampio display che consente di leggere facilmente i dati.
Non richiede connessione GPS o procedure aggiuntive.
Omologazione: 50.114

VHF fixe, sans DSC.
IPX7 étanche (1m x 30min) Grand écran qui vous permet de lire facilement les données.
Ne nécessite aucune connexion GPS ou procédures supplémentaires.
Homologation: 50.114



REF	KG	(mm)	
SPO507M	742 gr	153 x 152 x 67	1

ZONAS DE NAVEGACION 4, 5 Y 6
NAVIGATION AREAS 4, 5 AND 6
AREE DI NAVIGAZIONE 4, 5 E 6
ZONES DE NAVIGATION 4, 5 ET 6

REF	KIT INSTALACIÓN INSTALLATION KIT KIT DI INSTALLAZIONE KIT D'INSTALLATION
STDAAD43X001	



sportnav

VHF FIJO DSC clase D, con GPS.
Sumergible IPX7 (1m-30min)
El gran display permite visualizar todos los datos necesarios.
Un menú sencillo proporcionan una operativa al alcance de cualquier navegante, sin necesidad de ser un experto.
Al incorporar el GPS integrado no precisa conexiones exteriores, facilitando la instalación y añadiendo un plus de seguridad al sistema.
Homolog.: 54.0162

VHF FIJO DSC class D, with GPS.
Submersible IPX7 (1m-30min)
The large display allows you to view all the necessary data.
A separate menu is appropriate for the operation of each navigational user, without the need to be an expert.
When incorporating the integrated GPS without precise external connections, it facilitates installation and provides added security to the system.
Homolog.: 54.0162

VHF FIJO DSC classe D, con GPS.
Immergibile IPX7 (1m-30min)
Il grande display consente di visualizzare tutti i dati necessari.
Un menu di istruzioni fornisce un'operazione operativa alla portata di qualsiasi navigatore, senza necessità di essere un esperto.
Al incorporare il GPS integrato non sono necessarie connessioni esterne, facilitando l'installazione e aggiungendo un plus di sicurezza al sistema.
Omologazione.: 54.0162

VHF FIJO DSC classe D, avec GPS.
Submergeable IPX7 (1m-30min)
Le grand affichage permet de visualiser toutes les données nécessaires.
Un menu spécial propose un opérateur à la compétence de tout navigateur, sans qu'il soit nécessaire d'être un expert.
L'intégration du GPS intégré aux connexions extérieures précises facilite l'installation et ajoute un plus de sécurité au système.
Homologation: 54.0162

REF	KG	(mm)	
SPO380MG	260 gr	156,5 x 66,5 x 84,3 (ext) 137 x 51 x 84,3 (int)	1

ZONAS DE NAVEGACION 2
NAVIGATION AREAS 2
AREE DI NAVIGAZIONE 2
ZONES DE NAVIGATION 2



REF	KIT INSTALACIÓN INSTALLATION KIT KIT DI INSTALLAZIONE KIT D'INSTALLATION
STAMBF-5	



SOPORTE MICROFONO • MICROPHONE CLIP • SUPPORTO MICROFONO • SUPPORT MICROPHONE

GOLDENSHIP

Plástico color negro — Black nylon. — In plastica colore nero — En plastique noir

REF	(mm)	
GS13043	35 x 35	1



PROTECTOR RADIO • RADIO HOUSING • COPERTURA RADIO • BOITIER DE PROTECTION POUR RADIO

GOLDENSHIP

Soporte con tapa protectora para aparatos de radio. Fabricado en plástico ABS blanco, resistente a los rayos UV.

Splash proof cover made of white ABS, UV resistant. Front switch for opening and closing.

Copertura per radio. In plastica ABS bianca, resistente ai raggi UV.

Capot de protection. Fabriqué en plastique ABS blanc, résistant aux UV.

REF	(mm)	
GS13010	245 x 110	1



poly-planar OUTDOOR AUDIO INNOVATION

Soporte con tapa protectora para aparatos de radio. Fabricado en plástico ABS blanco, resistente a los rayos UV.

Support with protective cover for radio devices. Made of white ABS plastic, resistant to UV rays.

Soporte con tapa protettore para aparatos de radio. Realizzato in plastica ABS bianca, resistente ai raggi UV.

Support avec robinet de protection pour appareils radio. Fabriqué en plastique ABS blanc, résistant aux rayons UV.

REF	(mm)	
PPWC-400	101 x 231 x 266	1



poly-planar OUTDOOR AUDIO INNOVATION

Caja soporte con tapa protectora para aparatos de radio. Apertura automática. Fabricado en plástico ABS blanco, resistente a los rayos UV.

Waterproof gimbal box with bracket. Automatic door. Universal mounting. Fits all radios. White.

Copertura per radio. Apertura automatica. In plastica ABS bianca, resistente ai raggi UV.

Capot de protection.Ouverture automatique. Fabriqué en plastique ABS blanc, résistant aux UV.

REF	(mm)	
PPWC-3	101 x 231 x 50	1



1440 — ComNav

Piloto automático ideal para embarcaciones hasta unos 10 mts, con unidad de control remota, lo que permite utilizarla como mando a distancia.
Posibilidad de disponer de 2 unidades de control (opcional), muy util para los aficionados a la pesca, gobernando el barco desde la bañera.
Válido para direcciones hidráulicas y mecánicas

Automatic pilot ideal for boats up to about 10 meters, with remote control unit, which allows it to be used as a remote control.
Possibility of having 2 control units (optional), very useful for fishing fans, controlling the boat from the cockpit.
Valid for hydraulic and mechanical steering

Pilota automatico ideale per imbarcazioni fino a circa 10 metri, dotato di telecomando, che ne permette l'utilizzo come telecomando.
Possibilità di avere 2 centraline (opzionali), molto utili per gli appassionati di pesca, controllando la barca dal pozzetto.
Valido per sterzo idraulico e meccanico

Pilote automatique idéal pour les bateaux jusqu'à environ 10 mètres, avec télécommande, qui permet de l'utiliser comme télécommande.
Possibilité d'avoir 2 centrales de contrôle (en option), très utiles pour les amateurs de pêche, contrôlant le bateau depuis le cockpit.
Valable pour la direction hydraulique et mécanique



REF	
COM10080012	Piloto + Rudder + Fluxgate NO INCLUYE UNIDAD POTENCIA Pilot + Rudder + Fluxgate NOT INCLUDE POWER UNIT Pilota + Rudder + Fluxgate NON INCLUDE L'UNITÀ DI POTENZA Pilote + Rudder + Fluxgate NE COMPREND PAS L'UNITÉ DE PUISSANCE

1460 — ComNav

Mismas características que el COMNAV 1440 pero con unidad de control fija.
Posibilidad de disponer de 2 unidades de control

Same characteristics as the COMNAV 1440 but with a fixed control unit.
Possibility of having 2 control units

Stesse caratteristiche del COMNAV 1440 ma con unità di controllo fissa.
Possibilità di avere 2 centraline

Mêmes caractéristiques que le COMNAV 1440 mais avec une unité de contrôle fixe.
Possibilité d'avoir 2 unités de contrôle



REF	
COM10080031	Piloto + Rudder + Fluxgate NO INCLUYE UNIDAD POTENCIA Pilot + Rudder + Fluxgate NOT INCLUDE POWER UNIT Pilota + Rudder + Fluxgate NON INCLUDE L'UNITÀ DI POTENZA Pilote + Rudder + Fluxgate NE COMPREND PAS L'UNITÉ DE PUISSANCE

1001 — ComNav

Piloto automático de altas prestaciones, diseñado para embarcaciones de esloras entre 10 y 25 mts.
Muy valorado en el sector pesquero por su fiabilidad en cualquier circunstancia de navegación, duro, robusto, resistente al duro ambiente marino profesional.
Posibilidad de conectar un indicador analógico para timón.
Un avanzado software permite la adaptación automática al estado del mar.
Puede funcionar con fluxgate o compás magnético (captoras)
Válido para direcciones hidráulicas, mecánicas o electroválvulas.
Salida hasta 40A

High-performance autopilot, designed for boats between 10 and 25 meters in length.
Highly valued in the fishing sector for its reliability in any navigation circumstance, hard, robust, resistant to the harsh professional marine environment.
Possibility of connecting an analog indicator for rudder.
Advanced software allows automatic adaptation to the state of the sea.
Can work with fluxgate or magnetic compass (captors)
Valid for hydraulic, mechanical or electrovalve directions.
Output up to 40A

Pilota automatico ad alte prestazioni, progettato per imbarcazioni di lunghezza compresa tra 10 e 25 metri.
Molto apprezzato nel settore della pesca per la sua affidabilità in ogni circostanza di navigazione, duro, robusto, resistente al duro ambiente marino professionale.
Possibilità di collegare un indicatore analogico per timone.
Il software avanzato consente l'adattamento automatico allo stato del mare.
Può funzionare con fluxgate o bussola magnetica (captatori)
Valido per direzioni idrauliche, meccaniche o elettrovalvole.
Uscita fino a 40A

Pilote automatique hautes performances, conçu pour les bateaux d'une longueur comprise entre 10 et 25 mètres.
Très apprécié dans le secteur de la pêche pour sa fiabilité dans toutes les circonstances de navigation, dur, robuste, résistant aux rudes environnements marins professionnels.
Possibilité de connecter un indicateur analogique pour gouvernail.
Un logiciel avancé permet une adaptation automatique à l'état de la mer.
Peut fonctionner avec fluxgate ou compas magnétique (capteurs)
Valable pour les directions hydrauliques, mécaniques ou électrovannes.
Sortie jusqu'à 40A

REF	
COM10080031	Piloto + Rudder + Fluxgate NO INCLUYE UNIDAD POTENCIA Pilot + Rudder + Fluxgate NOT INCLUDE POWER UNIT Pilota + Rudder + Fluxgate NON INCLUDE L'UNITÀ DI POTENZA Pilote + Rudder + Fluxgate NE COMPREND PAS L'UNITÉ DE PUISSANCE



CONTROL REMOTO
REMOTE CONTROL
TELECOMANDO
TÉLÉCOMMANDE

REF	
COM20310007	1
COM20310013	1
COM20310029	1



COM20310007



COM20310013



COM20310029

Piloto automático de última generación, con un gran display de color TFT de 5,7", con 640x480 pixels, con 9 niveles de intensidad.
Posibilidad de display "modo noche", para mayor confort en condiciones nocturnas.
Dispone de IST (Intelligent Steering Technology) una tecnología inteligente que proporciona una capacidad superior para dirigir la embarcación.
Configuracion y calibración automática.
Compatible con instrumentros a bordo y sistemas de dirección.
ALC - Compensación automática de margen para deriva, marea y viento.
Opcionalmente podemos conectar un indicador analogico de timon (hasta 4 relojes).
Para mayor comodidad de maniobra y seguridad presenta teclas directas de babor / estribor
Configuraciones ajustables de giro, velocidad de giro y timón.
Modos configurables para pesca profesional , embarcaciones offshore, barcos de trabajo, remolcadores y yates.
Modo WORK parta remolcadores y embarcaciones de trabajo.
Referencia rumbo: fluxgate con estabilizador, SSRC Rate Gyro Compass
Menus en castellano, ingles, frances, italiano, noruego, chino e islandes
Referencia rumbo: fluxgate, compás magnético,
Compas NMEA o sensor de rumbo compas GNSS
Resolución rumbo: 1º
Detección rumbo: 0,5
Consumo 0,5 Amp, pico 3 Amp

Latest generation autopilot, with a large 5.7" TFT color display, with 640x480 pixels, with 9 intensity levels.
Possibility of "night mode" display, for greater comfort in night conditions.
It has IST (Intelligent Steering Technology), an intelligent technology that provides superior ability to steer the boat.
Automatic configuration and calibration.
Compatible with on-board instruments and steering systems.
ALC - Automatic margin compensation for drift, tide and wind.
Optionally we can connect an analog rudder indicator (up to 4 clocks).
For greater maneuverability and safety, it has direct port/starboard keys.
Adjustable yaw, yaw and rudder settings.
Configurable modes for professional fishing, offshore vessels, work boats, tugboats and yachts.
WORK mode for tugboats and work boats.
Heading reference: fluxgate with stabilizer, SSRC Rate Gyro Compass
Menus in Spanish, English, French, Italian, Norwegian, Chinese and Icelandic
Heading reference: fluxgate, magnetic compass,
NMEA compass or GNSS compass heading sensor
Heading resolution: 1º
Heading detection: 0.5
Consumption 0.5 Amp, peak 3 Amp

Pilota automatico di ultima generazione, con ampio display TFT a colori da 5,7", da 640x480 pixel, con 9 livelli di intensità.
Possibilità di visualizzazione "night mode", per un maggiore comfort in condizioni notturne.
Dispone di IST (Intelligent Steering Technology), una tecnologia intelligente che offre una capacità superiore di governare la barca.
Configurazione e calibrazione automatica.
Compatibile con strumenti di bordo e sistemi di guida.
ALC - Compensazione automatica del margine per deriva, marea e vento.
Opzionalmente possiamo collegare un indicatore analogico del timone (fino a 4 orologi).
Per una maggiore manovrabilità e sicurezza, è dotato di tasti diretti a babordo/dritta.
Impostazioni regolabili di imbardata, imbardata e timone.
Modalità configurabili per la pesca professionale, navi offshore, barche da lavoro, rimorchiatori e yacht.
Modalità WORK per rimorchiatori e barche da lavoro.
Riferimento rotta: fluxgate con stabilizzatore, SSRC Rate Gyro Compass
Menu in spagnolo, inglese, francese, italiano, norvegese, cinese e islandese
Riferimento della rotta: fluxgate, bussola magnetica,
Sensore di rotta bussola NMEA o bussola GNSS
Risoluzione della rotta: 1º
Rilevamento della rotta: 0,5
Consumo 0,5 Amp, picco 3 Amp

Pilote automatique de dernière génération, doté d'un grand écran couleur TFT de 5,7", de 640x480 pixels, avec 9 niveaux d'intensité.
Possibilité d'affichage « mode nuit », pour un plus grand confort dans des conditions nocturnes.
Il dispose de l'IST (Intelligent Steering Technology), une technologie intelligente qui offre une capacité supérieure à diriger le bateau.
Configuration et calibrage automatiques.
Compatible avec les instruments de bord et les systèmes de direction.
ALC - Compensation automatique de marge pour la dérive, la marée et le vent.
En option, nous pouvons connecter un indicateur de direction analogique (jusqu'à 4 horloges).
Pour plus de maniabilité et de sécurité, il dispose de touches directes bâbord/tribord.
Paramètres de lacet, de lacet et de gouvernail réglables.
Modes configurables pour la pêche professionnelle, les navires offshore, les bateaux de travail, les remorqueurs et les yachts.
Mode TRAVAIL pour les remorqueurs et les bateaux de travail.
Référence de cap : fluxgate avec stabilisateur, SSRC Rate Gyro Compass
Menus en espagnol, anglais, français, italien, norvégien, chinois et islandais
Référence de cap : fluxgate, compas magnétique,
Boussole NMEA ou capteur de cap boussole GNSS
Résolution de cap : 1º
Détection de cap : 0,5
Consommation 0,5 A, crête 3 A

REF		Conectividad		Interface navegacion IN	Interface navegacion OUT	OUT		(mm)
COM10140006	Piloto + Rudder + Fluxgate NO INCLUYE UNIDAD POTENCIA Pilot + Rudder + Fluxgate NOT INCLUDE POWER UNIT Pilota + Rudder + Fluxgate NON INCLUDE L'UNITÀ DI POTENZA Pilote + Rudder + Fluxgate NE COMPREND PAS L'UNITÉ DE PUISSANCE	NMEA0183, NMEA2000	10 - 30V DC	2 x NMEA0183	NMEA0183: Heading (10x seg) Piloto status (1x seg)	20A	Waterproof, IP67	U.C. 214 x 145 x 35 P. 257 x 184 x 73





CONTROL REMOTO
REMOTE CONTROL
TELECOMANDO
TÉLÉCOMMANDE

REF	(mm)	
COM20310033	83 x 145 x 38	1
COM20310034	83 x 145 x 38	



COM20310033

Con palanca para maniobrar fácilmente y con precisión.
Adecuado para embarcaciones profesionales
With lever to maneuver easily and precisely.
Suitable for professional boats
Con leva per manovrare facilmente e con precisione.
Adatto per imbarcazioni professionali
Avec levier pour manœuvrer facilement et précisément.
Convient aux bateaux professionnels



COM20310034

Con joystick , elecgante, preciso.
Muy adecuado para yates
With joystick, elegant, precise.
Very suitable for yachts
Con joystick, elegante, preciso.
Molto adatto per yacht
Avec joystick, élégant, précis.
Très adapté aux yachts

G1 — ComNav

La serie G1 es perfecta para embarcaciones deportiva o barcos profesionales de esloras medias y pequeñas.
Presenta una antena compacta, de reducidas dimensiones, resistente al ambiente marino. IPX67
Soporte GPS y GLONASS.
Totalmente compatibles en aplicaciones de piloto automatico, Radar, AIS, PC, Sonar, ECDIS.
Opcionalmente dispone de display de color.

The G1 series is perfect for sports boats or professional boats of medium and small lengths.
It has a compact antenna, small in size, resistant to the marine environment. IPX67
GPS and GLONASS support.
Fully compatible with autopilot, Radar, AIS, PC, Sonar, ECDIS applications.
Optionally has a color display.

La serie G1 è perfetta per imbarcazioni sportive o professionali di medie e piccole lunghezze.
Ha un'antenna compatta, di piccole dimensioni, resistente all'ambiente marino. IPX67
Supporto GPS e GLONASS.
Pienamente compatibile con applicazioni autopilota, radar, AIS, PC, sonar, ECDIS.
Opzionalmente ha un display a colori.

La série G1 est parfaite pour les bateaux de sport ou les bateaux professionnels de moyennes et petites longueurs.
Il possède une antenne compacte, de petite taille, résistante au milieu marin. IPX67
Prise en charge GPS et GLONASS.
Entièrement compatible avec les applications pilote automatique, radar, AIS, PC, Sonar, ECDIS.
Dispose en option d'un écran couleur.

REF	Interface		Velocidad de NMEA	(mm)
COM11220005	NMEA 0183 / 15m	10 - 36V	4800/ 9600/ 19200/ 38400/ 115200 baudios	435,8 x 70,1 x 174,4
COM11220008	NMEA 2000 / 6m			



G2 — ComNav

La serie G2 de COMPAS GPS satelitarios se caracteriza por su presentacion profesional, resistente a las mas duras condiciones ambientales, waterproof IPX69.
Soporta sistemas GPS y GLONASS para mayor precision.
Version NMEA 0183 y NMEA 2000.
Seleccion velocidad de NMEA: 4800/ 9600/ 19200/ 38400 baudios
Totalmente compatibles en aplicaciones de piloto automatico, Radar, AIS, PC, Sonar, ECDIS

Cumple IMO. Tiene certificacion Wheelmark. Posibilidad de adquirir solo la antena, para conectar a cualquier sistema compatible o incluir un display de color propio, dedicado, que cumple IMO (G3)

The G2 series of satellite GPS COMPAS is characterized by its professional presentation, resistant to the harshest environmental conditions, waterproof IPX69.
Supports GPS and GLONASS systems for greater precision.
Version NMEA 0183 and NMEA 2000.
NMEA speed selection: 4800/ 9600/ 19200/ 38400 baud
Fully compatible in autopilot, Radar, AIS, PC, Sonar, ECDIS applications

IMO compliant. It has Wheelmark certification. Possibility of purchasing just the antenna, to connect to any compatible system or including its own, dedicated color display, which complies with IMO (G3)

La serie G2 di COMPAS GPS satellitari si caratterizza per la sua presentazione professionale, resistente alle condizioni ambientali più difficili, impermeabile IPX69.
Supporta i sistemi GPS e GLONASS per una maggiore precisione.
Versione NMEA 0183 e NMEA 2000.
Selezione velocità NMEA: 4800/ 9600/ 19200/ 38400 baud
Pienamente compatibile con applicazioni autopilota, radar, AIS, PC, sonar, ECDIS

Conforme all'IMO. Ha la certificazione Wheelmark. Possibilità di acquistare la sola antenna, per collegarsi a qualsiasi sistema compatibile o di includere un proprio display a colori dedicato, conforme alla normativa IMO (G3)

La série G2 de GPS satellite COMPAS se caractérise par sa présentation professionnelle, résistante aux conditions environnementales les plus difficiles, étanche IPX69.
Prend en charge les systèmes GPS et GLONASS pour une plus grande précision.
Version NMEA 0183 et NMEA 2000.
Sélection de vitesse NMEA : 4800/ 9600/ 19200/ 38400 bauds
Entièrement compatible avec les applications de pilote automatique, Radar, AIS, PC, Sonar, ECDIS

Conforme à l'OMI. Il est certifié Wheelmark. Possibilité d'acheter uniquement l'antenne, de se connecter à n'importe quel système compatible ou d'inclure son propre écran couleur dédié, conforme à IMO (G3)

REF	Interface		Velocidad de NMEA	(mm)
COM11220001	NMEA 0183 / 15m	10 - 36V	4800/ 9600/ 19200/ 38400/ 115200 baudios	669,8 x 122 x 212,7
COM11220006	NMEA 2000 / 6m			





ANTENAS WI-FI • ANTENNA WI-FI • ANTENNA WI-FI • ANTENNES WI-FI

Antena marina dualband de alta ganancia, omnidireccional para Wi-Fi y otras aplicaciones de 2,4GHz a 5GHz
Dualband Wi-Fi omnidireccional (2,4GHz a 5GHz)
Polarización vertical.
Resistencia waterproof, corrosion y vibración.
Construida para entornos marinos.
Terminación N female

High-gain, omnidirectional dual-band marine antenna for Wi-Fi and other applications from 2.4GHz to 5GHz
Dualband omnidirectional Wi-Fi (2.4GHz to 5GHz)
Vertical polarization.
Waterproof, corrosion and vibration resistance.
Built for marine environments.
N female ending

Antenna marina dual-band omnidirezionale ad alto guadagno per Wi-Fi e altre applicazioni da 2,4 GHz a 5 GHz
Wi-Fi omnidirezionale dualband (da 2,4 GHz a 5 GHz)
Polarizzazione verticale.
Resistenza all'acqua, alla corrosione e alle vibrazioni.
Costruito per ambienti marini.
Finale N femminile

Antenne marine bi-bande omnidirectionnelle à gain élevé pour Wi-Fi et autres applications de 2,4 GHz à 5 GHz
Wi-Fi omnidirectionnel double bande (2,4 GHz à 5 GHz)
Polarisation verticale.
Résistance à l'eau, à la corrosion et aux vibrations.
Conçu pour les environnements marins.
N terminaison féminine

REF	Ø		KG	GANANCIA GAIN AVERAGE GUADAGNO GAIN					
GLOPRA471	1" BSP x 11 tpi	1,2 m	542 gr	12dBi	2,4-2,5 / 5,55 - 5,85GHz	50Ω	100W	-40° +60°C	1





Antena marina dualband de alta ganancia, con transmisor Bullet integrado, omnidireccional para Wi-Fi y otras aplicaciones de 2,4GHz
Polarización vertical.
Resistencia waterproof, corrosion y vibración.
Construida para entornos marinos.
Terminación RJ45 10/100 base T Ethernet IEEE802.3

High-gain dual-band marine antenna with integrated Bullet transmitter, omnidirectional for Wi-Fi and other 2.4GHz applications
Vertical polarization.
Waterproof, corrosion and vibration resistance.
Built for marine environments.
RJ45 Termination 10/100 Base T Ethernet IEEE802.3

Antenna marina dual-band ad alto guadagno con trasmettitore Bullet integrato, omnidirezionale per Wi-Fi e altre applicazioni a 2,4 GHz
Polarizzazione verticale.
Resistenza all'acqua, alla corrosione e alle vibrazioni.
Costruito per ambienti marini.
Terminazione RJ45 Ethernet 10/100 Base T IEEE802.3

Antenne marine bi-bande à gain élevé avec émetteur Bullet intégré, omnidirectionnelle pour Wi-Fi et autres applications 2,4 GHz
Polarisation verticale.
Résistance à l'eau, à la corrosion et aux vibrations.
Conçu pour les environnements marins.
Terminaison RJ45 Ethernet 10/100 Base T IEEE802.3

REF	Ø		KG	GANANCIA GAIN AVERAGE GUADAGNO GAIN				
GLOPRA473EXT	1" BSP x 11 tpi acero inoxidable	1,4 m	1.833 kg	12dBi	2,4 - 2,5 GHz	24V	-40° +60°C	1





ANTENAS MULTIBANDA • MULTIBAND ANTENNAS • ANTENNE MULTIBANDA • ANTENNES MULTIBANDES

Antena marina MultiBanda, compacta, para 4G/LTE, UMTS, GSM, GPRS
Polarización vertical.
Terminación FME

MultiBand marine antenna, compact, for 4G/LTE, UMTS, GSM, GPRS
Vertical polarization.
FME Termination

Antenna marina MultiBand, compatta, per 4G/LTE, UMTS, GSM, GPRS
Polarizzazione verticale.
Risoluzione FME

Antenne marine multibande, compacte, pour 4G/LTE, UMTS, GSM, GPRS
Polarisation verticale.
Résiliation FME

REF		KG	GANANCIA GAIN AVERAGE GUADAGNO GAIN				
GLORA304W	250 mm	150 gr	3dBi	806-900MHz / 840-940MHz / 1800-1710MHz 1900-1990MHz / 1920-2170Mhz / 2600 MHz	50Ω	100W	1
GLORA304BK							1





ACCESORIOS
ACCESSORIES
ACCESSORI
ACCESSOIRES


GLORA135FME


GLORA369


GLORA358


GLORA106BRACKINOX-L

Antena marina MultiBanda PROFESIONAL, 4G/LTE, UMTS, GSM, GPRS
Polarización vertical.
Terminación N

PROFESSIONAL MultiBand marine antenna, 4G/LTE, UMTS, GSM, GPRS
Vertical polarization.
N Termination

Antenne marine PROFESSIONNELLE MultiBande, 4G/LTE, UMTS, GSM, GPRS
Polarisation verticale.
N Résiliation

Antenne marine PROFESSIONNELLE MultiBande, 4G/LTE, UMTS, GSM, GPRS
Polarisation verticale.
N Résiliation

REF		KG	GANANCIA GAIN AVERAGE GUADAGNO GAIN				
GLOPRA480A	440 mm	250 gr	3dBi	806-900MHz / 840-940MHz / 1800-1710MHz 1900-1990MHz / 1920-2170Mhz / 2600 MHz	50Ω	100W	1



ACCESORIOS
ACCESSORIES
ACCESSORI
ACCESSOIRES



GLOPRM180



GLOPRM298



GLOPRM280

INTERNET / BANDA ANCHA • BROADBAND / INTERNET • INTERNET / BANDA LARGA • INTERNET / HAUT DÉBIT

WEBBOAT 4G LITE EVO

Solución para disponer de conexión a internet Wifi o 4G hasta aproximadamente 15mn de la costa (dependiendo de la zona y el operador)
El sistema porporciona el equilibrio perfecto de sus reducidas dimensiones y alto rendimiento para embarcaciones de mediana y pegueña eslora.
Una sencilla APP nos permitirá operar en toda su funcionalidad, escoger si deseamos conectarnos al WiFi de tierra o a través de 4G, en función de las necesidades.
La instalacion es sencilla al solo tener que llevar un cable de alimentación a la antena.
La SIM se introduce en el interior de la antena, quedando totalmente protegida de las condiciones ambientales

Solution to have a Wifi or 4G internet connection up to approximately 15mn from the coast (depending on the area and operator)
The system provides the perfect balance of its small dimensions
and high performance for medium and small boats.
A simple APP will allow us to operate in all its functionality, choosing whether we want to connect to ground WiFi or through 4G, depending on needs.
Installation is simple as you only have to bring a power cable to the antenna.
The SIM is inserted inside the antenna, being completely protected from environmental conditions

Soluzione per avere una connessione internet Wifi o 4G fino a circa 15 minuti dalla costa (a seconda della zona e dell'operatore)
Il sistema fornisce il perfetto equilibrio tra le sue piccole dimensioni
ed elevate prestazioni per imbarcazioni di medie e piccole dimensioni.
Una semplice APP ci permetterà di operare in tutte le sue funzionalità, scegliendo se connetterci al WiFi di terra o tramite 4G, a seconda delle esigenze.
L'installazione è semplice poiché devi solo portare un cavo di alimentazione all'antenna.
La SIM viene inserita all'interno dell'antenna, essendo completamente protetta dalle condizioni ambientali

Solution pour disposer d'une connexion internet Wifi ou 4G jusqu'à 15mn environ des côtes (selon zone et opérateur)
Le système offre l'équilibre parfait entre ses petites dimensions
et haute performance pour les bateaux moyens et petits.
Une simple application nous permettra de fonctionner dans toutes ses fonctionnalités, en choisissant si nous voulons nous connecter au WiFi de terre ou via la 4G, en fonction des besoins.
L'installation est simple puisqu'il suffit d'apporter un câble d'alimentation à l'antenne.
La carte SIM est insérée à l'intérieur de l'antenne, étant complètement protégée des conditions environnementales

REF		KG		
GLOIT1104ULTRA	200 x 140 mm	0,9 Kg	9 - 30V	1
GLOIT1104ULTRA/BK				1





ACCESORIOS
ACCESSORIES
ACCESSORI
ACCESSOIRES



GLOITSW001
5-port 10/100mbps
desktop switch



GLOITAP001
150MBPS Wireless N
Nano router



GLOITM002
soporte antena

WEBBOAT PLUS 5G

weBBoat® Plus 5G es el nuevo sistema de Internet costero Plug & Play todo en uno con doble SIM 5G/Wi-Fi en TODO EL MUNDO* para tener Internet a bordo y un punto de acceso Wi-Fi seguro dentro y fuera del barco gracias al puerto integrado Antenas 5G y Wi-Fi para una conexión rápida hasta a 40 kilómetros de la costa. Ahora tienes a bordo una velocidad de descarga de conexión ultrarrápida: hasta 2,5 Gbps. Además, si navegas en una zona sin cobertura de señal 5G, la unidad LTE CAT 16 te permite tener una velocidad de conexión 4G de hasta 1Gbps.

weBBoat® Plus 5G is the new WORLDWIDE* Dual SIM 5G/Wi-Fi All-in-One Plug & Play Coa- stal internet system to get internet on board and a secure Wi-Fi hotspot inside and outside the boat thanks to the in-built 5G and Wi-Fi antennas for fast connection up tp 25 miles from the coast. Now, you have an ultra-fast connection download speed on board: up to 2.5 Gbps. Moreover, if you sail in an area with no 5G signal coverage, the LTE CAT 16 unit allows you to have a 4G connection speed up to 1Gbps.

weBBoat® Plus 5G è il nuovo sistema integrato COASTAL IN- TERNET 5G/ Wi-Fi DUAL SIM ideato da Glomex per navigare in internet ad alta velocità, assicurando connessioni stabili e ve- loci fino a circa 25 miglia di distanza dalla costa. weBBoa® Plus 5G è dotato di 4 antenne 5G che ricevono il segnale internet e lo ridirezionano all'interno dell'imbarcazione in vetroresina con una rete WiFi sicura e protetta che può essere utilizzata contemporaneamente da 32 dispositivi differenti e autoriz- zati. Grazie a weBBoat® Plus 5G si dispone di una velocità di download di connessione ultra-veloce a bordo: fino a 2,5 Gbps. Inoltre, se navighi in un'area senza copertura 5G, l'unità LTE CAT 16 permette di avere una velocità di connessione 4G fino a 1Gbps.

weBBoat® Plus 5G est le nouveau système intégré COASTAL INTERNET 5G/Wi-Fi DUAL SIM conçu par Glomex pour navi- guer sur Internet à haute vitesse, assurant des connexions stables et rapides jusqu'à environ 25 miles de la côte. weB- Boa® Plus 5G est équipé de 4 antennes 5G qui reçoivent le signal internet et le redirigent à l'intérieur du bateau en fibre de verre avec un réseau Wifi sécurisé qui peut être utilisé si- multanément par 32 appareils différents et autorisés. Grâce à weBBoat® Plus 5G vous avez une vitesse de téléchargement de connexion ultra-rapide à bord : jusqu'à 2,5 Gbps. De plus, si vous naviguez dans une zone sans couverture 5G, l'unité LTE CAT 16 permet d'avoir une vitesse de connexion 4G jusqu'à 1gbps.

REF	(mm)	KG		
GLOIT1205PLUS	300 x 250 x 320	1,2Kg	10 - 30Vdc	1
GLOIT1205PLUSBK				1



IT5000

Dos terminales se refieren a dos antenas dipolo optimizadas para frecuencias de 1,5GHz a 6GHz y otras dos asociado a una antena monopolo dual optimizada para frecuencias desde 600MHz hasta 6GHz. El IT5000

Two terminals refer to two dipole antennas optimized for frequencies from 1.5GHz to 6GHz and two others associated with a dual monopole antenna optimized for frequencies from 600MHz up to 6GHz.

Due terminali si riferiscono a due antenne dipolo ottimizzate per frequenze da 1,5GHz a 6GHz e altri due associato ad una doppia antenna unipolare ottimizzata per frequenze da 600 MHz fino a 6 GHz.

Deux bornes font référence à deux antennes dipôles optimisées pour les fréquences de 1,5GHz à 6GHz et deux autres associé à une antenne double monopôle optimisée pour des fréquences de 600 MHz à 6 GHz.

REF	(mm)
GLOIT5000	250 x 300



ANTENAS LTE / 3G / WI-FI / GSM • ANTENNA LTE / 3G / WI-FI / GSM • ANTENNA LTE / 3G / WI-FI / GSM • ANTENNES LTE / 3G / WI-FI / GSM

Antena marina omnidireccional Quad-Band. de conexión facil, para diversidad de dispositivos. Alta ganancia apra antena WideBand
Polarización vertical.
Terminación N hembra

Quad-Band omnidirectional marine antenna. Easy connection, for a variety of devices.
High gain for WideBand antenna
Vertical polarization.
N Female Termination

Antenna marina omnidirezionale Quad-Band. Connessione semplice, per una varietà di dispositivi.
Alto guadagno per l'antenna a banda larga
Polarizzazione verticale.
N Terminazione femminile

Antenne marine omnidirectionnelle quadri-bande. Connexion facile, pour une variété d'appareils.
Gain élevé pour antenne WideBand
Polarisation verticale.
N Résiliation féminine

REF		KG	GANANCIA GAIN AVERAGE GUADAGNO GAIN			
GLOIT2000	300 x 250 mm	500 gr	5dBi	640-960Mhz 1710-2700Mhz	50W	1



WEBBOAT 4G PRO EVO

La versión WeBBoat más resistente, más robusta de construcción, ideal para embarcaciones profesionales y grandes yates, donde las condiciones de navegación pueden llegar a ser extremadamente duras. Utiliza un router de alto rendimiento. Todo el hardware esta protegido por unos silentblocks para protección del equipo. Para mejorar y ampliar el sistema se pueden añadir otras antenas WiFi como la GLOPRA471 o GLOPRA473EXT mejorando notablemnte la cobertura. Dispone de MODO autoswitch para conexión V-SAT/SAT

Antenas internet: 4x 4G + 2 x Wi-Fi
Puertos Ethernet: 4 (1 WAN + 3 LAN)
LTE CAT4: max de 150Mbps en descarga
DC-HSPA+: max 42Mbps en descarga
Modo Wireless: IEEE 802.11b/g/n
LTE: FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20 - TDD B38/B40/B41
UMTS/DC-HSPA+: 850/900/2100 MHz
GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 MHz

The toughest WeBBoat version, most robust in construction, ideal for professional boats and large yachts, where navigation conditions can be extremely harsh. Use a high router performance. All hardware is protected by silent blocks to protect the equipment. To improve and expand the system, other WiFi antennas such as the GLOPRA471 or GLOPRA473EXT can be added, significantly improving coverage. It has an autoswitch MODE for V-SAT/SAT connection

Internet antennas: 4x 4G + 2 x Wi-Fi
Ethernet ports: 4 (1 WAN + 3 LAN)
LTE CAT4: max 150Mbps download
DC-HSPA+: max 42Mbps download
Wireless Mode: IEEE 802.11b/g/n
LTE: FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20 - TDD B38/B40/B41
UMTS/DC-HSPA+: 850/900/2100 MHz
GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 MHz

La versione WeBBoat più resistente, più robusta nella costruzione, ideale per imbarcazioni professionali e grandi yacht, dove le condizioni di navigazione possono essere estremamente dure. Utilizzare un router alto prestazione. Tutto l'hardware è protetto da silent block per proteggere l'apparecchiatura. Per migliorare ed espandere il sistema è possibile aggiungere altre antenne WiFi come GLOPRA471 o GLOPRA473EXT, migliorando notevolmente la copertura. Dispone di una MODALITÀ di commutazione automatica per la connessione V-SAT/SAT

Antenne Internet: 4x 4G + 2 x Wi-Fi
Porte Ethernet: 4 (1 WAN + 3 LAN)
LTE CAT4: download massimo di 150 Mbps
DC-HSPA+: download massimo di 42 Mbps
Modalità wireless: IEEE 802.11b/g/n
LTE: FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20 - TDD B38/B40/B41
UMTS/DC-HSPA+: 850/900/2100 MHz
GSM/GPRS/BORDO: 900/1800 MHz

La version WeBBoat la plus résistante, de construction plus robuste, idéale pour
les bateaux professionnels et les grands yachts, où les conditions de navigation peuvent être extrêmement rudes. Utilisez un grand router performance. Tout le matériel est protégé par des silentblocs pour protéger l'équipement. Pour améliorer et étendre le système, d'autres antennes WiFi telles que la GLOPRA471 ou la GLOPRA473EXT peuvent être ajoutées, améliorant considérablement la couverture. Il dispose d'un MODE de commutation automatique pour la connexion V-SAT/SAT

Antennes Internet : 4x 4G + 2 x Wi-Fi
Ports Ethernet : 4 (1 WAN + 3 LAN)
LTE CAT4 : téléchargement maximum de 150 Mbps
DC-HSPA+ : téléchargement maximum de 42 Mbps
Mode sans fil : IEEE 802.11b/g/n
LTE : FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20 - TDD B38/B40/B41
UMTS/DC-HSPA+ : 850/900/2 100 MHz
GSM/GPRS/BORD : 900/1 800 MHz

REF		KG		
GLOIT1004PROEVO	300 x 250 mm	2,2Kg	9 - 30Vdc	1







SIM EXTENDER

Glomex weBBoat® Plus 5G ya está disponible con Glomex SIM Extender que proporciona al usuario la capacidad de tener hasta 4 tarjetas SIM con una sola mano y la capacidad de instalar libremente el Glomex weBBoat® en una ubicación óptima conectándolo con el cable Ethernet RJ45 de hasta 100 m de longitud. Este manera de maximizar el rendimiento en términos de Velocidad de navegación y distancia a la costa. La conexión entre Glomex weBBoat® Plus 5G y Glomex SIM Extender serán vía Ethernet cable en el puerto LAN del Glomex weBBoat® Más 5G

Glomex weBBoat® Plus 5G is now available with Glomex SIM Extender providing the user with the ability to have up to 4 SIM Cards on one-hand distance and the ability to freely install the Glomex weBBoat® in an optimal location by connecting it with the RJ45 Ethernet cable up to 100 m long. This way you can maximize the performance in terms of navigation speed and distance to the coast. The connection between Glomex weBBoat® Plus 5G and Glomex SIM Extender will be via Ethernet cable on the LAN port of the Glomex weBBoat® Plus 5G

Glomex weBBoat® Plus 5G è ora disponibile con Glomex SIM Extender fornisce all'utente il possibilità di avere fino a 4 SIM Card con una sola mano e la possibilità di installare liberamente il Glomex weBBoat® in una posizione ottimale collegandolo con il cavo Ethernet RJ45 lungo fino a 100 m. Questo modo è possibile massimizzare le prestazioni in termini di velocità di navigazione e distanza dalla costa. Il collegamento tra Glomex weBBoat® Plus Il 5G e Glomex SIM Extender avverranno via Ethernet cavo sulla porta LAN del Glomex weBBoat® In più 5G

Glomex weBBoat® Plus 5G est désormais disponible avec Glomex SIM Extender offrant à l'utilisateur le possibilité d'avoir jusqu'à 4 cartes SIM à une seule main et la possibilité d'installer librement le Glomex weBBoat® dans un emplacement optimal en le connectant avec le câble Ethernet RJ45 jusqu'à 100 m de long. Ce façon dont vous pouvez maximiser les performances en termes de vitesse de navigation et distance à la côte. La connexion entre Glomex weBBoat® Plus La 5G et Glomex SIM Extender se feront via Ethernet câble sur le port LAN du Glomex weBBoat® Plus la 5G

REF
GLOIT1404SE





WEBBOAT 4G LINK

Es el nuevo sistema de Internet costa y océano, de unidad interior 4G / 3G, para tener Internet en su barco y un punto de acceso Wi-Fi seguro dentro y fuera del barco utilizando las antenas 4G y Wi-Fi integradas para una conexión rápida.

El enlace WeBBoat es un dispositivo Plug & Play verdaderamente compacto que requiere una configuración mínima.

Puede utilizar varios métodos de conexión a Internet mixtos que permiten la combinación de servicios por satélite, red móvil, Wi-Fi o cualquier línea fija, si está disponible, en un solo sistema de Internet a bordo. Esto permite una conexión a Internet sin escalas mientras navega tanto cerca de la costa como en alta mar.

A medida que el barco se aleja del puerto deportivo, WeBBoat Link pierde la capacidad de conectarse al Wi-Fi del puerto deportivo, pero aún tiene capacidad de conectividad móvil 4G y satelital.

Puede habilitar la función Prioridad para elegir qué tipo de conexión se utiliza y en qué orden de prioridad asignado.

Por lo general, los enlaces de mayor prioridad serán las conexiones de alto ancho de banda más baratas (marina Wi-Fi, luego Cellular) y el enlace de menor prioridad será la conexión a Internet por satélite más cara.

Con weBBoat Link también puede optar por habilitar solo un método de conexión a Internet, por ejemplo, el Wi-Fi del puerto deportivo para reducir el consumo y los costos de datos de Internet por satélite o celular.

Conexión peer-to-peer en tiempo real encriptada para configuración y servicio remotos.

APN automático: configuración más fácil y rápida con la selección automática de su operador de tarjeta SIM APN

Con la APP o la interfaz de usuario web de Glomex, puede administrar y configurar cualquier aspecto de su sistema de conexión a Internet a bordo. También puede leer / enviar SMS y verificar el crédito de la SIM y el consumo de datos de Internet celular.

It is the new coastal and ocean Internet system, with 4G / 3G indoor unit, to have Internet on your boat and a Wi-Fi access point secure on and off the boat using the built-in 4G and Wi-Fi antennas for a fast connection.

The WeBBoat Link is a truly compact Plug & Play device that requires minimal setup.

You can use several mixed Internet connection methods that allow the combination of satellite, mobile network, Wi-Fi or any line services fixed, if available, on a single on-board Internet system. This allows for a non-stop Internet connection while surfing both near shore and offshore.

As the boat moves away from the marina, WeBBoat Link loses the ability to connect to the marina's Wi-Fi, but still has 4G mobile and satellite connectivity capability.

You can enable the Priority feature to choose which type of connection is used and in what order of priority assigned.

Typically, the highest priority links will be the cheapest high-bandwidth connections (marine Wi-Fi, then Cellular) and the Lower priority will be the more expensive satellite Internet connection.

With weBBoat Link you can also choose to enable only one Internet connection method, for example, the marina's Wi-Fi to reduce satellite or cellular Internet data consumption and costs.

Encrypted real-time peer-to-peer connection for remote configuration and service.

Auto APN – Easier and faster setup with automatic selection of your APN SIM card operator

With the Glomex APP or web user interface, you can manage and configure any aspect of your onboard Internet connection system. You can also read/send SMS and check SIM credit and cellular internet data consumption.

È il nuovo sistema Internet costiero e oceanico, con unità interna 4G/3G, per avere Internet in barca e un access point Wi-Fi proteggiti dentro e fuori dalla barca utilizzando le antenne 4G e Wi-Fi integrate per una connessione veloce.

WeBBoat Link è un dispositivo Plug & Play veramente compatto che richiede una configurazione minima.

È possibile utilizzare diversi metodi di connessione Internet misti che consentono la combinazione di servizi satellitari, di rete mobile, Wi-Fi o di qualsiasi linea fissa, se disponibile, su un unico sistema Internet di bordo. Ciò consente una connessione Internet non-stop durante la navigazione sia vicino alla costa che al largo.

Quando la barca si allontana dal porto turistico, WeBBoat Link perde la capacità di connettersi al Wi-Fi del porto turistico, ma ha ancora la funzionalità di connettività mobile e satellitare 4G.

È possibile abilitare la funzione Priorità per scegliere quale tipo di connessione utilizzare e in quale ordine di priorità assegnato.

In genere, i collegamenti con la priorità più alta saranno le connessioni più economiche a larghezza di banda elevata (Wi-Fi marino, poi cellulare) e La priorità più bassa sarà data alla connessione Internet via satellite, più costosa.

Con weBBoat Link puoi anche scegliere di abilitare una sola modalità di connessione Internet, ad esempio il Wi-Fi del porto turistico, per ridurre il consumo e i costi dei dati Internet satellitari o cellulari.

Connessione peer-to-peer crittografata in tempo reale per configurazione e servizio remoti.

APN automatico: configurazione più semplice e veloce con la selezione automatica dell'operatore della carta SIM APN

Con l'APP Glomex o l'interfaccia utente web, puoi gestire e configurare qualsiasi aspetto del tuo sistema di connessione Internet di bordo. Puoi anche leggere/inviare SMS e verificare il credito della SIM e il consumo dei dati internet del cellulare.

C'est le nouveau système Internet côtier et océanique, avec unité intérieure 4G/3G, pour avoir Internet sur votre bateau et un point d'accès Wi-Fi sécurisez sur et hors du bateau grâce aux antennes 4G et Wi-Fi intégrées pour une connexion rapide.

Le WeBBoat Link est un appareil Plug & Play véritablement compact qui nécessite une configuration minimale.

Vous pouvez utiliser plusieurs méthodes de connexion Internet mixtes qui permettent de combiner des services par satellite, réseau mobile, Wi-Fi ou toute ligne.

fixé, si disponible, sur un seul système Internet embarqué. Cela permet une connexion Internet non-stop tout en surfant à proximité des côtes et au large.

A mesure que le bateau s'éloigne de la marina, WeBBoat Link perd la capacité de se connecter au Wi-Fi de la marina, mais dispose toujours d'une capacité de connectivité mobile et satellite 4G.

Vous pouvez activer la fonction Priorité pour choisir quel type de connexion est utilisé et dans quel ordre de priorité attribué.

Généralement, les liaisons les plus prioritaires seront les connexions à haut débit les moins chères (Wi-Fi marin, puis cellulaire) et les

La connexion Internet par satellite, plus coûteuse, sera moins prioritaire.


Avec weBBoat Link, vous pouvez également choisir de n'activer qu'une seule méthode de connexion Internet, par exemple le Wi-Fi de la marina, afin de réduire la consommation et les coûts des données Internet par satellite ou cellulaire.

Connexion peer-to-peer cryptée en temps réel pour la configuration et le service à distance.

Auto APN – Configuration plus simple et plus rapide avec sélection automatique de l'opérateur de votre carte SIM APN

Avec l'application Glomex ou l'interface utilisateur Web, vous pouvez gérer et configurer n'importe quel aspect de votre système de connexion Internet embarqué. Vous pouvez également lire/envoyer des SMS et vérifier le crédit SIM et la consommation de données Internet cellulaires.

REF	(mm)	KG	
GLOIT1304HS	440 x 240 x 200	1,7Kg	1
GLOIT1304			1
GLOIT1304HSEXT	110 x 180 x 500		1
GLOIT1304EXT			1
GLOIT1405PRO	440 x 240 x 200	0,7Kg	1
GLOIT1304PRO			1
GLOIT1405PROEXT	110 x 180 x 500	1,7Kg	1
GLOIT1304PROEXT			1




GLOIT1304


GLOIT1405PRO


GLOIT1304PROEXT

Las antenas NEO están equipadas con un sistema de seguimiento por satélite superrápido incluso en condiciones de mar extremadamente agitadas gracias a la electrónica y la mecánica totalmente renovadas: procesador más potente, controlador más rápido y estructura más sólida. Además, la nueva electrónica se ha diseñado para ofrecer antenas de televisión por satélite extremadamente silenciosas, tanto en la búsqueda como en el seguimiento.
Gracias a la introducción de un nuevo sistema GPS, las nuevas antenas de televisión por satélite NEO guardan las posiciones de navegación anteriores, además de garantizar un mayor rendimiento de recepción de la señal incluso en los límites del área de cobertura de la señal.
La amplia gama de antenas de TV por satélite NEO cubre todos los modelos LNB (universal, multibanda, dCSS / SCR), se adapta a todo tipo de receptor de satélite y satisface todas las necesidades de instalación. Los modelos de antena con la nueva tecnología dCSS / SCR han sido especialmente desarrollados para ser utilizados con los nuevos receptores dCSS, por ejemplo los receptores Sky Q, y para aprovechar todas sus funcionalidades (como grabar un programa mientras se ve otro canal). Por otra parte, la tecnología dCSS tiene la gran ventaja de una instalación extremadamente simple y rápida gracias a un solo cable que desciende de la antena incluso para instalaciones de múltiples salidas.
Uno de los puntos clave más importantes e innovadores de las antenas NEO es la gestión a través de la APP gratuita disponible para dispositivos iOS y Android. Al descargar la APLICACIÓN, puede administrar las antenas de TV por satélite NEO con un clic a través de Bluetooth con su propio Smartphone o Tablet

NEO antennas are equipped with a super-fast satellite tracking system even in extremely rough sea conditions thanks to completely renewed electronics and mechanics: more powerful processor, faster controller and more solid structure. In addition, the new electronics have been designed to offer extremely quiet satellite television antennas, both when searching and tracking.
Thanks to the introduction of a new GPS system, the new NEO satellite television antennas save previous navigation positions, in addition to ensuring higher signal reception performance even at the limits of the signal coverage area.
The wide range of NEO satellite TV antennas covers all LNB models (universal, multi-band, dCSS/SCR), adapts to all types of satellite receiver and meets all installation needs. The antenna models with the new dCSS / SCR technology have been specially developed to be used with the new dCSS receivers, for example the Sky Q receivers, and to take advantage of all their functionalities (such as recording a program while watching another channel). On the other hand, dCSS technology has the great advantage of an extremely simple and fast installation thanks to a single cable descending from the antenna even for multiple output installations.
One of the most important and innovative key points of NEO antennas is management through the free APP available for iOS and Android devices. By downloading the APP, you can manage NEO satellite TV antennas with one click via Bluetooth with your own Smartphone or Tablet

Le antenne NEO sono dotate di un sistema di localizzazione satellitare superveloce anche in condizioni di mare estremamente mosso grazie ad un'elettronica e una meccanica completamente rinnovate: processore più potente, controller più veloce e struttura più solida. Inoltre, la nuova elettronica è stata progettata per offrire antenne televisive satellitari estremamente silenziose, sia in fase di ricerca che di tracciamento.
Grazie all'introduzione di un nuovo sistema GPS, le nuove antenne televisive satellitari NEO salvano le precedenti posizioni di navigazione, oltre a garantire prestazioni di ricezione del segnale più elevate anche ai limiti dell'area di copertura del segnale.
L'ampia gamma di antenne TV satellitari NEO copre tutti i modelli di LNB (universali, multibanda, dCSS/SCR), si adatta a tutti i tipi di ricevitore satellitare e soddisfa tutte le esigenze di installazione. I modelli di antenna con la nuova tecnologia dCSS/SCR sono stati sviluppati appositamente per essere utilizzati con i nuovi ricevitori dCSS, ad esempio i ricevitori Sky Q, e per sfruttare tutte le loro funzionalità (come registrare un programma mentre si guarda un altro canale). D'altro canto la tecnologia dCSS ha il grande vantaggio di un'installazione estremamente semplice e veloce grazie ad un unico cavo di discesa dall'antenna anche per installazioni a più uscite.
Uno dei punti chiave più importanti ed innovativi delle antenne NEO è la gestione tramite l'APP gratuita disponibile per dispositivi iOS e Android. Scaricando l'APP potrai gestire le antenne TV satellitari NEO con un click via Bluetooth con il tuo Smartphone o Tablet

Les antennes NEO sont équipées d'un système de suivi par satellite ultra-rapide même dans des conditions de mer extrêmement agitées grâce à une électronique et une mécanique entièrement renouvelées : processeur plus puissant, contrôleur plus rapide et structure plus solide. De plus, la nouvelle électronique a été conçue pour offrir des antennes de télévision par satellite extrêmement silencieuses, tant lors de la recherche que du suivi.
Grâce à l'introduction d'un nouveau système GPS, les nouvelles antennes de télévision par satellite NEO sauvegardent les positions de navigation précédentes, en plus d'assurer des performances de réception du signal plus élevées même aux limites de la zone de couverture du signal.
La large gamme d'antennes TV satellite NEO couvre tous les modèles de LNB (universel, multibande, dCSS/SCR), s'adapte à tous les types de récepteur satellite et répond à tous les besoins d'installation. Les modèles d'antennes dotés de la nouvelle technologie dCSS/SCR ont été spécialement développés pour être utilisés avec les nouveaux récepteurs dCSS, par exemple les récepteurs Sky Q, et pour profiter de toutes leurs fonctionnalités (comme enregistrer un programme tout en regardant une autre chaîne). D'autre part, la technologie dCSS présente le grand avantage d'une installation extrêmement simple et rapide grâce à un seul câble descendant de l'antenne même pour les installations à sorties multiples.
L'un des points clés les plus importants et innovants des antennes NEO est la gestion via l'application gratuite disponible pour les appareils iOS et Android. En téléchargeant l'APP, vous pourrez gérer les antennes TV satellite NEO en un clic via Bluetooth avec votre propre Smartphone ou Tablette



	GLOV8001N	GLOV8100N	GLOV9104N	GLOV9104NDCSS	
Diametro antena Antenna diameter	390 mm	470 mm	600 mm	600 mm	Diametro dell'antenna Diamètre de l'antenne
Diametro radome Radome diameter	420 x 450 mm	500 x 560 mm	500 x 560 mm	500 x 560 mm	Diametro del radome Diamètre du radôme
Peso antena Antenna weight	6kg	13 kg	13 kg	13 kg	Peso dell'antenna Poids de l'antenne
Ganancia Gain average	33dB	35 dB	35 dB	35 dB	Guadagno Gain
Alimentación Feeding	12V	12 - 24 V	12 - 24 V	12 - 24 V	Alimentazione Alimentation
Min EIRP Min EIRP	50dBW	49 dBW	49 dBW	49 dBW	EIRP minimo PIRE minimale
AutoSKEW AutoSKEW	no	no	no	no	AutoSKEW AutoSKEW
Salidas receptor Receiver outputs	1	1	1-16	1-16	Uscite del ricevitore Sorties du récepteur
Cable desde antena Cable from antenna	1	1	4	1	Cavo dall'antenna Câble d'antenne
Elevación Elevation	0° / 90°	0° / 90°	0° / 90°	0° / 90°	Elevazione Élévation
LNB LNB	universal single	universal single	universal quattro	dCSS	LNB LNB
Satélites Satellites	ilimitado	ilimitado	ilimitado	ilimitado	Satelliti Satellites

	GLOV8001N	GLOV8100N	GLOV9104N	GLOV9104NDCSS	
Diametro antena Antenna diameter	390 mm	470 mm	600 mm	600 mm	Diametro dell'antenna Diamètre de l'antenne
Diametro radome Radome diameter	420 x 450 mm	500 x 560 mm	500 x 560 mm	500 x 560 mm	Diametro del radome Diamètre du radôme
Peso antena Antenna weight	6kg	13 kg	13 kg	13 kg	Peso dell'antenna Poids de l'antenne
Ganancia Gain average	33dB	35 dB	35 dB	35 dB	Guadagno Gain
Alimentación Feeding	12V	12 - 24 V	12 - 24 V	12 - 24 V	Alimentazione Alimentation
Min EIRP Min EIRP	50dBW	49 dBW	49 dBW	49 dBW	EIRP minimo PIRE minimale
AutoSKEW AutoSKEW	no	no	no	no	AutoSKEW AutoSKEW
Salidas receptor Receiver outputs	1	1	1-16	1-16	Uscite del ricevitore Sorties du récepteur
Cable desde antena Cable from antenna	1	1	4	1	Cavo dall'antenna Câble d'antenne
Elevación Elevation	0º / 90º	0º / 90º	0º / 90º	0º / 90º	Elevazione Élévation
LNB LNB	universal single	universal single	universal quattro	dCSS	LNB LNB
Satélites Satellites	ilimitado	ilimitado	ilimitado	ilimitado	Satelliti Satellites



CONTROL TOTAL DESDE EL MOVIL
- APP gratuita para control de la antena. -Update del software de la antena.
- Selección y cambio de satélite.
- Envia el archivo de registro del servicio de antena al servicio técnico.

TOTAL CONTROL FROM YOUR MOBILE
- Free APP to control the antenna.
-Update the antenna software.
- Satellite selection and change.
- Send the antenna service log file to technical service.

CONTROLLO TOTALE DAL TUO CELLULARE
- APP gratuita per controllare l'antenna. -Aggiornare il software dell'antenna.
- Selezione e modifica dei satelliti.
- Inviare il file di registro del servizio dell'antenna al servizio tecnico.

CONTRÔLE TOTAL DEPUIS VOTRE MOBILE
- APPLICATION gratuite pour contrôler l'antenne. -Mettre à jour le logiciel de l'antenne.
- Sélection et changement de satellite.
- Envoyez le fichier journal de service de l'antenne au service technique.



ANTENA TV OMNIDIRECCIONAL • OMNIDIRECTIONAL TV ANTENNA
ANTENNA TV OMNIDIREZIONALE • ANTENNES TV OMNIDIRECTIONNELLES

REF	Ø (mm)	(mm)	KG	GANANCIA GAIN AVERAGE GUADAGNO GAIN	AJUSTE ADJUSTMENT REGOLAZIONE REGULATION	Num. TV		
GLOSGT6000	245	80	200 gr	24,5 dB	✘	1	12V	1
GLOSGT5000	70	165	110 gr	23,5 dB	✘	1	12V	1



GLOSGT6000

GLOSGT5000



REF	Ø (mm)	(mm)	KG	GANANCIA GAIN AVERAGE GUADAGNO GAIN	AJUSTE ADJUSTMENT REGOLAZIONE REGULATION	Num. TV			
GLOVT300	100	210	250 gr	25 dB	✘	1	12V		1
GLORA304TV	-	250	150 gr	24,5 dB	✘	1	12V	1	
GLOV9125AGC	250	120	350 gr	26 dB	✔	2	12 - 24V	1	
GLOV9126AGC	250	300	430 gr	27,5 dB	✔	2	12 - 24V	1	
GLOV9126AGCBK	250	300	430 gr	27,5 dB	✔	2	12 - 24V	1	
GLOV9128AGC	140	200	500 gr	20 dB	auto	2	12 - 24V	1	
GLOV9128AGCBK	140	200	500 gr	20 dB	auto	2	12 - 24V	1	
GLOV9112AGC	370	185	900 gr	27,5 dB	✔	2	12 - 24V	1	
GLOV9112AGCUDAB20BK	370	495	900 gr	20 dB	✔	2	12 - 24V	1	
GLOV9150-AGC	370	185	900 gr	36 dB	✔	6	12 - 24V	1	
GLOV9150-AGCDAB20BK	370	495	975 gr	36 dB	✔	6	12 - 24V	1	


GLORA304TV


GLOVT300


GLOV9128AGC



GLOV9128AGCBK


GLOV9125AGC


GLOV9126AGC


GLOV9126AGCBK


GLOV9112AGC


GLOV9150AGC


GLOV9112AGCUDAB20BK



GLOV9150-AGCDAB20BK

REF	ACCESORIOS	ACCESSORIES	ACCESSORI	ACCESSOIRES	
GLOV9124	Base	Base	Base	Base	1
GLOV9123	Estribo inox. para mástil del GLOV9125AGC	Stainless steel masthead mount of GLOV9125AGC	Staffa inoss per testa d'albero GLOV9125AGC	Support en inox pour tête de mât GLOV9125AGC	1
GLOV9146	Conector	Connector	Conettore	Connecteur	1
GLOV9173TV	Estribo inox. para mástil GLOV9112 - GLOV9150	Stainless steel masthead mount GLOV9112 - GLOV9150	Staffa inoss per testa d'albero GLOV9112 - GLOV9150	Support en inox pour tête de mât GLOV9112 - GLOV9150	1
GLOV9172	Base inox	Base SS	Base inox	Base inox	1
GLOV9113	Protección de gaviotas	Protection of seagulls	Protezione dei gabbiani	Protection mouettes	1
GLOV9151	Divisor de 4 vías TV/TV o TV/FM	4 way splitter TV/TV or TV/FM	Splitter a 4 vie TV/TV o TV/FM	Répartiteur 4 voies TV/TV ou TV/FM	1
GLO50023/14	amplificador de televisión	TV amplifier	Amplificatore televisivo	Amplificateur de télévision	1
GLO50022/10	amplificador de televisión	TV amplifier	Amplificatore televisivo	Amplificateur de télévision	1


GLOV9124


GLOV9123


GLOV9173TV


GLOV9146


GLOV9151


GLOV9172


GLOV9113


GLO50023/14


GLO50022/10

REF		KG	GANANCIA GAIN AVERAGE GUADAGNO GAIN	BASE ROSCA THREAD BASE BASE DE FILETTO BASE FILETE	BASE FIJACIÓN FIXING BASE BASE DI FISSAGGIO BASE DE FIXATION		TERMIN.
GLORA106GRPPB6135	0,9 m	180 gr	3 dB	PVC	Incl. GLORA135	4,5 m	solderless
GLORA106GRPRIB	0,9 m	180 gr	3 dB		Incl. GLORA135	4,5 m	solderless
GLORA106SLSRIB	0,9 m	180 gr	3 dB		Incl. GLORA135	4,5 m	solderless
GLORA112AUS	1,5 m	450 gr	3 dB		opcional optional opzionale option	4,5 m	PL259
GLORA112CRAUS	1,5 m	450 gr	3 dB	cromado chrome plated cromo chromé		4,5 m	PL259
GLORA121	0,21 m	250 gr	1 dB	PVC	incl GLOV9175OT	9 m	PL259
GLORA400	1,5 m	450 gr	3 dB		opcional optional opzionale option	4,5 m	✘
GLORA400KIT	1,5 m	450 gr	3 dB		Incl. GLORA135	4,5 m	PL259
GLORA400BK	1,5 m	450 gr	3 dB		opcional optional opzionale option	4,5 m	✘
GLORA444	1 m	150 gr	3 dB	acero inox 1"BSPx11	opcional optional opzionale option (GLOPRM180)	sin (RG213)	SO239
GLORA1206NYAUS	2,4 m	456 gr	6 dB	PVC	opcional optional opzionale option	4,5 m	PL259
GLORA1206CRAUS	2,4 m	670 gr	6 dB	cromado chrome plated cromo chromé		4,5 m	PL259
GLORA1225	2,5 m	742 gr	6 dB			6 m	PL259gold
GLORA130 GLORA130BK	25 cm			polycarbonate/ASA		8 m	


GLORA121

GLORA400


GLORA400KIT


GLORA400BK

GLORA112AUS


GLORA112CRAUS


GLORA444

GLORA106GRPPB6135


GLORA106GRPRIB


GLORA106SLSRIB


GLORA1206NYAUS


GLORA1206CRAUS



RA130BK RA130


GLORA1225

SUPERGAIN

REF		KG	GANANCIA GAIN AVERAGE GUADAGNO GAIN	BASE	MATERIAL MATERIAL MATERIALE MATERIAU		
GLOSGV70PBBK	0,53 m	175 gr	3 dB	Incl.	acero inox. stanless steel aciaio inoss inox	■	1
GLOSGV140WH	1,4 m	230 gr	3 dB		fibra fiber fibra fibre		1
GLOSGV140BK	1,4 m	230 gr	3 dB			■	1
GLOSGV230WH	2,3 m	300 gr	6 dB				1
GLOSGV23BK	2,3 m	300 gr	6 dB			■	1





GLOSGV70PBBK



GLOSGV140WH
GLOSGV230WH





GLOSGV140BK
GLOSGV23BK

ANTENA VHF PARA EMBARCACIONES A VELA • VHF ANTENNA FOR SAILBOATS
ANTENNA VHF PER BARCHE A VELA • ANTENNES VHF POUR VOILIERS

GLOMEX

REF		KG	GANANCIA GAIN AVERAGE GUADAGNO GAIN	BASE	MATERIAL MATERIAL MATERIALE MATERIAU		TERMIN.	
GLORA106GRPSB25	0,9 m	180 gr	3 dB	Incl.	fibra fiber fibra fibre	25 m	solderless	1
GLORA106GRPSB18	0,9 m	180 gr	3 dB			18 m	solderless	1
GLORA106SLSSB25	0,9 m	180 gr	3 dB		acero inox. stanless steel aciaio inoss inox	25 m	solderless	1
GLORA106SLSSB18	0,9 m	180 gr	3 dB			18 m	solderless	1
GLORA109SLS	0,9 m	180 gr	3 dB			✘	PL259	1
GLORA109GRP	0,9 m	180 gr	3 dB		fibra fiber fibra fibre	✘	PL259	1
GLORA111	1,4 m	220 gr	1 dB		goma rubber gomma caoutchouc	18 m	PL259	1
GLORA114	3,5 m	900 gr	1 dB			9 m	PL259	1



GLORA106GRPSB25



GLORA106GRPSB18



GLORA106SLSSB25



GLORA106SLSSB18



GLORA109SLS



GLORA109GRP



GLORA111



GLORA114

SUPERGAIN

REF		KG	GANANCIA GAIN AVERAGE GUADAGNO GAIN	BASE	MATERIAL MATERIAL MATERIALE MATERIAU		
GLOSGV70RIBBK	0,53 m	175 gr	3 dB	Incl.	acero inox. stanless steel aciaio inoss inox	■	1
GLOSGV80SBBK	1,4 m	230 gr	3 dB		fibra fiber fibra fibre		1
GLOSGV100SBBK	2,3 m	300 gr	6 dB			■	1





GLOSGV70RIBBK



GLOSGV80SBBK



GLOSGV100SBBK

ANTENA DE AIS • AIS ANTENNA • ANTENNA DE AIS • ANTENNES AIS

REF		KG	GANANCIA GAIN AVERAGE GUADAGNO GAIN	BASE		TERMIN.		
GLORA111AIS	0,14 m	220 g	1 dB	Incl.	9 m	PL259		1
GLORA110AIS	1 m	536 g	3 dB	op.	✘	N female	1	


GLORA111 AIS


GLORA110 AIS

ANTENA AM/FM • AM/FM ANTENNA • ANTENNA AM/FM • ANTENNES AM/FM

REF		KG	BASE			
GLORA1281	0,3 m	267 gr	✘	3 m		1
GLORA128	1,5 m	490 gr	op.	6 m	1	
GLORA400CRFM/BK	1,5 m	490 gr	op.	6 m	1	


GLORA1281


GLORA128


GLORA400CRFM/BK

ANTENAS VHF PROFESIONALES • PROFESSIONAL VHF ANTENNAS • ANTENNE VHF PROFESSIONALI • ANTENNES VHF PROFESSIONNELLES

REF		KG	GANANCIA GAIN AVERAGE GUADAGNO GAIN	TERMIN.			
GLORA110	1 m	770 gr	3 dB	N female	✘		1
GLORA500	6,4 m	2,95 Kg	9 dB	PL259	6 m	1	
GLORA800	1,5 m	8,45 Kg	9 dB	cable	6 m	1	


GLORA110


GLORA500


GLORA800

ANTENAS SSB • SSB ANTENNAS • ANTENNE SSB • ANTENNES BLU

REF		KG		TRAMOS	TERMIN.	
GLORA601	7 m	2,16 kg	400W	2	lateral	1
GLORA700	7 m	2,51kg	800W	2	central	1
GLORA703	7 m	2,46 kg	800W	3	lateral	1
GLORA900	7 m	10 kg	800W	2	lateral	1


GLORA601


GLORA700


GLORA703


GLORA900

Glomex presenta un nuevo concepto de antena, la línea GLOMEASY
Esta serie permite "configurar" diversas opciones de antenas, partiendo de diferentes accesorios, un un cable RG8x con el conector FME integrado. Al ser un conector del mismo tamaño que el cable no es necesario contar el conector para pasar el cable ni soldar el conector.
El sistema de conector FME añade comodidad y seguridad a la instalacion, sin necesidad de grandes conocimientos técnicos.
Siempre debes incluir la opcion de conector que necesites

Glomex presents a new antenna concept, the GLOMEASY line
This series allows you to "configure" various antenna options, starting from different accessories, such as an RG8x cable with the integrated FME connector. Since it is a connector of the same size as the cable, it is not necessary to count the connector to pass the cable or solder the connector.
The FME connector system adds convenience and security to the installation, without the need for extensive technical knowledge.
You should always include the connector option you need

Glomex presenta un nuovo concetto di antenna, la linea GLOMEASY
Questa serie permette di "configurare" varie opzioni di antenna, partendo da diversi accessori, come ad esempio un cavo RG8x con il connettore FME integrato. Trattandosi di un connettore della stessa dimensione del cavo, non è necessario contare il connettore per far passare il cavo o saldare il connettore.
Il sistema di connettori FME aggiunge praticità e sicurezza all'installazione, senza la necessità di approfondite conoscenze tecniche.
Dovresti sempre includere l'opzione del connettore di cui hai bisogno

Glomex présente un nouveau concept d'antenne, la ligne GLOMEASY
Cette série vous permet de « configurer » différentes options d'antenne, à partir de différents accessoires, comme un câble RG8x avec le connecteur FME intégré. Puisqu'il s'agit d'un connecteur de même dimension que le câble, il n'est pas nécessaire de compter le connecteur pour faire passer le câble ou souder le connecteur.
Le système de connecteurs FME ajoute commodité et sécurité à l'installation, sans nécessiter de connaissances techniques approfondies.
Vous devez toujours inclure l'option de connecteur dont vous avez besoin





ANTENAS VHF - (CONECTOR FME) • VHF ANTENNAS - (FME CONNECTOR) • ANTENNE VHF - (CONNETTORE FME) • ANTENNES VHF - (CONNECTEUR FME)

REF		KG	GANANCIA GAIN AVERAGE GUADAGNO GAIN	BASE ROSCA THREAD BASE BASE DE FILETTO BASE FILETE	MATERIAL MATERIAL MATERIALE MATERIAU	TIPO BARCO	
GLORA304	250 mm	150 gr	3 dB	metálica	fibra fiber fibra fibre	vela / motor	1
GLORA304BK	250 mm	150 gr	3 dB	metálica		vela / motor	1
GLORA106GRPFME	900 mm	180 gr	3 dB	PVC	fibra flexible	vela / motor	1
GLORA106SLSFME	900 mm	180 gr	3 dB		varilla acero inox	vela / motor	1
GLORA300	1,2 m	320 gr	3 dB	a elegir	fibra fiber fibra fibre	vela / motor	1
GLORA305	2,4 m (2 tramos)	450 gr	6 dB	fibra fiber fibra fibre		motor	1
GLORA1225FME	2,4 m	750 gr	6 dB	acero inox. stanless steel aciaio inoss inox		motor	1
GLORA1225FMEAIS							1



GLORA304 GLORA304BK GLORA106GRPFME GLORA106SLSFME GLORA300 GLORA305 GLORA1225FME GLORA1225FMEAIS

¡¡ TU ESCOGES !!
puedes configurar qué antena quieres, que longitud de cable necesitas, evitando cortar cable o malas conexiones que harán perder cobertura o dañaran tu radio VHF. Tambien podrás escoger que tipo de soporte se adapta a tus necesidades.
Todo rápido y sencillo.

YOU CHOOSE !!
You can configure which antenna you want, what length of cable you need, avoiding cutting cables or bad connections that will cause you to lose coverage or damage your VHF radio. You can also choose what type of support suits your needs.
Everything quick and simple.

TU SCEGLI !!
Puoi configurare quale antenna desideri, quale lunghezza di cavo ti serve, evitando di tagliare cavi o collegamenti errati che ti faranno perdere copertura o danneggiare la tua radio VHF. Puoi anche scegliere quale tipo di supporto si adatta alle tue esigenze.
Tutto semplice e veloce.

TU CHOISIS !!
Vous pouvez configurer quelle antenne vous souhaitez, quelle longueur de câble vous avez besoin, en évitant de couper des câbles ou de mauvaises connexions qui vous feront perdre la couverture ou endommageront votre radio VHF. Vous pouvez également choisir le type de support adapté à vos besoins.
Tout est simple et rapide.

CABLES - LONGITUDES • CABLES - LENGTHS
CAVI - LUNGHEZZE • CÂBLES - LONGUEURS

REF	
GLORA350/3FME	3 m
GLORA350/6FME	6 m
GLORA350/12FME	12 m
GLORA350/18FME	18 m
GLORA350/30FME	30 m

Todos los cables incluyen conector FME
All cables include FME connector
Tutti i cavi includono il connettore FME
Tous les câbles incluent un connecteur FME

ADAPTADOR • ADAPTER
ADATTATORE • ADAPTATEUR



REF
GLORA358

Adaptador a rótula para GLORA300 y GLORA304
Ball joint adapter for GLORA300 and GLORA304
Adattatore per giunto sferico per GLORA300 e GLORA304
Adaptateur de rotule pour GLORA300 et GLORA304

CONECTORES • CONNECTORS
CONNETTORI • CONNECTEURS



REF
GLORA352

Adaptador FME macho a PL259 macho
FME male to PL259 male adapter
Adattatore FME maschio a PL259 maschio
Adaptateur FME mâle vers PL259 mâle



REF
GLORA351

Adaptador FME hembra a SO239 hembra
FME female to SO239 female adapter
Adattatore FME femmina a SO239 femmina
Adaptateur FME femelle vers SO239 femelle

SOPORTES - MOTOR • SUPPORTS - ENGINE
SUPPORTI - MOTORE • SUPPORTS - MOTEUR



REF
GLORA135FME

Rotula PVC
PVC ball joint
Giunto sferico in PVC
Rotule en PVC



REF
GLORA107FME

Rotula INOX
INOX ball joint
Giunto sferico in INOX
Rotule en INOX



REF
GLORA369

Para GLORA304
For GLORA304
Per GLORA304
Pour GLORA304

SOPORTES - VELERO • SUPPORTS - SAILBOAT
SUPPORTI - BARCA A VELA • SUPPORTS - VOILIER



REF
GLORA106BRACKINOX-L

Soporte mastil INOX
INOX mast support
Supporto albero in INOX
Support de mât en INOX



REF
GLORA106BRACKINOX

ANTENAS AIS Y FM - (CONECTOR FME) • AIS AND FM ANTENNAS - (FME CONNECTOR)
ANTENNE AIS E FM - (CONNETTORE FME) • ANTENNES AIS ET FM - (CONNECTEUR FME)

REF		KG	GANANCIA GAIN AVERAGE GUADAGNO GAIN	BASE ROSCA THREAD BASE BASE DE FILETTO BASE FILETE	MATERIAL MATERIAL MATERIALE MATERIAU	TIPO BARCO	
GLORA304AIS	250 mm	150 gr	3 dB	metálica		vela / motor	1
GLORA304AISBK	250 mm	150 gr	3 dB	metálica		vela / motor	1
GLORA300AIS	1,2 m	320 gr	3 dB	PVC	fibra fiber fibra fibre	vela / motor	1
GLORA300AISBK							1
GLORA300FM	1,2 m	320 gr	-			vela / motor	1
GLORA300	1,2 m	320 gr	3 dB	acero inox		motor	1
GLORA303	1,2 m	320 gr	Extensión para GLORA300 Extension for GLORA300 Estensione per GLORA300 Rallonge pour GLORA300				

ACCESORIOS • ACCESSORIES • ACCESSORI • ACCESSOIRES

BASE INOX • BASE IN STAINLESS STEEL • BASE IN ACCIAIO INOX • BASE EN INOX

GOLDENSHIP

REF		(mm)	
GS13040	120 mm	64 x 91	1



REF					
GLORA116SS	Base de doble articulación - bloqueo de palanca	4 Way ratched mount - handle locking	Base a doppio snodo - bloccaggio a leva	Base à double articulation avec levier	1
GLORA166/00	Base de doble articulación - bloqueo de palanca	4 Way ratched mount - handle locking	Base a doppio snodo - bloccaggio a leva	Base à double articulation avec levier	1
GLORA166/23	Base de doble articulación - bloqueo de palanca	4 Way ratched mount - handle locking	Base a doppio snodo - bloccaggio a leva	Base à double articulation avec levier	1
GLORA176	Base libre de doble articulación	4 Way free swivel mount - standard thread 1"x14	Base libera a doppio snodo	Base à double articulation	1
GLOV9177	Base universal para antenas y extensiones	Universal electropolished mount for antennas	Base universale per antenne e prolunghe	Base universelle pour antenne	1
GLOV9174	Base universal para antenas y extensiones	Universal electropolished mount for antennas	Base universale per antenne e prolunghe	Base universelle pour antenne	1
GLORA819	Soporte de fijación intermedia	Stand-off bracket	Staffa intermedia di fissaggio	Équerre de fixation intermédiaire	1
GLOV9171	Soporte para tubo horizontal y vertical	Bracket - horizontal and vertical rail	Staffa - tubo orizzontale e verticale	Support - tube horizontal et vertical	1
GLOV9181	Soporte para tubo horizontal	Mounting bracket, horizontal and vertical rail	Staffa di supporto - tubo orizzontale	Support - tube horizontal	1
GLORA106BRACKINOX-L	Soporte en L para mástil	Masthead L bracket	Staffa L per testa d'albero	Support en L pour tête de mât	1
GLOV9173	Soporte para mástil	Masthead bracket - standard thread 1"x14	Staffa per testa d'albero	Support pour tête de mât	1
GLOV9176	Soporte en L para mástil	Masthead L bracket - standard thread 1"x14	Staffa L per testa d'albero	Support en L pour tête de mât	1
GLORA106BRACKINOX	Soporte para mástil	Masthead bracket	Staffa per testa d'albero	Support pour tête de mât	1
ITM003SL	Adaptador de antena	Antenna adaptor	Adattatore per antenna	Adaptateur d'antenne	1



BASE DE NYLON • RATCHED MOUNT IN REINFORCED NYLON • BASE IN NYLON RINFORZATO • BASE EN NYLON RENFORCÉ

REF					
GLORA115	Base de doble articulación - bloqueo de palanca	4 Way ratched mount - handle locking	Base a doppio snodo - bloccaggio a leva	Base à double articulation avec levier	1
GLORA125	Base giratoria con aislante	Rail swivel mount - horizontal and vertical	Base a snodo con isolatore	Base pivotante tube horizontal / vertical	1
GLORA135	Base de doble articulación	4 Way ratched mount - knob locking	Base a doppio snodo	Base à double articulation	1
GLORA135BK	Base de doble articulación negra	Black 4 Way ratched mount - knob locking	Base a doppio snodo nero	Base à double articulation noire	1
GLORA145	Base antenas GPS - Tubo horizontal	Rail mount for GPS antennas	Base per antenne GPS - tubo orizzontale	Base pour antenne GPS tube horizontal	1
GLOV9175	Base universal antenas GPS	Universal mount for GPS antennas	Base universale per antenne GPS	Base universelle pour antenne GPS	1
GLOV9175OT	Base universal antenas GPS	Universal mount for GPS antennas	Base universale per antenne GPS	Base universelle pour antenne GPS	1
GLORA119	Soporte de fijación intermedia	Stand-off bracket for SSB antennas	Staffa intermedia di fissaggio	Équerre de fixation intermédiaire	1
GLORA115BK	Rotula pvc negra	Black PVC ball joint	Giunto sferico in PVC nero	Rotule pvc noire	1



GOLDENSHIP

REF		(mm)	
GS13041	117 mm	60 x 90	1
GS13045	95 mm	64 x 90	1



GS13041



GS13045

GOLDENSHIP

Para pasamanos For rails Per corrimano. Pour mains courantes

REF	PASAMANOS RAILS CORRIMANO MAIN COURANTES	
GS13046	22 / 25 mm	1
GS13042	25 mm	1



GS13042



GS13046



PASACABLES DE NYLON CON ALIMENTACIÓN • NYLON FEED - THRU WITH CONNECTOR PASSAGE
PASSACAVO IN NYLON CON PASSAGGIO PER CONNETTORE • PASSE CABLE EN NYLON / PASSAGE DE CONNECTEUR

GLOMEX

REF	
GLORA140	1



ALIMENTACIÓN COAXIAL • COAXIAL GOLD PLATED • PASSAPARATIA COASSIALE • PASSE-PONT COAXIAL

GLOMEX

Bañada en oro con GLORA132GOLD y GLORA138

Feed - Thru supplied with GLORA132GOLD and GLORA138

Dorata fornita con GLORA132GOLD e GLORA138

Plaqué or, fourni avec Glora132gold et Glora138

REF	
GLORA105	1



PLACAS DE MASA • ROUND GROUND PLATE • PIASTRA DI MASSA • PLAQUE DE MASSE

GLOMEX

REF	(mm)	
GLORA202	Ø 128	1
GLORA203	155 x 51 x 13	1
GLORA204	205 x 64 x 13	1
GLORA205	300 x 80 x 13	1
GLORA206	Ø 56	1
GLORA207	455 x 150 x 13	1




GLORA206





GLORA202





GLORA203



GLORA204





GLORA205




GLORA207









REF					
GLORA131	PL259 macho para RG213/U	PL259 male for RG213/U	PL259 maschio per RG213/U	PL259 mâle pour RG213/U	1
GLORA131GOLD	PL259 macho oro para RG213/U	PL259 male gold for RG213/U	PL259 maschio oro per RG213/U	PL259 mâle or pour RG213/U	1
GLORA132	PL259 macho para RG58/U	PL259 male for RG58/U	PL259 maschio per RG58/U	PL259 mâle pour RG58/U	1
GLORA132GOLD	PL259 macho ORO para RG58/U	PL259 GOLD male for RG58/U	PL259 ORO maschio per RG58/U	PL259 OR mâle pour RG58/U	1
GLORA132SOLDERLESS	PL259 macho oro solderless para RG58/U	PL259 male gold solderless for RG58/U	PL259 maschio oro senza saldatura per RG58/U	PL259 mâle or sans soudure pour RG58/U	1
GLORA133	PL258 doble hembra para PL259	PL258 double female for PL259	PL258 doppia femmina per PL259	PL258 double femelle pour PL259	1
GLORA133GOLD	PL258 doble hembra oro para PL259	PL258 double female gold for PL259	PL258 doppia femmina oro per PL259	PL258 double femelle or pour PL259	1
GLORA153	BNC macho para RG213/U	BNC male for RG213/U	BNC maschio per RG213/U	BNC mâle pour RG213/U	1
GLORA155	BNC hembra a TNC macho	BNC female to TNC male	BNC femmina a TNC maschio	BNC femelle vers TNC mâle	1
GLORA156	TNC macho a RG58/U	TNC male to RG58/U	TNC maschio a RG58/U	TNC mâle vers RG58/U	1
GLORA157	Mini UHF macho para RG58/U	Mini UHF male for RG58/U	Mini UHF maschio per RG58/U	Mini UHF mâle pour RG58/U	1
GLORA158	N macho para RG213/U	N male for RG213/U	N maschio per RG213/U	N mâle pour RG213/U	1
GLORA159	N hembra a TNC hembra	N female to TNC female	N femmina a TNC femmina	N femelle vers TNC femelle	1
GLORA163	F/F hembra oro	F/F female gold	F/F oro femminile	F/F femelle or	1
GLOV9137	IEC 9,5mm macho oro para cable TV	IEC 9.5mm male gold for TV cable	Oro maschio IEC 9,5 mm per cavo TV	IEC 9,5 mm mâle doré pour câble TV	1
GLOV9137/F	IEC 9,5mm hembra para cable TV	IEC 9.5mm female for TV cable	Femmina IEC 9,5 mm per cavo TV	IEC 9,5 mm femelle pour câble TV	1
GLOV9141	F hembra a IEC9,5mm macho para cable TV	F female to IEC9.5mm male for TV cable	F femmina a maschio IEC9,5mm per cavo TV	F femelle vers IEC9,5 mm mâle pour câble TV	1
GLOV9142	F macho a F hembra extension para V9114	F male to F female extension for V9114	Estensione F maschio a F femmina per V9114	Rallonge F mâle vers F femelle pour V9114	1
GLOV9144	Macho oro para RG59/U y V9135	Gold male for RG59/U and V9135	Maschio oro per RG59/U e V9135	Mâle doré pour RG59/U et V9135	1
GLOV9145	F terminador 75 Ω	F terminator 75 Ω	Terminatore F 75 Ω	Terminaison F 75 Ω	1
GLOV9146	Conector F 90º	90º F connector	Connettore 90º F	Connecteur 90º F	1
GLORA117	Cable coaxial RG58/U mil C17 de 100m.	100m RG58/U mil C17 coax cable	Cavo coassiale RG58/U mil C17 da 100 m	Câble coaxial RG58/U mil C17 de 100 m	
GLORA118	Cable coaxial RG213/U mil C17 de 100m.	100m RG213/U mil C17 coax cable	Cavo coassiale RG213/U mil C17 da 100 m	Câble coaxial RG213/U mil C17 de 100 m	
GLORA152/10	Cable coaxial RG58/TODOS de 10m.	10m RG58/ALL coax cable	Cavo coassiale RG58/ALL da 10 m	Câble coaxial RG58/TOUS de 10 m	
GLORA152/20	Cable coaxial RG58/TODOS de 10m.	10m RG58/ALL coax cable	Cavo coassiale RG58/ALL da 10 m	Câble coaxial RG58/TOUS de 10 m	
GLORA152	Cable coaxial RG58/TODO de 100m.	100m RG58/ALL coax cable	Cavo coassiale RG58/ALL da 100 m	Câble coaxial RG58/TOUS de 100 m	
GLOV9139/20	Cable coaxial TV 20m 75 Ohmios	20m 75 Ohm TV coax cable	Cavo coassiale TV da 20 m 75 Ohm	Câble coaxial TV 20 m 75 Ohms	
GLOV9135	Cable coaxial TV 100m 75 Ohmios	100m 75 Ohm TV coax cable	Cavo coassiale TV da 100 m 75 Ohm	Câble coaxial TV 100 m 75 Ohms	


GLORA131


GLORA131GOLD


GLORA132


GLORA132GOLD


GLORA132SOLDERLESS


GLORA133


GLORA133GOLD


GLORA153


GLORA155


GLORA156


GLORA157


GLORA158


GLORA159


GLORA163


GLOV9137


GLOV9137/F


GLOV9141


GLOV9142


GLOV9144


GLOV9145


GLOV9146


GLORA117
GLORA118
GLORA152/10
GLORA152/20
GLORA152


GLOV9139/20
GLOV9135

BOUTIQUE BOUTIQUE BOUTIQUE BOUTIQUE

MAKALA FREEZE

KUUMA A CAMCO BRAND

SEAFLO

GOLDENSHIP



Sea Origin




Neveras construidas mediante el sistema de Rotomoldeo (moldeo rotocional), lo que garantiza una mayor duración en la conservación del hielo (aproximadamente 7 días) y una excepcional resistencia siendo prácticamente indestructibles.
Ruedas con rodamientos de bolas de goma extra anchas y fáciles de rodar con asa telescópica de aluminio de gran tamaño y resistente.

Refrigerators built using the Rotomolding system (rotational molding), which guarantees a longer duration of ice conservation (approximately 7 days) and exceptional resistance, being practically indestructible.
Extra wide, easy rolling rubber ball bearing wheels with heavy duty oversized aluminum telescoping handle.

Frigoriferi costruiti utilizzando il sistema Rotomolding (stampaggio rotazionale), che garantisce una maggiore durata di conservazione del ghiaccio (circa 7 giorni) ed una resistenza eccezionale, essendo praticamente indistruttibili.
Ruote con cuscinetti a sfera in gomma extra larghe e facili da spostare con maniglia telescopica in alluminio sovradimensionata per carichi pesanti.

Glacières construites selon le système Rotomolding (rotomoulage), qui garantit une durée de conservation de la glace plus longue (environ 7 jours) et une résistance exceptionnelle, étant pratiquement indestructibles.
Roues à roulement à billes en caoutchouc extra larges et faciles à rouler avec poignée télescopique surdimensionnée en aluminium robuste.

REF	RUEDAS WHEELS RUOTE ROUES		(kg)	(mm)
GS50250	✘	20 L	5,85	450 x 420 x 370
GS50251	✘	20 L	7,74	555 x 342 x 373
GS50252	✔	35 L	12,1	520 x 352 x 460
GS50253	✘	35 L	9,6	520 x 352 x 460
GS50254	✘	45 L	11,76	678 x 422 x 426
GS50255	✔	45 L	12,94	678 x 422 x 426
GS50256	✔	65 L	16,4	910 x 470 x 460
GS50257	✘	65 L	13,42	910 x 470 x 460
GS50258	✔	100 L	21,48	1000 x 470 x 520
GS50259	✔	160 L	26,38	1125 x 565 x 510
GS50260	✔	200 L	32,84	1275 x 620 x 510



MANTIENE EL HIELO +/-5 DÍAS
KEEP ICE +/-5 DAYS
MANTENERE IL GHIACCIO PER +/-5 GIORNI
CONSERVE LA GLACE +/-5 JOURS



GS50250



GS50252



GS50257



GS50251



GS50258

REF					PARA FOR PER POUR	(mm)
GS50270					GS50251	23x19x11cm
GS50271	Cesta	Basket	Cestino	Panier	GS50254/50255	31,3x26x11cm
GS50272					GS50256/50257	34,5x32x11cm
GS50273					GS50258	34,8x41x11cm
GS50274	Cesta hielo	Dry ice bin	Cestino del ghiaccio	Panier glaçons	GS50252/GS50253	26x16,5x15cm
GS50275					GS50251	26,6x1cm
GS50276					GS50252/50253	34,9x1cm
GS50277					GS50254/50255	30,1x1cm
GS50278	Tabla	Divider	Tavole	Planche	GS50256/GS50257	32,4x1cm
GS50279					GS50258	38,4x1cm
GS50280					GS50259	38,3x1cm
GS50281					GS50260	38,3x1cm
GS50282	Cierre	Latches	Chiusura	Fermeture	GS50250/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60	
GS50283	Tapon drenaje c/ cadena	Drain plug w/chain	Tappo di scarico con catenella	Bouchon drainage	GS50250/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60	
GS50284					GS50250	
GS50285	Antideslizante pods	Bottom rubber pods	Baccelli antiscivolo	Plots Anti-glissement	GS50251	
GS50286					GS50252/53/54/55/56/57/58/59/60	
GS50287					GS50250	100cm
GS50288					GS50251	130cm
GS50289					GS50252/53	140cm
GS50290	Junta	Gasket	Guarnizione	Joint	GS50254/55	175cm
GS50291					GS50256/57	202cm
GS50292					GS50258	240cm
GS50293					GS50259	290cm
GS50294					GS50260	332cm
GS50261					GS50252	
GS50262					GS50255	
GS50263	Kit repuesto ruedas	Complete spare wheels kit	Kit ruota di ricambio	Kit roues	GS50257	
GS50264					GS50258	
GS50265					GS50259	
GS50266					GS50260	
GS50296	Abridor	Bottle opener spare	Apri	Ouvre-bouteilles		



GS50270
GS50271
GS50272
GS50273



GS50274



GS50296



GS50287
GS50288
GS50289
GS50290
GS50291
GS50292
GS50293
GS50294



GS50282




GS50275
GS50276
GS50277
GS50278
GS50279
GS50280
GS50281



GS50284
GS50285
GS50286



GS50283



GS50261
GS50262
GS50263
GS50264
GS50265
GS50266


REF		COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE	(mm)	(mm)	(mm)	KG
GS50170	STOWNGO 160	Gas (Campingaz)	590,55	285,75	279,4	7,25 kg
GS50171	STOWNGO 125	Gas (Campingaz)	508	285,75	279,4	5,52 kg
GS50172	STOWNGO CHARCOAL	Carbón | Charcoa I Carbone I Charbon	470	285,75	279,4	7,25 kg
GS50174	FUNDA | COVER | COPERCHIO| HOUSSE					


GS50170
GS50171


GS50172


GS50174

REF				
GS50176	Soporte montaje	Mounting	Supporto montaggio	Support de montage
GS50177	Soporte montaje portacañas	Stand mount holder	Supporto montaggio portacanna	Support de montage type porte-canne
GS50178	Soporte montaje	Mounting bracket	Supporto montaggio	Support de montage
GS50180	Plancha pescado y verduras	Fish iron and vegetables	Piastra pescato e verdure	Plateau pour poissons et légumes
GS50181	Soporte montaje	Mounting	Supporto montaggio	Support de montage
GS50186	Soporte universal ajustable stow n go	Adjustable universal stow n go support	Supporto universale regolabile stow n go	Support universel ajustable stow n go
GS50182	Encendido bbq gas (recambio)	Ignitor bbq gas (spare)	Ignitor bbq gas (spare)	Bouron allumeur pour barbecue
GS50183	Kit conversion pression	Low pressure valve kit	Low pressure valve kit	kit valve basse pression
GS50184	Regulator gas 160 quick connect eu	Quick connect gas regulator 160 eu	Regulator gas 160 quick connect eu	Regulateur gaz quick connect 160 eu
GS50185	Regulator gas 125 quick connect eu	Quick connect gas regulator 125 eu	Regulator gas 125 quick connect eu	Regulateur gaz quick connect 125 eu


GS50180


GS50182


GS50177


GS50181


GS50183


GS50176


GS50184


GS50178


GS50186


GS50185

PRISMÁTICOS • BINOCULARS • BINOCOLO • JUMELLES

REF		FOCUS	PRISMA PRISM PRISMA PRISME	PERSPECTIVA PERPECTIVE PERSPECTIVA PERSPECTIVE				
GS10470	CREW	AUTOFOCUS 7 x 50	K9	6.6 (115 mV / 1000 m)	Impermeable Lentes selladas.	Waterproof Sealed lenses.	Impermeabile. Lenti sigillate.	Etanche. Verres scellés.
GS10471	MATE	AUTOFOCUS 7 x 50	BK-7	7.1 (119 mV / 1000 m)	Waterproof	Waterproof	Impermeabile	Etanche
GS10472	1 MATE	MANUAL	BK-4	7.5 (132 mV / 1000 m)	Sellado con nitrógeno Flotante Impermeable	Sealed with nitrogen Floating Waterproof	Sigillato con azoto Galleggiante Impermeabile	Scellé à l'azote Flottante Etanche
GS10482	CAPTAIN	AUTOFOCUS 7 x 50	BaK-4	6.6 (115 mV / 1000 m)	Sellado con nitrógeno Flotante Impermeable Con compás y luz	Sealed with nitrogen Floating Waterproof Compass and light	Sigillato con azoto Galleggiante Impermeabile Bussola e leggero	Scellé à l'azote Flottante Etanche Boussole Et léger
GS10474	ADMIRAL	AUTOFOCUS 7 x 50	BK-4	7.2 (132 mV / 1000 m)	Sellado con nitrógeno Impermeable con resitencia a la niebla Con compás y termómetro digital	Sealed with nitrogen Waterproof with fog resistance With compass and digital thermometer	Sigillato con azoto Impermeabile con resitencia alla nebbia Bussola e termometro digitale	Scellé à l'azote Etanche avec résistance au brouillard Boussole et thermométre digital


GS10471


GS10482


GS10472


GS10470


GS10474

LINTERNAS LED • LED LANTERNS • FARI LED • LAMPES LED

REF		LED	LM		(mm)
GS10477	IP66 Policarbonato alta resistencia High resistance polycarbonate Alta resistenza policarbonato Polycarbonate renforcé		140 Lm / 120 m	2 X CR123 (No incluidas | not included | No incloso | Non inclus)	130 x Ø30
GS10478	ABS	12		3 x AAA (No incluidas | not included | No incloso | Non inclus)	16,5


GS10477


GS10478

FUNDAS ESTANCAS • WATERPROOF BAG • BORSE STAGNE • SACS ETANCHES

BOLSA PORTADOCUMENTOS • WATERPROOF BAG
BORSA PORTADOCUMENTI • SAC PORTE DOCUMENTS

GOLDENSHIP

Bolsa de PVC. impermeable para documentos, etc.
Made in PVC. Waterproof bag for protections of documents, licences, etc.
Borsa in PVC. Impermeabile, per documenti etc.
Sac étanche, en PVC, pour documents etc.

REF	(mm)	
GS41456	200 x 260	1



BOLSA ESTANCA • WATERPROOF BAG
BORSA STAGNA • SAC ETANCHE

GOLDENSHIP

Bolsa de PVC. con cierre estanco para proteger ropa, documentos, etc.
Made in PVC. Waterproof dry bag for protection of clothes, documents, etc.
Borsa in OVC con chiusura stagna per proteggere documenti etc.
Sac en PVC avec fermeture étanche pour protéger les documents, vètements etc...

REF	(mm)	
GS41457	400 x 750	1






DEPOSITO ESTANCO • WATERTIGHT DEPOSIT • DEPOSITO STAGNO • DÉPÔT ÉTANCHE

SEAFLO


NEW!

REF	(mm)		
WT0120	285 x 351 x 329	20L	1
WT0130	285 x 351 x 429	30L	1









COMPLEMENTOS • GALLERY • ARREDAMENTO • COMPLEMENTS

SOPORTE TELÉFONO • PHONE CADDY • SUPPORTO TELEFONO • SUPPORT TELEPHONE

GOLDENSHIP

Fabricado en plástico rígido Para montar vertical con ventosas ó tornillos y horizontal.
Made of rigid plastic. Easy mount vertical with super suction cups or screws and horizontal.
In plastica rigida. Da montare verticalmente con ventose o viti.
En plastique rigide. Montage vertical avec vis ou ventouses.

REF	(mm)	
GS41483	153 x 115 x 89	1





SOPORTE «DRINK» • DRINK CADDY • SUPPORTO "DRINK" • PORTE BOISSON

GOLDENSHIP

Fabricado en plástico rígido Para montar vertical con ventosas o tornillos.
Made of rigid plastic. Easy mount vertical with super suction cups or screws.
In plastica rigida. Da montare verticalmente con ventose o viti.
En plastique rigide. Montage vertical avec vis ou ventouses.

REF	(mm)	
GS41502	92 x 89	1







BOUTIQUE

RECAMBIOS MARINOS

GOLDENSHIP

Fabricado en plástico rígido. Para montar en brazolas, etc. Para latas de refresco y botellas de 1.5l.

Made of rigid plastic. For cups, cans and bottles of 1.5l.

In plastica rigida. Da montare nei braccioli. Per lattine e bottiglie da 1,5l.

En plastique rigide. A monter dans les accoudoirs. Pour canettes et bouteilles de 1,5 l.

REF		Ø	
GS41475	□	100 mm	1
GS41476	■	100 mm	1



GOLDENSHIP


Fabricado en acero inox. Stainless steel. In acciaio inox. En inox.

REF	Ø		
GS41480	95 mm	83 mm	1



GOLDENSHIP


REF	Ø		
GS41421	70 mm	42 mm	1





GOLDENSHIP

REF	Ø		
GS41420	89 mm	84 mm	1





POSAVASOS AJUSTABLE Y PLEGABLE • DRINK HOLDER, FOLDING AND ADJUSTABLE
PORTABICCHIERI PIEGHEVOLE E REGOLABILE • PORTE GOBELET PLIANT ET REGLABLE

SEAFLO

REF		
SFDH101	□	1
SFDH201	■	1



GOLDENSHIP

REF		
GS41470	□	1
GS41471	■	1



GOLDENSHIP


REF	Ø	A	B	
GS41484	70 mm	95 mm	94 mm	1



GOLDENSHIP

Compartimento para objetos con portavasos. Locker with cup holders. Vano portaoggetti con portabicchieri. Compartiment porte-objets avec porte-verres.

REF
GS75002



NEW!

ALFOMBRA • CARPET • TAPPETO • TAPIS

GOLDENSHIP

Alfombra antiderrapante en espuma de poliuretano. Color azul.

Anti skid weatherproof polyurethane foam coates with soft blue velour.

Antisdrucciolevole tappeto di schiuma poliuretanica. blu.

Tapis en mousse de polyuréthane antidérapante. bleu.

REF		
GS41449	400 x 680 mm	1



KIT DE LETRAS Y NUMEROS • LETTER & NUMBER KIT
KIT LETTERE E NUMERI • KIT LETTRES ET NUMEROS

GOLDENSHIP

Letras y números de vinilo auto-adhesivo. Kit conteniendo 4 unidades de cada letra y número.

Solid vinyl auto-adhesive numbers and letters. Kit contains 4 of each letter and number

Lettere e numeri adesivi. Kit che contiene 4 unità di ogni lettera e numero.

Lettres et chiffres adhésifs. Kit contenant 4 unités de chaque lettre et chiffre.

REF			
GS41474	☐	8 cm	148
GS41473	■	8 cm	148



CENICERO • WINDPROOF ASHTRAY • POSACENERE • CENDRIER

GOLDENSHIP

De acero inox y loneta. Con paraviento. Antideslizante. Decorado con motivos nauticos.

Stainless steel and non slip bean bag, with stractive nautical design.

In acciaio e tessuto. Con paravento Decorato con motivi nautici.

En acier et tissu. Décoré de motifs nautiques.

REF		
GS41450	■	1
GS41451	■	1



RED PORTAOBJETOS • ELASTIC NET
RETE PORTA OGGETTI • FILET ELASTIQUE

GOLDENSHIP

Red elástica de nylon porta-objetos, con marco de plástico para fijar.

Made of rigid plastic. Rectangular elastic net as object-holder, with plastic frame.

Rete elastica in nylon porta oggetti, con telaio in plastica per fissarlo.

Filet en nylon élastique pour retenir les objets, avec cadre en plastique pour le fixer.

REF	(mm)	
GS41458	365 x 180	1



CINTA ANTIDESLIZANTE • ANTI-SKID TAPE • NASTRO ANTI SCIVOLO • BANDE ANTIDERAPANTE

GOLDENSHIP

Material antideslizante auto-adhesivo. Para utilizar en escalas, escotillas, etc. Se suministra en rollos de 20 m.

White non slip tape, self-adhesive. For ladders, hatches, etc. Reels of 20 m.

Materiale anti scivolo auto adesivo. Da utilizzare con scale etc. Si vende in rotolo da 20m

Matériau antidérapant auto-adhésif pour une utilisation dans les escaliers, le pont,etc... Vendu en rouleau de 20m

REF			
GS73080	☐	25 mm x 20 m	1
GS73081	☐	50 mm x 20 m	1
GS73082	☐	100 mm x 20 m	1





LLAVEROS FLOTANTES • FLOATING KEY HOLDERS • PORTACHIAVI GALLEGGIANTI • PORTE CLES FLOTTANTS

Sea Origin

REF	
SEA41510	1
SEA41511	1
SEA41521	1



SEA41510



SEA41511



SEA41521

NEW!

Sea Origin

REF		
SEA41518	Parsun	1
SEA41519	Volvo	1
SEA41514	Mercury	1
SEA41516	Mercury	1
SEA41512	Yamaha	1
SEA41517	Yanmar	1
SEA41513	Suzuki	1
SEA41520	Honda	1
SEA41515	Tohatsu	1



SEA41518



SEA41513



SEA41512



SEA41513



SEA41520



SEA41517



SEA41514



SEA41519



SEA41516



SEA41515

NEW!

GOLDENSHIP

Bola de corcho | Ball cork | Portachiave in sughero | Porte-clés en liège

REF	Ø	
GS41489	53 mm	1



VENTILADOR • COOLING FAN • VENTILATORE • VENTILATEUR

Fabricado en plástico con pinza de sujección y rejilla protectora. Enchufe para encendedor. Palas de 127 mm. Ajustable 360º. 2 velocidades.

Made of plastic with clip-on base. 5" blade with fan guard. Adjust angle up to 360º. Plug with 5' power cord for cigarette socket. 2 speeds.

Realizzato in plastica con morsetto e griglia di protezione. Presa accendisigari. Pale 127 mm. Regolabile 360. 2 velocità.

En plastique avec pince pour l'accocher et grille de protection. Prise allume-cigare. Pales de 127 mm. Réglable à 360°. 2 vitesses.

REF	⚡
GS13019	12V



SEAFLO

REF	⚡
SFMF101	12V
SFMF201	24V







NEW!

CARGADOR • CHARGER • CARICATORE • CHARGEUR A INDUCTION

REF	⚡
SFWC101	15W
SFWC102	20W



SFWC101




SFWC102





NEW!

BOUTIQUE

RECAMBIOS MARINOS

MOTOR ELÉCTRICO
ELECTRIC MOTOR

PULSAR HASWING PARSUN Power Your Dream



MOTORE ELETTRICO
MOTEUR ÉLECTRIQUE





PULSAR
HE50738-250B



PULSAR
HE50739B183
HE50739B250
HE50736
HE50736-152B




PULSAR
HE50739W183
HE50739W250
HE50736-152W



HASWING
HE50700


		GPS 36V	GPS 24V		GPS 12V	GPS 12V	12V		
		HE50738-250B	HE50739B183 HE50739W183	HE50739B250 HE50739W250	HE50736	HE50736-152B HE50736-152W	HE50700		
KG		22.7 kg	21 kg		13.9 kg		13.7 kg		
Potencia de empuje	Power of thrust	120 lbs 54,4 kg	80 lbs 36 kg		55 lbs 25 kg		55 lbs 25 kg	Potenza di spinta	Poussée
Máximo voltaje	Max voltage	DC 36V	DC 24V		DC12V		DC 12V	Tensione massima	Voltage max
Potencia máxima	Power max	1080W / 1620W	1.080 W / 1.1 Kw		600 W / 0.6 Kw		600 W / 0.6 Kw	Potenza massima	Puissance max
Amperaje máximo	Max Amp	45 A	45 A		50 A		50 A	Tipo motore	Amp max
Régimen de trabajo a pleno gás	Full throttle operating range	1.500 rpm	1.500 rpm		1.250 rpm		1.250 rpm	Regime di lavoro a tutto gas	Régime de travail à plein gaz
Ajuste de profundidad	Depth adjustment	Collar					Collar	Regolazione della profondità	Réglage de la profondeur
VELOCIDADES	GEARS	10	10		10		STEPLESS F	VELOCITÀ	VITESSES
Tipo hélice	Prop type	Ø 11.4" Ø 29 cm	Ø 11.4" Ø 29 cm		Ø 9.3" Ø 23,6 cm		Ø 9.3" Ø 23,6 cm	Tipo elica	Type d'Hélice
Palas de hélice	Prop blades	2	2		3		3	Pale elica	NB Pales d'Hélice
Batería NO incluida	Battery type NOT included	105 Ah	105 Ah		100 Ah		105 Ah	Batteria NO inclusa	Batterie NON incluse
Dirección	Steering	360°					360°	Sterzo	Système de commande
Decibelios	Decibel	50 db	50 db		50db		50 db	Decibel	Décibel
Eje Aluminio	Shaft type, Alu	250 cm	250 cm		137 cm	152 cm	137 cm	Asse Alluminio	Arbre Alu
Longitud máxima de embarcación	Max boat length	7 m	6,5 m		5,5 m		5,5 m	Lunghezza massima della barca	Taille bateau max
Batería recomendada	Recommended battery	OCE36V100A	OCE24V150A		OCE12V100A		OCE12V100A	Batteria consigliata	Batterie recommandée





PULSAR
HE50752

HASWING
HE50732
HE50731



HASWING
HE50719



HASWING
HE50715

		6HP	12HP	10HP	6HP	4HP		
		HE50752	HE50732	HE50731	HE50719	HE50715		
	KG	15.7 kg	28.8 kg	27.3 kg	14 kg	9.9 kg		
Potencia de empuje	Power of thrust	160 Lbs 72.5 kg	300 lbs 136 kg	250 Lbs 114 kg	160 lbs 72.5 kg	110 lbs 50 kg	Potenza di spinta	Poussée
Máximo voltaje	Max voltage	DC 24V	DC 48V	DC 48V	DC 24V	DC 24V	Tensione massima	Voltage max
Potencia máxima	Power max	2.520 W / 2.5 Kw	6.000 W / 6 Kw	4.320 W / 4.3 Kw	2.520 W / 2.5 Kw	1.440 W / 1.4 Kw	Potenza massima	Puissance max
Amperaje máximo	Max Amp	105 A	125 A	90 A	105 A	60 A	Tipo motore	Amp max
Régimen de trabajo a pleno gás	Full throttle operating range	1.450 rpm	1.200 rpm	1.050 rpm	1.450 rpm	1.450 rpm	Regime di lavoro a tutto gas	Régime de travail à plein gaz
VELOCIDADES	GEARS	STEPLESS **F - R**	STEPLESS **F - R**	STEPLESS **F - R**	STEPLESS **F - R**	STEPLESS **F - R**	VELOCITÀ	VITESSES
Tipo hélice	Prop type	Ø 10.7" Ø 27 cm	Ø 11.8" Ø 30 cm	Ø 11.8" Ø 30 cm	Ø 10.7" Ø 27 cm	Ø 9.3" Ø 23,62 cm	Tipo elica	Type d'Hélice
Palas de hélice	Prop blades	3	3	3	3	3	Pale elica	NB Pales d'Hélice
Batería NO incluida	Battery type NOT included	120 Ah	250 Ah	120 Ah	120 Ah	105 Ah	Batteria NO inclusa	Batterie NON incluse
Dirección	Steering	360°	360°	360°	360°	360°	Sterzo	Système de commande
Decibelios	Decibel	≤ 55 db	75 db	75 db	≤ 55 db	< 55 db	Decibel	Décibel
Eje Aluminio	Shaft type, Alu	63 cm	67 cm	67 cm	100 cm	90 cm	Asse Alluminio	Arbre Alu
Longitud máxima de embarcación	Max boat length	8 m	9 m	9 m	8 m	7 m	Lunghezza massima della barca	Taille bateau max






PULSAR

HE50741-70
HE50741-70L

		3HP	3HP		
		HE50741-70	HE50741-70L		
	KG	14.8 kg			
Potencia de empuje	Power of thrust	110 lbs 50 kg		Potenza di spinta	Poussée
Máximo voltaje	Max voltage	DC 29.6V		Tensione massima	Voltage max
Potencia máxima	Power max	1.030 W / 1 Kw		Potenza massima	Puissance max
Amperaje máximo	Max Amp	35A		Tipo motore	Amp max
Régimen de trabajo a pleno gas	Full throttle operating range	1.530 rpm		Regime di lavoro a tutto gas	Régime de travail à plein gaz
VELOCIDADES	GEARS	2		VELOCITÀ	VITESSES
Cambio de marchas	Gear positions	STEPLESS **F - R**		Cambio di marcia	Positions de marche
Tipo hélice	Prop type	Ø 9.3" Ø 23,62 cm		Tipo elica	Hélice
Palas de hélice	Prop blades	3		Pale elica	Pales Hélice
Batería incluida	Battery type included	29.6V 30 Ah LIPO		Batteria inclusa	Batterie incluse
Duración batería a pleno gas	Full battery life	1 h		Durata della batteria completa	Durée de la batterie à plein gaz
Dirección	Steering	360°		Sterzo	Système de commande
Decibelios	Decibel	≤ 55 db		Decibel	Décibel
Eje Aluminio	Shaft type, Alu	62,5 cm	75 cm	Asse Alluminio	Arbre Alu
Longitud máxima de embarcación	Max boat length	7 m		Lunghezza massima della barca	Taille bateau max









		3HP	2HP	1.5HP		
		HE50754	HE50744	HE50703-090		
	KG	9 kg	6.6 kg	8.2 kg		
Potencia de empuje	Power of thrust	85 lbs 39 kg	65 lbs 30 kg	55 lbs 25 kg	Potenza di spinta	Poussée
Máximo voltaje	Max voltage	DC12V	DC12V	DC 12V	Tensione massima	Voltage max
Potencia máxima	Power max	720 W / 0.8 Kw	600 W / 0.6 Kw	660 W / 0.7 Kw	Potenza massima	Puissance max
Amperaje máximo	Max Amp	60 A	50 A	55 A	Tipo motore	Amp max
Régimen de trabajo a pleno gas	Full throttle operating range	1.150 rpm	1.250 rpm	Collar	Regime di lavoro a tutto gas	Régime de travail à plein gaz
VELOCIDADES	GEARS			1.250 rpm	VELOCITÀ	VITESSES
Cambio de marchas	Gear positions	STEPLESS **F - R**	STEPLESS **F - R**	5 x **F** - 3 x **R**	Cambio di marcia	Positions de marche
Tipo hélice	Prop type	Ø10.7" Ø 27 mm	Ø 9.3" Ø 23,62 cm	5xF - 3xR	Tipo elica	Hélice
Palas de hélice	Prop blades	3	3	Ø 9.3" Ø 23,62 cm	Pale elica	Pales Hélice
Batería incluida	Battery type included	120 Ah	105 Ah	3	Batteria inclusa	Batterie incluse
Duración batería a pleno gas	Full battery life			105 Ah	Durata della batteria completa	Durée de la batterie à plein gaz
Dirección	Steering	360°	360°	360°	Sterzo	Système de commande
Decibelios	Decibel	55 db	55 db	50 db	Decibel	Décibel
Eje Aluminio	Shaft type, Alu	90 cm	90 cm	62,5 cm	Asse Alluminio	Arbre Alu
Longitud máxima de embarcación	Max boat length	6.5 m	6 m	5.5 m	Lunghezza massima della barca	Taille bateau max





PARSUN Power Your Dream

JOY1.2



PARSUN Power Your Dream

JOY6.0

		3HP	3HP	10HP	10HP	10HP	10HP		
		JOY1.2L	JOY1.2	JOY6.0BL	JOY6.0BS	JOY6.0FL	JOY6.0FS		
	KG	20 kg		34 kg					
EJE	SHAFT	L20"	S 15"	L20"	S 15"	L20"	S 15"	LANCIA	ARBRE
Sistema de control	Control system							Sistema di controllo	Système de commande
Potencia de empuje	Power of thrust	280N 28.5 kg		1.335N 136 kg				Potenza di spinta	Poussée
Máximo voltaje	Max voltage	DC 42V		DC 48V				Tensione massima	Voltage max
Potencia máxima	Power max	1.200 W / 1.2 Kw		6.000 W / 6 Kw				Potenza massima	Puissance max
Amperaje máximo	Max Amp	41.3 A		125 A				Tipo motore	Amp max
Régimen de trabajo a pleno gas	Full throttle operating range	1.700 rpm		1.550 rpm				Regime di lavoro a tutto gas	Régime de travail à plein gaz
VELOCIDADES	GEARS	**F - N - R**		**F - N - R**				VELOCITÀ	VITESSES
Tipo hélice	Prop type	3-4.7 x 4.4		3-13.4 x 4.5				Tipo elica	Hélice
Palas de hélice	Prop blades	3		3				Pale elica	Pales Hélice
Batería	Battery	36V 1.440 Wh incluida included inclusa incluse		JOY6.0BATTERY175AH JOY6.0TWINBATTERY80A				Batteria	Batterie
Temperatura de carga de la batería	Battery charging temperature	0 ~35°C		0 ~55°C				Temperatura di carica	Température de charge de la batterie
Temperatura de descarga	Dischare temperature	-20 ~45°C		-10 ~55°C				Temperatura di scarica	Température de décharge
Ciclos de vida	Cycling life	> 600 times		3.000 - 80%				Cicli di vita	Cycles de vie
Carga lenta	Slow charging time	8 h		6 h				Caricamento lento	Chargement lent
Carga rápida	Quick charging time	2 h		3 h				Ricarica rapida	Chargement rapide
Duración batería a pleno gas	Full battery life	1,2 h		1,15 h - 1,30 h				Durata della batteria completa	Durée de la batterie à plein gaz
Dirección	Steering	Tiller		Tiller & control				Sterzo	Système de commande
Decibelios	Decibel	72 db		75 db				Decibel	Décibel
Eje Aluminio	Shaft type, Alu	55,4 cm (L) 43,2 cm (S)		57 cm (L) 43,3 cm (S)				Asse Alluminio	Arbre Alu
Longitud máxima de embarcación	Max boat length	3~7 m		9 m				Larghezza massima del barco	Taille bateau max



RECAMBIOS MARINOS


BATERÍAS • BATTERIES • BATTERIE • BATTERIES


Alta densidad energética:
70 % menos de peso y espacio que la batería de plomo-ácido normal.
Ciclos de vida largos:
3000 ciclos al 80 % de DOD.
Diseñado para motores electricos:
Datos sincronizados con motores Parsun para aplicar una estrategia de operación inteligente.

High energy density:
70% less weight and space than the normal lead-acid battery.
Long life cycles:
3000 cycles at 80% DOD.
Made for electric motors:
Data synced with Parsun motors to apply smart operation strategy.

Elevata densità energetica:
70% in meno di peso e spazio rispetto alla normale batteria al piombo.
Lunghi cicli di vita:
3000 cicli all'80% DOD.
Realizzato per motori elettrico:
Dati sincronizzati con motori Parsun per applicare una strategia di funzionamento intelligente.

Densité énergétique élevée :
70 % de poids et d'espace en moins que la batterie plomb-acide normale.
Cycles de vie longs :
3 000 cycles à 80 % de profondeur de décharge.
Conçu pour les moteurs électrique :
Données synchronisées avec les moteurs Parsun pour appliquer une stratégie de fonctionnement intelligente.





		JOY6.0TWINBATTERY80A	JOY6.0BATTERY175AH		
Capacidad nominal	Nominal capacity	80 Ah (x2)	175 Ah	Capienza stimata	Capacité nominale
Voltaje nominal	Nominal voltage	51,2 V	51,2 V	Tensione nominale	Tension nominale
Energía	Energy	4096 Wh (x2)	8960 Wh	Energia	Énergie
Máx. Voltaje de carga	Max. Charging voltage	57,6 V		Max. Tensione di carica	Max. Tension de charge
Terminación de descarga	Discharge termination	41,6 V		Cessazione della dimissione	Fin de décharge
Metodo de carga	Charging method	E-Series Battery Charger		Metodo di ricarica	Méthode de charge
Máx. Corriente de descarga	Max. Continuous discharge current	80 A	150 A	Max. Corrente di scarica	Max. Courant de décharge
Ciclo de vida	Cycle life	3000 80%DOD		Ciclo vitale	Cycle de vie
Dimensiones (mm)	Dimensions (mm)	555 x 440 x 212	500 x 565 x 277	Dimensioni (mm)	Dimensions (mm)
Peso	Weight	48 kg (x2)	87 kg	Peso	Masse
Temperatura de trabajo Carga | descarga	Operating temp. Range Charging | discharge	0ºC 55ºC |-10ºC 55ºC		Temperatura di lavoro Caricare | scarica	Température de travail Charger | télécharger
Tipo de terminal	Terminal Type	M8	M8	Tipo di terminale	Type de terminal
Conexiones Paralelo	Parallel Connection	Max 16	Up to 16	Collegamento parallelo	Connexion parallèle
Configuracion de celdas	Cell configuration	16S2P	16S1P	Configurazione cella	Configuration des cellules
Cargador std (220V)	Charger std (220V)	25A JOY6.0CHARGER	25A JOY6.0CHARGER	Caricabatterie std (220 V)	Chargeur standard (220 V)
Tiempo de carga	Charging Time	3hrs (x2)	6hrs/3hr(2chargers)	Tempo di ricarica	Temps de charge





ÍNDICE ALFABÉTICO

REF	PÁG
A	
ABRAZADERA	117
ABRAZADERA DE MAMPARO	188
ABRAZADERA DE NYLON PARA TOLDOS BIMINI	382
ABRAZADERA DESLIZANTE INOX AISI-316	382
ABRAZADERA ESCAPE INOX	118
ABRAZADERA INOX	117
ABRAZADERA Y RUEDA DE JOCKEY	458
ABSORBENTE PARA SENTINAS	532
ACCESORIOS ADICIONALES	424
ACCESORIOS - AQUATIC AV	748
ACCESORIOS BIMINI	380
ACCESORIOS CABOS	324
ACCESORIOS CLIMATIZACIÓN	468
ACCESORIOS DEFENSAS	352
ACCESORIOS DE FILTRACIÓN	154
ACCESORIOS DE MOLINETES	341
ACCESORIOS DIRECCIÓN HIDRÁULICA	19
ACCESORIOS DIRECCIÓN MECÁNICA	13
ACCESORIOS ESCOTILLAS	396
ACCESORIOS – KICKER	744
ACCESORIOS PARA BOMBA	83
ACCESORIOS PARA BOMBAS ACHIQUE SEAFLO	65
ACCESORIOS PARA BOMBAS SEAFLO	83
ACCESORIOS PARA CABLES DE MANDO	11
ACCESORIOS PARA LONAS FONDEO	385
ACCESORIOS PARA TOLDOS BIMINI	381
ACCESORIOS PARA TOLDOS T-TOP	380
ACCESORIOS PASAMANOS	404
ACCESORIOS REMOLQUE	458
ACCESORIOS SEASTAR	15
ACCESORIOS Y RECAMBIOS PARA HÉLICES	6
ACCESORIOS Y RECAMBIOS PARA HÉLICES DE PROA	9
ACCESSORIOS SISTEMA DE PESCANTES	423
ACEITE 2 STROKES TC-W3	660
ACEITE 100% SINTÉTICO	661
ACEITE ATF	668
ACEITE COMPRESOR	670
ACEITE DE INVERNAJE	657
ACEITE DE INVERNAJE	669
ACEITE DE TEKA	521
ACEITE HIDRÁULICO ISO46	667
ACEITE HIGH PERFORMANCE	667
ACEITE MEZCLA 2 TIEMPOS	661
ACEITE MINERALES VDS-3	663
ACEITE MINERAL FUERABORDAS TC-W3	661
ACEITE MOTORES DIESEL	663
ACEITE MOTORES GASOLINA	664
ACEITE PARA DIRECCIÓN HIDRÁULICA	21
ACEITE PARA TRANSMISIÓN	666
ACEITE PARA TRANSMISIÓN DEXRON III	668
ACEITE PARA TRANSMISIÓN IPS	665
ACEITE PARA TRANSMISIÓN IPS/ AQUAMATIC	665
ACEITE PARA TRANSMISIÓN IPS/ AQUAMATIC	666
ACEITE SAE 30	665
ACEITE SAE 30	665
ACEITE SAE 90	667
ACEITE SAE 10W30	662
ACEITE SAE 10W40	663
ACEITE SAE 15W40	663
ACEITE SAE 25W40	664
ACEITE SAE 25W50	664
ACEITE SAE 5W40	661
ACEITE SAE 75W140	666
ACEITE SAE 75W90	665
ACEITE SAE 80W90	666
ACEITE SINTÉTICO 4 TIEMPOS	664
ACEITE SINTÉTICO 4 TIEMPOS	664
ACEITE SINTÉTICO 4T HIGH PERFORMANCE	664
ACEITE SINTÉTICO PARA MOTORES VERADO	664
ACEITE SINTÉTICO PARA TRANSMISIÓN	666
ACEITE SINTÉTICO PREMIUM	662
ACEITE SINTÉTICO PREMIUM	663
ACEITE TRIM / TILT	670
ACHICADOR	502
AC INTERRUPTOR ROTATIVO	204
ACUMULADOR DE PRESIÓN	81
ACUMULADOR DE PRESION DE NYLON	81
ADAPTADOR ANGULAR	508
ADAPTADOR CEPILLO	514
ADAPTADORES. POWER TRIM-LIFT	54
ADAPTADORES - WET SOUNDS	738
ADAPTADOR MAMPARO	729
ADAPTADOR MANGUERA	84
ADAPTADOR PARA EMBASES RECLUBE	681
ADAPTADOR TANQUE	179
ADAPTADOR Y	236
ADAPTADOR "Y" INTERCONEXION RCA MARINO – KICKER	744
ADHESIVO	651
ADHESIVO BARRA	656
ADHESIVO ELASTICO CUBIERTAS SINTETICAS	651
ADHESIVO INSTANTÁNEO	654
ADHESIVO NEUMÁTICA	654
ADHESIVO PARA CRISTALES	652
ADHESIVO/SELLADOR USO GENERAL	653
ADITIVO	668
ADITIVO GASOLINA	658
ADITIVO GASOLINA	669
AFLOJADOR EFECTO HIELO	677
AGENTE VULCANIZADOR	654
AIRE ACONDICIONADO	464
AISLADOR DE ENERGÍA	729
ALARGO BARRA FUERABORDA	58
ALARMA DE AGUA	87
ALARMA DE SENTINA	86
ALETAS ESTATILIZADORAS	43
ALFOMBRA	778
ALICATES MULTIUSO	448
ALIMENTACIÓN COAXIAL	768
ALIMENTACIÓN IMPERMEABLE	474
ALMOHADILLA DE LIMPIEZA ABRASIVA	509
ALMOHADILLAS DE ACABADO DE ESPUMA NEGRA ONDULADA	511
ALTAVOCES	733
ALTAVOCES - AQUATIC AV	745
ALTAVOCES BLUETOOTH	735
ALTAVOCES - KICKER	740
ALTAVOCES - WET SOUNDS	736
AMBRA	427
AMORTIGUADOR DE AMARRE	329
AMORTIGUADOR DE AMARRE HIDRÁULICO	328
AMPERÍMETRO	174
AMPERÍMETRO DC	228
AMPLIFICADORES - AQUATIC AV	748
AMPLIFICADORES - KICKER	743
AMPLIFICADORES - WET SOUNDS	739
ANCLA	347
ANCLA DE CAPA	501
ANCLAJE SOPORTE	353
ANEMÓMETRO	169
ANEMÓMETRO DE MANO	170
ANEMÓMETRO DE MANO WIND	169
ANILLA CON PLACA	370
ANILLA D PLATINA	368
ANILLA SOLDADA	367
ANODO – ARNESON TWIN DISC	559
ANODO – AUTOPROP	554
ANODO – BARRA	544
ANODO – BARRIL EJE 4 TORNILLOS	549
ANODO – BAUDOUIN	560
ANODO – BCS - TWIN DISC	556
ANODO – BMW	560
ANODO – BUKH	560
ANODO – BUKH	624
ANODO – CASCO	623
ANODO – CASTOLDI	559
ANODO – CASTOLDI	624
ANODO – CATERPILLAR	560
ANODO – CATERPILLAR	624
ANODO – COLA VELERO	618
ANODO – COLLAR CORTO EJE ESTANDAR 2 TORNILLOS	547
ANODO – COLLAR CORTO MEDIO 2 TORNILLOS	549
ANODO – COLLAR CORTO PERFIL NACA 2 TORNILLOS	550
ANODO – COLLAR CORTO SLIM 2 TORNILLOS	550
ANODO – COLLAR EJE ESTANDAR 2 TORNILLOS	546
ANODO – COLLAR EJE ESTANDAR 4 TORNILLOS	547
ANODO – COLLAR EJE USA 2 TORNILLOS	548
ANODO – COLLAR EJE USA 4 TORNILLOS	549
ANODO – COX MARINE	561
ANODO – CUMMINS	561
ANODO – DE MOTOR	559
ANODO - DISCO	536
ANODO – DISCO DOBLE TIPO ESPAÑOL	536
ANODO – DISCO DOBLE TIPO USA	536
ANODO – DISCO PLANO SIN AGUJERO	541
ANODO – DISCO POPA	540
ANODO – DISCO POPA	546
ANODO – DISCO POPA CON INSERTO DE ACERO	540
ANODO – DISCO POPA CON INSERTO DE ACERO	540
ANODO – DISCO POPA SIN INSERTO DE ACERO	541
ANODO – DISCO TIPO ESTANDAR	536
ANODO – DISCO TIPO REFORZADO	537
ANODO – EJE DE HELICE 3 PALAS	554
ANODO – EJES	620
ANODO – ELIMINADOR DE ELECTROLISIS	641
ANODO – ENFRIADOR DE MOTOR	622
ANODO – FERRETTI	552
ANODO – FORD	561
ANODO – FUERABORDA	627
ANODO – GENERAL MOTORS	561
ANODO – GORI	555
ANODO – HAMILTON	559
ANODO – HELICE 3 PALAS, SAILDRIVE	554
ANODO – HÉLICE DE MANIOBRA	623
ANODO - HELICES	553
ANODO – HÉLICES	621
ANODO – HELICES ABATIBLE Y ORIENTABLES	553
ANODO – HELICES DE MANIOBRA	556
ANODO – HELICES FIJAS	551
ANODO – HONDA	625
ANODO – ISOTERM	560
ANODO – IVECO-AIFO-FPT	561
ANODO – JOHNSON-EVINRUDE	626
ANODO – J-PROP	555
ANODO – KITS MERCRUISER	584
ANODO – KITS MERCURY	582
ANODO - LÁPIZ	560
ANODO – LEWMAR	556
ANODO – LOMBARDINI	561
ANODO – MAXPOWER	556
ANODO – MAXPROP	555
ANODO – MERCRUISER	627
ANODO – MERCRUISER-MERCURY	628
ANODO – MERCURY	629
ANODO – MOTOR	605
ANODO – NANNI DIESEL	561
ANODO – OMC	630
ANODO – ONAN	561
ANODO – PARA COLGAR	544
ANODO - PARA EJES Y HELICES	546
ANODO - PARA SOLDAR	545
ANODO – PARSUN	630
ANODO – PLACA ALTA VELOCIDAD CON INSERTO	542
ANODO – PLACA DE POPA	541
ANODO – PLACA LAGRIMA	538
ANODO – PLACA LAGRIMA SOLDAR	545
ANODO – PLACA LAGRIMA SOLDAR CON BULON	543
ANODO – PLACA OVAL	538
ANODO – PLACA OVAL CON INSERTO DE ACERO	542
ANODO – PLACA OVAL SIN INSERTO DE ACERO	542
ANODO – PLACA OVAL SOLDAR	545
ANODO – PLACA OVAL SOLDAR TIPO ESPAÑOL	545
ANODO – PLACA OVAL TIPO UK FAIRLINE	543
ANODO – PLACA OVAL TIPO UK SUNSEEKER	543
ANODO - PLACA OVAL TIPO VETUS	542
ANODO – PLACA PARA SOLDAR Y ATORNILLAR	543
ANODO – PLACA PEQUEÑA	538
ANODO – PLACA RECTANGULAR	539

REF	PÁG
ANODO – PLACA RECTANGULAR CON INSERTO DE ACERO	541
ANODO – PLACA RECTANGULAR SIN INSERTO DE ACERO	541
ANODO – PLACA REDONDA	538
ANODO - POPA Y CARENA	540
ANODO – QUICK	556
ANODO – RADICE, ARANDELA INOX	552
ANODO – RADICE TIPO CONICO	551
ANODO – RADICE TIPO HEXAGONAL	551
ANODO – REGGIANI	553
ANODO – RIVA	552
ANODOS APLICACIONES VARIAS	563
ANODO – SCANIA	561
ANODOS CORTACABOS	563
ÁNODOS DE COLA	612
ANODO – SELVA	631
ANODO – SIDEPOWER-SLEIPNER	557
ANODO – SOLÉ DIESEL	553
ANODOS PARA COLGAR	622
ANODOS PARA TIMONES Y FLAPS	536
ANODO – STEYR	562
ANODO – SUZUKI	631
ANODO – TIMONES	620
ANODO – TIPO UK CON INSERTO	537
ANODO – TOHATSU	632
ANODO – TORNILLO DE FIJACIÓN	641
ANODO – VARIFOLD	555
ANODO – VETUS	558
ANODO – VM	562
ANODO – VOLVO	562
ANODO – VOLVO	633
ANODO – VOLVO QL	558
ANODO – YAMAHA	562
ANODO – YANMAR	562
ANODO – YANMAR	639
ANTENA AM/FM	764
ANTENA DE AIS	764
ANTENAS	754
ANTENAS LTE / 3G / WI-FI / GSM	756
ANTENAS MULTIBANDA	754
ANTENAS SSB	764
ANTENAS TV SATELITE	759
ANTENAS VHF PROFESIONALES	764
ANTENAS WI-FI	754
ANTENA TV OMNIDIRECCIONAL	760
ANTENA VHF PARA EMBARCACIONES A MOTOR	762
ANTENA VHF PARA EMBARCACIONES A VELA	763
ANTICONGELANTE DIESEL	669
ANTIFOULING	645
ANTISALITRE	533
ANTISALITRE	660
APLIQUE ORIENTABLE	290
APLIQUE ORIENTABLE	294
AQUAJET SEABOB® F5	424
AQUAJET SISTEMA DE PESCANTES	424
AQUA MATIC SERIES	477
ARANDELA	99
ARNES DE SEGURIDAD	503
ARNES FUERABORDA	390
ARO PROTECTOR	56
ARO SALVAVIDAS	498
ARO SALVAVIDAS HOMOLOGADO	498
ASAS	405
ASIENTO	430
ASIENTO ABATIBLE	433
ASIENTOS PLEGABLE Y PEDESTALES GIRATORIOS	433
ASIENTOS POLIETILENO	432
ASTA DE BANDERA	455
AUTO ANCHOR	338
AUTO RETRACTOR	49
AUTOTRIM PRO (SISTEMAS ELÉCTRICOS E HIDRÁULICOS)	49
AVISADOR ELECTRÓNICO	265

B

REF	PÁG
BACKBONE CABLE CONECTOR M-H MACHO	730
BALDE CONTRA INCENDIOS	499
BALDEO	484
BANDEJA DE BATERÍAS	252
BANDEJA PARA 2 BATERÍAS	252
BANDEJA PESCA	448
BANDERA A	454
BANDERA AUTONÓMICA	453
BANDERA CHARTER	454
BANDERA ESPAÑOLA	453
BANDERA NACIONAL	453
BANDERA UNIÓN EUROPEA	454
BANDERA Y ASTA	453
BARBACOAS	774
BARNACLE BUSTER® LIMPIEZA DE CIRCUITOS CONCENTRADO	658
BARRA DE LUCES	459
BARRA DE LUZ	283
BARRA ROSCADA	99
BARRAS DISTRIBUCIÓN	199
BASE ALOJAMIENTO ENCHUFE	238
BASE CONEXION USB	242
BASE CON HORQUILLA	392
BASE CONICA	404
BASE CON PASADOR	392
BASE CON PROTECTOR	239
BASE DE BANDERA	454
BASE DE NYLON	767
BASE EMPOTRABLE	479
BASE ESTANCA	232
BASE ESTANCA SERIE INTERNACIONAL	233
BASE ESTANCA TELÉFONO Y TV	234
BASE GIRATORIA	434
BASE INOX	766
BASE LUZ	280
BASE LUZ CON TAPA PROTECTORA	280
BASE RECTANGULAR	404
BASE REDONDA	404
BASE REGULABLE	434
BASES MESA Y TUBO CÓNICO	436
BASE TOMA PUERTO	235
BASE VÁLVULA JUNTA	489
BATERÍAS	787
BATERÍAS DE LITIO	250
BAYETA	518
BAYETA DE PVA	518
BAYETA MICROFIBRA	518
BAYETA Y ESPONJA	518
BICHERO	447
BICHERO FIJO	447
BICHERO TELESCÓPICO	447
BISAGRA	408
BISAGRA BIMINI	385
BISAGRA CON TAPA	408
BISAGRA DESMONTABLE INOX AISI-316	409
BISAGRA EMPOTRABLE	408
BISAGRA EN ACERO INOX	411
BISAGRA EN ACERO INOX PULIDO	410
BISAGRA FUNDICIÓN ACERO INOXIDABLE AISI-316	409
BISAGRA LATÓN ESTAMPADO CROMADO	409
BISAGRA PIANO	408
BISAGRAS CON PERNOS	409
BITA	372
BLOQUE DE DISYUNTORES ST CLB	196
BOCINA	262
BOCINA DE AEROSOL	501
BOCINA DE GAS	265
BOCINA ELÉCTRICA	262
BOCINA ELÉCTRICA TROMPETA	263
BOCINA ELECTRONEUMÁTICA	264
BOCINA ELECTRONEUMÁTICA TROMPETA	264
BOINA DE PULIDO DE LANA GRUESA	511
BOLA DE ENGANCHE	458
BOLSA ESTANCA	776
BOLSA PORTADOCUMENTOS	776
BOMBA	19
BOMBA ACHIQUE AUTO	64
BOMBA ACHIQUE S13A	64
BOMBA AUTO-ASPIRANTE	74
BOMBA COCINA	481
BOMBA COMBUSTIBLE	142
BOMBA CON DEPÓSITO	80
BOMBA DE ACEITE	68
BOMBA DE ACEITE ELÉCTRICA	68
BOMBA DE ACEITE ELÉCTRICA	72
BOMBA DE AGUA	73
BOMBA DE AGUAS GRISES	484
BOMBA DE COMBUSTIBLE	72
BOMBA DEFENSAS	354
BOMBA DE LIMPIEZA	82
BOMBA DE LIMPIEZA A PRESIÓN	82
BOMBA DE MANO	721
BOMBA DEPÓSITO	67
BOMBA DEPÓSITO	682
BOMBA DE PRESIÓN	77
BOMBA DE PRESIÓN ELECTRÓNICA	79
BOMBA DE VIVERO	67
BOMBA ELÉCTRICA DE BRONCE	73
BOMBA EXTRACTORA	681
BOMBA FUELLE DE PIE	723
BOMBA MACERADORA	85
BOMBA MACERADORA PARA SANITARIOS MARINOS	85
BOMBA MANUAL	62
BOMBA MECÁNICA DE BRONCE	73
BOMBA QF	488
BOMBAS AGUA SALADA	466
BOMBAS DE AIRE	721
BOMBAS DE AIRE ELÉCTRICAS	721
BOMBAS DE CIRCULACIÓN	466
BOMBA SUMERGIBLE	63
BOMBA SUMERGIBLE AUTOMATICA	66
BOMBA TRASVASE DE COMBUSTIBLE	70
BOMBILLA	269
BOMBILLA - BA15D - 360º	269
BOMBILLA - BA9S	269
BOMBILLA - BAY15D - 15 SMD 5050	268
BOMBILLA - BAY15D - 24 SMD 3528	268
BOMBILLA - BAY15D - 24 SMD 5050	268
BOMBILLA - BAY15D - 60 SMD 3528	268
BOMBILLA - BAY15D - 360º	268
BOMBILLA - FESTOON LED	269
BOMBILLA - FESTOON LED - 4 SMD 3528	269
BOMBILLA - FESTOON LED - 6 SMD 5050	269
BOMBILLA - FESTOON LED - 9 SMD 5050	269
BOMBILLA - FESTOON LED - 12 SMD 3528	269
BOMBILLA - FESTOON LED - SV8.5-8	269
BOMBILLA - G4 LED - 3 SMD	268
BOMBILLA - G4 LED - 9 SMD 5050	268
BOMBILLA - G4 LED - 12 SMD 5050	268
BOMBILLA - G4 LED - 15 SMD 5050	268
BOMBILLA - G4 LED - 18 SMD 5050 CILINDER	268
BOMBILLA - G4 LED - 90º	268
BOMBILLA HALÓGENAS G4	270
BOMBILLA LED	268
BOMBILLA ROSCA	270
BOMBILLA SIN CASQUILLO	270
BOTIQUINES HOMOLOGADOS	500
BOTON	407
BOYA DE REGATAS	502
BOYA DE SUBMARINISMO TORPEDO	502
BRACKET	149
BRAQUET	151
BRAZO LIMPIAPARABRISAS	259
BRAZOS STANDARD	515
BRILLO MARINO	524
BRONCE NAVAL	90
BUJÍA	144

C

REF	PÁG
CABEZA BICHERO	519
CABEZAL	458
CABEZAL PARA RESORTE DE GAS	393
CABLE ALIMENTACIÓN BACKBONE	728
CABLE ALIMENTACIÓN CONECTOR T	730
CABLE ALIMENTACIÓN T	728
CABLE ALTAVOCES + RGB MARINO – KICKER	744
CABLE COAXIAL	184
CABLE CON 2 CONECTORES SERIE INTERNACIONAL	236
CABLE CON CONECTOR SERIE INTERNACIONAL	235
CABLE CONECTOR MACHO	730
CABLE DE BATERÍA	183
CABLE DE BATERÍA CON TERMINALES	184
CABLE DE BATERÍA FLEXIBLE	185
CABLE ELÉCTRICO	183
CABLE ELÉCTRICO	236
CABLE INSTALACIÓN ELÉCTRICA	183
CABLE MARINO PARA AMPLIFICADOR – KICKER	744
CABLEMASTER	236
CABLEMASTER CM	237
CABLE PLANO ALTAVOCES	184
CABLE PLANO PARALELO	184
CABLE PLANO PARALELO TRIPLE	184
CABLE REDONDO 20/3 AWG	184
CABLES - AQUATIC AV	748
CABLES DE DIRECCIÓN 3000 SS DE ACERO INOX	13
CABLES DE DIRECCIÓN LT	13
CABLES DE DIRECCIÓN MEGA-UR	13
CABLES DE MANDO	10
CABLES DE STOP	11
CABLES DROP	728
CABLE SEÑAL REDONDO 20/8 AWG	184
CABLES RCA MARINO – KICKER	744
CABLE TOMA PUERTO	235
CABO DE AMARRE DE 3 CABOS PLOMADO CON GUARDACABO	316
CABO DE AMARRE DE ALTA TENACIDAD CON OJO	317
CABO DE AMARRE DOBLE TRENZADO PLOMADO CON GUARDACABO	316
CABO DE ARRANQUE	323
CABO DE FONDEO	318
CABO DE POLIÉSTER	322
CABO DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDAD PARA FIJACIÓN DE DEFENSAS CON OJAL	317
CABO DE POLIETILENO	322
CABO ELÁSTICO	322
CABO MULTIUSO	323
CABOS DE AMARRE	312
CABOS PARA DEFENSAS	317
CABOS VARIOS	322
CABRESTANTE	456
CABRESTANTES DE TAMBOR	336
CABRESTANTES MOTORIZADOS VERTICALES	335
CADENA CALIBRADA	344
CADENA CALIBRADA GRADO 40	344
CADENA DE FONDEO	344
CADENAS	344
CAJA BATERÍA	251
CAJA CONEXIONES	197
CAJA DE CONTROL	342

ÍNDICE ALFABÉTICO

REF	PÁG
CAJA DE DIRECCIÓN AJUSTABLE ZTS	12
CAJON ASIENTO	434
CAJÓN PESCA	448
CALAMÓN PARA TOLDOS	387
CALENTADOR A GAS	189
CALENTADOR DE AGUA	462
CALNET	531
CAMBIOS Y MEJORAS DEL PRODUCTO	120
CAMPANA	501
CÁNCAMO	368
CÁNCAMO CON ANILLA	368
CÁNCAMO DOBLE	368
CÁNCAMO "U"	369
CANDADO MARINO	418
CANDADO MARINO	418
CARGADOR	779
CARGADOR BATERIA	250
CARGADOR DE BATERÍA AC-DC	244
CARGADOR DE BATERÍA DC-AC	248
CARGADOR DE BATERÍA DC-DC	246
CARGADOR DE BATERÍAS	244
CARGADORES/CONVERTIDORES	247
CARRETES DE CABOS IBIZA	323
CARRO PORTA MOTOR	439
CARTUCHO FILTRANTE	151
CASQUILLO DE COBRE	327
CENICERO	778
CENTRALITA ELÉCTRICA	428
CEPILLO	514
CEPILLO ABRASIVO	508
CEPILLO ARTICULADO CON ACOPLAMIENTO A PRESIÓN	509
CEPILLO COMPLETO	513
CEPILLO DE MANO	509
CEPILLO DURO	512
CEPILLO EXTRA SUAVE	512
CEPILLO "HAMMERHEAD"	513
CEPILLO INCLINADO	513
CEPILLO MEDIO	512
CEPILLOS	507
CEPILLO SOFT/MEDIUM COMBO	512
CEPILLO SUAVE	512
CEPILLO SUAVE	515
CEPILLO TELESCÓPICO	506
CEPILLO TELESCÓPICO CON SOPORTE PARA GRIFO Y CEPILLO SUAVE	506
CEPILLO UNIVERSAL	515
CEPILLO Y MANGO	512
CERA	526
CERRADURA	396
CERRADURA	417
CHALECO HINCHABLE	497
CHALECOS	711
CHALECO SALVAVIDAS	496
CHALECOS Y LUZ SOLAS	496
CHAMPION	144
CHAMPÚ MARINO SIN ESPUMA	529
CHILLER INVERTER	465
CHISPÓMETRO	687
CHUMACERA	444
CHUMACERA ABATIBLE	445
CIERRE	415
CIERRE A PRESION	416
CIERRE CADENA	345
CIERRE CON LLAVE	415
CIERRE CON MUELLE	416
CIERRE ESCOTILLA	398
CIERRE GUANTERA	417
CIERRE PARABRISAS	396
CIERRE PASADOR	416
CIERRE PESTILLO	418
CIERRE PUERTA	415
CIERRE SEGURIDAD	415
CIERRE TAMBUCHO	417
CILINDRO	20
CINCHA	456
CINCHA AMARRE	328
CINCHA CABRESTANTE	456
CINCHA DE AJUSTE	384
CINCHA DE AMARRE	311
CINCHA POLIPROPILENO	457
CINCHA SUJECCIÓN CAJA BATERÍA	252
CINTA AISLANTE	677
CINTA ANTIDESLIZANTE	778
CINTA ANTIMAREO	500
CINTA ELECTRICA	185
CINTA REFLECTANTE SOLAS	501
CINTA REPARACIÓN	185
CIRCUIT BREAKER	337
CLAVIJA ENCHUFE	459
CLIP	445
CLIP CABO NYLON	326
CLIP CABO PULPITO	326
CLIP LONA	386
CLIP PARABRISAS	386
CLIP PESTAÑA	386
CLIP PESTAÑA BOTON	386
CÓDIGO INTERNACIONAL DE SEÑALES	454
CODIGOS DE COLORES PARA CABLES ELECTRICOS EN EMBARCACIONES MARINAS	182
CODO	489
CODO 45º DE SILICONA	110
CODO 90º DE SILICONA	110
CODO DEPÓSITO DE LATÓN	141
CODO ESCAPE 90º VHT	110
CODO ESCAPE GOMA	111
CODO HEMBRA/HEMBRA	91
CODO HEMBRA/HEMBRA	93
CODO HEMBRA/HEMBRA	96
CODO LATON 45° H.H. EN	98
CODO LATON 45º M.H.	98
CODO LATON 90º H.H.	98
CODO LATON 90º M.H.	98
CODO MACHO/HEMBRA	91
CODO MACHO/HEMBRA	94
CODO MACHO/HEMBRA	97
CODOS	405
CODOS DE ESCAPE	127
COJINETE DE FIBRA	119
COJINETES DE BRONCE	118
COJINETES DE FIBRA	119
COJINETES EN BRONCE NAVAL Y GOMA DE NITRILO	118
COLECTOR (MUFFLER)	125
COLECTOR SILENCIADOR	124
COLECTOR VENTILACIÓN	401
COLLAR SELLADO CON ANILLO ROSCADO	233
COMBI CARGADOR/CONVERTIDOR	247
COMBO SKI	709
COMPACT HR1600	334
COMPACT HR3500	334
COMPACT HR4200	334
COMPACT HR650	333
COMPACTO INVERTER	464
COMPÁS	170
COMPAS SATELITARIO	753
COMPLEMENTOS	776
COMPRESÍMETRO	690
COMPRESOR VELOCIDAD VARIABLE UCS 35	474
COMPRESOR VELOCIDAD VARIABLE UCS 80	474
CONECTOR	238
CONECTOR	729
CONECTOR DE CODO 90º	729
CONECTOR DE COMBUSTIBLE	139
CONECTOR DE ENCENDEDOR	241
CONECTOR DOBLE	93
CONECTOR DOBLE	239
CONECTORES	20
CONECTORES	769
CONECTOR HEMBRA 30A	233
CONECTOR HEMBRA 50A	234
CONECTOR HEMBRA SERIE INTERNACIONAL	234
CONECTOR MACHO	234
CONECTOR PARA CABLES DE ALTO AMPERAJE	196
CONECTOR PASAMAMPAROS	197
CONECTOR RAPIDO	720
CONECTOR T	141
CONECTOR T	729
CONECTOR T	730
CONECTOR TANQUE DE COMBUSTIBLE	139
CONEXIÓN	196
CONEXION T HEMBRA	91
CONEXION T HEMBRA	93
CONEXION T HEMBRA	96
CONEXION T HEMBRA	102
CONTACTOR	206
CONTENDER ELICHE	648
CONTRAPLACA TRANSOM	58
CONTROLADOR RGB - AQUATIC AV	748
CONTROL DE VOLTAJE	210
CONTROLES	26
CONVERSOR DE FRECUENCIA PARA SENSORES	730
CONVERTIDOR DC-DC	249
CONVERTIDOR ONDA PURA	248
CORNAMUSA	371
CORNAMUSA, BITA Y GUIACABOS	370
CORNAMUSA ABATIBLE	371
CORNAMUSA ESCAMOTEABLE	372
CORTACABOS	324
CORTACABOS ELECTRICO	324
CORTACABOS ELECTRICO	324
CRUISING	321
CUBO DE LIMPIEZA	519
CUBO NÁUTICO DE GOMA SUMERGIBLE	510
CUBO PLEGABLE	510
CUBO PLEGABLE DE SILICONA	510
CUELLO DE CISNE	124
CUENTAHORAS	175
CUENTAMETROS	343
CUENTAMILLAS	175
CUENTAMILLAS	178
CUERDA DE ARRASTRE	720
CUERDA DE ESQUI	720
CUERDA DE POLIÉSTER DOBLE TRENZADO PARA ANCLA	318
CUERDA FLOTANTE DE SEGURIDAD	498
CUERDAS CON PALONIER	707
CUERDAS CON PALONIER	710
CUERDAS FLOTANTES PARA DESLIZADORES	710
D	
D100XTR	321
DAVIT SYSTEMS	424
DECK SWITCH	338
DEFENSA CURVADA	352
DEFENSA DE PROA	352
DEFENSAS	350
DEPÓSITO	136
DEPÓSITO AGUA DULCE	136
DEPOSITO COMBUSTIBLE	138
DEPOSITO DESAGÜE CON BOMBA	67
DEPOSITO ESTANCO	776
DEPÓSITO PARA AGUAS NEGRAS	137
DESAGÜE	477
DESAGÜE BAÑERA	94
DESAGÜE BAÑERA	103
DESAGÜE CHEQUE VÁLVULA	489
DESAGÜE CON TAPON	94
DESAGÜE CON TAPON	97
DESAGÜE CON TAPON	103
DESAGÜES	94
DESAGÜES	97
DESAGÜES	103
DESCALCIFICADOR DE MOTOR	657
DESCONECTADOR DE BATERÍA	204
DESCONECTADOR DE BATERÍA HD	200
DESCONECTADOR DE BATERÍAS	200
DESCONECTADOR DE BATERÍA SERIE E	202
DESCONECTADOR DE BATERÍA SERIE M	201
DESCONECTADOR DE EMERGENCIA	206
DESCONECTADOR DE SEGURIDAD	229
DESINCRUSTANTE	657
DESLIZADORES	714
DESLIZADORES	716
DESODORANTE DEPÓSITOS BIODEGRADABLE	491
DESODORANTE PARA LA TAZA	491
DESODORANTES PARA DEPÓSITOS	491
DETECTOR DE GASES	130
DETECTOR MONÓXIDO DE CARBONO	130
DETECTOR Y ALARMA DE HUMOS DE GASOLINA	130
DETERGENTE PARA DEPÓSITOS	491
DIFERENCIAL DOBLE PUENTE	39
DIRECCIÓN HIDRÁULICA	14
DIRECCIÓN MECÁNICA	12
DISOLVENTE AGUA PARABRISAS	532
DISOLVENTE ST/191	654
DISOLVENTE ST/198	654
DISTRIBUIDOR DE CARGA	243
DISYUNTORES	225
DISYUNTORES CAJA REDONDA	225
DISYUNTOR MOLINETE	341
DOBLE TOMA USB	240
DOBLE TOMA USB	241
DOBLE TOMA USB + ENCENDEDOR	240
DOBLE TOMA USB + ENCENDEDOR	241
DOBLE TOMA USB + VOLTÍMETRO	240
DOBLE TOMA USB + VOLTÍMETRO	241
DOCK LINE	314
DRIZAS	319
DROP CABLE CONECTOR M-H MACHO	730
DUCHA	478
DUCHA EMPOTRABLE	478
DUCHA MIXER	478
DW06/08/10/12/15	336
E	
EAGLE	338
ELECTRO CONTROL WPS	75
ELECTROVÁVULA DE COMBUSTIBLE	143
ELEMENTO	148
ELEMENTO FILTRANTE	135
ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIBLE	150
ELEMENTOS DE RECAMBIO	146
ELEMENTOS DE RECAMBIO	152
ELEMENTOS DE RECAMBIO	153
ELEVADOR DE ESCOTILLAS	399
ELIMINA SUCIEDAD DE PÁJAROS E INSECTOS	532
ELIPRIMER 1C	648
EMPALMES	102

REF	PÁG
EMPALMES	102
EMPAQUETADURA	123
EMPAQUETADURA BLANCA	123
EMPAQUETADURA GORE-TEX	123
EMPUÑADURA TIMÓN	43
ENCENDEDOR DE PANEL	239
ENCHUFE DE ENCENDEDOR	241
ENCHUFE ESTANCO DE LATÓN	190
ENCHUFE ESTANCO DE NYLON	190
ENCHUFE ESTANCO Y PASACABLE	190
ENDURECEDOR N-22	650
ENERGÍA EÓLICA	255
ENERGÍA SOLAR	255
ENGANCHE ESQUI	720
ENTRONQUE	90
ENTRONQUE	92
ENTRONQUE	96
ENTRONQUE	98
ENTRONQUE	100
ENTRONQUE	101
ENTRONQUE HEMBRA	92
ENTRONQUE HEMBRA	96
ENTRONQUE HEMBRA	102
ENTRONQUE H. EN LATON CR	99
ENTRONQUE MACHO	90
ENTRONQUE MACHO	93
ENTRONQUE MACHO	96
ENTRONQUE MACHO	101
ENTRONQUE MACHO 90º	102
EPOXY	649
EQUIPAMIENTO OPCIONAL	703
EQUIPO DE SEGURIDAD	497
ESCALA	440
ESCALA DE BAÑO	442
ESCALA DE BAÑO C-90	442
ESCALA DE BAÑO TELESCÓPICA	442
ESCALA DE EMERGENCIA	502
ESCALA DE EMERGENCIA	503
ESCALA DE GATO	444
ESCALA PARA PLATAFORMA	443
ESCALA SUBMARINISTA	444
ESCALA TELESCÓPICA PARA PLATAFORMA	443
ESCALERA DE EMBARQUE CON PASAMANOS PELDAÑOS DE MADERA	441
ESCALERA DE PLATAFORMA TOTALMENTE RETRÁCTIL CON CARRIL TELESCÓPICO	440
ESCALERAS TELESCÓPICAS RETRÁCTILES	440
ESCALERAS TELESCÓPICAS RETRÁCTILES	441
ESCALERAS TELESCÓPICAS RETRÁCTILES CON ASAS	441
ESCALERA TELESCÓPICA PARA PLATAFORMA CON ASA Y CIERRE DE RESORTE	440
ESCANDALLO	502
ESCOBILLA LIMPIACRISTALES	517
ESCOTA	321
ESCOTILLA DE REGISTRO DE ABS	395
ESCOTILLA DE REGISTRO DE POLICARBONATO	395
ESCOTILLAS Y PORTILLOS	395
ESLABON DE ACERO INOX	344
ESMERIL PARA VÁLVULAS AL AGUA	674
ESPÁTULA LIMPIACRISTALES	517
ESPEJO DE SEÑALES DE PLÁSTICO	501
ESPIRAL GUÍA CABLES	188
ESPONJA	510
ESPONJA	519
ESPONJA ANTI-ARAÑAZOS	510
ESPONJA PVA	518
ESTABILIZADOR	659
ESTABILIZADOR DE GASOLINA	658
ESTABILIZADOR DE GASOLINA/DIESEL	669
ESTABILIZADORES	43
ESTROPAJO	516
ESTROPAJO PARA MADERA	517
ETIQUETAS ADHESIVAS	212
ETIQUETAS ADHESIVAS PARA BLUE SEA	222
ETIQUETAS ADHESIVAS PARA GOLDENSHIP	222
EVAPORADOR	473
EVO	328
EXPOSITOR	427
EXPOSITOR DE CABOS	324
EXTENSIÓN	474
EXTENSION CABLE USB	242
EXTENSION CONECTOR	239
EXTINTOR	499
EXTINTOR DISPARO AUTOMÁTICO	499
EXTINTOR Y BALDE	499
EXTRACTOR COJINETES	685
EXTRACTOR COJINETES Y HÉLICES	685
EXTRACTOR DE EMPAQUETADURAS	123
EXTRACTOR DE GASES	130
EXTRACTOR FILTROS	684
EXTRACTOR IMPULSORES	685
EXTRACTOR PIÑONES Y COJINETES	687
EXTRACTOR TAPONES DE TRIM	688
EXTRACTOR VENTILADOR SOLAR	401

F

REF	PÁG
FANCOILS	467
FARO PIRATA	281
FARO PIRATA CONTROL POR RADIO	281
FARO PIRATA DE ALTA CALIDAD IP67	281
FERRETERÍA	367
FIJACIONES	707
FIJACIÓN PARABRISAS	396
FIJADOR DE ROSCAS	655
FIJADOR RESISTENCIA MEDIA	654
FILTRO AIRE	151
FILTRO COMB. SEPARADOR DE AGUA CON BRACKET	148
FILTRO COMBUSTIBLE	145
FILTRO COMBUSTIBLE	150
FILTRO COMBUSTIBLE DOBLE	151
FILTRO COMBUSTIBLE PEQUEÑO	150
FILTRO COMBUSTIBLE SEPARADOR DE AGUA	145
FILTRO COMBUSTIBLE SEPARADOR DE AIRE. GAS-DIESEL	147
FILTRO CON CAZOLETA	152
FILTRO DE AGUA	132
FILTRO DE AGUA	132
FILTRO DECANTADOR DIESEL	147
FILTRO DECANTADOR DIESEL	150
FILTRO DECANTADOR DIESEL	153
FILTRO DECANTADOR GASOLINA	146
FILTRO DECANTADOR GASOLINA CON BRACKET	147
FILTRO DECANTADOR Y BOMBA	150
FILTRO DE CARBON ACTIVO	489
FILTRO GASOLINA CON BRACKET	151
FILTRO PARA MONTAJE EN LÍNEA	145
FILTRO SIN SOPORTE	151
FILTROS TIPO SEPAR 2000	152
FILTRO TRANSMISION HURTH	151
FINGER	337
FLAPS ELÉCTRICOS	46
FLAPS HIDRÁULICOS	48
FLAPS MANUALES	45
FLEX LINE	315
FONENDOSCOPIO	687
FORMADORES DE JUNTAS	672
FREGADERO	477
FREGONA	513
FREGONA COMPLETA	513
FRIGORÍFICOS DE COMPRESOR	471
FUELLE DE SILICONA	110
FUELLE PROTECTOR	57
FUNDA COMPLETA DE MOTOR	389
FUNDA DE BARCO	388
FUNDA DE CONSOLA	389
FUNDA PARA FUERABORDAS	390
FUNDA RUEDA	391
FUNDA RUEDA	436
FUNDAS ESTANCAS	776
FUNDAS PARA DEFENSAS	354
FUNDAS PARA FUERABORDAS	390
FUSIBLE	192
FUSIBLE BATERÍAS	193
FUSIBLE CON CONTACTOS ESTAÑADOS	192
FUSIBLE DE CRISTAL	191
FUSIBLE INTERRUPTOR TÉRMICO	227
FUSIBLE Y PORTAFUSIBLES	191

G

REF	PÁG
GAMA EN VITRIFICADO	463
GANCHO ACERO INOX AISI-316	407
GANCHO DEFENSAS	407
GANCHO DE PESCA	449
GANCHO INOX AISI-316	326
GANCHO NYLON	326
GANCHO PELICAN	407
GANCHO SUJETAPUERTAS	361
GASKET	337
GEARBOX	337
GENERADORES DE VELOCIDAD VARIABLE - SERIE VS	257
GENERADORES ELÉCTRICOS	257
GENERADORES INTERCOOLER SYSTEM - IS	258
GENESYS	28
GENIUS	339
GIRATORIO ANCLA	345
GIROESTABILIZADOR	55
GLOMEASY	765
GOMA ESCOTILLAS	398
GPS NMEA 2000	729
GPS-PLOTTER-SONDA	726
GRAPA INOX	325
GRASA CREMALLERAS TOLDOS	380
GRASA MARINA	671
GRASA MARINA. INSOLUBLE AL AGUA	671
GRASA SILICONA	671
GRASA TEFLON HEAVY DUTY	528
GRASA WINCHE	671
GRASA Y ACEITE	680
GRIFO	481
GRIFO DUCHA	479
GRIFO MIXER	483
GRILLETE AUTOMATICO	362
GRILLETE AUTOMATICO CON PASADOR	363
GRILLETE CORTO CON TORNILLO	362
GRILLETE CORTO CON TORNILLO ALLEN	362
GRILLETE D	361
GRILLETE DE ANCLA GRIPPER	346
GRILLETE GALVANIZADO	363
GRILLETE INOX AISI-316	361
GRILLETE LIRA	362
GRILLETE LIRA	363
GRILLETE OVALADO	363
GRILLETE RECTO	363
GRILLETE RECTO CORTO	361
GRILLETE RECTO LARGO	362
GRILLETE REVIRADO	362
GRILLETES ANCLA	345
GUANTES	710
GUARDACABOS ACERO GALVANIZADO	327
GUARDACABOS INOX	327
GUARDACABOS NYLON	327
GUIACABOS	372
GYPSY	336

H

REF	PÁG
H20	422
H30	421
H30 + XL	419
H30 + XL	420
HEBILLA	457
HECTOR	339
HÉLICE DE PROA	8
HÉLICES CC	6
HÉLICES ELÉCTRICAS	6
HERRAMIENTA	189
HERRAMIENTA AROS-PISTONES	687
HERRAMIENTA DE ACABADO	654
HERRAMIENTA PARA CLIPS	387
HERRAMIENTAS	684
HERRAMIENTAS VOLANTE MOTOR	689
HERRAMIENTA TUERCA DIABOLO	688
HILO SELLADOR DE TUBERÍAS	655
HOSEMASTER-LW	481
HOSEMASTER-M	480
HOSEMASTER-S	480

I

REF	PÁG
IMPERMEABILIZANTE PROTECTOR	531
IMPRIMACIÓN PARA MOTOR	645
IMPULSOR	155
IMPULSORES	74
INDICADOR DE NIVEL EUROPEO	177
INDICADOR LED	227
INDICADOR NIVEL AGUA	174
INDICADOR NIVEL AGUA	179
INDICADOR NIVEL EUROPEO 0-190	174
INDICADOR POSICION TRIM	176
INDICADOR PRESION ACEITE	176
INDICADOR TEMPERATURA	176
INFORMACIÓN TÉCNICA	182
INODORO ELÉCTRICO	487
INODORO ELÉCTRICO QF	488
INODORO MANUAL	487
INODORO QUÍMICO	490
INSONORIZANTE	123
INSTALACIÓN AROS PISTÓN	689
INSTRUMENTACIÓN	174
INTERCEPTORES	51
INTERFACE AM01	695
INTERFACE AM01CAN	695
INTERNET / BANDA ANCHA	755
INTERRUPTOR ARRANQUE	690
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE CARGA	207
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TÉRMICO	225
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO UL-489	223
INTERRUPTOR BATERÍA REMOTO	209
INTERRUPTOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 316 20A BOX 10 PCS	221
INTERRUPTOR DE ALUMINIO NEGRO 20A BOX 10 PCS	221
INTERRUPTOR DE BATERÍA REMOTO	208
INTERRUPTOR DE PANEL	210
INTERRUPTOR DE PANEL TIPO PALANCA	213
INTERRUPTOR DE PIE	342
INTERRUPTOR DE POSICIÓN FLAPS	46
INTERRUPTOR DE PRESION PARA BOMBAS SEAFLO	84
INTERRUPTOR DE SENTINA FLOTADOR	86
INTERRUPTOR ELECTRÓNICO PARA BOMBAS DE ACHIQUE	87
INTERRUPTORES PARA FLAPS	50
INTERRUPTORES TIRADOR	214
INTERRUPTOR HIDROMAGNÉTICO 8345-8350	223
INTERRUPTOR INODORO	492
INTERRUPTOR LIMPIAPARABRISAS	259
INTERRUPTOR LIMPIAPARABRISAS	260
INTERRUPTOR MAGNÉTICO SERIE A	223
INTERRUPTOR MAGNÉTICO SERIE C	224
INTERRUPTOR PROTECTOR	227
INTERRUPTOR PULSADOR	214
INTERRUPTOR PULSADOR LED	222

ÍNDICE ALFABÉTICO

REF	PÁG
INTERRUPTOR REMOTO	207
INTRABORDA	164
INVERNAJE	129
ISOLADOR	243
ISOLADOR GALVÁNICO	243
J	
JABON PARA VINILO	530
JACKPLATE HIDRAULICO 6"	53
JOYSTICK	26
JUEGO DE LLAVES	689
JUEGO DE MACHOS	684
JUNTA ESCOTILLAS	398
JUNTA PARABRISAS	398
K	
KIT 3000 SS	13
KIT ABRAZADERAS VARIAS	188
KIT AGUA ENTRADA	489
KIT AGUA SALIDA	489
KIT ALARGADOR CABLE BUJÍAS	689
KIT AUTOGLIDE ACTUADOR	47
KIT BICHERO / LIMPIEZA	447
KIT CAMBIO DE ACEITE	69
KIT CAMBIO DE ACEITE	682
KIT CONTRETE	344
KIT DE 2 ALMOHADILLAS DE ESPUMA	511
KIT DE ESPICHES	500
KIT DE LETRAS Y NUMEROS	778
KIT DE LIMPIEZA A PRESIÓN	82
KIT DE PINTURA	645
KIT DE POLIESTER	650
KIT DIAGNOSIS Y REPROGRAMACIÓN DE LLAVE	694
KIT DIRECCION HIDRAULIA FB	14
KIT ELECTROHIDRAULICO	16
KIT ENCHUFES/BASES 12 V.	238
KIT ENGRASADORES MÉTRICOS	683
KIT EXTRACTOR DE POLEAS	684
KIT FLAPS ELÉCTRICOS	46
KIT HERRAMIENTAS PARA COLAS	686
KIT INDICADOR DE NIVEL	492
KIT JUNTAS PARA BOMBA	19
KIT JUNTAS PARA CILINDRO	20
KIT LIMPIADOR / ABRILLANTADOR	522
KIT LIMPIADOR / ABRILLANTADOR / SELLADORA DE TEKA	522
KIT LLAVE HÉLICE	685
KIT LT	12
KIT LUCES DE NAVEGACIÓN	271
KIT LUCES DE NAVEGACIÓN (BABOR - ESTRIBOR)	272
KIT MAMPARO	475
KIT MANGUERAS	21
KIT OLLAOS	385
KIT PEGATINAS	220
KIT PISTOLA + GRASA	680
KIT PRO CONTROL AUTO-ASSIST	47
KIT RACORS PARA FILTROS DIESEL	152
KIT REPARACIÓN	17
KIT REPARACIÓN DE NEUMÁTICAS	649
KITS ADAPTADORES DE CABLES 3300C	10
KITS DIRECCIÓN HIDRÁULICA PARA COLAS	18
KITS DIRECCIÓN HIDRÁULICA PARA INTRABORDAS	17
KIT SENSOR CUENTAMETRO CHC	341
KITS FLAPS HIDRÁULICOS	48
KITS FLAPS HIDRÁULICOS COMPLETOS	49
KITS LLAVES	230
KIT SOPORTE MESA	435
KIT SOPORTES NEUMÁTICA	437
KIT TAPONES CILINDRO	21
KIT TERMINALES BATERÍA	190
KIT TUBOS DE LLENADO ACEITE	21
KIT TUBO Y RACOR DOBLE CILINDRO	17
KIT UCS 20 SLIM COMPACTO + EV10 QC	475
KIT UCS 35 SLIM + EV10 QC	475
KIT UCS 35 SLIM + EV10 QC + EV20 DT DOUBLE	475
KIT UCS 35 SLIM + EV20 QC	475
KIT UCS 35 SLIM + EV50 QC	475
KNEEBOARD	708
L	
LATÓN	95
LATÓN	96
LATÓN CR	98
LATÓN CR	100
LIMPIACRISTALES Y AGUA	508
LIMPIADOR ACERO INOX BARCOS	525
LIMPIADOR BORNES BATERÍA	189
LIMPIADOR CARBURADOR Y STARTER	657
LIMPIADOR CERA	526
LIMPIADOR DE CASCOS	528
LIMPIADOR DE CASCOS	528
LIMPIADOR DE CONTACTOS	676
LIMPIADOR DE CUBIERTAS	520
LIMPIADOR DE DESAGÜES	491
LIMPIADOR DE GRASA	529
LIMPIADOR DE MOHO	529
LIMPIADOR DE OXIDO	529
LIMPIADOR DEPOSITOS	659
LIMPIADOR DE TEKA PASO 1	521
LIMPIADOR DE TEKA PASO 2	521
LIMPIADOR DE TEKA PASO 3	521
LIMPIADORES VARIOS	529
LIMPIADOR FILTROS DE AIRE	151
LIMPIADOR INSTANTANEO	530
LIMPIADOR INSTANTÁNEO PARA TECA	522
LIMPIADOR INYECTORES Y CARBURADORES GASOLINA	659
LIMPIADOR LONAS PTEFA	530
LIMPIADOR METAL	524
LIMPIADOR NEUMÁTICAS Y DEFENSAS	523
LIMPIADOR PROTECTOR	523
LIMPIADOR TURBO LIQUIDO	675
LIMPIADOR TURBO SPRAY	675
LIMPIADOR VALVULAS SPRAY	675
LIMPIADOR WASH-N WAX SOAP	528
LIMPIADOR Y ABRILLANTADOR TEKA	521
LIMPIA INYECTORES	668
LIMPIAPARABRISAS	259
LIMPIEZA DE ANILLOS	659
LÍNEA DE COMBUSTIBLE	142
LÍNEA DE FONDEO EN POLIÉSTER NO EMPALMADA	318
LÍNEA DE FONDEO TRENZADA EN POLIÉSTER	318
LÍNEA DE VIDA ESTATICA ARNÉS	503
LÍNEA Y VÁLVULA DE COMBUSTIBLE	142
LINTERNAS LED	775
LLAVE CABLE CAMBIO	686
LLAVE DE ARRANQUE	230
LLAVE DINAMOMÉTRICA	684
LLAVE ESTRIDADO EJE	686
LLAVE FRENO VOLANTE PARA FUERABORDAS	689
LLAVE GALGADO PIÑONES	687
LLAVE GRILLETES	363
LLAVE PARA VÁLVULAS	437
LLAVEROS FLOTANTES	778
LLAVE TOMA DE CUBIERTA INOX	404
LLAVE TUERCA DIÁBOLO	687
LLAVE TUERCA EJE VERTICAL	686
LLAVE TUERCA VARILLA CAMBIO	686
LLAVE UNIVERSAL INOX	404
LUBRICANTE A SECO SPRAY C/PTFE	670
LUBRICANTE DE CADENAS	671
LUBRICANTE PARA 2 TIEMPOS	660
LUBRICANTE SNAP-STICK	519
LUZ COMBINADA	274
LUZ DE CORTESIA	286
LUZ DE CRUCETA	280
LUZ DE CRUCETA	282
LUZ DE CUBIERTA	283
LUZ DE CUBIERTA	286
LUZ DE CUBIERTA	289
LUZ DE MASTIL	280
LUZ DE NAVEGACIÓN	270
LUZ DE NAVEGACIÓN	282
LUZ DE NAVEGACIÓN BICOLOR	273
LUZ DE NAVEGACIÓN TRICOLOR	274
LUZ DE PLATAFORMA	281
LUZ DE POPA	274
LUZ DE TOPE	274
LUZ DE TOPE / CRUCETA	280
LUZ EXTERIOR	294
LUZ FLOTANTE	502
LUZ INTERIOR	285
LUZ INTERIOR	287
LUZ INTERIOR	288
LUZ INTERIOR	290
LUZ INTERIOR-EXTERIOR	294
LUZ MATRÍCULA	459
LUZ PARA CHALECOS	497
LUZ SALA MOTOR	287
LUZ SUBMARINA FULL RGB	284
LUZ SUMERGIBLE	283
LUZ SUMERGIBLE	287
LUZ SUMERGIBLE BRONCE	283
LUZ SUMERGIBLE LED	283
LUZ SUMERGIBLE LED	287
LUZ TODO HORIZONTE	275
LUZ TODO HORIZONTE TELESCÓPICA	278
LUZ WINDEX	169
M	
MACHONES	90
MACHONES	93
MACHONES	96
MACHONES	99
MACHONES	102
MANDO A DISTANCIA	343
MANDO CONSOLA	37
MANDO CONSOLA DOBLE	31
MANDO CONSOLA DOBLE	32
MANDO CONSOLA SIMPLE	31
MANDO CONSOLA SIMPLE	32
MANDO INDIVIDUAL	31
MANDO LATERAL	31
MANDO LATERAL	32
MANDO LATERAL	33
MANDO LATERAL (703) PUSH TO OPEN	37
MANDO LATERAL PULL TO OPEN	36
MANDO MECÁNICO	29
MANDO PARA CONSOLA	36
MANDOS UNIVERSALES Y ACCESORIOS	22
MANDO UNIVERSAL	425
MANETA ESCOTILLA	398
MANETA VÁLVULA	92
MANGO	514
MANGO CON VENTOSA	508
MANGO DUCHA	479
MANGO TELESCÓPICO	515
MANGUERA AGUA	115
MANGUERA CARBURANTE	112
MANGUERA DE ESCAPE DE SILICONA	111
MANGUERA DE PROTECCIÓN	57
MANGUERA DE RECAMBIO	479
MANGUERA ESCAPE	111
MANGUERA SANITARIO	113
MANGUERAS DE AGUA	115
MANGUERAS DE AIRE	113
MANGUERAS DE MOTOR Y CODOS DE SILICONA	110
MANGUERAS SANITARIOS	113
MANOPLA	517
MANOPLA DE LAVADO DE MANOS EN MICROFIBRA	510
MANTA ISOTERMICA	500
MANTENIMIENTO MOTOR	657
MÁQUINAS DE HIELO	471
MAT VIDRIO	649
MEDIA CENTER - AQUATIC AV	746
MEDIA CENTER – KICKER	742
MEDIA CENTER - WET SOUNDS	738
MEDIDOR DE CABOS	324
MEDIDOR SHUNT DC ANALÓGICO	210
MEDIDOR SHUNT DC DIGITAL	210
MEDIDOR TANQUE MINI OLED	228
MEGÁFONO	265
MESA OVAL BLANCA	435
MESA PLEGABLE	435
MESA RECTANGULAR BLANCA	435
MESA REDONDA BLANCA	435
MESAS	435
MIL PATAS	325
MOLINETES	330
MOLINETES HORIZONTALES	333
MOLINETES VERTICALES	330
MOMENTÁNEO	222
MONITORES DE BATERIA	253
MONITOR TEMPERATURA	228
MONTAJE EMPOTRADO 6X3	32
MOPA DE GAMUZA SINTÉTICA PARA LIMPIEZA DE BARCOS	509
MOPA DE PVA	509
MORDAZA DE CABOS	326
MORDAZAS	310
MORDAZAS XTC	310
MORDAZA UNION	353
MOSQUETÓN	364
MOSQUETÓN ABIERTO	365
MOSQUETÓN ABIERTO ESPECIAL	365
MOSQUETÓN ARNES ABIERTO	366
MOSQUETÓN ARNES ABIERTO CON SEGURO	366
MOSQUETÓN ARNÉS CERRADO CON SEGURO	366
MOSQUETÓN ASIMETRICO	365
MOSQUETÓN AUTOMÁTICO	365
MOSQUETÓN CERRADO	365
MOSQUETÓN CINCHA	384
MOSQUETÓN CON SEGURO	366
MOSQUETÓN DE DRIZA	364
MOSQUETÓN DE DRIZA GIRATORIO	364
MOSQUETÓN FIJO	364
MOSQUETÓN GIRATORIO	364
MOSQUETÓN «TRIGGER»	364
MOSQUETÓN «X-LARGE»	366
MOTOR	336
MOTOR ELÉCTRICO	780
MOTOR ELÉCTRICO PARA PADDLE SURF	703
MOTOR LIMPIAPARABRISAS	260
MS BOOSTER F	651
MUELLE DE REPUESTO	508
MUELLE ESCOTILLA ACERO INOX	398
MULTIGRADE HIGH PERFORMANCE	663
MULTISERVICIO	75

REF	PÁG
MULTITESTER DIGITAL	691
N	
NEREIDE	254
NEUTRA-SALT	659
NEVERA INOX AISI316	471
NEVERAS	471
NEVERAS	772
NGK	144
NMEA 2000	728
O	
ONYX	426
OREJERAS CUADRADAS	129
OREJERAS REDONDAS	129
O RING	337
OUTBOARDS 150 HP	14
P	
PADDLE SURF	702
PALO PARA CEPILLOS	507
PANEL 360	204
PANEL BOMBAS DE ACHIQUE	214
PANEL DE INTERRUPTORES DE ALARMA	87
PANEL DEL INTERRUPTOR	488
PANEL DISRUPTORES	220
PANEL INTERRUPTOR	214
PANEL INTERRUPTOR	341
PANEL INTERRUPTORES AC	219
PANEL INTERRUPTORES INTEMPERIE	216
PANEL INTERRUPTOR INTERIOR	215
PANEL MONTAJE EN SUPERFIE SMS	220
PANEL PORTAFUSIBLES	195
PAÑO DE LIMPIEZA PVA	511
PAÑO DE MICROFIBRA	511
PAPEL ESPECIAL INODORO	492
PARABOLA SELLADA	270
PASACABLES	191
PASACABLES DE NYLON CON ALIMENTACIÓN	768
PASACABO RODILLOS	345
PASACASCOS	91
PASACASCOS	95
PASACASCOS	97
PASACASCOS	98
PASACASCOS	104
PASACASCOS 90º	106
PASACASCOS CON REJILLA	91
PASACASCOS CON REJILLA	97
PASACASCOS CON REJILLA	98
PASACASCOS CON VÁLVULA	107
PASADOR HORQUILLA	387
PASADOR RAPIDO	387
PASAMAMPAROS	141
PASARELA	429
PASARELA FIJA	429
PASARELA FLOTANTE INFLABLE	713
PASARELA HIDRÁULICA	425
PASARELA PLEGABLE	429
PASTA LIMPIA MANOS	676
PATIN CORREDERA	387
PEDESTAL	431
PEDESTAL	431
PEDESTAL TELESCÓPICO GIRATORIO	435
PEDESTAL TELESCÓPICO PARA MESAS	436
PEGAMENTO NEOPRENE GEL	656
PEGAMENTO PARA INFLABLES PVC	656
PEGAMENTO PARA NEUMÁTICAS	656
PELDAÑO INOX	444
PERFIL DE ACABADO	437
PERNO DE NYLON PARA TOLDOS BIMINI	382
PERNOS SUJECCIÓN BANDEJA	252
PESCA	448
PICO BLUE	254
PICO ONE	253
PICO STANDARD	253
PIE DE MESA TELESCOPICO	435
PILOTO GÁLIBO BLANCO PLÁSTICO	459
PILOTOS AUTOMÁTICOS	751
PILOTO TRASERO	459
PIN	337
PINTURA ACERO INOX	645
PINTURA EN SPRAY	644
PINTURA PARA MOTOR Y COLAS	644
PINTURA PARA NEUMÁTICAS	645
PINZA AMPERIMÉTRICA	690
PISCINA INFLABLE	712
PISTOLA BALDEO	484
PISTOLA DE ACEITE	681
PISTOLA DE AGUA	519
PISTOLA DE GRASA	680
PISTOLA DE GRASA NEUMÁTICA	680
PISTOLA L/14	654
PISTOLA PUESTA A PUNTO	691
PISTÓN ACERO INOX "ATTWOOD"	394
PISTÓN DE GAS	392
PISTÓN SPRINGLIFT	394
PIVOTE	386
PIVOTE PLETINA	386
PIVOTE ROSCA	386

REF	PÁG
PLACA CONEXIONES	197
PLACA CONEXIONES DOBLE	199
PLACA DE MONTAJE DE 90°	392
PLACA DE MONTAJE DE 90°	393
PLACA DE MONTAJE EMPOTRABLE	392
PLACA DE MONTAJE EMPOTRABLE	393
PLACA PROTECTORA DE PROA	437
PLACAS DE MASA	768
PLACAS SOLARES RÍGIDAS	256
PLACAS SOLARES SEMIRÍGIDAS	255
PLASTOBOAT	650
PLASTOGEL	649
PLATAFORMA FLOTANTE INFLABLE	712
POCO DIGITAL LIGHTING CONTROL	284
POLEA	359
POLEA ALUMINIO 50 MM	308
POLEA ALUMINIO 60 MM	309
POLEA ALUMINIO 72 MM	309
POLEA ALUMINIO 90 MM	309
POLEA CON ROLDANA 16 MM	298
POLEA CON ROLDANA 22 MM	299
POLEA CON ROLDANA 29 MM	300
POLEA CON ROLDANA 35 MM	303
POLEA CON ROLDANA 40 MM	300
POLEA CON ROLDANA 40 MM	307
POLEA CON ROLDANA 50 MM	304
POLEA CON ROLDANA 57 MM	302
POLEA CON ROLDANA 57 MM	308
POLEA CON ROLDANA 60 MM	305
POLEA CON ROLDANA 72 MM	306
POLEA CON ROLDANA 75 MM	303
POLEA CON ROLDANA 90 MM	306
POLEA DE PROA	372
POLEA DOBLE GIRATORIA	360
POLEAS	298
POLEAS ALUMINIO	308
POLEAS CON SEGURO	307
POLEAS DE RODAMIENTOS	303
POLEA SIMPLE GIRATORIA	359
POLY-BRAID 32	319
POLY-BRAID 32 COLOR	319
POLYESTER SUPERIOR	314
POLYSOFT	314
POMO REGULADOR	396
PORTACAÑAS	449
PORTACAÑAS EMPOTRADO	451
PORTADEFENSAS	353
PORTAFUSIBLES	194
PORTA-FUSIBLES	195
PORTAFUSIBLES BATERÍAS	195
PORTAFUSIBLES ESTANCO	193
PORTAFUSIBLES ESTANCO PARA PANEL	194
PORTALÁMPARAS PARA BA15D	269
PORTILLO	396
POSAVASOS AJUSTABLE Y PLEGABLE	777
POSAVASOS EMPOTRADO	777
POSICIÓN TIMON 0/190 R-L	175
POSICIÓN TRIM 0-190	175
POSICIÓN TRIM 160-100	175
POTABILIZADORAS	476
POWER ASSIST	16
POWER LIFT	52
POWER TRIM ASSY (-90HP)	53
POWER TRIM-LIFT	52
POWER TRIM / TILT	52
PREFILTROS PARA BOMBAS DE AGUA	84
PRENSAESTOPAS	120
PRESIÓN ACEITE	175
PRIMER LM/BV	651
PRIMEROS AUXILIOS	500
PRINCE	340
PRISMÁTICOS	775
PRODUCTO PARA CUBIERTA	520
PRODUCTO PARA METAL	524
PRODUCTO PARA NEUMÁTICAS	523
PRODUCTO PARA TEKA	521
PROGRADE	27
PROLONGADOR DE TIMÓN	311
PRO MINI	476
PROP SHARK	648
PRORACE FOUR	320
PRORACE ONE	319
PROTECTOR CONEXION ELECTRICA	656
PROTECTOR DE HÉLICES	58
PROTECTOR DE MOTOR	657
PROTECTOR DE TERMINALES	189
PROTECTOR DIELÉCTRICO	657
PROTECTOR ESPEJO	59
PROTECTOR PANTALAN	351
PROTECTOR PANTALAN	352
PROTECTOR PARA VINILO	530
PROTECTOR RADIO	750
PUENTE	200
PUENTE	369
PUENTE BIMINI	381
PUENTE CINCHAS	369
PULIDORA DE CILINDROS	689
PULIDOR DE METALES	524

REF	PÁG
PULIDOR DE METALES LÍQUIDO BARCOS	525
PULIMENTO	525
PULIMENTO DE PLÁSTICO	526
PULIMENTO MARINO	525
PULIMENTO PROFESIONAL	527
PUNTAS DE DERIVACIÓN (AM01, AM01CAN)	694
PUNZON CABOS	324
Q	
QUICK COUPLING	474
QUITAJUNTAS	676
R	
RACING 2002	319
RACING 2002 E-R	320
RACING 4004	320
RACOR	20
RACOR	143
RACOR 1/2" PARA FILTROS ROSCA METRICA	154
RACORD COLECTOR	154
RÁCORES	146
RÁCORES	154
RACOR M.H.	99
RACOR M.M.	99
RACOR REDUCTOR	93
RACOR REDUCTOR	96
RACOR REDUCTOR	102
RACOR TEE H.H.H. EN LATON CR	98
RACOR ¨Y¨ H.H.H	98
RADIO CONTROL	238
RADIORECEPTOR	343
RADIOTELÉFONO FIJO	749
RADIOTELEFONO PORTATIL	749
RAMPA INFLABLE PARA PERROS	713
RECAMBIOS FLAPS	46
RECAMBIOS FLAPS	48
RED DE PESCA	508
RED DE PROA	437
RED PORTAOBJETOS	778
REFLECTANTE ATORNILLABLE	459
REFLECTOR DE RADAR	501
REFORZADOR DE JUNTAS Nº 2	677
REFRIGERANTE	670
REGLETAS DE CONEXIÓN	199
REGULADOR APERTURA	397
REGULADORES DE CARGA	256
REJILLA DE ACHIQUE	92
REJILLA DE VENTILACIÓN	400
REJILLA TOMA DE AGUA	97
REJILLA VENTILACIÓN	400
RELÉ	467
RELÉ DE CARGA AUTOMÁTICO	208
RELÉ PROTECCIÓN BATERÍA	209
RELOJ CUENTAVUELTAS	176
RELOJ CUENTAVUELTAS / CUENTAHORAS	177
RELOJ INDICADOR BATERIA	177
RELOJ MULTIFUNCIÓN	174
RELOJ MULTIFUNCIÓN	178
RELOJ SENSOR DE AGUA	154
REMO	446
REMO AUXILIAR	520
REMO DESMONTABLE	446
REMO FIJO PADDLE	446
REMO TELESCÓPICO	446
REMO TELESCÓPICO PADDLE	446
REPARACIÓN CASCO	649
REPELENTE AGUA	675
RESINA DE POLIESTER	649
RESORTES DE GAS DE ACERO INOXIDABLE OJO-OJO	393
RESORTES DE GAS DE ACERO PINTADO OJO-OJO	392
RESPIRADERO DE TANQUE	139
RESTAURADOR DE COLOR	531
RESTAURADOR DE PLASTICO	531
RITCHIE EXPLORER	170
RITCHIE HELMSMAN	172
RITCHIE VENTURE	173
RITCHIE VOYAGER	171
RITCHIE X	173
RODILLO DE ARRASTRE	439
RODILLO PROA DE CAUCHO NEGRO	458
ROLDANA	375
ROLDANA GUÍA	310
RUEDAS DE ARRASTRE ABATIBLES	439
S	
SA2A ACTUATOR	26
SACAVUELTAS	366
SACAVUELTAS ANILLA-ANILLA	366
SACAVUELTAS ANILLA-GRILLETE	367
SACAVUELTAS GRILLETE-GRILLETE	367
SALABRE	520
SALIDA CASCO ESCAPE	128
SALIDA DE ESCAPE	129
SALVAVIDAS HERRADURA	498
SEAL	337
SELLADORA DE TEKA	521

ÍNDICE ALFABÉTICO

REF	PÁG
SELLADOR DE JUNTAS	674
SELLADOR DE JUNTAS CUBIERTA	651
SELLADOR DE JUNTAS DE ALTA TEMPERATURA	674
SELLADOR DE ROSCAS USO GENERAL	655
SELLADOR PERIMETRAL PARA MUEBLES ACRISTALADOS Y CUBIERTAS DE TECA	652
SELLO	489
SENSOR	178
SENSOR DE AGUA PARA FILTROS DIESEL	154
SENSOR DETECTOR GASOLINA Y PROPANO	130
SENSOR NIVEL COMBUSTIBLE	179
SENSOR NIVEL DE AGUA Y COMBUSTIBLE	178
SENSOR PRESIÓN DE ACEITE	178
SENSOR TANQUE ANALÓGICO	179
SENSOR TEMPERATURA	178
SEPARADOR DE GASES	126
SERIE LTM	476
SERIE SR	51
SILENCIADORES DE ESCAPE	125
SILLA	433
SIM EXTENDER	757
SIN CABLES DE INTERFACE	695
SISTEMA DE AGUAS NEGRAS	493
SISTEMA DE ESCAPE	124
SISTEMA DE ESTABILIZACIÓN	55
SISTEMA DE PESCANTES	419
SISTEMA DE SONIDO	731
SISTEMA ELECTRÓNICO CAMBIO DE ACEITE	71
SISTEMA PEGADO CUBIERTA	651
SLALOM	709
SMERALDO	425
SOLENOID (RELAY BOX) 12V	8
SONDA	177
SOPORTE 90º	394
SOPORTE ABRAZADERA	188
SOPORTE ARO SALVAVIDAS	498
SOPORTE BASE	238
SOPORTE BIMINI	380
SOPORTE BIMINI BOATOP	381
SOPORTE CAÑAS	449
SOPORTE CARDAN	516
SOPORTE CARDAN	516
SOPORTE COLGADOR	407
SOPORTE CONCAVO	384
SOPORTE DEFENSA	352
SOPORTE DE MOTOR AUXILIAR	438
SOPORTE DE NYLON PARA TOLDOS BIMINI	382
SOPORTE «DRINK»	776
SOPORTE EPDM CON BASE	384
SOPORTE ESCUADRA	368
SOPORTE EXPOSITOR	439
SOPORTE HERRADURA	498
SOPORTE HORQUILLA	383
SOPORTE INFERIOR ACTUATOR	50
SOPORTE LATERAL	383
SOPORTE LUZ FLOTANTE	502
SOPORTE MANUAL PARA ALMOHADILLA DE LIJADO	511
SOPORTE MESA PLEGABLE	436
SOPORTE MICROFONO	750
SOPORTE MOTOR	131
SOPORTE MOTOR BASCULANTE	438
SOPORTE MOTOR FIJO	438
SOPORTE PARABRISAS	397
SOPORTE RECTO	394
SOPORTES	699
SOPORTES DESCARGA DE EMBARCACIONES	697
SOPORTES PARA COLAS	698
SOPORTES PARA EMBARCACIONES	699
SOPORTES PARA MOTORES	696
SOPORTE SUPERIOR ACTUATOR	50
SOPORTE TELÉFONO	776
SOPORTE Y ALMOHADILLA	518
SPRAY GELCOAT TK	650
SPRING	337
STEEL	328
STORM	315
STORM VR/600	330
STORM VR/VRC1250	331
STORM VR/VRC2200	332
STORM VR/VRC3500	332
STORM VR/VRC4000	333
STORM VR/VRC850	331
STORMX	315
SUBWOOFER – AQUATIC AV	746
SUJETACABLES INOX AISI-316	327
SUJETAPUERTAS	360
SUJETAPUERTAS	360
SUJETAPUERTAS 90º	360
SUJETAPUERTAS PARA PARABRISAS	397
SUPER POLY BOAT WAX	528
SURTIDO FUSIBLES DELUXE 1-30A	191

T

TABLET DE DIAGNOSIS	692
TACÓMETRO ÓPTICO	691
TAPA	489
TAPA CONECTOR SERIE INTERNACIONAL	234
TAPA DE REGISTRO	399
TAPA PARA INTERRUPTORES	221
TAPA REJILLA	401
TAPAS CIERRES	729
TAPA VENTILACIÓN	401
TAPA WC	489
TAPÓN DESAGÜE	94
TAPON HEMBRA	96
TAPON MACHO	90
TAPON MACHO	93
TAPON MACHO	96
TAPON ROSCA QUADRADA M.	99
TAPON WC NYLON	492
TEJIDO FIBRA DE VIDRIO	649
TEMPERATURA ACEITE	174
TEMPERATURA AGUA	174
TENSOR	358
TENSOR	358
TERMINAL	186
TERMINAL	729
TERMINAL CABLE BATERÍA	186
TERMINAL CABLE CON OJAL	186
TERMINAL CABLE TERMORETRÁCTIL	187
TERMINAL CABO PARA FUNDA	326
TERMINAL DE BATERÍA	189
TERMINAL DE BATERÍA Y ACCESORIOS	189
TERMINAL DE NYLON	382
TERMINAL DE NYLON	384
TERMINAL DOBLE TIPO FASTON	186
TERMINAL EN LÍNEA	729
TERMINALES PROTECTORES	58
TERMINAL FASTON	186
TERMINAL FASTON CON PROTECTOR	186
TERMINAL FASTON TERMORETRÁCTIL	187
TERMINAL HEMBRA	730
TERMINAL MACHO	730
TERMINAL OLIVA DE NYLON	326
TERMINAL PARA CABO	326
TERMINAL PARA TOLDO INOX AISI-316	383
TERMINAL PASAMANOS INOX AISI-316	405
TERMINAL PERFIL INOX AISI-316	405
TERMINAL RÁPIDO	186
TERMINAL TERMORRETRÁCTIL	187
TERMINAL TORNILLO	394
TERMÓMETRO MULTIFUNCIONAL	690
TERMOSTATO DIGITAL FRIGORÍFICO/ CONGELADOR	474
TERMOSTATO MANUAL PARA CONGELADOR	474
TERMOSTATO MANUAL PARA FRIGORÍFICO	473
TINTERO BASE PARA TOLDOS BIMINI EN NEUMÁTICAS	383
TINTERO CHUMACERA	445
TINTERO DE NYLON PARA TOLDOS BIMINI	383
TIPOS DE CASQUILLOS	269
TIRADOR	412
TIRADOR CON TAPA	414
TIRADOR PESTILLO	413
TIRADOR TAMBUCHO	414
TOLDO BIMINI	376
TOLDO BIMINI	376
TOLDO BIMINI CRUISER	377
TOLDO BIMINI ECONOMY (SIN FUNDA)	377
TOLDO EXTENSIBLE	378
TOLDO T-TOP	378
TOLDO VELERO	376
TOLDO WHITEWATER PRO BIMINI	378
TOMA DE AGUA	484
TOMA DE CUBIERTA	402
TOMA DE CUBIERTA	402
TOMA DE TIERRA	232
TOMA DE VOLTÍMETRO	240
TOMADOR DE VELA	325
TOMADORES Y TERMINALES	325
TOMADOR GANCHO	325
TOMADOR NYLON	325
TOMADOR OLIVA	325
TOMA PUERTO 16A	235
TOMA USB RETROILUMINADA LED Y DOBLE PD/TIPO C	240
TOMA USB + VOLTÍMETRO	241
TOMA USB Y TIPO C CON VOLTÍMETRO DIGITAL	240
TOPE DE PUERTA	361
TOPE DE VENTANA	361
TOPE LONA FONDEO	385
TOPE PARABRISAS	396
TORNILLO FIJACIÓN BIMINI	382
TRAGACABOS DE PLÁSTICO BLANCO	345
TRAGACADENAS DE ACERO INOX AISI-316	345
TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA	668
TRANSMISOR CUENTAMILLAS	178
TRANSMISOR DE CONTROL REMOTO	343
TRIANGULO DE ESQUI	720
TRIANGULO DE ESQUI	720
TRIANGULO PARA PASARELA	429
TRIM DINGHY-XL	320
T-TOP	379
T-TOP HEAVY DUDY	379
TUBO DE FIBRA	111
TUBOS DE ESCAPE	126
TUBO TERMORETRÁCTIL	187
TUERCA	99
TUERCA INOX ENGRASADOR	59
TULIPA	279

U

UNIDAD ELECTRÓNICA PARA PASARELAS RETRÁCTILES	428
UNIDAD REFRIGERACIÓN UCS 20 COMPACT CUBE	472
UNIDAD REFRIGERACIÓN UCS 20 COMPACT SLIM	472
UNIDAD REFRIGERACIÓN UCS 35 CUBE	473
UNIDAD REFRIGERACIÓN UCS 35 SLIM	473
UNIDAD REFRIGERACIÓN UCS 80 CUBE	473
UNIDAD REFRIGERACIÓN UCS 80 SLIM	473
UNIÓN CABLES	186
UNION CABLES TERMORETRÁCTIL	187
UNION «T» PASAMANOS, INOX AISI-316	405

V

VACUÓMETRO DOBLE FUNCIÓN	690
VÁLVULA	721
VÁLVULA 2 Y 3 VÍAS	101
VÁLVULA ANTIRETORNO	100
VÁLVULA ANTIRETORNO	143
VÁLVULA ANTIRRETORNO	84
VÁLVULA ANTISIFON	97
VÁLVULA ANTISIFON	101
VÁLVULA DE BOLA	90
VÁLVULA DE BOLA	92
VÁLVULA DE BOLA	95
VÁLVULA DE BOLA 3 VÍAS	92
VÁLVULA DE DERIVACIÓN	19
VALVULA DESAGÜE	103
VÁLVULA DRENAJE AGUA DE FILTROS RACOR	154
VÁLVULA ESFERA H.H.	97
VALVULA INFLADO BOYAS	351
VALVULA INVERNAJE	129
VÁLVULAS	90
VÁLVULAS	92
VÁLVULAS	95
VÁLVULAS	97
VÁLVULAS	100
VÁLVULA SOLENOIDE	488
VÁLVULAS PARA NEUMÁTICAS	437
VÁLVULA VICTORIA	90
VÁVULA DE COMBUSTIBLE	143
VC500/650/850/2500/3500	335
VC800	335
VELETA	168
VELETA PARA CRUCEROS A VELA	168
VELETA PARA MÁSTIL O ANTENA	169
VELETA PARA VELEROS	168
VENTICIERRE	415
VENTILACIÓN DE FONTANERÍA	401
VENTILACION LONAS	385
VENTILADOR	779
VENTOSA SUJECIÓN	519
VHF Y PROTECTORES	749
VOLANTES	39
VOLTÍMETRO	174
VOLTÍMETRO	177
VOLTÍMETRO/AMPERÍMETRO DIGITAL, TOMA DE ENCENDEDOR Y USB+USB C	241
VOLTÍMETRO DC	228
VOLTÍMETRO DC	228
VOLTÍMETRO DIGITAL, TOMA DE ENCENDEDOR Y DOBLE USB A+C	241

W

WAKE	704
WC BASE	489
WINDLASS V900	333

ALPHABETICAL INDEX

REF	PÁG
2 CYCLE OIL	661
2-CYCLE OIL TC-W3	661
2-STROKE LUBRICANT	660
2-STROKE TC-W3 OIL	660
4 STROKES SYNTHETIC OIL	664
4 STROKES SYNTHETIC OIL	664
4 STROKES SYNTHETIC OIL HIGH PERFORMANCE	664
45º ELBOW IN SILICONE	110
90° MOUNTING PLATE	392
90° MOUNTING PLATE	393
90° MOUNTING PLATE	393
90º ANGLE BRACKETS	368
90º BRACKET	394
90º DOOR HOLDER	360
90º ELBOW CONNECTOR	729
90º ELBOW IN SILICONE	110
90º THRU HULL	106
100% SYNTHETIC OIL	661
A	
ABRASIVE BRUSH	508
ABRASIVE CLEANING PAD	509
ACCESSORIES AND SPARE PARTS FOR BOW THRUSTER	9
ACCESSORIES AND SPARE PARTS FOR PROPELLERS	6
ACCESSORIES - AQUATIC AV	748
ACCESSORIES FOR CONTROL CABLES	11
ACCESSORIES FOR HYDRAULIC STEERING SYSTEM	19
ACCESSORIES FOR SEAFLO BILGE PUMP	65
ACCESSORIES FOR SEAFLO PUMPS	83
ACCESSORIES FOR STEERING SYSTEM	13
ACCESSORIES – KICKER	744
ACCESSORIES WINCH SYSTEM	423
ACCUMULATOR TANK	81
ACCUMULATOR TANK IN NYLON	81
AC ROTARY SWITCH	204
AC SOURCE SELECTOR	219
ADAPTATOR	179
ADAPTATOR	337
ADAPTER BUOY	351
ADAPTERS KIT FOR CABLES 3300C	10
ADAPTERS - WET SOUNDS	738
ADAPTOR FOR RECLUBE CONTAINERS	681
ADDITIONAL ACCESSORIES	424
ADDITIVE	668
ADHESIVE	651
ADHESIVE FOR GLASS	652
ADHESIVE PUTTY STICK	656
ADHESIVE/SEALANT GENERAL PURPOSE	653
ADJUSTABLE TIE-DOWN STRAP	384
ADJUSTABLE VENT HANDLE	397
A FLAG	454
AIR CONDITIONING	464
AIR CONDITIONING ACCESSORIES	468
AIR FILTER	151
AIR HORN	264
AIR HOSE	113
AIR PUMP	721
AIR SEPARATING FUEL FILTER DISEL-GAS	147
AIS ANTENNA	764
ALARM SWITCH PANEL	87
ALL ROUND LIGHT	275
ALL ROUND TELESCOPIC LIGHT	278
ALUMINIUM BLOCKS	308
AMBRA	427
AM/FM ANTENNA	764
AMMETER	174
AMMETER DC	228
AMMETER DC	228
AMPERIC NIPPER	690
AMPLIFIERS - AQUATIC AV	748
AMPLIFIERS – KICKER	743
AMPLIFIERS - WET SOUNDS	739
ANCHOR	347
ANCHOR CHAIN	344
ANCHOR CONNECTOR GRIPPER	346
ANCHOR LINE IN POLYESTER IN POLYESTER NOT SPLICED	318
ANCHOR ROPE	318
ANCHOR SHACKLE	362
ANCHOR SHACKLES	345
ANCHOR SWITCH	341
ANEMOMETER	169
ANGLED ADAPTER	508
ANGLED FLOOR BROOM	513
ANODE - 3 BLADES PROPELLLERS SAIL DRIVE	554
ANODE - 3 BLADES PROPELLLERS SHAFT	554
ANODE - ARNESON TWIN DISC	559
ANODE - AUTOPROP	554
ANODE - BARREL TYPE 4 BOLTS	549
ANODE - BAUDOUIN	560
ANODE - BCS - TWIN DISC	556
ANODE - BMW	560
ANODE - BUKH	560
ANODE - BUKH	624
ANODE - CASTOLDI	559
ANODE - CASTOLDI	624
ANODE - CATERPILLAR	560
ANODE - CATERPILLAR	624
ANODE - COOLING SYSTEM	622
ANODE - COX MARINE	561
ANODE - CUMMINS	561
ANODE - DISC ANODE	536
ANODE - DISC ANODE TWIN SPANISH TYPE	536
ANODE - DISC ANODE TWIN USA TYPE	536
ANODE - ELECTRO ELIMINATORS	641
ANODE - ENGINE ANODES	559
ANODE - ESTANDAR SHAFT 4 BOLTS	547
ANODE - FERRETTI	552
ANODE - FIXED PROPELLERS	551
ANODE - FIXING STUD	641
ANODE - FOLDING & FEATHERING PROPELLERS	553
ANODE - FORD	561
ANODE - GENERAL MOTORS	561
ANODE - GORI	555
ANODE - GROUPER ANODE	622
ANODE - HAMILTON	559
ANODE - HEAVY TYPE DISC ANODES	537
ANODE - HONDA	625
ANODE - HULL	623
ANODE - HULL & TRANSOM ANODES	540
ANODE - ISOTERM	560
ANODE - IVECO-AIFO-FPT	561
ANODE - JOHNSON-EVINRUDE	626
ANODE - J-PROP	555
ANODE - KITS MERCRUISER	584
ANODE - KITS MERCURY	582
ANODE - LEWMAR	556
ANODE - LINE CUTTER ANODES	563
ANODE - LOMBARDINI	561
ANODE - MAXPOWER	556
ANODE - MAXPROP	555
ANODE - MEDIUM TYPE COLLAR 2 BOLTS	549
ANODE - MERCRUISER	627
ANODE - MERCRUISER-MERCURY	628
ANODE - MERCURY	629
ANODE - MISCELLANEOUS ANODES	563
ANODE - MOTOR	605
ANODE - NACA PROFILE COLLAR 2 BOLTS	550
ANODE - NANNI DIESEL	561
ANODE - OMC	630
ANODE - ONAN	561
ANODE - OUTBOARD	627
ANODE - OVAL PLATE	538
ANODE - OVAL PLATE WITHOUT STEEL INSERT	542
ANODE - OVAL PLATE WITH STEEL INSERT	542
ANODE - PARSUN	630
ANODE - PENCIL ANODE	560
ANODE - PLAIN DISC WITHOUT HOLE	541
ANODE - PROPELLERS	553
ANODE - PROPELLERS	621
ANODE - PROP NUT AND BOW THRUSTER	623
ANODE - QUICK	556
ANODE - RADICE, WASHER SS	552
ANODE - RADICE CONICAL TYPE	551
ANODE - RADICE HEXAGONAL TYPE	551
ANODE - RECMAR ANODE	565
ANODE - RECMAR ANODE	572
ANODE - RECMAR ANODE	577
ANODE - RECMAR ANODE	590
ANODE - RECMAR ANODE	595
ANODE - RECMAR ANODE	617
ANODE - RECMAR ANODE GUIDE	564
ANODE - RECMAR ANODE GUIDE	571
ANODE - RECMAR ANODE GUIDE	575
ANODE - RECMAR ANODE GUIDE	576
ANODE - RECMAR ANODE GUIDE	589
ANODE - RECMAR ANODE GUIDE	594
ANODE - RECMAR ANODE GUIDE	601
ANODE - RECTANGULAR PLATE	539
ANODE - RECTANGULAR PLATE FAST BOAT WITH INSERT	542
ANODE - RECTANGULAR PLATE WITHOUT STEEL INSERT	541
ANODE - RECTANGULAR PLATE WITH STEEL INSERT	541
ANODE - REGGIANI	553
ANODE - RIVA	552
ANODE - ROD STOCK	544
ANODE - ROUND PLATE	538
ANODE - RUDDERS & TRIM TABS ANODES	536
ANODE - SAILBOAT GEARCASE	618
ANODE - SCANIA	561
ANODE - SELVA	631
ANODE - SHAFT AND PROPELLER ANODES	546
ANODE - SHAFTS	620
ANODE - SHORT ESTANDAR SHAFT 2 BOLTS	547
ANODE - SIDEPOWER-SLEIPNER	557
ANODE - SLIM TYPE COLLAR 2 BOLTS	550
ANODE - SMALL PLATE	538
ANODE - SOLÉ DIESEL	553
ANODE - STANDARD SHAFT 2 BOLTS	546
ANODE - STANDARD TYPE DISC ANODES	536
ANODE - STERN DISC	540
ANODE - STERN DISC	546
ANODE - STERN DISC WITHOUT STEEL INSERT	541
ANODE - STERN DISC WITH STEEL INSERT	540
ANODE - STERN DISC WITH STEEL INSERT	540
ANODE - STERN PLATE	541
ANODE - STEYR	562
ANODE - SUSPENDED	544
ANODE - SUZUKI	631
ANODE - TEARDROP PLATE	538
ANODE - TEARDROP PLATE BOLT ON	543
ANODE - THRUSTER	556
ANODE - TOHATSU	632
ANODE - TRIM TAB	612
ANODE - TRIM TAB	620
ANODE - UK FAIRLINE TYPE OVAL PLATE	543
ANODE - UK SUNSEEKER TYPE OVAL PLATE	543
ANODE - UK TYPE WITH INSERT	537
ANODE - USA COLLAR SHAFT 2 BOLTS	548
ANODE - USA COLLAR SHAFT 4 BOLTS	549
ANODE - VARIFOLD	555
ANODE - VETUS	558
ANODE - VETUS TYPE OVAL PLATE	542
ANODE - VM	562
ANODE - VOLVO	562
ANODE - VOLVO	633
ANODE - VOLVO QL	558
ANODE - WELD-ON AND BOLT ON	543
ANODE - WELD-ON OVAL PLATE	545
ANODE - WELD-ON OVAL PLATE SPANISH TYPE	545
ANODE - WELD-ON TEARDROP PLATE	545
ANODE - WELD-ON TYPE	545
ANODE - YAMAHA	562
ANODE - YANMAR	562
ANODE - YANMAR	639
ANTENNA	754
ANTENNA LTE / 3G / WI-FI / GSM	756
ANTENNA WI-FI	754
ANTIFOULING	645
ANTI-SCRATCH SPONGE	510
ANTI-SKID TAPE	778
APPLICATIONS	694
AQUAJET SEABOB® F5	424
AQUAJET WINCH SYSTEM	424
AQUA MATIC SERIES	477
ARTICULATED BRUSH WITH SNAP COUPLING	509
ASYMMETRICAL SHACKLE	365
ATF	668
AUTO ANCHOR	338
AUTOMATIC BATTERY ISOLATOR	243
AUTOMATIC BILGE PUMP	66
AUTOMATIC CHARGING RELAY	207
AUTOMATIC CHARGING RELAY	208
AUTOMATIC SWITCH	341
AUTOMATIC TRANSMISSION	668
AUTOMATIC TRANSMISSION	668
AUTOPILOTS	751
AUTO RETRACTOR	49
AUTOTRIM PRO (ELECTRIC & HYDRAULIC SYSTEMS)	49
AUXILIAR MOTOR BRACKET	438
B	
BACKBONE CABLE WITH M-H,MALE CONNECTOR	730
BACK SPACERS. POWER TRIM-LIFT	54
BAILER	502
BAIT BOARD	448
BALL VALVE	90
BALL VALVE	92
BALL VALVE	95
BALL VALVE 3 WAYS	92
BARBECUE	774
BARNACLE BUSTER® MARINE GROWTH REMOVER	658
BASE FOR BIMINI IN INFLATABLES BOATS	383
BASE IN STAINLESS STEEL	766
BASE SOCKET PORT	235
BASE VALVE GASKET	489
BASE WITH FORK	392
BASE WITH PIN	392
BATTERIES	787
BATTERY BOX	251
BATTERY BOX STRAP	252
BATTERY CABLE	183

ALPHABETICAL INDEX

REF	PÁG
BATTERY CABLE WITH TERMINALS	184
BATTERY CHARGE	250
BATTERY CHARGER	244
BATTERY CHARGER AC-DC	244
BATTERY CHARGER DC-AC	248
BATTERY CHARGER DC-DC	246
BATTERY CONDITION INDICATOR	177
BATTERY FUSES	193
BATTERY FUSES HOLDER	195
BATTERY ISOLATOR	243
BATTERY MONITORS	253
BATTERY PROTECTION RELAY	209
BATTERY SWITCHE	200
BATTERY TERMINAL	189
BATTERY TERMINAL & ACCESSORIES	189
BATTERY TERMINAL CLEANER	189
BATTERY TERMINALS	190
BATTERY TRAY	252
BEARING CARRIER RETAINER WRENCH	687
BEARING IN NAVAL BRASS AND RUBBER	118
BEARING PULLER	685
BEARINGS BLOCKS	303
BELLOW IN SILICONE	110
BI-COLOR NAVIGATION LIGHT	273
BILGE ALARM	86
BILGE BLOWER	130
BILGE FLOAT SWITCH	86
BILGE PUMP	63
BILGE PUMP AUTO S13B	64
BILGE PUMP AUTO S14A	64
BILGE PUMP AUTO TIMER S14B	65
BILGE PUMP S13A	64
BILGE PUMP SWITCH PANELS	214
BIMINI ECONOMY TOPS (WITHOUT STORAGE BOX)	377
BIMINI HINGE	385
BIMINI SPARE PARTS	380
BIMINI SPARE PARTS	381
BIMINI TOP	376
BINDINGS	707
BINOCULARS	775
BIRD AND SPIDER STAIN REMOVER	532
BLACK ALLMINIUM SWITCH 20A BOX 10 PCS	221
BLACK STREAK REMOVER	530
BLANKING CAPS	729
BLOCK JUMPERS	200
BLOCKS	298
BLOCK WITH SHEAVE 16 MM	298
BLOCK WITH SHEAVE 22 MM	299
BLOCK WITH SHEAVE 29 MM	300
BLOCK WITH SHEAVE 35 MM	303
BLOCK WITH SHEAVE 40 MM	300
BLOCK WITH SHEAVE 40 MM	307
BLOCK WITH SHEAVE 50 MM	304
BLOCK WITH SHEAVE 50 MM	308
BLOCK WITH SHEAVE 57 MM	302
BLOCK WITH SHEAVE 57 MM	308
BLOCK WITH SHEAVE 60 MM	305
BLOCK WITH SHEAVE 60 MM	309
BLOCK WITH SHEAVE 72 MM	306
BLOCK WITH SHEAVE 72 MM	309
BLOCK WITH SHEAVE 75 MM	303
BLOCK WITH SHEAVE 90 MM	306
BLOCK WITH SHEAVE 90 MM	309
BLUETOOTH SPEAKER	735
BOARDING LADDER WITH GRABRAIL WOODEN STEPS	441
BOAT COVER	388
BOAT HANDLING JACKS & STANDS	697
BOAT HOOK	447
BOAT HOOK	519
BOAT HOOK AND WASHING KIT	447
BOAT METAL POLISH LIQUID	525
BOAT STAINLESS STEEL POWER CLEANER	525
BOAT STANDS	699
BOAT VENT	385
BOAT WASH	520
BOTTLE GREASE PUMP	681
BOW FENDER	352
BOWL FILTERS	152
BOWRAIL NET	437
BOW ROLLER	372
BOW ROLLER MADE OF BLACK RUBBER	458
BOW SHACKLE	362
BOW SHACKLE	363
BOW THRUSTER	8
BRACKET	149
BRACKET	151
BRACKET	394
BRACKET	502
BRACKET & TRAILER JACK	458
BRAIDED ANCHOR LINE IN POLYESTER	318
BRASS	95
BRASS	96
BRASS BEARING	118
BRASS CR	98
BRASS CR	100
BROADBAND / INTERNET	755
BRUSHES	507
BRUSH & HANDLE	512
BRUSH HANDLE ADAPTER	514
BRUSH SOFT/MEDIUM COMBO	512
BUILT IN CIRCUIT BREAKERS	225
BULB - BA15D - 360º	269
BULB - BA9S	269
BULB - BAY15D - 15 SMD 5050	268
BULB - BAY15D - 24 SMD 3528	268
BULB - BAY15D - 24 SMD 5050	268
BULB - BAY15D - 60 SMD 3528	268
BULB - BAY15D - 360º	268
BULB - FESTOON LED	269
BULB - FESTOON LED - 4 SMD 3528	269
BULB - FESTOON LED - 6 SMD 5050	269
BULB - FESTOON LED - 9 SMD 5050	269
BULB - FESTOON LED - 12 SMD 3528	269
BULB - FESTOON LED - SV8.5-8	269
BULB - G4 LED - 3 SMD	268
BULB - G4 LED - 9 SMD 5050	268
BULB - G4 LED - 12 SMD 5050	268
BULB - G4 LED - 15 SMD 5050	268
BULB - G4 LED - 18 SMD 5050 CILINDER	268
BULB - G4 LED - 90º	268
BULBS	269
BULB SCREW BASE	270
BULB WITHOUT SOCKET	270
BULKHEAD LIGHT	290
BULKHEAD LIGHT	294
BUTT CONNECTORS	186
BUTTON	407
BY-PASS VALVE	19

C

CABIN DOOR HOOK	361
CABIN & EXTERIOR LIGHT	294
CABIN LIGHT	285
CABIN LIGHT	287
CABIN LIGHT	288
CABIN LIGHT	290
CABLE BOOTS	56
CABLE CLAMP	188
CABLE KIT FOR DIAGNOSIS AND KEY REPROGRAMMING	694
CABLEMASTER	236
CABLEMASTER CM	237
CABLE OUTLET	191
CABLES - AQUATIC AV	748
CABLE SOCKET PORT	235
CABLE TIE MOUNTS	188
CABLE TIES	188
CABLE WITH 2 CONNECTORS INTERNATIONAL SERIAL	236
CABLE WITH CONNECTOR INTERNATIONAL SERIAL	235
CALIBRATED CHAIN	344
CALIBRATED CHAIN GRADE 40	344
CAP FOR SWITCHES	221
CARABINE SHACKLE	366
CARBON MONOXIDE DETECTOR	130
CARBURATOR & CHOKE CLEANER	657
CARBURATOR & FUEL INJECTOR CLEANER	659
CARPET	778
CEE FLAG	454
CHAIN DECK PIPE IN STAINLESS STEEL	345
CHAIN LOCK	345
CHAIN LUBRICANT	671
CHAIN MARKER	344
CHAIN QUICKLINK IN STAINLESS STEEL	344
CHAINS	344
CHAIR	433
CHAMOIS CLOTH	518
CHAMOIS CLOTH & SPONGES	518
CHAMPION	144
CHARGE CONTROLLERS	256
CHARGER	779
CHARGERS/CONVERTERS	247
CHARTLIGHT/LIGHTER	239
CHECK VALVE	84
CHILLER INVERTER	465
CHROME PLATED STAMPED BRASS HINGE	409
CIGARETTE LIGHTER CONNECTOR	241
CIGARETTE LIGHTER PLUG	241
CIRCUIT BREAKER	337
CIRCUIT BREAKER PANEL	220
CIRCUIT BREAKER UL-489	223
CIRCULATION PUMPS	466
CLAMP	117
CLAMP	353
CLEANABLE AIR FILTER	151
CLEANER CALNET	531
CLEANER & WAX	526
CLEANING CUBE	519
CLEAT	371
CLEATS	310
CLEAT & SKEENE FAIRLEADS	370
CLUTCHS XTC	310
COARSE WOOL POLISHING PAD	511
COAXIAL CABLE	184
COAXIAL GOLD PLATED	768
COILED EXTENSION CORD	239
COLLECTOR BOX	401
COLOR RESTORER	531
COMBINATION GAUGE	174
COMBINATION GAUGE	178
COMBINED LIGHT	274
COMBO MASTHEAD/DECK LIGHT	280
COMBO SKI	709
COMMON BUSBAR	197
COMPACT HR1600	334
COMPACT HR3500	334
COMPACT HR4200	334
COMPACT HR650	333
COMPACT INVERTER	464
COMPAS	170
COMPLETE DIESEL FILTER	147
COMPLETE DIESEL FILTER	153
COMPLETE FUEL FILTER	146
COMPLETE FUEL FILTER WITH BRACKET	147
COMPRESSION TESTER KIT	690
COMPRESSOR OIL	670
COMPRESSOR REFRIGERATORS	471
CONCAVE BASE	384
CONE BASE	404
CONNECTION	353
CONNECTION NIPPLE	90
CONNECTION NIPPLE	93
CONNECTION NIPPLE	96
CONNECTION NIPPLE	99
CONNECTION NIPPLE	102
CONNECTOR	196
CONNECTOR FEED THROUGH	197
CONNECTOR SEALING CAP INTERNATIONAL SERIAL	234
CONNECTS HIGH AMPERAGE CABLES SECURELY	196
CONSOLE CONTROL	36
CONSOLE CONTROL	37
CONSOLE CONTROL DOUBLE	31
CONSOLE CONTROL DOUBLE	32
CONSOLE CONTROL SINGLE	31
CONSOLE CONTROL SINGLE	32
CONSOLE COVER	389
CONTACT CLEANER	676
CONTACT GLUE NEOPRENE GEL	656
CONTACTORS	206
CONTENDER ELICHE	648
CONTINUOUS HINGE	408
CONTROL BOX	342
CONTROL CABLES	10
CONTROL KNOB	43
CONTROLS	26
COOLANT	670
COOLING FAN	779
COOLING UNIT UCS 20 COMPACT CUBE	472
COOLING UNIT UCS 20 COMPACT SLIM	472
COOLING UNIT UCS 35 CUBE	473
COOLING UNIT UCS 35 SLIM	473
COOLING UNIT UCS 80 CUBE	473
COOLING UNIT UCS 80 SLIM	473
COOPER SLEEVE	327
COUNTMETER FOR ROPES	324
COURTESY LIGHT	286
COVER	489
COVERED HINGE	408
CRUISER BIMINI TOPS	377
CRUISING	321
CUPBOARD BOLT	416
CUP HOLDER	777
CYLINDER	20

D

D100XTR	321
DAVIT SYSTEMS	424
DAY/NIGHT PLUS VENT	401
DC ANALOG METER SHUNT	210
DC DIGITAL METER SHUNT	210
DC PROPELLERS	6
DC VOLTMETER	228
DECANTER FILTER AND PUMP	150
DECK BRUSH	514
DECK BRUSH	515
DECK CARE	520
DECK COMPLET BRUSH	513
DECK COMPLET MOP	513
DECK CONNECTORS & CABLE OUTLET	190

REF	PÁG
DECK EXTRA SOFT BRUSH	512
DECK FILL PLATE	402
DECK HINGE	383
DECK HOUSE LOCK	417
DECK LIGHT	280
DECK LIGHT	283
DECK LIGHT	286
DECK LIGHT	289
DECK LIGHT	289
DECK MEDIUM BRUSH	512
DECK PLATE	402
DECK PLATE KEY SS	404
DECK SOFT BRUSH	512
DECK STIFF BRUSH	512
DECK WASH	484
DECK WASH PISTOL	484
DEE SHACKLE	361
DEODORANT AND CONDITIONER	491
DEPTH SOUNDER	177
DESCALER	657
DESCALING ENGINE FLUSH	657
DETECTOR	130
DIAGNOSIS TABLET	692
DIELECTRIC PROTECTOR	657
DIESEL ANTI-FREEZE	669
DIESEL ENGINES OIL	663
DIESEL PUMP	72
DIGITAL DIMMER	210
DIGITAL MULTITESTER	691
DIGITAL THERMOSTAT FRIDGE/FREEZER	474
DIGITAL VOLTMETER, A+C DOUBLE USB CIGARETTE LIGHTER SOCKET	241
DISCONNECTS	186
DISPLAY	427
DISTRIBUTION BARS	199
DIVER LADDER	444
DIVING MARKER BUOY TORPEDO	502
DOBLE COMMON BUSBAR	199
DOCK CUSHIONS	352
DOCK LINE	314
DOG SNAPS	384
DOOR BUTTON	415
DOOR CATCHES FOR WINDSHIELDS	397
DOOR HOLDER	360
DOOR HOLDER	360
DOOR PADS	396
DOOR STOP	361
DOUBLE ANGLED HOLDER	479
DOUBLE BATTERY TRAY	252
DOUBLE BRAIDED LEADED MOORING LINE WITH THIMBLE	316
DOUBLE BRAIDED POLYESTER ROPE FOR ANCHOR	318
DOUBLE CONNECTION	93
DOUBLE FOLDING PAD EYE	368
DOUBLE FUEL FILTER	151
DOUBLE POWER OUTLET	239
DOUBLE TERMINAL FASTON TYPE	186
DOUBLE USB SOCKET	240
DOUBLE USB SOCKET	241
DOUBLE USB SOCKET + CIGARETTE LIGHTER	240
DOUBLE USB SOCKET + CIGARETTE LIGHTER	241
DOUBLE USB SOCKET + VOLTMETER	240
DOUBLE USB SOCKET + VOLTMETER	241
DRAIN	94
DRAIN	97
DRAIN	103
DRAIN	477
DRAIN CHECK VALVE	489
DRAIN CLEANER	491
DRAIN PLUG	94
DRAIN PLUG WITH SOCKET	94
DRAIN PLUG WITH SOCKET	97
DRAIN PLUG WITH SOCKET	103
DRAIN VALVE FOR RACOR FILTERS	154
DRINK CADDY	776
DRINK HOLDER, FOLDING AND ADJUSTABLE	777
DROP CABLES	728
DROP CABLE WITH M-H MALE CONNECTOR	730
DRUM WINCHES	336
DRY LUBRICAN SPRAY WITH PTFE	670
D SHACKLE	361
DUAL STATION TRANSFER UNIT	39
DUMP CAP WC, NYLON	492
DW06/08/10/12/15	336

E

EAGLE	338
ECONOMY HANDLE	515
ELASTIC ADHESIVE FOR SYNTHETIC COVERS	651
ELASTIC NET	778
ELBOW	405
ELBOW	489
ELBOW 45° M.F.	98
ELBOW 90º F.F.	98
ELBOW 90º M.F.	98
ELBOW CATCH	415
ELBOW FULL BORE F.F.	98
ELECTRIC AIR PUMP	721
ELECTRICAL CENTRALITE	428
ELECTRICAL GENERATORS	257
ELECTRIC HATCH LIFTS	399
ELECTRIC HORN	262
ELECTRIC MOTOR	780
ELECTRIC MOTOR FOR PADDLE SURF	703
ELECTRIC OIL PUMP	68
ELECTRIC OIL PUMP	72
ELECTRIC PROPELLERS	6
ELECTRIC ROPE CUTTER	324
ELECTRIC ROPE CUTTER	324
ELECTRIC TOILET	487
ELECTRIC TOILET QF	488
ELECTRIC TRIM TAB	46
ELECTRIC TRIM TAB KIT	46
ELECTRIC TRUMPET HORN	263
ELECTRIC WATER PUMP IN BRONZE	73
ELECTRO CONTROL WPS	75
ELECTROHYDRAULIC KIT	16
ELECTRONIC BILGE PUMP SWITCH	87
ELECTRONIC OIL CHANGE SYSTEM	71
ELECTRONIC STEEM PUMP	79
ELECTRONIC UNIT FOR RETRACTABLE GATEWAYS	428
ELECTRONIC WHISTLE	265
ELEMENT	135
ELEMENT	146
ELEMENT	148
ELEMENT	152
ELEMENT	153
ELIPRIMER 1C	648
EMERGENCY BLANCKET	500
EMERGENCY LADDER	502
EMERGENCY LADDER	503
ENAMELLED RANGE	463
ENCLOSURE SMS PANEL	220
ENDING PROFILE	437
ENGINE CYLINDER HONE	689
ENGINE HOSES AND ELBOW IN SILICONE	110
ENGINE MAINTENANCE	657
ENGINE MOUNT	131
ENGINE PROTECTOR	657
ENGINE ROOM LIGHT	287
EPDM SUPPORT W/BASE	384
EPOXY	649
EUROPEAN FUEL LEVEL	177
EVAPORATOR	473
EVO	328
EXHAUST BELLOW 90º VHT	110
EXHAUST ELBOWS	127
EXHAUST GUARD COVER	129
EXHAUST HOSE	111
EXHAUST MUFFLERS	125
EXHAUST MUFFLERS	125
EXHAUST PIPES	126
EXHAUST SILENCER	124
EXHAUST SYPHONS	124
EXHAUST SYSTEM	124
EXHAUST & WATER HOSE IN SILICONE	111
EXTENSION	474
EXTENSION HANDLE OUTBOARD	58
EXTENSION WIRES	689
EYE BOLT	368
EYE BOLT WITH RING	368
EYE END AISI-316	383
EYE-EYE SWIVEL	366
EYE-JAW SWIVEL	367
EYE PLATE	370
EYE STRAP	369
EYE STRAPS BIMINI	381

F

FABRIC CLEANER PTEFA	530
FAIRLEAD ROLLER	345
FANCOILS	467
FASTENERS & TERMINALS	325
FASTENING BOAT COVER	326
FAUCET	481
FEMALE CONNECTOR 30A	233
FEMALE CONNECTOR 50A	234
FEMALE CONNECTOR INTERNATIONAL SERIAL	234
FEMALE HOSE ADAPTER	92
FEMALE HOSE ADAPTER	96
FEMALE HOSE ADAPTER	102
FEMALE PLUG	96
FEMALE TERMINAL	730
FENDER ADJUSTER	352
FENDER BOOTS	354
FENDER HOOK	407
FENDER ROPE	317
FENDERS	350
FENDERS ACCESSORIES	352
FENDERS HOLDER	353
FIBER BEARING	119
FIBER BEARING	119
FIELD CONNECTOR	729
FILTER CARTRIDGE	151
FILTER KIT-HURTH	151
FILTER TYPE SEPAR 2000	152
FILTER WITHOUT SUPPORT	151
FILTRATION ACCESSORIES	154
FINGER	337
FIRE BUCKET	499
FIRE EXTINGUISHER	499
FIRE EXTINGUISHER AND BUCKET	499
FIRE EXTINGUISHER. AUTOMATIC OPERATION	499
FIRST AID KIT	500
FISHING	448
FISHING NET	508
FISHING NET	520
FITTING ¨Y¨ F.F.F.	98
FIXED BOAT HOOK	447
FIXED BRACKET	438
FIXED GANGWAY	429
FIXED SNAP HOOK	364
FIXED SNAP SHACKLE	364
FIXED VHF	749
FIXER MEDIUM RESISTANCE	654
FIXER MEDIUM RESISTANCE	655
FLAG CHARTER	454
FLAG & POLE	453
FLAG POLE	455
FLAG POLE SOCKET	454
FLAP SWITCHES	50
FLEXIBLE BATTERY CABLE	185
FLEX LINE	315
FLOATING KEY HOLDERS	778
FLOATING LIGHT	502
FLOATING ROPE FOR TOWABLES	710
FLOOR LATCH	414
FLUSHING	129
FLUSHING VALVE	129
FLUSH LOCK	418
FLUSH MOUNT 6X3	32
FLUSH-MOUNT PLATE	392
FLUSH RING LATCH	413
FLYWHEEL HOLDER PER OUTBOARDS	689
FLYWHEEL PULLER	689
FOAM GASKET	398
FOAM PADS BLACK BUBBLY	511
FOAM TAPE	398
FOGGING OIL	657
FOGGING OIL	669
FOLDAWAY CLEAT WITH SPRING LOCK	372
FOLDING BRACKET	436
FOLDING BUCKET	510
FOLDING CLEAT	371
FOLDING DECK TABLE	435
FOLDING GANGWAY	429
FOLDING PLIERS	448
FOLDING ROWLOCK	445
FOLDING SEAT	433
FOLDING SEATS IN POLYETILENE	432
FOLDING SEATS & SWIVELLING PEDESTAL	433
FOLDING STERN WHEELS	439
FOLDING TELESCOPIC LADDER	442
FONDEO CANVAS ACCESSORIES	385
FOOT PUMP	723
FOOT SWITCH	342
FREE STANDING CIRCUIT BREAKER	225
FRESH WATER PUMP	77
FRIDGE INOX AISI316 40L (34+6) 12/24V	471
FRIDGES	471
FRONT LIGHT IN PLASTIC	459
FUEL CONNECTOR	139
FUEL DECANTER FILTER	150
FUEL/DIESEL STABILIZER	669
FUEL ELECTRO-VALVE	143
FUEL FILTER	145
FUEL FILTER	150
FUEL FILTER ELEMENT	150
FUEL HOSE	112
FUEL LEVEL EUROPEAN 0-190	174
FUEL LEVEL SENDER	179
FUEL LINE ASSEMBLY	142
FUEL LINE & VALVE	142
FUEL PUMP	142
FUEL STABILIZER	658
FUEL TANK	138
FUEL TANK CLEANER	659
FUEL TRANSFER PUMP	70
FUEL VALVE	143
FUEL WATER SEPARATOR COMPLETE	151
FULL ENGINE COVER	389
FULLY INSULATED DISCONNECTS	186
FUSE & FUSE BLOCKS	191
FUSE HOLDER	194
FUSES DELUXE 1-30A	191

G

GAFF HOOK SS	449
GALLERY	776
GALVANIZED SHACKLE	363
GALVANIZED STEEL	347
GALVANIZED STEEL THIMBLES	327

ALPHABETICAL INDEX

REF	PÁG
GANGWAY	429
GAS HORN	265
GAS HORN	501
GASKET CEMENT	674
GASKET MAKER	672
GASOLINE ADDITIVE	658
GASOLINE ADDITIVE	669
GASOLINE ENGINES OIL	664
GASOLINE FUME DETECTOR & ALARM	130
GASOLINE & PROPANE SENSOR	130
GAS SEPARATOR	126
GAS SPRINGS	392
GAS SPRINGS	394
GEAR CASE TOOL KIT	686
GENESYS	28
GENIUS	339
GLASS FUSE BLOCK	195
GLASS MAT	649
GLOBES	710
GLOMEASY	765
GLUED SYSTEM COVER	651
GLUE FOR REPAIR RUBBER BOATS	656
GORE-TEX PACKING	123
GPS NMEA 2000	729
GPS-PLOTTER-SONDA	726
GRAY WATER PUMP	484
GREASECASE FILLER	682
GREASE & OIL	680
GREASE REMOVER	529
GREASE SILICONE	671
GRINDING FOR WATER-OPERATED VALVES	674
GROMMET SET	385
GUN L/14	654
GYROSTABILIZER	55
H	
H20	422
H30	421
H30 + XL	419
H30 + XL	420
HALOGEN BULB BI-PIN G4	270
HALYARD	319
HAMMERHEAD BRUSH	513
HAND BRUSH	509
HAND CLEANING PASTE	676
HANDHELD ANEMOMETER	170
HANDHELD ANEMOMETER WIND	169
HANDLE	92
HANDLE	398
HANDLE	405
HAND LEAD LINE	502
HAND PUMP	354
HAND PUMP	721
HARDENER N-22	650
HARDWARE	367
HARNESS SNAP SHACKLE	366
HARNESS SNAP SHACKLE WITH EYELET	366
HARNESS SNAP SHACKLE WITH LOOK	366
HASP	415
HATCH	396
HATCHES	395
HATCHES ACCESSORIES	396
HATCH FASTENER	398
HATCH FASTENER	416
HATCH PULL	414
HATCH SPRING HOLDER SS	398
HAULING ROLL	439
HAWSE PIPE	238
H.D. DISCONNECTING SWITCH	206
HEAD FOR GAS SPRING	393
HEAT SHRINK BUTT CONNECTORS	187
HEAT SHRINK RING TERMINALS	187
HEAT SHRINK SNAP PLUGS	187
HEAT SHRINK TERMINAL	187
HEAT SHRINK TUBE	187
HEAVY	328
HEAVY DUTY LUGS	186
HEAVY DUTY PADDLE	446
HECTOR	339
HIDDEN TELESCOPIC LADDER	440
HIDRAULIC GANGWAY	425
HIGH-PERF GEAR LUBE	667
HIGH QUALITY SPOTLIGHT IP67	281
HIGH-STRENGTH EYE-SPLICED MOORING LINE	317
HIGH TEMPERATURE GASKET SEALANT	674
HINGE	408
HINGE HEAVY DUTY CAST STAINLESS STEEL AISI-316	409
HINGE MADE OF POLISHED STAINLESS STEEL	410
HINGE MADE OF STAINLESS STEEL	411
HINGE WITH STUDS	409
HOISTING HARNESS	390
HOLD DOWN FASTENER	396
HOLDER	445
HOLDING TANK DEODORANT	491
HOLDING TANK DEODORANT BIODEGRADABLE	491
HOLLOW SPIKE	324
HOOK FOR COVERS	387
HOOK SS AISI-316	407
HORIZONTAL WINDLASSES	333
HORN	262
HORSESHOE HOLDER	498
HORSESHOE LIFEBUOY	498
HOSE	479
HOSE ADAPTER	84
HOSEMASTER-LW	481
HOSEMASTER-M	480
HOSEMASTER-S	480
HOSE NOZZLE	519
HOSE TAIL	90
HOSE TAIL	100
HOSE TAIL F. BRASS CR	99
HOURMETER	175
HULL CLEANER	528
HULL REPAIR	649
HYDRAULIC JACKPLATE 6"	53
HYDRAULIC OIL ISO46	667
HYDRAULICS STEERING SYSTEM	14
HYDRAULIC STEERING FOR INBOARDS KITS	17
HYDRAULIC STEERING FOR STERN-DRIVE KITS	18
HYDRAULIC STEERING SYSTEM OB	14
HYDRAULIC TRIM	48
HYDRAULIC TRIM KIT	48
HYDRAULIC TRIM KIT ASSY	49
HYDROFOIL STABILIZER	43
HYDROFOIL STABILIZER	43
HYDROMAGNETIC CIRCUIT BREAKER 8345 - 8350	223
I	
ICE BOXES	772
ICE EFFECT FLOATING TAPE	677
ICE MACHINES	471
IGNITION KILL SWITCHES	229
IGNITION STARTER SWITCHES	230
IMPELLER	155
IMPELLER REMOVAL	685
IMPELLERS	74
INBOARD	164
INDICATOR SWITCH	46
INFLATABLE BOAT ADHESIVE	654
INFLATABLE BOAT & FENDER CLEANER	523
INFLATABLE BUOY	502
INFLATABLE DOG RAMP	713
INFLATABLE & FENDER CLEANER	523
INFLATABLE FLOATING GANGWAY	713
INFLATABLE FLOATING PLATFORM	712
INFLATABLE LIFEJACKET	497
INFLATABLE POOL	712
INFLATABLES CLEANER	523
INFLATABLE TOW ROPE	720
INFRARED THERMOMETER	690
INJECTOR CLEANER	668
IN-LINE FILTER	145
IN-LINE RAW WATER STRAINER	84
INLINE TERMINATOR	729
INSPECTION HATCHES IN ABS	395
INSPECTION PLATE	399
INSTALLATION TOOL	387
INSTANT ADHESIVE	654
INSTANT TEAK CLEANER	522
INSTRUMENTATION	174
INSULATED BULKHEAD KIT FOR COOLING SYSTEMS	475
INTELLIGENT WIPER SWITCH	259
INTELLIGENT WIPER SWITCH	260
INTERCEPTORS	51
INTERCOOLER SYSTEM GENERATORS - IS	258
INTERFACE AM01	695
INTERFACE AM01CAN	695
INTERNATIONAL CODE FLAGS	454
INTERRUPTOR DE PIE	338
INVERTER DC-DC	249
ISOLATION	123
ISOLATOR	243
J	
JACK LADDER	444
JAW-JAW SWIVEL	367
JAW SLIDE AISI-316 SS	382
JOINT REINFORCER NO. 2	677
JOYSTICK	26
JUNTA	337
K	
KEY PIN SHACKLE	362
KEY PIN SHACKLE WITH BAR	363
KILL SWITCHES KEYS	230
KIT 3000 SS	13
KIT AUTOGLIDE ACTUADOR	47
KITCHEN PUMP	481
KIT CLEANER / BRIGHTENER	522
KIT CLEANER / BRIGHTENER / TEAK SEALING	522
KIT CYLINDER CAP	21
KIT FITTINGS HOSE DOUBLE CYLINDER	17
KIT HOSES	21
KIT LT	12
KIT OF 2 FOAM PADS	511
KIT PRO CONTROL AUTO-ASSIST	47
KIT RACORS FOR DIESEL FILTER	152
KIT UCS 20 COMPACT SLIM + EV10 QC	475
KIT UCS 35 SLIM + EV10 QC	475
KIT UCS 35 SLIM + EV10 QC + EV20 DT DOUBLE	475
KIT UCS 35 SLIM + EV20 QC	475
KIT UCS 35 SLIM + EV50 QC	475
KNEEBOARD	708
L	
LABEL KIT	220
LADDER	440
LATCH	412
LEAD RING	310
LEAD-WEIGHTED MOORING LINE WITH 3 STRANDS AND THIMBLE	316
LED BULB	268
LED INDICATOR LIGHTS	227
LED LANTERNS	775
LED USB AND DUAL TYPE C BACKLIGHT SOCKET	240
LETTER & NUMBER KIT	778
LEVEL SENSOR FOR FRESH WATER OR FUEL	178
LEVER GREASE GUN	680
LIFEBUOY HOLDER	498
LIFEJACKET	496
LIFEJACKET LIGHT	497
LIFEJACKET & LIGHT SOLAS	496
LIGHT BAR	459
LIGHT BAR, FLUSH MOUNT	283
LINE HOLDER NYLON PIPE FITTING	326
LINE HOLDER NYLON WALL FITTING	326
LINES FOR HANGING FENDERS WITH EYE, MADE OF HIGH-STRENGTH POLYESTER	317
LIQUID ELECTRICAL TAPE	656
LITHIUM BATTERIES	250
LIVEWELL PUMP	67
LOCK	415
LOCKING HASP	415
LOCKING KNOB	396
LOCK & LATCH	417
LOCK WITH KEY	396
LONG SHACKLE	362
LONG TWIST SHACKLE	362
LOUVER VENT	400
LOUVER VENT	400
LOWER HINGE ACTUATOR	50
LOWER UNIT PAIL PUMP	681
LOW FREEBOARD FENDER	352
LT STEERING CABLE	13
M	
MACERATOR PUMP	85
MACERATOR PUMP FOR SANITATION WASTE	85
MAGIC SCRUB FOR WOOD	517
MAGNETIC CIRCUIT BREAKER SERIAL A	223
MAGNETIC CIRCUIT BREAKER SERIAL C	224
MAIN BATTERY SWITCH	204
MAIN BATTERY SWITCH E SERIES	202
MAIN BATTERY SWITCH HEAVY DUTY	200
MAIN BATTERY SWITCH M SERIES	201
MALE CONNECTOR	234
MALE CONNECTOR CABLE	730
MALE HOSE ADAPTER	90
MALE HOSE ADAPTER	93
MALE HOSE ADAPTER	96
MALE HOSE ADAPTER	101
MALE HOSE ADAPTER 90°	102
MALE PLUG	90
MALE PLUG	93
MALE PLUG	96
MALE STUD	386
MALE STUD	386
MALE STUD	386
MALE TERMINAL	730
MANUAL FLAPS	45
MANUAL PUMP	62
MANUAL THERMOSTAT FOR FREEZER	474
MANUAL THERMOSTAT FOR FRIDGE	473
MANUAL TOILET	487
MARINA BUMPER	351
MARINE CABLE FOR AMPLIFIER – KICKER	744
MARINE COLOR CODE	182
MARINE FUSES	192
MARINE FUSES CRYSTAL	191

REF	PÁG
MARINE FUSES WITH TIN PLATED CONNECTOR BLADES	192
MARINE GREASE	671
MARINE GREASE	671
MARINE GREASE. NON-WATER-SOLUBLE	671
MARINE PADLOCK	418
MARINE PADLOCK	418
MARINE POLISH	525
MARINE RCA CABLES – KICKER	744
MARINE SHAMPOO FOAMLESS	529
MARINE SHINE	524
MASTHEAD LIGHT	274
MECHANICAL CONTROL	29
MECHANICAL TOOL SET	689
MEDIA CENTER - AQUATIC AV	746
MEDIA CENTER – KICKER	742
MEDIA CENTER - WET SOUNDS	738
MEGAPHONE	265
MEGA-UR STEERING CABLE	13
METAL CARE	524
METAL POLISH	524
METRIC GREASE FITTINGS	683
MICROFIBER CLOTH	511
MICROFIBER HAND WASH MITT	510
MICROFIBER TOWEL	518
MICROPHONE CLIP	750
MICRO THERM HEAT GUN	189
MIDGET GREASE GUN KIT	680
MIDGET VENT	401
MILDEW STAIN REMOVER	529
MILLEPEDE	325
MINI OLED TANK METER	228
MIXER FAUCET	483
MIXER TAP	479
MOLDED HATCHES	395
MOMENTARY	222
MOORING ABSORBER	329
MOORING ABSORBER HYDRAULIC	328
MOORING BELT	312
MOORING CLEAT	372
MOORING ROPES	311
MOPS	513
MOTOR	336
MOTOR FLUSHER ROUND	129
MOTOR FLUSHER SQUARE	129
MOTORWELL BOOT RAPID	56
MOUNTING BRACKET	238
MS BOOSTER F	651
MUELLE	337
MULTIBAND ANTENNAS	754
MULTIGRADE HIGH PERFORMANCE	663
MULTI-SERVICE	75
N	
NATIONAL FLAG	453
NAVAL BRONZE	90
NAVAL BRONZE	92
NAVIGATION LIGHT	270
NAVIGATION LIGHT	282
NAVIGATION LIGHT KIT	271
NAVIGATION LIGHT KIT (PORT - STARBOARD)	272
NEREIDE	254
NEUTRA-SALT	659
NGK	144
NIPPLE	92
NIPPLE	96
NIPPLE	98
NIPPLE	101
NMEA 2000	728
NON-RETURN VALVE	100
NON-RETURN VALVE	143
NUT	99
NYLON CLAMP FOR BIMINI	382
NYLON DECK BASE FOR BIMINI	383
NYLON DECK TERMINAL FOR BIMINI	382
NYLON FEED - THRU WITH CONNECTOR PASSAGE	768
NYLON HOOK	326
NYLON ROPE	323
NYLON SHOCK CORDS	325
NYLON SLIDES	387
NYLON SLIDING CLAMP FOR BIMINI	382
NYLON TERMINAL	382
NYLON TERMINAL	384
NYLON THIMBLES	327
O	
OAR	446
OIL ABSORBER	532
OIL CHANGE KIT	69
OIL CHANGE KIT	682
OIL CONNECTION FILLER TUBE KIT	21
OIL FILTER WRENCH	684
OIL FOR HYDRAULIC STEERING SYSTEM	21
OIL FOR IPS / AQUAMATIC TRANSMISSION	665
OIL FOR IPS / AQUAMATIC TRANSMISSION	666
OIL FOR IPS TRANSMISSION	665
OIL FOR TRANSMISSION	666
OIL PRESSURE	175
OIL PRESSURE	176
OIL PRESSURE SENDER	178
OIL PUMP	68
OIL SAE 30	665
OIL TEMPERATURE	174
OLIVE SAIL FASTENER	325
OLIVE TERMINAL IN NYLON	326
OMNIDIRECTIONAL TV ANTENNA	760
ONE WAY FASTENERS	386
ONYX	426
OPTICAL TACHOMETER	691
OPTIONAL EQUIPMENTS	703
O RING	337
OSP KIT SENSOR CHC	341
OUTBOARD	390
OUTBOARD COVERS	390
OUTBOARD MOTOR BRACKET	438
OUTBOARD MOTOR CARRIER	439
OUTBOARDS 150 HP	14
OUTBOARD STAND	439
OUTDOOR LIGHT	294
P	
PACKING	123
PACKING EXTRACTORS	123
PACKING WHITE	123
PADDLE	520
PADDLE SURF	702
PAINTED STEEL GAS SPRINGS EYE-EYE	392
PAINT FOR ENGINE & DRIVES	644
PAINT FOR INFLATABLES	645
PAINT KIT	645
PAIR HOLD DOWN BOLTS	252
PANEL 360	204
PANEL SWITCH	214
PEDESTAL	431
PEDESTAL TABLE	435
PELICAN HOOK	407
PERIMETER SEALANT FOR GLAZED UNITS AND TEAK DECKS	652
PHONE CADDY	776
PHONE & TV INLET	234
PICO BLUE	254
PICO ONE	253
PICO STANDARD	253
PIN	337
PINION GEAR SHIMMING TOOL	687
PINION NUT ADAPTOR KIT	686
PIPE ELBOW FEMALE/FEMALE	91
PIPE ELBOW FEMALE/FEMALE	93
PIPE ELBOW FEMALE/FEMALE	96
PIPE ELBOW MALE/FEMALE	91
PIPE ELBOW MALE/FEMALE	94
PIPE ELBOW MALE/FEMALE	97
PIPE SEALING THREAD	655
PIPE TEE FEMALE	91
PIPE TEE FEMALE	93
PIPE TEE FEMALE	96
PIPE TEE FEMALE	102
PLASTIC	100
PLASTIC	102
PLASTIC	104
PLASTIC	106
PLASTIC POLISH	526
PLASTIC RESTORER	531
PLASTOBOAT	650
PLASTOGEL	649
PLATE LIGHT	459
PLATFORM LADDER	443
PLATFORM LIGHT	281
PLUG	459
PLUG-IN POLE BASE	280
PLUGS KIT	500
PLUG SQUARE HEAD M.	99
PLUMBING VENT	401
PNEUMATIC GREASE GUN	680
POCO DIGITAL LIGHTING CONTROL	284
POLE	514
POLE BASE	280
POLE FOR BRUSHES	507
POLISHES	525
POLY-BRAID 32	319
POLY-BRAID 32 COLOR	319
POLYESTER KIT	650
POLYESTER RESIN	649
POLYESTER ROPE	322
POLYESTER SUPERIOR	314
POLYETILENE ROPE	322
POLYPROPYLENE STRAP	457
POLYSOFT	314
POLYURETHANE GLUE FOR INFLATABLES	656
PORTABLE TOILET	490
PORTABLE VHF	749
POWER ASSIST	16
POWER CABLE BACKBONE	728
POWER CABLE WITH T-CONNECTOR	730
POWER INLET 30A	232
POWER INLET 50A	232
POWER INLET INTERNATIONAL SERIAL	233
POWER ISOLATOR	729
POWER LIFT	52
POWER OUTLET	239
POWERSINE	248
POWERSINE COMBI	247
POWER SUPPLY CABLE T	728
POWER SUPPLY WATERPROOF	474
POWER TRIM COMPLETO (-90HP)	53
POWER TRIM-LIFT	52
POWER TRIM / TILT	52
POWER TRIM & TILT FLUID	670
PREMIUM ELECTRICAL TAPE	185
PRESS STUD HEAD	386
PRESSURE SWITCH FOR SEAFLO PUMPS	84
PRESSURE / VACUUM TESTER	690
PRIMARY CABLE	183
PRIMARY CABLEBAYONET SOCKET FOR BA15D	269
PRIMER LM/BV	651
PRINCE	340
PRODUCT CHANGES & IMPROVEMENTS	120
PROFESSIONAL POLISH	527
PROFESSIONAL VHF ANTENNAS	764
PROGRADE	27
PRO MINI	476
PROP AND BEARING PULLER	685
PROPELLER PROTECTOR	58
PROP SHAFT ADAPTOR	686
PROP SHARK	648
PROP WRENCH KIT	685
PRORACE FOUR	320
PRORACE ONE	319
PROTECTION BOW SHIELD	437
PROTECTION PLATE	59
PROTECTIVE CABLE SYSTEM	57
PULLER TOOL KIT	684
PULLEY	359
PUMP	19
PUMP ACCESSORIES	83
PUMP WITH TANK	80
PUSH BUTTON CIRCUIT BREAKER	227
PUSH BUTTON LED	222
PUSH BUTTON SWITCHE	214
PUSH PULL SWITCHES	214
PVA CLEANING CLOTH	511
PVA MOP	509
PVC INFLATABLE REPAIR KIT	649
Q	
QUICK CONNECTOR	720
QUICK COUPLING SET	474
QUICK LINK WITH SCREW OPEN	363
QUICK RELEASE PIN	387
QUICK TERMINAL	186
R	
RACING 2002	319
RACING 2002 E-R	320
RACING 4004	320
RACOR	20
RACOR	143
RACOR 1/2 FILTERS THREAD METRIC	154
RACORS	146
RACORS	154
RADAR REFLECTOR	501
RADIO HOUSING	750
RADIO-RECEIVER	343
RADIO REMOTE CONTROL	238
RAIL END, AISI-316 SS	405
RAIL FITTINGS	404
RAIL FITTINGS, AISI-316 SS	405
RAIN VIEW	532
RATCHED MOUNT IN REINFORCED NYLON	767
RATCHET BLOCKS	307
RAW WATER FILTER	132
RAW WATER STRAINER	132
RED REFLECTOR	459
REDUCING BUSHING	93
REDUCING BUSHING	96
REDUCING BUSHING	102
REDUCING BUSH M.F.	99
REDUCING NIPPLE M.M.	99
REDUCTORA	337
REFERRAL POINTS (AM01, AM01CAN)	694
REFLECTIVE TAPE SOLAS	501
REGIONAL FLAG	453
RELAY	467
REMOTE BATTERY SWITCH	208
REMOTE BATTERY SWITCH	209
REMOTE CHAIN COUNTER	343
REMOTE HAND HELD	343
REMOTE STARTER	690
REMOTE SWITCH	207
REPAIR KIT	17
REPAIR TAPE	185
RESITANCE CONVERTER FOR SENDER	730
RETAINING RING WRENCH	688

ALPHABETICAL INDEX

REF	PÁG
RETEN	337
RETRACTABLE TELESCOPIC LADDERS	440
RETRACTABLE TELESCOPIC LADDERS WITH BOXES	441
RETRACTABLE TELESCOPIC LADDERS WITH HANDLE AND SPRING LOCK	440
RETRACTABLE TELESCOPIC LADDERS WITH HANDLES	441
RGB CONTROLLER - AQUATIC AV	748
RIGGING FLANGES	58
RIGID SOLAR PANELS	256
RIM LOCK SET	417
RING CLEAN	659
RING COMPRESOR KIT	687
RING D PAD EYE	368
RING LIFEBUOY	498
RING & PISTON COMPRESSOR	689
RING TERMINALS	186
RINSE PUMP QF	488
RITCHIE EXPLORER	170
RITCHIE HELMSMAN	172
RITCHIE VENTURE	173
RITCHIE VOYAGER	171
RITCHIE X	173
ROD HOLDER	449
ROD HOLDER	449
ROD HOLDER FLUSH MOUNT	451
ROD RACK	449
ROECTANGULAR BASE	404
ROLDANA	336
ROPE AND HANDLE	707
ROPE AND HANDLE	710
ROPE CLAMPS	326
ROPE DECK PIPE IN WHITE PLASTIC	345
ROPE REELS IBIZA	323
ROPES ACCESSORIES	324
ROPES DISPLAY	324
ROPE UTTER	324
ROUND BASE	404
ROUND CABLE 20/3 AWG	184
ROUND GROUND PLATE	768
ROUND RING	367
ROUND SIGNAL CABLE 20/8 AWG	184
ROVING FABRIC	649
ROWLOCK	444
ROWLOCK SOCKET	445
RUBBER EXHAUST ELBOW	111
RUB RAIL END CAPS, AISI-316 SS	405
RUDDER ANGLE 0/190 R-L	175
RUST STAIN REMOVER	529

S

SA2A ACTUATOR	26
SAE 30	665
SAE 90	667
SAE 10W30	662
SAE 10W40	663
SAE 15W40	663
SAE 25W40	664
SAE 25W50	664
SAE 5W40	661
SAE 75W140	666
SAE 75W90	665
SAE 80W90	666
SAFETY HARNESS	503
SAFETY LINE FLOATING ROPE	498
SAFETY SET	497
SAILBOAT AWNING	376
SAIL FASTENERS	325
SALT OFF	533
SALT OFF	660
SANDING HAND PAD HOLDER	511
SATELLITE COMPASS	753
SATELLITE TV ANTENNAS	759
SCLAMP RINGS SS	325
SCOOP STRAINER	97
SCRUB BRUSH	515
SCRUB PAD	516
SCUPPER VALVE	103
SEA ANCHOR DROGUE	501
SEAL	489
SEALANT FOR DECK JOINTS	651
SEALED BEAM	270
SEALING COLLAR WITH THREADED RING	233
SEALING TAPE RED	677
SEAL KIT FOR CYLINDER	20
SEAL REMOVER	676
SEALS KIT	19
SEASTAR ACCESSORIES	15
SEAT	430
SEAT COVER WC	489
SEA WATER PUMPS	466
SELF-ADHESIVE PREPRINTED LABELS	212
SELF-ADHESIVE PREPRINTED LABELS FOR BLUE SEA	222
SELF-ADHESIVE PREPRINTED LABELS FOR GOLDENSHIP	222
SELF PRIMING PUMP	74
SEMI-RIGID SOLAR PANELS	255
SENDER	178
SERIE LTM	476
SERIE SR	51
SHACKLE KEY	363
SHAFT SEALS	120
SHEET	321
SHIFT CABLE TOOL	686
SHIFT SHAFT BUSHING TOOL	686
SHIP BELL	501
SHOCK CORD	322
SHOCK CORDS	325
SHORE POWER CABLE	236
SHORE POWER SYSTEM	232
SHOWER	478
SHOWER HEAD	479
SHOWER MIXER	478
SHOWER SUMP WITH PUMP	67
SHOWER TAP	478
SHUR-DRY SPONGE PVA	518
SHUR-DRY TOWEL	518
SHUR-DRY WATER BLADE	517
SIDE CONTROL	31
SIDE CONTROL	32
SIDE CONTROL	33
SIDE CONTROL (703) PUSH TO OPEN	37
SIDE CONTROL PULL TO OPEN	36
SIDE MOUNT DECK HINGE	383
SIGNALING MIRROR IN PLASTIC	501
SILICON FOLDING BUCKET	510
SIM EXTENDER	757
SINGLE CONTROL	31
SINK	477
SIPHON BREAK VALVE	97
SKEENE FAIRLEADS	372
SKEENE FAIRLEADS	372
SKI ROPE	720
SKI TOW RING	720
SKI VEST	711
SLALOM	709
SLIDE	457
SLIDING PLATE	434
SLIDING WINDOW STOP	361
SMERALDO	425
SNAP DAVITS SET	437
SNAP HOOK	365
SNAP HOOK «TRIGGER»	364
SNAP HOOK WITH EYELET	365
SNAPPER CLAMP KIT	188
SNAP SHACKLE	364
SNAP SHACKLE	365
SNAP SHACKLE WITH LOOK	366
SNAP-STICK LUBRICANT	519
SNAP & ZIPPER LUBRICANT	380
SOCKET	459
SOCKET-PLUG	238
SOCKET-PLUG 12V SYSTEM	238
SOCKET PORT 16A	235
SOCKETS	269
SOLAR ENERGY	255
SOLENOID (RELAY BOX) 12V	8
SOLENOID VALVE	488
SOLVENT ST/191	654
SOLVENT ST/198	654
SOUND SYSTEMS	731
SPANISH FLAG	453
SPARE GLOBE	279
SPARE PARTS	47
SPARE PARTS	54
SPARE PARTS	519
SPARE PARTS	723
SPARE PARTS TRIM	46
SPARE PARTS TRIM	48
SPARE ROLLER	375
SPARE SPRING	508
SPARK GAP TESTER	687
SPARK PLUGS	144
SPEAKER CABLE + MARINE RGB - KICKER	744
SPEAKERS	733
SPEAKERS - AQUATIC AV	745
SPEAKERS FLAT CABLE	184
SPEAKERS - KICKER	740
SPEAKERS - WET SOUNDS	736
SPEEDOMETER	175
SPEEDOMETER	178
SPIRAL WRAP	188
SPONGE	510
SPONGE	519
SPOTLIGHT	281
SPRAY GELCOAT TK	650
SPRAY PAINT	644
SPRAY PAINT S.S.	645
SPRAY PRIMER	645
SPREADER LIGHT	280
SPREADER LIGHT	282
SPRING HOOK	365
SPRING LOADED DOOR LATCH	416
SPRING TERMINAL CAPS	326
SQUEEGEES	517
SSB ANTENNAS	764
SS EXHAUST CLAMP	118
SS HOSE CLAMP	117
S.S. PULL PIN	387
SS SHACKLE AISI-316	361
S.S. THIMBLES	327
STABILIZATION SYSTEM	55
STABILIZER	659
STAINLESS STEEL	92
STAINLESS STEEL	93
STAINLESS STEEL	94
STAINLESS STEEL	462
STAINLESS STEEL AISI 316 SWITCH 20A BOX 10 PCS	221
STAINLESS STEEL AIXI-316	347
STAINLESS STEEL GAS SPRINGS	394
STAINLESS STEEL GAS SPRINGS EYE-EYE	393
STAINLESS STEEL HOOK	326
STAINLESS STEERING GUARD	59
STALON COCKPIT DRAIN	94
STALON COCKPIT DRAIN	103
STANDARD DUPLEX CABLE	184
STANDARD FASTENERS	386
STANDS	699
STANDS FOR ENGINES	696
STANDS FOR STERN DRIVES	698
STARTER ROPE	323
STATIC LIFELINE HARNESS	503
ST CLB CIRCUIT BREAKER BLOCK	196
STEEL	328
STEERING CABLE 3000 SS STAINLESS STEEL	13
STEERING CABLE PROTECTOR	57
STEERING SYSTEM	12
STEERING WHEELS	39
STEP-HANDLE	444
STERN LIGHT	274
STERN SHADE EXTENSION	378
STORAGE LOCKER SEAT	434
STORM	315
STORM VR/600	330
STORM VR/VRC1250	331
STORM VR/VRC2200	332
STORM VR/VRC3500	332
STORM VR/VRC4000	333
STORM VR/VRC850	331
STORMX	315
STRAIGHT FITTING	154
STRAINER	92
STRAINER INTAKE THRU HULL	91
STRAINER INTAKE THRU HULL	97
STRAINER INTAKE THRU HULL	98
STRAP	456
SUBMERGIBLE RUBBER NAUTICAL BUCKET	510
SUBWOOFER - AQUATIC AV	746
SUCTION CUP HANDLE	508
SUCTION HANDLE	519
SUPER POLY BOAT WAX	528
SUPPORT POLE	385
SUPPORT POLES BIMINI	380
SUPPORT POLES BIMINI BOATOP	381
SWIMING LADDER	442
SWIMING LADDER C-90	442
SWITCH FOR MOUNTING	210
SWITCH FOR MOUNTING	210
SWITCH PANEL	215
SWITCH PANEL	488
SWIVEL	366
SWIVEL DOWBLE EYE PULLEY	360
SWIVEL EYE PULLEY	359
SWIVELL ANCHOR CONNECTOR	345
SWIVELLING PLATE	434
SWIVEL PLATE	516
SWIVEL PLATE	518
SWIVEL SNAP HOOK	364
SWIVEL SNAP SHACKLE	364
SYNTHETIC CHAMOIS BOAT CLEANING MOP	509
SYNTHETIC OIL FOR TRANSMISSION	666
SYNTHETIC OIL FOR VERADO ENGINES	664
SYNTHETIC PREMIUM OIL	662
SYNTHETIC PREMIUM OIL	663

T

TABLE HINGE	408
TABLE OVAL WHITE	435
TABLE PEDESTAL	435
TABLE RECTANGULAR WHITE	435
TABLE ROUND WHITE	435

REF	PÁG
TABLES	435
TABLE SUPPORT & CONE PIPE	436
TACHOMETER	176
TACHOMETER	177
TACHOMETER / HOURMETER	177
TAIL LIGHT	459
TAKE-A-PART HINGE, AISI-316 SS	409
TANK CLEANER	491
TANK CONNECTOR	139
TANK ELBOW IN BRASS	141
TANK PUMP	67
TANKS	136
TANK SENSOR ANALOGIC	179
TANK VENT	139
TANK VENT FILTER	489
TAP AND DIE SET	684
T CONNECTOR	141
T CONNECTOR	729
TEAK CARE	521
TEAK CLEANER & BRIGHTENER	521
TEAK CLEANER STEP 1	521
TEAK CLEANER STEP 2	521
TEAK CLEANER STEP 3	521
TEAK OIL	521
TEAK SEALING	521
TECHNICAL INFORMATION	182
TEE F.F.F. BRASS CR	98
TEFLON GREASE	528
TELESCOPIC BOAT BRUSH	506
TELESCOPIC BOAT HOOK	447
TELESCOPIC BRUSH WITH TAP HOLDER AND SOFT BRUSH	506
TELESCOPIC LADDER FOR PLATFORM	443
TELESCOPIC OAR	446
TELESCOPIC PADDLE OAR	446
TELESCOPIC PEDESTAL	435
TELESCOPIC PEDESTAL FOR TABLES	436
TELESCOPING POLES	515
TEMPERATURE MONITOR	228
TEMPERATURE SENDER	178
TERMINAL	186
TERMINAL BLOCK	199
TERMINAL BLOCK	199
TERMINAL BOOTS	189
TERMINATOR	729
THERMAL CIRCUIT BREAKER	225
THERMAL CIRCUIT BREAKER	227
THREADED BAR	99
THREADED STUD	394
THREADLOCKER	655
THREAD SEALER GENERAL USE	655
THRU HULL	128
THRU HULL	141
THRU HULL SCUPPER	91
THRU HULL SCUPPER	95
THRU HULL SCUPPER	97
THRU HULL SCUPPER	98
THRU HULL SCUPPER	104
THRU HULL SCUPPER	107
THUMB SCREW BIMINI	382
TIE-DOWN RIBBON	328
TILLER EXTENSION	311
TIMING LIGHT	691
TOGGLE SWITCH	213
TOILET BASE	489
TOILET HOSE	113
TOILET HOSE	113
TOILET SWITCH	492
TOILET TISSUE	492
TOOL	189
TOOL FOR SMOOTHING	654
TOOL FOR VALVES	437
TOOLS	684
TORQUE WRENCH	684
TOWABLES	714
TOWABLES	716
TRAILER ACCESSORIES	458
TRAILER BALL	458
TRAILER COUPLER	458
TRANSMITTER	343
TRANSOM SUPPORT PLATE	58
TRAY BOX	448
TRIANGLE FOR GANGWAY	429
TRI-COLOR NAVIGATION LIGHT	274
TRIM 0-190 POSITION	175
TRIM 160-100 POSITION	175
TRIM DINGHY-XL	320
TRIM GAUGE	176
TRIM PLUGS EXTRACTOR	688
TRIPLEX CABLE	184
TROUGHT BULKHEAD ADAPTOR	729
TRUMPET AIR HORN	264
T-TOP	378
T-TOP	379
T-TOP HEAVY DUDY	379
T-TOP SPARE PARTS	380
TUBING CONNECTOR	111
TURBO CLEANER	675
TURBO CLEANER SPRAY	675
TURNBUCKLE	358
TURNBUCKLE	358
TURN LATCH	396
TWO PIECES OAR	446
U	
"U" BOLT	369
UNDERWATER LIGHT	283
UNDERWATER LIGHT	287
UNDERWATER LIGHT BRONZE	283
UNDERWATER LIGHTFULL RGB	284
UNDERWATER LIGHT LED	283
UNDERWATER LIGHT LED	287
UNIVERSAL CONTROL	425
UNIVERSAL CONTROLS AND ACCESSORIES	22
UNIVERSAL DECK PLATE KEY SS	404
UNIVERSAL PITOT KIT	178
UNIVERSAL PULLER PLATE	687
UPPER HINGE ACTUATOR	50
USB AND TYPE C SOCKET WITH DIGITAL VOLTMETER	240
USB CHARGER SOCKET	242
USB EXTENSION	242
USB SOCKET + VOLTMETER	241
UTILITY BRUSH	515
UTILITY CABLE	11
UTILITY HOOK	407
V	
VALVE	721
VALVE CLEANER SPRAY	675
VALVE FULL BORE F.F.	97
VALVES	90
VALVES	92
VALVES	95
VALVES	97
VALVES	100
VALVES FOR INFLATABLE BOATS	437
VARIABLE SPEED COMPRESSOR UCS 35	474
VARIABLE SPEED COMPRESSOR UCS 80	474
VARIABLE SPEED GENERATORS - VS SERIES	257
VARIOUS	670
VARIOUS CLEANERS	529
VARIOUS ROPES	322
VC500/650/850/2500/3500	335
VC800	335
VDS-3 MINERAL GEAR OILS	663
VENT COVER	401
VENTED LOOP	101
VERTICAL POWERED CAPSTANS	335
VERTICAL WINDLASSES	330
VHF ANTENNA FOR MOTORBOATS	762
VHF ANTENNA FOR SAILBOATS	763
VHF & HOUSING	749
VICTORIA VALVE	90
VINYL PROTECTOR	530
VINYL SHAMPOO	530
VOLTMETER	174
VOLTMETER	177
VOLTMETER/AMMETER DIGITAL, CIGARETTE LIGHTER SOCKET AND USB+USB C	241
VOLTMETER SOCKET	240
VULCANIZING AGENT	654
W	
WAKE	704
WASH DOWN FITTING	484
WASHDOWN KIT	82
WASHDOWN PUMP	82
WASHER	99
WASH MITT	517
WASH-N WAX SOAP	528
WASTE LEVEL INDICATOR	492
WASTE TANK	137
WASTE WATER SYSTEM	493
WATER ALARM	87
WATER ALARM	154
WATER AND WINDOW WIPER	508
WATER-HEATER	462
WATER INLET ASSEMBLY	489
WATER LEVEL	174
WATER LEVEL GAUGE	179
WATER OUTLET ASSSEMBLY	489
WATERPROOF BAG	776
WATERPROOF CONNECTION BOX	197
WATERPROOF DECK CONNECTORS IN CHROMED BRASS	190
WATERPROOF DECK CONNECTORS IN NYLON	190
WATERPROOF FUSE HOLDER	193
WATERPROOF FUSE HOLDER FOR PANELS	194
WATERPROOFING	531
WATERPROOF SWITCH PANEL	216
WATER PUMP	73
WATER PUMP IN BRONZE	73
WATER PURIFIERS	476
WATER REPELLENT	675
WATER SENSOR FOR DIESEL FILTERS	154
WATER SEPARATING FUEL FILTER	145
WATER SEPARATING FUEL FILTER WITH BRACKET	148
WATER SKI TRIANGLE	720
WATER SYSTEM HOSE	115
WATER TANK	136
WATER TEMPERATURE	174
WATER TEMPERATURE	176
WATERTIGHT DEPOSIT	776
WAX	526
WHEEL COVER	391
WHEEL COVER	436
WHITEWATER PRO BIMINI TOPS	378
WINCHES	456
WINCHES GREASE	671
WINCH STRAP	456
WINCH SYSTEM	419
WIND ENERGY	255
WINDEX LIGHT	169
WIND INDICATOR FOR MASTHEAD OR ANTENAS	169
WINDLASS	330
WINDLASS ACCESSORIES	341
WINDLASS V900	333
WINDPROOF ASHTRAY	778
WINDSHIELD CLIP	386
WINDSHIELD FOAM	398
WINDSHIELD SUPPORT BAR	397
WIND VANES	168
WIND VANES FOR CRUISERS AND RACING	168
WIND VANES FOR SAILBOATS	168
WIPER ARM	259
WIPER ARM	260
WIPER MOTOR	260
WIPERS	259
WIRE & CABLE	183
WIRELESS CONTROL SPOTLIGHT	281
WIRE ROPE CLAMP SS	327
WITHOUT INTERFACE CABLE	695
WRIST BANDS	500
Y	
Y ADAPTER	236
"Y" ADAPTER MARINE RCA INTERCONNECTION – KICKER	744
Y VALVE	101
Z	
ZTS ROTARY SINGLE HELM	12

ÍNDICE ALFABETICO

REF	PÁG
A	
ACCESSOIRES DEFENSE	352
ACCESSORI AGGIUNTIVI	424
ACCESSORI - AQUATIC AV	748
ACCESSORI CAVI COMANDI	11
ACCESSORI CIME	324
ACCESSORI CORRIMANO	404
ACCESSORI E RICAMBI PER ELICHE	6
ACCESSORI E RIPARAZIONES PER ELICHE DI PRUA	9
ACCESSORI – KICKER	744
ACCESSORI PER FILTRAZIONE	154
ACCESSORI PER LA CLIMATIZZAZIONE	468
ACCESSORI PER POMPE	83
ACCESSORI PER POMPE SEAFLO	83
ACCESSORI PER POMPE SENTINA SEAFLO	65
ACCESSORI PER TELI	385
ACCESSORI PER TENDALINI BIMINI	381
ACCESSORI PER TIMONERIA IDRAULICA	19
ACCESSORI PER TIMONERIA MECCANICA	13
ACCESSORI ROMORCHI	458
ACCESSORI SEASTAR	15
ACCESSORI SISTEMA DI VERRICELLO	423
ACCESSORI SPORTELLI	396
ACCESSORI TENDALINI	380
ACCESSORI T-TOP	380
ACCESSORI VERRICELLI	341
ACCIAIO GALVANIZZATO	347
ACCIAIO INOX	92
ACCIAIO INOX	93
ACCIAIO INOX	94
ACCIAIO INOX AISI-316	347
ACCUMULATORE DI PRESSIONE	81
ACCUMULATORE DI PRESSIONE	81
AC INTERRUTTORE ROTATIVO	204
ADAPTATORE	179
ADAPTOR	337
ADATTATORE ANGOLATO	508
ADATTATORE A Y	236
ADATTATORE PARATIA	729
ADATTATORE PER CONTENITORI RECLUBE	681
ADATTATORE SPAZZOLE	514
ADATTATORE TUBO	84
ADATTATORI. POWER TRIM-LIFT	54
ADATTATORI - WET SOUNDS	738
ADDITIVO	668
ADDITIVO BENZINA	658
ADDITIVO BENZINA	669
ADESIVI	651
ADESIVO BARRA	656
ADESIVO GOMMONI	654
ADESIVO ISTANTANEO	654
ADESIVO PER CRISTALLI	652
ADESIVO/SIGILLANTE USO GENERALE	653
ALETTE	43
ALIMENTATORE IMPERMEABILE	474
ALLARME ACQUA	87
ALLARME SENSORE ACQUA	154
ALLARME SENTINA	86
ALTOPARLANTE BLUETOOTH	735
ALTOPARLANTI	733
ALTOPARLANTI - AQUATIC AV	745
ALTOPARLANTI – KICKER	740
ALTOPARLANTI – WET SOUNDS	736
ALZAPAGLIOLO	413
ALZAPAGLIOLO	414
AMBRA	427
AMPEROMETRO	174
AMPEROMETRO DC	228
AMPLIFICATORI - AQUATIC AV	748
AMPLIFICATORI – KICKER	743
AMPLIFICATORI - WET SOUNDS	739
ANCORA GALLEGGIANTE	501
ANCORE	347
ANELLO CON PIASTRA	370
ANELLO SALDATO	367
ANEMOMETRO	169
ANEMOMETRO MANUALE	170
ANEMOMETRO MANUALE WIND	169
ANNELLO D PLATINA	368
ANODI PER TIMONI E FLAPS	536
ANODO - A DISCO TIPO USA DOPPIO	536
ANODO - ANODI DI POPPA E CARINALI	540
ANODO - ANODI ELICA	621
ANODO - ANODI MOTORE	559
ANODO - ANODI PER ALBERI ED ELICHE	546
ANODO - ANODI PER SALDATURA	545
ANODO - ANODI PIEDE	612
ANODO - ANODI RECMAR	565
ANODO - ANODI RECMAR	572
ANODO - ANODI RECMAR	577
ANODO - ANODI RECMAR	590
ANODO - ANODI RECMAR	595
ANODO - ANODI RECMAR	617
ANODO - ANODI RECMAR GUIDE	564
ANODO - ANODI RECMAR GUIDE	571
ANODO - ANODI RECMAR GUIDE	575
ANODO - ANODI RECMAR GUIDE	576
ANODO - ANODI RECMAR GUIDE	589
ANODO - ANODI RECMAR GUIDE	594
ANODO - ANODI RECMAR GUIDE	601
ANODO - ANODI TIMONE	620
ANODO - ANODI VARIE	563
ANODO - ANODO BARILOTTO	622
ANODO - ANODO SACRIFICALE DI MASSA	622
ANODO - ARNESON TWIN DISC	559
ANODO - ASSE	620
ANODO - ASSE CANNA 4 VITI	549
ANODO - ASSE ELICA A 3 PALE	554
ANODO - ASTA	544
ANODO - AUTOPROP	554
ANODO - BARROTTO SCAMBIATORE	560
ANODO - BAUDOUIN	560
ANODO - BCS - TWIN DISC	556
ANODO - BMW	560
ANODO - BUKH	560
ANODO - BUKH	624
ANODO - CASTOLDI	559
ANODO - CASTOLDI	624
ANODO - CATERPILLAR	560
ANODO - CATERPILLAR	624
ANODO - COLLANA CORTA CON PROFILO NACA 2 VITI	550
ANODO - COLLANA CORTA MEDIA 2 VITI	549
ANODO - COLLANA SOTTILE E CORTA 2 VITI	550
ANODO - COLLARE ALBERO STANDARD 2 VITI	546
ANODO - COLLARE ALBERO STANDARD 4 VITI	547
ANODO - COLLARE CORTO ALBERO STANDARD 2 VITI	547
ANODO - COLLARE PER ALBERO USA 2 VITI	548
ANODO - COLLARE PER ALBERO USA 4 VITI	549
ANODO - COX MARINE	561
ANODO - CUMMINS	561
ANODO - DA APPENDERE	544
ANODO – DISCO	536
ANODO - DISCO DI POPPA	540
ANODO - DISCO DI POPPA	546
ANODO - DISCO DI POPPA CON INSERTO IN ACCIAIO	540
ANODO - DISCO DI POPPA CON INSERTO IN ACCIAIO	540
ANODO - DISCO DI POPPA SENZA INSERTO IN ACCIAIO	541
ANODO - DISCO DI TIPO RINFORZATO	537
ANODO - DISCO DI TIPO STANDARD	536
ANODO - DOPPIO DISCO TIPO SPAGNOLO	536
ANODO - ELICA A 3 PALE, SAILDRIVE	554
ANODO - ELICA DI PRUA	623
ANODO - ELICHE	553
ANODO - ELICHE DI MANOVRA	556
ANODO - ELICHE FISSE	551
ANODO - ELICHE PIEGHEVOLI E DIREZIONALI	553
ANODO - ELIMINATORE CORRENTE ELETTROSTATICA	641
ANODO - FERRETTI	552
ANODO - FORD	561
ANODO - FUORI-BORDI	627
ANODO - GENERAL MOTORS	561
ANODO - GORI	555
ANODO - HAMILTON	559
ANODO - HONDA	625
ANODO - ISOTERM	560
ANODO - IVECO-AIFO-FPT	561
ANODO - JOHNSON-EVINRUDE	626
ANODO - J-PROP	555
ANODO - KITS MERCRUISER	584
ANODO - KITS MERCURY	582
ANODO - LEWMAR	556
ANODO - LINE CUTTER ANODES	563
ANODO - LOMBARDINI	561
ANODO - MAXPOWER	556
ANODO - MAXPROP	555
ANODO - MERCRUISER	627
ANODO - MERCRUISER-MERCURY	628
ANODO - MERCURY	629
ANODO - MOTORE	605
ANODO - NANNI DIESEL	561
ANODO - OMC	630
ANODO - ONAN	561
ANODO - PARSUN	630
ANODO - PERNO	641
ANODO - PIASTRA AD ALTA VELOCITÀ CON INSERTO	542
ANODO - PIASTRA A SALDARE E DA IMBULLONARE	543
ANODO - PIASTRA DI SALDATURA A STRAPPO	545
ANODO - PIASTRA DI SALDATURA CON BULLONE	543
ANODO - PIASTRA OVALE CON INSERTO IN ACCIAIO	542
ANODO - PIASTRA OVALE SENZA INSERTO IN ACCIAIO	542
ANODO - PIASTRA OVALE TIPO VETUS	542
ANODO - PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO IN ACCIAIO	541
ANODO - PIASTRA RETTANGOLARE SENZA INSERTO IN ACCIAIO	541
ANODO - PIASTRA RETTANGOLARE SENZA INSERTO IN ACCIAIO	541
ANODO - PIASTRA SALDABILE OVALE TIPO SPAGNOLO	545
ANODO - PIASTRA STELO	541
ANODO - PIATTO OVALE	538
ANODO - PIATTO OVALE TIPO SUNSEEKER UK	543
ANODO - PIATTO PICCOLO	538
ANODO - PIATTO RETTANGOLARE	539
ANODO - PIATTO TONDO	538
ANODO - PIEDE DI VELIER	618
ANODO - PLACCA LACRIMA	538
ANODO - QUICK	556
ANODO - RADICE, RONDELLA INOSS	552
ANODO - RADICE DI TIPO CONICO	551
ANODO - RADICE DI TIPO ESAGONALE	551
ANODO - REGGIANI	553
ANODO - RIVA	552
ANODO - SALDATURA A PIASTRA OVALE	545
ANODO - SCAFI	623
ANODO - SCANIA	561
ANODO - SELVA	631
ANODO - SIDEPOWER-SLEIPNER	557
ANODO - SOLÉ DIESEL	553
ANODO - STEYR	562
ANODO - SUZUKI	631
ANODO - TARGA OVALE TIPO FAIRLINE UK	543
ANODO - TIPO UK CON INSERTO	537
ANODO - TOHATSU	632
ANODO - VARIFOLD	555
ANODO - VETUS	558
ANODO - VM	562
ANODO - VOLVO	562
ANODO - VOLVO	633
ANODO - VOLVO QL	558
ANODO - YAMAHA	562
ANODO - YANMAR	562
ANODO - YANMAR	639
ANTENNA	754
ANTENNA AM/FM	764
ANTENNA DE AIS	764
ANTENNA LTE / 3G / WI-FI / GSM	756
ANTENNA TV OMNIDIREZIONALE	760
ANTENNA VHF PER BARCHE A MOTORE	762
ANTENNA VHF PER BARCHE A VELA	763
ANTENNA WI-FI	754
ANTENNE MULTIBANDA	754
ANTENNE SSB	764
ANTENNE TV SATELLITARI	759
ANTENNE VHF PROFESSIONALI	764
ANTIFOULING	645
ANTISALITRE	533
ANTISALITRE	660
APPLICAZIONI	694
APPLIQUE ORIENTABILE	290
APPLIQUE ORIENTABILE	294
AQUAJET SEABOB® F5	424
AQUAJET SISTEMA DI VERRICELLO	424
AQUA MATIC SERIES	477
ARGANI	456
ARGANI A TAMBURO	336
ARIA CONDIZIONATA	464
ARREDAMENTO	776
ASSORBI OLIO SENTINE	532
ASSORTIMENTO FUSIBILI DILUXE 1-30A	191
ASTA BANDIERA	455
ATF	668
ATREZZI DI FINITURA ACCAIO	654
ATTACCHI BENZINA	139
ATTACCO PER SERBATOIO	139
ATTACCO RAPIDO	720
ATTREZO DADO DIABOLO	688
ATTREZZI	684
ATTREZZO	189
ATTREZZO FASCE E PISTONI	689
AUTO ANCHOR	338
AUTOPILOTI	751
AUTO RETRACTOR	49
AUTOTRIM PRO (SISTEMI ELETTRICI E IDRAULICI)	49
AVVISATORE ACUSTICO A GAS	265

REF	PÁG
B	
BADERNA	123
BADERNA BIANCA	123
BANDIERA A	454
BANDIERA CHARTER	454
BANDIERA E ASTA	453
BANDIERA NAZIONI	453
BANDIERA REGIONALE	453
BANDIERA SPAGNOLA	453
BANDIERA UNIONE EUROPEA	454
BARBECUE	774
BARBOTIN	336
BARNACLE BUSTER® PULIZIA DI CIRCUITI CONCENTRATI	658
BARRA FILETTATA	99
BARRA LUCI	459
BARRA LUMINOSA	283
BARRE DI DISTRIBUZIONE	199
BASE AD INCASSO	479
BASE ALLOGGIAMENTO PRESA	238
BASE BANDIERA	454
BASE BATTERIA	252
BASE CONICA	404
BASE CONNESSIONE USB	242
BASE DE PRESA	459
BASE E PRESA STAGNA IN NYLON	190
BASE E PRESA STAGNA IN OTTONE	190
BASE E PRESA STAGNE E PASSACAVI	190
BASE GIREVOLE	434
BASE IN ACCIAIO INOX	766
BASE IN NYLON RINFORZATO	767
BASE LUCE	280
BASE LUCE CON TAPPO PROTEZIONE	280
BASE PER DUE BATTERIE	252
BASE REGOLABILE	434
BASE RETTANGOLARE	404
BASE ROTONDA	404
BASE STAGNA, TELEFONO E TV	234
BASE SUPPORTO	238
BASE TAVOLO E TUBO CONICO	436
BASE TENDALINO	383
BASETTA A FORCELLA	392
BASETTA CON PERNO	392
BASE VALVOLA GUARNIZIONE	489
BASTONE STANDARD	515
BATTERIE	787
BATTERIE AL LITIO	250
BATTERY CHARGE	250
BIFORCA F.F.F	98
BILANCINO	429
BINOCOLO	775
BITTE	371
BITTE	372
BITTE A SCOMPARSA	371
BITTE A SCOMPARSA	372
BITTE E PASSACAVO	370
BLOCCA PORTE	397
BLOCCO DI INTERRUTTORI ST CLB	196
BOA A SILURO TORPEDO	502
BOA DA REGATA	502
BOBINE IBIZA	323
BOCCOLA	445
BOCCOLA INCASSO NYLON	383
BOETTA LUMINOSA GALLEGGIANTE	502
BORSA PORTADOCUMENTI	776
BORSA STAGNA	776
BORSE STAGNE	776
BOTTONE	386
BOTTONE	386
BOTTONE	386
BOTTONE	386
BOTTONE	407
BOTTONE CON FILETTO	386
BOTTONE CON FILETTO	386
BOZZELLI	298
BOZZELLI CON CUSCINETTI	303
BOZZELLO	359
BOZZELLO ALLUMINIO	308
BOZZELLO BLOCCO SICUREZZA	307
BOZZELLO CON PULEGGIA DA 16MM	298
BOZZELLO CON PULEGGIA DA 22MM	299
BOZZELLO CON PULEGGIA DA 29MM	300
BOZZELLO CON PULEGGIA DA 35MM	303
BOZZELLO CON PULEGGIA DA 40MM	300
BOZZELLO CON PULEGGIA DA 40MM	307
BOZZELLO CON PULEGGIA DA 50MM	304
BOZZELLO CON PULEGGIA DA 50MM	308
BOZZELLO CON PULEGGIA DA 57MM	302
BOZZELLO CON PULEGGIA DA 57MM	308
BOZZELLO CON PULEGGIA DA 60MM	305
BOZZELLO CON PULEGGIA DA 60MM	309
BOZZELLO CON PULEGGIA DA 72MM	306
BOZZELLO CON PULEGGIA DA 72MM	309
BOZZELLO CON PULEGGIA DA 75MM	303
BOZZELLO CON PULEGGIA DA 90MM	306
BOZZELLO CON PULEGGIA DA 90MM	309

REF	PÁG
BOZZELLO DOPPIO GIREVOLE	360
BOZZELLO SINGOLO GIREVOLE	359
BRACCIO TERGICRISTALLO	259
BRACCIO TERGICRISTALLO	260
BRILLANTANTE PLASTICA	526
BRILLANTE MARINO	524
BRONZO NAVALE	90
BRONZO NAVALE	92
BUSSOLA	170
BUSSOLA SATELLITARE	753
C	
CABLEMASTER	236
CABLEMASTER CM	237
CABLE SEGNALE 20/8 AWG	184
CAMPANELLA	501
CANDELE	144
CAPPUCCIO PER INTERRUTTORI	221
CARICABATTERIA AC-DC	244
CARICABATTERIA DC-AC	248
CARICABATTERIA DC-DC	246
CARICABATTERIE	244
CARICABATTERIE/CONVERTITORI	247
CARICATORE	779
CARRELLO PORTA MOTORE	439
CARRUCOLA	375
CARTA INODORE	492
CASSA PER PESCA	448
CASSETTA ATTREZZI	689
CASSETTIERA A SEDILE	434
CATENA ANCORAGGIO	344
CATENA CALIBRATA	344
CATENA CALIBRATA GRADO 40	344
CATENE	344
CAVI - AQUATIC AV	748
CAVI BATTERIA	183
CAVI BATTERIA CON TERMINALI	184
CAVI COMANDO	10
CAVI CON 2 CONNETTORI, SERIE INTERNAZIONALE	236
CAVI CON CONNETTORI, SERIE INTERNAZIONALE	235
CAVI ELETTRICI	236
CAVIGLIERA	324
CAVI INSTALLAZIONE ELETTRICA	183
CAVI MARINI RCA – KICKER	744
CAVO A CONNETTORE M-H MASCHIO	730
CAVO BACKBONE CONNETTORE, M-H, MASCHIO	730
CAVO BATTERIA FLESSIBILE	185
CAVO COASSIALE	184
CAVO CONNETTORE MASCHIO	730
CAVO DI ACCENSIONE	323
CAVO DI ALIMENTAZIONE BACKBONE	728
CAVO DI ALIMENTAZIONE CON CONNETTORE A T DA	730
CAVO DI ALIMENTAZIONE T	728
CAVO DI DISCESA	728
CAVO DIFFUSORE + RGB MARINO – KICKER	744
CAVO DI STOP	11
CAVO DI TIMONERIA LT	13
CAVO ELETTRICO	183
CAVO MARINO PER AMPLIFICATORE – KICKER	744
CAVO PIANO PARALLELO 3	184
CAVO PIATTO ALTOPARLANTE	184
CAVO PIATTO PARALLELO	184
CAVO PROLUNGA A SPINA	235
CAVO TIMONERIA 3000 SS ACCIAIO INOX	13
CAVO TIMONERIA MEGA-UR	13
CAVO TONDO 20/3 AWG	184
CENTRALINA ELETTRONICA PER PORTE RETRATTILI	428
CEPILLO SOFT/MEDIUM COMBO	512
CERA	526
CERNIERA ACCIAIO INOX AISI-316	409
CERNIERA AD INCASSO	408
CERNIERA CON PERNI	409
CERNIERA IN ACCIAIO INOX	411
CERNIERA IN ACCIAIO INOX PULITO	410
CERNIERA OTTONE CROMATO	409
CERNIERA PIATTA	408
CERNIERA SMONTABILE INOX AISI-316	409
CERNIERE	408
CERNIERE CON TAPPO	408
CESTELLI LAVANDINO	477
CESTELLO	477
CHAMPION	144
CHIAVE ASSE STRIATO	686
CHIAVE DADO ASSE VERTICALE	686
CHIAVE DADO LEVA CAMBIO	686
CHIAVE DI AVVIAMENTO	230
CHIAVE DINAMOMETRICA	684
CHIAVE FRENO VOLANTE PER FUORIBORDO	689
CHIAVE GRILLO	363
CHIAVE PER CAVO CAMBIO	686
CHIAVE PER CUSCINETTO	687
CHIAVE PER PIGNONI	687

REF	PÁG
CHIAVE PER VALVOLE	437
CHIAVE PIASTRA INOX	404
CHIAVE UNIVERSALE INOX	404
CHIUSURA A CADUTA	415
CHIUSURA BOCCAPORTI	412
CHIUSURA BOCCAPORTI	414
CHIUSURA PARABREZZA	396
CILINDRO	20
CIMA ANCORAGGIO	318
CIMA DI ORMEGGIO AD ALTA TENACITÀ CON OCCHIO	317
CIMA ELASTICA	322
CIMA GALLEGGIANTE REGOLAMENTARE	498
CIMA IN POLIESTERE	322
CIMA IN POLIESTERE ALTA TENACITÀ PER FISSAGGIO PARABORDI CON OCCHIELLO	317
CIMA IN POLIETILENE	322
CIMA MULTIUSO	323
CIMA ORMEGGIO	311
CIMA ORMEGGIO 3 CAPI IMPIOMBATA CON REDANCIA	316
CIMA ORMEGGIO DOPPIA TRECCIA IMPIOMBATA CON REDANCIA	316
CIMA PARABORDO	317
CIMA PER ANCORA IN POLIESTERE SENZA IMPIOMBATURA	318
CIMA PER ANCORA TRECCIATA IN POLIESTERE	318
CIMA PER SCI NAUTICO	720
CIMA REGOLAMENTARE PER ANCORA TRECCIATA IN POLIESTERE	318
CIME CON MANIGLIA	707
CIME DIVERSI	322
CIME GALLEGGIANTE PER TRAINABILI	710
CINGHIA	252
CINGHIA	456
CINGHIA ARGANI	456
CINGHIA ORMEGGIO	312
CINGHIA REGOLABILE	384
CINGHIEA POLIPROPILENE	457
CINTURA DE SICUREZZA	503
CINTURA DE SICUREZZA E CORDONE	503
CIRCUIT BREAKER	337
CLIP	445
CLIP PER PARABREZZA	386
CLIP PORTACIME NYLON PIPE FITTING	326
CLIP PORTACIME PULPITO NYLON	326
CODICE INTERNAZIONALE DI SEGNALI	454
CODICI DI COLORI PER CAVI ELETTRICI NELLE IMBARCAZIONI	182
CODO A 45° M.F.	98
CODO A 90° F.F.	98
CODO A 90° M.F.	98
CODO F.F.	98
COLLA NEOPRENE GEL	656
COLLA PER GOMMONI IN PVC	656
COLLA PER TENDER	656
COLLARE DI TENUTA CON ANELLO FILETTATO	233
COLLETTORE PER VALVOLA SIPHON BREAK	97
COLLETTORE VENTILAZIONE	401
COLLO D'OCA	124
COMANDO	31
COMANDO DA PLANCIA	341
COMANDO DI CONTROLLO DOPPIO	31
COMANDO DI CONTROLLO DOPPIO	32
COMANDO DI CONTROLLO LATERALE	31
COMANDO DI CONTROLLO LATERALE	32
COMANDO DI CONTROLLO LATERALE	33
COMANDO DI CONTROLLO SIMPLE	31
COMANDO DI CONTROLLO SIMPLE	32
COMANDO LATERALE (703) PUSH TO OPEN	37
COMANDO LATERALE PULL TO OPEN	36
COMANDO PER CONSOLLA	36
COMBO SKI	709
COMPACT HR1600	334
COMPACT HR3500	334
COMPACT HR4200	334
COMPACT HR650	333
COMPRESSORE A VELOCITÀ VARIABILE UCS 35	474
COMPRESSORE A VELOCITÀ VARIABILE UCS 80	474
CONFEZIONE GORE-TEX	123
CONI TURAFALLA	500
CONNESSIONE	196
CONNESSIONE PASSA PARATIE	197
CONNETTORE	102
CONNETTORE	102
CONNETTORE	729
CONNETTORE A GOMITO A 90°	729
CONNETTORE A T	729
CONNETTORE A T	730
CONNETTORE CAVI ALTO AMPERAGGIO	196
CONNETTORE DOPPIO	93
CONNETTORE FEMMININA	730
CONNETTORE MASCHIO	730
CONNETTORI	769
CONNTETTORE "T"	141
CONTAGIRI	176

ÍNDICE ALFABETICO

REF	PÁG
CONTAGIRI	177
CONTAGIRI / CONTAORE	177
CONTAMETRI	343
CONTAMETRI CIMA	324
CONTAMIGLIA	175
CONTAMIGLIA	178
CONTAORE	175
CONTENDER ELICHE	648
CONTROL BOX	342
CONTROLLI	26
CONTROLLI UNIVERSALI E ACCESSORI	22
CONTROLLO DI VOLTAGGIO	210
CONTROLLORE RGB - AQUATIC AV	748
CONTROLLORI DI CARICA	256
CONTROPIASTRA	58
CONVERTITORE DC-DC	249
CONVERTITORE RESISTENZA	730
COPERCHIO	489
COPERCHIO VENTILAZIONE	401
COPERTA ISOTERMICA	500
COPERTURA DI SFIATO	401
COPERTURA RADIO	750
COPERTURE SINTETICHE ADESIVO ELASTICO	651
COPPERCHIO WC	489
COPRI MOTORE	390
COPRIPARABORDI	354
COPRIRUOTA	391
COPRIRUOTA	436
CORDA PER TIRARE	720
CORDE CON MANIGLIA	710
COUDE ECHAPPEMENT 90ºVHT	110
COUDE ECHAPPEMENT GOMMA	111
COVER COPRI MOTORE	390
CRUISING	321
CUBIA A RULLI	345
CUBO PULIZIA	519
CUFFIA DA LUCIDATURA IN LANA GROSSA	511
CUFFIA PASSACAVO	56
CUFFIE LAVAGGIO QUADRATE	129
CUFFIE LAVAGGIO ROTONDE	129
CURVA FEMMINA/FEMMINA	93
CURVA FEMMINA/FEMMINA	96
CURVA MASCHIO/FEMMINA	94
CURVA MASCHIO/FEMMINA	97
CURVE DI SCARICO	127
CUSCINETTI IN BRONZO	118
CUSCINETTI IN BRONZO NAVALE E GOMMA	118
CUSCINETTI IN FIBRA	119
CUSCINETTO ABRASIVO	509
CUSCINETTO ABRASIVO	516
CUSCINETTO ABRASIVO PER LEGNO	517
CUSCINETTO IN FIBRA	119
D	
D100XTR	321
DADO	99
DADO INOSS LUBRIFICANTE	59
DAVIT SYSTEMS	424
DECALCIFICANTE MOTORE	657
DECK SWITCH	338
DEODORANTE PER LA TAZZA	491
DEODORANTE PER LE ACQUE NERE	491
DEODORANTE PER LE ACQUE NERE BIODEGRADABILE	491
DEPOSITO STAGNO	776
DESMODUR RFE	654
DETERGENTE ISTANTANEO PER TEAK	522
DETERGENTE PER ACCIAIO INOX BARCHE	525
DETERGENTE PER DEPOSITO ACQUE NERE	491
DETERGENTE TENDER E PARABORDI	523
DIFFERENZIALE DOPPIA STAZIONE	39
DISINCROSTANTE	657
DOCCE	478
DOCCIA	479
DOCCIA INCASSO	478
DOCK LINE	314
DOPPIA PRESA USB	240
DOPPIA PRESA USB	241
DOPPIA PRESA USB + 1 PRESA ACCENDISIGARI	240
DOPPIA PRESA USB + 1 PRESA ACCENDISIGARI	241
DOPPIA PRESA USB + VOLTMETRO COLORE NERO	240
DOPPIA PRESA USB + VOLTMETRO COLORE NERO	241
DRIZZA	319
DW06/08/10/12/15	336
E	
EAGLE	338
ELEMENTI DI RICAMBIO	146
ELEMENTI DI RICAMBIO	152
ELEMENTI DI RICAMBIO	153
ELEMENTO	148
ELEMENTO FILTRANTE	135
ELEMENTO FILTRANTE DE CARBURANTE	150
ELETTROCONTROLLO WPS	75
ELETTROSTOP	207
ELETTROVALVOLA CARBURANTE	143
ELICHE CC	6
ELICHE DI PRUA	8
ELICHE ELETTRICHE	6
ELIOGRAFO	501
ELIPRIMER 1C	648
ENDURECEDOR N-22	650
ENERGIA EOLICA	255
ENERGIA SOLARE	255
ENTROBORDO	164
EPOXY	649
EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE	703
ESPOSITORE	427
ESPOSITORE CIME	324
ESTABILIZADOR	659
ESTENSIONE CAVO USB	242
ESTENSIONE CONNETTORE	239
ESTINTORE	499
ESTINTORE AUTOMATICO	499
ESTINTORI E SECCHIELLO	499
ESTRATTORE BADERNA	123
ESTRATTORE CUSCINETTI	685
ESTRATTORE CUSCINETTI E ELICHE	685
ESTRATTORE FILTRI	684
ESTRATTORE GAS	130
ESTRATTORE GIRANTE	685
ESTRATTORE PER TAPPI DI TRIM	688
ESTRATTORE PIGNONE E CUSCINETTI	687
ESTRATTORE VENTILATORE SOLARE	401
ESTRATTORE VOLANO	689
ETICHETTE ADESIVE	212
ETICHETTE ADESIVE PER BLUE SEA	222
ETICHETTE ADESIVE PER GOLDENSHIP	222
ETICHETTE ADESIVE PER GOLDENSHIP	223
EVAPORATORE	473
EVO	328
F	
FALSAMAGLIA ACCIAIO INOX	344
FANALE DI VIA	280
FANALE POSTERIORE	459
FANCOILS	467
FARI LED	775
FARO PIRATA	281
FARO PIRATA CONTROLLO CON TELECOMANDO	281
FARO PIRATA DI QUALITÀ IP67	281
FASCETTA FERMA CAVO	188
FASCETTA FERMA CAVO	188
FASCETTA IN NYLON BIMINI	382
FASCETTA PASSACAVO APERTA	56
FASCETTA SCORREVOLE INOX AISI-316	382
FASCETTE	117
FASCETTE	188
FASCETTE INOX	117
FASCETTE SCARICO INOX	118
FASCIO SIGILLATO	270
FERMA CATENA	345
FERMAPORTA	361
FERMAPORTA	361
FERMAPORTA 90°	360
FERMAPORTE	360
FERMI E TERMINALI	325
FERMO	387
FERMO PARABREZZA	396
FERMO SPORTELLI	398
FERRAMENTA	367
FIBBIA	457
FILIERA	684
FILO DI SIGILLATURA PER TUBI	655
FILTRI DI TIPO SEPAR 2000	152
FILTRO ACQUA	132
FILTRO ACQUA	132
FILTRO ARIA	151
FILTRO BENZINA	145
FILTRO BENZINA	150
FILTRO BENZINA CON SUPPORTO	151
FILTRO CARBURANTE DOPPIO	151
FILTRO CARTUCCIA	151
FILTRO COMBUSTIBILE PICCOLO	150
FILTRO CON COPPA	152
FILTRO DECANTATORE BENZINA	146
FILTRO DECANTATORE BENZINA CON SUPPORTO	147
FILTRO DECANTATORE DIESEL	147
FILTRO DECANTATORE DIESEL	153
FILTRO DECANTATORES DIESEL	150
FILTRO DECANTATORES E POMPA	150
FILTRO DI CARBONE ATTIVO	489
FILTRO KIT-HURTH	151
FILTRO PER MONTARE IN LÍNEA	145
FILTRO SENZA SUPPORTO	151
FILTRO SEPARATORE ACQUA-BENZINA	145
FILTRO SEPARATORE ACQUA-BENZINA CON BRACKET	148
FILTRO SEPARATORE ARIA-BENZINA. GAS-DIESEL	147
FINGER	337
FISSAGGI	707
FISSAGGIO PARABREZZA	396
FISSATORE MEDIA RESISTENZA	654
FISSATORE MEDIA RESISTENZA	655
FISSATORE VELE	325
FLAPS ELETTRICI	46
FLAPS IDRAULICI	48
FLAPS MANUALE	45
FLEX LINE	315
FONENDOSCOPIO	687
FORMATORI GUARNIZIONE	672
FRENAFILETTI	655
FRIGO	471
FRIGO INOX AISI316	471
FRIGORIFERI A COMPRESSORE	471
FUORIBORDO 150 HP	14
FUSIBILE	192
FUSIBILE BATTERIA	193
FUSIBILE BATTERIA	194
FUSIBILE CON CONNETTORI STAGNI	192
FUSIBILE INTERRUTTORE TERMICO	227
FUSIBILE IN VETRO	191
FUSIBILE & PORTAFUSIBILI	191
G	
GAMBA TAVOLO	435
GAMMA INOX	462
GAMMA VETROPORCELLANATA	463
GANCIO	407
GANCIO DE PESCA	449
GANCIO FERMAPORTA	361
GANCIO IN ACCIAIO INOX AISI-316	326
GANCIO IN NYLON	326
GANCIO INOX AISI316	407
GANCIO PARABORDI	407
GANCIO PER COPERTURE	387
GANCIO TRAINO SCI	720
GENERATORI A VELOCITÀ VARIABILE - SERIE VS	257
GENERATORI DEL SISTEMA INTERCOOLER - IS	258
GENERATORI ELETTRICI	257
GENESYS	28
GENIUS	339
GHIERE+GUARNIZIONI	21
GILET	711
GIRANTE	155
GIRANTI	74
GIRELLA	366
GIRELLA ANELLO-ANELLO	366
GIRELLA ANELLO-GRILLO	367
GIRELLA GRILLO-GRILLO	367
GIROSTABILIZZATORE	55
GIUBBOTTO E LUCE SOLAS	496
GIUBBOTTO GONFIABILE	497
GIUBBOTTO SALVAGENTE	496
GIUBBOTTO SALVAGENTE	496
GIUNTA CAVI TERMORETRATTILE	187
GIUNTA CAVO	186
GIUNTI	345
GIUNTO GRIPPER	346
GIUNTO PER ANCORA	345
GIUNTO "T", INOX AISI-316	405
GLOMEASY	765
GOLFARE	368
GOLFARE CON ANELLO	368
GOLFARE DOPPIO	368
GOLFARE "U"	369
GOMITI	98
GOMITO	405
GOMITO	489
GOMITO 45º IN SILICONE	110
GOMITO 90º IN SILICONE	110
GOMITO FEMMINA/FEMMINA	91
GOMITO MASCHIO/FEMMINA	91
GOMITO SERBATOIO	141
GOMMA SPORTELLI	398
GOMMINI PULITORE	523
GONFIATORE A MANO	721
GONFIATORE A PEDALE	723
GONFIATORI DELL'ARIA ELETTRICHE	721
GPS NMEA 2000	729
GPS-PLOTTER-SONDA	726
GRADINO INOX	444
GRASA SILICONA	671
GRASSO CERNIERE TENDA	380
GRASSO E OLIO	680
GRASSO MARINO	671
GRASSO MARINO. INSOLUBILE IN ACQUA	671

REF	PÁG
GRASSO TEFLON HEAVY DUTY	528
GRASSO WINCHE	671
GRIGLIA DI PRESA A MARE	97
GRIGLIA VENTILAZIONE	400
GRIGLIA VENTILAZIONE	400
GRILLO	362
GRILLO	363
GRILLO AUTOMATICO	362
GRILLO AUTOMATICO CON PERNO	363
GRILLO CORTO CON VITE	362
GRILLO D	361
GRILLO DRITTO	363
GRILLO DRITTO CORTO	361
GRILLO DRITTO LUNGO	362
GRILLO GALVANIZZATO	363
GRILLO INOX AISI-316	361
GRILLO OVALE	363
GRILLO STORTO	362
GUADINO DA PESCA	508
GUAINA SPIRALATA	188
GUAINA TERMORETRATTILE	187
GUANTI	710
GUANTO	517
GUANTO IN MICROFIBRA	510
GUARNIZIONE	337
GUARNIZIONE	489
GUARNIZIONE PARABREZZA	398
GUARNIZIONE SPORTELLI	398
H	
H20	422
H30	421
H30 + XL	419
H30 + XL	420
HEAVY	328
HECTOR	339
HOSEMASTER-LW	481
HOSEMASTER-M	480
HOSEMASTER-S	480
I	
IDROREPELLENTE	675
IGLOO	772
IMBARCHI	402
IMBRACATURA FUORIBORDO	390
IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE	476
IMPIANTO DI SCARICO	124
INDICATORE BATTERIA	177
INDICATORE DC ANALOGICO	210
INDICATORE DC DIGITALE	210
INDICATORE DI LIVELLO ACQUA	179
INDICATORE LED	227
INDICATORE LIVELLO (EUROPE0)	177
INDICATORE LIVELLO ACQUA	174
INDICATORE LIVELLO EUROPEO 0-190	174
INDICATORE POSIZIONE TRIM	176
INDICATORE PRESSIONE OLIO	176
INDICATORE TEMPERATURA	176
INFORMAZIONI TECNICA	182
INGRESSO ACQUA	484
INSONORIZZANTI	123
INTERCETTORI	51
INTERCONNESSIONE MARINA RCA CON ADATTATORE A "Y" – KICKER	744
INTERFACE AM01	695
INTERFACE AM01CAN	695
INTERNET / BANDA LARGA	755
INTERRUTTORE	227
INTERRUTTORE	342
INTERRUTTORE A LEVETTA	213
INTERRUTTORE A PULSANTE LED	222
INTERRUTTORE AUTOMATICO TERMICO	225
INTERRUTTORE AUTOMATICO UL-489	223
INTERRUTTORE AVVIAMENTO	690
INTERRUTTORE BATTERIA REMOTO	208
INTERRUTTORE DI STOP	229
INTERRUTTORE ELETTRONICO PER POMPE SENTINA	87
INTERRUTTORE FLAPS	46
INTERRUTTORE IDROMAGNETICO 8345-8350	223
INTERRUTTORE IN ACCIAIO AISI316 20A BOX DA 10 PCS	221
INTERRUTTORE MAGNETICO SERIE A	223
INTERRUTTORE MAGNETICO SERIE C	224
INTERRUTTORE NERO IN ALLUMINIO 20A BOX DA 10 PCS	221
INTERRUTTORE PER FLAPS	50
INTERRUTTORE PRESSIONE PER POMPE SEAFLO	84
INTERRUTTORE SENTINA GALLEGGIANTE	86
INTERRUTTORE TERGICRISTALLI	259
INTERRUTTORE TERGICRISTALLI	260
INTERRUTTORE TERMICO ESTERNO	225
INTERRUTTORE TERMICO INCASSO	225
INTERRUTTORE WC	492
INTERRUTTORI A TIRETTO	214
INTERRUTTORI PULSANTE	214
INVERNAGGIO	129

REF	PÁG
INVERTER COMPATTO	464
INVERTER REFRIGERATORE	465
ISOLATORE	243
ISOLATORE	243
ISOLATORE DI POTENZA	729
J	
JOYSTICK	26
K	
KIT 3000 SS	13
KIT ACQUA INGRESSO ASSIEME	489
KIT ACQUA USCITA	489
KIT ADATTATORI CAVI 3300C	10
KIT ATTREZZI PIEDI	686
KIT AUTOGLIDE ACTUADOR	47
KIT CAMBIOE OLIO	682
KIT CAMBIO OLIO	69
KIT CHIAVE ELICHA	685
KIT CHIAVI	230
KIT COMPLETO	497
KIT DI 2 TAMPONI IN SCHIUMA	511
KIT DI ETICHETTE	220
KIT DI LAVAGGIO	82
KIT ELETTROIDRAULICO	16
KIT ESTRATTORE PULEGGE	684
KIT FASCE-PISTONI	687
KIT FASCETTE INOX VARIE	188
KIT FLAPS ELETTRICI	46
KIT FLAPS IDRAULICI	48
KIT FLAPS IDRAULICI COMPLETO	49
KIT GOMMINI	385
KIT GUARNIZIONI PER CILINDRO	20
KIT IMBARCO OLIO	21
KIT INDICATORE LIVELLO	492
KIT JUNTAS PARA BOMBA	19
KIT LETTERE E NUMERI	778
KIT LT	12
KIT LUBRIFICATORI METRICI	683
KIT LUCI NAVIGAZIONE	271
KIT LUCI NAVIGAZIONE (DESTRA - SINISTRA)	272
KIT MEZZO MARINAIO	447
KIT PARATIA	475
KIT PER LA DIAGNOSI E RIPROGRAMMAZIONE CHIAVE	694
KIT PISTOLA + GRASSO	680
KIT PITTUREI	645
KIT POLIESTEREE	650
KIT PRIMO SOCCORSO	500
KIT PRO CONTROL AUTO-ASSIST	47
KIT PROLUNGA CAVI CANDELE	689
KIT PULIZIA / LUCENTEZZA	522
KIT PULIZIA / LUCENTEZZA SIGILLANTE TEAK	522
KIT RACCORDO PER FILTRO DIESEL	152
KIT RIPARAZIONE	17
KIT RIPARAZIONE PER TENDER	649
KIT SENSORE CONTACATENA CHC	341
KIT SPINE/ BASE 12V	238
KIT TERMINALI BATTERIA	190
KIT TIMONERIA IDRAULICA PER ENTROBORDO	17
KIT TIMONERIA IDRAULICA PER PIEDI	18
KIT TUBI	21
KIT TUBI E RACCORDI PER DOPPIO CILINDRO	17
KIT UCS 20 SLIM COMPATTO + EV10 QC	475
KIT UCS 35 SLIM + EV10 QC	475
KIT UCS 35 SLIM + EV10 QC + EV20 DT DOUBLE	475
KIT UCS 35 SLIM + EV20 QC	475
KIT UCS 35 SLIM + EV50 QC	475
KNEEBOARD	708
L	
LAMPADINA ALOGENA G4	270
LAMPADINA A VITE	270
LAMPADINE	269
LAMPADINE - BA15D - 360°	269
LAMPADINE - BA9S	269
LAMPADINE - BAY15D - 15 SMD 5050	268
LAMPADINE - BAY15D - 24 SMD 3528	268
LAMPADINE - BAY15D - 24 SMD 5050	268
LAMPADINE - BAY15D - 60 SMD 3528	268
LAMPADINE - BAY15D - 360°	268
LAMPADINE - FESTOON LED	269
LAMPADINE - FESTOON LED - 4 SMD 3528	269
LAMPADINE - FESTOON LED - 6 SMD 5050	269
LAMPADINE - FESTOON LED - 9 SMD 5050	269
LAMPADINE - FESTOON LED - 12 SMD 3528	269
LAMPADINE - FESTOON LED - SV8.5-8	269
LAMPADINE - G4 LED - 3 SMD	268
LAMPADINE - G4 LED - 9 SMD 5050	268
LAMPADINE - G4 LED - 12 SMD 5050	268
LAMPADINE - G4 LED - 15 SMD 5050	268
LAMPADINE - G4 LED - 18 SMD 5050 CILINDER	268
LAMPADINE - G4 LED - 90°	268
LAMPADINE LED	268
LAMPADINE SENZA CONTATTO	270
LAVAGGIO	484

REF	PÁG
LEVA RICAMBIO VALVOLA	92
LUBRICANTE A SECO SPRAY C/PTFE	670
LUBRIFICANTE PER 2 TEMPI	660
LUBRIFICANTE PER CATENE	671
LUBRIFICANTE SNAP-STICK	519
LUCCHETTO MARINO	418
LUCE	459
LUCE 360° TELESCOPICA	278
LUCE ANTERIORE BIANCA IN PLASTICA	459
LUCE COMBINATA	274
LUCE COPERTA	289
LUCE DA COPERTA	283
LUCE DA COPERTA	286
LUCE DA COPERTA	289
LUCE DI POPPA	274
LUCE DI STOP	274
LUCE DI VIA	275
LUCE ESTERNA	294
LUCE INTERNE	285
LUCE INTERNE	287
LUCE INTERNE	288
LUCE INTERNE	290
LUCE NAVIGAZIONE	270
LUCE NAVIGAZIONE	270
LUCE NAVIGAZIONE	282
LUCE NAVIGAZIONE BICOLORE	273
LUCE NAVIGAZIONE TRE COLORE	274
LUCE PER GIUBBOTTO	497
LUCE PIATTAFORMA	280
LUCE SALA MACCHINE	287
LUCE SOTTOMARINA FULL RGB	284
LUCE SOTTOMARINO BRONZO	283
LUCE SUBACQUEE	283
LUCE SUBACQUEE	287
LUCE SUBACQUEE LED	283
LUCE SUBACQUEE LED	287
LUCE WINDEX	169
LUCIDANTE MARINO	525
LUCIDANTE PROFESSIONALE	527
LUCIDANTI	525
LUCIDATURA METALLI	524
LUCI DI CORTESIA	286
LUCI PIATTAFORMA	281
M	
MACCHINE PER IL GHIACCIO	471
MANETTA CONSOLLE	37
MANICO	514
MANICO PER SPAZZOLONI	507
MANICO TELESCOPICO	515
MANICOTTO IN RAME	327
MANIGLIA	398
MANIGLIA A VENTOSA	508
MANIGLIE	405
MANOMETRO	690
MANUTENZIONE MOTORE	657
MARMITTA	124
MARMITTE (MUFFLER)	125
MARMITTE DI SCARICO	125
MAT VETRO	649
MEDIA CENTER - AQUATIC AV	746
MEDIA CENTER – KICKER	742
MEDIA CENTER - WET SOUNDS	738
MEGAFONO	265
MESS A TERRA	232
METALLO LIQUIDO LUCIDATURA IMBARCAZIONI	525
MEZZO MARINAIO	447
MEZZO MARINAIO FISSO	447
MEZZO MARINAIO TELESCOPICO	447
MILLEPIEDI	325
MISURATORE MINI OLED PER SERBATOIO	228
MIXER DOCCIA	478
MIXER RUBINETTO	483
MOCCIO	513
MOCCIO COMPLETO	513
MOCIO CAMOSCIO SINTETICO PULIZIA BARCA	509
MOCIO IN PVA	509
MODIFICHE E MIGLIORAMENTI DEL PRODOTTO	120
MOLLA	337
MOLLA IN ACCIAIO INOX	398
MOLLE A GAS IN ACCIAIO INOX OCCHIO-OCCHIO	393
MOLLE A GAS IN ACCIAIO VERNICIATO OCCHIO-OCCHIO	392
MOLLE ORMEGGIO	329
MOLLE ORMEGGIO IDRAULICO	328
MOLLETTA DI RICAMBIO	508
MOMENTANEO	222
MONITOR DELLA BATTERIA	253
MONITOR DELLA TEMPERATURA	228
MONTAGGIO A FILO 6X3	32
MORSETTI	199
MORSETTO	353
MORSETTO A CAVALLOTTO	327
MORSETTO IN PLASTICA	326

ÍNDICE ALFABETICO

REF	PÁG
MOSCHETTONE	364
MOSCHETTONE APERTO	365
MOSCHETTONE APERTO CON SICURA	366
MOSCHETTONE ASIMMETRICO	365
MOSCHETTONE AUTOMATICO	365
MOSCHETTONE CHIUSO	365
MOSCHETTONE CHIUSO CON SICURA	366
MOSCHETTONE CINGHIA	384
MOSCHETTONE CON SICURA	366
MOSCHETTONE FISSO	364
MOSCHETTONE GIREVOLE	364
MOSCHETTONE GIREVOLE	364
MOSCHETTONE "TRIGGER"	364
MOSCHETTONE "X-LARGE"	366
MOTOR	336
MOTORE ELETTRICO	780
MOTORE ELETTRICO PER PADDLE SURF	703
MOTOR TERGICRISTALLO	260
MS BOOSTER F	651
MULTIGRADE HIGH PERFORMANCE	663
MULTISERVIZIO	75
MULTITESTER DIGITALE	691
MUSONE	372
N	
NABLES DE PONT	402
NASTRO ANTI SCIVOLO	778
NASTRO DI FISSAGGIO	328
NASTRO DI RIPARAZIONE	185
NASTRO ELETTRICO PREMIUM	185
NASTRO ISOLANTE	677
NASTRO RIFLETTENTE SOLAS	501
NEREIDE	254
NEUTRA-SALT	659
NGK	144
NIPLESS DI RIDUZIONE	93
NIPLESS DI RIDUZIONE	96
NIPLESS DI RIDUZIONE	102
NIPLESS DOPPIO	93
NIPLESS DOPPIO	96
NIPLESS DOPPIO	102
NMEA 2000	728
O	
OLIO	521
OLIO 2 STROKES TC-W3	660
OLIO 100% SINTETICO	661
OLIO COMPRESSORE	670
OLIO HIGH PERFORMANCE	667
OLIO IDRAULICO ISO46	667
OLIO INVERNAGGIO	657
OLIO INVERNAGGIO	669
OLIO MINERALE PER FUORIBORDO TC-W3	661
OLIO MINERALE VDS-3	663
OLIO MISCELA 2 TEMPI	661
OLIO MOTORE BENZINA	664
OLIO MOTORE DIESEL	663
OLIO PER TIMONERIA IDRAULICA	21
OLIO PER TRASMISSIONE	666
OLIO PER TRASMISSIONE DEXRON III	668
OLIO PER TRASMISSIONE IPS	665
OLIO PER TRASMISSIONE IPS/AQUAMATIC	665
OLIO PER TRASMISSIONE IPS/AQUAMATIC	666
OLIO SAE 30	665
OLIO SINTETICO 4 TEMPI	664
OLIO SINTETICO 4 TEMPI	664
OLIO SINTETICO 4 TEMPI HIGH PERFORMANCE	664
OLIO SINTETICO PER MOTORI VERADO	664
OLIO SINTETICO PER TRASMISSIONE	666
OLIO SINTETICO PREMIUM	662
OLIO SINTETICO PREMIUM	663
OLIO TRIM / TILT	670
OMBRA PROTETTIVA	351
OMBRINALE	94
OMBRINALE	97
OMBRINALE	103
ONYX	426
O RING	337
OROLOGIO MULTIFUNZIONE	174
OROLOGIO MULTIFUNZIONE	178
OTTONE	95
OTTONE	96
OTTONE CR	98
OTTONE CR	100
P	
PADDLE SURF	702
PANEL 360	204
PANNELLI SOLARI RIGIDI	256
PANNELLI SOLARI SEMIRIGIDI	255
PANNELLO DI ALLARME	87
PANNELLO DISTRIBUZIONE	220
PANNELLO INTERRUTTORE	214
PANNELLO INTERRUTTORI	215
PANNELLO INTERRUTTORI	488
PANNELLO INTERRUTTORI AC	219
PANNELLO INTERRUTTORI PER INTEMPERIE	216
PANNELLO PER MONTAGGIO SUPERFICIALE SMS	220
PANNELLO PER POMPE SENTINA	214
PANNELLO PORTAFUSIBILI	195
PANNI E SPUGNA	518
PANNO	518
PANNO IN MICROFIBRA	511
PANNO PULIZIA IN PVA	511
PARABORDI	350
PARABORDI BANCHINA	352
PARABORDO CURVADO	352
PARABORDO DI PRUA	352
PARAOLIO	337
PASSACATENA ACCIAIO INOX AISI 316	345
PASSACATENA IN PLASTICA BIANCA	345
PASSACAVO	191
PASSACAVO	372
PASSACAVO IN NYLON CON PASSAGGIO PER CONNETTORE	768
PASSAPARATIA COASSIALE	768
PASSARELLA FISSA	429
PASSASCAFO	91
PASSASCAFO	95
PASSASCAFO	97
PASSASCAFO	98
PASSASCAFO	104
PASSA SCAFO	141
PASSASCAFO 90°	106
PASSASCAFO CON VALVOLA	107
PASSAUOMO E SPORTELLO	395
PASSAUOMO IN POLICARBONATO	395
PASSAUOMO ISPEZIONE IN ABS	395
PASSERELLA	429
PASSERELLA GONFIABILE GALLEGGIANTE	713
PASSERELLA IDRAULICA	425
PASSERELLA PIEGHEVOLE	429
PASTA PULIZIA MANO	676
PATTINO SCORREVOLE	387
PERNI BASE BATTERIA	252
PERNO IN NYLON BIMINI	382
PERNO RAPIDO	387
PESCA	448
PIASTRA CONNESSIONE	20
PIASTRA CONNESSIONE	197
PIASTRA CONNESSIONE DOPPIA	199
PIASTRA DI AGGANCIO IDRAULICA 6"	53
PIASTRA DI FISSAGGIO	393
PIASTRA DI FISSAGGIO 90°	392
PIASTRA DI FISSAGGIO 90°	393
PIASTRA DI FISSAGGIO 90°	393
PIASTRA DI MASSA	768
PIASTRA FISSAGGIO PIANO	392
PIASTRA PROTEZIONE PRUA	437
PIASTRA SALVA POPPA	59
PIATTAFORMA GONFIABILE GALLEGGIANTE	712
PICO BLUE	254
PICO ONE	253
PICO STANDARD	253
PIEDISTALLO	431
PIEDISTALLO TELESCOPICO GIREVOLE	435
PIEDISTALLO TELESCOPICO PER TAVOLI	436
PIN	337
PINZA AMPEROMETRICA	690
PINZA MULTIUSO	448
PISCINA GONFIABILE	712
PISTOLA ACQUA	519
PISTOLA L/14	654
PISTOLA LAVAGGIO	484
PISTOLA MESSA A PUNTO	691
PISTOLA OLIO	681
PISTOLE GRASSO	680
PISTOLE PER GRASSO PNEUMATICA	680
PISTONE	394
PISTONE ACCIAIO INOX "ATTWOOD"	394
PISTONE A GAS	392
PISTONE SPORTELLO ELETTROMECCANICO	399
PITTURA ACCIAIO INOX	645
PITTURA PER TENDER	645
PITTURE PER MOTORE E PIEDE	644
PITTURE SPRAY	644
PLAFONIERA INTERNA-ESTERNA	294
PLASTICA	100
PLASTICA	102
PLASTICA	104
PLASTICA	106
PLASTOBOAT	650
PLASTOGEL	649
PLATORELLO PORTATAMPONE A MANO	511
POCO DIGITAL LIGHTING CONTROL	284
POGGIA PIEDI	437
POLSINI	500
POLY-BRAID 32	319
POLY-BRAID 32 COLOR	319
POLYESTER SUPERIOR	314
POLYSOFT	314
POMELLO	396
POMOLO	43
POMPA	19
POMPA	354
POMPA ACQUE GRIGIE	484
POMPA ARIA	721
POMPA AUTOADESCANTE	74
POMPA CON SERBATOIO	80
POMPA DELL'OLIO ELETTRICA	68
POMPA DELL'OLIO ELETTRICA	72
POMPA DI LAVAGGIO	82
POMPA DI TRASFERIMENTO DEL CARBURANTE	70
POMPA ELETTRICA IN BRONZO	73
POMPA ESTRATTRICE	681
POMPA MECCANICA IN BRONZO	73
POMPA OLIO	682
POMPA PER CUCINA	481
POMPA PER SERBATOIO	67
POMPA PRESSIONE ELETTRICA	79
POMPA QF	488
POMPA SENTINA AUTO S13B	64
POMPA SENTINA AUTO S14A	64
POMPA SENTINA AUTO TIMER S14B	65
POMPA SENTINA S13A	64
POMPA SOMMERGIBILE	63
POMPA SOMMERGIBILE AUTOMATICA	66
POMPE ACQUA	73
POMPE ACQUA DI MARE	466
POMPE COMBUSTIBILE	142
POMPE DI CIRCOLAZIONE	466
POMPE GASOLIO	72
POMPE LAVAGGIO	82
POMPE MACERATRICI	85
POMPE MACERATRICI PER SANITARI MARINI	85
POMPE MANUALE	62
POMPE OLIO	68
POMPE PRESSIONE	77
PONTICELLO	369
PONTICELLO BIMINI	381
PORTABICCHIERI PIEGHEVOLE E REGOLABILE	777
PORTACANNE	449
PORTACANNE AD INCASSO	451
PORTACHIAVI GALLEGGIANTI	778
PORTAFUSIBILE	194
PORTAFUSIBILE STAGNO AD INCASSO	194
PORTAFUSIBILI	195
PORTAFUSIBILI BATTERIA	195
PORTAFUSIBILI STAGNO	193
PORTAGOMMA	90
PORTAGOMMA	92
PORTAGOMMA	96
PORTAGOMMA	100
PORTAGOMMA	101
PORTAGOMMA FEMMINA	92
PORTAGOMMA FEMMINA	96
PORTAGOMMA FEMMINA	102
PORTAGOMMA F. OTTONE CR	99
PORTAGOMMA MASCHIO	90
PORTAGOMMA MASCHIO	93
PORTAGOMMA MASCHIO	96
PORTAGOMMA MASCHIO	101
PORTAGOMMA MASCHIO 90°	102
PORTA LAMPADA PER BA15D	269
PORTAPARABORDI	352
PORTAPARABORDO	353
PORTA RUOTA CARRELLO	458
PORTELLO	396
POSACENERE	778
POSIZIONE TIMONE 0-190	175
POSIZIONE TIMONE 0/190 R-L	175
POSIZIONE TIMONE 160-100	175
POWER ASSIST	16
POWER LIFT	52
POWERSINE	248
POWERSINE COMBI	247
POWER TRIM COMPLETO (-90HP)	53
POWER TRIM-LIFT	52
POWER TRIM / TILT	52
PRE-FILTRI POMPA DELL'ACQUA	84
PREMISTOPPA	120
PRESA	459
PRESA ACCENDISIGARI	239
PRESA ACCENDISIGARI	241
PRESA A MARE	91
PRESA A MARE	97
PRESA A MARE	98
PRESA DI CORRENTE	239
PRESA FEMMINA 30A	233

REF	PÁG
PRESA FEMMINA 50A	234
PRESA MASCHIO	234
PRESA SERIE INTERNAZIONALE	234
PRESA USB E DOPPIA TYPE C RETROILLUMINATA LED COLORE NERO	240
PRESA USB E PRESA TYPE C CON VOLTMETRO DIGITALE	240
PRESA USB + VOLTMETRO COLORE NERO	241
PRESE SPINE	238
PRESSIONE OLIO	175
PRIMER LM/BV	651
PRIMER PER MOTORI	645
PRIMO SOCCORSO	500
PRINCE	340
PRODOTTO PER COPERTA	520
PRODOTTO PER TEAK	521
PROFILO FINITURA	437
PROGRADE	27
PROIETTORE DI CROCETTA	280
PROIETTORE DI CROCETTA	282
PROLUNGA	474
PROLUNGA PER FUORIBORDO	58
PROLUNGA TIMONE	311
PRO MINI	476
PROP SHARK	648
PRORACE FOUR	320
PRORACE ONE	319
PROTETTORE CONNESSIONE ELETTRICA	656
PROTETTORE DIELETTRICO	657
PROTETTORE IMPERMEABILIZZATO	531
PROTETTORE MOTORE	657
PROTETTORE TERMINALI	189
PROTETTORE VINILE	530
PROTETTORI ELICHE	58
PULEGGIA	310
PULITORE CALNET	531
PULITORE CARBURATORE	657
PULITORE DI SCARICO	491
PULITORE E CERA	526
PULITORE FILTRO ARIA	151
PULITORE GRASSO	529
PULITORE INIETTORE E CARBURATORE DE BENZINA	659
PULITORE ISTANTANEO	530
PULITORE METALLI	524
PULITORE MUFFA	529
PULITORE PER CONTATTI	676
PULITORE PER COPERTA	520
PULITORE PER GUARNIZIONI	676
PULITORE PER INIETTORI	668
PULITORE SCAFI	528
PULITORE SERBATOIO	659
PULITORE TEAK E RAVVIVANTE	521
PULITORE TEAK PASO 1	521
PULITORE TEAK PASO 2	521
PULITORE TEAK PASO 3	521
PULITORE TELI PTEFA	530
PULITORE TENDER E PARABORDI	523
PULITORE TERMINALI BATTERIA	189
PULITORE TURBO	675
PULITORE WASH-WAX	528
PULITORI SCAFI	528
PULITRICE CILINDRI	689
PULIZIA ANELLI	659
PULIZIA OSSIDO	529
PULSANTIERA	343
PUNTA DI DERIVAZIONE (AM01, AM01CAN)	694

Q

QUADRO ELETTRICO	428

R

RACCORDI	146
RACCORDI	154
RACCORDO	20
RACCORDO	143
RACCORDO A "T" F.F.F.	91
RACCORDO A "T" F.F.F. OTTONE CR	98
RACCORDO COLLETTORE	154
RACING 2002	319
RACING 2002 E-R	320
RACING 4004	320
RACOR 1/2 PER FILTRI ROSCA METRICA	154
RADIOCOMANDO	343
RADIO CONTROLLO	238
RAMPA CANI GONFIABILE	713
RASIERA LAVAVETRI	508
RAVVIVA COLORE	531
RAVVIVATORE PER PLASTICA	531
REDANCIA ACCIAIO GALVANIZZATO	327
REDANCIA IN NYLON	327
REDANCIA INOX	327
REFRIGERANTE	670
REGOLATORE DI APERTURA	397
RELAY	467
RELÈ AUTOMATICO DI CARICA	207
RELÈ DI CARICA AUTOMATICA	208
RELÈ DI PROTEZIONE BATTERIA	209
REMO	446
REMO AUSILIARE	520
REMO FISSO PADDLE	446
REMO SMONTABILE	446
REMO TELESCOPICO	446
REMO TELESCOPICO PADDLE	446
RESINA IN POLIESTERE	649
RETE DI PRUA	437
RETE PORTA OGGETTI	778
RETINO	520
RICAMBI TRIM	46
RICAMBI TRIM	48
RICEVITORE	343
RIDUTTORE	337
RIDUZIONE M.F.	99
RIFLETTENTE	459
RIFLETTORE RADAR	501
RILASCIATORE DI GOCCIA EFFETTO GHIACCIO	677
RILEVATORE DI FUMI DI BENZINA E ALLARME	130
RIMUOVE LA SPORCIZIA DEGLI INSETTI E UCCELLI	532
RINFORZANTE PER GIUNTI Nº 2	677
RIPARAZIONE SCAFO	649
RIPARTITORE AUTOMATICO ISOLANTE PER CARICABATTERIE	243
RISCALDATORI A GAS	189
RITCHIE EXPLORER	170
RITCHIE HELMSMAN	172
RITCHIE VENTURE	173
RITCHIE VOYAGER	171
RITCHIE X	173
RIVELATORE GAS	130
RIVELATORE MONOSSIDO DI CARBONIO	130
RODOTTO METALLI	524
RONDELLA.	99
RUBINETTO	481
RULLO DI FISSAGGIO	439
RULLO IN CUOIO NERO	458
RUOTE DI FISSAGGIO SCOMPARSA	439

S

SA2A ACTUATOR	26
SAE 30	665
SAE 90	667
SAE 10W30	662
SAE 10W40	663
SAE 15W40	663
SAE 25W40	664
SAE 25W50	664
SAE 5W40	661
SAE 75W140	666
SAE 75W90	665
SAE 80W90	666
SALVAGENTE	498
SALVAGENTE FERRO DI CAVALLO	498
SALVAGENTE OMOLOGATO	498
SAPONE PER VINILE	530
SASSOLA	502
SCALA BAGNO	442
SCALA DI EMERGENZA	502
SCALA DI EMERGENZA	503
SCALA PER PIATTAFORMA	443
SCALA TELESCOPICA PER PIATTAFORMA	443
SCALDABAGNO	462
SCALETTA	440
SCALETTA	444
SCALETTA C-90	442
SCALETTA PIEGHEVOLE CON CORRIMANO E GRADINI IN LEGNO	441
SCALETTA TELESCOPICA	442
SCALETTA TELESCOPICA A CASSETTA A SCOMPARSA	441
SCALETTA TELESCOPICA A SCOMPARSA	440
SCALETTA TELESCOPICA DA PLANCETTA CON MANIGLIONI	441
SCALETTA TELESCOPICA PER PLANCETTA	440
SCALETTA TELESCOPICA PER PLANCETTA CON MANIGLIA E FERMO A MOLLA	440
SCALMO	444
SCALMO A SCOMPARSA	445
SCARICHI A MARE	94
SCARICHI A MARE	97
SCARICHI A MARE	103
SCARICO A MARE	94
SCARICO A MARE	103
SCARICO CONTROLLO VALVOLA	489
SCARICO E TAPPO	477
SCATOLA BATTERIA	251
SCATOLA BATTERIA	251
SCATOLA CONNESSIONE	197
SCATOLA MECCANICHE	29
SCINTILLOMETRO	687
SCOPA COMPLETA	513
SCOTTA	321
SCROCCHETTO	360
SDOPPIATORE ALIMENTAZIONE	239
SECCHIELLO ANTI INCENDIO	499
SECCHIO NAUTICO AFFONDANTE IN GOMMA	510
SECCHIO PIEGHEVOLE IN SILICONE	510
SECCHIO PIEGHEVOLE IN SILICONE	510
SEDIA	433
SEDILE	430
SEDILE PIEGHEVOLE	433
SEDILE PIEGHEVOLE E PIEDISTALLO GIREVOLE	433
SEDILE PIEGHEVOLE IN POLIETILENE	432
SEGNACATENA	344
SEGNA CATENA	502
SEGNAVENTO	168
SEGNAVENTO PER BARCHE A VELA	168
SEGNAVENTO PER TESTA D'ALBERO O ANTENNE	169
SEGNAVENTO PER VELIERI	168
SENSORE	178
SENSORE ACQUA PER FILTRI DIESEL	154
SENSORE LIVELLO ACQUA E CARBURANTE	178
SENSORE LIVELLO CARBURANTE	179
SENSORE PER TANICA ANALOGICO	179
SENSORE PRESSIONE OLIO	178
SENSORE RILEVATORE	130
SENSORE TEMPERATURA	178
SENZA CAVI INTERFACE	695
SEPARATORE DI GAS	126
SERBATOIO	136
SERBATOIO ACQUA DOLCE	136
SERBATOIO CARBURANTE	138
SERBATOIO CQUE NERE	137
SERBATOIO DRENAGGIO CON POMPA	67
SERIE LTM	476
SERIE SR	51
SERRATURA	396
SERRATURA	415
SERRATURA A PRESSIONE	416
SERRATURA CON CHIAVE	415
SERRATURA CON MOLLA	416
SERRATURA DI SICUREZZA	415
SERRATURA E CHIUSURA	417
SERRATURA PORTA	415
SERRAVELE	325
SERRAVELE IN NYLON	325
SET RACCORDI RAPIDI	474
SFIATO IDRAULICO	401
SFIATTO SERBATOIO	139
SHAMPOO SENZA SCHIUMA	529
SIFONE	101
SIGILLANTE PER FILETTI USO GENERALE	655
SIGILLANTE PER GIUNTI AD ALTA TEMPERATURA	674
SIGILLANTE PER GIUNTI DI COPERTA	651
SIGILLANTE PERIMETRALE PER ELEMENTI VETRATI E COPERTE IN TEAK	652
SIGILLANTE TEAK	521
SIGILLATORE GUARNIZIONE	674
SIM EXTENDER	757
SISTEMA ACQUE NERE	493
SISTEMA AUDIO	731
SISTEMA CAMBIO OLIO ELETTRONICO	71
SISTEMA DI STABILIZZAZIONE	55
SISTEMA DI STERZO IDRAULICO OB	14
SISTEMA DI VERRICELLO	419
SISTEMA INCOLLAGGIO COPERTA	651
SISTEMI BLOCCO TERMINALI	200
SLALOM	709
SMERALDO	425
SMERIGLIATRICE PER VALVOLE DELL'ACQUA	674
SNODO	385
SOFFIETTO DI PROTEZIONE	57
SOFFIETTO IN SILICONE	110
SOLENOID (RELAY BOX) 12V	8
SOLVENTE ACQUA TERGICRISTALLO	532
SOLVENTE ST/191	654
SOLVENTE ST/198	654
SONDA	177
SOTTOBICCHIERI	777
SPAZZOLA ABRASIVA	508
SPAZZOLA A MANO	509
SPAZZOLA DURA	512
SPAZZOLA EXTRA MORBIDA	512
SPAZZOLA "HAMMERHEAD"	513
SPAZZOLA INCLINATA	513
SPAZZOLA MEDIA	512
SPAZZOLA MORBIDA	512
SPAZZOLA MORBIDA	515
SPAZZOLA UNIVERSALE	515
SPAZZOLE	507
SPAZZOLE	514
SPAZZOLE	515
SPAZZOLE E MANICO	512
SPAZZOLONE SNODATO CON INNESTO A SCATTO	509
SPAZZOLONE TELESCOPICO CON PORTAGOMMA	506

ÍNDICE ALFABETICO

REF	PÁG
SPAZZOLONE TELESCOPICO CON PORTAGOMMA A RUBINETTO E SPAZZOLA MORBIDA	506
SPINA	235
SPINA 16A 250V	235
SPINA STAGNA, INTERNAZIONALE	233
SPINOTTO ACCENDISIGARI	241
SPINTA AD INCASSO 30A	232
SPINTA AD INCASSO 50A	232
SPRAY GELCOAT TK	650
SPRAY PULITORE TURBO	675
SPRAY PULITORE VALVOLE	675
SPUGNA	510
SPUGNA	519
SPUGNA ANTIGRAFFIO	510
SPUGNA IN MICROFIBRA	518
SPUGNA PVA	518
STABILIZZATORE BENZINA	658
STABILIZZATORE BENZINA/DIESEL	669
STABILIZZATORE BENZINA/DIESEL	669
STABILIZZATORI	43
STACCA BATTERIA	200
STACCABATTERIA	204
STACCA BATTERIA A DISTANZA	209
STACCA BATTERIA HD	200
STACCA BATTERIA HD	206
STACCABATTERIA SERIE E	202
STACCABATTERIA SERIE M	201
STAPLE INOX	325
STEEL	328
STOPPER XTC	310
STORM	315
STORM VR/600	330
STORM VR/VRC1250	331
STORM VR/VRC2200	332
STORM VR/VRC3500	332
STORM VR/VRC4000	333
STORM VR/VRC850	331
STORMX	315
STROZZASCOTTE	310
STRUMENTAZIONE	174
STRUMENTI PER CLIP	387
SUBWOOFER – AQUATIC AV	746
SUCCHIAROLA	92
SUPER POLY BOAT WAX	528
SUPORTE SUPERIOR ACTUATOR	50
SUPORTO INFERIOR ACTUATOR	50
SUPPORTI	699
SUPPORTI PER IMBARCAZIONI	699
SUPPORTI PER MOTORI	696
SUPPORTI PER PIEDI	698
SUPPORTI SCARICO IMBARCAZIONI	697
SUPPORTO	149
SUPPORTO	151
SUPPORTO	353
SUPPORTO	516
SUPPORTO	516
SUPPORTO 90°	368
SUPPORTO 90º	394
SUPPORTO A FORCELLA	383
SUPPORTO BIMINI	380
SUPPORTO BIMINI BOATOP	381
SUPPORTO BOETTA GALLEGGIANTE	502
SUPPORTO CANNE	449
SUPPORTO CONCAVO	384
SUPPORTO "DRINK"	776
SUPPORTO DRITTO	394
SUPPORTO EPDM CON BASETTA	384
SUPPORTO ESPOSITORE	439
SUPPORTO FASCETTE	188
SUPPORTO FERRO DI CAVALLO	498
SUPPORTO GIREVOLE	518
SUPPORTO IN NYLON BIMINI	382
SUPPORTO LATERALE	383
SUPPORTO MICROFONO	750
SUPPORTO MOTORE	131
SUPPORTO MOTORE BASCULANTE	438
SUPPORTO MOTORE FISSO	438
SUPPORTO MOTORI AUSILIARE	438
SUPPORTO PARABREZZA	397
SUPPORTO SALVAGENTE	498
SUPPORTO SCORREVOLE	385
SUPPORTO TAVOLO	435
SUPPORTO TAVOLO PIEGHEVOLE	436
SUPPORTO TELEFONO	776
SWITCH AUTOMATICO	341
SWITCH PANNELLO	210
SWITCH PANNELLO	210

T

TABLET DIAGNOSI	692
TACOMETRO OTTICO	691
TAGLIACAVO	324
TAGLIACIME ELETTRICO	324
TAGLIACIME ELETTRICO	324
TAMPONI DI FINITURA BUGNATI	511
TAPPETO	778
TAPPI AD ESPANSIONE	94
TAPPI CHIUSURA	729
TAPPO DI ISPEZIONE	399
TAPPO FEMMINA	96
TAPPO MASCHIO	90
TAPPO MASCHIO	93
TAPPO MASCHIO	96
TAPPO PROTEZIONE STAGNO, INTERNAZIONALE	234
TAPPO TESTA QUADRA M.	99
TAPPO WC IN NYLON	492
TAVOLI	435
TAVOLO OVALE BIANCA	435
TAVOLO PIEGHEVOLE	435
TAVOLO RETTANGOLARE BIANCA	435
TAVOLO TONDO BIANCA	435
TELECOMANDO UNIVERSALE	425
TELERUTTORI	206
TELI COPRI BARCA	388
TELI COPRI CONSOLLE	389
TELI COPRI MOTORE	389
TEMPERATURA ACQUA	174
TEMPERATURA OLIO	174
TENDA BARCA A VELA	376
TENDA ESTENSIBILE	378
TENDALINO	376
TENDALINO CRUISER	377
TENDALINO ECONOMY (SENZA GUAINA)	377
TENDALINO T-TOP	378
TENDALINO WHITEWATER PRO	378
TENDITORE	358
TENDITORE	358
TERGICRISTALLI	259
TERMINALE	58
TERMINALE	186
TERMINALE, INOX AISI-316	405
TERMINALE BATTERIA	189
TERMINALE BATTERIA E ACCESSORI	189
TERMINALE CAVO BATTERIA	186
TERMINALE CAVO CON OCCHIELLO	186
TERMINALE CAVO TERMORETRATTILE	187
TERMINALE DOPPIO FASTON	186
TERMINALE FASTON	186
TERMINALE FASTON CON GUAINA ISOLANTE	186
TERMINALE FASTON TERMORETRATTILE	187
TERMINALE FERMACORDA A MOLLA	326
TERMINALE IN NYLON	326
TERMINALE IN NYLON	382
TERMINALE IN NYLON	384
TERMINALE INOX AISI-316	383
TERMINALE INOX AISI-316	405
TERMINALE RAPIDO	186
TERMINALE TERMORETRATTILE	187
TERMINALE VITE	394
TERMINALI FISSAGGIO COPRI BARCHE	326
TERMINATORE	729
TERMINATORE IN LINEA	729
TERMOMETRO MULTIFUNZIONALE	690
TERMOSTATO DIGITALE FRIGORIFERO/ CONGELATORE	474
TERMOSTATO MANUALE PER CONGELATORE	474
TERMOSTATO MANUALE PER FRIGORIFERO	473
TESSUTO IN FIBRA DI VETRO	649
TESTA AGGANCIO	458
TESTA DEL CARRELLO	458
TESTA DOCCIA	479
TESTA MEZZO MARINAIO	519
TESTA PER MOLLA	393
TIMONERIA IDRAULICA	14
TIMONERIA MECCANICA	12
TIMONERIA ZTS	12
TIPI DI ATTACCHI LAMPADINE	269
TIRA ACQUA PER VETRI	517
TRAINABILI	714
TRAINABILI	716
TRAINABILI	720
TRASMETTITORE CONTAMIGLIA	178
TRASMISSIONE AUTOMATICA	668
TRECCIA ELASTICA	325
TRIANGOLO DI SCI	720
TRIM DINGHY-XL	320
TROMBA	262
TROMBA A GAS	264
TROMBA ELETTRICA	263
TROMBA ELETTRICO	262
TROMBETTA ACUSTICA	501
T-TOP	379
T-TOP HEAVY DUDY	379
TUBI ACQUA	115
TUBI ARIA	113
TUBI DI SCARICO	126
TUBI MOTORI E GOMITI IN SILICONE	110
TUBI SANITARI	113
TUBO ACQUA	115
TUBO CARBURANTE	142
TUBO DI CARBURANTE	112
TUBO DI PROTEZIONE	57
TUBO DI RICAMBIO	479
TUBO DI SCARICO	111
TUBO DI SCARICO IN SILICONE	111
TUBO E VALVOLA CARBURANTE	142
TUBO IN FIBRA DI VETRO	111
TUBO SANITARI	113

U

UNITÀ RAFFREDDAMENTO UCS 20 CUBE	472
UNITÀ RAFFREDDAMENTO UCS 20 SLIM	472
UNITÀ RAFFREDDAMENTO UCS 35 CUBE	473
UNITÀ RAFFREDDAMENTO UCS 35 SLIM	473
UNITÀ RAFFREDDAMENTO UCS 80 CUBE	473
UNITÀ RAFFREDDAMENTO UCS 80 SLIM	473
USCITA SCARICO	129
USCITA SCARICO CASCO	128

V

VACUOMETRO DOPPIA FUNZIONE	690
VALVOLA	721
VALVOLA A 2 E 3 USCITE Y	101
VALVOLA ANTI RITORNO	84
VALVOLA ANTIRITORNO	100
VALVOLA ANTI-RITORNO	143
VALVOLA A SFERA	90
VALVOLA A SFERA	92
VALVOLA A SFERA	95
VALVOLA A SFERA DEVIATRICE	92
VALVOLA A SFERA F.F.	97
VALVOLA BYPASS	19
VALVOLA CARBURANTE	143
VALVOLA DRENAGGIO ACQUA PER FILTRI RACOR	154
VALVOLA INVERNAGGIO	129
VALVOLA SCARICO A MARE	103
VALVOLA SOLENOIDE	488
VALVOLA VITTORIA	90
VALVOLE	90
VALVOLE	92
VALVOLE	95
VALVOLE	97
VALVOLE	100
VALVOLE PER TENDER	437
VALVOTA T FEMMINA	93
VALVOTA T FEMMINA	96
VALVOTA T FEMMINA	102
VALVULA INFLADO BOYAS	351
VARI PULITORI	529
VASSOIO	448
VC500/650/850/2500/3500	335
VC800	335
VENTILATORE	779
VENTILAZIONE TELI	385
VENTOSA	519
VERRICELLI	330
VERRICELLI ORIZZONTALI	333
VERRICELLI VERTICALI	330
VERTICALI A MOTORE VERTICALE	335
VETRINO	279
VHF E COPERTURA	749
VHF FISSO	749
VHF PORTATILE	749
VITE DOPPIA M.	90
VITE DOPPIA M.	99
VITE DOPPIA RIDOTTA M.M.	99
VITE FISSAGGIO BIMINI	382
VIVAIO POMPA	67
VOLANTI	39
VOLTMETRO	240
VOLTMETRO/AMPEROMETRO DIGITALE ,PRESA ACCENDISIGARI E USB+USB-C	241
VOLTMETRO DC	228
VOLTMETRO DC	228
VOLTMETRO DIGITALE + PRESA ACCENDISIGARI + DOPPIA USB TYPE A E C	241
VOLTOMETRO	174
VOLTOMETRO	177

W

WAKE	704
WC BASE	489
WC CHIMICI	490
WC ELETTRICO	487
WC ELETTRICO QF	488
WC MARINO MANUALE	487
WINDLASS V900	333

INDEX ALPHABÉTIQUE

REF	PÁG
A	
ACCESSOIRE REMORQUE	458
ACCESSOIRES - AQUATIC AV	748
ACCESSOIRES BIMINI	380
ACCESSOIRES BOUTS	324
ACCESSOIRES CAPOT	396
ACCESSOIRES DE CLIMATISATION	468
ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE POUR PROPULSEURS	6
ACCESSOIRES ET PIÈCES POUR PROPULSEUR D'ETRAVE	9
ACCESSOIRES GUINDEAUX	341
ACCESSOIRES – KICKER	744
ACCESSOIRES PARE BATTAGE	352
ACCESSOIRES POMPE	83
ACCESSOIRES POUR BACHE	385
ACCESSOIRES POUR BIMINI	381
ACCESSOIRES POUR CÂBLES DE COMMANDE	11
ACCESSOIRES POUR DIRECTION HYDRAULIQUE	19
ACCESSOIRES POUR DIRECTION MÉCANIQUE	13
ACCESSOIRES POUR FILTRATION	154
ACCESSOIRES POUR POMPE CALE SEAFLO	65
ACCESSOIRES POUR POMPE SEAFLO	83
ACCESSOIRES SEASTAR	15
ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES	424
ACCESSOIRES T-TOP	380
AC COMMUTATEUR ROTATIF	204
ACCUMULATEUR DE PRESSION	81
ACCUMULATEUR DE PRESSION EN NYLON	81
ACIER GALVANISÉ	347
ACIER INOX AISI-316	347
ADAPTATEUR	337
ADAPTATEUR COUDÉ	508
ADAPTATEUR DE CLOISON TROUGHT	729
ADAPTATEUR DE RÉSERVOIR	179
ADAPTATEUR EN Y	236
ADAPTATEUR POUR BROSSE	514
ADAPTATEUR POUR LES BIDONS DE 5L RECLUBE	681
ADAPTATEUR POUR TUYAU	84
ADAPTATEURS POWER TRIM-LIFT	54
ADAPTATEURS - WET SOUNDS	738
ADAPTATEUR « Y » INTERCONNEXION MARINE RCA - KICKER	744
ADDITIF	668
ADDITIF ESSENCE	669
ADDITIF POUR ESSENCE	658
ADHÈSIF ELASTIQUE POUR PONTS	651
ADHESIF INSTANTANE	654
ADHÉSIF/MASTIC USAGE GÉNÉRAL	653
ADHÉSIF POUR VERRE	652
ADHESIFS	651
AERATEUR DE PONT	401
AGENT VULCANISANT	654
AGRAFE INOX	325
ALARME D'EAU	87
ALARME DE CALE	86
ALARME SENSOR D'EAU	154
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ÉTANCHE	474
AMARRE DOUBLE TRESSE PLOMBÉE AVEC COSSE	316
AMARRE HAUTE RÉSISTANCE AVEC OEILLET	317
AMARRE SANGLE	312
AMBRA	427
AMMÈTRE DC	228
AMPEREMETRE	174
AMPLIFICATEURS - AQUATIC AV	748
AMPLIFICATEURS – KICKER	743
AMPLIFICATEURS - WET SOUNDS	739
AMPOULE	269
AMPOULE A VIS	270
AMPOULE - BA15D - 360°	269
AMPOULE - BA9S	269
AMPOULE - BAY15D - 15 SMD 5050	268
AMPOULE - BAY15D - 24 SMD 3528	268
AMPOULE - BAY15D - 24 SMD 5050	268
AMPOULE - BAY15D - 60 SMD 3528	268
AMPOULE - BAY15D - 360°	268
AMPOULE - FESTOON LED	269
AMPOULE - FESTOON LED - 4 SMD 3528	269
AMPOULE - FESTOON LED - 6 SMD 5050	269
AMPOULE - FESTOON LED - 9 SMD 5050	269
AMPOULE - FESTOON LED - 12 SMD 3528	269
AMPOULE - FESTOON LED - SV8.5-8	269
AMPOULE - G4 LED - 3 SMD	268
AMPOULE - G4 LED - 9 SMD 5050	268
AMPOULE - G4 LED - 12 SMD 5050	268
AMPOULE - G4 LED - 15 SMD 5050	268
AMPOULE - G4 LED - 18 SMD 5050 CILINDER	268
AMPOULE - G4 LED - 90°	268
AMPOULE HALOGENE G4	270
AMPOULE LED	268
AMPOULE SANS CULOT	270
ANCRE FLOTTANTE	501

REF	PÁG
ANCRES	347
ANEMOMETRE	169
ANEMOMETRE MANUEL	170
ANEMOMETRE MANUEL WIND	169
ANNEAU AVEC PLAQUE	370
ANNEAU D	368
ANNEAU DE PROTECTION	56
ANNEAU DE PROTECTION OUVERT	56
ANNEAU SOUDE	367
ANODE - ANODE À DISQUE DOUBLE TYPE USA	536
ANODE - ANODE D'ECHANGEUR	622
ANODE - ANODE DE GOUVERNAIL	620
ANODE - ANODE POUR HELICE	621
ANODE - ANODE POUR LIGNE D'ARBRE	620
ANODE - ANODE POUR PROPULSEUR	623
ANODE - ANODE SACRIFICALE DI MASSA	622
ANODE - ANODES A SOUDER	545
ANODE - ANODES BOUGIE	560
ANODE - ANODES D'ARBRE D'HÉLICE	546
ANODE - ANODES DE POUPE ET DE CARAÏNE	540
ANODE - ANODES DIVERSES	563
ANODE - ANODES MOTEUR	559
ANODE - ANODES QUEUE DE CARPE	612
ANODE - ANODES RECMAR	565
ANODE - ANODES RECMAR	572
ANODE - ANODES RECMAR	577
ANODE - ANODES RECMAR	590
ANODE - ANODES RECMAR	595
ANODE - ANODES RECMAR	617
ANODE - ANODES RECMAR GUIDE	564
ANODE - ANODES RECMAR GUIDE	571
ANODE - ANODES RECMAR GUIDE	575
ANODE - ANODES RECMAR GUIDE	576
ANODE - ANODES RECMAR GUIDE	589
ANODE - ANODES RECMAR GUIDE	594
ANODE - ANODES RECMAR GUIDE	601
ANODE - ARBRE, HÉLICE À 3 PALES	554
ANODE - ARNESON TWIN DISC	559
ANODE - À SUSPENDRE	544
ANODE - AUTOPROP	554
ANODE - BAUDOUIN	560
ANODE - BCS - TWIN DISC	556
ANODE - BMW	560
ANODE - BUKH	560
ANODE - BUKH	624
ANODE - CASTOLDI	559
ANODE - CASTOLDI	624
ANODE - CATERPILLAR	560
ANODE - CATERPILLAR	624
ANODE - COLLIER COURT MOYEN 2 VIS	549
ANODE - COLLIER ETROIT 2 VIS	550
ANODE - COLLIER PROFIL NACA COURT 2 VIS	550
ANODE - COQUE	623
ANODE - COX MARINE	561
ANODE - CUMMINS	561
ANODE - DISQUE ARRIÈRE	540
ANODE - DISQUE ARRIÈRE	546
ANODE - DISQUE DE POUPE AVEC INSERT EN ACIER	540
ANODE - DISQUE DE POUPE AVEC INSERT EN ACIER	540
ANODE - DISQUE DE POUPE SANS INSERT EN ACIER	541
ANODE - DISQUE DE TYPE RENFORCÉ	537
ANODE - DISQUE DE TYPE STANDARD	536
ANODE - DOUBLE DISQUE TYPE ESPAGNOL	536
ANODE - ÉLIMINATEUR DE COURANT ÉLECTROSTATIQUE	641
ANODE - FERRETTI	552
ANODE - FORD	561
ANODE - FÛT POUR ARBRE 4 VIS	549
ANODE - GENERAL MOTORS	561
ANODE - GORI	555
ANODE - GOUJON DE FIXATION	641
ANODE - HAMILTON	559
ANODE - HÉLICE À 3 PALES, SAILDRIVE	554
ANODE - HÉLICES	553
ANODE - HÉLICES FIXES	551
ANODE - HÉLICES REPLIABLES ET DIRECTIONNELLES	553
ANODE - HONDA	625
ANODE - HORS-BORD	627
ANODE - ISOTERM	560
ANODE - IVECO-AIFO-FPT	561
ANODE - JOHNSON-EVINRUDE	626
ANODE - J-PROP	555
ANODE - KITS MERCRUISER	584
ANODE - KITS MERCURY	582
ANODE - LEWMAR	556
ANODE - LINE CUTTER ANODES	563
ANODE - LOMBARDINI	561
ANODE - MAXPOWER	556
ANODE - MAXPROP	555
ANODE - MERCRUISER	627

REF	PÁG
ANODE - MERCRUISER-MERCURY	628
ANODE - MERCURY	629
ANODE - MOTEUR	605
ANODE - NANNI DIESEL	561
ANODE - NOIX COURTE ARBRE STANDARD 2 VIS	547
ANODE - NOIX D'ARBRE STANDARD 2 VIS	546
ANODE - NOIX D'ARBRE STANDARD 4 VIS	547
ANODE - NOIX D'ARBRE USA 2 VIS	548
ANODE - NOIX D'ARBRE USA 4 VIS	549
ANODE - OMC	630
ANODE - ONAN	561
ANODE - PARSUN	630
ANODE - PETITE PLAQUE	538
ANODE - PLAQUE	538
ANODE - PLAQUE A BOULONNER	541
ANODE - PLAQUE A SOUDER	545
ANODE - PLAQUE À SOUDER ET À BOULONNER	543
ANODE - PLAQUE HAUTE VITESSE AVEC INSERT	542
ANODE - PLAQUE OVALE	538
ANODE - PLAQUE OVALE A SOUDER	545
ANODE - PLAQUE OVALE A SOUDER TYPE ESPAGNOL	545
ANODE - PLAQUE OVALE AVEC INSERT EN ACIER	542
ANODE - PLAQUE OVALE DE TYPE FAIRLINE UK	543
ANODE - PLAQUE OVALE DE TYPE SUNSEEKER UK	543
ANODE - PLAQUE OVALE SANS INSERT EN ACIER	542
ANODE - PLAQUE OVALE TYPE VETUS	542
ANODE - PLAQUE RECTANGULAIRE	539
ANODE - PLAQUE RECTANGULAIRE AVEC INSERT EN ACIER	541
ANODE - PLAQUE RECTANGULAIRE SANS INSERT EN ACIER	541
ANODE - PLAQUE RONDE	538
ANODE - PLAQUE RONDE SANS INSERT EN ACIER	541
ANODE - PLAQUE SOUDÉE A BOULONNER	543
ANODE - PROPULSEUR	556
ANODE - QUICK	556
ANODE - RADICE, RONDELLE INOX	552
ANODE - REGGIANI	553
ANODE - RIVA	552
ANODE – ROSACE	536
ANODE - SAILDRIVE ET EMBASE	618
ANODE - SCANIA	561
ANODE - SELVA	631
ANODE - SIDEPOWER-SLEIPNER	557
ANODE - SOLÉ DIESEL	553
ANODES POUR GOUVERNAILS ET FLAPS	536
ANODE - STEYR	562
ANODE - SUZUKI	631
ANODE - TIGE	544
ANODE - TOHATSU	632
ANODE - TYPE RADICE CONIQUE	551
ANODE - TYPE RADICE HEXAGONAL	551
ANODE - TYPE UK AVEC INSERT	537
ANODE - VARIFOLD	555
ANODE - VETUS	558
ANODE - VM	562
ANODE - VOLVO	562
ANODE - VOLVO	633
ANODE - VOLVO QL	558
ANODE - YAMAHA	562
ANODE - YANMAR	562
ANODE - YANMAR	639
ANTENNES	754
ANTENNES AIS	764
ANTENNES AM/FM	764
ANTENNES BLU	764
ANTENNES DE TÉLÉVISION PAR SATELLITE	759
ANTENNES LTE / 3G / WI-FI / GSM	756
ANTENNES MULTIBANDES	754
ANTENNES TV OMNIDIRECTIONNELLES	760
ANTENNES VHF POUR BATEAU A MOTEUR	762
ANTENNES VHF POUR VOILIERS	763
ANTENNES VHF PROFESSIONNELLES	764
ANTENNES WI-FI	754
ANTIFOULING	645
ANTI-SIPHON	97
ANTI-SIPHON	101
APPLICATIONS	694
APPLIQUE ORIENTABLE	290
APPLIQUE ORIENTABLE	294
AQUAJET SEABOB® F5	424
AQUAJET SYSTÈME DE TREUIL	424
AQUA MATIC SERIES	477
ARRÊT DE FENÊTRE	361
ATF	668
ATTACHE RAPIDE	720

INDEX ALPHABÉTIQUE

REF	PÁG
ATTACHE UNION	353
AUTO ANCHOR	338
AUTOCOLLANT PNEUMATIQUE	654
AUTO RETRACTOR	49
AUTOTRIM PRO (SYSTÈMES ÉLECTRIQUES ET HYDRAULIQUES)	49
AUVENT EXTENSIBLE	378
AUVENT POUR VOILIER	376
B	
BAC À BATTERIE	251
BAC COLLECTEUR D'EAUX USEES	67
BAGUE EN BRONZE	118
BAGUE EN FIBRE	119
BAGUE HYDROLUBE EN BRONZE	118
BAGUE HYDROLUBE EN FIBRE	119
BALAI À FRANGES EN CHAMOIS SYNTHÉTIQUE POUR BATEAU	509
BALAI COMPLET	513
BALAI ÉPONGE PVA	509
BALAI VADROUILLE	513
BANDE ANTIDERAPANTE	778
BANDE ISOLANTE	677
BANQUETTE RABATTABLE	433
BARBECUES	774
BARBOTIN	336
BARNACLE BUSTER® LA SOLUTION ÉCOLOGIQUE	658
BARRE LUMINEUSE A LED	283
BARRES DE DISTRIBUTION	199
BASE A ENCASTREE	479
BASE A ENCASTRER EN NYLON	383
BASE AVEC FOURCHE	392
BASE AVEC GOUPILLE	392
BASE CONIQUE	404
BASE CONNEXION USB	242
BASE DE BIMINI POUR PNEUMATIQUES	383
BASE DE TABLE ET TUBE CONIQUE	436
BASE EN INOX	766
BASE EN NYLON RENFORCÉ	767
BASE POUR FEU AVEC BOUCHON DE PROTECTION	280
BASE POUR FEUX	280
BASE POUR MÂT DE DRAPEAU	454
BASE RECTANGULAIRE	404
BASE REGLABLE	434
BASE RONDE	404
BASE TOURNANTE	434
BATTERIES	787
BERS ROULANT POUR BATEAUX	699
BIMINI	376
BIMINI CRUISER	377
BIMINI ECONOMIQUE (SANS HOUSSE DE STOCKAGE)	377
BIMINI WHITEWATER PRO	378
BITTE D'AMARRAGE	372
BLOC DE DISJONCTEURS ST CLB	196
BLOC DE JONCTION	199
BLOC PORTE DE PARE-BRISE	397
BLOQUEUR DE CHAINE	345
BLOQUEUR XTC	310
BOBINES DE CORDAGES IBIZA	323
BOÎTE A PLATEAUX	448
BOITE À RELAIS	342
BOITE À RELAIS	342
BOÎTE DE CONNEXION	197
BOITIER DE CONSOLE	37
BOÎTIER DE CONSOLE DOUBLE	31
BOÎTIER DE CONSOLE DOUBLE	32
BOÎTIER DE CONSOLE SIMPLE	31
BOÎTIER DE CONSOLE SIMPLE	32
BOÎTIER DE DIRECTION ZTS	12
BOITIER DE PROTECTION POUR RADIO	750
BOÎTIER LATÉRAL	31
BOÎTIER LATÉRAL	32
BOÎTIER LATÉRAL	33
BOITIER LATERAL (703) PUSH TO OPEN	37
BOITIER LATERAL PULL TO OPEN	36
BOÎTIER MÉCANIQUE	29
BOÎTIER POUR CONSOLE	36
BOITIER SIMPLE	31
BONDE ET BOUCHON	477
BONNETTE DE POLISSAGE EN LAINE GROSSIÈRE	511
BORNES POUR BATTERIE	189
BOUCHON D'EXPANSION	94
BOUCHON FEMELLE	96
BOUCHON MALE	90
BOUCHON MALE	93
BOUCHON MALE	96
BOUCHON TETE CARREE M.	99
BOUCHON WC, NYLON	492
BOUCLE	457
BOUEE COURONNE	498
BOUEE COURONNE HOMOLOGUEE	498
BOUEE DE PLONGEE TORPEDO	502
BOUEE DE REGATE	502
BOUEE DESAUVETAGE	498
BOUEE FER A CHEVAL	498
BOUGIES	144
BOULE D'ATTELAGE	458
BOULON A OEIL	368
BOULON A OEIL AVEC ANNEAU	368
BOUSSOLE SATELLITE	753
BOUT A BOUT THERMORETRACTABLE	187
BOUT D'AMARRAGE	311
BOUTON	407
BOUTON DE PORTE	415
BOUTON DE VERROUILLAGE	396
BOUTON MALE	386
BOUTON MALE A VIS	386
BOUTON PRESSION	386
BOUT POUR DEFENSE	317
BOUTS EN POLYESTER HAUTE RÉSISTANCE POUR FIXATION PARE-BATTAGE AVEC OEILLET	317
BRACELET ELASTIQUE	500
BRAS BIMINI	380
BRAS BIMINI BOATOP	381
BRAS D'ESSUIE-GLACE	259
BRAS D'ESSUIE-GLACE	260
BRILLANT MARIN	524
BRONZE NAVAL	90
BRONZE NAVAL	92
BROSSE	507
BROSSE	514
BROSSE	515
BROSSE ABRASIVE	508
BROSSE À MAIN	509
BROSSE ARTICULÉE AVEC RACCORD À ENCLIQUETAGE	509
BROSSE DOUCE	512
BROSSE DOUCE	515
BROSSE DURE	512
BROSSE EXTRA DOUCE	512
BROSSE "HAMMERHEAD"	513
BROSSE INCLINEE	513
BROSSE MEDIUM	512
BROSSE POUR COSSE DE BATTERIE	189
BROSSES ET MANCHES	512
BROSSE SOFT/MEDIUM COMBO	512
BROSSE TÉLESCOPIQUE	506
BROSSE TÉLESCOPIQUE AVEC PORTE-ROBINET ET BROSSE DOUCE	506
BROSSE UNIVERSELLE	515
BUTEE DE PARE-BRISE	396
BUTEE DE PORTE	361
C	
CABESTANS À TAMBOUR	336
CABESTANS MOTORISÉS VERTICAUX	335
CABLE AVEC 1 CONNECTEUR, SERIE INTERNATIONALE	235
CABLE AVEC 2 CONNECTEURS, SERIE INTERNATIONALE	236
CABLE AVEC CONNECTEUR MALE	730
CABLE BACKBONE AVEC CONNECTEUR MALE M-H	730
CABLE COAXIAL	184
CABLE D'ALIMENTATION AVEC CONNECTEUR EN T	730
CÂBLE D'ALIMENTATION BACKBONE	728
CÂBLE D'ALIMENTATION T	728
CABLE DE BATTERIE	183
CABLE DE BATTERIE AVEC COSSES	184
CABLE DE BATTERIE FLEXIBLE	185
CABLE DE DERIVATION CONNECTEUR M-H, MALE	730
CABLE ELECTRIQUE	183
CABLE ELECTRIQUE	236
CÂBLE HAUT-PARLEUR + RVB MARIN – KICKER	744
CABLE MARIN POUR AMPLIFICATEUR – KICKER	744
CABLEMASTER	236
CABLEMASTER CM	237
CABLE PLAT DUPLEX	184
CABLE PLAT POUR HAUT PARLEUR	184
CABLE PLAT TRIPLEX	184
CABLE PRIMAIRE	183
CÂBLE ROND 20/3 AWG	184
CÂBLES - AQUATIC AV	748
CÂBLES DE COMMANDE	10
CÂBLES DE DIRECTION 3000 SS ACIER INOXYDABLE	13
CÂBLES DE DIRECTION LT	13
CÂBLES DE DIRECTION MEGA-UR	13
CÂBLES MARINS RCA – KICKER	744
CABLE SOCKET PORT	235
CADENAS MARIN	418
CADENE "U"	369
CADRAN MULTIFONCTION	174
CADRAN MULTIFONCTION	178
CAPOT DE PONT EN POLYCARBONATE	395
CAPTEUR DE RÉSERVOIR ANALOGIQUE	179
CAPUCHON DE PROTECTION ETANCHE, INTERNATIONAL	234
CAPUCHON POUR INTERRUPTEURS	221
CAPUCHONS	729
CARTOUCHE	148
CARTOUCHE DE RECHANGE	146
CARTOUCHE DE RECHANGE	152
CARTOUCHE DE RECHANGE	152
CARTOUCHE DE RECHANGE	153
CAVALIER	200
CENDRIER	778
CENTRALE ELECTRIQUE	428
CHAINE CALIBREE	344
CHAINE CALIBREE GRADE 40	344
CHAINE LIEGE	344
CHAINES	344
CHAISE MOTEUR FIXE	438
CHAISE MOTEUR REGLABLE	438
CHAISE PLIANTE	433
CHAMPION	144
CHARGEUR A INDUCTION	779
CHARGEUR DE BATTERIE	244
CHARGEUR DE BATTERIE	250
CHARGEUR DE BATTERIE AC-DC	244
CHARGEUR DE BATTERIE DC-AC	248
CHARGEUR DE BATTERIE DC-DC	246
CHARGEURS/CONVERTISSEURS	247
CHARIOT PORTE MOTEUR	439
CHARNIERE AVEC COUVERCLE	408
CHARNIERE BIMIBI	385
CHARNIERE CORDE A PIANO	408
CHARNIERE ENCASTREE	408
CHARNIERE EN INOX	411
CHARNIERE EN INOX AISI-316	409
CHARNIERE EN INOX POLI	410
CHARNIERE EN LAITON CHROME	409
CHARNIERES	408
CHARNIERES AMOVIBLES EN INOX AISI-316	409
CHARNIERES AVEC GOUJONS	409
CHAUFFE-EAU	462
CHAUMARD	372
CHAUMARD	372
CHAUSSETTE POUR PARE-BATTAGE	354
CHAUSSE WAKE	707
CHIFFON DE NETTOYAGE PVA	511
CHIFFON EN MICROFIBRE	511
CHUTE DE CÂBLE	728
CIRCUIT BREAKER	337
CIRE	526
CLAPET ANTI RETOUR	84
CLAPET ANTI-RETOUR	100
CLAPET ANTI-RETOUR	143
CLAPET DE DECHARGE	103
CLÉ A FILTRES	684
CLÉ DE DÉMARRAGE	230
CLE DE NABLE EN INOX	404
CLE DYNAMOMETRIQUE	684
CLE POUR ARBRE DE SELECTION	686
CLE POUR ARBRE D'HELICE	686
CLE POUR ARBRE VERTICAL	686
CLE POUR CÂBLE	686
CLE POUR ECROU DE DIABOLO	687
CLE POUR ECROU D'HELICE	685
CLE POUR FREINER LE VOLANT DES HORS BORD	689
CLE POUR PIGNONS	687
CLE POUR VALVE	437
CLE UNIVERSELLE EN INOX	404
CLIMATISATION	464
CLIP	445
CLIP POUR PARE-BRISE	386
CLOCHE	501
CODE COULEUR POUR LES CABLES ELECTRIQUES	182
CODE INTERNATIONAL DES SIGNAUX	454
COFFRE BANQUETTE	434
COINCEURS	310
COL DE CYGNE	124
COLLECTEUR DE VENTILATION	401
COLLE NEOPRENE EN GEL	656
COLLE POUR PNEUMATIQUES	656
COLLE POUR PNEUMATIQUES EN PVC	656
COLLIER	117
COLLIER	188
COLLIER COULISSANT EN NYLON BIMINI	382
COLLIER D'ÉTANCHÉITÉ AVEC BAGUE FILETÉE	233
COLLIER INOX	117
COLLIER INOX POUR ECHAPPEMENT	118
COLLIER POUR CÂBLE	188
COMBI CHARGEUR/CONVERTIS	247
COMBO SKI	709
COMMANDES UNIVERSELLES ET ACCESSOIRES	22

REF	PÁG
COMMUTATEUR DE BATTERIE À DISTANCE	209
COMPACT HR1600	334
COMPACT HR3500	334
COMPACT HR4200	334
COMPACT HR650	333
COMPAS	170
COMPAS A GAZ ATTWOOD	394
COMPAS À GAZ EN ACIER INOXYDABLE ŒIL-ŒIL OUVERT	393
COMPAS À GAZ EN ACIER PEINT ŒIL-ŒIL	392
COMPAS A GAZ INOX "ATTWOOD"	394
COMPAS D'OUVERTURE	397
COMPLEMENTS	776
COMPRESSEUR À VITESSE VARIABLE UCS 35	474
COMPRESSEUR À VITESSE VARIABLE UCS 80	474
COMPRESSEUR DE SEGMENTS SUR PISTON	689
COMPRESSIOMETRE	690
COMPTE TOURS	176
COMPTE TOURS	177
COMPTE TOURS / HORAMETRE	177
COMPTEUR DE BOUT	324
COMPTEUR DE CHAINE	343
CONNECTEUR	729
CONNECTEUR ALLUME-CIGARE	241
CONNECTEUR BOUT A BOUT	186
CONNECTEUR COUDE 90°	729
CONNECTEUR POUR CÂBLE À AMPÉRAGE ÉLEVÉ	196
CONNECTEURS	20
CONNECTEURS	769
CONNECTEUR T	729
CONNEXION	196
CONNEXION PASSE CLOISONS	197
CONTACT CLEANER	676
CONTACTEUR	206
CONTENDER ELICHE	648
CONTRE-PLAQUE	58
CONTRÔLE DU VOLTAGE	210
CONTRÔLES	26
CONTRÔLEUR RVB - AQUATIC AV	748
CONTRÔLEURS DE CHARGE	256
CONVERTISSEUR	248
CONVERTISSEUR DC-DC	249
CONVERTISSEUR DE RESISTENCE	730
CORDAGE DIVERS	322
CORDAGE DOUBLE TRESSAGE POLYESTER POUR ANCRE	318
CORDAGE ELASTIQUE	322
CORDAGE EN POLYESTER	322
CORDAGE EN POLYETHYLENE	322
CORDE AVEC PALONNIER	710
CORDE DE LANCEUR	323
CORDE POUR SKI NAUTIQUE	720
CORDE POUR TRACTER	720
CORDES AVEC PALONNIER	707
CORDES FLOTTANTES PER TRACTABLES	710
CORDES MULTI USAGE	323
CORNE DE BRUME	501
CORNE DE BRUME A GAZ	265
COSSE	186
COSSE A BATTERIE ET ACCESSOIRES	189
COSSE A OEIL ET A FOURCHE	186
COSSE DOUBLE M/F	186
COSSE PLATE	186
COSSE PLATE FEMELLE ISOLEE	186
COSSE POUR CABLE DE BATTERIE	186
COSSE RAPIDE	186
COSSE RAPIDE THERMORETRACTABLE	187
COSSES ACIER GALVANISE	327
COSSES INOX	327
COSSES NYLON	327
COSSE THERMORETRACTABLE	187
COSSE THERMORETRACTABLE	187
COUDE	405
COUDE	489
COUDE 45° F.F.	98
COUDE 45° M.F.	98
COUDE 90° F.F.	98
COUDE 90° M.F.	98
COUDE À 45° EN SILICONE	110
COUDE À 90° EN SILICONE	110
COUDE ECHAPPEMENT 90° VHT	110
COUDE ECHAPPEMENT CAOUTCHOUC	111
COUDE EN LAITON	141
COUDE FEMELLE/FEMELLE	91
COUDE FEMELLE/FEMELLE	93
COUDE FEMELLE/FEMELLE	96
COUDE MALE/FEMELLE	91
COUDE MALE/FEMELLE	94
COUDE MALE/FEMELLE	97
COUDES D'ÉCHAPPEMENT	127
COUPE BATTERIE	200
COUPE BATTERIE	204
COUPE BATTERIE A DISTANCE	208
COUPE BATTERIE HD	200
COUPE BATTERIE SERIE E	202
COUPE BATTERIE SERIE M	201
COUPE CIRCUIT D'URGENCE	206
COUPE-CORDAGES ÉLECTRIQUE	324
COUPE-CORDAGES ÉLECTRIQUE	324
COUPE ORIN	324
COUVERCLE	489
COUVERCLE WC	489
COUVERTURE DE SURVIE	500
CREPINE	92
CREPINE	97
CROCHET	407
CROCHET	519
CROCHET DE PORTE	361
CROCHET EN NYLON	326
CROCHET INOX AISI 316	407
CROCHET PELICAN	407
CROCHET POUR BACHE	387
CROCHET POUR DEFENSES	407
CROCHET POUR POISSON	449
CROCHET POUR SKI NAUTIQUE	720
CROCHETS EN INOX AISI-316	326
CROCHETS POUR PLATEAU DE BATTERIE	252
CRUISING	321
D	
D100XTR	321
D'ACCESSOIRES SYSTÈME DE TREUIL	423
DAME DE NAGE	444
DAME DE NAGE PLIANTE	445
DAVIER	372
DAVIT SYSTEMS	424
DEFENSE D'ETRAVE	352
DEMANILLEUR	363
DEODORANT BIODEGRADABLE POUR RESERVOIR	491
DEODORANT POUR LES EAUX NOIRES	491
DEODORANT RESERVOIR D'EAU CLAIRE	491
DEPERLANT MARINE	532
DÉPÔT ÉTANCHE	776
DÉTARTRANT	657
DETARTRANT MOTEUR	657
DETECTEUR DE GAZ	130
DETECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE	130
DÉTECTEUR ET ALARME DE FUMÉES D'ESSENCE	130
DETECTEUR VAPEUR ESSENCE ET PROPANE	130
DETERGENT POUR INOX	525
DIFFÉRENTIEL DOUBLE	39
DIRECTION HYDRAULIQUE	14
DIRECTION HYDRAULIQUE POUR EMBASE	18
DIRECTION HYDRAULIQUE POUR INBOARD	17
DIRECTION MÉCANIQUE	12
DISJONCTEUR AUTOMATIQUE	341
DISJONCTEUR HYDROMAGNETIQUE 8345-8350	223
DISJONCTEURS	225
DISJONCTEURS BOÎTIER ROND	225
DISJONCTEUR THERMIQUE	225
DISJONCTEUR THERMIQUE	227
DISJONCTEUR THERMIQUE SERIE A	223
DISJONCTEUR THERMIQUE SERIE C	224
DISJONCTEUR UL-489	223
DIVERS	670
DOCK LINE	314
DOUBLE FILTRE A CARBURANT	151
DOUBLE OEILLET	368
DOUBLE PRISE USB	240
DOUBLE PRISE USB	241
DOUBLE PRISE USB + ALLUME-CIGARE	240
DOUBLE PRISE USB + ALLUME-CIGARE	241
DOUBLE PRISE USB + VOLTMÈTRE	240
DOUBLE PRISE USB + VOLTMÈTRE	241
DOUCHE	478
DOUCHE ENCASTREE	478
DOUCHETTE	479
DOUCHETTE	479
DOUILLE POUR AMPOULE AVEC CULOT BA15D	269
DRAIN CONTRÔLE VALVE	489
DRAINS	94
DRAINS	97
DRAINS	103
DRAPEAU A	454
DRAPEAU CHARTER	454
DRAPEAU ESPAGNOL	453
DRAPEAU ET MÂT	453
DRAPEAU NATIONAL	453
DRAPEAU REGIONAL	453
DRAPEAU UNION EUROPEENNE	454
DRISSES	319
DURCISSEUR N-22	650
DW06/08/10/12/15	336
E	
EAGLE	338
ECHELLE	440
ÉCHELLE DE BAIN	442
ÉCHELLE DE BAIN AVEC MAIN COURANTE MARCHES EN BOIS	441
ECHELLE DE BAIN C-90	442
ECHELLE DE COUPEE	444
ÉCHELLE DE PLATE-FORME TOTALEMENT ESCAMOTABLE AVEC GLISSIÈRE TÉLESCOPIQUE	440
ECHELLE DE PLONGEE	444
ECHELLE DE SECOURS	502
ECHELLE DE SECOURS	503
ECHELLE POUR PLATEFORME	443
ÉCHELLES TÉLESCOPIQUES RÉTRACTABLES	440
ÉCHELLES TÉLESCOPIQUES RÉTRACTABLES	441
ÉCHELLES TÉLESCOPIQUES RÉTRACTABLES AVEC POIGNÉES	441
ECHELLE TELESCOPIQUE	442
ÉCHELLE TELESCOPIQUE POUR PLATEFORME	443
ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE POUR PLATEFORME AVEC POIGNÉE ET VERROU À RESSORT	440
ECOPE	502
ECOUTE	321
ECROU	99
ECROU INOX AVEC GRAISSEUR	59
ECUBIER	345
ECUBIER EN INOX AISI 316	345
ECUBIER EN PLASTIQUE BLANC	345
EFFET GLACE RELIEVER	677
ÉLECTRO-CONTRÔLE WPS	75
ELECTROVANNE POUR CARBURANT	143
ÉLEMENT DE FILTRE À GO	150
ELEMENT FILTRANT	135
ELIPRIMER 1C	648
EMBOUT DE MAIN COURANTE EN INOX AISI-316	405
EMBOUT DE TUBE EN NYLON	382
EMBOUT DE TUBE EN NYLON	384
EMBOUT DE TUBE INOX AISI-316	383
EMBOUT PORTE-TUYAU	90
EMERILLON	366
EMERILLON ANNEAU-ANNEAU	366
EMERILLON ANNEAU-MANILLE	367
EMERILLON MANILLE-MANILLE	367
EMERILLON POUR ANCRE	345
EMERILLONS	345
ÉNERGIE ÉOLIENNE	255
ÉNERGIE SOLAIRE	255
ENSEMBLE RACCORDS RAPIDES	474
EPISSOIR	324
ÉPONGE	510
EPONGE	519
ÉPONGE ANTI-RAYURES	510
EPONGE DE PVA	518
EPOXY	649
EPUISETTE	520
ÉPUISETTE DE PÊCHE	508
EQUERRE A 90°	368
EQUIPEMENT OPTIONNEL	703
ESSUIE GLACE	259
ETIQUETTES ADHESIVE POUR BLUE SEA	222
ETIQUETTES ADHESIVE POUR GOLDENSHIP	222
ETIQUETTES ADHESIVE POUR GOLDENSHIP	223
ETIQUETTES ADHESIVES	212
ÉVAPORATEUR	473
EVENT DE RESERVOIR	139
EVENT DE VENTILATION	401
EVIER	477
EVO	328
EXTINCTEUR	499
EXTINCTEUR AUTOMATIQUE	499
EXTINCTEUR ET SEAU	499
EXTRACTEUR DE BOUCHON DE TRIM	688
EXTRACTEUR DE ROULEMENTS	685
EXTRACTEUR DE ROULEMENTS D'HELICE	685
EXTRACTEUR DE TRESSE	123
EXTRACTEUR DE TURBINES	685
EXTRACTEUR DE VOLANT	689
EXTRACTEUR PIGNONS ET ROULEMENTS	687
F	
FANCOILS	467
FERLETTE A BOULES	325
FERLETTE EN NYLON	325
FERLETTES ET CROCHETS	325
FERMETURE	412
FERMETURE A 90°	360
FERMETURE A PRESSION	416
FERMETURE DE COFFRE	414
FERMETURE ENCASTREE	413
FERMETURE PARE-BRISE	396
FERMETURE REGLABLE	398
FERMETURES	360
FEU 4 FONCTIONS	459
FEU A RETOURNEMENT	502
FEU COMBINÉ	274
FEU COMBINÉ TÊTE DE MÂT / PONT	280
FEU DE MÂT	274
FEU DE NAVIGATION	270
FEU DE NAVIGATION	282
FEU DE PLAQUE	459
FEU DE PLATEFORME	281
FEU DE PONT	283
FEU DE PONT	286

INDEX ALPHABÉTIQUE

REF	PÁG
FEU DE PONT	289
FEU DE POUPE	274
FEU DE RAVITION BICOLORE	273
FEU DE RECUL BLANC EN PLASTIQUE	459
FEU SOUS-MARIN	283
FEU SOUS-MARIN	287
FEU SOUS-MARIN EN BRONZE	283
FEU SOUS-MARIN LED	283
FEU SOUS-MARIN LED	287
FEU TOUT HORIZON	275
FEU TOUT HORIZON TELESCOPIQUE	278
FEU TRICOLORE	274
FICHE ALLUME-CIGARE	241
FICHE FEMELLE 30A	233
FICHE FEMELLE 50A	234
FICHE FEMELLE SERIE INTERNATIONALE	234
FICHE MÂLE	234
FIL D'ÉTANCHÉITÉ POUR TUYAU	655
FILET DE FILIERE	437
FILET ELASTIQUE	778
FILTRE A AIR	151
FILTRE À CARBURANT SÉPARATEUR D'EAU	145
FILTRE À EAU	132
FILTRE À ESSENCE	145
FILTRE A ESSENCE	150
FILTRE À ESSENCE, SÉPARATEUR D'AIR. GAS-DIESEL	147
FILTRE A ESSENCE, SÉPARATEUR D'EAU AVEC SUPPORT	148
FILTRE A ESSENCE COMPLET 10M	151
FILTRE AU CHARBON ACTIF	489
FILTRE AVEC COUPE	152
FILTRE AVEC SON BOL	151
FILTRE CARTOUCHE	151
FILTRE D'EAU	132
FILTRE DÉCANTEUR AVEC POMPE	150
FILTRE DECANTEUR DIESEL	147
FILTRE DÉCANTEUR DIESEL	150
FILTRE DECANTEUR DIESEL	153
FILTRE DÉCANTEUR POUR ESSENCE	146
FILTRE DÉCANTEUR POUR ESSENCE AVEC SUPPORT	147
FILTRE INVERSEUR HURTH	151
FILTRE POUR MONTAGE EN LÍGNE	145
FILTRE SÉPARATEUR	150
FINGER	337
FIXATEUR MOYENNE RÉSISTANCE	654
FIXATEUR MOYENNE RÉSISTANCE	655
FIXATION BACHE	326
FIXATION PARE-BRISE	396
FIXATION RAPIDE A OLIVE	325
FLAPS ELECTRIQUE	46
FLAPS HYDRAULIQUES	48
FLAPS MANUEL	45
FLEX LINE	315
FOGGING OIL	669
FORMA JOINTS	672
FREIN-FILET	655
FUSIBLE	192
FUSIBLE AVEC CONNEXION ÉTANCHE	192
FUSIBLE BATTERIE	193
FUSIBLE BATTERIE	194
FUSIBLE EN VERRE	191
FUSIBLE & PORTE FUSIBLE	191
G	
GAFFE	447
GAFFE FIXE	447
GAFFE TELESCOPIQUE	447
GAINE DE PROTECTION	57
GAINE DE VENTILACIÓN	113
GAINE EN SPIRALE	188
GAINE THERMORETRACTABLE	187
GAMME EMAILLEE	463
GAMME INOX	462
GANT	517
GANT DE LAVAGE À MAIN EN MICROFIBRE	510
GANTS	710
GÉNÉRATEURS À VITESSE VARIABLE - SÉRIE VS	257
GÉNÉRATEURS DE SYSTÈMES DE REFROIDISSEMENT - IS	258
GÉNÉRATEURS ÉLECTRIQUES	257
GENESYS	28
GENIUS	339
GILET DE SAUVETAGE	496
GILET DE SAUVETAGE ET LAMPE SOLAS	496
GILET GONFLABLE	497
GILETS	711
GIROUETTE	168
GIROUETTE POUR LES CROISIÈRES À VOILE	168
GIROUETTE POUR TÊTE DE MÂT OU ANTENNES	169
GIROUETTE POUR VOILIERS	168
GLACIERES	772
GLOMEASY	765
GONFLEURS	721
GONFLEURS À MAIN	721
GONFLEURS À PIED	723
GONFLEURS ELECTRIQUES	721
GOUPILLE DE FOURCHE	387
GOUPILLE EN NYLON POUR BIMINI	382
GOUPILLE RAPIDE	387
GPS NMEA 2000	729
GPS-PLOTTER-SONDA	726
GRAISSE AU TEFLON	528
GRAISSE ET HUILE	680
GRAISSE MARINE	671
GRAISSE MARINE INSOLUBLE DANS L'EAU	671
GRAISSE SILICONE	671
GRILLE DE VENTILATION	400
GRILLE POUR AERATEUR DE PONT	401
GUINDEAUX	330
GUINDEAUX HORIZONTAUX	333
GUINDEAUX VERTICAUX	330
GYROSTABILISATEUR	55
H	
H20	422
H30	421
H30 + XL	419
H30 + XL	420
HARNAIS POUR HORS-BORD	390
HAUT PARLEURS	733
HAUT PARLEURS - AQUATIC AV	745
HAUT PARLEURS BLUETOOTH	735
HAUT PARLEURS – KICKER	740
HAUT PARLEURS - WET SOUNDS	736
HEAVY	328
HECTOR	339
HIVERNAGE	129
HORAMETRE	175
HORS-BORD 150CV ET 300CV	14
HOSEMASTER-LW	481
HOSEMASTER-M	480
HOSEMASTER-S	480
HOUSSE COMPLÈTE MOTEUR	389
HOUSSE DE BATEAU	388
HOUSSE DE COCKPIT	436
HOUSSE DE CONSOLE	389
HOUSSE MOTEUR	390
HOUSSE MOTEUR HORS-BORD	390
HOUSSE ROUE	391
HUBLOT	396
HUBLOT - PORTE D'EQUIPET	395
HUILE 2 TEMPS	661
HUILE 2 TEMPS TC-W3	660
HUILE 100% SYNTHETIQUE	661
HUILE DE COMPRESSEUR	670
HUILE D'HIVERNAGE FOGGING OIL	657
HUILE HIGH PERFORMANCE	667
HUILE HYDRAULIQUE DEXRON III	668
HUILE HYDRAULIQUE ISO46	667
HUILE MINERALE TC-W3	661
HUILE MINERALE VDS-3	663
HUILE MOTEUR DIESEL	663
HUILE MOTEUR ESSENCE	664
HUILE POUR DIRECTION HYDRAULIQUE	21
HUILE POUR MOTEURS 2 TEMPS	660
HUILE POUR TRANSMISSION DEXRON III	668
HUILE POUR TRANSMISSION IPS/AQUAMATIC	665
HUILE POUR TRANSMISSION IPS/AQUAMATIC	666
HUILE SAE 30	665
HUILE / SATURATEUR DE TECK	521
HUILE SYNTHETIQUE 4 TEMPS	664
HUILE SYNTHETIQUE 4 TEMPS	664
HUILE SYNTHÉTIQUE 4T HIGH PERFORMANCE	664
HUILE SYNTHETIQUE POUR MOTEUR VERADO	664
HUILE SYNTHETIQUE POUR TRANSMISSIONS	665
HUILE SYNTHETIQUE POUR TRANSMISSIONS	666
HUILE SYNTHETIQUE POUR TRANSMISSIONS	666
HUILE SYNTHETIQUE PREMIUM	662
HUILE SYNTHETIQUE PREMIUM	663
HUILE TRIM / TILT	670
HYDROFOIL	43
HYDROPHOBES	675
I	
IMPERMEABILISANT	531
INBOARD	164
INDICATEUR CHARGE DE BATTERIE	177
INDICATEUR D'ANGLE DE BARRE 0/190 R-L	175
INDICATEUR DE NIVEAU (EUROPE)	177
INDICATEUR DE NIVEAU D'EAU	174
INDICATEUR DE NIVEAU D'EAU	179
INDICATEUR DE NIVEAU EUROPE 0-190	174
INDICATEUR DE PRESSION D'HUILE	176
INDICATEUR DE TEMPERATURE	176
INDICATEUR DE TRIM	176
INDICATEUR DE TRIM 0-190	175
INDICATEUR DE TRIM 160-100	175
INDICATEUR LED	227
INFORMATION TECHNQUE	182
INOX	92
INOX	93
INOX	94
INSONORISATION	123
INSTRUMENTATION	174
INTERCEPTORS	51
INTERFACE AM01	695
INTERFACE AM01CAN	695
INTERNET / HAUT DÉBIT	755
INTERRUPTEUR	210
INTERRUPTEUR À BOUTON-POUSSOIR LED	222
INTERRUPTEUR A LEVIER	213
INTERRUPTEUR A PIED	338
INTERRUPTEUR A PIED	342
INTERRUPTEUR A TIRETTE	214
INTERRUPTEUR DE CALE FLOTTEUR	86
INTERRUPTEUR DE DEMARRAGE A DISTANCE	690
INTERRUPTEUR DE POSITION FLAPS	46
INTERRUPTEUR DE PROTECTION	227
INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ	229
INTERRUPTEUR ELECTRONIQUE POUR POMPE DE CALE	87
INTERRUPTEUR EN ACIER INOXYDABLE AISI 316 20A BOX 10 PCS	221
INTERRUPTEUR EN ALUMINIUM NOIR 20A BOX 10 PCS	221
INTERRUPTEUR POUR TABLEAU	210
INTERRUPTEUR POUR WC	492
INTERRUPTEUR POUSSOIR	214
INTERRUPTEURS POUR FLAPS	50
INVERTER DE REFROIDISSEUR	465
ISOLANT ELECTRIQUE LIQUIDE	656
ISOLATEUR	243
ISOLATEUR DE BATTERIE	243
ISOLATEUR DE PUISSANCE	729
J	
JACKPLATE HYDRAULIQUE 6"	53
JEU DE TARAUDS ET FILIERES	684
JOINT	337
JOINT	398
JOINT	489
JOINT DE BASE VALVE	489
JOINT DE CAPOT DE PONT	398
JOINT DE PARE-BRISE	398
JOINT D'ÉTANCHÉITÉ HAUTE TEMPÉRATURE	674
JOINT SEALANT	674
JOINT SPI	337
JOYSTICK	26
JUMELLES	775
K	
KABEL 20/8 AWG	184
KIT 3000 SS	13
KIT ADAPTATEURS CABLES 3300C	10
KIT AUTOGLIDE ACTUADOR	47
KIT BALAI, LAVE PONT ET GAFFE	447
KIT BOUCHONS DE VERIN	21
KIT CLAMP DE SERRAGE	188
KIT CLOISON ISOLATION	475
KIT COSSE A BATTERIE	190
KIT DE 2 TAMPONS EN MOUSSE	511
KIT DE COLLIER A SEGMENTS	687
KIT DE DIAGNOSTIC ET REPROGRAMATION DE CLÉ	694
KIT DE LAVAGE	82
KIT D'ÉTIQUETTES	220
KIT D'OEILLETS	385
KIT ÉLECTROHYDRAULIQUE	16
KIT ENTRÉE EAU	489
KIT EXTRACTEUR DE POULIES	684
KIT FEUX DE NAVIGATION	271
KIT FEUX DE NAVIGATION (BABORD - TRIBORD)	272
KIT FLAPS ELECTRIQUE	46
KIT FLAPS HYDRAULIQUES	48
KIT FLAPS HYDRAULIQUES COMPLET	49
KIT FUSIBLES DELUXE 1-30A	191
KIT GRAISSEURS MÉTRIQUES	683
KIT INDICATEUR DE NIVEAU POUR EAUX NOIRES	492
KIT JOINT POUR VERIN	20
KIT JOINTS POUR	19
KIT LETTRES ET NUMEROS	778
KIT LT	12
KIT MARQUEUR DE CHAINE	344
KIT NETTOYANT / RENOVATEUR	522
KIT NETTOYANT / RENOVATEUR / SATURATEUR DE TECK	522
KIT OUTILES EMBASES	686
KIT PEINTURE	645
KIT PIED DE TABLE	435
KIT PINOCHES	500
KIT POLYESTER	650
KIT POMPE + GRAISSE	680

REF	PÁG
KIT PREMIER SECOURS	500
KIT PRISES 12V	238
KIT PRO CONTROL AUTO-ASSIST	47
KIT RACCORD POUR FILTRE DIESEL	152
KIT RACCORDS TUYAU DOUBLE CYLINDRE	17
KIT RALLONGE FAISCEAU DE BOUGIE	689
KIT REPARATION	17
KIT REPARATION POUR PNEUMATIQUES	649
KITS DE CLÉS	230
KIT SENSOR OPS CHC	341
KIT SORTIE EAU	489
KIT SUPPORT PNEUMATIQUE	437
KIT TUBE DE PITOT UNIVERSEL	178
KIT TUBES DE REMPLISSAGE D'HUILE	21
KIT TUYAUX	21
KIT UCS 20 SLIM COMPACT + EV10 QC	475
KIT UCS 35 SLIM + EV10 QC	475
KIT UCS 35 SLIM + EV10 QC + EV20 DT DOUBLE	475
KIT UCS 35 SLIM + EV20 QC	475
KIT UCS 35 SLIM + EV50 QC	475
KIT VIDANGE D'HUILE	69
KIT VIDANGE D'HUILE	682
KLAXON	262
KLAXON ELECTRIQUE	262
KLAXON ELECTRO-PNEUMATIQUE	264
KNEEBOARD	708
L	
LAITON	95
LAITON	96
LAITON CR	98
LAITON CR	100
LAMPE POUR GILET	497
LAMPES LED	775
LAMPE STROBOSCOPIQUE	691
LAMPE WINDEX	169
LAVAGE	484
LES TABLES	435
LEVE PANNEAU	414
LIEN RAPIDE AVEC VIS OUVERTE	363
LIGNE D'AMARRAGE PLOMBÉE À 3 TORONS AVEC COSSE	316
LIGNE D'ANCRAGE	318
LIGNE DE DERIVATION	502
LIGNE DE MOUILLAGE EN POLYESTER NON ÉPISSÉE	318
LIGNE DE MOUILLAGE TRESSÉE EN POLYESTER	318
LIGNE DE SÉCURITÉ FLOTTANTE	498
LINE HOLDER NYLON PIPE FITTING	326
LINE HOLDER NYLON WALL FITTING	326
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT	670
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT	670
LISTON DE FINITION	437
LOQUET	360
LUBRIFIANT A SEC SPRAY PTFE	670
LUBRIFIANT AU TEFLON POUR ZIP	380
LUBRIFIANT POUR CHAINE	671
LUBRIFIANT SNAP-STICK	519
LUMIERE EXTERIEURE	294
LUMIERE INTERIEURE	285
LUMIERE INTERIEURE	287
LUMIERE INTERIEURE	288
LUMIERE INTERIEURE	290
LUMIERE POUR LA CALE MOTEUR	287
LUMIÈRES DE COURTOISIE	286
M	
MACHINES À GLACE	471
MAILLON RAPIDE EN INOX	344
MAINTENANCE MOTEUR	657
MALETTE D'OUTILLAGE	689
MAMELON	90
MAMELON	99
MANCHE	514
MANCHE POUR BROSSES	507
MANCHE STANDARD	515
MANCHE TELESCOPIQUE	515
MANCHON CUIVRE	327
MANCHON EN PLASTIQUE	326
MANCHON F/F	93
MANCHONS	93
MANCHONS	96
MANCHONS	102
MANILLE AUTOMATIQUE	362
MANILLE AUTOMATIQUE A BARETTE	363
MANILLE D'ANCRAGE GRIPPER	346
MANILLE DROITE	361
MANILLE DROITE	363
MANILLE DROITE COURTE	361
MANILLE DROITE COURTE A VIS	362
MANILLE DROITE COURTE VIS ALLEN	362
MANILLE DROITE LONGUE	362
MANILLE GALVANISEE	363
MANILLE INOX AISI-316	361
MANILLE LYRE	362
MANILLE LYRE	363
MANILLE VRILLEE	362

REF	PÁG
MARCHE INOX	444
MASTIC POUR JOINT DE PONT	651
MAT DE VERRE	649
MÂT POUR DRAPEAU	455
MEDIA CENTER - AQUATIC AV	746
MEDIA CENTER – KICKER	742
MEDIA CENTER - WET SOUNDS	738
MEGAPHONE	265
MELANGEUR	483
MILLEPATTE	325
MINI-INDICATEUR DE NIVEAU DE RÉSERVOIR OLED	228
MIROIR DE SIGNALISATION EN PLASTIQUE	501
MITIGEUR DE DOUCHE	478
MODIFICATIONS ET AMÉLIORATIONS DU PRODUIT	120
MOMENTANÉ	222
MONITEUR CHARGE BATTERIE	253
MONITEUR DE TEMPÉRATURE	228
MONTAGE FLUSH 6X3	32
MOTEUR ÉLECTRIQUE	780
MOTEUR ÉLECTRIQUE POUR PADDLE SURF	703
MOTEUR ESSUIE-GLACE	260
MOTOR	336
MOUSQUETON	364
MOUSQUETON A OEIL	365
MOUSQUETON A OEIL AVEC SECURITE	366
MOUSQUETON ASYMETRIQUE	365
MOUSQUETON AUTOMATIQUE	365
MOUSQUETON AVEC SECURITE	366
MOUSQUETON DE DRISSES	364
MOUSQUETON FIXE	364
MOUSQUETON OUVERT	365
MOUSQUETON OUVERT AVEC SECURITE	366
MOUSQUETON POUR SANGLE	384
MOUSQUETON TOURNANT	364
MOUSQUETON TOURNANT DE DRISSES	364
MOUSQUETON "TRIGGER"	364
MOUSQUETON "X-LARGE"	366
MS BOOSTER F	651
MULTIGRADE HIGH PERFORMANCE	663
MULTIMÈTRE DIGITAL	691
MULTISERVICES	75
N	
NABLES DE PONT	402
NEREIDE	254
NETTOYAGE DE L'ANNEAU	659
NETTOYANT ANTI-ROUILLE	529
NETTOYANT CALNET	531
NETTOYANT CARBURATEUR	657
NETTOYANT DE COQUE	528
NETTOYANT DEGRAISSANT	529
NETTOYANT D'INJECTEURS ET CARBURATEURS D'ESSENCE	659
NETTOYANT ET CIRE	526
NETTOYANT ET RENOVATEUR	521
NETTOYANT INSTANTANÉ POUR TECK	522
NETTOYANT PNEUMATIQUE ET DEFENSE	523
NETTOYANT POUR FILTRE A AIR	151
NETTOYANT POUR INJECTEURS	668
NETTOYANT POUR MOISISSURES	529
NETTOYANT POUR PONT	520
NETTOYANT POUR RESERVOIR	659
NETTOYANT POUR RESERVOIR D'EAUX NOIRES	491
NETTOYANT POUR TRAÎNEES NOIRES	530
NETTOYANT PROTECTEUR	523
NETTOYANTS	529
NETTOYANT SALETÉ DES INSECTES ET DES OISEAUX	532
NETTOYANT TECK PASSE 1	521
NETTOYANT TECK PASSE 2	521
NETTOYANT TECK PASSE 3	521
NETTOYANT TISSUS PTEFA	530
NETTOYANT TURBO	675
NETTOYEUR DE JOINT	676
NEUTRA-SALT	659
NGK	144
NMEA 2000	728
NTERRUPTEUR POUR ESSUIE-GLACE	259
NTERRUPTEUR POUR ESSUIE-GLACE	260
O	
OLIVE EN NYLON	326
ONDULEUR COMPACT	464
ONYX	426
OPTIQUE SCELLE	270
OREILLES DE RINÇAGE RECTANGULAIRES	129
OREILLES DE RINÇAGE RONDES	129
O RING	337
OUTIL DE LISSAGE	654
OUTILLAGE	189
OUTIL POUR CLIPS	387
OUTIL POUR ÉCROU DE DIABOLO	688
OUTILS	684
P	
PADDLE SURF	702

REF	PÁG
PAGAIE	446
PAGAIE DEMONTABLE	446
PAGAIE FIXE	446
PAGAIE TELESCOPIQUE	446
PAGAIE TELESCOPIQUE PADDLE	446
PANEL 360	204
PANNEAU DE COMMUTATION D'ALARME	87
PANNEAU DE MONTAGE EN SURFACE	220
PANNEAU D'INTERRUPTEURS	488
PANNEAUX SOLAIRES RIGIDES	256
PANNEAUX SOLAIRES SEMI-RIGIDES	255
PAPIER TOILETTE SANS ODEU	492
PARE BATTAGE COUDE	352
PARE-BATTAGES	350
PASSARELLE FIXE	429
PASSE CABLE EN NYLON / PASSAGE DE CONNECTEUR	768
PASSE COQUE	91
PASSE COQUE	95
PASSE COQUE	97
PASSE COQUE	98
PASSE COQUE	104
PASSE COQUE	141
PASSE COQUE A 90°	106
PASSE COQUE AVEC CLAPET	107
PASSE COQUE CREPINE	91
PASSE COQUE CREPINE	97
PASSE COQUE CREPINE	98
PASSE COQUE POUR COCKPIT	94
PASSE COQUE POUR COCKPIT	103
PASSE FIL	191
PASSE-PONT COAXIAL	768
PASSERELLE	429
PASSERELLE FLOTTANTE GONFLABLE	713
PASSERELLE HYDRAULIQUE	425
PASSERELLE PLIANTE	429
PATE A RODER POUR SOUPAPES	674
PATE DE NETTOYAGE DES MAINS	676
PATIN COULISSANT	387
PEAU DE CHAMOIS	518
PEAU ET EPONGE	518
PECHE	448
PEINTURE ACIER INOX	645
PEINTURE EN SPRAY	644
PEINTURE POUR MOTEURS ET EMBASES	644
PEINTURE POUR PNEUMATIQUES	645
PICO BLUE	254
PICO ONE	253
PICO STANDARD	253
PIECES DE RECHANGES	723
PIECES DETACHÉES	46
PIECES DETACHÉES	47
PIECES DETACHÉES	48
PIECES DETACHÉES	54
PIECES DETACHÉES	519
PIED	431
PIED DE TABLE TELESCOPIQUE	435
PIED TELESCOPIQUE POUR TABLES	436
PIED TELESCOPIQUE TOURNANT	435
PILES AU LITHIUM	250
PILOTES AUTOMATIQUES	751
PIN	337
PINCE AMPÈREMÉTRIQUE	690
PINCE COULISSANTE INOX AISI-316	382
PINCE MULTIFONCTIONS	448
PISCINE GONFLABLE	712
PISTOLET A AIR CHAUD	189
PISTOLET DE LAVAGE	484
PISTOLET DE LAVAGE	519
PISTOLET L/14	654
PLAFONIER INTERIEUR-EXTERIEUR	294
PLAQUE DE CONNEXION	197
PLAQUE DE CONNEXION DOUBLE	199
PLAQUE DE MASSE	768
PLAQUE DE MONTAGE À 90°	392
PLAQUE DE MONTAGE À 90°	393
PLAQUE DE MONTAGE ENCASTRABLE	392
PLAQUE DE PROTECTION	59
PLAQUE DE PROTECTION D'ETRAVE	437
PLASTIQUE	100
PLASTIQUE	102
PLASTIQUE	104
PLASTIQUE	106
PLASTOBOAT	650
PLASTOGEL	649
PLATEAU DE PÊCHE	448
PLATEAU POUR BATTERIE	252
PLATEAU POUR DEUX BATTERIES	252
PLATEFORME FLOTTANTE GONFLABLE	712
PLATINE MALE	386
POCO DIGITAL LIGHTING CONTROL	284
POIGNEE	398
POIGNÉE À VENTOUSE	508
POIGNEE POUR VANNE	92
POIGNEES	405
POIRE A COMBUSTIBILE	142
POLISH	525
POLISH LIQUIDE POUR METAL	525

INDEX ALPHABÉTIQUE

REF	PÁG
POLISH MARIN	525
POLISH POUR METAL	524
POLISH POUR METAUX	524
POLISH POUR PLASTIQUE	526
POLISSAGE PROFESSIONNEL	527
POLY-BRAID 32	319
POLY-BRAID 32 COLOR	319
POLYESTER SUPERIOR	314
POLYSOFT	314
POMMEAU POUR VOLANT	43
POMPE	19
POMPE À EAU	73
POMPE À EAU GRISE	484
POMPE À GASOIL	72
POMPE À GRAISSE	680
POMPE À GRAISSE PNEUMATIQUE	680
POMPE À HUILE	68
POMPE A HUILE ELECTRIQUE	68
POMPE A HUILE ELECTRIQUE	72
POMPE A MAIN	354
POMPE AUTO-AMORCANTE	74
POMPE AVEC RÉSERVOIR	80
POMPE CALE AUTO S13B	64
POMPE CALE AUTO S14A	64
POMPE CALE AUTO TIMER S14AB	65
POMPE CALE S13A	64
POMPE DE CUISINE	481
POMPE DE LAVAGE	82
POMPE DE REMPLISSAGE	682
POMPE DE TRANSFERT DE CARBURANT	70
POMPE D'EXTRACTION	681
POMPE ELECTRIQUE EN BRONZE	73
POMPE MACERATRICE	85
POMPE MACERATRICE POUR SANITAIRE MARIN	85
POMPE MANUELLE	62
POMPE MECANIQUE EN BRONZE	73
POMPE POUR HUILE	681
POMPE POUR RESERVOIR	67
POMPE POUR VIVIER	67
POMPE RINÇAGE QF	488
POMPES À EAU DE MER	466
POMPES DE CIRCULATION	466
POMPE SOUS PRESSION	77
POMPE SOUS PRESSION ELECTRIQUE	79
POMPE SUBMERIBLE	63
POMPE SUBMERSIBLE AUTOMATIQUE	66
PONTET	369
PONTET BIMINI	381
PONTET PLAT	369
PONTS DE DÉRIVATION (AM01, AM01CAN)	694
PORTE BOISSON	776
PORTE BOUTEILLE	777
PORTE CANNE	449
PORTE CANNE A ENCASTRE	451
PORTE CANNES	449
PORTE CLES FLOTTANTS	778
PORTE D'EQUIPET EN ABS	395
PORTE FUSIBLE	194
PORTE FUSIBLE ETANCHE	193
PORTE FUSIBLE ETANCHE POUR TABLEAU	194
PORTE FUSIBLE POUR BATTERIE	195
PORTE GOBELET PLIANT ET REGLABLE	777
PORTE PARE-BATTAGE	353
POULIE	359
POULIE A ROULEMENT	303
POULIE AVEC BLOCAGE	307
POULIE AVEC REA DE 16MM	298
POULIE AVEC REA DE 22MM	299
POULIE AVEC REA DE 29MM	300
POULIE AVEC REA DE 35MM	303
POULIE AVEC REA DE 40MM	300
POULIE AVEC REA DE 40MM	307
POULIE AVEC REA DE 50MM	304
POULIE AVEC REA DE 50MM	308
POULIE AVEC REA DE 57MM	302
POULIE AVEC REA DE 57MM	308
POULIE AVEC REA DE 60MM	305
POULIE AVEC REA DE 60MM	309
POULIE AVEC REA DE 72MM	306
POULIE AVEC REA DE 72MM	309
POULIE AVEC REA DE 75MM	303
POULIE AVEC REA DE 90MM	306
POULIE AVEC REA DE 90MM	309
POULIE DOUBLE TOURNANTE	360
POULIES	298
POULIES ALUMINIUM	308
POULIE SIMPLE TOURNANTE	359
POUR PONT SYNTHÉTIQUE ADHÉSIVES ÉLASTIQUES	651
POUR RESERVOIR D'EAUX USEES	491
POWER ASSIST	16
POWER LIFT	52
POWER TRIM COMPLET (-90HP)	53
POWER TRIM-LIFT	52
POWER TRIM / TILT	52
PRE-FILTRE POMPE A EAU	84
PREMIER SECOURS	500
PRESENTOIR	324
PRESENTOIR	427
PRESSE ETOUPE	120
PRESSION D'HUILE	175
PRESSOSTAT POUR POMPE SEAFLO	84
PRIMER LM/BV	651
PRIMER POUR MOTEUR	645
PRINCE	340
PRISE 12V	239
PRISE ALLUME CIGARE	239
PRISE DE PONT ETANCHE EN LAITON CHROME	190
PRISE DE PONT ETANCHE EN NYLON	190
PRISE DE PONT ET PASSE FIL	190
PRISE DE QUAI	232
PRISE DOUBLE	239
PRISE FEMELLE	459
PRISE MALE	459
PRISES 12V	238
PRISE USB ET TYPE C AVEC VOLTMÈTRE NUMÉRIQUE	240
PRISE USB RÉTROÉCLAIRÉE LED ET DOUBLE PD/TYPE C	240
PRISE USB + VOLTMÈTRE	241
PRISE VOLTMÈTRE	240
PRODUIT ANTI-SEL "SALT OFF"	533
PRODUIT ANTI-SEL "SALT OFF"	660
PRODUIT PNEUMATIQUE	523
PRODUITS POUR METAL	524
PRODUITS POUR PONT	520
PRODUITS POUR TECK	521
PROGRADE	27
PROJECTEUR	281
PROJECTEUR COMMANDER PAR TELECOMMANDE	281
PROJECTEUR DE BARRE DE FLÈCHE	280
PROJECTEUR DE BARRE DE FLÈCHE	282
PROJECTEUR DE MÂT	280
PROJECTEUR LED SOUS MARIN	284
PROJECTEUR MANUEL	281
PROJECTEUR MANUEL QUALITÉ IP67	281
PRO MINI	476
PROP SHARK	648
PROPULSEUR D'ETRAVE	8
PROPULSEUR ELECTRIQUE	6
PROPULSEURS D'ETRAVE	6
PRORACE FOUR	320
PRORACE ONE	319
PROTECTEUR DIELECTRIQUE	657
PROTECTEUR MOTEUR	657
PROTECTEUR VINYLE	530
PROTECTION DE QUAI	351
PROTECTION DE QUAI	352
PROTECTION D'HÉLICE	58
PROTECTION POUR COSSE DE BATTERIE	189
Q	
QUINCAILLERIE	367
R	
RACCORD	20
RACCORD	100
RACCORD	102
RACCORD	102
RACCORD	143
RACCORD	154
RACCORD 1/2 POUR FILTRES METRIQUE	154
RACCORD CANNELE	92
RACCORD CANNELE	96
RACCORD CANNELE	98
RACCORD CANNELE	101
RACCORD COLLECTEUR	154
RACCORD DE LAVAGE	484
RACCORD EN "T"	141
RACCORD ESSENCE	139
RACCORD FEMELLE	92
RACCORD FEMELLE	96
RACCORD FEMELLE	102
RACCORD F. LAITON CR	99
RACCORD MALE	90
RACCORD MALE	93
RACCORD MALE	96
RACCORD MALE	101
RACCORD MALE 90°	102
RACCORD POUR RESERVOIR CARBURANT	139
RACCORDS	146
RACCORDS MAIN COURANTE	404
RACCORD "T" F.F.F. LAITON CR	98
RACCORD "Y" F/F/F	98
RACING 2002	319
RACING 2002 E-R	320
RACING 4004	320
RACK PORTE CANNE	449
RACLETTE FLEXIBLE	517
RACLETTE POUR EAU ET VITRES	508
RACLETTE POUR VITRAGE	517
RADIO COMMANDE	238
RADIOCOMMANDE	343
RALLONGE	239
RALLONGE	474
RALLONGE CABLE USB	242
RALLONGE DE BARRE FRANCHE POUR HB	58
RAME AUXILIAIRE	520
RAMPE D'ECLAIRAGE	459
RAMPE GONFLABLE POUR CHIEN	713
REA	310
REAS	375
RECEPTEUR RADIOCOMMANDE	343
REDUCTEUR	337
REDUCTION	93
REDUCTION	96
REDUCTION	102
REDUCTION M.F.	99
REDUCTION M.M.	99
REFLECTEUR	459
REFLECTEUR RADAR	501
RÉFRIGÉRATEUR	471
REFRIGERATEUR INOX AISI316	471
RÉFRIGÉRATEURS À COMPRESSEUR	471
RELAI DE CHARGE	207
RELAI DE CHARGE AUTOMATIQUE	207
RELAIS	467
RELAIS DE CHARGE AUTOMATIQUE	208
RELAIS DE PROTECTION DE BATTERIE	209
RENFORCEUR D'ARTICULATION N° 2	677
RENOVATEUR POUR PLASTIQUE	531
RÉPARATIONS	649
REPARTITEUR DE CHARGE AUTOMATIQUE	243
RESERVOIR	136
RESERVOIR POUR CARBURANT	138
RESERVOIR POUR EAU DOUCE	136
RESERVOIR POUR EAUX NOIRES	137
RESINE POLYESTER	649
RESSORT	337
RESSORT AMARRAGE	329
RESSORT AMARRAGE HYDRAULIQUE	328
RESSORT DE RECHANGE	508
RESSORT D'OUVERTURE AVEC SUPPORT EN INOX	398
RESTAURATEUR DE COULEURS	531
RIDOIR	358
RITCHIE EXPLORER	170
RITCHIE HELMSMAN	172
RITCHIE VENTURE	173
RITCHIE VOYAGER	171
RITCHIE X	173
ROBINET	481
RODOIR DE CYLINDRE	689
RONDELLE	99
ROUE DE MISE A L'EAU RELEVABLE	439
ROUE JOCKEY ET SUPPORT	458
ROULEAU EN CAOUTCHOUC NOIR	458
ROULEAUX GONFLABLES	439
RUBAN D'ARRIMAGE	328
RUBAN DE RÉPARATION	185
RUBAN ÉLECTRIQUE PREMIUM	185
RUBAN REFLECHISSANT SOLAS	501
S	
SA2A ACTUATOR	26
SAC D'ARMEMENT	497
SAC ETANCHE	776
SAC PORTE DOCUMENTS	776
SACS ETANCHES	776
SAE 30	665
SAE 90	667
SAE 10W30	662
SAE 10W40	663
SAE 15W40	663
SAE 25W40	664
SAE 25W50	664
SAE 5W40	661
SAE 75W140	666
SAE 75W90	665
SAE 80W90	666
SAFETY HARNESS	503
SANDOW ELASTIQUE	325
SANGLE POUR BAC A BATTERIE	252
SANGLE POUR TREUIL	456
SANGLES	456
SANGLES EN POLYPROPYLENE	457
SANGLES REGLABLES	384
SANS CABLES D'INTERFACE	695
SATURATEUR DE TECK	521
SAVON NETTOYANT WAX SOAP	528
SAVON POUR VINYLE	530
SCELLANT PÉRIMÉTRIQUE POUR ÉLÉMENTS VITRÉS ET PONTS EN TECK	652

REF	PÁG
SCELLANT POUR FILETS À USAGE GÉNÉRAL	655
SEAU DE NETTOYAGE	519
SEAU INCENDIE	499
SEAU NAUTIQUE SUBMERSIBLE EN CAOUTCHOUC	510
SEAU PLIANT	510
SEAU PLIANT EN SILICONE	510
SÉPARATEUR DE GAZ	126
SERIE LTM	476
SERIE SR	51
SERRE CABLES EN INOX AINSI 316	327
SERRURE	396
SERRURE	417
SERRURE A CLE	415
SERRURE ET FERMETURE	417
SHAMPOING NON MOUSSANT	529
SHUNT DE COMPTEUR ANALOGIQUE DC	210
SHUNT DE COMPTEUR DIGITAL DC	210
SIÈGE	430
SIEGE PLIANT EN POLYETHYLENE	432
SIEGE PLIANT ET BASE PIVOTANTE	433
SILENCIEUX D'ÉCHAPPEMENT	125
SIM EXTENDER	757
SISTÈME VIDANGE HUILE ÉLECTRONIQUE	71
SLALOM	709
SMERALDO	425
SOCKET PORT	235
SOCKET PORT 16A	235
SOCLE ETANCHE, INTERNATIONAL	233
SOCLE ETANCHE, TELEPHONE ET TV	234
SOCLE ETANCHE 30A	232
SOCLE ETANCHE 50A	232
SOCLE ETANCHEPOUR PRISE DE QUAI	238
SOLENOID (RELAY BOX) 12V	8
SOLVANT ST/191	654
SOLVANT ST/198	654
SONDE	178
SONDE DE NIVEAU D'EAU OU CARBURANT	178
SONDE DE NIVEAU DE CARBURANT	179
SONDE DE PRESENCE D'EAU POUR FILTRES DIESEL	154
SONDE DE PRESSION D'HUILE	178
SONDE DE TEMPERATURE	178
SONDEUR	177
SORTIE D'ÉCHAPPEMENT DU CASQUE	128
SORTIE ECHAPPEMENT	129
SOUFFLET DE CÂBLE DE DIRECTION	57
SOUFFLET EN SILICONE	110
SOUPAPE GONGLABLE	351
SPEEDOMETRE	175
SPEEDOMETRE	178
SPRAY GELCOAT TK	650
SPRAY NETTOYANT POUR VALVES	675
SPRAY NETTOYANT TURBO	675
SPRING TERMINAL CAPS	326
STABILISATEU	659
STABILISATEUR D'ESSENCE/DIESEL	669
STABILISATEUR D'ESSENCE/DIESEL	669
STABILISATEUR ESSENCE	658
STABILISATEURS	43
STATIC LIFELINE HARNESS	503
STATIONS D'ÉPURATION DES EAUX	476
STEEL	328
STETHOSCOPE	687
STICK DE BARRE	311
STICK MASTIC EPOXY	656
STORM	315
STORM VR/600	330
STORM VR/VRC1250	331
STORM VR/VRC2200	332
STORM VR/VRC3500	332
STORM VR/VRC4000	333
STORM VR/VRC850	331
STORMX	315
SUBWOOFER – AQUATIC AV	746
SUPER POLY BOAT WAX	528
SUPPORT	353
SUPPORT	383
SUPPORT À 90°	394
SUPPORT ARTICULE	516
SUPPORT ARTICULE	516
SUPPORT BOUEE COURONNE	498
SUPPORT CONCAVE	384
SUPPORT DAME DE NAGE	445
SUPPORT DE BASE	238
SUPPORT D'EXPOSITION	439
SUPPORT DROIT	394
SUPPORT EPDM AVEC BASE	384
SUPPORT FEU A RETOURNEMENT	502
SUPPORT INFERIEUR VERIN	50
SUPPORT IN NYLON BIMINI	382
SUPPORT LATERALE	383
SUPPORT MANUEL POUR TAMPON DE PONÇAGE	511
SUPPORT MICROPHONE	750
SUPPORT MOTEUR	131
SUPPORT MOTEUR AUXILIAIRE	438
SUPPORT PARE-BATTAGE	352
SUPPORT PARE-BRISE	397
SUPPORT PIVOTANT	518
SUPPORT PLIANT POUR TABLE	436
SUPPORT POUR BOUEE FER A CHEVAL	498
SUPPORT POUR COLLIER	188
SUPPORTS	699
SUPPORTS DE DÉCHARGE DE BATEAU	697
SUPPORTS D'EMBASES	698
SUPPORTS MOTEUR	696
SUPPORT SUPERIEUR VERIN	50
SUPPORT TELEPHONE	776
SUPPORT TELESCOPIQUE	385
SYSTEME AUDIO	731
SYSTEME D'EAUX NOIRES	493
SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT	124
SYSTÈME DE DIRECTION HYDRAULIQUE HB	14
SYSTÈME DE STABILISATION	55
SYSTÈME DE TREUIL	419

T

REF	PÁG
TABLEAU DE COMMANDE	341
TABLEAU DE DISJONCTEUR	220
TABLEAU ELECTRIQUE	214
TABLEAU ELECTRIQUE	215
TABLEAU ELECTRIQUE AC	219
TABLEAU ELECTRIQUE ETANCHE	216
TABLEAU PORTE FUSIBLE	195
TABLEAU POUR POMPE DE CALE	214
TABLE OVALE BLANCHE	435
TABLE PLIANTE	435
TABLE RECTANGULAIRE BLANCHE	435
TABLE RONDE BLANCHE	435
TABLETTE DE DIAGNOSTIC	692
TACHYMÈTRE OPTIQUE	691
TAMPON ABRASIFS	516
TAMPON ABRASIFS	516
TAMPON ABRASSIF POUR LE BOIS	517
TAMPON ABSORBEUR D'HUILE DE CALE	532
TAMPON DE NETTOYAGE ABRASIF	509
TAMPONS EN MOUSSE NOIR	511
TAPIS	778
TAQUET	371
TAQUET, BITTE ET CHAUMARD	370
TAQUET ESCAMOTABLE	372
TAQUET RABATTABLE	371
TARGETTE	416
TARGETTE	416
TE FEMELLE	91
TE FEMELLE	93
TE FEMELLE	96
TE FEMELLE	102
TELECOMMANDE	343
TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE	425
TEMPERATURE D'EAU	174
TEMPERATURE D'HUILE	174
TERMINAISONS	58
TERMINAL	729
TERMINAL A VIS	394
TERMINAL EN INOX AISI-316	405
TERMINAL EN LIGNE	729
TERMINAL FEMELLE	730
TERMINAL MALE	730
TESTEUR D'ETINCELLE D'ALLUMAGE	687
TETE D'ATTELAGE	458
TÊTE DE FILTRE À ESSENCE	149
TÊTE DE FILTRE À ESSENCE	151
TÊTE POUR VÉRIN À GAZ	393
THERMOMÈTRE MULTIFONCTIONNEL	690
THERMOSTAT MANUEL POUR CONGÉLATEUR	474
THERMOSTAT MANUEL POUR RÉFRIGÉRATEUR	473
THERMOSTAT NUMÉRIQUE FRIGO/ CONGÉLATEUR	474
TIGE TARAUDEE	99
TIRETTE DE STOP	11
TISSUS EN MICROFIBRE	518
TISSUS ROVING	649
TRACTABLES	714
TRACTABLES	716
TRAPPE DE VISITE	399
TRESSE BLANCHE	123
TRESSE DE PRESSE ETOUPE	123
TRESSE GORE-TEX	123
TREUILS	456
TRIANGLE DE SKI	720
TRIANGLE DE SKI	720
TRIANGLE POUR PASSERELLE	429
TRIM DINGHY-XL	320
TROMPE ELECTRIQUE	263
TROMPE ELECTRONIQUE	265
TROMPE ELECTRO-PNEUMATIQUE	264
T-TOP	378
T-TOP	379
T-TOP HEAVY DUDY	379
TUBE DE GRAISSE POUR WINCH	671
TURBINE	155
TURBINES	74
TUYAU CARBURANT	142
TUYAU D'EAU	115
TUYAU D'EAU	115
TUYAU D'ECHAPPEMENT	111
TUYAU D'ECHAPPEMENT ET D'EAU EN SILICONE	111
TUYAU DE RECHANGE	479
TUYAU DU CARBURANT	112
TUYAU EN FIBRE DE VERRE	111
TUYAU ET VANNE A CARBURANT	142
TUYAU MOTEUR ET COUDE EN SILICONEMANUELLE	110
TUYAU SANITAIRE	113
TUYAU SANITAIRE	113
TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT	126
TYPES DE CULOTS	269

U

REF	PÁG
UNION EN "T", EN INOX AISI-316	405
UNITÉ ÉLECTRONIQUE POUR PASSERELLES ESCAMOTABLES	428
UNITÉ REFROIDISSEMENT UCS 20 CUBE COMPACT	472
UNITÉ REFROIDISSEMENT UCS 20 CUBE SLIM	472
UNITÉ REFROIDISSEMENT UCS 35 CUBE	473
UNITÉ REFROIDISSEMENT UCS 35 SLIM	473
UNITÉ REFROIDISSEMENT UCS 80 CUBE	473
UNITÉ REFROIDISSEMENT UCS 80 SLIM	473

V

REF	PÁG
VACUOMETRE DOUBLE FONCTION	690
VADROUILLE	513
VALVE	721
VALVE POUR PNEUMATIQUE	437
VALVE SOLÉNOÏDE	488
VANNE 1/4 DE TOUR F.F.	97
VANNE A 2 ET 3 VOIES	101
VANNE A SPHERE	90
VANNE A SPHERE	92
VANNE A SPHERE	95
VANNE A SPHERE 3 VOIES	92
VANNE DE DÉRIVATION	19
VANNE DE DRAINAGE D'EAU POUR FILTRE RACOR	154
VANNE DE RINÇAGE	129
VANNE POUR CARBURANT	143
VANNES	90
VANNES	92
VANNES	95
VANNES	97
VANNES	100
VANNE VICTORIA	90
VC500/650/850/2500/3500	335
VC800	335
VENTILATEUR	779
VENTILATEUR DE CALE	130
VENTILATEUR EXTRACTEUR SOLAIRE	401
VENTILATION POUR TOILE	385
VENTOUSE	519
VERIN	20
VERINS A GAZ	392
VERINS DE CAPOT ELECTRIQUES	399
VERRE DE RECHANGE	279
VERROU	415
VERROU COCOTE	415
VERROU DE SECURITE	415
VHF ET BOITIER	749
VHF FIXE	749
VHF PORTABLE	749
VIDE VITE	94
VIDE VITE	97
VIDE VITE	103
VIS FIXATION BIMINI	382
VOLANTS	39
VOLTMETRE	174
VOLTMÈTRE/AMPÈREMÈTRE NUMÉRIQUE, PRISE ALLUME-CIGARE ET USB+USB C	241
VOLTMÈTRE DC	228
VOLTMÈTRE DC	228
VOLTMÈTRE NUMÉRIQUE, PRISE ALLUME-CIGARE ET DOUBLE USB A+C	241
VOLTOMETRE	177

W

REF	PÁG
WAKE	704
WATERLOCK	124
WATERLOCK (MUFFLER)	125
WC BASE	489
WC CHIMIQUE	490
WC ELECTRIQUE	487
WC ELECTRIQUE QF	488
WC MANUEL	487
WINDLASS V900	333

REF

REF	PÁG
A	
AD504	748
AD605	748
AKAL4195BL12V	288
AKAL4195BL24V	288
AKAL4195CR12V	288
AKAL4195CR24V	288
AKAL4195MCR12V	288
AKAL4195MCR24V	288
AKAL4195NBL12V	288
AKAL4195NBL24V	288
AKAL4195WH12V	288
AKAL4195WH24V	288
AKALTC01-RGB-12V	287-288
AKALUWL402SM25W	287
AKALUWL402SM9W	287
AKALUWL403SM12W	287
AKALUWL403SM8W	287
AKALUWL404SM20W	288
AKALUWL404SM30W	288
AKALUWL405SM30W	288
AKALUWL405SM48W	288
ALDC18212	206
ALDC18224	206
ALED125-1	206
ALED250B-1	206
ALSW18012	207
ALSW18024	207
ALSW18212	207
ALSW18224	207
ALSW8012	206
ALSW8024	206
ALSW8812	207
ALSW8824	207
AM100010	183
AM100050	183
AM100150	183
AM100310	183
AM100350	183
AM100810	183
AM100910	183
AM101010	183
AM102010	183
AM102310	183
AM102810	183
AM102910	183
AM103010	183
AM104010	183
AM104110	183
AM104310	183
AM104710	183
AM104810	183
AM104910	183
AM105010	183
AM106010	183
AM106310	183
AM106810	183
AM106910	183
AM108010	183
AM108310	183
AM108810	183
AM108825	183
AM111010	183
AM111510	183
AM111910	183
AM112010	183
AM112510	183
AM113002	183
AM113005	183
AM113010	183
AM113502	183
AM113505	183
AM113510	183
AM113905	183
AM114002	183
AM114005	183
AM114010	183
AM114025	183
AM114502	183
AM114505	183
AM114510	183
AM114905	183
AM115010	183
AM115510	183
AM116005	183
AM116010	183
AM116505	183
AM116510	183
AM116905	183
AM117005	183
AM117010	183
AM117505	183
AM117510	183
AM118010	183
AM118510	183
AM119010	183
AM119510	183
AM121110	184
AM121310	184
AM121325	184
AM121510	184
AM121525	184
AM121710	184
AM121725	184
AM121910	184
AM121925	184
AM122010	184
AM12VDUSB	242
AM130705	184
AM130905	184
AM131110	184
AM131310	184
AM131510	184
AM131710	184
AM151525	184
AM153010	184
AM158025	184
AM180003	183
AM180803	183
AM182003	183
AM182303	183
AM182803	183
AM182903	183
AM184003	183
AM184303	183
AM184803	183
AM186003	183
AM186803	183
AM188003	183
AM188803	183
AM189144	184
AM189145	184
AM230100	186
AM230110	186
AM230120	186
AM230130	186
AM230201	186
AM230202	186
AM230203	186
AM230212	186
AM230213	186
AM230215	186
AM230216	186
AM230222	186
AM230223	186
AM230224	186
AM230225	186
AM230226	186
AM230233	186
AM230235	186
AM230236	186
AM230312	187
AM230612	186
AM230613	186-187
AM230718	186
AM230719	186
AM230818	186
AM230819	186
AM230828	186
AM230829	186
AM231418	186
AM231419	186
AM231428	186
AM231429	186
AM242255	186
AM242256	186
AM242265	186
AM242266	186
AM242286	186
AM252233	186
AM252234	186
AM252235	186
AM252236	186
AM252243	186
AM252244	186
AM252245	186
AM252246	186
AM252251	186
AM252253	186
AM252254	186
AM252255	186
AM252256	186
AM252261	186
AM252265	186
AM252266	186
AM252267	186
AM252285	186
AM252286	186
AM252295	186
AM252296	186
AM260325	190
AM260381	189
AM270000	728
AM270001	728
AM270002	728
AM270005	728
AM270010	728
AM270101	729
AM270103	729
AM270104	729
AM270105	729
AM270106	729
AM270107	729
AM270108	729
AM270109	729
AM270110	729
AM270111	729
AM270112	729
AM270113	729
AM270114	729
AM270300	728
AM270301	728
AM270302	728
AM270305	728
AM301103	187
AM301148	187
AM301503	187
AM302103	187
AM302148	187
AM303103	187
AM303148	187
AM304103	187
AM304148	187
AM304503	187
AM304648	187
AM305103	187
AM305148	187
AM306103	187
AM306148	187
AM306503	187
AM306648	187
AM309003	187
AM309025	187
AM309103	187
AM309125	187
AM309203	187
AM310203	187
AM310225	187
AM310303	187
AM310325	187
AM311203	187
AM311225	187
AM311303	187
AM311325	187
AM311425	187
AM311503	187
AM311603	187
AM312203	187
AM312303	187
AM312403	187
AM312503	187
AM312603	187
AM314225	187
AM316825	187
AM316925	187
AM317825	187
AM317925	187
AM326202	187
AM331066	185
AM336066	185
AM337066	185
AM341010	185
AM343010	185
AM346010	185
AM374502	188
AM400000	188
AM401182	188
AM401251	188
AM401252	188
AM401312	188
AM401372	188
AM403312	188
AM403502	188
AM403752	188
AM403892	188
AM404152	188
AM404202	188
AM404302	188
AM452385	188
AM452505	188
AM452755	188
AM452905	188
AM520194	270
AM529337	269
AM529361	270
AM529362	270
AM529368	270
AM529381	269
AM529412	269
AM529422	268
AM531025	270
AM532050	270
AM554058	212
AM554059	212
AM554070	212
AM554072	212
AM554073	212
AM554074	212
AM554075	212
AM554076	212
AM554077	212
AM554078	212
AM601010	191
AM601015	191
AM601020	191
AM601025	191
AM601030	191
AM601040	191
AM601050	191
AM601075	191
AM601100	191
AM601113	191
AM601150	191
AM601200	191
AM601250	191
AM601300	191
AM603905	192
AM603910	192
AM603915	192
AM603920	192
AM603930	192
AM604005	192
AM604010	192
AM604015	192
AM604020	192
AM604030	192
AM607016	194
AM607017	194
AM607019	194
AM702027	189
AQ-AD300.2-MICRO	748
AQ-ANT-1	748
AQ-AT100	748
AQ-AUX-3	748
AQ-AUX-4	748
AQ-AUXAV-2	748
AQ-BC-BASIC	747
AQ-CB100	748
AQ-CB103	748
AQ-CB104	748
AQ-CB105	748
AQ-CB106	748
AQ-CB111	748
AQ-CP6	746
AQ-EL411	746
AQ-EL412	746
AQ-EL423	745
AQ-EL424	745
AQ-EX141	748
AQ-EX241	748
AQ-EXT-12	747
AQ-EXT-24	747
AQ-EXT-3	747
AQ-GP1	747
AQ-LC104	748
AQ-LC109	748
AQ-MP6	747
AQ-PC410	745
AQ-PC412	745
AQ-RF-6UBT	747
AQ-RG100	748
AQ-SPG3.0	745
AQ-SPK3.0UN-4	745
AQ-SPK6.5-4EB	745
AQ-SPK6.5-4EW	745
AQ-USB-1	748
AQ-WR6	747
ARGMSM17500T	55
ARGMSM25000T	55
ARGMSM37500T	55
ARGMSM5000T	55
ARGMSM6500T	55
ATTSL13-60-5	394
ATTSL31-30-5	394
ATTSL33-20-5	394
ATTSL33-60-5	394
ATTSL34-120-5	394
ATTSL34-40-5	394
ATTSL34-80-5	394
ATTSL34-90-5	394
ATTSL35-40-5	394
ATTSL36-50-5	394
ATTSL36-80-5	394
ATTSL40SSP3-7	394
ATTSL50SSP3-7	394
ATTSL69SSBS-1	394
ATTSS10-30-5	394
ATTSS13-60-5	394
ATTSS34-150-5	394
ATTSS34-50-5	394
ATTSS36-50-5	394
AUT01-001000	524
AUT01-001100	524
AUT01-001190	524
AUT01-001191	524
AUT11-015310	529
AUT11-015502	529
AUT11-015610	523
AUT11-051210	525
AUT11-051700	525
AUT11-053900	532
AUT11-055100	527
AUT11-055200	527
AUT11-056000	527
B	
BAHBL-22	717
BAHFJ-14	719
BAHRT-12	718
BAHSS-T3	719
BAHTB-11	717
BAHTR-6000	720
BAHVI-F2	718
BAHVI-F3	718
BAHXC-02	717
BE129	48
BE189	48
BE249	48
BE309	48
BE369	48
BE429	48
BE489	48
BEA1101A	48
BEA1103	50
BEA1113	50
BEAP000A1HA	49
BEAR512	49
BECC3003-S	48
BEEIC5000	50
BEEIC50002	50
BEES2000	50
BEM-120	49
BEM-80	49
BETPA129	48
BETPA189	48
BETPA249	48
BETPA309	48
BETPA369	48
BETPA429	48
BETPA489	48
BEV351HPU1	48
BEV351HPU2	48
BEVP1135G	48
BEVP1135R	48
BHD-2	719
BHD-3	719
BRA125-1/2X1/2	154
BRA125-1/2X3/8	154
BRA125-1/4X1/4	154
BRA125-1X3/4	154
BRA125-3/4X3/4	154
BRA125-3/8X1/2	154
BRA125-3/8X3/8	154
BRA125-5/16X3/8	154
BRA125-5/8X3/4	154
BRA125-5/8X3/8	154
BS1001	191
BS1002	191
BS1003	191
BS1010	238
BS1011	238
BS1012	239
BS1013	239
BS1014	238
BS1015	238
BS1016	242
BS1044	242
BS1045	242
BS1478	242
BS1487	204
BS1489	204
BS1732	228
BS1733	228
BS1739	228
BS1741	228
BS2001	196
BS2002	196
BS2003	196
BS2016	196
BS2017	196
BS2018	196
BS2102	197
BS2103	197
BS2104	198
BS2129	227
BS2130	227
BS2131	227
BS2132	227
BS2133	227
BS2138	227
BS2139	227
BS2140	227
BS2141	227
BS2142	227
BS2143	227
BS2145	208
BS2146	207

REF	PÁG
BS2151	195
BS2201	197
BS2202	197
BS2203	197
BS2204	197
BS2300	197
BS2301	198
BS2302	198
BS2303	198
BS2304	198
BS2305	198
BS2306	197
BS2314	197
BS2404	199
BS2406	199
BS2408	199
BS2502	200
BS2504	200
BS2506	200
BS2508	200
BS2510	200
BS2512	200
BS2604	199
BS2606	199
BS2608	199
BS2610	199
BS2701	199
BS2702	199
BS2709	199
BS2710	199
BS2713	198
BS2715	198
BS2716	198
BS3001	200
BS3003	200
BS3117	220
BS4010	189
BS4011	189
BS4012	189
BS4013	189
BS4014	189
BS4015	189
BS4016	189
BS4017	189
BS4135	224
BS4136	224
BS4137	224
BS4138	213
BS4150	213
BS4151	213
BS4152	213
BS4153	213
BS4154	213
BS4155	213
BS4160	222
BS4161	222
BS4180	222
BS4181	222
BS4216	222
BS4218	222
BS4230	220
BS4304	218
BS4306	218
BS4374	218
BS4376	218
BS4378	218
BS5001	194
BS5005	194
BS5015	195
BS5021	194
BS5025	196
BS5026	196
BS5035	196
BS5052	196
BS5054	196
BS5101	192
BS5102	192
BS5103	192
BS5104	192
BS5105	192
BS5107	192
BS5108	192
BS5112	192
BS5114	192
BS5115	192
BS5116	192
BS5117	192
BS5118	192
BS5119	192
BS5120	192
BS5121	192
BS5122	192
BS5123	192
BS5124	192
BS5125	192
BS5126	192
BS5127	192
BS5128	192
BS5129	192
BS5131	192
BS5133	192
BS5135	192
BS5136	192
BS5137	192
BS5138	192
BS5139	192
BS5140	192
BS5141	192
BS5142	192
BS5143	192
BS5161	192
BS5163	192
BS5164	192
BS5165	192
BS5175	193
BS5176	193
BS5177	193
BS5178	193
BS5180	193
BS5181	193
BS5182	193
BS5183	193
BS5184	193
BS5185	193
BS5186	193
BS5187	193
BS5189	193
BS5190	193
BS5191	195
BS5250	193
BS5251	193
BS5252	193
BS5253	193
BS5254	193
BS5255	193
BS5256	193
BS5257	193
BS5258	193
BS5259	193
BS5260	193
BS5291	192
BS5292	192
BS5293	192
BS5294	192
BS5295	192
BS5296	192
BS5297	192
BS5298	192
BS5299	192
BS5502	195
BS5502100	195
BS5503	194
BS5510E	203
BS5511E	203
BS6005	201
BS6006	201
BS6007	201
BS6010	202
BS6011	201
BS6337	204
BS7035	225
BS7036	225
BS7038	225
BS7039	225
BS7040	225
BS7041	225
BS7042	225
BS7043	225
BS7044	225
BS7046	225
BS7048	225
BS7049	225
BS7050	224
BS7052	224
BS7054	224
BS7056	224
BS7057	224
BS7058	224
BS7059	224
BS7061	224
BS7135	225
BS7136	225
BS7138	225
BS7139	225
BS7140	225
BS7141	225
BS7142	225
BS7143	225
BS7144	225
BS7146	225
BS7148	225
BS7200	223
BS7202	223
BS7204	223
BS7206	223
BS7208	223
BS7210	223
BS7212	223
BS7214	223
BS7216	223
BS7218	223
BS7220	223
BS7222	223
BS7224	223
BS7226	223
BS7228	223
BS7230	223
BS7244	224
BS7246	224
BS7248	224
BS7250	224
BS7250I	224
BS7251	224
BS7254	224
BS7256	224
BS7258	224
BS7267	224
BS7299	223
BS7350	224
BS7351	224
BS7352	224
BS7353	224
BS7354	224
BS7355	224
BS7400	223
BS7401	223
BS7402	223
BS7403	223
BS7404	223
BS7405	223
BS7406	223
BS7407	223
BS7408	223
BS7440	223
BS7441	223
BS7442	223
BS7443	223
BS7444	223
BS7445	223
BS7446	223
BS7480	211
BS7481	211
BS7482	211
BS7483	211
BS7484	211
BS7490	211
BS7491	211
BS7492	211
BS7493	211
BS7494	211
BS7495	211
BS7504	210
BS7506	210
BS7507	210
BS7508	210
BS7509	210
BS7610	208
BS7620	207
BS7621	207
BS7622	207
BS7623	207
BS7700	208
BS7702	208
BS7712	208
BS7720	194
BS7725B	196
BS7748	196
BS7900	201
BS7902	203
BS7929	211
BS7930	211
BS7931	211
BS7932	211
BS7933	211
BS7935	211
BS7936	211
BS7937	211
BS7938	211
BS8030	222
BS8033	227
BS8039	222
BS8053	219
BS8072	223
BS8132	219
BS8134	227
BS8161	219
BS8166	227
BS8167	227
BS8171	227
BS8172	227
BS8173	223
BS8176	220
BS8200	214
BS8208	210
BS8214	222
BS8216	210
BS8217	222
BS8218	211
BS8219	211
BS8220	211
BS8221	211
BS8222	211
BS8230	211
BS8231	211
BS8232	211
BS8233	211
BS8234	211
BS8235	228
BS8236	228
BS8255	210
BS8261	218
BS8262	218
BS8263	214
BS8266	211
BS8267	211
BS8268	211
BS8271	219
BS8272	219
BS8273	219
BS8275	211
BS8282	211
BS8283	211
BS8284	211
BS8285	211
BS8286	211
BS8287	211
BS8288	211
BS8289	211
BS8290	211
BS8291	210
BS8292	211
BS8294	211
BS8295	211
BS8297	211
BS8298	211
BS8371	219
BS8372	219
BS8373	219
BS8403	220
BS9002E	202
BS9003E	202
BS9004E	202
BS9019	204
BS9216	200
BS9217	200
BS9218	200
BS9230	210
C	
C3N1200348	128
CEFMS025035	119
CEFMS025040	119
CEFMS028038	119
CEFMS028042	119
CEFMS030040	119
CEFMS030045	119
CEFMS032045	119
CEFMS035048	119
CEFMS035050	119
CEFMS038055	119
CEFMS040056	119
CEFMS044068	119
CEFMS045061	119
CEFMS045065	119
CEFMS050066	119
CEFMS050070	119
CEFMS055073	119
CEFMS055075	119
CEFMS060078	119
CEFMS060080	119
CEFMS065083	119
CEFMS065085	119
CEFMS070090	119
CEFMS075096	119
CEFMS080100	119
CEFMS080102	119
CEFMS085110	119
CEFMS090115	119
CEFMS095123	119
CEFMS100130	119
CEFPR020031	119
CEFPR022031	119
CEFPR025031	119
CEFPR025038	119
CEFPR028041	119
CEFPR030044	119
CEFPR032044	119
CEFPR035047	119
CEFPR038050	119
CEFPR040053	119
CEFPR045060	119
CEFPR050066	119
CEFPR055076	119
CEFPR060082	119
CEFPR065085	119
CEFPR070095	119
CEFPR075101	119
CEFPR080101	119
CEFPR085114	119
CEFPR090114	119
CEFPR095114	119
CEFPR100133	119
CEFPS025031	119
CEFPS025038	119
CEFPS028041	119
CEFPS031044	119
CEFPS034047	119
CEFPS038050	119
CEFPS040053	119
CEFPS044060	119
CEFPS047066	119
CEFPS050066	119
CEFPS053076	119
CEFPS057076	119
CEFPS060082	119
CEFPS063082	119
CEFPS066085	119
CEFPS069095	119
CEFPS073095	119
CEFPS076101	119
CEFPS088114	119
CEN1000103	125
CEN1000104W	125
CEN1000106W	125
CEN1000108W	125
CEN1000112	125
CEN1000120	125
CEN1000216	125
CEN1000265	125
CEN1020150	126
CEN1020162	126
CEN1020200	126
CEN1020250	126
CEN1020300	126
CEN1020350	126
CEN1020400	126
CEN1090005	125
CEN1090006	125
CEN1090008	125
CEN11005015	126
CEN11005035	126
CEN11005045	126
CEN110050610	126
CEN11005065	126
CEN110050710	126
CEN11005075	126
CEN110050810	126
CEN11005085	126
CEN110050910	126
CEN11005095	126
CEN11005125	126
CEN110051412	126
CEN11005146	126
CEN110051510	126
CEN11005155	126
CEN110051612	126
CEN11005166	126
CEN11005215	126
CEN11005225	126
CEN11005235	126
CEN11005255	126
CEN110052912	126
CEN11005296	126
CEN1200109W	127
CEN1200111W	127
CEN1200112	127
CEN1200113	127
CEN1200114	127
CEN1200148	128
CEN1200157	128
CEN1200161	128
CEN1200162	128
CEN1200166	128
CEN1200170	128
CEN1200171	128
CEN1200175	128
CEN1200189W	128
CEN1200192	127
CEN1200195	128
CEN1200197	128
CEN1200199	127
CEN1200200	128
CEN1200201	128
CEN1200202	128
CEN1200204	127
CEN1200214	127
CEN1200215W	127
CEN1200216	127
CEN1200217	127
CEN1200222	128
CEN1200223	128
CEN1200227	128
CEN1200264	128
CEN1200265	128
CEN1200270	128
CEN1200287W	128
CEN1200298W	128
CEN1200300W	128
CEN1200302W	128
CEN1200311	127

REF	PÁG
CEN1200312	128
CEN1200324W	128
CEN1200326W	128
CEN1200327	128
CEN1200333	127
CEN1200334	127
CEN1200342W	128
CEN1200346	128
CEN1200347	128
CEN1200349	127
CEN1200351	127
CEN1200352	127
CEN1200353	127
CEN1200354	127
CEN1200355	127
CEN1200359	127
CEN1200361	127
CEN1200362	127
CEN1200364	127
CEN1200365	127
CEN1200366	127
CEN1200367	127
CEN1200370	127
CEN1200394	128
CEN1200399	127
CEN1200402	127
CEN1200410	128
CEN1200442	127
CEN1200446	127
CEN1200500	126
CEN1200550	128
CEN1400003	125
CEN1400006	125
CEN1400007	125
CEN1400008	125
CEN1400015	125
CEN1400017	125
CEN1500020W	125
CEN1500026W	125
CEN1500032W	125
CEN1500034W	125
CEN1500071W	125
CEN1500087W	125
CEN1500088W	125
CEN1500091	125
CEN1500092	125
CEN1500094	125
CEN1500263W	125
CHACJ14	144
CHAD16	144
CHAJ6C	144
CHAJ8C	144
CHAL76V	144
CHAL77JC4	144
CHAL78C	144
CHAL78V	144
CHAL78YC	144
CHAL78YC6	144
CHAL82C	144
CHAL82YC	144
CHAL82YCC	144
CHAL86C	144
CHAL87YCC	144
CHAN2C	144
CHAN3C	144
CHAN4C	144
CHAN6YCC	144
CHAP10Y	144
CHAP8Y	144
CHAQC10PEPB	144
CHAQC10WEP	144
CHAQL16V	144
CHAQL6VC	144
CHAQL76V	144
CHAQL77CC	144
CHAQL77JC4	144
CHAQL78C	144
CHAQL78YC	144
CHAQL78YC6	144
CHAQL82C	144
CHAQL82YC	144
CHAQL86C	144
CHAQL87YC	144
CHARA6HC	144
CHARA8HC	144
CHARC12YC	144
CHARC9MC4	144
CHARC9YC	144
CHARC9YC4	144
CHARD16	144
CHARJ12YC	144
CHARJ14YC	144
CHARJ8C	144
CHARL82C	144
CHARL82YC	144
CHARL86C	144
CHARN11YC4	144
CHARN2C	144
CHARN3C	144
CHARN4C	144
CHARN4YC	144
CHARN5C	144
CHARN6YC	144
CHARN7YC	144
CHARN9YC	144
CHARS12PYP	144
CHARS12YC	144
CHARS15LYC	144
CHARS9YC	144
CHARV12YC	144
CHARV15YC4	144
CHARV8C	144
CHARV9IMC	144
CHARV9YC	144
CHAUL81C	144
CHAXC12PEPB	144
CHAZ9Y	144
CM-1000Z	623
CM-2000Z	623
CM-200Z	623
CM-500Z	623
CM06411-ZV5-000	625
CM06411-ZV5-000A	625
CM06411-ZW1-000	625
CM06411-ZW1-000A	625
CM09411	629
CM11130-94600	631
CM11130-94600A	631
CM123009	626
CM123009A	626
CM14072100	621
CM14073100	621
CM14074100	621
CM14075511	621
CM15008	630-637
CM15008A	630-637
CM15026	630-637
CM15026A	630-637
CM15500000	621
CM15527500	621
CM15530000	621
CM15539500	621
CM15540000	621
CM15670000	621
CM17264	629
CM19642002652A	639
CM19642002652Z	639
CM19644002660KITA	639
CM19644002660KITZ	639
CM21718129	633
CM21718129A	633
CM2500010	631
CM2500050	631
CM2500065	631
CM25005A	630
CM2504015	631
CM2504020	631
CM2504025	631
CM2504035	631
CM272100200	622-639
CM280DPKITA	634
CM280DPKITM	634
CM280KITA	635
CM280KITM	635
CM290DPKITA	635
CM290DPKITM	635
CM290KITA	634
CM290KITM	634
CM3082523	637
CM31640	625-627
CM31640A	625-627
CM327606	626
CM327606A	626
CM334451	626
CM334451A	626
CM338635	627
CM338742	630
CM34127	628
CM34127A	628
CM34762	628
CM34762A	628
CM348-60217-0M	632
CM3588745	633
CM3588745A	633
CM3593881	634
CM3593881A	634
CM3841427	633
CM3841427A	633
CM3852970	634
CM3852970A	634
CM3854130	634
CM3854130A	634
CM3855411	634
CM3855411A	634
CM3858399	635
CM3858399A	635
CM3861634	634
CM3861634A	634
CM3861636	634
CM3861636A	634
CM3863206	633
CM3863206A	633
CM3883728	633
CM3883728A	633
CM3888305	633
CM3888305A	633
CM389999	626
CM389999A	626
CM392123	626
CM392123A	626
CM392462	626
CM392462A	626
CM393023	626
CM393023A	626
CM397768	626
CM397768A	626
CM398331A	626
CM398873	626
CM398873A	626
CM3B7-602170	632
CM3B7-60218-0	632
CM3C760-2181	632
CM3C760-2181A	632
CM3C8-60217-0	632
CM3H6-60218-000	632
CM3H6-60218-000A	632
CM3M2-60218-1	632
CM3V1-60217-0	632
CM3V1-60217-0A	632
CM40005206	633
CM40005206A	633
CM40005875	633
CM40005875A	633
CM4003	630
CM4003A	630
CM4022	630
CM4022A	630
CM41100098	633
CM41100276	633
CM41100276P	634
CM41106-ZW000	637
CM41106-ZW9-000A	625
CM41106-ZW9-09000	625
CM41107-ZV500	625
CM41107-ZV500A	625
CM41107-ZW1-B01	625
CM41107-ZW1-B01A	625
CM41109-ZW1-B00	625
CM41109-ZW1-B00A	625
CM41811-98500	631
CM42121	638
CM42121A2	629
CM431708	626
CM431708A	626
CM433458	626
CM433580A	626
CM43396	629
CM43396A	629
CM434029	627
CM43994	627
CM46399	627
CM46399A	627
CM47820	629
CM5007089	626
CM5007089A	626
CM5031538	627
CM5031705	627
CM5032929	627
CM5032929A	627
CM5032930	627
CM5033167	627
CM5338602182A0	632
CM5338602182A0A	632
CM542150626	624
CM542160824	624
CM55125-87D00	632
CM55125-87D00A	632
CM55125-94502	632
CM55125-95301A	632
CM55125-95500	627-632
CM55125-95500A	627-632
CM55125-96310	632
CM55125-96310A	632
CM55300-95500	631
CM55300-95500A	631
CM55320-95310	631
CM55320-95310A	631
CM55320-98400	631
CM55320-98400A	631
CM55320-98600	627-631
CM55320-98600A	631
CM55321-87J00	626-631
CM55321-87J00A	631
CM55321-90J01	631
CM55321-90J01A	631
CM55321-93900	627-632
CM55321-93900A	632
CM55321-94900	631
CM55321-94900A	631
CM55989	627
CM55989A	627
CM589150	623
CM589350	623
CM589550	623
CM590163243	624
CM59066209	624
CM61A-11325-00	637
CM61A-45371	636
CM61A-45371-00A	636
CM61N-45251-01	630-638
CM61N-45251-01A	630-638
CM62Y-11325-00	636
CM62Y-11325-00A	636
CM63D-45251-01	638
CM63D-45251-01A	637
CM63P-11325-01	637
CM63P-11325-01A	637
CM63P-11325-11	637
CM63P-11325-11A	637
CM656934	624
CM664-45371-01	625-636
CM664-45371-01A	625-636
CM66M-11325-00A	637
CM66M-45371-00	636
CM679-45251-00	636
CM679-45251-00A	636
CM67C-45251-00	631-636
CM67C-45251-00A	631-636
CM67C-45371-00	636
CM67C-45371-00A	636
CM67F-11325-00	629-637
CM67F-11325-01	637
CM67F-11325-01A	637
CM67F-45371-00	636
CM67F-45371-00A	636
CM688-45251-01	637
CM688-45251-01A	637
CM688-45371-02	636
CM688-45371-02A	636
CM689-11325-00A	637
CM68T-11325-00	637
CM68T-11325-00A	637
CM68T-45251-00	635
CM68T-45251-00A	635
CM68V-11325-01	637
CM68V-11325-01A	637
CM69L-45371-00	636
CM69L-45371-00A	636
CM6AW-45251-00	636
CM6AW-45251-00A	636
CM6AW-45373-00	636
CM6AW-45373-00A	636
CM6AW-45619-00	637
CM6AW-45619-00A	637
CM6BL-11325-00	637
CM6BL-11325-00A	637
CM6E0-45251-11	625-635
CM6E0-45251-11A	625-635
CM6E5-45251-00	635
CM6E5-45251-00A	635
CM6E5-45371-01A	636
CM6E5-45371-10	635
CM6E8-45251-00	635
CM6E8-45251-01	635
CM6G1-45251-02	635
CM6G1-45251-03	635
CM6G5-45251-01	635
CM6G5-45251-01A	635
CM6G8-11325-00	637
CM6G8-11325-00A	637
CM6G8-45251-01	635
CM6H1-45251-01	635
CM6H1-45251-01A	635
CM6H1-45251-02	635
CM6H1-45251-02A	635
CM6H3-11325-01A	637
CM6J9-45371-01	636
CM6J9-45371-01A	636
CM6K1-45371-00	636
CM6K1-45371-00A	636
CM6K1-45371-02	636
CM6K1-45371-02A	636
CM6L2016	622
CM6L2283	622
CM6L2288	622
CM6L5-45251-02	638
CM6L5-45251-02A	638
CM6T4-45836-00	638
CM6T5-45371-00	636
CM6T5-45373-00	637
CM6U0-45251-00	638
CM6U4-45251-00	636
CM76214	629
CM762144	627
CM762144A	627
CM762145	627
CM762145A	627-629
CM76214Q5	627
CM8018	630
CM8018A	630
CM806105	628
CM806105A	628
CM806188	628
CM806188A	628
CM806189	628
CM806189A	628
CM806190	628
CM806190A	628
CM818298	629
CM818298A	629
CM820503	629
CM821629	627
CM821629A	627
CM821630	627
CM821630A	627
CM821631	627
CM821631A	627
CM822157T2	629
CM822777	629
CM823661	634
CM823661A	634
CM8239121	629
CM825171	636
CM825271	629
CM825271A	629
CM826134	625-629
CM826134A	625-629
CM826887M	629
CM82795M	631-636
CM82795MA	636
CM828140	634
CM832598	633
CM832598A	633
CM832934	634
CM838929	634
CM838929A	634
CM85007	638
CM85007A	638
CM8515842	622
CM8515850	622
CM851983	633
CM851983A	633
CM852018	634
CM852018A	634
CM852019	634
CM852835	633
CM852835A	633
CM855105	633
CM865182CA	628
CM865182CZ	628
CM872139	633
CM872139A	633
CM872793	633
CM872793A	633
CM873395	634
CM873395A	634
CM873412	634
CM875812	633
CM875812A	633
CM875821	633
CM875821A	633
CM876638	634
CM880653	629
CM880653A	629
CM89026	629
CM892227	629
CM892227A	629
CM89949	629
CM89949A	629
CM9005655	631
CM9005660	631
CM9005665	631
CM942860	629
CM976669	626
CM976669A	626

REF	PÁG
CM980756	626
CM982438	630
CM983494	630
CM983494A	630
CM983952A	626
CM984325	629
CM984325A	629
CM984513	630
CM984513A	630
CM984547	626-630
CM984547A	626-630
CMALPHAGEN1KITA	628
CMALPHAGEN1KITM	628
CMALPHAKITA	628
CMALPHAKITM	628
CMAM225	621
CMAM230	621
CMAM235	621
CMAM240	621
CMAM245	621
CMAM250	621
CMAM255	621
CMAM260	621
CMANCHN700	621
CMARNLARGEA	621
CMARNSMALL	621
CMARNSMALLA	621
CMB00E0450	624
CMB00E0450A	624
CMB00E5829	624
CMB00E5829A	624
CMBNT1AKIT	621
CMBNT1AKITA	621
CMBRAVO1KITA	628
CMBRAVO1KITM	628
CMBRAVO2Y3KITA	628
CMBRAVO2Y3KITM	628
CMBRAVO3KITA	628
CMBRAVO3KITM	628
CMC	628
CMC-1	620
CMC-12	620
CMC-120	620
CMC-12A	620
CMC-14	620
CMC-15	620
CMC-2	620
CMC-20	620
CMC-25	620
CMC-3	620
CMC-30	620
CMC-35	620
CMC-4	620
CMC-40	620
CMC-45	620
CMC-5	620
CMC-50	620
CMC-6	620
CMC-60	620
CMC-7	620
CMC-70	620
CMC-8	620
CMC-80	620
CMC-9	620
CMC-90	620
CMC-9A	620
CMC10421141-300	639
CMC12525	54
CMC13001Q	52
CMC13002Q	52
CMC13022Q	54
CMC20122Q	54
CMC22EURO	620
CMC25EURO	620
CMC272100-20030	639
CMC30EURO	620
CMC35EURO	620
CMC40EURO	620
CMC45EURO	620
CMC50EURO	620
CMC51127	54
CMC51207	54
CMC51290	54
CMC51300	54
CMC52100D	52
CMC6044	54
CMC6045	54
CMC6077	54
CMC61001Q	52
CMC65001Q	52
CMC65501	52
CMC7050D	54
CMC7186	54
CMC7342	54
CMC7493	54
CMCMV-18	633
CMCMV-18A	633
CMD2225C	622
CMD30C	622
CMD35C	622
CMD40C	622
CMD45C	622
CMD50C	622
CMD55C	622
CMD60C	622
CMDIVERBOND	623
CMDIVERBONDA	623
CMDIVERMINI	623
CMDIVERMINI-A	623
CMDIVERSDREAM	623
CMDIVERSDREAM-A	623
CMDPHKITA	634
CMDPHKITM	634
CME0	622
CME00	622
CME0A	622
CME1	622
CME1D	622
CME1E	622
CME1F	622
CME1G	622
CME1H	622
CME2	622
CME2B	622
CME2BSP	622
CME2S	622
CME3	622
CME4	622
CME5	622
CMEP0	622
CMEP00	622
CMEP1	622
CMEP2	622
CMEP3	622
CMEZ0	622
CMEZ00	622
CMEZ1	622
CMEZ1D	622
CMEZ1E	622
CMEZ1F	622
CMEZ1H	622
CMEZ2	622
CMEZ2S	622
CMEZ3	622
CMEZ4	622
CMEZ5	622
CMF110	620
CMF125	620
CMF140	620
CMF50	620
CMF70	620
CMF90	620
CMFE1	621
CMFE2	621
CMFE3	621
CMFE4	621
CMFE5	621
CMGROUPER	622
CMGROUPER-A	622
CMHBF35225KITA	625
CMHBF35225KITM	625
CMHBF4050KITA	625
CMHBF4050KITM	625
CMHBF75115KITA	625
CMHBF75115KITM	625
CMJP60	621
CMJPROP60	621
CMJPROP80	621
CMJPROP90	621
CMLAEC3250	621
CMLAEC3300	621
CMLAEC3500	621
CMLAEC4000	621
CMLAEC5000	621
CMLAEC5500	621
CMLAEC6000	621
CMLCA	623
CMLCB	623
CMLCCDE	623
CMLCF1	623
CMM24	623
CMM24-A	623
CMM25	623
CMM25-A	623
CMM30	623
CMM30-A	623
CMM40	623
CMM40-A	623
CMMP586	623
CMMP63M2B	621
CMMP676	623
CMMP70SD	621
CMMP83SD	621
CMMTF1	621
CMMTF2	621
CMMTF3	621
CMMZ404	623
CMMZ404-A	623
CMMZC406	624
CMMZC406-A	624
CMN1-A	623
CMOMC5075KITA	630
CMOMCV4V6KITA	630
CMP63M	621
CMP63MA	621
CMP70M	621
CMP70MA	621
CMP83M	621
CMP83MA	621
CMPNAA	628
CMPNAAC13	628
CMPNAZ	628
CMPNBA	628
CMPNBAC13	628
CMPNBZ	628
CMPNCA	628
CMPNCAC11	628
CMPNCF16A	628
CMPNCZF16Z	628
CMPNDA	628
CMPNDAF14UNS	628
CMPNDAF14UNSA	628
CMPNDZ	628
CMPNEZF14A	628
CMPNEZF14Z	628
CMPNFX	621
CMPNFXA	621
CMPNH5	621
CMPNH5A	621
CMPNH6	621
CMPNH6A	621
CMPNRAD22-25	622
CMPNRAD22-25C	622
CMPNRAD30	622
CMPNRAD30C	622
CMPNRAD35	622
CMPNRAD35C	622
CMPNRAD40	622
CMPNRAD40A	622
CMPNRAD40C	622
CMPNRAD45	622
CMPNRAD45C	622
CMPNRAD50	622
CMPNRAD50C	622
CMPNRAD55	622
CMPNRAD55C	622
CMPNRAD60	622
CMPNRAD60C	622
CMPNSOLE1	622
CMPNSOLE2	622
CMPNSOLE3	622
CMPNSOLE4	622
CMR-1	620
CMR-1A	620
CMR-2	620
CMR-2A	620
CMR-3	620
CMR-3A	620
CMR-4	620
CMR-4A	620
CMR-5	620
CMR-5A	620
CMR-7	620
CMR-7A	620
CMRG20	622
CMRG25	622
CMRG30	622
CMRG35	622
CMRG40	622
CMRG45	622
CMRG50	622
CMRG55	622
CMRG60	622
CMRIVA2230	621
CMRIVA3550	621
CMSGMA015	639
CMSGYN069	639
CMSGYN224	639
CMSGYN261	639
CMSXAKITA	634
CMSXAKITM	634
CMSXKITA	635
CMSXKITM	635
CMSZ4050KITA	632
CMSZ90140KITA	632
CMT-20	624
CMT-20A	624
CMT-21	624
CMV-15	633
CMV-17	633
CMV-17A	633
CMVERADO4KITA	629
CMVERADO4KITM	629
CMVERADO6KITA	629
CMVERADO6KITM	629
CMX-1	620-627
CMX-10	620
CMX-10A	620
CMX-11	620
CMX-11A	620
CMX-12	620
CMX-12A	620
CMX-13	620
CMX-13A	620
CMX-15	620
CMX-17	620
CMX-19	620
CMX-1A	620-627
CMX-2	620
CMX-20	620
CMX-21	620
CMX-25	620
CMX-25A	620
CMX-2A	620
CMX-3	620
CMX-30	620
CMX-30A	620
CMX-35	620
CMX-35A	620
CMX-3A	620
CMX-4	620
CMX-40	620
CMX-40A	620
CMX-45	620
CMX-45A	620
CMX-4A	620
CMX-5	620
CMX-50	620
CMX-50A	620
CMX-55	620
CMX-5A	620
CMX-6	620
CMX-60	620
CMX-65	620
CMX-6A	620
CMX-7	620
CMX-70	620
CMX-7A	620
CMX-8	620
CMX-80	620
CMX-8A	620
CMX-9	620
CMX-90	620
CMX-9A	620
CMX75	620
CMXC-02	620
CMXC-03	620
CMXC-04	620
CMXC-06	620
CMXC-07	620
CMXC-08	620
CMXC-09	620
CMXC-25	620
CMXC-35	620
CMXC-40	620
CMXC-45	620
CMXC-50	620
CMXC-60	620
CMXC-70	620
CMY150CRKITA	638
CMY150CRKITM	638
CMY150KITA	638
CMY150KITM	638
CMY200250KITA	638
CMY200250KITM	638
CMY200300KITM	638
CMY300350KITA	638
CMY300350KITM	638
CMY300350XPKITA	638
CMY300350XPKITM	638
CMY4050KITA	638
CMY4050KITM	638
CMY4060KITA	639
CMY4060KITM	639
CMY6090KITA	639
CMY6090KITM	639
CMY80100KITA	639
CMY80100KITM	639
CMYHP200300KITA	638
CMZHC-5	624
CMZHC2	624
CMZHC2-A	624
CMZHC3	624
CMZHC3-A	624
CMZHC5-A	624
COM10080012	751
COM10080031	751
COM10140006	752
COM11220001	753
COM11220005	753
COM11220006	753
COM11220008	753
COM20310007	751
COM20310013	751
COM20310029	751
COM20310033	752
COM20310034	752
COV00100	388
COV00101	388
COV00102	388
COV00103	388
COV00104	388
COV00105	388
COV00106	388
COV00107	388
COV00108	388
COV00109	388
COV00110	388
COV00111	388
COV00111B	388
COV00112B	388
COV00113B	388
COV00114B	388
COV00115B	388
COV00200	389
COV00201	389
COV00202	389
COV00203	389
COV00204	389
COV00205	389
COV00300	389
COV00301	389
COV00302	389
COV00303	389
COV00304	389
COV00305	389
COV00400	389
COV00401	389
COV00402	389
COV00403	389
COV00404	389
COV00405	389
COV00406	389
CP-D1/DP-SM	595-596
CRA902171	690
CRA902175	690
CRA904633	689
CRA921023	691
CRA935154	689
CRA944595	684
CRA946331	689
CRA952343	684

E

EMG149	518
EMG249	518
EMG34912	518
EMG34913	518
EMG34914	518
EMG34942	518
EMG34943	518
EMG34946	518
EMG34947	518
EMG34956	518
EMG34957	518
EMG41149	518
EMG42149	518
EMG44149	518
EMG46149	518

F

FA12823	177
FA13002	176
FA13004	176
FA13010	177
FA13016	176
FA13017	176
FA13802	176
FA13804	176
FA13805	177
FA13807	176
FA13808	176
FA13809	176
FA13818	177
FA13828	176
FA13850	177
FA33807	177
FA33811	178
FA33832	177
FA33834	177
FA33840	177
FA33842	177
FA33851	178
FA90401	178
FA90519	178
FA91001	179
FA91003	179
FA91005	179
FA91106	178
FA91109	178
FRI121	471
FRI121C	471
FRI123	471
FRI123C	471
FRI124	471

REF	PÁG
FRI124C	471
FRI125	471
FRI125C	471
FRI126	471
FRI126C	471
FRI301F-A	471
FRI3042A	471
FRI3045A	471
FRI3047A	471
FRI3049A	471
FRI3050A	471
FRI609NT	465
FRI610NT	465
FRI617	467
FRI617/3	467
FRI618/2/E	467
FRI618/3/E	467
FRI625LGM	467
FRI625LGS	467
FRI626/A	467
FRI626/C	467
FRI640	113
FRI641	113
FRI642	113
FRI643	113
FRI648	113
FRI649	113
FRI65	471
FRI65C	471
FRI704	466
FRI705	466
FRI706	466
FRI707	466
FRI708	466
FRI709	466
FRI710	466
FRI711	466
FRI712	466
FRI713	466
FRI714	466
FRI715	466
FRI716	466
FRI717	466
FRI718	466
FRI719	466
FRI722	467
FRI723	467
FRI724	467
FRI725	467
FRI726	467
FRI727	467
FRI728	467
FRI73	471
FRI73C	471
FRI745	467
FRI746	467
FRI747	467
FRI748	467
FRI749	467
FRI750	467
FRI751	467
FRI752	467
FRICU50VFD-E	465
FRICU70VFD-E	465
FRISCU07VFD-24	464
FRISCU07VFD-48	464
FRISCU07VFD-E	465
FRISCU10VFD-24	464
FRISCU10VFD-48	464
FRISCU10VFD-E	465
FRISCU12VFD-24	464
FRISCU12VFD-48	464
FRISCU12VFD-E	465
FRISCU16VFD-24	464
FRISCU16VFD-48	464
FRISCU16VFD-E	465
FRISWM01230	466
FRISWM02230	466
FRISWM03230	466
FSB002-2	355
FSB003-2	355
FSB004-2	355
FSB004-2N	355
FSB005-1	355
FSB005-1B	355
FSB005-1N	355
FSB006-1	355
FSB006-1B	355
FSB006-1N	355
FSB007-1	355
FSB007-1B	355
FSB007-1N	355
FSB008-1	355
FSB008-1B	355
FSB008-1N	355
FSB009-1	355
FSB009-1B	355
FSB009-1N	355
FSB013-1	355
FSB013-1B	355
FSB013-1N	355
FSB014-1	355
FSB014-1B	355
FSB014-1N	355
FSB015-1	355
FSB015-1B	355
FSB015-1N	355
FSB016-1	355
FSB016-1B	355
FSB016-1N	355
FSB017-1	355
FSB017-1B	355
FSB017-1N	355
FSB018-1	355
FSB018-1B	355
FSB018-1N	355
FSB019-1	355
FSB019-1B	355
FSB019-1N	355

G

REF	PÁG
GE15210	659
GE21204	659
GE22001	657
GE22207	658
GE22239	658
GE22254	658
GEGC15	657
GLE04020	237
GLE04022	237
GLE04049	238
GLE04091	237
GLE04154-1B	238
GLE05010	237
GLE05013	237
GLE05510-12-35	480
GLE05510-12-50	480
GLE05510-24-35	480
GLE05510-24-50	480
GLE05511-12-35	480
GLE05511-24-35	480
GLE05520-12-100	481
GLE05520-12-75	481
GLE05520-24-100	481
GLE05520-24-75	481
GLE05550-20	480
GLE11314-12P	23-24-25-26
GLE11314-12S	23-24-25-26
GLE11314-24P	23-24-25-26
GLE11314-24S	23-24-25-26
GLE11419-SGIN-S2B	27
GLE11419-SGIN-S4B	27
GLE11419-SGTR-P2B	27
GLE11419-TWIN-2B	27
GLE11419-TWIN-4B	27
GLE11419-TWTR-6B	27
GLE11420-SGIN-UC	28
GLE11420-SGIN-UTC	28
GLE11420-SGTR-UC	28
GLE11420-TWIN-C	28
GLE11420-TWIN-TC	28
GLE11420-TWTR-C	28
GLE11450-JSGB	26
GLE99582-DK	479
GLE99582-REC	479
GLE99582-REC-SS	479
GLE99582-SN	479
GLE99593-DW	484
GLECRM16-12	236
GLECRM16-24	236
GLECRM32-12	236
GLECRM32-24	236
GLECRMA63-24-43Y	236
GLESA2A-1E-INBD12	23
GLESA2A-1E-INBD24	23
GLESA2A-1E-INTL12	24
GLESA2A-1E-INTL24	24
GLESA2A-1E-OSBD-TR12	25
GLESA2A-1E-OSBD-TR24	25
GLESA2A-2E-INBD12	23
GLESA2A-2E-INBD24	23
GLESA2A-2E-INTL12	24
GLESA2A-2E-INTL24	24
GLESA2A-2E-OBSD-TR12	25
GLESA2A-2E-OBSD-TR24	25
GLO50022/10	761
GLO50023/14	761
GLOIT1004PROEVO	757
GLOIT1104ULTRA	755
GLOIT1104ULTRA/BK	755
GLOIT1205PLUS	756
GLOIT1205PLUSBK	756
GLOIT1304	758
GLOIT1304EXT	758
GLOIT1304HS	758
GLOIT1304HSEXT	758
GLOIT1304PRO	758
GLOIT1304PROEXT	758
GLOIT1404SE	757
GLOIT1405PRO	758
GLOIT1405PROEXT	758
GLOIT2000	756
GLOIT5000	756
GLOPRA471	754
GLOPRA473EXT	754
GLOPRA480A	755
GLORA105	768
GLORA106BRACKINOX	766-767
GLORA106BRACKINOX-L	766-767
GLORA106GRPFME	765
GLORA106GRPPB6135	762
GLORA106GRPRIB	762
GLORA106GRPSB18	763
GLORA106GRPSB25	763
GLORA106SLSFME	765
GLORA106SLSRIB	762
GLORA106SLSSB18	763
GLORA106SLSSB25	763
GLORA107FME	766
GLORA109GRP	763
GLORA109SLS	763
GLORA110	764
GLORA110AIS	764
GLORA111	763
GLORA111AIS	764
GLORA112AUS	762
GLORA112CRAUS	762
GLORA114	763
GLORA115	767
GLORA115BK	767
GLORA116SS	767
GLORA117	769
GLORA118	769
GLORA119	767
GLORA1206CRAUS	762
GLORA1206NYAUS	762
GLORA121	762
GLORA1225	762
GLORA1225FME	765
GLORA1225FMEAIS	765
GLORA125	767
GLORA128	764
GLORA1281	764
GLORA130	762
GLORA130BK	762
GLORA131	769
GLORA131GOLD	769
GLORA132	769
GLORA132GOLD	769
GLORA132SOLDERLESS	769
GLORA133	769
GLORA133GOLD	769
GLORA135	767
GLORA135BK	767
GLORA135FME	766
GLORA140	768
GLORA145	767
GLORA152	769
GLORA152/10	769
GLORA152/20	769
GLORA153	769
GLORA155	769
GLORA156	769
GLORA157	769
GLORA158	769
GLORA159	769
GLORA163	769
GLORA166/00	767
GLORA166/23	767
GLORA176	767
GLORA179	169
GLORA202	768
GLORA203	768
GLORA204	768
GLORA205	768
GLORA206	768
GLORA207	768
GLORA300	765-766
GLORA300AIS	766
GLORA300AISBK	766
GLORA300FM	766
GLORA303	766
GLORA304	765
GLORA304AIS	766
GLORA304AISBK	766
GLORA304BK	754-765
GLORA304TV	761
GLORA304W	754
GLORA305	765
GLORA350/12FME	766
GLORA350/18FME	766
GLORA350/30FME	766
GLORA350/3FME	766
GLORA350/6FME	766
GLORA351	766
GLORA352	766
GLORA358	766
GLORA369	766
GLORA400	762
GLORA400BK	762
GLORA400CRFM/BK	764
GLORA400KIT	762
GLORA444	762
GLORA500	764
GLORA601	764
GLORA700	764
GLORA703	764
GLORA800	764
GLORA819	767
GLORA900	764
GLOSGT5000	760
GLOSGT6000	760
GLOSGV100SBBK	763
GLOSGV140BK	763
GLOSGV140WH	763
GLOSGV230WH	763
GLOSGV23BK	763
GLOSGV70PBBK	763
GLOSGV70RIBBK	763
GLOSGV80SBBK	763
GLOV8001N	759-760
GLOV8100N	759-760
GLOV9104N	759-760
GLOV9104NDCSS	759-760
GLOV9112AGC	761
GLOV9112AGCUDAB20BK	761
GLOV9113	761
GLOV9123	761
GLOV9124	761
GLOV9125AGC	761
GLOV9126AGC	761
GLOV9126AGCBK	761
GLOV9128AGC	761
GLOV9128AGCBK	761
GLOV9135	769
GLOV9137	769
GLOV9137/F	769
GLOV9139/20	769
GLOV9141	769
GLOV9142	769
GLOV9144	769
GLOV9145	769
GLOV9146	761-769
GLOV9150-AGC	761
GLOV9150-AGCDAB20BK	761
GLOV9151	761
GLOV9171	767
GLOV9172	761
GLOV9173	767
GLOV9173TV	761
GLOV9174	767
GLOV9175	767
GLOV9175OT	767
GLOV9176	767
GLOV9177	767
GLOV9181	767
GLOVT300	761
GS10001	270
GS10002	270
GS10003	270
GS10004	270
GS10005	270
GS10006	273
GS10008	273
GS10011	271
GS10012	271
GS10013	271
GS10014	271
GS10015	271
GS10016	274
GS10019	272
GS10020	274
GS10021	274
GS10022	273
GS10023	273
GS10024	273
GS10025	273
GS10026	272
GS10027	272
GS10028	273
GS10030	273
GS10031	271
GS10032	271
GS10033	271
GS10034	271
GS10035	271
GS10036	271
GS10037	271
GS10038	271
GS10039	271
GS10040	271
GS10041	271
GS10042	271
GS10043	271
GS10044	271
GS10045	274
GS10046	274
GS10047	271
GS10049	271
GS10050	271
GS10051	271
GS10052	271
GS10053	271
GS10054	271
GS10055	276
GS10056	271
GS10057	271
GS10058	271
GS10059	271
GS10060	271
GS10061	276
GS10062	276
GS10075	273
GS10081	275
GS10082	274
GS10083	274
GS10084	274
GS10085	276
GS10086	276
GS10087	274
GS10088	276
GS10089	275
GS10090	275
GS10093	275
GS10095	279
GS10097	279
GS10098	279
GS10100	279
GS10101	278
GS10102	278
GS10103	278
GS10104	277
GS10105	277
GS10106	278
GS10110	278
GS10111	277
GS10113	276
GS10114	277
GS10115	280
GS10116	280
GS10117	280
GS10118	280
GS10119	280
GS10121	280
GS10123	277
GS10124	277
GS10160	281
GS10162	289
GS10165	280
GS10166	280
GS10168	280
GS10170	295
GS10171	294
GS10172	281
GS10173	280
GS10174	280
GS10176	281
GS10177	281
GS10178	281
GS10185	270
GS10192	269
GS10200	292
GS10201	292
GS10203	292
GS10204	292
GS10205	292
GS10206	292
GS10207	292
GS10210	292
GS10212	293
GS10214	294
GS10218	290
GS10219	290
GS10227	294
GS10240	289
GS10241	289
GS10242	289
GS10243	289
GS10244	289

REF	PÁG
GS10245	282
GS10255	275
GS10256	275
GS10257	275
GS10258	275
GS10259	275
GS10273	268
GS10275	275
GS10300	275
GS10301	275
GS10302	275
GS10303	275
GS10304	274
GS10305	273
GS10306	273
GS10307	272
GS10308	272
GS10309	272
GS10310	272
GS10311	273
GS10312	273
GS10313	272
GS10314	272
GS10315	272
GS10316	272
GS10317	276
GS10318	276
GS10319	278
GS10320	278
GS10321	276
GS10322	277
GS10323	277
GS10324	277
GS10325	276
GS10326	276
GS10327	276
GS10328	276
GS10329	276
GS10330	276
GS10331	279
GS10332	279
GS10333	278
GS10334	276
GS10335	276
GS10336	277
GS10337	277
GS10338	279
GS10339	278
GS10340	276
GS10341	276
GS10342	275
GS10344	278
GS10345	278
GS10346	278
GS10347	278
GS10348	277
GS10349	277
GS10350	278
GS10351	279
GS10352	279
GS10353	276
GS10357	279
GS10360	273
GS10361	272
GS10362	273
GS10370	273
GS10371	273
GS10373	289
GS10374	289
GS10378	289
GS10384	282
GS10390	274
GS10400	295
GS10401	295
GS10403	295
GS10405	295
GS10410	295
GS10411	295
GS10412	295
GS10420	290
GS10422	290
GS10423	290
GS10427	292
GS10430	293
GS10432	293
GS10433	293
GS10434	293
GS10435	293
GS10436	293
GS10437	293
GS10438	293
GS10439	293
GS10440	293
GS10441	293
GS10442	293
GS10443	294
GS10444	294
GS10445	294
GS10446	294
GS10460	294

REF	PÁG
GS10461	294
GS10462	294
GS10463	294
GS10464	294
GS10465	294
GS10466	294
GS10470	775
GS10471	775
GS10472	775
GS10474	775
GS10477	775
GS10478	775
GS10479	281
GS10480	281
GS10481	281
GS10482	775
GS10485	290
GS10486	290
GS10487	290
GS10488	290
GS10489	291
GS10490	291
GS10491	291
GS10492	291
GS10493	291
GS10494	291
GS10495	291
GS10500	268
GS10501	268
GS10502	268
GS10503	268
GS10504	268
GS10506	268
GS10507	268
GS10508	268
GS10509	268
GS10510	268
GS10511	268
GS10512	268
GS10513	268
GS10514	268
GS10515	268
GS10516	268
GS10517	269
GS10518	268
GS10519	268
GS10520	268
GS10521	268
GS10522	268
GS10524	269
GS10525	269
GS10527	269
GS10528	269
GS10529	269
GS10530	269
GS10531	269
GS10532	269
GS10533	268
GS10534	268
GS10535	268
GS10536	268
GS10537	268
GS10538	268
GS10539	268
GS10540	269
GS11001	238
GS11002	238
GS11003	238
GS11005	197
GS11006	197
GS11007	239
GS11010	239
GS11012	242
GS11016	191
GS11017	191
GS11018	191
GS11020	190
GS11021	190
GS11022	190
GS11023	190
GS11024	190
GS11025	190
GS11030	190
GS11031	190
GS11032	190
GS11050	239
GS11100	213
GS11101	214
GS11102	213
GS11103	214
GS11110	214
GS11111	214
GS11112	214
GS11113	214
GS111195	213
GS11120	213
GS11122	213
GS11123	213
GS11125	213
GS11126	212

REF	PÁG
GS11127	212
GS11128	212
GS11129	212
GS11130	212
GS11131	212
GS11132	212
GS11133	212
GS11134	212
GS11135	212
GS11136	212
GS11137	212
GS11144	212
GS11145	212
GS11147	212
GS11148	212
GS11149	212
GS11150	230
GS11163	221
GS11164	222
GS11170	217
GS11171	217
GS11176	217
GS11177	217
GS11178	218
GS11179	218
GS11180	217
GS11181	217
GS11182	214
GS11183	216
GS11184	216
GS11188	216
GS11189	215
GS11190	215
GS11191	215
GS11192	215
GS11193	215
GS11194	217
GS11195	217
GS11196	216
GS11197	341
GS11198	341
GS11200	205
GS11208	206
GS11209	205
GS11210	205
GS11211	205
GS11212	204
GS11214	204
GS11215	204
GS11216	204
GS11217	204
GS11218	205
GS11219	206
GS11234	190
GS11235	252
GS11242	252
GS11243	252
GS11245	189
GS11246	190
GS11247	189
GS11249	253
GS11300	198
GS11301	198
GS11302	198
GS11303	198
GS11304	198
GS11305	198
GS11306	198
GS11307	198
GS11320	234
GS11321	234
GS11324	239
GS11325	238
GS11327	239
GS11328	239
GS11330	236
GS11331	236
GS11333	235
GS11334	235
GS11335	235
GS11336	235
GS11340	236
GS11341	236
GS11342	236
GS11348	236
GS11349	236
GS11350	236
GS11351	236
GS11352	236
GS11353	236
GS11354	236
GS11355	232
GS11356	232
GS11357	233
GS11358	233
GS11360	233
GS11361	233
GS11362	233
GS11363	233
GS11364	234

REF	PÁG
GS11365	234
GS11366	233-234
GS11367	234
GS11368	233
GS11369	233
GS11370	232
GS11371	233
GS11372	232
GS11374	232
GS11375	233
GS11376	234
GS11377	234
GS11378	234
GS11379	234
GS11381	234
GS11382	232
GS11383	233
GS11384	234
GS11385	234
GS11387	233
GS11388	234
GS11389	234
GS11390	234
GS11391	234
GS11396	235
GS11397	235
GS11400	194
GS11401	194
GS11402	193
GS11403	194
GS11405	193
GS11408	295
GS11409	295
GS11410	195
GS11411	195
GS11412	195
GS11413	295
GS11414	292
GS11425	226
GS11426	226
GS11427	226
GS11429	224
GS11430	224
GS11431	224
GS11432	224
GS11433	224
GS11434	224
GS11435	224
GS11438	224
GS11439	226
GS11440	226
GS11441	226
GS11442	226
GS11445	226
GS11446	226
GS11447	226
GS11448	226
GS11455	224
GS11456	224
GS11457	224
GS11458	224
GS11459	224
GS11460	224
GS11461	224
GS11465	226
GS11466	226
GS11467	226
GS11468	226
GS11469	226
GS11470	226
GS11471	226
GS11473	227
GS11474	227
GS11475	227
GS11476	227
GS11477	227
GS11478	227
GS11479	227
GS11480	227
GS11481	227
GS11482	227
GS11483	227
GS11484	227
GS11488	223
GS11489	223
GS11490	223
GS11491	223
GS11492	223
GS11497	223
GS11498	223
GS11499	223
GS11501	192
GS11502	192
GS11503	192
GS11504	192
GS11505	192
GS11506	192
GS11509	234
GS11510	233

REF	PÁG
GS11514	233
GS11515	233
GS11531	226
GS11532	226
GS11533	226
GS12001	262
GS12002	262
GS12009	263
GS12010	263
GS12011	263
GS12012	263
GS12016	262
GS12017	262
GS12018	262
GS12019	262
GS12020	263
GS12021	263
GS12022	263
GS12023	263
GS12024	263
GS12025	263
GS12026	263
GS12027	263
GS12028	263
GS12029	262
GS12030	262
GS12031	262
GS12032	262
GS12033	263
GS12034	263
GS12040	264
GS12041	264
GS12042	264
GS12044	264
GS12045	264
GS12046	265-501
GS12048	265
GS12049	265
GS12050	265
GS12058	259
GS12060	259
GS12063	259
GS12064	259
GS12068	259
GS12075	72
GS12079	259
GS12080	259
GS12081	259
GS12082	259
GS12083	259
GS12200	264
GS12205	265
GS12206	265
GS12207	265
GS12208	265
GS12212	264
GS12213	264
GS13001	733
GS13010	750
GS13019	779
GS13020	265
GS13025	401
GS13026	401
GS13027	401
GS13040	766
GS13041	768
GS13042	768
GS13043	750
GS13045	768
GS13046	768
GS20001	723
GS20002	723
GS20004	703-721
GS20006	723
GS20007	721
GS20009	722
GS20010	723
GS20011	722
GS20013	721
GS20015	722
GS20016	721
GS20018	723
GS20019	723
GS20020	62
GS20021	62
GS20022	723
GS20023	721
GS20024	721
GS20025	502
GS20026	721
GS20027	721
GS20028	721
GS20030	62
GS20036	62
GS20037	62
GS20044	437
GS20045	437
GS20046	437

REF	PÁG
GS20048	722
GS20052	721
GS20053	721
GS20054	92
GS20055	92
GS20063	101
GS20064	101
GS20065	101
GS20070	101-493
GS20071	101
GS20072	101-493
GS20080	70-683
GS20081	70-683
GS20082	70-683
GS20083	71
GS20084	70-683
GS20085	70-683
GS20122	466
GS20123	466
GS20124	466
GS20125	466
GS20126	466
GS20141	68
GS20142	216
GS20143	216
GS20145	67
GS20149	77
GS20151	70-683
GS20152	77
GS20154	74
GS20155	74
GS20156	74
GS20157	74
GS20158	80
GS20159	80
GS20160	74
GS20161	74
GS20162	74
GS20164	71
GS20170	72
GS20171	72
GS20173	80
GS20174	68
GS20175	68
GS20176	68
GS20177	68
GS20179	68
GS20180	72
GS20181	72
GS20182	68
GS20183	68
GS20191	74
GS20192	80
GS20193	80
GS20194	80
GS20195	72
GS20196	72
GS20197	72
GS20198	685
GS20199	685
GS20200	73
GS20201	73
GS20202	73
GS20203	73
GS20204	73
GS20213	72
GS20214	72
GS20220	73
GS20221	73
GS20222	73
GS20223	73
GS20224	73
GS20225	73
GS20230	478
GS20231	478
GS20232	478
GS20233	479
GS20234	478
GS20236	480
GS20237	478
GS20238	478
GS20239	483
GS20240	483
GS20241	483
GS20242	483
GS20243	483
GS20244	478
GS20245	478
GS20246	479
GS20248	479
GS20249	479
GS20251	482

REF	PÁG
GS20252	482
GS20253	479
GS20254	482
GS20255	482
GS20300	71
GS20301	79
GS20303	82
GS20304	71
GS20305	82
GS20306	82
GS20308	71
GS20309	71
GS20400	712
GS20401	712
GS20402	713
GS20403	713
GS20404	712
GS20405	713
GS30001	92
GS30002	92
GS30003	92
GS30004	92
GS30005	92
GS30006	92
GS30007	92
GS30008	92
GS30009	92
GS30010	95
GS30011	95
GS30012	95
GS30013	95-493
GS30014	95
GS30015	95
GS30016	95
GS30017	95
GS30021	97
GS30022	97
GS30023	97
GS30024	97
GS30025	97
GS30026	97
GS30027	97
GS30028	97
GS30030	92
GS30031	92
GS30032	92
GS30033	92
GS30034	92
GS30035	92
GS30045	92
GS30046	92
GS30047	92
GS30048	92
GS30049	92
GS30051	97
GS30052	97
GS30053	97-493
GS30054	97
GS30055	97
GS30056	97
GS30057	97
GS30060	92
GS30061	92
GS30062	92
GS30063	92
GS30064	92
GS30065	92
GS30066	92
GS30067	92
GS30070	97
GS30071	97
GS30072	97
GS30073	97
GS30074	97
GS30075	97
GS30076	97
GS30080	105
GS30081	105
GS30082	105
GS30083	105
GS30084	105
GS30087	106
GS30088	106
GS30093	103
GS30096	102
GS30100	96
GS30101	96
GS30102	96
GS30103	96
GS30104	96
GS30105	96
GS30106	96
GS30107	96
GS30108	96
GS30109	96
GS30110	96
GS30111	143
GS30112	143

REF	PÁG
GS30118	96
GS30119	96
GS30120	96
GS30121	96
GS30122	96
GS30123	96
GS30124	102
GS30125	102
GS30126	102
GS30127	102
GS30130	102
GS30131	102
GS30132	102
GS30133	102
GS30134	102-493
GS30137	102
GS30138	102
GS30139	102
GS30140	102
GS30143	102
GS30144	102
GS30145	102
GS30146	102
GS30150	96
GS30151	96
GS30152	96
GS30153	96
GS30154	96
GS30155	96
GS30156	96
GS30157	96
GS30158	96
GS30160	96
GS30161	96
GS30162	96
GS30163	96
GS30164	96
GS30165	96
GS30166	96
GS30167	96
GS30168	96
GS30170	97
GS30171	97
GS30172	97
GS30173	97
GS30174	97
GS30175	97
GS30176	97
GS30177	97
GS30178	97
GS30180	96
GS30181	96
GS30182	96
GS30183	96
GS30184	96
GS30185	96
GS30186	96
GS30187	96
GS30188	96
GS30190	96
GS30191	96
GS30192	96
GS30195	96
GS30196	96
GS30197	96
GS30198	96
GS30199	96
GS30200	95
GS30201	95
GS30202	95
GS30203	95
GS30204	95
GS30205	95
GS30206	95
GS30207	95
GS30208	95
GS30209	95
GS30210	95
GS30211	95
GS30212	95
GS30213	95
GS30214	95
GS30215	95
GS30216	95
GS30217	95
GS30218	95
GS30219	95
GS30220	95
GS30221	95
GS30222	93
GS30223	93
GS30224	93
GS30225	93
GS30226	93
GS30227	93
GS30228	93
GS30229	93
GS30230	93
GS30231	93

REF	PÁG
GS30232	93
GS30233	93
GS30234	93
GS30235	93
GS30236	93
GS30237	93
GS30238	93
GS30239	93
GS30240	93
GS30241	93
GS30242	93
GS30243	93
GS30245	95
GS30246	95
GS30247	95
GS30250	101
GS30251	101-493
GS30252	102-493
GS30253	101
GS30255	102-493
GS30256	102
GS30270	96
GS30271	96
GS30272	96
GS30273	96
GS30274	96
GS30275	96
GS30276	96
GS30280	96
GS30281	96
GS30282	96
GS30283	96
GS30284	96
GS30285	96
GS30286	96
GS30290	96
GS30291	96
GS30292	96
GS30293	96
GS30294	96
GS30295	96
GS30296	96
GS30301	94
GS30305	94
GS30306	94
GS30307	94
GS30310	97
GS30311	97
GS30312	94
GS30313	94
GS30314	103
GS30319	103
GS30320	107
GS30321	107
GS30323	94
GS30324	94
GS30325	94
GS30328	94
GS30329	94
GS30330	107
GS30331	107
GS30335	94
GS30336	103
GS30337	103
GS30338	103
GS30340	106
GS30341	106
GS30342	106
GS30343	105
GS30344	105
GS30345	105
GS30346	105
GS30347	105
GS30350	129
GS30351	129
GS30352	129
GS30353	129
GS30355	129
GS30356	129
GS30357	484
GS30360	97
GS30361	97
GS30362	97
GS30363	97
GS30364	97
GS30365	97
GS30366	97
GS30370	95
GS30371	95
GS30372	95
GS30373	95
GS30374	95
GS30375	95
GS30376	97
GS30377	97
GS30378	97
GS30379	97

REF	PÁG
GS30380	135
GS30381	135
GS30382	84
GS30383	84
GS30384	84
GS30385	135
GS30386	135
GS30387	135
GS30388	135
GS30390	135
GS30391	135
GS30392	135
GS30393	135
GS30395	135
GS30396	135
GS30400	135
GS30401	135
GS30402	135
GS30403	135
GS30407	135
GS30408	135
GS30410	134
GS30411	134
GS30412	134
GS30413	134
GS30414	134
GS30415	134
GS30416	134
GS30417	134
GS30418	134
GS30419	134
GS30420	134
GS30421	134
GS30422	134
GS30423	134
GS30424	134
GS30425	134
GS30430	152
GS30431	152
GS30432	152
GS30433	152
GS30435	145
GS30508	92
GS30509	92
GS30510	92
GS30511	92
GS30512	92
GS30513	92
GS30514	92
GS30515	92
GS30516	92
GS30517	92
GS30518	92
GS30520	93
GS30521	93
GS30522	93
GS30523	93
GS30524	93
GS30525	93
GS30526	93
GS30527	93
GS30528	93
GS30530	93
GS30531	93
GS30532	93
GS30533	93
GS30534	93
GS30535	93
GS30536	93
GS30540	93
GS30541	93
GS30542	93
GS30543	93
GS30544	93
GS30545	93
GS30546	93
GS30550	94
GS30551	94
GS30552	94
GS30553	94
GS30554	94
GS30555	94
GS30556	94
GS30560	93
GS30561	93
GS30562	93
GS30563	93
GS30564	93
GS30565	93
GS30566	93
GS30570	93
GS30571	93
GS30572	93
GS30573	93
GS30574	93
GS30575	93
GS30576	93
GS30580	93
GS30581	93
GS30582	93

REF	PÁG
GS30583	93
GS30584	93
GS30585	93
GS30586	93
GS30600	91
GS30601	91
GS30602	91
GS30603	91
GS30604	91
GS30605	91
GS30606	91
GS30607	91
GS30608	91
GS30609	91
GS30610	91
GS30611	91
GS30612	91
GS30613	91
GS30614	91
GS30615	91
GS30616	91
GS30617	91
GS30618	91
GS30619	91
GS30620	91
GS30621	91
GS30622	91
GS30623	91
GS30624	91
GS30625	91
GS30626	91
GS30627	91
GS30628	91
GS30629	91
GS30630	91
GS30631	91
GS30632	91
GS30633	90
GS30634	90
GS30635	90
GS30636	90
GS30637	90
GS30638	90
GS30639	90
GS30640	90
GS30641	90
GS30642	90
GS30643	90
GS30644	90
GS30645	90
GS30646	90
GS30647	90
GS30648	90
GS30649	90
GS30650	91
GS30651	91
GS30652	91
GS30653	91
GS30654	91
GS30655	91
GS30656	91
GS30657	91
GS30658	91
GS30659	91
GS30660	91
GS30661	91
GS30662	91
GS30663	91
GS30664	91
GS30665	91
GS30666	91
GS30667	91
GS30668	91
GS30669	91
GS30670	91
GS30671	91
GS30672	91
GS30673	91
GS30674	91
GS30675	91
GS30676	91
GS30677	91
GS30678	91
GS30679	91
GS30680	90
GS30681	90
GS30682	90
GS30683	90
GS30684	90
GS30685	90
GS30686	90
GS30687	90
GS30688	90
GS30689	90
GS30690	90
GS30691	90
GS30692	90
GS30693	90
GS30694	90
GS30695	90

REF	PÁG
GS30696	90
GS30697	90
GS30698	90
GS30699	90
GS30727	132
GS30728	132
GS30729	132
GS30730	132
GS30731	132
GS30732	132
GS30733	132
GS30734	132
GS30735	132
GS30736	132
GS30737	132
GS30738	132
GS30739	132
GS30740	133
GS30741	133
GS30742	133
GS30743	133
GS30744	133
GS30745	133
GS30746	133
GS30747	133
GS30748	133
GS30749	133
GS30750	133
GS30751	133
GS30752	98
GS30753	98
GS30754	98
GS30755	98
GS30756	98
GS30757	98
GS30758	98
GS30759	98
GS30760	98
GS30761	98
GS30762	98
GS30763	98
GS30764	98
GS30765	98
GS30766	98
GS30767	98
GS30768	98
GS30769	98
GS30770	98
GS30771	98
GS30772	98
GS30773	98
GS30774	98
GS30775	98
GS30776	98
GS30777	98
GS30778	98
GS30779	98
GS30780	98
GS30781	98
GS30782	90
GS30783	90
GS30784	90
GS30785	90
GS30786	90
GS30787	90
GS30788	97
GS30789	97
GS30790	97
GS30791	97
GS30792	97
GS30793	97
GS30794	97
GS30795	97
GS30796	97
GS30797	98
GS30798	98
GS30799	98
GS30800	98
GS30801	98
GS30802	98
GS30803	98
GS30804	98
GS30805	98
GS30806	98
GS30807	98
GS30808	98
GS30809	98
GS30810	98
GS30811	98
GS30812	98
GS30813	98
GS30814	98
GS30815	98
GS30816	98
GS30817	98
GS30818	98
GS30819	98
GS30820	98
GS30821	98
GS30822	98

REF	PÁG
GS30823	98
GS30824	98
GS30825	98
GS30826	98
GS30827	98
GS30828	98
GS30829	98
GS30830	99
GS30831	99
GS30832	99
GS30833	100
GS30834	100
GS30835	100
GS30836	100
GS30837	100
GS30838	100
GS30839	100
GS30840	100
GS30841	100
GS30842	100
GS30843	100
GS30844	100
GS30845	100
GS30846	100
GS30847	100
GS30848	100
GS30849	100
GS30850	100
GS30851	100
GS30852	100
GS30853	100
GS30854	100
GS30855	100
GS30856	100
GS30857	100
GS30858	100
GS30859	100
GS30860	100
GS30861	100
GS30862	100
GS30863	100
GS30864	100
GS30865	100
GS30866	100
GS30867	100
GS30868	100
GS30869	100
GS30870	100
GS30871	100
GS30872	100
GS30873	99
GS30874	99
GS30875	99
GS30876	98
GS30877	99
GS30878	99
GS30879	99
GS30880	99
GS30881	99
GS30882	99
GS30883	99
GS30884	99
GS30885	99
GS30886	99
GS30887	99
GS30888	99
GS30889	99
GS30890	99
GS30891	99
GS30892	99
GS30893	99
GS30894	99
GS30895	99
GS30896	99
GS30897	99
GS30898	99
GS30899	99
GS30900	99
GS30901	99
GS30902	99
GS30903	99
GS30904	99
GS30905	99
GS30906	99
GS30907	99
GS30908	99
GS30909	99
GS30910	99
GS30911	99
GS30912	99
GS30913	99
GS30914	99
GS30915	90
GS30916	90
GS30917	90
GS30918	90
GS30919	90
GS30920	90
GS30921	90
GS30922	90

REF	PÁG
GS30926	99
GS30927	99
GS30928	99
GS30935	99
GS30936	99
GS30937	99
GS30940	90
GS30941	90
GS30942	90
GS30945	90
GS30946	90
GS30947	90
GS30948	90
GS30949	90
GS30950	91
GS30951	91
GS30952	91
GS31003	143
GS31004	143
GS31005	143
GS31010	143
GS31011	143
GS31012	143
GS31013	143
GS31029	140
GS31043	138
GS31044	138
GS31045	138
GS31046	138
GS31047	138
GS31048	138
GS31049	138
GS31050	138
GS31051	138
GS31052	138
GS31053	138
GS31054	138
GS31055	138
GS31056	138
GS31057	138
GS31058	138
GS31065	146
GS31066	146
GS31067	146-154
GS31077	140
GS31086	140
GS31087	140
GS31090	142
GS31095	142
GS31096	142
GS31097	142
GS31099	142
GS31100	403
GS31101	403
GS31102	403
GS31103	403
GS31104	403-493
GS31105	403
GS31106	403
GS31107	403-493
GS31108	403
GS31109	403
GS31110	403-493
GS31111	403
GS31112	403
GS31113	403
GS31114	404
GS31115	403
GS31116	403
GS31117	403
GS31120	403
GS31121	403
GS31122	403
GS31124	403
GS31125	403
GS31126	403
GS31127	403
GS31128	403
GS31130	403
GS31131	403
GS31132	403
GS31133	403
GS31134	403
GS31136	403
GS31137	403
GS31139	403
GS31140	403
GS31143	403
GS31144	403
GS31145	404
GS31146	479
GS31147	404
GS31150	139
GS31151	139
GS31152	139-493

REF	PÁG
GS31153	403
GS31154	403
GS31155	154
GS31156	154
GS31158	139
GS31159	139
GS31162	139
GS31165	139
GS31170	401
GS31171	401
GS31175	400
GS31176	400
GS31177	400
GS31180	400
GS31183	142
GS31187	142
GS31190	400
GS31192	400
GS31194	400
GS31195	400
GS31196	400
GS31197	401
GS31198	401
GS31200	131
GS31201	131
GS31202	131
GS31203	131
GS31216	136
GS31217	136
GS31218	136
GS31219	136
GS31220	136
GS31221	136
GS31222	136
GS31223	136
GS31224	136
GS31225	136
GS31226	136
GS31227	136
GS31228	136
GS31229	136
GS31230	136
GS31231	136
GS31232	136
GS31235	136
GS31236	136
GS31240	136
GS31241	136
GS31242	136
GS31243	136
GS31245	154
GS31250	395
GS31251	395
GS31252	396
GS31257	395
GS31258	395
GS31270	395
GS31277	397
GS31278	397
GS31279	397
GS31280	397
GS31281	398
GS31282	398
GS31284	398
GS31290	399
GS31291	399
GS31292	399
GS31295	399
GS31296	399
GS31297	399
GS331980	11
GS332010	11
GS35001	116
GS35002	116
GS35003	116
GS35004	116
GS35005	116
GS35006	116
GS35007	116
GS35008	116
GS35009	116
GS35010	116
GS35011	116
GS35012	116
GS35013	116
GS35014	116
GS35015	114
GS35016	114
GS35017	114
GS35018	114
GS35019	114
GS35020	116
GS35021	116
GS35022	116
GS35023	116
GS35024	116
GS35025	116
GS35026	116
GS35027	116
GS35028	116

REF	PÁG
GS35030	116
GS35031	112
GS35032	112
GS35033	111
GS35034	111
GS35035	111
GS35036	111
GS35037	111
GS35038	111
GS35039	111
GS35040	111
GS35041	111
GS35042	111
GS35043	111
GS35044	111
GS35045	111
GS35046	111
GS35047	111
GS35049	112
GS35050	112
GS35051	112
GS35052	112
GS35053	112
GS35053M	112
GS35054	112
GS35055	112
GS35056	112
GS35057	112
GS35058	112
GS35059	112
GS35060	112
GS35061	112
GS35062	112
GS35063	112
GS35064	115
GS35065	115
GS35066	115
GS35068	114
GS35069	114
GS35070	114
GS35071	114
GS35072	114
GS35073	112
GS35074	112
GS35075	112
GS35076	112
GS35077	112
GS35083	115
GS35084	115
GS35085	115
GS35086	115
GS35087	115
GS35088	115
GS35089	115
GS35090	115
GS35091	115
GS35092	115
GS35093	115
GS35094	115
GS35095	115
GS35096	115
GS35097	115
GS35098	115
GS35099	115
GS35100	115
GS35101	115
GS35102	114
GS35103	114
GS35104	114
GS35105	114
GS35106	114
GS35107	114
GS35108	114
GS35109	114
GS35112	111
GS35114	113
GS35118	111
GS35120	116
GS35121	114
GS35125	115
GS38060	123
GS38061	123
GS38062	123
GS38063	123
GS38064	123
GS38065	123
GS38066	123
GS38087	123
GS38088	123
GS38089	123
GS38090	123
GS38091	123
GS38092	123
GS38093	123
GS38094	123
GS38102	131-132
GS38103	131
GS38105	131
GS38106	132

REF	PÁG
GS38107	132
GS38108	132
GS38110	123
GS38111	124
GS38112	124
GS38113	123
GS38114	124
GS38119	132
GS38120	132
GS38121	132
GS38122	131
GS38124	131
GS38125	131
GS38139	129
GS38140	124
GS38141	124
GS38142	124
GS38143	124
GS38148	124
GS38149	124
GS38500	118
GS38501	118
GS38502	118
GS38503	118
GS38504	118
GS38505	118
GS38506	118
GS38507	118
GS38508	118
GS38509	118
GS38510	118
GS38511	118
GS38512	118
GS38513	118
GS38514	118
GS38515	118
GS38516	118
GS38517	118
GS38518	118
GS38519	118
GS38520	118
GS38521	118
GS38522	118
GS38523	118
GS38524	118
GS38525	118
GS38526	118
GS38527	118
GS38528	118
GS38529	118
GS38530	118
GS38531	118
GS38532	118
GS38533	118
GS38534	118
GS38535	118
GS38536	118
GS38537	118
GS38538	118
GS38539	118
GS38540	118
GS38541	118
GS38542	118
GS38543	118
GS38544	118
GS38545	118
GS38546	118
GS38547	118
GS38548	118
GS38549	118
GS38550	118
GS38551	118
GS38552	118
GS38553	118
GS38554	118
GS38555	118
GS38556	118
GS38557	118
GS38558	118
GS38559	118
GS38560	118
GS38561	118
GS38562	118
GS38563	118
GS38564	118
GS38565	118
GS38566	118
GS38567	118
GS38568	118
GS38569	118
GS38570	118
GS38571	118
GS38572	118
GS38573	118
GS38574	118
GS38575	118
GS38576	118
GS38577	118
GS38578	118
GS38579	118

REF	PÁG
GS38580	118
GS38581	118
GS38582	118
GS38583	118
GS38584	118
GS38585	118
GS38586	118
GS38587	118
GS38588	118
GS38589	118
GS38590	118
GS38591	118
GS38592	118
GS38593	118
GS38594	119
GS38595	119
GS38596	119
GS38597	119
GS38598	119
GS38599	119
GS38600	119
GS38601	119
GS38602	119
GS39150	324
GS39151	324
GS39152	324
GS39153	324
GS40001	38
GS40010	39
GS40015	39
GS40050	45
GS40051	45
GS40052	45
GS40053	45
GS40054	45
GS40055	45
GS40056	45
GS40057	45
GS40058	45
GS40059	45
GS40060	45
GS40061	45
GS40062	45
GS41035	19
GS41037	21
GS41038	20
GS41039	19
GS41040	17
GS41041	17
GS41042	17
GS41047	20
GS41048	20
GS41049	20
GS41052	20
GS41053	18
GS41054	18
GS41055	17
GS41056	19
GS41057	17
GS41058	17
GS41059	16
GS41060	20
GS41061	17
GS41062	16
GS41063	20
GS41065	16
GS41066	16
GS41068	20
GS41069	20
GS41070	19
GS41071	19
GS41072	19
GS41073	19
GS41074	21
GS41075	20
GS41077	20
GS41079	20
GS41080	19
GS41081	19
GS41082	19
GS41083	19
GS41084	19
GS41085	19
GS41089	20
GS41091	19
GS41095	19
GS41096	19
GS41097	20
GS41098	21
GS41110	42
GS41114	20
GS41115	42
GS41117	20
GS41118	21
GS41119	42
GS41122	42
GS41123	42
GS41127	42
GS41133	42
GS41134	41

REF	PÁG
GS41135	41
GS41136	41
GS41137	41
GS41139	41
GS41140	41
GS41141	41
GS41143	41
GS41144	41
GS41145	41
GS41152	57
GS41153	57
GS41154	57
GS41155	56
GS41157	57
GS41158	56
GS41160	57
GS41161	57
GS41162	57
GS41164	57
GS41165	57
GS41166	57
GS41167	57
GS41168	57
GS41170	59
GS41173	21
GS41175	17
GS41176	17
GS41179	20
GS41181	56
GS41185	56
GS41188	19
GS41190	43
GS41191	43
GS41192	43
GS41193	16
GS41195	43
GS41196	43
GS41197	43
GS41198	43
GS41207	19
GS41208	21
GS41209	21
GS41213	21
GS41220	21
GS41221	21
GS41231	20
GS41232	20
GS41280	40
GS41281	40
GS41282	40
GS41283	40
GS41284	40
GS41285	40
GS41286	40
GS41287	40
GS41303	169
GS41304	168
GS41305	168
GS41306	168
GS41354	170
GS41355	170
GS41356	169
GS41400	519
GS41410	448
GS41420	777
GS41421	777
GS41449	778
GS41450	778
GS41451	778
GS41456	776
GS41457	776
GS41458	778
GS41465	223
GS41466	223
GS41470	777
GS41471	777
GS41473	778
GS41474	778
GS41475	777
GS41476	777
GS41480	777
GS41483	776
GS41484	777
GS41489	779
GS41502	776
GS50017	492
GS50018	492
GS50019	492
GS50030	101
GS50031	101
GS50032	101-493
GS50037	489
GS50038	492-493
GS50039	137
GS50040	137-493
GS50041	137-493

REF	PÁG
GS50042	137-493
GS50043	137-493
GS50044	137-493
GS50045	137-493
GS50046	137
GS50047	137
GS50048	137
GS50049	137
GS50050	477
GS50055	477
GS50056	477
GS50060	477
GS50061	477
GS50062	477
GS50065	477
GS50170	774
GS50171	774
GS50172	774
GS50174	774
GS50176	774
GS50177	774
GS50178	774
GS50180	774
GS50181	774
GS50182	774
GS50183	774
GS50184	774
GS50185	774
GS50186	774
GS50250	772
GS50251	772
GS50252	772
GS50253	772
GS50254	772
GS50255	772
GS50256	772
GS50257	772
GS50258	772
GS50259	772
GS50260	772
GS50261	773
GS50262	773
GS50263	773
GS50264	773
GS50265	773
GS50266	773
GS50270	773
GS50271	773
GS50272	773
GS50273	773
GS50274	773
GS50275	773
GS50276	773
GS50277	773
GS50278	773
GS50279	773
GS50280	773
GS50281	773
GS50282	773
GS50283	773
GS50284	773
GS50285	773
GS50286	773
GS50287	773
GS50288	773
GS50289	773
GS50290	773
GS50291	773
GS50292	773
GS50293	773
GS50294	773
GS50296	773
GS50308	471
GS50309	471
GS50401	462
GS50402	462
GS50403	462
GS50404	462
GS50405	462
GS50406	462
GS50407	462
GS50408	462
GS50409	462
GS50410	462
GS50411	462
GS50412	463
GS50413	463
GS50414	463
GS50415	463
GS50416	463
GS50417	463
GS50418	463
GS50419	463
GS50420	463
GS50421	463
GS50422	463

REF	PÁG
GS50426	463
GS50427	463
GS50430	463
GS50432	462
GS60040	318
GS60041	318
GS60042	318
GS60043	318
GS60044	318
GS60045	318
GS60050	323
GS60051	323
GS60052	323
GS60060	323
GS60061	323
GS60062	323
GS60063	323
GS60100	323
GS60101	323
GS60102	323
GS60103	323
GS60104	323
GS60105	323
GS60106	325
GS60107	325
GS60108	325
GS60109	325
GS60110	326
GS60111	326
GS60112	326
GS60113	326
GS60115	326
GS60116	326
GS60117	326
GS60118	326
GS60119	326
GS60120	325
GS60121	325
GS60122	325
GS60123	325
GS60125	325
GS60126	325
GS60127	325
GS60128	325
GS60130	325
GS60131	325
GS60132	325
GS60133	326
GS60134	326
GS60135	325
GS60136	325
GS60137	325
GS60138	325
GS60142	326
GS60143	326
GS60144	326
GS60145	325
GS60146	325
GS60147	325
GS60148	325
GS60149	325
GS60150	323
GS60151	323
GS60152	323
GS60154	323
GS60155	323
GS60157	323
GS60158	323
GS60159	323
GS60160	323
GS60161	323
GS60163	326
GS60189	326
GS60192	326
GS60195	326
GS60198	324
GS60199	326
GS61001	347
GS61002	347
GS61003	347
GS61004	347
GS61005	347
GS61006	347
GS61007	347
GS61008	347
GS61010	347
GS61011	347
GS61012	347
GS61013	347
GS61014	347
GS61015	347
GS61016	347
GS61017	347
GS61018	347
GS61020	347
GS61021	347
GS61022	347
GS61023	347
GS61024	347
GS61025	347

REF	PÁG
GS61027	347
GS61028	347
GS61029	347
GS61030	347
GS61031	347
GS61032	347
GS61033	347
GS61034	347
GS61035	347
GS61036	347
GS61037	347
GS61039	347
GS61040	347
GS61041	347
GS61042	347
GS61043	347
GS61044	347
GS61045	347
GS61046	347
GS61048	347
GS61049	347
GS61072	329
GS61073	329
GS61074	329
GS61080	347
GS61081	347
GS61082	347
GS61083	347
GS61084	347
GS61085	347
GS61086	347
GS61101	344
GS61102	344
GS61103	344
GS61104	344
GS61105	344
GS61106	344
GS61107	344
GS61108	344
GS61109	344
GS61110	344
GS61111	344
GS61112	344
GS61113	344
GS61114	344
GS61115	344
GS61116	344
GS61117	344
GS61118	344
GS61119	344
GS61120	344
GS61121	344
GS61122	344
GS61123	344
GS61124	344
GS61125	344
GS61126	344
GS61127	344
GS61130	344
GS61131	344
GS61132	344
GS61133	344
GS61134	344
GS61135	344
GS61136	344
GS61137	344
GS61138	344
GS61140	344
GS61141	344
GS61142	344
GS61143	344
GS61144	344
GS61146	344
GS61160	329
GS61161	329
GS61162	329
GS61163	329
GS61164	329
GS61165	329
GS61166	329
GS61169	329
GS61170	329
GS61171	329
GS61172	329
GS61173	329
GS61174	329
GS61175	329
GS61176	329
GS61177	329
GS61178	329
GS61179	329
GS61200	347
GS61201	347
GS61202	347
GS61203	347
GS61204	347
GS61206	347
GS61207	347
GS61208	347
GS61209	347

REF	PÁG
GS61210	347
GS61262	328
GS61263	328
GS61264	328
GS61265	328
GS61266	328
GS61267	328
GS61268	328
GS61269	328
GS61270	328
GS61271	328
GS61272	328
GS61274	328
GS61275	328
GS61280	329
GS61281	329
GS61282	329
GS61283	329
GS61284	329
GS61285	329
GS61286	329
GS61304	344
GS61305	344
GS61306	344
GS61307	344
GS61308	344
GS61309	344
GS61310	344
GS61311	344
GS61312	344
GS61313	344
GS61314	344
GS61315	344
GS61316	344
GS61317	344
GS61318	344
GS61319	344
GS61320	344
GS61321	344
GS61322	344
GS61323	344
GS61324	363
GS62001	352
GS62002	352
GS62003	352
GS62010	439
GS62011	439
GS62012	439
GS62013	439
GS62037	502
GS62038	502
GS62039	502
GS62040	502
GS62041	502
GS62042	502
GS62050	326
GS62051	326
GS62052	326
GS62053	326
GS62054	326
GS62061	353
GS62065	352
GS62110	353
GS62111	353
GS62115	353
GS62116	353
GS62117	353
GS62120	353
GS62121	353
GS62122	353
GS62125	353
GS62126	353
GS62150	437
GS62151	437
GS62180	405
GS62181	405
GS62200	354
GS62201	354
GS62202	354
GS62203	354
GS62204	354
GS62205	354
GS62206	354
GS62207	354
GS62208	354
GS62209	354
GS62210	354
GS62211	354
GS62212	354
GS62213	354
GS62214	354
GS62215	354
GS62216	354
GS62217	354
GS62218	354
GS62219	354
GS62220	354
GS62221	354
GS62222	354
GS62223	354

REF	PÁG
GS62224	354
GS62225	354
GS62226	354
GS62227	354
GS62228	354
GS62229	354
GS62230	354
GS62231	354
GS62232	354
GS62233	354
GS62234	354
GS62236	354
GS62237	354
GS62238	354
GS62239	354
GS62240	354
GS62241	354
GS62242	354
GS62243	354
GS62244	354
GS62245	354
GS62246	354
GS62247	354
GS63084	342
GS63085	342
GS63087	343
GS63090	342
GS63091	342
GS63092	342
GS63093	342
GS63094	342
GS63095	342
GS63096	341
GS63097	341
GS63098	341
GS63099	342
GS63100	342
GS63103	342
GS64001	8
GS64002	8
GS64003	8
GS64004	8
GS64005	8
GS64006	8
GS64008	8
GS64009	8
GS64010	8
GS64014	9
GS64016	9
GS64017	9
GS64018	9
GS64019	9
GS64020	9
GS64021	9
GS64022	9
GS64023	9
GS64024	9
GS64027	9
GS64028	9
GS64029	9
GS64031	9
GS64032	9
GS64033	9
GS64036	9
GS64040	8
GS64050	9
GS64051	9
GS64052	9
GS64053	9
GS64054	9
GS64055	9
GS64056	9
GS64057	9
GS64070	8
GS64071	8
GS64072	8
GS64073	8
GS64074	8
GS70001	373
GS70003	373
GS70004	372
GS70006	373
GS70007	373
GS70008	373
GS70009	373
GS70010	374
GS70011	374
GS70012	373
GS70020	369
GS70021	369
GS70022	369
GS70031	446
GS70032	446
GS70033	446
GS70034	345
GS70035	345
GS70036	345
GS70037	437
GS70038	437
GS70039	437

REF	PÁG
GS70040	445
GS70041	445
GS70042	445
GS70043	445
GS70044	445
GS70045	445
GS70047	445
GS70048	445
GS70050	447
GS70054	447
GS70055	447
GS70056	447
GS70057	447
GS70058	447
GS70059	371
GS70060	371
GS70061	371
GS70062	371
GS70063	371
GS70064	371
GS70065	372
GS70066	372
GS70067	372
GS70070	372
GS70071	372
GS70075	445
GS70076	445
GS70077	445
GS70082	371
GS70083	371
GS70084	371
GS70085	372
GS70086	372
GS70087	372
GS70088	372
GS70090	375
GS70091	375
GS70092	375
GS70093	375
GS70097	371
GS70098	371
GS70099	371
GS71001	361
GS71001B	361
GS71002	361
GS71002B	361
GS71003	361
GS71003B	361
GS71004	361
GS71004B	361
GS71005	361
GS71005B	361
GS71006	361
GS71006B	361
GS71007	361
GS71007B	361
GS71008	361
GS71008B	361
GS71010	361
GS71010B	361
GS71011	361
GS71011B	361
GS71012	361
GS71012B	361
GS71015	362
GS71015B	362
GS71016	362
GS71016B	362
GS71017	362
GS71017B	362
GS71018	362
GS71018B	362
GS71019	362
GS71019B	362
GS71020	362
GS71020B	362
GS71021	362
GS71021B	362
GS71022	362
GS71022B	362
GS71023	362
GS71023B	362
GS71024	362
GS71024B	362
GS71025	362
GS71025B	362
GS71026	362
GS71026B	362
GS71027	362
GS71027B	362
GS71029	362
GS71029B	362
GS71030	362
GS71030B	362
GS71031	362
GS71031B	362
GS71035	362
GS71035B	362
GS71036	362
GS71036B	362

REF	PÁG
GS71037	362
GS71037B	362
GS71038	362
GS71038B	362
GS71040	362
GS71040B	362
GS71041	362
GS71041B	362
GS71042	362
GS71042B	362
GS71043	362
GS71043B	362
GS71047	363
GS71050	362
GS71050B	362
GS71051	362
GS71051B	362
GS71052	362
GS71052B	362
GS71055	363
GS71055B	363
GS71056	363
GS71056B	363
GS71057	363
GS71057B	363
GS71060	362
GS71060B	362
GS71061	362
GS71061B	362
GS71062	362
GS71062B	362
GS71063	362
GS71063B	362
GS71064	362
GS71064B	362
GS71065	362
GS71065B	362
GS71070	363
GS71070B	363
GS71071	363
GS71071B	363
GS71072	363
GS71072B	363
GS71073	363
GS71073B	363
GS71074	363
GS71074B	363
GS71075	363
GS71075B	363
GS71080	359
GS71080B	359
GS71081	359
GS71081B	359
GS71082	359
GS71082B	359
GS71085	360
GS71085B	360
GS71086	360
GS71086B	360
GS71087	360
GS71087B	360
GS71100	366
GS71100B	366
GS71101	366
GS71101B	366
GS71102	366
GS71102B	366
GS71103	366
GS71103B	366
GS71104	366
GS71104B	366
GS71105	366
GS71105B	366
GS71106	366
GS71106B	366
GS71110	367
GS71110B	367
GS71111	367
GS71111B	367
GS71112	367
GS71112B	367
GS71113	367
GS71113B	367
GS71114	367
GS71114B	367
GS71120	367
GS71120B	367
GS71121	367
GS71121B	367
GS71122	367
GS71122B	367
GS71123	367
GS71123B	367
GS71124	367
GS71124B	367
GS71130	345
GS71131	345
GS71132	345
GS71133	345
GS71134	345
GS71135	345
GS71136	346
GS71137	346
GS71138	367
GS71138B	367
GS71139	367
GS71139B	367
GS71140	367
GS71140B	367
GS71141	367
GS71141B	367
GS71142	367
GS71142B	367
GS71143	367
GS71143B	367
GS71144	367
GS71144B	367
GS71145	367
GS71145B	367
GS71146	367
GS71146B	367
GS71147	367
GS71147B	367
GS71148	367
GS71148B	367
GS71150	327
GS71150B	327
GS71151	327
GS71151B	327
GS71152	327
GS71152B	327
GS71153	327
GS71153B	327
GS71154	327
GS71154B	327
GS71155	327
GS71155B	327
GS71156	327
GS71156B	327
GS71157	327
GS71157B	327
GS71158	327
GS71158B	327
GS71159	327
GS71159B	327
GS71160	327
GS71160B	327
GS71161	327
GS71161B	327
GS71162	327
GS71162B	327
GS71163	327
GS71163B	327
GS71164	327
GS71164B	327
GS71165	327
GS71165B	327
GS71166	327
GS71166B	327
GS71170	327
GS71170B	327
GS71171	327
GS71171B	327
GS71172	327
GS71172B	327
GS71173	327
GS71173B	327
GS71174	327
GS71174B	327
GS71175	327
GS71175B	327
GS71176	327
GS71176B	327
GS71177	327
GS71177B	327
GS71184	327
GS71184B	327
GS71185	327
GS71185B	327
GS71186	327
GS71186B	327
GS71187	327
GS71187B	327
GS71188	327
GS71188B	327
GS71189	327
GS71189B	327
GS71190	327
GS71190B	327
GS71191	327
GS71191B	327
GS71199	346
GS71200	365
GS71200B	365
GS71201	365
GS71201B	365
GS71202	365
GS71202B	365
GS71205	364
GS71205B	364
GS71206	364
GS71206B	364
GS71207	364
GS71207B	364
GS71210	364
GS71210B	364
GS71211	364
GS71211B	364
GS71212	364
GS71212B	364
GS71219	365
GS71219B	365
GS71220	365
GS71220B	365
GS71221	365
GS71221B	365
GS71222	365
GS71222B	365
GS71223	365
GS71223B	365
GS71224	365
GS71224B	365
GS71225	365
GS71225B	365
GS71226	365
GS71226B	365
GS71227	365
GS71227B	365
GS71230	365
GS71230B	365
GS71231	365
GS71231B	365
GS71232	365
GS71232B	365
GS71233	365
GS71233B	365
GS71234	365
GS71234B	365
GS71235	365
GS71235B	365
GS71238	384
GS71239	384
GS71250	363
GS71251	363
GS71252	363
GS71253	363
GS71254	363
GS71255	363
GS71256	363
GS71257	363
GS71258	363
GS71259	363
GS71260	363
GS71261	363
GS71262	363
GS71263	363
GS71264	363
GS71265	363
GS71267	363
GS71268	363
GS71269	363
GS71270	327
GS71271	327
GS71272	327
GS71273	327
GS71274	327
GS71275	327
GS71276	327
GS71277	327
GS71278	327
GS71279	327
GS71280	327
GS71281	327
GS71282	327
GS71285	327
GS71286	327
GS71287	327
GS71288	327
GS71289	327
GS71300	364
GS71300B	364
GS71301	364
GS71301B	364
GS71302	364
GS71302B	364
GS71303	364
GS71303B	364
GS71304	364
GS71304B	364
GS71305	364
GS71305B	364
GS71306	364
GS71306B	364
GS71307	364
GS71307B	364
GS71308	364
GS71308B	364
GS71309	364
GS71309B	364
GS71310	364
GS71310B	364
GS71311	364
GS71311B	364
GS71312	364
GS71312B	364
GS71313	366
GS71313B	366
GS71314	366
GS71314B	366
GS71315	366
GS71315B	366
GS71316	366
GS71316B	366
GS71317	366
GS71317B	366
GS71318	366
GS71318B	366
GS71319	365
GS71319B	365
GS71320	365
GS71320B	365
GS71321	365
GS71321B	365
GS71322	365
GS71322B	365
GS71323	365
GS71323B	365
GS71324	365
GS71324B	365
GS71325	365
GS71325B	365
GS71326	365
GS71326B	365
GS71327	365
GS71327B	365
GS71328	365
GS71328B	365
GS71329	365
GS71329B	365
GS71330	365
GS71330B	365
GS71331	365
GS71331B	365
GS71332	365
GS71332B	365
GS71333	366
GS71333B	366
GS71334	366
GS71334B	366
GS71335	365
GS71335B	365
GS71336	365
GS71336B	365
GS71337	365
GS71337B	365
GS71338	365
GS71338B	365
GS71339	366
GS71339B	366
GS71340	366
GS71340B	366
GS71341	366
GS71341B	366
GS71342	366
GS71342B	366
GS71345	346
GS71346	346
GS71347	346
GS71348	346
GS71349	346
GS71350	346
GS72001	407
GS72002	407
GS72003	407
GS72005	368
GS72005B	368
GS72006	368
GS72006B	368
GS72007	368
GS72007B	368
GS72008	368
GS72008B	368
GS72010	370
GS72010B	370
GS72011	370
GS72011B	370
GS72012	370
GS72012B	370
GS72013	370
GS72013B	370
GS72014	370
GS72014B	370
GS72015	370
GS72015B	370
GS72023	369
GS72023B	369
GS72024	369
GS72024B	369
GS72025	368
GS72025B	368
GS72027	368
GS72028	368
GS72029	368
GS72030	370
GS72030B	370
GS72031	370
GS72031B	370
GS72032	370
GS72032B	370
GS72034	370
GS72034B	370
GS72035	370
GS72035B	370
GS72036	370
GS72036B	370
GS72039	368
GS72039B	368
GS72040	368
GS72040B	368
GS72041	368
GS72041B	368
GS72042	368
GS72042B	368
GS72043	369
GS72044	369
GS72045	369
GS72048	720
GS72050	358
GS72050B	358
GS72051	358
GS72051B	358
GS72052	358
GS72052B	358
GS72053	358
GS72053B	358
GS72054	358
GS72054B	358
GS72055	358
GS72055B	358
GS72056	370
GS72056B	370
GS72057	370
GS72057B	370
GS72059	370
GS72059B	370
GS72061	444
GS72062	406
GS72064	406
GS72066	405
GS72067	405
GS72068	405
GS72070	369
GS72070B	369
GS72071	369
GS72071B	369
GS72072	369
GS72072B	369
GS72073	369
GS72073B	369
GS72074	369
GS72074B	369
GS72075	369
GS72075B	369
GS72080	358
GS72080B	358
GS72081	358
GS72081B	358
GS72082	358
GS72082B	358
GS72083	358
GS72083B	358
GS72084	358
GS72084B	358
GS72085	358
GS72085B	358
GS72100	409
GS72101	409
GS72102	409
GS72110	411
GS72111	411
GS72112	411
GS72113	411
GS72115	411
GS72116	411
GS72117	411
GS72118	411
GS72130	409
GS72131	409
GS72132	409
GS72135	409
GS72140	408
GS72141	408
GS72142	408
GS72143	408
GS72144	408
GS72145	408
GS72146	408
GS72150	410
GS72151	410
GS72152	411

REF	PÁG
GS72153	411
GS72154	411
GS72155	411
GS72156	411
GS72157	411
GS72158	411
GS72159	411
GS72160	411
GS72161	410
GS72165	408
GS72166	408
GS72167	408
GS72170	408
GS72171	410
GS72172	409
GS72173	410
GS72174	411
GS72175	411
GS72176	411
GS72177	411
GS72178	411
GS72179	411
GS72180	411
GS72181	411
GS72182	411
GS72183	411
GS72184	410
GS72185	409
GS72186	411
GS72187	412
GS72188	412
GS72189	412
GS72190	412
GS72191	412
GS72192	411
GS72194	410
GS72195	410
GS72196	410
GS72197	410
GS72199	409
GS72200	383
GS72201	383
GS72202	383
GS72203	382
GS72204	382
GS72205	382
GS72206	382
GS72207	382
GS72208	382
GS72209	382
GS72210	383
GS72211	383
GS72212	385
GS72213	385
GS72214	385
GS72215	383
GS72216	383
GS72217	384
GS72219	383
GS72220	387
GS72221	387
GS72222	387
GS72226	382
GS72228	382
GS72231	382
GS72232	382
GS72233	382
GS72234	382
GS72235	382
GS72236	383
GS72237	383
GS72238	383
GS72239	383
GS72240	437
GS72243	384
GS72246	386
GS72247	386
GS72248	387
GS72249	387
GS72260	382
GS72261	383
GS72262	383
GS72263	382
GS72264	382
GS72265	382
GS72266	383
GS72280	384
GS72281	384
GS72285	407
GS72286	407
GS72287	407
GS72290	406
GS72291	406
GS72292	406
GS72319	405
GS72322	404
GS72323	405
GS72324	405
GS72325	405
GS72326	405
GS72327	405
GS72328	405
GS72329	405
GS72330	405
GS72331	405
GS72332	405
GS72333	405
GS72334	405
GS72335	404
GS72336	404
GS72337	404
GS72338	404
GS72339	404
GS72340	404
GS72341	404
GS72342	404
GS72343	404
GS72344	405
GS72345	405
GS72346	405
GS72347	405
GS72348	405
GS72349	405
GS72350	415
GS72351	415
GS72352	415
GS72353	415
GS72354	398
GS72355	418
GS72356	418
GS72357	418
GS72358	418
GS72361	416
GS72362	415
GS72363	416
GS72364	413
GS72365	413
GS72366	413
GS72367	413
GS72369	414
GS72370	414
GS72371	414
GS72372	415
GS72373	415
GS72374	413
GS72375	415
GS72379	414
GS72381	415
GS72382	415
GS72383	414
GS72384	360
GS72385	361
GS72386	361
GS72387	361
GS72388	360
GS72389	360
GS72390	360
GS72391	360
GS72392	360
GS72393	361
GS72394	360
GS72395	360
GS72396	416
GS72397	416
GS72398	415
GS72399	407
GS72400	417
GS72401	417
GS72404	416
GS72405	416
GS72406	416
GS72407	417
GS72408	417
GS72410	417
GS72411	414
GS72412	414
GS72414	414
GS72415	413
GS72416	413
GS72417	413
GS72418	413
GS72420	413
GS72421	413
GS72422	413
GS72423	413
GS72424	413
GS72425	414
GS72426	414
GS72427	413
GS72428	416
GS72429	416
GS72432	416
GS72438	413
GS72440	417
GS72441	417
GS72444	360
GS72447	361
GS72448	361
GS72450	404
GS72451	404
GS72452	404
GS72453	404
GS72454	404
GS72455	404
GS72456	404
GS72457	404
GS72458	404
GS72459	404
GS72460	404
GS72461	404
GS72462	405
GS72463	405
GS72464	405
GS72465	383
GS72472	501
GS72473	501
GS72475	501
GS72476	386
GS72477	386
GS72478	386
GS72479	386
GS72480	386
GS72485	386
GS72486	386
GS72487	386
GS72489	386
GS72490	404
GS72491	404
GS72492	404
GS72493	404
GS72494	404
GS72495	404
GS72496	404
GS72497	404
GS72498	404
GS72499	404
GS73003	442
GS73004	442
GS73005	442
GS73009	442
GS73010	442
GS73013	444
GS73016	444
GS73017	444
GS73020	442
GS73021	442
GS73025	444
GS73026	444
GS73027	444
GS73028	503
GS73029	443
GS73030	443
GS73034	443
GS73036	369
GS73037	369
GS73040	443
GS73065	429
GS73069	390
GS73080	778
GS73081	778
GS73082	778
GS73100	438
GS73101	438
GS73102	438
GS73103	439
GS73110	438
GS73112	438
GS73113	438
GS73119	439
GS73120	439
GS73122	439
GS73125	437
GS73126	437
GS73128	439
GS73129	439
GS73130	59
GS73131	59
GS73132	59
GS73133	59
GS73135	58
GS73136	58
GS73149	656
GS73170	429
GS73172	429
GS73173	429
GS73174	429
GS73175	429
GS73185	429
GS73200	432
GS73201	432
GS73203	432
GS73204	432
GS73206	433
GS73207	434
GS73210	432
GS73211	432
GS73212	432
GS73220	434
GS73221	434
GS73226	435
GS73227	435
GS73228	436
GS73231	436
GS73232	436
GS73233	436
GS73234	436
GS73235	436
GS73236	435
GS73237	436
GS73242	435
GS73243	432
GS73247	432
GS73248	432
GS73250	430
GS73251	430
GS73252	430
GS73253	430
GS73254	430
GS73256	431
GS73257	431
GS73258	431
GS73259	431
GS73300	455
GS73301	455
GS73305	455
GS73306	455
GS73307	455
GS73309	454
GS73310	455
GS73311	455
GS73312	455
GS73313	455
GS73315	455
GS73316	455
GS73317	455
GS73318	455
GS73320	453
GS73321	453
GS73322	453
GS73323	453
GS73324	453
GS73326	453
GS73327	453
GS73328	453
GS73329	453
GS73330	453
GS73332	454
GS73333	454
GS73334	454
GS73335	454
GS73336	454
GS73337	454
GS73338	454
GS73350	453
GS73351	453
GS73352	453
GS73353	453
GS73354	453
GS73355	453
GS73356	453
GS73357	453
GS73358	453
GS73359	453
GS73360	453
GS73361	453
GS73362	453
GS73363	453
GS73364	453
GS73365	453
GS73366	453
GS73367	453
GS73368	453
GS73369	453
GS73370	453
GS73371	453
GS73372	453
GS73373	453
GS73374	453
GS73375	453
GS73376	453
GS73377	453
GS73378	453
GS73379	453
GS73380	453
GS73381	453
GS73382	453
GS73383	453
GS73384	453
GS73385	453
GS73388	453
GS73389	453
GS73390	453
GS73391	453
GS73392	453
GS73393	453
GS73394	453
GS73395	453
GS73396	453
GS73397	453
GS73398	453
GS73399	453
GS73400	453
GS73401	453
GS73402	453
GS73403	453
GS73404	453
GS73405	453
GS73406	453
GS73407	453
GS73408	453
GS73409	453
GS73410	453
GS73411	453
GS73412	453
GS73413	453
GS73414	453
GS73415	453
GS73416	453
GS73417	453
GS73418	453
GS73419	453
GS73420	453
GS73421	453
GS73422	453
GS73423	453
GS73424	453
GS73425	453
GS73426	453
GS73427	453
GS73428	453
GS73429	453
GS73430	453
GS73431	453
GS73432	453
GS73433	453
GS73434	453
GS73435	453
GS73440	454
GS73441	454
GS73442	454
GS73443	454
GS73444	454
GS73445	454
GS73446	454
GS73447	454
GS73464	454
GS73490	435
GS73491	435
GS73492	435
GS73493	435
GS75001	448
GS75002	777
GS75100	452
GS75101	452
GS75102	452
GS75103	452
GS75104	451
GS75105	451
GS75106	452
GS75107	451
GS75108	451
GS75110	450
GS75111	450
GS75115	451
GS75116	451
GS75117	450
GS75119	450
GS75120	451
GS75152	450
GS75153	450
GS75154	450
GS75166	449
GS75176	449
GS75177	449
GS75180	452
GS75181	452
GS75182	452
GS75183	452
GS75200	451
GS75201	451
GS75202	451
GS75203	451
GS75204	451
GS75205	451
GS76001	458
GS76002	458
GS76005	458
GS76006	458
GS76010	458
GS76011	458
GS76020	458
GS76021	458
GS76022	458
GS76026	311
GS76035	456
GS76036	456
GS76038	418
GS76039	418
GS76040	418
GS76041	418

REF	PÁG
GS76050	459
GS76054	459
GS76055	459
GS76056	459
GS76057	459
GS76058	459
GS76059	459
GS76060	459
GS76061	459
GS76080	418
GS76081	418
GS76082	418
GS76120	457
GS76121	457
GS76122	457
GS76123	457
GS76124	457
GS76125	457
GS76126	457
GS76127	457
GS80001	498
GS80002	498
GS80003	498
GS80007	498
GS80008	501
GS80012	496
GS80013	496
GS80014	496
GS80017	496
GS80028	497
GS80029	497
GS80030	497
GS80031	497
GS80040	498
GS80041	498
GS80042	502
GS80045	502
GS80046	502
GS80051	499
GS80057	499
GS80058	499
GS80070	496-497
GS80071	497
GS80072	502
GS80074	498
GS80075	501
GS80076	500
GS80077	502
GS80083	500
GS80084	500
GS80085	500
GS80093	500
GS80095	500
GS80097	501
GS80098	501
GS80099	501
GS80110	499
GS80121	499
GS80124	499
GS80147	496
GS80148	496
GS80150	496
GS80151	496
GS80152	496
GS80153	496
GS80154	496
GS80155	496
GS80156	496
GS80157	496
GS80158	496
GS80159	497
GS80160	497
GS80161	497
GS80162	497
GS80163	497
GS80164	497
GS80170	503
GS80171	503
GS80173	503
GS80174	503
GS80175	503
GS80176	503
GS80177	503
GS80180	710
GS80181	710
GS80182	710
GS80183	710
GS81001	720
GS81010	720
GS81020	720
GS90001	645
GS90002	644
GS90003	644
GS90004	644
GS90005	644
GS90006	644
GS90007	644
GS90008	645
GS90009	645
GS90010	645
GS90011	645
GS90012	645
GS90013	645
GS90015	645
GS90019	644
GS90020	644
GS90021	644
GS90022	644
GS90023	644
GS90024	644
GS90025	644
GS90026	644
GS90027	644
GS90029	644
GS90030	644
GS90031	644
GS90032	644
GS90034	644
GS90037	644
GS90038	644
GS90039	644
GS90040	644
GS90042	644
GS90043	644
GS90049	644
GS90050	644
GS90051	644
GS90052	644
GS90053	644
GS90054	644
GS90056	644
GS90057	644
GS90058	644
GS90059	644
GS90060	644
GS90061	644
GS90062	644
GS90063	644
GS90064	644
GS90065	644
GS90066	644
GS90067	644
GS90068	644
GS90069	644
GS90070	650
GS90071	650
GS90072	644
GS90073	644
GS90074	644
GS90075	644
GS90076	644
GS90077	644
GS90090	657
GS90092	657
GS98011	21
GST202319	281
GSTSPL-12W	281
GSTSPLR-1	281
GSTSPRL-3	281

H

REF	PÁG
HE50700	782
HE50703-090	785
HE50715	783
HE50719	783
HE50731	783
HE50732	783
HE50736	782
HE50736-152B	782
HE50736-152W	782
HE50738-250B	782
HE50739B183	782
HE50739B250	782
HE50739W183	782
HE50739W250	782
HE50741-70	784
HE50741-70L	784
HE50744	785
HE50752	783
HE50754	785
HIEP18BAT	703
HIEP18CHA	703
HIEP18CON	703
HIEP18ESW	703
HIEP18LI	703
HIEP18PRO	703
HMADM1220	424
HMAJD824W	424
HMCAP1119	424
HMCHC616R	423
HMCHC822DP	423
HMCHC822RC	423
HMCLT1118	424
HMCOV1118S	424
HMCOV1125	424
HMH2O1012H10	422
HMH2O1012H36	422
HMH2O1012SC	424
HMH2O1016S10	422
HMH2O1016S36	422
HMH3O1013P	424
HMH3O1115PLUS	420
HMH3O1115PLUSHW	420
HMH3O1213	421
HMH3O1213WEW	421
HMH3O719HF	424
HMH3O922XLEW	419
HMH3O922XLMW	419
HMPHC419	424
HMPHC419R	424
HMSUP622	423
HMSUP820	423
HYDASM-01082	51
HYDASM-01282	51
HYDASM-01288	51
HYDASM-01289	51
HYDASM-01290	51
HYDASM-01291	51
HYDASM-01292	51
HYDASM-01293	51
HYDASM-01313	51

I

REF	PÁG
ITM003SL	767

J

REF	PÁG
JOY1.2	786
JOY1.2L	786
JOY6.0BATTERY175AH	787
JOY6.0BL	786
JOY6.0BS	786
JOY6.0CHARGER	787
JOY6.0FL	786
JOY6.0FS	786
JOY6.0TWINBATTERY80A	787

K

REF	PÁG
KA41KMT674	741
KA44KMTC114	741
KA44KMTC114W	741
KA44KMTC94	741
KA44KMTC94W	741
KA45KM44	740
KA45KM654	740
KA45KM654L	740
KA45KM84L	740
KA45KMF104	740
KA45KMF124	740
KA45KMG10CC	740
KA45KMG10WW	740
KA45KMG12C	740
KA45KMG12W	740
KA45KMTC65	741
KA45KMTC65W	741
KA45KMTC8	741
KA45KMTC8W	741
KA46KMC4	742
KA46KMC5	742
KA46KMFC65	741
KA46KMFC65W	741
KA46KMFC8	741
KA46KMFC8W	741
KA46KMWRGB150	744
KA47KMFC11	741
KA47KMFC11W	741
KA47KMFC9	741
KA47KMFC9W	741
KA47KMI1	744
KA47KMI10	744
KA47KMI3	744
KA47KMI7	744
KA47KMIY	744
KA47KMPK4	744
KA47KMPK8	744
KA48KMA1502	743
KA48KMA3604	743
KA48KMA6004	743
KA48KMA6006	743
KA48KMA8001	743
KA48KXMA12002	743
KA48KXMA4002	743
KA48KXMA5004	743
KA48KXMA8004	743
KA48KXMA8008	743
KA48KXMA9005	743
KA49KM604W	741
KA49KM604WL	741
KAKMLC	740
KAKRC12	742
KAKRC55	742
KBWT70-15HD	456
KBWT70-20HD	456
KBWT70-25HD	456
KBWT75-08	456
KBWT75-12	456
KBWT75-16	456
KBWT75-20	456
KBWT75-25	456
KBWT75G-12	456
KBWT75G-16	456
KBWT75G-20	456
KBWT75G-25	456
KBWT76-08	456
KBWT76-12	456
KBWT77S-16	456
KBWT77S-20	456
KNI26901	530
KNI26925	530
KNI30225	529
KRCEXT25	742
KRCY1	742
KXARC	743
KXMARLC	743

L

REF	PÁG
LASD-100-127	122
LASD-100-134	122
LASD-100-140	122
LASD-100-152	122
LASD-100-158	122
LASD-100-168	122
LASD-100-178	122
LASD-100-2	122
LASD-100-203	122
LASD-112-212	122
LASD-112-214	122
LASD-112-234	122
LASD-112-258	122
LASD-112-278	122
LASD-112-3	122
LASD-112-312	122
LASD-114-134	122
LASD-114-2	122
LASD-114-212	122
LASD-114-214	122
LASD-114-234	122
LASD-114-238	122
LASD-114-258	122
LASD-114-278	122
LASD-114-3	122
LASD-114-312	122
LASD-118-134	122
LASD-118-178	122
LASD-118-2	122
LASD-118-212	122
LASD-118-214	122
LASD-118-238	122
LASD-118-3	122
LASD-134-212	122
LASD-134-234	122
LASD-134-278	122
LASD-134-3	122
LASD-134-312	122
LASD-134-314	122
LASD-134-334	122
LASD-134-4	122
LASD-134-412	122
LASD-138-2	122
LASD-138-212	122
LASD-138-214	122
LASD-138-234	122
LASD-138-238	122
LASD-138-278	122
LASD-138-3	122
LASD-138-312	122
LASD-20-45	122
LASD-20-51	122
LASD-200-234	122
LASD-200-278	122
LASD-200-3	122
LASD-200-312	122
LASD-200-314	122
LASD-200-334	122
LASD-200-4	122
LASD-200-412	122
LASD-212-312	122
LASD-212-314	122
LASD-212-334	122
LASD-212-4	122
LASD-212-412	122
LASD-212-5	122
LASD-212-512	122
LASD-214-278	122
LASD-214-3	122
LASD-214-312	122
LASD-214-314	122
LASD-214-334	122
LASD-214-4	122
LASD-214-412	122
LASD-22-45	122
LASD-22-51	122
LASD-234-312	122
LASD-234-334	122
LASD-234-4	122
LASD-234-412	122
LASD-234-5	122
LASD-234-512	122
LASD-234-6	122
LASD-25-45	122
LASD-25-51	122
LASD-30-51	122
LASD-30-57	122
LASD-30-64	122
LASD-300-4	122
LASD-300-412	122
LASD-300-5	122
LASD-300-512	122
LASD-300-6	122
LASD-312-5	122
LASD-312-512	122
LASD-312-6	122
LASD-312-612	122
LASD-312-658	122
LASD-314-412	122
LASD-314-5	122
LASD-314-512	122
LASD-314-6	122
LASD-334-5	122
LASD-334-512	122
LASD-334-6	122
LASD-334-612	122
LASD-334-658	122
LASD-334-7	122
LASD-35-51	122
LASD-35-57	122
LASD-35-64	122
LASD-35-66	122
LASD-35-76	122
LASD-35-89	122
LASD-40-57	122
LASD-40-64	122
LASD-40-66	122
LASD-40-73	122
LASD-40-76	122
LASD-40-89	122
LASD-40-90	122
LASD-400-5	122
LASD-400-512	122
LASD-400-6	122
LASD-400-612	122
LASD-45-66	122
LASD-45-73	122
LASD-45-76	122
LASD-45-83	122
LASD-45-89	122
LASD-50-102	122
LASD-50-66	122
LASD-50-73	122
LASD-50-76	122
LASD-50-90	122
LASD-55-102	122
LASD-55-114	122
LASD-55-73	122
LASD-55-76	122
LASD-55-89	122
LASD-60-102	122
LASD-60-114	122
LASD-60-73	122
LASD-60-76	122
LASD-60-89	122
LASD-65-102	122
LASD-65-114	122
LASD-65-127	122
LASD-65-140	122
LASD-65-76	122
LASD-65-89	122
LASD-70-102	122
LASD-70-114	122
LASD-70-127	122
LASD-70-140	122
LASD-75-102	122
LASD-75-114	122
LASD-75-127	122
LASD-75-140	122
LASD-80-102	122
LASD-80-114	122
LASD-80-127	122
LASD-80-140	122
LASD-80-152	122
LASD-85-114	122
LASD-85-127	122
LASD-85-140	122
LASD-85-152	122
LASD-90-127	122
LASD-90-140	122
LASD-90-152	122
LASD-90-168	122
LASEX-100	122
LASEX-112	122
LASEX-114	122
LASEX-118	122
LASEX-134	122
LASEX-138	122
LASEX-20	122
LASEX-200	122
LASEX-212	122
LASEX-214	122
LASEX-22	122
LASEX-234	122

REF	PÁG
LASEX-25	122
LASEX-30	122
LASEX-300	122
LASEX-312	122
LASEX-314	122
LASEX-334	122
LASEX-34	122
LASEX-35	122
LASEX-40	122
LASEX-400	122
LASEX-412	122
LASEX-45	122
LASEX-50	122
LASEX-500	122
LASEX-512	122
LASEX-55	122
LASEX-60	122
LASEX-600	122
LASEX-65	122
LASEX-70	122
LASEX-75	122
LASEX-78	122
LASEX-80	122
LASEX-85	122
LASEX-90	122
LASG-100-140	121
LASG-100-152	121
LASG-100-168	121
LASG-100-178	121
LASG-100-203	121
LASG-112-212	121
LASG-112-214	121
LASG-112-234	121
LASG-112-238	121
LASG-112-258	121
LASG-112-278	121
LASG-112-3	121
LASG-112-312	121
LASG-112-314	121
LASG-114-134	121
LASG-114-2	121
LASG-114-212	121
LASG-114-214	121
LASG-114-234	121
LASG-114-238	121
LASG-114-258	121
LASG-114-278	121
LASG-114-3	121
LASG-114-312	121
LASG-118-134	121
LASG-118-2	121
LASG-118-212	121
LASG-118-214	121
LASG-118-234	121
LASG-118-238	121
LASG-118-3	121
LASG-134-212	121
LASG-134-234	121
LASG-134-258	121
LASG-134-278	121
LASG-134-3	121
LASG-134-312	121
LASG-134-314	121
LASG-134-334	121
LASG-134-4	121
LASG-134-412	121
LASG-138-2	121
LASG-138-212	121
LASG-138-214	121
LASG-138-234	121
LASG-138-238	121
LASG-138-278	121
LASG-138-3	121
LASG-138-312	121
LASG-200-212	121
LASG-200-234	121
LASG-200-278	121
LASG-200-3	121
LASG-200-312	121
LASG-200-314	121
LASG-200-334	121
LASG-200-4	121
LASG-200-412	121
LASG-212-312	121
LASG-212-314	121
LASG-212-334	121
LASG-212-4	121
LASG-212-412	121
LASG-212-5	121
LASG-212-512	121
LASG-214-234	121
LASG-214-278	121
LASG-214-3	121
LASG-214-312	121
LASG-214-314	121
LASG-214-334	121
LASG-214-4	121
LASG-214-412	121
LASG-234-312	121
LASG-234-314	121
LASG-234-334	121
LASG-234-4	121
LASG-234-412	121
LASG-234-5	121
LASG-234-512	121
LASG-234-6	121
LASG-30-51	121
LASG-30-57	121
LASG-30-60	121
LASG-30-64	121
LASG-300-4	121
LASG-300-412	121
LASG-300-5	121
LASG-300-512	121
LASG-300-6	121
LASG-35-51	121
LASG-35-57	121
LASG-35-60	121
LASG-35-64	121
LASG-40-57	121
LASG-40-64	121
LASG-40-66	121
LASG-40-70	121
LASG-40-73	121
LASG-40-76	121
LASG-40-90	121
LASG-45-70	121
LASG-45-73	121
LASG-45-76	121
LASG-45-89	121
LASG-50-102	121
LASG-50-73	121
LASG-50-76	121
LASG-50-90	121
LASG-55-102	121
LASG-55-73	121
LASG-55-76	121
LASG-55-89	121
LASG-60-102	121
LASG-60-114	121
LASG-60-89	121
LASG-65-102	121
LASG-65-114	121
LASG-65-127	121
LASG-65-89	121
LASG-65-90	121
LASG-70-102	121
LASG-70-114	121
LASG-70-127	121
LASG-75-102	121
LASG-75-114	121
LASG-75-127	121
LASG-80-114	121
LASG-80-127	121
LASG-80-140	121
LASG-85-127	121
LASG-85-140	121
LASG-85-152	121
LASG-90-127	121
LASG-90-140	121
LASG-90-152	121
LASG-90-168	121
LEN10225	399
LEN15000	46
LEN15001	46
LEN15002	46
LEN15007	46
LEN15008	46
LEN15009	46
LEN15010	46
LEN15054	46
LEN15055	46
LEN15056	46
LEN15060	46
LEN15061	46
LEN15063	46
LEN15070	46
LEN15071	46
LEN15085	46
LEN15086	46
LEN15087	46
LEN15174107	47
LEN15175106	47
LEN15180001	47
LEN15181106	47
LEN15182107	47
LEN15183106	47
LEN15184107	47
LEN15185106	47
LEN15186107	47
LEN15189001	47
LEN15193101	47
LEN15194101	47
LEN15207101	47
LEN15504-101	47
LEN50014	46
LENHL1200	399
LENHL1200S	399
LENHL1600	399
LENHL1600S	399
LENHL2000	399
LENHL2000S	399
LENHL2400	399
LENHL2400S	399
LENHL2600	399
LENHL3000	399
LENHL400	399
LENHL800	399
LENHL800S	399
LENPL1212	46
LENPL1218	46
LENPL1224	46
LENPL1230	46
LENPL909	46
LENPL912	46
LENPL918	46
LOC242	655
LOC243	655
LOC2701	654
LOC480	654
LOC5075	677
LOC55	655
LOC577	655
LOC5922	677
LOC7039	676
LOC7200	676
LOC8040	677
LOC8101	671
LUB10212	680
LUB11957	683
LUM101033	286
LUM101034	286
LUM101043	286
LUM101044	286
LUM101046	286
LUM101047	286
LUM101059	286
LUM101060	286
LUM101078	287
LUM101084	286
LUM101085	286
LUM101086	286
LUM101102	283
LUM101103	283
LUM101144	286
LUM101145	286
LUM101147	287
LUM101148	287
LUM101217	283
LUM101218	283
LUM101241	287
LUM101242	287
LUM101245	283
LUM101246	283
LUM101296	287
LUM101325	282
LUM101326	282
LUM101330	285
LUM101331	285
LUM101334	283
LUM101335	283
LUM101346	283
LUM101347	283
LUM101436	284
LUM101448	283
LUM101449	283
LUM101475	282
LUM101510	283
LUM101511	283
LUM101515	283
LUM101516	283
LUM101520	287
LUM101532	287
LUM101586	283
LUM101587	283
LUM101599	284
LUM101609	284
LUM101640	286
LUM101641	286
LUM101642	286
LUM101643	286
LUM101647	286
LUM101648	286
LUM101649	286
LUM101650	286
LUM101684	284
LUM101705	284
LUM101753	286
LUM111809	285
LUM111810	285
LUM112203	286
LUM112204	286
LUM112223	286
LUM112224	286
LUM112829	285
LUM113110	285
LUM113120	285
LUM113190	285
LUM114119	285
LUM114129	285
LUM115118	285
LUM115128	285
LUM116118	285
LUM116128	285
LUM116198	285

M

REF	PÁG
MARCA0117	255
MARCA0118	255
MARCA0504	255
MARCA0602	255
MARCA10371	256
MARCA10381	256
MARCA10391	256
MARCA10450	255
MARCA10453	255
MARCA10455	255
MARCA10456	255
MARCA10457	255
MARCA10458	255
MARCA10521	256
MARCA10522	256
MARCA105220	256
MARCA10523	256
MARCA10524	256
MARCA105240	256
MARCA10527	256
MARCA105300	256
MARCA10565	256
MARCA11111	256
MARCA1112	256
MARCA1113	256
MARCA1116	256
MARCA1136	256
MARCA1137	256
MARCA1144	257
MARCA1146	257
MARCA1174	257
MARCAC0601	255
MAS002714	258
MAS002715	258
MAS002728	258
MAS002783	258
MAS003263	257
MAS003296	257
MAS003311	257
MAS003312	257
MAS003313	258
MAS003317	258
MAS003517	257
MAS003568	258
MAS003573	258
MAS003636	258
MAS003653	258
MAS003687	258
MAS003754	258
MAS003775	257
MAS003786	258
MAS003787	258
MAS003855	258
MAS003956	257
MGD40AHD	640
MGD40ZHD	640
MGDAD56	640
MGDAD58	640
MGDAD72BX	640
MGDAD78BX	640
MGDB56	640
MGDB58	640
MGDB72B/BM	640
MGDB76EURO	640
MGDB77	640
MGDB77EURO	640
MGDB78B	640
MGDES1	641
MGDES2	641
MGDM10B	641
MGDM10BSS	641
MGDM16B	641
MGDM16BSS	641
MGDZD27	640
MGDZD42/72	640
MGDZD45	640
MGDZD51	640
MGDZD55	640
MGDZD56	640
MGDZD58	640
MGDZD72B	640
MGDZD72BM	640
MGDZD76MINIEURO	640
MGDZD77	640
MGDZD77EURO	640
MGDZD78	640
MGDZD78B	640
MGDZD80B	640
MKP01020020	425
MKP01020023	425
MKP01020027	425
MKP01020030	425
MKP01050023	426
MKP01050027	426
MKP01050030	426
MKP01050033	426
MKP03060015	427
MKP03060020	427
MKP03060023	427
MKP03060027	427
MKP03070015	427
MKP03070020	427
MKP03070023	427
MKP03070027	427
MKPCENTRAL12V	428
MKPCENTRAL24V	428
MKPDISPLAY	427
MKUCONA	425
MKUCONB	425
MKUE07000750	428
MKUE07000751	428
MKUE09000100	428
MKUE09000101	428
MKUE09000102	428
MKUE09000619	428
MKUE09000627	428
MKUNKY2F	425
MKUNKY4F	425
MKUNKY6F	425
MS3	599
MS3GLBK3	470
MS3GLW3	470
MSA490	470
MSA690	470
MSAS90	470
MSAT444	470
MSAT544	470
MSAT554	470
MSAT555	470
MSAT655	470
MSAT665	470
MSAT666	470
MSDC4	470
MSDC5	470
MSDC54	470
MSFM2032	470
MSH490	470
MSH590	470
MSH690	470
MSHA3P	469
MSHA4P	469
MSHA5P	469
MSHA6P	469
MSHR3	469
MSHR4	469
MSHR5	469
MSHR6	469
MSHRF4	469
MSHRF5	469
MSHRF6	469
MSHT444	470
MSHT544	470
MSHT554	470
MSHT555	470
MSHT655	470
MSHT665	470
MSHT666	470
MSHY444	470
MSHY544	470
MSHY554	470
MSHY555	470
MSHY655	470
MSHY665	470
MSHY666	470
MSPG10X10RF	468
MSPG10X4R	468
MSPG10X5R	468
MSPG10X6R	468
MSPG10X8RF	468
MSPG12X12RF	468
MSPG12X4R	468
MSPG12X5R	468
MSPG12X6R	468
MSPG14X10RF	468
MSPG14X12RF	468
MSPG8X4R	468
MSRAFALB10X10	468
MSRAFALB10X8	468
MSRAFALB12X12	468
MSRAFALB14X10	468
MSRAFALB14X12	468
MSRAT10X10	468
MSRAT10X8	468
MSRAT11X8	468
MSRAT12X10	468
MSRAT12X12	468
MSRAT12X6	468
MSRAT14X10	468
MSRAT14X12	468
MSRAT14X7	468
MSTB104	469
MSTB1044E	469
MSTB10455	469

REF	PÁG
MSTB1045B	469
MSTB105	469
MSTB1055B	469
MSTB1055E	469
MSTB106	469
MSTB1065B	469
MSTB124	469
MSTB1244E	469
MSTB1245S	469
MSTB125	469
MSTB126	469
MSTB84	469
MSTB844B	469
MSTB844E	469
MSTB844S	469
MSVALB10X4	468
MSVALB10X5	468
MSVALB10X6	468
MSVALB12X4	468
MSVALB12X5	468
MSVALB12X6	468
MSVALB8X4	468
MSVMLT10X4	468
MSVMLT10X5	468
MSVMLT10X6	468
MSVMLT12X4	468
MSVMLT12X5	468
MSVMLT12X6	468
MSVMLT8X4	468
MUDW0812V	336
MUDW0824V	336
MUDW1012V	336
MUDW1024V	336
MUDW1212V	336
MUDW1224V	336
MUDW1512V	336
MUDW1524V	336
MUF751002	336
MUF751004	336
MUF751005	336
MUF751007	336
MUF751010	336
MUF751012	336
MUF751016	336
MUF751034	336
MUF751045	336
MUF751046	336
MUF761020	337
MUF761026	337
MUF761027	337
MUF761032	337
MUF761034	337
MUF761050	337
MUF801011	337
MUF801014	337
MUF801015	338
MUF801018	338
MUF801024	338
MUF801048	338
MUF801065	338
MUF801087	337
MUF801169	336
MUF801170	336
MUF801221	338
MUF801243	336
MUF801259	336
MUHR160012V10GRLC	334
MUHR160012V8GRLC	334
MUHR160024V10GRLC	334
MUHR160024V8GRLC	334
MUHR350012V10	334
MUHR350012V12	334
MUHR350012V8	334
MUHR350024V10	334
MUHR350024V12	334
MUHR350024V8	334
MUHR420024V10	334
MUHR420024V12	334
MUHR420024V16	334
MUHR65012V6	333
MUP011074	337
MUP101002	336
MUP101003	336
MUP101026	336
MUP101031	336
MUP101035	336
MUP101036	336
MUP101235	336
MUP101355	336
MUP221013	337
MUP221016	337
MUR401001	337
MUR401002	337
MUR411006	337
MUR411007	337
MUR411009	337
MUR421003	337
MUR421011	337
MUR421014	337
MUS361057	337

REF	PÁG
MUVC250012V	335
MUVC250024V	335
MUVC350012V	335
MUVC350024V	335
MUVC50012V	335
MUVC65012V	335
MUVC65024V	335
MUVC80012V	335
MUVC85012V	335
MUVC85024V	335
MUVC90012V6	333
MUVC90012V8	333
MUVR125012V10	331
MUVR125012V6	331
MUVR125012V8	331
MUVR125024V10	331
MUVR125024V6	331
MUVR125024V8	331
MUVR220012V10	332
MUVR220012V8	332
MUVR220024V10	332
MUVR220024V8	332
MUVR350012V10	332
MUVR350012V12	332
MUVR350012V8	332
MUVR350024V10	332
MUVR350024V12	332
MUVR350024V8	332
MUVR400024V10	333
MUVR400024V12	333
MUVR60012V6	330
MUVR60024V6	330
MUVR85012V10	331
MUVR85012V6	331
MUVR85012V8	331
MUVR85024V10	331
MUVR85024V6	331
MUVR85024V8	331
MUVRC125012V10	331
MUVRC125012V6	331
MUVRC125012V8	331
MUVRC125024V10	331
MUVRC125024V6	331
MUVRC125024V8	331
MUVRC220012V10	332
MUVRC220012V8	332
MUVRC220024V10	332
MUVRC220024V8	332
MUVRC350012V10	332
MUVRC350012V12	332
MUVRC350012V8	332
MUVRC350024V10	332
MUVRC350024V12	332
MUVRC350024V8	332
MUVRC400024V10	333
MUVRC400024V12	333
MUVRC85012V10	331
MUVRC85012V6	331
MUVRC85012V8	331
MUVRC85024V10	331
MUVRC85024V6	331
MUVRC85024V8	331
MVBB0201F	300
MVBB0202F	300
MVBB0203F	300
MVBB0204F	300
MVBB0205F	300
MVBB0206F	300
MVBB0209F	300
MVBB0212FE	300
MVBB0213FE	300
MVBB0215F	300
MVBB0216F	300
MVBB0401F	300
MVBB0402F	300
MVBB0403F	300
MVBB0404F	300
MVBB0405F	300
MVBB0406F	300
MVBB0407F	300
MVBB0408F	300
MVBB0409F	300
MVBB0410F	300
MVBB0411FE	300
MVBB0413FE	300
MVBB0415F	300
MVBB0416F	300
MVBB0417F	300
MVBB0419F	300
MVBB0420F	300
MVBB0421F	300
MVBB0422F	300
MVBB0501F	302
MVBB0502F	302
MVBB0503F	302
MVBB0504F	302
MVBB0505F	302
MVBB0509F	302
MVBB0510F	302
MVBB0513F	302

REF	PÁG
MVBB0516F	302
MVBB0519F	302
MVBB0520F	302
MVBB0521F	302
MVBB0522F	302
MVBB0701F	303
MVBB0702F	303
MVBB0703F	303
MVBB0704F	303
MVBB0705F	303
MVBB0710F	303
MVBB2201F	299
MVBB2202F	299
MVBB2203F	299
MVBB2204F	299
MVBB2210F	299
MVBB2211F	299
MVBB2227F	299
MVBB2228F	299
MVBC06018BK	310
MVBC0601F	310
MVBC0603F	310
MVBC0605F	310
MVBC0611F	310
MVBC0612F	310
MVBC0614F	310
MVBC10018BK	310
MVBC1001F	310
MVBC1003F	310
MVBC1201F	310
MVBC1202F	310
MVBC1204F	310
MVBC1601F	310
MVBP0501F	304
MVBP0502F	304
MVBP0503F	304
MVBP0504F	304
MVBP0505F	304
MVBP0507F	304
MVBP0511F	304
MVBP0519F	304
MVBP0520F	304
MVBP0521F	304
MVBP0601F	305
MVBP0602F	305
MVBP0603F	305
MVBP0604F	305
MVBP0605F	305
MVBP0607F	305
MVBP0619F	305
MVBP0620F	305
MVBP0621F	305
MVBP0622F	305
MVBP0901F	306
MVBP0902F	306
MVBP0903F	306
MVBP0905F	306
MVBP0907F	306
MVBP0919F	306
MVBP0920F	306
MVBP0922F	306
MVBP3501F	303
MVBP3502F	303
MVBP3503F	303
MVBP3504F	303
MVBP3505F	303
MVBP3511F	303
MVBP3519F	303
MVBP3520F	303
MVBP3521F	303
MVBP7201F	306
MVBP7202F	306
MVBP7203F	306
MVBP7204F	306
MVBP7205F	306
MVBP7219F	306
MVBP7220F	306
MVCB06002	310
MVCB1002FE	310
MVCB1201FE	310
MVCB1202FE	310
MVCB1204FE	310
MVLR08	310
MVLR10	310
MVLR14	310
MVLR20	310
MVLR28	310
MVRA0401F	307
MVRA0402F	307
MVRA0403F	307
MVRA0413F	307
MVRA0422F	307
MVRA0423F	307
MVRA0501F	308
MVRA0502F	308
MVRA0503F	308
MVRA0513F	308
MVRA0522F	308
MVRA0523F	308
MVRX5001F	308

REF	PÁG
MVRX5002F	308
MVRX5019F	308
MVRX5020F	308
MVRX6001F	309
MVRX6002F	309
MVRX7201F	309
MVRX9001F	309
MVRX9002F	309
MVSB1601F	298
MVSB1602F	298
MVSB1603F	298
MVSB1604F	298
MVSB1605F	298
MVSB1606F	298
MVSB1608F	298
MVSB1609F	298
MVSB1610F	298
MVSB1611F	298
MVSB1614F	298
MVSB1615F	298
MVSB1616F	298
MVSB2201F	299
MVSB2202F	299
MVSB2203F	299
MVSB2204F	299
MVSB2205F	299
MVSB2206F	299
MVSB2209F	299
MVSB2210F	299
MVSB2215F	299
MVTE16016	311
MVTE16020	311
MVTEA1001	311
MVTEA1002	311
MVTEA1003	311
MVTEA1004	311
MVTEA1005	311
MVTEA1006	311
MVTEC1001	311
MVTEC1002	311
MVTEC1003	311
MVTEC1004	311
MVTEC1005	311
MVTEC1006	311
MVTEC1007	311
MVXTC-04081F	310
MVXTC-04082F	310
MVXTC-04083F	310
MVXTC-04084F	310
MVXTC08121F	310
MVXTC08122F	310
MVXTC08123F	310
MVXTC08124F	310

N

NGKB10ES	144
NGKB5HS	144
NGKB6HS	144
NGKB7ES	144
NGKB7HS	144
NGKB7HS-10	144
NGKB8ES	144
NGKB8HS-10	144
NGKB9ES	144
NGKB9HS	144
NGKB9HS-10	144
NGKBKR6E	144
NGKBKR6EKU	144
NGKBKR6ES-11	144
NGKBKR7EKU	144
NGKBMR4A	144
NGKBP5HS	144
NGKBP6HS	144
NGKBP7HS	144
NGKBP7HS-10	144
NGKBP8HN-10	144
NGKBP8HS-10	144
NGKBP8HS-15	144
NGKBPR5EFS-13	144
NGKBPR5ES	144
NGKBPR5HS	144
NGKBPR6EFS	144
NGKBPR6EIX	144
NGKBPR6ES	144
NGKBPR6ES-11	144
NGKBPR6FS	144
NGKBPR6HS	144
NGKBPR6HS-10	144
NGKBPR7EIX	144
NGKBPR7ES	144
NGKBPR7ES-11	144
NGKBPR7HS	144
NGKBPR7HS-10	144
NGKBPR8ES	144
NGKBPZ8HN-10	144
NGKBPZ8HS-10	144
NGKBR10ES	144
NGKBR4HS	144
NGKBR5HS	144
NGKBR6EF	144

REF	PÁG
NGKBR6ES	144
NGKBR6FIX	144
NGKBR6FS	144
NGKBR6FVX	144
NGKBR6HS	144
NGKBR6HS-10	144
NGKBR6S	144
NGKBR7ES	144
NGKBR7HS	144
NGKBR7HS-10	144
NGKBR8ES	144
NGKBR8ES-11	144
NGKBR8HCS-10	144
NGKBR8HIX	144
NGKBR8HS	144
NGKBR8HS-10	144
NGKBR9ES	144
NGKBR9HS	144
NGKBR9HS-10	144
NGKBU8H	144
NGKBUE	144
NGKBUHX	144
NGKBUHXW-1	144
NGKBUZ8H	144
NGKBZ7HS-10	144
NGKCPR6EA-9	144
NGKCR4HSB	144
NGKCR5EH-9	144
NGKCR5HSB	144
NGKCR6E	144
NGKCR6HS	144
NGKCR6HSA	144
NGKCR6HSB	144
NGKCR9EB	144
NGKCR9EH-9	144
NGKDCPR6E	144
NGKDCPR6EIX	144
NGKDCPR7E	144
NGKDPR5EA-9	144
NGKDPR6EA-9	144
NGKDPR6EB-9	144
NGKDPR7EA-9	144
NGKDPR8EA-9	144
NGKDR4HS	144
NGKDR5HS	144
NGKDR6HS	144
NGKDR7EA	144
NGKDR7EB	144
NGKIKR6G8	144
NGKILFR6G-E	144
NGKILZKR7D8	144
NGKITR4A15	144
NGKIZFR5G	144
NGKIZFR5J	144
NGKIZFR6F-11	144
NGKIZFR6K-11E	144
NGKIZFR6K-11S	144
NGKIZFR6K11	144
NGKIZFR6N-E	144
NGKIZFR7M	144
NGKIZTR5B11	144
NGKLFR4AE	144
NGKLFR5A-11	144
NGKLFR6A-11	144
NGKLKAR7C-9	144
NGKLKR6E	144
NGKLKR6E-9N	144
NGKLKR7E	144
NGKLMAR6C-9	144
NGKPZFR5F-11	144
NGKPZFR6H	144
NGKPZTR5A-15	144
NGKTR5	144
NGKTR55	144
NGKTR55IX	144
NGKTR5IX	144
NGKTR6IX	144
NGKUR4	144
NGKUR4IX	144
NGKUR5	144
NGKUR6	144
NGKUR6IX	144
NGKXR5	144
NGKYR5	144
NGKYR5IX	144
NGKZFR5F	144
NGKZFR6F-11	144
NGKZFR7F	144
NGKZFR7F-11	144
NOHB201	252
NOHM001	252
NOHM300BK	251
NOHM318BK	251
NOHM327BK	251
NOHM408	252
NOHM484	252
NOHT111	252
NOHT250	252
NOHT251	252

REF	PÁG
O	
OB2063230	705-706
OB2082344	710
OB2082348	710
OB2082354	710
OB2082355	710
OB2082356	710
OB2082358	710
OB2111610	714
OB2112123	711
OB2112124	711
OB2112125	711
OB2112126	711
OB2112127	711
OB2141154	709
OB2142270	711
OB2151512	714
OB2161362	707
OB2170144	705
OB2171360	707
OB2171363	707
OB2171385	707
OB2171386	707
OB2172308	703-711
OB2172309	703-711
OB2172310	711
OB2174542	710
OB2174550	707
OB2174554	707
OB2174564	710
OB2174576	710
OB2174594	710
OB2174762	714
OB2180532	709
OB2181556	715
OB2181557	715
OB2184598	710
OB2190088	705
OB2191628	715
OB2192161	711
OB2192162	711
OB2192165	711
OB219782	711
OB219783	711
OB2200046	706
OB2201506	714
OB2201522	715
OB2211160	708
OB2211504	715
OB2211505	715
OB2211506	715
OB2211507	715
OB2211555	714
OB2211614	714
OB2211615	714
OB2214536	710
OB2214540	710
OB2214586	710
OB2220482	709
OB2220486	709
OB2221371	707
OB2221372	707
OB2221373	707
OB2221374	707
OB2230132	706
OB2231210	708
OB2231616	714
OB2231729	711
OB2232141	711
OB2232142	711
OB2232143	711
OB2232163	711
OB2232164	711
OB2232275	711
OB2232403	711
OB2232404	711
OB2232413	711
OCE100133	59
OCE100134	59
OCE10071	501
OCE10072	501
OCE10073	501
OCE10074	501
OCE12V100A	250
OCE12V150A	250
OCE12V200A	250
OCE12V60A	250
OCE12V80A	250
OCE21001	381
OCE21004	381
OCE21005	381
OCE210062	381
OCE21010	381
OCE21012	381
OCE21013	381
OCE21016	381
OCE21017	381
OCE21018	381
OCE21020	381
OCE21021	380
OCE21032	381
OCE21040	380
OCE21080	380
OCE21081	380
OCE21152	380
OCE24V100A	250
OCE24V60A	250
OCE24V80A	250
OCE36V100A	250
OCE36V25ACH	250
OCE48V60A	250
OCE50390	381
OCEH00-S	391
OCEH000-S	391
OCEH00A-S	391
OCEH00V	391
OCEH05-S	391
OCEH05V	391
OCEH10-S	391
OCEH10A-S	391
OCEH10V	391
OCEH15-S	391
OCEH15V	391
OCEH20-S	391
OCEH25-S	391
OCEH30-S	391
OCEH35-S	391
OCEH40-S	391
OCEH45-S	391
OCEH50-S	391
OCEHMF006-10	435
OCEHMF006-13	435
OCEHMF006-16	435
OCEM000S	390
OCEM000V	390
OCEM001-S	390
OCEM00S	390
OCEM00V	390
OCEM02S	390
OCEM02V	390
OCEM10S	390
OCEM10V	390
OCEM15S	390
OCEM15V	390
OCEM20S	390
OCEM25S	390
OCEM30A-S	390
OCEM30S	390
OCEM35S	390
OCEM40S	390
OCEM45S	390
OCEM50S	390
OCEMA003AL	447
OCEMA004AL	447
OCEMA02212	406
OCEMA02218	406
OCEMA02224	406
OCEMA0229	406
OCEMA04510B	378
OCEMA04511B	378
OCEMA04512B	378
OCEMA04513B	378
OCEMA04514B	378
OCEMA0451B	378
OCEMA0452B	378
OCEMA0453B	378
OCEMA0454B	378
OCEMA0455B	378
OCEMA0456B	378
OCEMA0457B	378
OCEMA0458B	378
OCEMA0459B	378
OCEMA0513	380
OCEMA0514	380
OCEMA0602B	376
OCEMA0603B	376
OCEMA0621B	376
OCEMA0622B	376
OCEMA0623B	376
OCEMA0634B	376
OCEMA0663B	377
OCEMA0664B	377
OCEMA0671B	377
OCEMA0672B	377
OCEMA0673B	377
OCEMA0674B	377
OCEMA0675B	377
OCEMA0681B	377
OCEMA0682B	377
OCEMA0683B	377
OCEMA0684B	377
OCEMA0685B	377
OCEMA0741	390
OCEMA0742	390
OCEMA0743	390
OCEMA0744	390
OCEMA0745	390
OCEMA0746	390
OCEMA0751	390
OCEMA0752	390
OCEMA0753	390
OCEMA0754	390
OCEMA0755	390
OCEMA0756	390
OCEMA0757	390
OCEMA0758	390
OCEMA0759	390
OCEMA0903B	377
OCEMA0904B	377
OCEMA0951B	378
OCEMA0952B	378
OCEMA1041	448
OCEMA1042	448
OCEMA1051	448
OCEMA106-1	448
OCEMA106-2	448
OCEMA106-3	448
OCEMA180AB	379
OCEMA181AB	379
OCEMA182AB	379
OCEMA185AB	379
OCEMA402-1	376
OCEMA402-2	376
OCEMA402-3	376
OCEMA403-10B	391
OCEMA403-11B	391
OCEMA403-1B	391
OCEMA403-2B	391
OCEMA403-3B	391
OCEMA403-4B	391
OCEMA403-5B	391
OCEMA403-6B	391
OCEMA403-7B	391
OCEMA403-8B	391
OCEMA403-9B	391
OCEMA405-1B	436
OCEMA405-2B	436
OCEMA405-3B	436
OCEMA405-5B	436
OCEMA405-6B	436
OCEMA702-22	433
OCEMA702-23	433
OCEMA705-10	433
OCEMA705-11	433
OCEMA705-35	433
OCEMA760	433
OCEMA761	434
OCEMA762	434
OCEMA763	434
OCEMA772-2	433
OCEMA772-3	433
OCEMA773-1	433
OCEMA773-2	433
OCEMA774-1	433
OCEMA774-2	433
OCEMA800-2	434
OCEMA801-2	434
OCEMA802-1	434
OCEMA802-2	434
OCEMA803-1	434
OCEMA804-1	434
OCEMA804-2	434
OCEMF001PB	433
OCEMF002PB	433
OCEPA111	446
OCEPA150	446
OCES000S	391
OCES000V	391
OCES00S	391
OCES00V	391
OCES05S	391
OCES05V	391
OCES06S	391
OCES06V	391
OCES10S	391
OCES10V	391
OCES15A-S	391
OCES15S	391
OCES15V	391
OCES20S	391
OCES25S	391
OCES30S	391
OCES35S	391
OCES40S	391
OCES45S	391
OCES50S	391
OCEY000S	390
OCEY000V	390
OCEY00S	390
OCEY00V	390
OCEY05A-S	390
OCEY05S	390
OCEY05V	390
OCEY06-S	390
OCEY10A-S	390
OCEY10S	390
OCEY10V	390
OCEY15S	390
OCEY20S	390
OCEY20V	390
OCEY24S	390
OCEY24V	390
OCEY25A-S	390
OCEY25S	390
OCEY30S	390
OCEY35AS	390
OCEY35S	390
OCEY40S	390
OCEY45S	390
OCEY50S	390
OCEY55S	390
P	
PADDLEGS11TOURING	702
PADDLEGS12TOURING	702
PADDLEGS9TOURING	702
PADDLEGSBAG	702
PADDLEGSBIGFIN	703
PADDLEGSHANDPUMP	702
PADDLEGSLEASH	702
PADDLEGSOAR	702
PADDLEGSREPAIRKIT	702
PADDLEGSSKITFIN	703
PAF15-09000000	142
PAF15-13000000W	37
PAF15-13000200W	231
PAF4-01090401	229
PAF4-05000300	145
PAF40-0701000EI	147
PAF40-13000000EI	36
PAR90-6048	476
PAR90-6051	476
PAR90-6053	476
PAR90-6055	476
PAR90-6078	476
PAR90-8154PH	476
PAR90-8200PH	476
PAR90-8596PH	476
PAR90-8622PH	476
PARA041C-0101	476
PARA041C-0201	476
PARA051C-0401	476
PARA051C-2103	476
PARA051C-2104	476
PARA14C-0417	477
PARA14C-0418	477
PARA14C-0419	477
PARA14C-0420	477
PARA14C-0421	477
PARA14C-0422	477
PAT85-08010000W	37
PC310	746
PC312	746
PER12063	674
PER12073	674
PER18673	675
PER18693	675
PER26011	675
PER35124	673
PER35134	673
PER35144	673
PER35572	674
PER35580	674
PER54283	672
PER54291	672
PER54292	672
PER75003	675
PKC1250	647
PKC175	647
PKC250	647
PKC625	647
PLM1003765	654
PLM1003953	654
PLM1003954	654
PLM1004755	651
PLM1004848	651
PLM1020000	651
PLM1020001	651
PLM1020002	651
PLM1020003	651
PLM1020004	651
PLM1020005	651
PLM1020006	651
PLM1020007	653
PLM1020007B	653
PLM1020008	653
PLM1020008B	653
PLM1020009	653
PLM1020010	653
PLM1020011	652
PLM1020012	652
PLM1020013	652
PLM1020014	652
PLM1020020	652
PLM1020021	652
PLM1020022	651
PLM1100607	654
PLM1100800	654
PLM1102105	654
PLM1102113	654
PLM1102425	654
PLM1103252	651
PLM1103273	652
PLM1103275	651
PLM1103279	652
PLM1103282	651
PLM1103288	652
PM22034	243
PM22074	243
PM43023	244
PM43026	244
PM43028	244
PM43029	244
PM55363	244
PM55364	244
PM55505	244
PM63100	245
PM63110	245
PM63115	245
PM63120	245
PM63130	245
PM63140	245
PM63150	245
PM63151	245
PM63160	245
PM63170	245
PM63180	245
POL1109042118	314
POL1109042120	314
POL1109042122	314
POL1109042124	314
POL1109042126	314
POL1109042128	314
POL1109042132	314
POL1110042120	314
POL1110042122	314
POL1110042124	314
POL1110042126	314
POL1110042128	314
POL1110042132	314
POL1166042122	314
POL1166042124	314
POL1166042126	314
POL1166042128	314
POL1166042132	314
POL1209041318	314
POL1209041716	314
POL1209041720	314
POL1209042020	314
POL1209042114	314
POL1209042608	314
POL1209042912	314
POL1209043710	314
POL1209044006	314
POL1209251716	314
POL1209252114	314
POL1209252608	314
POL1209252912	314
POL1209253710	314
POL1210041716	314
POL1210041720	314
POL1210042114	314
POL1210042118	314
POL1210042608	314
POL1210042912	314
POL1210043710	314
POL1210044006	314
POL1266041716	314
POL1266041720	314
POL1266042114	314
POL1266042118	314
POL1266042608	314
POL1266042912	314
POL1266043710	314
POL1266251716	314
POL1266251720	314
POL1266252114	314
POL1266252118	314
POL1266252608	314
POL1266252912	314
POL1266253710	314
POL1266254006	314
POL2008950006	321
POL2008970003	321
POL2008970004	321
POL2008970005	321
POL2008970007	321
POL2008970009	321
POL2008970010	321
POL2008970012	321
POL2008970014	321
POL2008970016	321
POL2008970018	321
POL2008970020	321
POL2012620006	319
POL2012620007	319

REF	PÁG
POL2012620008	319
POL2012620009	319
POL2012620010	319
POL2012620012	319
POL2014620006	319
POL2014620007	319
POL2014620008	319
POL2014620009	319
POL2014620010	319
POL2014620012	319
POL2018620006	319
POL2018620007	319
POL2018620008	319
POL2018620009	319
POL2018620010	319
POL2018620012	319
POL2081662608	320
POL2081662912	320
POL2081663106	320
POL2081663710	320
POL2081811712	319
POL2081812110	319
POL2081812608	319
POL2082662608	320
POL2082662912	320
POL2082663106	320
POL2082663710	320
POL2082811712	319
POL2082812110	319
POL2082812608	319
POL2083811712	319
POL2083812110	319
POL2083812608	319
POL2086662608	320
POL2086662912	320
POL2086663106	320
POL2086663710	320
POL2110480028	314
POL2110480032	314
POL2110480036	314
POL2202040240	322
POL2202040530	322
POL2202041020	322
POL2202280240	320
POL2202280530	320
POL2202282030	320
POL2202282040	320
POL2202282050	320
POL2202282060	320
POL2202631716	321
POL2202632114	321
POL2202632608	321
POL2202632912	321
POL2202633106	321
POL2202633710	321
POL2202731716	321
POL2202732114	321
POL2202732608	321
POL2202732912	321
POL2202733106	321
POL2202733710	321
POL2202811720	319
POL2202812114	319
POL2202812118	319
POL2202812608	319
POL2202812912	319
POL2202813710	319
POL2202831716	321
POL2202832114	321
POL2202832608	321
POL2202832912	321
POL2202833106	321
POL2202833710	321
POL2203040240	322
POL2203040530	322
POL2203041020	322
POL2203133510	322
POL2203134408	322
POL2203135406	322
POL2204040240	322
POL2204040530	322
POL2204041020	322
POL2204132110	322
POL2204132608	322
POL2204134006	322
POL2204280240	320
POL2204280530	320
POL2204282030	320
POL2204282040	320
POL2204282050	320
POL2204282060	320
POL2204731716	321
POL2204732114	321
POL2204732608	321
POL2204732912	321
POL2204733106	321
POL2204733710	321
POL2204832114	321
POL2204832608	321
POL2204832912	321
POL2204833106	321
POL2204833710	321
POL2205280240	320
POL2205280530	320
POL2205282030	320
POL2205282040	320
POL2205282050	320
POL2205631716	321
POL2205632114	321
POL2205632608	321
POL2205632912	321
POL2205633106	321
POL2205633710	321
POL2205731716	321
POL2205732114	321
POL2205732608	321
POL2205732912	321
POL2205733106	321
POL2205733710	321
POL2205811716	319
POL2205811720	319
POL2205812114	319
POL2205812118	319
POL2205812608	319
POL2205812912	319
POL2205813710	319
POL2205832114	321
POL2205832608	321
POL2205832912	321
POL2205833106	321
POL2205833710	321
POL2206040240	322
POL2206040530	322
POL2206041020	322
POL2206280240	320
POL2206280530	320
POL2206282030	320
POL2206282040	320
POL2206282050	320
POL2206282060	320
POL2206631716	321
POL2206632114	321
POL2206632608	321
POL2206632912	321
POL2206633106	321
POL2206633710	321
POL2206692004	322
POL2206692005	322
POL2206692006	322
POL2206692008	322
POL2206731716	321
POL2206732114	321
POL2206732608	321
POL2206732912	321
POL2206733106	321
POL2206733710	321
POL2206811716	319
POL2206811720	319
POL2206812114	319
POL2206812118	319
POL2206812608	319
POL2206812912	319
POL2206813710	319
POL2206831716	321
POL2206832114	321
POL2206832608	321
POL2206832912	321
POL2206833106	321
POL2206833710	321
POL2208833710	321
POL2208962008	321
POL2209042080	322
POL2209043328	322
POL2209043340	322
POL2209043350	322
POL2209043360	322
POL2209045014	322
POL2209045020	322
POL2209631716	321
POL2209632114	321
POL2209632608	321
POL2209632912	321
POL2209633106	321
POL2209633710	321
POL2209691012	322
POL2209691014	322
POL2209692003	322
POL2209692004	322
POL2209692005	322
POL2209692006	322
POL2209692008	322
POL2209692010	322
POL2209761716	321
POL2209762014	321
POL2209762608	321
POL2209762912	321
POL2209763106	321
POL2209763710	321
POL2209832114	321
POL2209832608	321
POL2209832912	321
POL2210040240	322
POL2210040530	322
POL2210041020	322
POL2210481716	315
POL2210482114	315
POL2210482912	315
POL2210692004	322
POL2210692005	322
POL2210692006	322
POL2210692008	322
POL2210810010	319
POL2210811716	319
POL2210811720	319
POL2210812114	319
POL2210812118	319
POL2210812608	319
POL2210812912	319
POL2210813710	319
POL2219481716	315
POL2219482114	315
POL2219482118	315
POL2219482912	315
POL2219483710	315
POL2219915016	319
POL2224912030	320
POL2224912040	320
POL2224912050	320
POL2224912060	320
POL2229811716	319
POL2229811720	319
POL2229812114	319
POL2229812118	319
POL2229812608	319
POL2229812912	319
POL2229813710	319
POL2229912030	320
POL2229912040	320
POL2229912050	320
POL2229912060	320
POL2246912030	320
POL2246912040	320
POL2246912050	320
POL2246912060	320
POL2249811716	319
POL2249811720	319
POL2249812114	319
POL2249812118	319
POL2249812608	319
POL2249812912	319
POL2249813710	319
POL2259811716	319
POL2259811720	319
POL2259812114	319
POL2259812118	319
POL2259812608	319
POL2259812912	319
POL2259813710	319
POL2262912030	320
POL2262912040	320
POL2262912050	320
POL2266040240	322
POL2266040530	322
POL2266041020	322
POL2266811716	319
POL2266811720	319
POL2266812114	319
POL2266812118	319
POL2266812608	319
POL2266812912	319
POL2266813710	319
POL2269811716	319
POL2269811720	319
POL2269812114	319
POL2269812118	319
POL2269812608	319
POL2269812912	319
POL2269813710	319
POL2269912030	320
POL2269912040	320
POL2269912050	320
POL2269912060	320
POL2281952003	320
POL2281952004	320
POL2281952005	320
POL2281952006	320
POL2282952003	320
POL2282952004	320
POL2282952005	320
POL2282952006	320
POL2810481024	314
POL2810481719	314
POL2810482115	314
POL2866480024	314
POL2866481024	314
POL2866481719	314
POL3000040006	457
POL3700200005	317
POL3700200006	317
POL3700200007	317
POL3700200008	317
POL3700200009	317
POL3700241030	317
POL3700246630	317
POL3702270612	315
POL3702270614	315
POL3702270616	315
POL3702270618	315
POL3702271012	315
POL3702271014	315
POL3702271016	315
POL3702271018	315
POL3702271512	315
POL3702271514	315
POL3702271516	315
POL3702271518	315
POL3705270612	315
POL3705270614	315
POL3705270616	315
POL3705270618	315
POL3705271012	315
POL3705271014	315
POL3705271016	315
POL3705271018	315
POL3705271512	315
POL3705271514	315
POL3705271516	315
POL3705271518	315
POL3708270612	315
POL3708270614	315
POL3708270616	315
POL3708270618	315
POL3708271012	315
POL3708271014	315
POL3708271016	315
POL3708271018	315
POL3708271512	315
POL3708271514	315
POL3708271516	315
POL3708271518	315
POL3709270612	315
POL3709270614	315
POL3709270616	315
POL3709270618	315
POL3709271012	315
POL3709271014	315
POL3709271016	315
POL3709271018	315
POL3709271512	315
POL3709271514	315
POL3709271516	315
POL3709271518	315
POL3710260612	315
POL3710260614	315
POL3710260616	315
POL3710261012	315
POL3710261014	315
POL3710261016	315
POL3710261514	315
POL3710261516	315
POL3710270612	315
POL3710270614	315
POL3710270616	315
POL3710270618	315
POL3710271012	315
POL3710271014	315
POL3710271016	315
POL3710271018	315
POL3710271512	315
POL3710271514	315
POL3710271516	315
POL3710271518	315
POL3725270612	315
POL3725270614	315
POL3725270616	315
POL3725270618	315
POL3725271012	315
POL3725271014	315
POL3725271016	315
POL3725271018	315
POL3725271512	315
POL3725271514	315
POL3725271516	315
POL3725271518	315
POL3766260612	315
POL3766260614	315
POL3766260616	315
POL3766261012	315
POL3766261014	315
POL3766261016	315
POL3766261514	315
POL3766261516	315
POL3766270612	315
POL3766270614	315
POL3766270616	315
POL3766270618	315
POL3766271012	315
POL3766271014	315
POL3766271016	315
POL3766271018	315
POL3766271512	315
POL3766271514	315
POL3766271516	315
POL3766271518	315
POL4602083525	457
POL4605081525	457
POL4606082025	457
POL4609081025	457
POL4610082525	457
POL4907052507	329
POL4907052508	329
POL4907052509	329
POL4907052510	329
POL4908051600	324
POL4908051700	324
POLEXPOSITOR	324
PPMA-3013G	733
PPMA-4056	733
PPMA-5950W	733
PPMA-6500W	734
PPMA-905W	733
PPMA5500W	734
PPMA8505W	734
PPMA8506W	734
PPMB41W	734
PPWC-3	750
PPWC-400	750
PRE208005	12
PRE208006	12
PRE208007	12
PRE208008	12
PRE208009	12
PRE208010	12
PRE208011	12
PRE208012	12
PRE208013	12
PRE208014	12
PRE208015	12
PRE208016	12
PRE215154	11
PRE250005	13
PRE250006	13
PRE250007	13
PRE250008	13
PRE250009	13
PRE250010	13
PRE250011	13
PRE250012	13
PRE250013	13
PRE250014	13
PRE250015	13
PRE250016	13
PRE260304	12
PRE30050	37
PRE30055	10
PRE30107	10
PRE30172	10
PRE30190	10
PRE30212	10
PRE30493	10
PRE308650	11
PRE315008	13
PRE315009	13
PRE315010	13
PRE315011	13
PRE315012	13
PRE315013	13
PRE315014	13
PRE315015	13
PRE315016	13
PRE315017	13
PRE315018	13
PRE315019	13
PRE315020	13
PRE31507	11
PRE31508	11
PRE31509	11
PRE31510	11
PRE31511	11
PRE31512	11
PRE31513	11
PRE31514	11
PRE31515	11
PRE31516	11
PRE31799	11
PRE31916	11
PRE31917	11
PRE3300C05	10
PRE3300C06	10
PRE3300C07	10
PRE3300C08	10
PRE3300C09	10
PRE3300C10	10
PRE3300C11	10
PRE3300C12	10
PRE3300C13	10
PRE3300C14	10

REF	PÁG
PRE3300C15	10
PRE3300C16	10
PRE3300C17	10
PRE3300C18	10
PRE3300C19	10
PRE3300C20	10
PRE3300C21	10
PRE3300C22	10
PRE3300C23	10
PRE3300C24	10
PRE3300C25	10
PRE3300C26	10
PRE3300C27	10
PRE3300C28	10
PRE3300C29	10
PRE3300C30	10
PRE3300C31	10
PRE3300C32	10
PRE3300C33	10
PRE3300C34	10
PRE3300C35	10
PRE3300C36	10
PRE3300C38	10
PRE3300C40	10
PRE3300C42	10
PRE3300C44	10
PRE3300C46	10
PRE3300C48	10
PRE3300C50	10
PRE331125	11
PRE331538	11
PRE336174	11
PRE36468	37
PRE370046	13
PRE370613	13
PRE370618	13
PRE370619	13
PRE370621	13
PRE370987	12
PRE500007	12
PRE500010	12
PRE500012	12
PRE500014	12
PRE509007	13
PRE509008	13
PRE509009	13
PRE509010	13
PRE509011	13
PRE509012	13
PRE509013	13
PRE509014	13
PRE509015	13
PRE509016	13
PRE509017	13
PRE509018	13
PRE509019	13
PRE509020	13
PRE53906	11
PRE53907	11
PRE53908	11
PRE53909	11
PRE53910	11
PRE53911	11
PRE53912	11
PRE53913	11
PRE53914	11
PRE53915	11
PRE53916	11
PRE53917	11
PRE53918	11
PRE53919	11
PRE53920	11
PRE53921	11
PRE53922	11
PRE53923	11
PRE53924	11
PRE53930	11
PRE550008	13
PRE550009	13
PRE550010	13
PRE550011	13
PRE550012	13
PRE550013	13
PRE550014	13
PRE550015	13
PRE550016	13
PRE550017	13
PRE550018	13
PRE550019	13
PRE550020	13
PRE550021	13
PRE550022	13
PRE550023	13
PRE550024	13
PRE550025	13
PRE550026	13
PRE6300S05	10
PRE6300S06	10
PRE6300S07	10
PRE6300S08	10
PRE6300S09	10
PRE6300S10	10
PRE6300S11	10
PRE6300S12	10
PRE6300S13	10
PRE6300S14	10
PRE6300S15	10
PRE6300S16	10
PRE6300S17	10
PRE6300S18	10
PRE6300S19	10
PRE6300S20	10
PRE6300S21	10
PRE6300S22	10
PRE6300S23	10
PRE6300S24	10
PRE6300S25	10
PRE6300S26	10
PRE6300S27	10
PRE6300S28	10
PRE6300S29	10
PRE6300S30	10
PRE6300S31	10
PRE6300S32	10
PRE6300S33	10
PRE6300S34	10
PRE6300S35	10
PRE6300S36	10
PRE6300S38	10
PRE6300S40	10
PRE6300S42	10
PRE6300S44	10
PRE6300S46	10
PRE6300S48	10
PRE6300S50	10
PRE6300S52	10
PRE6300S54	10
PRE6300S56	10
PRE6300S58	10
PRE6300S60	10
PRE6300S62	10
PRE6300S64	10
PRE6300S66	10
PRE6300S68	10
PRE6300S70	10
PRE6300S72	10
PRE6300S74	10
PRE6300S76	10
PRE6300S78	10
PRE6300S80	10
PRE6300S82	10
PRE6500C05	11
PRE6500C06	11
PRE6500C07	11
PRE6500C08	11
PRE6500C09	11
PRE6500C10	11
PRE6500C12	11
PRE6500C14	11
PRE6500C16	11
PRE6500C18	11
PRE6500C19	11
PRE6500C21	11
PRE6500C23	11
PRE6500C25	11
PRE6500C27	11
PRE6500C29	11
PRE6500C31	11
PRE6500C33	11
PRE6500C35	11
PRE6500C37	11
PRE6500C39	11
PRE6500C41	11
PRE6500C43	11
PRE6500C45	11
PRE6500C47	11
PREKM63706	11
PREKM63707	11
PREKM63708	11
PREKM63709	11
PREKM63710	11
PREKM63711	11
PREKM63712	11
PREKM63713	11
PREKM63714	11
PREKM63715	11
PREKM63716	11
PREKM63717	11
PREKM63718	11
PREKM63719	11
PREKM63720	11
PREKM63721	11
PREKM63722	11
PREKM63723	11
PREKM63724	11
PREMC30506	11
PREMC30507	11
PREMC30508	11
PREMC30509	11
PREMC30510	11
PREMC30511	11
PREMC30512	11
PREMC30513	11
PREMC30514	11
PREMC30515	11
PREMC30516	11
PREMC30517	11
PREMC30518	11
PREMC30519	11
PREMC30520	11
PREMC30521	11
PREMC30522	11
PREMC30523	11
PREMC30524	11
PREMF33521	39
PREMF33581	39
PREMF34521	39
PS111139	644
PS114699	644
PS4688	645
PS4706	645
PS4707	645
PX212	746
PX312	745

Q

QAJ0T	6
QAJ1T	6
QAJ2T	6
QAJEX01	7
QAJEX012	7
QAJEX018	7
QAJEX024	7
QAJEX03	7
QAJEX06	7
QAJSP	7
QS10018512V	6
QS10018524V	6
QS13025012V	6
QS13025024V	6
QS16025024V	6
QS22025024V	6
QS25030024V	6
QS30030048V	6
QS3011012V	6
QS4012512V	6
QS5014012V	6
QS6018512V	6
QS6018524V	6
QS8018512V	6
QS8018524V	6
QSBS12	7
QSBS24	7
QSCOWLS140	7
QSCOWLS185	7
QSCOWLS250	7
QSCOWLS300	7
QSFVSGAN0QS300S	7
QSFVSGEL12500	7
QSFVSGEL14000	7
QSFVSGEL185L0	7
QSFVSGEL185R0	7
QSFVSGEL250L0	7
QSFVSGEL250R0	7
QSFVSGEL300L0	7
QSFVSGEL300R0	7
QSSTERN140	7
QSSTERN185	7
QSSTERN250	7
QSSTERN300	7
QSTNL110F075	7
QSTNL110F100	7
QSTNL125F075	7
QSTNL125F100	7
QSTNL125F150	7
QSTNL125F200	7
QSTNL125F300	7
QSTNL140F075	7
QSTNL140F100	7
QSTNL140F150	7
QSTNL140F200	7
QSTNL140F300	7
QSTNL185F075	7
QSTNL185F100	7
QSTNL185F120	7
QSTNL185F150	7
QSTNL185F200	7
QSTNL185F300	7
QSTNL250F075	7
QSTNL250F100	7
QSTNL250F150	7
QSTNL250F200	7
QSTNL250F300	7
QSTNL300F100	7
QSTNL300F150	7
QSTNL300F200	7
QSTNL300F300	7
QSTNL386F100	7
QSTNL386F150	7
QSTNL386F200	7
QSTNL386F300	7
QSTNL513F150	7
QSTNL513F200	7
QU10050	341
QU10060	341
QU10080	341
QU10100	341
QU800	341
QU900/DB	342
QU900/DW	342
QU900/UB	342
QU900/UW	342
QUCHC1102M	343
QUDP1512	340
QUDP2712	340
QUDP2712D	340
QUDP2E1000	340
QUDP2E600	340
QUDP31012	340
QUDP31012D	340
QUDP31024	340
QUDP31024D	340
QUDP31512	340
QUDP31512D	340
QUDP31524	340
QUDP31524D	340
QUE712D	338
QUG250M	339
QUG600U	339
QUG600UD	339
QUHC1012	339
QUHC1012D	339
QUHC1024	339
QUHC1024D	339
QUHC1512	339
QUHC1512D	339
QUHC1524	339
QUHC1524D	339
QUHC712	339
QUHC712D	339
QUHRC1002	343
QUHRC1002L	343
QUHRC1004	343
QUHRC1004L	343
QUHRC1008	343
QUHRC1008L	343
QUQNCCHC	343
QUR02-2	343
QUR04-2	343
QUR08-2	343
QURRCH02	343
QURRCH04	343
QURRCH12	343
QURRCP02	343
QURRCP04	343
QUS12NB	206
QUT6315-12	342
QUT6315-24	342
QUT6415-12	342
QUT6415-24	342

R

R3526144A	77
R3626344A	77
RAC1/2X16	154
RAC1/2X18	154
RAC1/2X20	154
RAC1000VMA10	152
RAC120AS	153
RAC120R-RAC-01	146
RAC2010PM-OR	152
RAC2010SM-OR	152
RAC2010TM-OR	152
RAC2020PM-OR	152
RAC2020SM-OR	152
RAC2020TM-OR	152
RAC2040PM-OR	152
RAC2040SM-OR	152
RAC2040TM-OR	152
RAC230R2	153
RAC23289-10	147
RAC23299-10	147
RAC245R2	153
RAC3/8X10	154
RAC3/8X12	154
RAC3/8X14	154
RAC320R-INOX-01	146
RAC320R-RAC-01	146
RAC320R-RAC-02	146
RAC320R-RAC-03	146
RAC3220TUL	146
RAC3DO82158	154
RAC460R2	153
RAC490R-RAC-01	146-150
RAC490R2	153
RAC660R-RAC-01	146-150
RAC75/500MAX	152
RAC900VMA10	152
RACAFM82006	151
RACB32013	146
RACB32013	151
RACLG100	147
RACPFF5510	145-148
RACR11T	153
RACR120P	153
RACR120SM	153
RACR120TM	153
RACR12P	153
RACR12S	153
RACR12T	153
RACR20P	153
RACR20S	153
RACR20T	153
RACR24P	153
RACR24S	153
RACR24T	153
RACR25P	153
RACR25S	153
RACR25T	153
RACR26P	153
RACR26S	153
RACR26T	153
RACR60P	153
RACR60S	153
RACR60T	153
RACR90P	153
RACR90S	153
RACR90T	153
RACRK19492UL	154
RACRK20726	154
RACS3213	146
RACS3214	146
RACS3227	146
RACS3228UL	146
RACS3240	146
REC004	687
REC006824100	561
REC016940	151
REC06240-ZW5-U20	32
REC06240-ZW5-U40	32
REC06240-ZW5-U50	32
REC06240-ZW5-U60	32
REC06240-ZW5-U70	32
REC06240-ZZ3-R30	32
REC06240-ZZ3-R40	32
REC06411-ZV5-020	570-572
REC06411-ZV5-020/AL	571
REC06411-ZV5-020AL	570-572
REC06411-ZW1-020	573
REC06411-ZW1-020/AL	571
REC06411-ZW1-020AL	573
REC08000K	164
REC08000K-HP	164
REC09-820B	164
REC09-820B-HP	164
REC09000K	164
REC09411	577
REC09411AL	577
REC10077K	164
REC10077K-HP	164
REC104-138SMO	117
REC104211-41300	617
REC104211-41300AL	617
REC10615K	164
REC10615K-HP	164
REC10W30205L	662
REC10W3020L	662
REC10W3050L	662
REC10W30U3	662
REC10W30U6	662
REC10W40205L	663
REC10W4020L	663
REC10W4050L	663
REC10W40U3	663
REC10W40U6	663
REC11261-93J00	591
REC1140639	147
REC1161995	668
REC119574-18790	562-619
REC119574-18790TP	562-619
REC119574-18790Z	562-619
REC119574-42550	164
REC119574-42550-HP	164
REC119574-44150	562-619
REC119574-44150TP	562-619
REC119574-44150Z	562-619
REC119593-18880	151
REC119773-92600	562-619

REF	PÁG
REC11979-0001	164
REC12	697
REC120	148-150
REC120650-13420	561-562-619
REC120650-13420TP	561-562-619
REC120650-13420Z	561-562-619
REC120EB	148
REC12155-ZV5-000	572
REC12155-ZV5-000/AL	571
REC12155-ZV5-000AL	572
REC12644A1	129
REC127692-09300AL	562-619
REC127692-09300ZAL	562-619
REC130-165SMO	117
REC1331818	561
REC13554-0001	164
REC1411-0001	164
REC1411-0001-HP	164
REC15	697
REC15-24SMO	117
REC150-180SMO	117
REC15000K	164
REC15000K-HP	164
REC15W40205L	663
REC15W4020L	663
REC15W4050L	663
REC15W40U3	663
REC16	697
REC160ELEMENT	151
REC16977-ZV5-900	140
REC16977-ZV5-A00	140
REC17	697
REC17000K	164
REC17000K-HP	164
REC17264T2	580
REC17264T2/AL	575
REC17264T2AL	580
REC173029	566
REC173029AL	566
REC17370-0001	164
REC17461-87E12	161-162
REC17461-87E12-HP	161-162
REC17461-90J01	161-162
REC17461-90J01-HP	161-162
REC17461-92D02	161
REC17461-92D02-HP	161
REC17461-93004	161
REC17461-93903	161-162
REC17461-93903-HP	161-162
REC17461-93J00	162
REC17461-93J00-HP	162
REC17461-94700	161
REC17461-94700-HP	161
REC17461-95300	161
REC17461-96312	161-162
REC17461-97JM0	162
REC17461-98503	161-162
REC17461-98503-HP	161-162
REC175-205SMO	117
REC17650-921-003ZB	140
REC17660-ZV5-902	140
REC17660-ZW9-003	140
REC1766160	150
REC17710-ZW9-033	141
REC177301-54900	561-562
REC17937-0001	164
REC18	697
REC18000K	164
REC18000K-HP	164
REC18777-0001	164
REC18786-0001	164
REC18789-0001	164
REC19	697
REC19-28SMO	117
REC19210-881-003	155
REC19210-881-003-HP	155
REC19210-ZV4-013	155
REC19210-ZV4-013-HP	155
REC19210-ZV4-651	155
REC19210-ZV4-651-HP	155
REC19210-ZV5-003	155-162
REC19210-ZV5-003-HP	155-162
REC19210-ZV7-003	155
REC19210-ZV7-003-HP	155
REC19210-ZW1-B02	155-162
REC19210-ZW1-B02-HP	155-162
REC19210-ZW9-013	155
REC19210-ZW9-013-HP	155
REC19210-ZW9-A32	155
REC19210-ZW9-A32-HP	155
REC19210-ZY3-003	155-162
REC19210-ZY3-003-HP	155-162
REC19210-ZY9-H01	155
REC196350-02350	618
REC196350-02350AL	618
REC196350-02550	618
REC196350-02550AL	618
REC196350-02570	618
REC196350-02570AL	618
REC196350-07360	617
REC196350-07360AL	617
REC196350-09910	618
REC196350-09910AL	618
REC196440-02690	618
REC196440-02690AL	618
REC196450-02490AL	618
REC196450-02492	618
REC196450-02501	618
REC196450-02501AL	618
REC196630-02670	617
REC196630-02670AL	617
REC196640-02680	618
REC196640-02680AL	618
REC19876	688
REC20	697
REC200	229
REC200-231SMO	117
REC21213660	164
REC21213660-HP	164
REC21213664	164
REC21363429	662
REC21363430	662
REC21403633	594-596
REC21687793	659
REC21687796	659
REC21730344	164
REC21730344-HP	164
REC21868042	597
REC21868042AL	597
REC22-13563Q7	140
REC22-13563T3	140
REC22-13563T3-10	140
REC22-14213K	140
REC22-32SMO	117
REC22-866725	154
REC22000K	164
REC22120-0001	164
REC22120-0001-HP	164
REC22479638	663
REC22479642	663
REC22479648	665
REC22479650	665
REC22574246	666
REC226-256SMO	117
REC22651246	596
REC22651246/AL	594
REC22651246AL	596
REC22688044	38
REC22779-0001	164
REC22831T3	140
REC22928971	29
REC22928974	30
REC22928974CR	30
REC22928976	30
REC22928976CR	30
REC23164609AL	594-595
REC23164611AL	594-595
REC23172849	596
REC23172849/AL	594
REC23172849AL	596
REC24800-ZZ5-A02	32
REC24942	145-148-149
REC24952	145-149
REC25-35	58
REC25000	149-151
REC25010	149-151
REC25020	149-151
REC25030	149-151
REC25040	149
REC251-282SMO	117
REC25W40205L	664
REC25W40U3	664
REC25W40U6	664
REC25W5020L	664
REC25W50U3	664
REC25W50U6	664
REC26-38SMO	117
REC2656613	150
REC27000K	164
REC27000K-HP	164
REC27200-300400	617
REC27200-400400	617
REC27210-01302	617
REC27210-200200	617
REC27210-200300	617
REC27210-200370	562-617-619
REC27210-200370TP	562-619
REC27210-200370Z	562-619
REC27210-200550	617
REC277-307SMO	117
REC28850	230
REC29000K	164
REC296TWIN	151
REC2TU3	660
REC2TU6	660
REC30185T3-10	140
REC30185T3-8	140
REC308601	38
REC308602	38
REC31001	145
REC31002	145
REC31500-0001	164
REC31640Q4	573-579
REC31640Q4/AL	571-575-576
REC31640Q4AL	573-579
REC32-44SMO	117
REC320-01	148
REC320-01EB	148
REC320-02	148
REC320-02EB	148
REC327606	566-572
REC327606/AL	564
REC327606AL	566-572
REC334-65021-1	158-162
REC338635	566
REC338635AL	566
REC338742	568
REC338742AL	568
REC34127T2	581
REC34127T2AL	581
REC345-65021-0	158-162
REC345-65021-0-HP	158-162
REC34762A1	577
REC34762A1AL	577
REC34765A2	129
REC35-802893Q	145-148
REC35-802893Q01	145-148
REC35-80365M	145
REC35100-ZV5-013	231
REC355964	565
REC355964AL	565
REC357507	567
REC357507AL	567
REC3581078	147
REC3581760	151
REC3584442	598
REC3586461AL	565-594-595
REC3586494	164
REC3586496	164
REC3586496-HP	164
REC3588745	595
REC3588745/AL	594
REC3588745AL	595
REC3588746	595
REC3588746/AL	594
REC3588746AL	595
REC3589875	595
REC3589876AL	595
REC3593573	164
REC3593573-HP	164
REC3593659	164
REC3593981	596
REC3593981/AL	594
REC3593981AL	596
REC369-0682-0	229
REC37110-99E00	231
REC37800-93954	229
REC37820-92E03	229
REC37830-89E03	229
REC38-50SMO	117
REC3807400	598
REC3807400AL	598
REC3809445	667
REC38300-316	117
REC38301-316	117
REC38302-316	117
REC38303-316	117
REC38304-316	117
REC38305-316	117
REC38306-316	117
REC38307-316	117
REC38308-316	117
REC38309-316	117
REC38310-316	117
REC38311-316	117
REC38312-316	117
REC38313-316	117
REC38314-316	117
REC38315-316	117
REC38316-316	117
REC38317-316	117
REC38318-316	117
REC38319-316	117
REC38320-316	117
REC38321-316	117
REC38322-316	117
REC38323-316	117
REC38324-316	117
REC38325-316	117
REC38326-316	117
REC38327-316	117
REC38328-316	117
REC38329-316	117
REC38350-CT	117
REC38351-CT	117
REC38352-CT	117
REC38353-CT	117
REC38354-CT	117
REC38355-CT	117
REC38356-CT	117
REC38357-CT	117
REC38358-CT	117
REC38359-CT	117
REC38360-CT	117
REC38361-CT	117
REC38362-CT	117
REC3841697	164
REC385072	160
REC3852970	596
REC3852970AL	596
REC3854130	565-595
REC3854286	164
REC3855411	567-594-595
REC3858399	598
REC3858399AL	598
REC386084	160
REC386084-HP	160
REC3861634	598
REC3861634AL	598
REC3861636	597
REC3861636AL	597
REC3862228	150
REC3863193AL	567-594-595
REC386545	230
REC3887761	164
REC3888491	598
REC3888491AL	598
REC3888814	594-595
REC3888817	595
REC389576	160
REC389576-HP	160
REC389999	566
REC389999AL	566
REC3901775	693
REC3902247	695
REC3902250	695
REC3902358	695
REC3902407	695
REC3902413	695
REC3902417	695
REC3902467	695
REC3902659	695
REC390286	160
REC390286-HP	160
REC3902864	695
REC3902865	695
REC3902907	695
REC3902931	695
REC3903008	695
REC3903502	695
REC3903560	695
REC3904048	694
REC3904277	695
REC3905015	695
REC3905159	695
REC3905265	695
REC3905286	695
REC3905397	695
REC3906015	694
REC3906219	695
REC3906891	695
REC3907103	695
REC3907642	695
REC3908405	695
REC3909234	695
REC3910127	695
REC392123	567
REC392123AL	567
REC392462	568
REC392462AL	568
REC394-70250-0	140
REC395289	160
REC395289-HP	160
REC396725	160
REC396725-HP	160
REC397768	565
REC397768AL	565
REC398873	568
REC398873AL	568
REC3B2-65021-1	157-162
REC3B2-65021-1-HP	157-162
REC3B2-70250-1M	140
REC3B2-70260-1	140
REC3B2-70281-0	140
REC3B7-60217-0	593
REC3B7-60217-0AL	593
REC3B7-65021-2	162
REC3C8-65021-2	162
REC3C8-65021-2-HP	162
REC3E0-70270-0	140
REC3M2-60218-0	593
REC3M2-60218-0AL	593
REC40-65	58
REC40005206A	597
REC40135	145
REC40145	145
REC40155	145
REC40165	145
REC40970	230
REC40971	230
REC40990	230
REC40991	230
REC40992	230
REC41010	230
REC41020	230
REC41030	231
REC41040	231
REC41050	231
REC41100098	597
REC41100098AL	597
REC41100276	597
REC41100276AL	597
REC41106-ZW9-000	572-577-593
REC41106-ZW9-000/AL	571-575
REC41106-ZW9-000AL	572-577-593
REC41107-ZV5-000	573-612
REC41107-ZV5-000/AL	571-602-604
REC41107-ZV5-000AL	573-612
REC41107-ZW1-B01ZA	573
REC41107-ZW1-B01ZA/AL	571
REC41107-ZW1-B01ZAAL	573
REC41109-ZW1-B00	572
REC41109-ZW1-B00AL	572
REC42121Q02	577-605

REF	PÁG
REC42121Q02AL	575-577-605
REC431708	568
REC431708AL	568
REC432397	566
REC432397AL	566
REC432941	160
REC432941-HP	160
REC433458	565
REC433458AL	565
REC434424	160
REC434424-HP	160
REC436745	565
REC436745/AL	564
REC436745AL	565
REC44-56SMO	117
REC4598-0001	164
REC46399	581
REC46399AL	581
REC47-161543	157-162
REC47-19453T	157-158
REC47-19453T-HP	157-158
REC47-20813	156
REC47-22748	156
REC47-420382	157
REC47-43026Q02	155-157-158-159-160-164
REC47-43026Q02-HP	155-157-158-159-160-164
REC47-59362Q01	164
REC47-59362Q01-HP	164
REC47-803630T	155-156
REC47-809866T	164
REC47-809866T-HP	164
REC47-8508910	157-158
REC47-8508910-HP	157-158
REC47-862232A2	164
REC47-862232A2-HP	164
REC47-89980	156
REC47-89981	156
REC47-89981-HP	156
REC47-89982	156-160
REC47-89982-HP	156-160
REC47-89983T	156
REC47-89983T-HP	156
REC47-89984T4	155-156-164
REC47-89984T4-HP	155-156-164
REC47-952892	156
REC47-952892-HP	156
REC47-F436065	155
REC47-F436065-HP	155
REC47-F462065	155
REC47820A1	581
REC47820A1AL	581
REC490R	148
REC490R-EB	148
REC5-9.8	58
REC50-65SMO	117
REC5001593	160
REC5007582	566
REC5009220	568
REC5009220AL	568
REC500MA	150
REC500MACON	154
REC5010190	567
REC5010190/AL	564
REC5010190AL	567
REC50116-ZVP-000	573
REC50116-ZVP-000AL	573
REC5030267	566
REC5030267A	566
REC5119766	687
REC5119902	689
REC5119903	689
REC55005	681
REC55006	681
REC55007	681
REC55120-87801	592
REC55120-87801AL	592
REC55125-90J01	569-589-591
REC55125-90J01AL	569-591
REC55125-91L0/AL	564
REC55125-91L01	568-598-591
REC55125-91L01AL	568-591
REC55125-94502	591
REC55125-94502AL	591
REC55125-95500	568-589-591
REC55125-95500/AL	564
REC55125-95500AL	568-591
REC55133GF	682
REC55133M	681-682
REC55133S	681-682
REC55134	690
REC5515100	689
REC55300-95500	566-589-590
REC55300-95500AL	566-590
REC55320-94900	567-578-589-591-593
REC55320-94900/AL	564-575
REC55320-94900AL	567-578-591-593
REC55320-95311	565-589-590
REC55320-95311/AL	564
REC55320-95311AL	565-590
REC55320-98400	566-567-590
REC55320-98400/AL	564
REC55320-98400AL	566-567-590
REC55321-87J01	565-588-589-590-592
REC55321-87J01/AL	564
REC55321-87J01AL	565-588-590-592
REC55321-90J01	567-589-591
REC55321-90J01/AL	564
REC55321-90J01AL	567-591
REC55321-90L00	589-590
REC55321-939L0	569-589
REC55321-939L0AL	569
REC55321-95J00	589-590
REC55321-95J00AL	590
REC55989Q9	582
REC55989Q9AL	582
REC55989Q9M	582
REC58-75SMO	117
REC5W40205L	661
REC5W40U3	661
REC5W40U6	661
REC61A-11325-00	607
REC61A-11325-00AL	607
REC61B-82510-02	231
REC61N-45251-01	586-609
REC61N-45251-01AL	586-601-602-603-604-609
REC62Y-11325-00	585-607
REC62Y-11325-00AL	585-602-605-607
REC6303-0001	164
REC6303-0001-HP	164
REC63D-45251-01	610
REC63D-45251-01/AL	602-604
REC63D-45251-01AL	610
REC63P-11325-01	586-608
REC63P-11325-01AL	586-608
REC63P-11325-11	608
REC63P-11325-11AL	608
REC63P-11325-21	607
REC63P-11325-21AL	607
REC63V-44352-01	163
REC63V-44352-01-HP	163
REC642279	560
REC646-44352-01	156-163
REC646-44352-01-HP	156-163
REC653-0001	164
REC653-0001-HP	164
REC65720-94403	140
REC65720-94411	140
REC65720-98520	140
REC65720-986L0	141
REC65740-95D01	140
REC65740-99100	140
REC65750-87J11	141
REC65750-94404	141
REC65750-95500	140
REC65750-95501	140
REC65750-98505	140
REC65750-98506	140
REC65910-98J01	147
REC65W-45251-00	609
REC65W-45251-00/AL	601-602-603-604
REC65W-45251-00AL	609
REC65W-82575-01	229
REC660R	148
REC660R-EB	148
REC662-44352-01	156-163-573-587-612
REC664-45371-01	573-587-612
REC664-45371-01/AL	602-604
REC664-45371-01AL	573-587-612
REC66M-11325-00	585-605
REC66M-11325-00/AL	601-602-605
REC66M-11325-00AL	585-605
REC66M-45371-00	613
REC66M-45371-00/AL	601-602
REC66M-45371-00AL	613
REC66T-82575-01	229
REC67200-88L00	31
REC67200-88L10	31
REC67200-93J30	31
REC67200-93J51	31
REC67200-94J20	31
REC67200-99E56	31
REC676-11325-00	586-590-609
REC676-11325-00AL	586-590-609
REC676-45251-00	570-572-577-585-593-607
REC676-45251-00/AL	575-601-603-604
REC676-45251-00AL	570-572-577-585-593-607
REC6760-0001	164
REC679-45371-00	587-614
REC679-45371-00/AL	604-605
REC679-45371-00AL	587-614
REC67C-45251-00	586-588-610
REC67C-45251-00/AL	602-604
REC67C-45251-00AL	586-588-610
REC67C-45371-00	612
REC67C-45371-00/AL	602
REC67C-45371-00AL	612
REC67F-11325-00	588-606
REC67F-11325-00/AL	602-603-605
REC67F-11325-00AL	588-606
REC67F-11325-01	585-606
REC67F-11325-01/AL	602-603-605
REC67F-11325-01AL	585-606
REC67F-11328-00	616
REC67F-44352-00	163
REC67F-44352-00-HP	163
REC67F-45371-00	588-612
REC67F-45371-00/AL	602-604-605
REC67F-45371-00AL	588-612
REC68-85SMO	117
REC682-11325-00	586-609
REC682-11325-00AL	586-609
REC682-44352-01	156-163
REC682-44352-01-HP	156-163
REC688-11325-00	586-609
REC688-11325-00AL	586-609
REC688-44352-03	163
REC688-44352-03-HP	163
REC688-45251-01	572-585-607
REC688-45251-01/AL	602-604-605
REC688-45251-01AL	572-585-607
REC688-82575-01	229
REC689-11325-00	586-609
REC689-11325-00AL	586-609
REC689-44352-02	156-163
REC689-44352-02-HP	156-163
REC68T-11325-00	606
REC68T-11325-00/AL	601-603
REC68T-11325-00AL	606
REC68T-44352-00	163
REC68T-44352-00-HP	163
REC68T-45251-00	609
REC68T-45251-00/AL	601
REC68T-45251-00AL	609
REC68V-11325-01	606
REC68V-11325-01/AL	602-603
REC68V-11325-01AL	606
REC68V-11325-02	606
REC68V-11325-02AL	606-616
REC69L-45371-00	613
REC69L-45371-00/AL	605
REC69L-45371-00AL	613
REC69W-82575-00	229
REC6A0-82550-01	229
REC6AH-45251-00	610
REC6AH-45251-00/AL	602
REC6AH-45251-00AL	610
REC6AW-11325-00	606
REC6AW-11325-00AL	606
REC6AW-1132L-00	606
REC6AW-1132L-00AL	606
REC6AW-1132M-00	610
REC6AW-1132M-00AL	610
REC6AW-1132P-00	608
REC6AW-1132P-00AL	608
REC6AW-1132R-00	606
REC6AW-1132R-00AL	606
REC6AW-1132S-00	606
REC6AW-1132S-00AL	606
REC6AW-1132T-00	610
REC6AW-1132T-00AL	610
REC6AW-1132U-00	610
REC6AW-1132U-00AL	610
REC6AW-44352-00	163
REC6AW-44352-00-HP	163
REC6AW-45251-00	609
REC6AW-45251-00/AL	603-604-605
REC6AW-45251-00AL	609
REC6AW-45373-00	610
REC6AW-45373-00/AL	603
REC6AW-45373-00AL	610
REC6AW-45619-00	613
REC6AW-45619-00AL	613
REC6BL-11325-00	589-590-606
REC6BL-11325-00AL	590-606
REC6CE-44352-00	163
REC6CE-44352-00-HP	163
REC6CE-45373-00	612
REC6CE-45373-00/AL	603-605
REC6CE-45373-00AL	612
REC6E0-44352-00	156-163
REC6E0-44352-00-HP	156-163
REC6E0-45251-12	572-586-588-609
REC6E0-45251-12/AL	571-603-604
REC6E0-45251-12AL	572-586-588-609
REC6E5-11325-00	585-607-616
REC6E5-11325-00/AL	601-602-603-604-605
REC6E5-11325-00AL	585-607-616
REC6E5-24305-06	141
REC6E5-44352-01	163-158
REC6E5-44352-01-HP	158-163
REC6E5-45251-00	590-609
REC6E5-45251-00/AL	604-605
REC6E5-45251-00AL	590-609
REC6E5-45371-01	612-636
REC6E5-45371-01/AL	602-603-604-605
REC6E5-45371-01AL	612-636
REC6E5-45371-10	586-613
REC6E5-45371-10AL	586-613
REC6E8-45251-00	613
REC6E8-45251-00/AL	601
REC6E8-45251-00AL	613
REC6E8-45251-02	611
REC6E8-45251-02/AL	601-603-604

REF	PÁG
REC6E8-45251-02AL	611
REC6F5-44352-00	156-163
REC6F5-44352-00-HP	156-163
REC6G1-24304-02	141
REC6G1-44352-00	156-163
REC6G1-44352-00-00-HP	156-163
REC6G5-45251-02	578-608
REC6G5-45251-02/AL	575-602-603-604-605
REC6G5-45251-02AL	578-608
REC6G8-11325-00	572-578-585
REC6G8-11325-00/AL	575-601-602-603
REC6G8-11325-00AL	572-578-585
REC6G8-45251-01	608
REC6G8-45251-01/AL	601
REC6G8-45251-01AL	608
REC6G8-81870-00	229
REC6H1-45251-01	588-608
REC6H1-45251-01/AL	604
REC6H1-45251-01AL	588-608
REC6H1-45251-03	586-608
REC6H1-45251-03/AL	602-603-604-605
REC6H1-45251-03AL	586-608
REC6H3-11325-01	607
REC6H3-11325-01AL	607
REC6H3-44352-00	156-163
REC6H3-44352-00-HP	156-163
REC6H3-82510-03	231
REC6H4-44352-02	163
REC6J8-11325-00	585-607
REC6J8-11325-00/AL	602-604-605
REC6J8-11325-00AL	585-607
REC6J9-45371-01	612
REC6J9-45371-01/AL	603-604-605
REC6J9-45371-01AL	612
REC6K1-45371-00	613
REC6K1-45371-00/AL	604-605
REC6K1-45371-00AL	613
REC6K1-45371-02	613
REC6K1-45371-02/AL	603-605
REC6K1-45371-02AL	613
REC6K1-82510-07	231
REC6L2-44352-00	163
REC6L2-44352-00-HP	163
REC6L2279	560
REC6L2280Z	560
REC6L2280ZAL	560
REC6L2282	560
REC6L2283Z	560
REC6L2283ZAL	560
REC6L2288	560
REC6L3104Z	560
REC6L3104ZAL	560
REC6L5-44352-00	156-163
REC6L5-44352-00-HP	156-163
REC6L5-45251-03	585-607
REC6L5-45251-03/AL	601-603
REC6L5-45251-03AL	585-607
REC6N0-WG525-00	613
REC6N0-WG525-00/AL	603
REC6N0-WG525-00AL	613
REC6T4-45836-00	611
REC6T4-45836-00AL	611
REC6T5-45251-00	611
REC6T5-45251-00AL	611
REC6T5-45371-00	613
REC6T5-45371-00AL	613
REC6T5-45373-00	611
REC6T5-45373-00AL	611
REC6U0-45251-01	611
REC6U0-45251-01AL	611
REC6U3-45251-01	610
REC6U3-45251-01AL	610
REC6U4-45251-01	610
REC6U4-45251-01AL	610
REC6U4-45373-01	611
REC6U4-45373-01AL	611
REC6X3-48206-11	32
REC6X3-48206-22	32
REC6Y1-24305-06	141
REC6Y5-8350T-D1	174
REC6YL-24305-06	141
REC70-100	58
REC703-48203-23	37
REC703-48205-16	37
REC703-48206-22	37
REC703-48207-24	37
REC703-48230-14	37
REC703-48230-14-P	37
REC703-48230-22	37
REC703-48272-12	37
REC703-48272-12-00	37
REC703-82510-44	231
REC704-48205-R0	32
REC704-48207-R0	32
REC70720	684
REC71180	597
REC71180AL	597
REC71320A3	578
REC71320A3AL	578
REC75W140U3	666
REC75W90205L	665
REC75W9020L	665
REC75W90U3	665
REC75W90U6	665
REC762144	581
REC762144AL	581
REC76214Q5	579
REC76214Q5/AL	575-576
REC76214Q5AL	579
REC76214T1	580-581
REC76214T1AL	580-581
REC763735	160
REC763735-HP	160
REC765431	160
REC765431-HP	160
REC77-95SMO	117
REC775518	160
REC775518-HP	160
REC775640	141
REC775641	141
REC777128	160
REC777128-HP	160
REC777129	160
REC777212	160
REC777213	160
REC777214	160
REC79060	179
REC796A	150
REC796APUMP	150
REC796ELEMENT	150
REC796G	150
REC796GPUMP	150
REC8000	538
REC8001	538
REC8001AL	538
REC8002	538
REC8003	538
REC8004	539
REC8005	539
REC8006	538
REC8007	538
REC8008	538
REC8008AL	538
REC8009	539
REC8010	538-542
REC8010AL	538-542
REC8011	539
REC8012	539
REC8013	539
REC8013AL	539
REC8014	539
REC8014AL	539
REC8015	539
REC8015AL	539
REC8026	539
REC8026AL	539
REC804043	577-593
REC804043AL	577-593
REC806105Q1	581
REC806105Q1/AL	576
REC806105Q1AL	581
REC806188Q01	581
REC806188Q01AL	581
REC806189Q1	580
REC806189Q1/AL	576
REC806189Q1AL	580
REC806190Q1	580
REC806190Q1/AL	576
REC806190Q1AL	580
REC806490T	178
REC80W9015L	666
REC80W90U3	666
REC80W90U6	666
REC8100	540
REC8101	540
REC8102	540
REC8103	540
REC8104	540
REC8105	540
REC8106	541
REC8106AL	541
REC8107	541
REC8108	541
REC8109	541
REC8110	541
REC8111	542
REC8111AL	542
REC8112	542
REC8113	542
REC8113AL	542
REC8114	542
REC8115	542
REC8116	543
REC8116AL	543
REC8117	543
REC8117AL	543
REC8118	543
REC8118AL	543
REC8119	543
REC8119AL	543
REC8120	543
REC8121	542
REC8121AL	542
REC8122	540
REC8122AL	540
REC8123	540
REC8123AL	540
REC8124	540
REC8124AL	540
REC8125	540
REC8125AL	540
REC8126	540
REC8126AL	540
REC8127	540
REC8127AL	540
REC8128	541
REC8128AL	541
REC8129	541
REC8129AL	541
REC8130	541
REC8130AL	541
REC8131	541
REC8131AL	541
REC8132	541
REC8132AL	541
REC8133	541
REC8133AL	541
REC818298Q1	578
REC818298Q1/AL	575
REC818298Q1AL	578
REC8200	544
REC8201	544
REC8201AL	544
REC821629Q1	579
REC821629Q1/AL	576
REC821629Q1AL	579
REC821630Q1	579
REC821630Q1/AL	576
REC821630Q1AL	579
REC821631Q/AL	576
REC821631Q1	579
REC821631Q1/AL	576
REC821631Q1AL	579
REC822157T2	580
REC822157T2/AL	575
REC822157T2AL	580
REC822777Q1	580
REC822777Q1AL	580
REC823661	562
REC823661/AL	599
REC823661AL	562
REC823662	562
REC8252711	578
REC8252711/AL	575
REC8252711AL	578
REC8261340	572-577
REC826134Q/AL	571-575
REC826134QAL	572-577
REC828140	599
REC8300	544
REC8301	544
REC8302	544
REC8303	544
REC8304	544
REC8305	544
REC8306	544
REC8307	544
REC8308	544
REC8309	544
REC832598	595
REC832598/AL	594
REC832598AL	595
REC832934	596
REC832934AL	596
REC833913	599
REC833915	599
REC836-0001	164
REC838928	562
REC838929	562
REC838929/AL	599
REC838929AL	562
REC8400	545
REC8401	545
REC8402	545
REC8402AL	545
REC8402MG	545
REC8403	545
REC8404	545
REC8405	545
REC8406	545
REC8407	545
REC8408	545
REC8409	545
REC8410	545
REC8410AL	545
REC8410MG	545
REC8414	545
REC8414AL	545
REC8415	545
REC8415AL	545
REC8416	545
REC8416AL	545
REC8417	545
REC8417AL	545
REC8418	545
REC8418AL	545
REC8419	545
REC8419AL	545
REC8420	545
REC8420AL	545
REC8421	543
REC8421AL	543
REC8422	543
REC8422AL	543
REC8423	543
REC8423AL	543
REC8424	543
REC8425	543
REC847635001	580
REC847635001AL	580
REC8500AL	563
REC8500MG	563
REC8501AL	563
REC8501MG	563
REC8502AL	563
REC8502MG	563
REC85122800	668
REC8517479	561
REC8517480	561
REC852018	597
REC852018AL	597
REC852019	597
REC852019AL	597
REC852835	595
REC852835/AL	594
REC852835AL	595
REC853762	579-593
REC853762/AL	575
REC853762AL	579-593
REC853762T01	579-587-593
REC853762T01/AL	575
REC853762T01AL	579-587-593
REC855105	596
REC855105AL	596
REC855686	145-148-149
REC856659	230
REC85824A3	577
REC85824A3AL	577
REC865182Q01	582
REC865182Q02AL	582
REC87-112SMO	117
REC87-17009A5	230
REC87-19674A1	229
REC87-802136	231
REC87-823609A17	229
REC87-88107A5	231
REC87-897716K01	231
REC872139	596
REC872139AL	596
REC872793	595
REC872793/AL	594
REC872793AL	595
REC873395	595
REC873395/AL	594
REC873395AL	595
REC873411	599
REC873412	599
REC873413	599
REC873415	599
REC875208	577-585-593
REC875208/AL	575
REC875208AL	577-585-593
REC875575	164
REC875575-HP	164
REC875697	164
REC875697-HP	164
REC875805	598
REC875805AL	598
REC875809	598
REC875809AL	598
REC875810	598
REC875810AL	598
REC875812	598
REC875812AL	598
REC875815	597
REC875815AL	597
REC875821	596
REC875821/AL	594
REC875821AL	596
REC876286AL	597
REC876638	596
REC876638AL	596
REC879150A65	578
REC879150A65AL	578
REC880653	579
REC880653AL	579
REC881170A11	34
REC881170A12	34
REC881170A14	35
REC881170A15	33
REC881170A16	35
REC881170A20	35
REC881170A3	33
REC881170A7	33-34
REC889419	151
REC889422	151
REC8925832	561
REC89260	129
REC893404	577
REC893404/AL	575
REC893404AL	577
REC89949A1	578-608
REC89949A1AL	578-608
REC8M0001734	578
REC8M0001734AL	578
REC8M0012083	578
REC8M0012083AL	578
REC8M0057772	579
REC8M0057772AL	579
REC8M0059686	36
REC8M0068784	178
REC8M0075245	36
REC8M0092849	230
REC9.9-20	58
REC9001	536
REC9001AL	536
REC9002	536
REC9002AL	536
REC9003	536
REC9003AL	536
REC9004	536
REC9004AL	536
REC9004MG	536
REC9005	536
REC9005AL	536

REF	PÁG
REC9005MG	536
REC9006	536
REC9006AL	536
REC9006MG	536
REC9007	536
REC9007AL	536
REC9007MG	536
REC9008	536
REC9008AL	536
REC9008MG	536
REC9009	536
REC90095	685
REC9009AL	536
REC9009MG	536
REC900MACON	154
REC9010	536
REC9011	536
REC9012	536
REC9012AL	536
REC9013	536
REC9013AL	536
REC9014	536
REC9014AL	536
REC9015	536
REC9015AL	536
REC9016	537
REC9017	537
REC9018	537
REC9019	537
REC9019AL	537
REC9020	537
REC9020AL	537
REC9021	537
REC9021AL	537
REC9022	537
REC9022AL	537
REC9023	537
REC9023AL	537
REC9024	537
REC9024AL	537
REC9025	537
REC9025AL	537
REC9026	537
REC9026AL	537
REC90700	141
REC90701	141
REC90702	139
REC90703	139
REC90704	141
REC90706	140
REC90707	139
REC90708	139
REC90709	139
REC90710	139
REC90711	139
REC90712	139
REC90790	145
REC90794-46913	149
REC90794-46914	149
REC90798	145
REC90798-1M708	615
REC90798-1M708AL	615
REC90798-1M712	614
REC90798-1M712AL	614
REC90798-1M715	614
REC90798-1M715AL	614
REC90798-1M718	615
REC90798-1M718AL	615
REC90798-1M720	616
REC90798-1M720AL	616
REC90798-1M721	616
REC90798-1M721AL	616
REC90798-1M740	147-149
REC90798-1M745	149
REC90798-1M772	614
REC90798-1M772AL	614
REC90798-1M773	615
REC90798-1M773AL	615
REC90798-1M775	615
REC90798-1M775AL	615
REC90798-1M776	616
REC90798-1M776AL	616
REC90798-1M777	616
REC90798-1M777AL	616
REC90798-1M779	614
REC90798-1M779AL	614
REC90798-1M780	614
REC90798-1M780AL	614
REC90799	145
REC90890-06820	689
REC91-00001	687
REC91-00002	687
REC91-00003	687
REC91-12037	686
REC91-31107T	686
REC91-31229	685
REC91-34569A1	685
REC91-36569T	685
REC91-43506T	686
REC91-56048001	687
REC91-56775T	686
REC91-60523	687
REC91-60526T	687
REC91-61067A04	686
REC91-61069T	687
REC91-61077T	686
REC91-859046Q3	685
REC91-859046Q4	685
REC91-895343T02	689
REC9100	546
REC9100AL	546
REC9100MG	546
REC9101	546
REC9101AL	546
REC9101MG	546
REC9102	546
REC9102AL	546
REC9102MG	546
REC9103	546
REC9103AL	546
REC9103MG	546
REC9104	546
REC9104AL	546
REC9104MG	546
REC9105	546
REC9105AL	546
REC9105MG	546
REC9106	546
REC9106AL	546
REC9106MG	546
REC9107	546
REC9107AL	546
REC9107MG	546
REC9108	546
REC9108AL	546
REC9108MG	546
REC9109	546
REC9109AL	546
REC9110	546
REC9110AL	546
REC9111	546
REC9111AL	546
REC9112	546
REC9112AL	546
REC9113	546
REC9113AL	546
REC9113MG	546
REC9114	546
REC9114AL	546
REC9115	546
REC9115AL	546
REC9116	546
REC9116AL	546
REC9117	547
REC9117AL	547
REC9118	547
REC9118AL	547
REC9119	547
REC9119AL	547
REC9120	547
REC9121	547
REC9122	547
REC9122AL	547
REC9123	547
REC9124	547
REC9125	547
REC9126	547
REC9127	547
REC9128	549
REC9129	549
REC9130	547
REC9131	547
REC9132	547
REC9133	547
REC9134	547
REC9135	548
REC9135AL	548
REC9135MG	548
REC9136	548
REC9136AL	548
REC9136MG	548
REC9137	548
REC9137AL	548
REC9137MG	548
REC9138	548
REC9138AL	548
REC9138MG	548
REC9139	548
REC9139AL	548
REC9139MG	548
REC9140	548
REC9140AL	548
REC9140MG	548
REC9141	548
REC9141AL	548
REC9141MG	548
REC9142	548
REC9142AL	548
REC9142MG	548
REC9143	548
REC9143AL	548
REC9143MG	548
REC9144	548
REC9144AL	548
REC9144MG	548
REC9145	548
REC9145AL	548
REC9145MG	548
REC9146	548
REC9146AL	548
REC9146MG	548
REC9147	548
REC9147AL	548
REC9147MG	548
REC9148	548
REC9148AL	548
REC9148MG	548
REC9149	548
REC9149AL	548
REC9149MG	548
REC9150	548
REC9150AL	548
REC9150MG	548
REC9151	549
REC9151MG	549
REC9152	549
REC9152MG	549
REC9153	549
REC9153AL	549
REC9153MG	549
REC9154	549
REC9154MG	549
REC9155	549
REC9155AL	549
REC9155MG	549
REC9156	549
REC9156AL	549
REC9157	549
REC9157AL	549
REC9200	550
REC9201	550
REC9202	550
REC9202AL	550
REC9203	550
REC9204	550
REC9205	550
REC9205AL	550
REC9206	550
REC9207	550
REC9207AL	550
REC9208	550
REC9209	550
REC9210	550
REC9211	549
REC9211AL	549
REC9212	550
REC9212AL	550
REC9213	549
REC9213AL	549
REC9300	551
REC9300-W	552
REC9301	551
REC9301-W	552
REC9301AL	551
REC9302	551
REC9302-W	552
REC9302AL	551
REC9303	551
REC9303-W	552
REC9303AL	551
REC9304	551
REC9304AL	551
REC9305	551
REC9305AL	551
REC9306	551
REC9307	551
REC9308	551
REC9309	551
REC9309AL	551
REC9310	551
REC9310AL	551
REC9311	551
REC9311AL	551
REC9312	551
REC9312AL	551
REC9313	551
REC9313AL	551
REC9314	551
REC9315	551
REC9315AL	551
REC9316	551
REC9317	553
REC9317AL	553
REC9318	553
REC9318AL	553
REC9319	553
REC9319AL	553
REC9320	553
REC9321	552
REC9321AL	552
REC9322	552
REC9322AL	552
REC9323	554
REC9323AL	554
REC9324	554
REC9324AL	554
REC9325	553
REC9400	553
REC9400AL	553
REC9401	553
REC9402	555
REC9402AL	555
REC9403	555
REC9403AL	555
REC9404	555
REC9405	555
REC9406	555
REC9407	556
REC9408	556
REC9409	556
REC9410	7-556
REC9411	7-556
REC9412	7-556
REC9413	556
REC9414	557
REC9415	557
REC9415AL	557
REC9416	557
REC9417	557
REC9417AL	557
REC9418	557
REC9418AL	557
REC9419	558
REC9420	558
REC9420AL	558
REC9421	558
REC9421AL	558
REC9422	558
REC9423	558
REC9424	558
REC9425	559
REC9425AL	559
REC9426	554
REC9426AL	554
REC9427	554
REC9427AL	554
REC9428	554
REC94286T1	581
REC94286T1AL	581
REC9428AL	554
REC9429	554
REC9429AL	554
REC9430	554
REC9430AL	554
REC9431	554
REC9431AL	554
REC9432	555
REC9432AL	555
REC9433	555
REC9433AL	555
REC9434	555
REC9434AL	555
REC9435	555
REC9435AL	555
REC9436	555
REC9436AL	555
REC9437	555
REC9437AL	555
REC9438	552
REC9438AL	552
REC9439	552
REC9439AL	552
REC9440	552
REC9440AL	552
REC9441	552
REC9441AL	552
REC9442	552
REC9442AL	552
REC9443	556
REC9443AL	556
REC9444	7-556
REC9444AL	556
REC9445	557
REC9445AL	557
REC9446	557
REC9446AL	557
REC9447	556
REC9447AL	556
REC9448	556
REC9448AL	556
REC9449	558
REC9449AL	558
REC9450	558
REC9450AL	558
REC9451	558
REC9451AL	558
REC9452	558
REC9452AL	558
REC9453	559
REC9453AL	559
REC9454	559
REC9454AL	559
REC9455	559
REC9455AL	559
REC9456	559
REC9456AL	559
REC9457	559
REC9457AL	559
REC9458	559
REC9458AL	559
REC9459	559
REC9459AL	559
REC9460	560
REC9460AL	560
REC9461	559
REC9500	561
REC9501	560
REC9502	560
REC9503	561
REC9504	561
REC9506	561
REC9507	561
REC9508	562
REC9509	561
REC9510	561
REC9511	562
REC9512	562
REC9513	562
REC9514	560
REC9515	560
REC9516	560
REC9517	562
REC9518	561
REC9520	561
REC9521	560
REC9522	562
REC9523	560
REC97-8M0137814AL	575-577
REC970494635	561
REC970526	179
REC97258A1	178
REC976669	567
REC976669AL	567
REC982438	568
REC982438AL	568
REC983494	567
REC983494AL	567
REC983952	565
REC983952AL	565
REC98432Q6	580
REC98432Q6AL	580
REC986158	565
REC986158AL	565
REC987067	567
REC987067AL	567
REC99999-03946	606
REC99999-03946AL	606
RECATFU3	668
RECATFU6	668
RECAXONENEMO	692
RECAXONEVOICE	693
RECAXONEVOICESCREEN	692
RECB32013	148
RECD06591	693
RECD127X0	693
RECD168X0	692
RECDF238-M1	132
RECDF4408-4	132
RECDF477-M-3	132
RECE51525	570
RECED36	699
RECED36C	699
RECES124V120A	251
RECES148V60A	251
RECES148V90A	251
RECGREU1	671
RECGREU12	671-680
RECGREU30	671
RECGREU35	671
RECGREU4	671
RECGREU6	671
RECGS00530	152
RECGS01030	152
RECGS01830	152
RECH10	697
RECH10-1/4	697
RECHANDLEJO6HD	698
RECHC1322	14
RECHC1402	14
RECHC8114	14
RECHC9416	14
RECHH18C	14
RECHH20C	14
RECHH25C	14
RECHH28C	14
RECHSOB150	14
RECHSOB350	14

REF	PÁG
RECHSOB90	14
RECHSPB250	14
RECHT4430	14
RECHT4431	14
RECHT4432	14
RECHT4433	14
RECISO46U3	667
RECISO46U6	667
RECJKE00169	729
RECJKS03754	179
RECJKS03756	179
RECJKS03758	179
RECJKS03759	179
RECJKS03760	179
RECJKS03762	179
RECJO10	698
RECJO6HD	698
RECJP5060R	53
RECJS60055	178
RECJS60057	178
RECJS60059	178
RECJS60061	178
RECJS60063	178
RECJS60065	178
RECJS60067	178
RECJS60069	178
RECJS60071	178
RECJS60334	178
RECJS60336	178
RECJS60338	178
RECJS60340	178
RECJS60342	178
RECJS60344	178
RECJS60346	178
RECJS60348	178
RECJS60350	178
RECJSP06884	730
RECJSP06886	730
RECJSP06888	730
RECJSP06890	730
RECJSP07057	730
RECJSP07058	730
RECJSP07100	730
RECJX200066	730
RECJX200067	730
RECJX200068	730
RECJYM1060	175
RECKE41000	175
RECKFW	697-698
RECKIT60400ANB0	615
RECKIT60400ANB0AL	615
RECKIT60500ANB0	615
RECKIT60500ANB0AL	615
RECKITH35-225AL	574
RECKITH35-225M	574
RECKITH35-225ZN	574
RECKITH350AL	574
RECKITH350M	574
RECKITH350XTDAL	574
RECKITH350XTDM	574
RECKITH350XTDZN	574
RECKITH350ZN	574
RECKITH40-50AL	574
RECKITH40-50M	574
RECKITH40-50ZN	574
RECKITH75-115AL	574
RECKITH75-115M	574
RECKITH75-115ZN	574
RECKITJOHNSON225M	569
RECKITJOHNSON225ZN	569
RECKITJOHNSON22AL	569
RECKITM40-60AL	582
RECKITM40-60M	582
RECKITM40-60PROAL	582
RECKITM40-60PROM	582
RECKITM40-60PROZN	582
RECKITM40-60ZN	582
RECKITM75-115AL	582
RECKITM75-115M	582
RECKITM75-115ZN	582
RECKITMALPHA1AL	576-584
RECKITMALPHA1M	584
RECKITMALPHA1ZN	584
RECKITMALPHA2AL	576-584
RECKITMALPHA2M	576-584
RECKITMALPHA2ZN	584
RECKITMBRAVO1AL	576-584
RECKITMBRAVO1M	584
RECKITMBRAVO1ZN	584
RECKITMBRAVO23AL	576-584
RECKITMBRAVO23M	584
RECKITMBRAVO23ZN	584
RECKITMBRAVO3AL	576-584
RECKITMBRAVO3M	584
RECKITMBRAVO3ZN	584
RECKITMV6-V8AL	583
RECKITMV6-V8M	583
RECKITMV6-V8ZN	583
RECKITMVERAD04AL	582
RECKITMVERAD04M	582
RECKITMVERAD04ZN	582
RECKITMVERAD06AL	582
RECKITMVERAD06M	582
RECKITMVERAD06PROAL	583
RECKITMVERAD06PROM	583
RECKITMVERAD06PROZN	583
RECKITMVERAD06SPTAL	583
RECKITMVERAD06SPTM	583
RECKITMVERAD06SPTZN	583
RECKITMVERAD06ZN	582
RECKITMVERADOV10AL	583
RECKITMVERADOV10M	583
RECKITMVERADOV10ZN	583
RECKITMVERADOV12AL	583
RECKITMVERADOV12M	583
RECKITMVERADOV12ZN	583
RECKITOMC50-75AL	569
RECKITOMC50-75M	569
RECKITOMC50-75ZN	569
RECKITOMCCOBRAAL	569
RECKITOMCCOBRAM	569
RECKITOMCCOBRAZN	569
RECKITOMCETEC-G2-2020AL	569
RECKITOMCETEC-G2-2020M	569
RECKITOMCETEC-G2-2020ZN	569
RECKITOMCETEC-G2AL	569
RECKITOMCETEC-G2M	569
RECKITOMCETEC-G2ZN	569
RECKITOMCSTRINGERAL	569
RECKITOMCSTRINGERM	569
RECKITOMCSTRINGERZN	569
RECKITOMCV4-V6AL	569
RECKITOMCV4-V6M	569
RECKITOMCV4-V6ZN	569
RECKITS150-350AL	592
RECKITS150-350MG	592
RECKITS150-350ZN	592
RECKITS200-250AL	592
RECKITS200-250M	592
RECKITS200-250ZN	592
RECKITS40-50AL	592
RECKITS40-50M	592
RECKITS40-50ZN	592
RECKITS90-140AL	592
RECKITS90-140KITZN	592
RECKITS90-140M	592
RECKITV280AL	600
RECKITV280DPAL	600
RECKITV280DPM	600
RECKITV280DPZN	600
RECKITV280M	600
RECKITV280ZN	600
RECKITV290AL	600
RECKITV290DPAL	600
RECKITV290DPM	600
RECKITV290DPZN	600
RECKITV290M	600
RECKITV290ZN	600
RECKITVDPHAL	599
RECKITVDPHM	599
RECKITVDPHZN	599
RECKITVIPSAL	600
RECKITVIPSM	600
RECKITVIPSZN	600
RECKITVSXAAL	599
RECKITVSXAL	599
RECKITVSXAM	599
RECKITVSXAZN	599
RECKITVSXM	599
RECKITVSXZN	599
RECKITY150-200AL	615
RECKITY150-200CRAL	615
RECKITY150-200CRM	615
RECKITY150-200CRZN	615
RECKITY150-200M	615
RECKITY150-200ZN	615
RECKITY200-250AL	615
RECKITY200-250M	615
RECKITY200-250ZN	615
RECKITY200-300AL	615
RECKITY200-300M	615
RECKITY200-300ZN	615
RECKITY300-350AL	616
RECKITY300-350M	616
RECKITY300-350XPAL	616
RECKITY300-350XPM	616
RECKITY300-350XPZN	616
RECKITY300-350ZN	616
RECKITY40-50AL	614
RECKITY40-50M	614
RECKITY40-50ZN	614
RECKITY40-60AL	614
RECKITY40-60M	614
RECKITY40-60ZN	614
RECKITY60-90AL	614
RECKITY60-90M	614
RECKITY60-90ZN	614
RECKITY80-100AL	614
RECKITY80-100M	614
RECKITY80-100ZN	614
RECKITYSD20-SD65AL	619
RECKITYSD20-SD65M	619
RECKITYSD20-SD65ZN	619
RECKITYWHSD20-SD65AL	619
RECKITYWHSD20-SD65M	619
RECKITYWHSD20-SD65ZN	619
RECKITYZT350-ZT370AL	619
RECKITYZT350-ZT370M	619
RECKITYZT350-ZT370ZN	619
RECKOCYL	698
RECKRW	698
RECKY06200	174
RECKY06300	174
RECKY07204	176
RECKY07205	176
RECKY07206	176
RECKY07213	176
RECKY07306	176
RECKY07307	176
RECKY07308	176
RECKY07312	176
RECKY09209	175
RECKY09220	175
RECKY09228	175
RECKY09309	175
RECKY09312	175
RECKY09314	175
RECKY10200	174
RECKY10300	174
RECKY11200	174
RECKY11300	174
RECKY13200	174
RECKY13201	174
RECKY13304	174
RECKY13305	174
RECKY14200	174
RECKY14202	174
RECKY14304	174
RECKY14305	174
RECKY15201	175
RECKY15202	175
RECKY15300	175
RECKY15303	175
RECKY18203	175
RECKY18204	175
RECKY18303	175
RECKY18304	175
RECKY39200	175
RECKY39201	175
RECKY79202	174
RECKY79303	174
RECLUBE100U12	668
RECLUBE101U12	669
RECLUBE102U12	669
RECLUBE200U12	668
RECLUBE201U12	669
RECLUBE300U3	657
RECLUBE301U6	669
RECLUBE302U6	669
RECLUBEKIT	666
RECLUBETHQ01A	680
RECLUBETHU02	680
RECMAR-10MEL-00-00	148
RECMJ10PS	699
RECN51-11325-01	562-607
RECNSCYL	697
RECOBBRACKET	149-151
RECOBEB	148
RECOBFILALU	148
RECOBFILALUTWIN	149
RECOBFILTER	148-151
RECOOLGREENU3	670
RECOOLYELLOWU3	670
RECPIN4	688
RECPIN4.5	688
RECPIN5	688
RECPIN6	688
RECPT3090R	53
RECRK21069	154
RECRK22628	684
RECRK30475	148-149
RECS3213	146-148-149
RECS3220SUL	148
RECS3227	146-148
RECS3228SUL	148
RECS3228TUL	148
RECS3232	148
RECS3240	146-148
RECSAE30U3	665
RECSAE30U6	665
RECSPRINGJO6HD	698
RECSR9	698
RECSR9WHEEL	698
RECSWK-2000/10	150
RECSWK-2000/5	150
RECT11958	683
RECT30190	680
RECT30201	680
RECTOOL1	696
RECTOOL1GB	696
RECTOOL3	688
RECTOOL4	688
RECTOOL5	688
RECTOOL7	688
RECTOOL8	688
RECTOOL9	688
RECTOOLTRIM1	688
RECTOOLTRIM2	688
RECTOOLTRIM3	688
RECTOOLTRIM4	688
RECTOOLTRIM5	688
RECTOOLTRIM6	688
RECTOOLTRIM7	688
RECTOOLTRIM8	688
RECTOOLTRIMKIT	688
RECTOOLTRIMKIT2	688
RECWS3	699
RECY00473	730
RECYS-225-15	147-148
RECZ06590PC	693
RECZ16890	693
RITB-51	170
RITB-51W	170
RITB-81	172
RITF-50	170
RITF-50W	170
RITF-82	172
RITF-82W	172
RITF-83	171
RITF-83W	171
RITHF-742	172
RITHF-742W	172
RITHF-743	172
RITHF-743W	172
RITRU-90	172
RITS-53	171
RITS-53W	171
RITS-87	171
RITS-87W	171
RITSR-2	173
RITV-537W	171
RITV-57	171
RITV-57W	171
RITX-10	173
RITX-10W	173
RITX-11	173
RITX-23BB	173
RITX-23WW	173
RM35-802893Q	145-148
RM85108974	670
RM91-31229A7	686
RM91-37299Q2	680
RM92-858021QB1U6	661
RM92-858022QB1U3	661
RM92-858023QB1U2	661
RM92-858026QB1U6	661
RM92-858027QB1U3	661
RM92-858037QB1U3	661
RM92-858064QB1U6	667
RM92-858065QB1U2	667
RM92-858074QB1U12	670
RM92-858084QE1U3	664
RM92-8M0086220U6	662
RM92-8M0086221U3	662
RM92-8M0086223U6	664
RM92-8M0086224U3	664
RM92-8M0086226U6	664
RM92-8M0086227U3	664
RM92-8M0096256U6	664
RM92-8M0096794U3	663
RM92-8M0121960U12	667
RM92-8M0133985U4	671
RM92-8M0133989U6	671
RU02	63
RU03	63
RU10	63
RU1100	66
RU110024	66
RU12	63
RU14A	63
RU1500	66
RU16A	63
RU2000	66
RU200024	66
RU20R	63
RU21R	63
RU24	63
RU25D	63
RU25S	66
RU25S24	66
RU27D	63
RU27S	66
RU28D	63
RU32ALA	86
RU33ALA	86
RU35	86
RU37	86
RU39	86
RU3924	86
RU40	86
RU41	215
RU42	215
RU43	215
RU45	216
RU49	216
RU500	66
RU50024	66
RU51S	66
RU53S	66
RU61	107
RU61S	105
RU62	107
RU66	66
RU67	84
RU69	84
RU750	66
RU75024	66
RU98A	67
RU98A24	67

S

REF	PÁG
SCACC2R	351
SCACC3R	351
SCACC4R	351
SCAFA11	350
SCAFA11N	350
SCAFA13	350
SCAFA2	350
SCAFA2N	350
SCAFA4	350
SCAFA4N	350
SCAFA5	350
SCAFA520	350
SCAFA520M	350
SCAFA520MN	350
SCAFA520N	350
SCAFA520S	350
SCAFA520SN	350
SCAFA5N	350
SCAFA6	350
SCAFA623	350
SCAFA623N	350
SCAFA7	350
SCAFA7N	350
SCAFA8	350
SCAFA822	350
SCAFA822N	350
SCAFA8N	350
SCAFA927	350
SCAFA927N	350
SCAFG2	350
SCAFG2A	350
SCAFG2N	350
SCAFG3	350
SCAFG3A	350
SCAFG3N	350
SCAFG4	350
SCAFG4A	350
SCAFG4N	350
SCAFG5	350
SCAFG5A	350
SCAFG5N	350
SCAMBF150	351
SCAMF44	351
SCAMF60	351
SCANB100B	351
SCANB110B	351
SCANB135B	351
SCANB40B	351
SCANB50B	351
SCANB60B	351
SCANB75B	351
SCAVALVE	351
SEA00001	312
SEA00002	312
SEA00003	312
SEA00004	312
SEA00005	312
SEA00006	312

REF	PÁG
SEA00007	312
SEA00008	312
SEA00009	312
SEA00010	312
SEA00011	312
SEA00012	312
SEA00013	312
SEA00014	312
SEA00015	312
SEA00016	312
SEA00017	312
SEA00018	312
SEA00019	312
SEA00020	312
SEA00021	312
SEA00022	312
SEA00023	312
SEA00024	312
SEA00025	312
SEA00026	312
SEA00027	312
SEA00028	312
SEA00029	312
SEA00030	312
SEA00031	312
SEA00032	312
SEA00033	312
SEA00034	312
SEA00035	312
SEA00036	312
SEA00037	312
SEA00038	312
SEA00039	312
SEA00040	312
SEA00041	312
SEA00042	312
SEA00045	313
SEA00046	313
SEA00047	313
SEA00048	313
SEA00049	313
SEA00050	313
SEA00051	313
SEA00052	313
SEA00053	313
SEA00054	313
SEA00055	313
SEA00056	313
SEA00057	313
SEA00058	313
SEA00060	313
SEA00061	313
SEA00062	313
SEA00063	313
SEA00064	313
SEA00065	313
SEA00066	313
SEA00067	313
SEA00068	313
SEA00069	313
SEA00070	313
SEA00071	313
SEA00072	313
SEA00080	313
SEA00081	313
SEA00082	313
SEA00083	313
SEA00084	313
SEA00085	313
SEA00086	313
SEA00087	313
SEA00090	313
SEA00091	313
SEA00092	313
SEA00093	313
SEA00094	313
SEA00095	313
SEA00096	313
SEA00097	313
SEA00098	313
SEA00099	313
SEA00100	313
SEA00101	316
SEA00102	316
SEA00103	316
SEA00104	316
SEA00105	316
SEA00106	316
SEA00107	316
SEA00108	316
SEA00109	316
SEA00110	316
SEA00111	316
SEA00112	316
SEA00113	316
SEA00114	316
SEA00115	316
SEA00116	316
SEA00117	316
SEA00118	316
SEA00119	316
SEA00120	316
SEA00121	316
SEA00122	316
SEA00123	316
SEA00124	316
SEA00125	316
SEA00130	316
SEA00131	316
SEA00132	316
SEA00133	316
SEA00134	316
SEA00135	316
SEA00136	316
SEA00137	316
SEA00138	316
SEA00139	316
SEA00141	316
SEA00142	316
SEA00143	316
SEA00144	316
SEA00145	316
SEA00146	316
SEA00148	316
SEA00149	316
SEA00150	316
SEA00151	316
SEA00152	316
SEA00153	316
SEA00155	316
SEA00156	316
SEA00170	317
SEA00171	317
SEA00172	317
SEA00173	317
SEA00174	317
SEA00175	317
SEA00176	317
SEA00177	317
SEA00178	317
SEA00179	317
SEA00181	317
SEA00182	317
SEA00183	317
SEA00184	317
SEA00185	317
SEA00186	317
SEA00188	317
SEA00189	317
SEA00197	318
SEA00198	318
SEA00199	318
SEA00200	318
SEA00201	318
SEA00202	318
SEA00203	318
SEA00204	318
SEA00205	318
SEA00206	318
SEA00207	318
SEA00208	318
SEA00209	318
SEA00210	318
SEA00220	318
SEA00221	318
SEA00222	318
SEA00223	318
SEA00224	318
SEA00225	498
SEA00226	498
SEA00330	317
SEA00331	317
SEA00332	317
SEA00333	317
SEA00334	317
SEA00335	317
SEA00336	317
SEA00337	317
SEA00338	317
SEA00339	317
SEA00340	317
SEA00341	317
SEA00342	317
SEA00343	317
SEA00344	317
SEA11241	190
SEA41510	778
SEA41511	778
SEA41512	779
SEA41513	779
SEA41514	779
SEA41515	779
SEA41516	779
SEA41517	779
SEA41518	779
SEA41519	779
SEA41520	779
SEA41521	778
SEA60000B25	185
SEA60000R25	185
SEA60001B25	185
SEA60001R25	185
SEA60002B25	185
SEA60002R25	185
SEA60003B25	185
SEA60003R25	185
SEA60004B25	185
SEA60004R25	185
SEA60046	324
SEA60048	324
SEA60100B	240
SEA60100W	240
SEA60101B	240
SEA60101W	240
SEA60102B	240
SEA60103B	240
SEA60104B	240
SEA60105B	240
SEA60106B	241
SEA60106W	241
SEA60107B	241
SEA60107W	241
SEA60108B	241
SEA60109B	241
SEA60110B	241
SEA60111B	241
SEA60112	241
SEA60113B	241
SEA60114	225
SEA60115	225
SEA60116	225
SEA60117	225
SEA60118	225
SEA60119	225
SEA60120	225
SEA60121	225
SEA60122	225
SEA60123	225
SEA60124	225
SEA60125	225
SEA60126	225
SEA60127	225
SEA60193	324
SEA60194	324
SEA60207	221
SEA60209BL10	221
SEA60209R10	221
SEA60209W10	221
SEA60210BL10	221
SEA60210R10	221
SEA60210W10	221
SEA60211BL10	221
SEA60211R10	221
SEA60211W10	221
SEA60212BL10	221
SEA60212R10	221
SEA60212W10	221
SEA61211	344
SEA61212	344
SEA61213	344
SEA61214	344
SEA61215	344
SEA61216	344
SEA61217	344
SEA61218	344
SEA61219	344
SEA61220	344
SEA61221	344
SEA61222	344
SEA61223	344
SEA61224	344
SEA61225	344
SEA61226	344
SEA61227	344
SEA61228	344
SEA61229	344
SEA61230	344
SEA61325	363
SEA61326	363
SEA61327	363
SEA61328	363
SEA61329	363
SEA61330	363
SEA61331	363
SEA61332	363
SEA61333	363
SEA70100	375
SEA70101	375
SEA70102	375
SEA70103	375
SEA70104	375
SEA70105	374
SEA70106	374
SEA70107	374
SEA70108	374
SEA70109	374
SEA70110	374
SEA70111	374
SEA70112	373
SEA70113	373
SEA70114	345
SEA70115	345
SEA70116	345
SEA70117	345
SEA70118	345
SEA70119	345
SEA70120	440-442
SEA70121	440-442
SEA70121W	440
SEA70122	442
SEA70123	442
SEA70124	442
SEA70125	442
SEA70126	442
SEA70127	440
SEA70128	443
SEA70129	443
SEA70130	406
SEA70131	406
SEA70132	406
SEA70133	406
SEA70134	406
SEA70135	406
SEA70136	406
SEA70137	406
SEA70138	406
SEA70139	406
SEA70140	406
SEA70141	406
SEA70142	406
SEA70143	406
SEA70144	412
SEA70145	412
SEA70146	412
SEA70147	412
SEA70148	412
SEA70149	374
SEA70150	374
SEA70151	374
SEA70152	345
SEA70153	345
SEA70154	375
SEA70155	375
SEA70156	375
SEA70157	375
SEA70158	375
SEA70159	375
SEA70160	375
SEA70161	440
SEA70161W	440
SEA70162	440
SEA70162W	440
SEA70163	440
SEA70164	440
SEA70165	440
SEA70166	440
SEA70167	440
SEA70168	441
SEA70169	441
SEA70170	441
SEA70171	441
SEA70172	441
SEA70173	441
SEA70174	441
SEA70175	375
SEA70176	375
SEA70177	375
SEA70178	371
SEA70179	371
SEA70180	371
SEA70181	371
SEA70182	371
SEA70183	371
SEA70300	392
SEA70301	392
SEA70302	392
SEA70303	392
SEA70304	392
SEA70305	392
SEA70306	392
SEA70307	392
SEA70308	392
SEA70309	392
SEA70310	392
SEA70311	392
SEA70312	392
SEA70313	392
SEA70314	392
SEA70315	392
SEA70316	392
SEA70317	392
SEA70318	392
SEA70319	392
SEA70320	392
SEA70321	392
SEA70322	392
SEA70323	392
SEA70324	392
SEA70325	392
SEA70326	392
SEA70327	392
SEA70328	392
SEA70329	392
SEA70330	392
SEA70331	392
SEA70350	393
SEA70351	393
SEA70352	393
SEA70353	393
SEA70354	393
SEA70355	393
SEA70356	393
SEA70357	393
SEA70358	393
SEA70359	393
SEA70360	393
SEA70361	393
SEA70362	393
SEA70363	393
SEA70364	393
SEA70365	393
SEA70366	393
SEA70367	393
SEA70368	393
SEA70369	393
SEA70370	393
SEA70371	393
SEA70372	393
SEA70373	393
SEA70374	393
SEA70375	393
SEA70376	393
SEA70377	393
SEA70378	393
SEA70379	393
SEA70380	393
SEA70381	393
SEA70382	393
SEA70383	393
SEA70384	393
SEA70390	393
SEA70391	393
SEA70392	393
SEA70393	393
SEA70394	392
SEA70395	392
SEA70396	392
SEA70397	392
SEA70398	392
SEA70399	392
SEA71039	361
SEA71039B	361
SEA71044	361
SEA71044B	361
SEA72091	358
SEA72091B	358
SEA72092	358
SEA72092B	358
SEA72093	358
SEA72093B	358
SEA72094	358
SEA72094B	358
SEA72095	358
SEA72095B	358
SEA72096	358
SEA72096B	358
SEA72097	358
SEA72097B	358
SEA72098	358
SEA72098B	358
SEA72295	358
SEA72295B	358
SEA72296	358
SEA72296B	358
SEA72297	358
SEA72297B	358
SEA72298	358
SEA72298B	358
SEA72299	358
SEA72299B	358
SEA72300	358
SEA72300B	358
SEA72301	358
SEA72301B	358
SEA72302	358
SEA72302B	358
SEA72303	358
SEA72303B	358
SEA72304	358
SEA72304B	358
SEA72305	358
SEA72305B	358
SEA72306	358
SEA72306B	358
SEA72307	358
SEA72307B	358
SEA72308	358
SEA72308B	358

REF	PÁG
SEA72309	358
SEA72309B	358
SEA72310	359
SEA72310B	359
SEA72311	359
SEA72311B	359
SEA72312	359
SEA72312B	359
SEA72313	359
SEA72313B	359
SEA72314	359
SEA72314B	359
SEA72315	359
SEA72315B	359
SEA72316	359
SEA72316B	359
SEA72317	359
SEA72317B	359
SEA72318	359
SEA72318B	359
SEA72500	359
SEA72500B	359
SEA72501	359
SEA72501B	359
SEA72502	359
SEA72502B	359
SEA72503	359
SEA72503B	359
SEA72504	359
SEA72504B	359
SEA72505	359
SEA72505B	359
SEA72506	359
SEA72506B	359
SEA72507	359
SEA72507B	359
SEA72508	364
SEA72508B	364
SEA72509	364
SEA72509B	364
SEA72510	364
SEA72510B	364
SEA72511	364
SEA72511B	364
SEA72512	364
SEA72512B	364
SEA72513	364
SEA72513B	364
SEA72514	364
SEA72514B	364
SEA72515	364
SEA72515B	364
SEA72516	364
SEA72516B	364
SEA72517	327
SEA72517B	327
SEA72518	327
SEA72518B	327
SEA72519	327
SEA72519B	327
SEA72520	327
SEA72520B	327
SEA72521	327
SEA72521B	327
SEA72522	327
SEA72522B	327
SEA72523	327
SEA72523B	327
SEA72524	367
SEA72525	367
SEA72526	367
SEA72527	367
SEA72528	367
SEA72529	368
SEA72530	368
SEA72531	344
SEA72532	344
SEA72533	344
SEA72534	344
SEA72535	367
SEA72536	367
SEA72538	367
SEA72539	367
SEA72540	367
SEA72541	407
SEA72541B	407
SEA72542	369
SEA72543	369
SEA72544	369
SEA72545	369
SEA72546	369
SEA72547	369
SEA72548	369
SEA72549	369
SEA72550	369
SEA72551	369
SEA72552	369
SEA72553	369
SEA72554	369
SEA72555	369
SEA72556	370
SEA72557	370
SEA72558	370
SEA72559	370
SEA72560	370
SEA72561	371
SEA72562	371
SEA72563	371
SEA72564	372
SEA72565	372
SEA72566	372
SEA72567	372
SEA72568	372
SEA72569	413
SEA72570	457
SEA72571	457
SEA72572	457
SEA72573	416
SEA72574	416
SEA72575	416
SEA73260	431
SEA80184	711
SEA80185	711
SEA80186	711
SEA80187	711
SEA80188	711
SEA80189	711
SEA80190	711
SEA94000	43
SEA94010	43
SED1618810	443
SED3411210	341
SF03F001	65
SF03F002	65
SF13CV01	65
SF13CV02	65
SF13CV03	65
SF13F001	65
SF13F002	65
SF13F003	65
SF13F004	65
SF13F005	65
SF13F006	65
SF21F001	83
SF21F002	83
SF21F003	83
SF21F004	83
SF21F005	83
SF23F001	83
SF23F002	83
SF23F003	83
SF23F004	83
SF23F005	83
SF23F006	83
SF35F01	83
SF35F02	83
SF35F03	83
SF35F04	83
SF35S01	83
SF41F001	83
SF41F002	83
SF41F003	83
SF41F004	83
SF41F005	83
SF41F006	83
SF41F007	83
SF41S03	83
SF42F001	83
SF51F003	83
SF51F004	83
SF51F005	83
SF51F008	83
SF51F009	83
SF51F01	83
SF51F010	83
SF51F02	83
SF51F06	83
SF51H01	83
SF51S01	83
SF51SG01	83
SF52S01	83
SFA0200010A	484
SFA0200020A	484
SFA040000002	484
SFASBMPLUS12V	485
SFASBMPLUS24V	485
SFASN1000555	486
SFASN1000556	486
SFASN1000559	486
SFASN1000560	486
SFASN3112VCLAV08	485
SFASN3112VLC	485
SFASN3124VCLAV	485
SFASN3124VLC	485
SFASN3212VCLAVSFA	486
SFASNC43LUXEPG12V	486
SFASNC43LUXEPG24V	486
SFASNMXSIE12V	485
SFASNMXSIE24V	485
SFASP101	87
SFASP201	87
SFAT07512501	81
SFAT10012501	81
SFAV101	400
SFAV201	400
SFBB125004	130
SFBB125005	130
SFBB132002	130
SFBB225004	130
SFBB225005	130
SFBB232002	130
SFBCB01	448
SFBCB02	448
SFBIS101	205
SFBIS201	205
SFBP1G110001	63
SFBP1G110006	66
SFBP1G110013A	64
SFBP1G110013B	64
SFBP1G110013C	67
SFBP1G110014A	64
SFBP1G110014B	65
SFBP1G120017	66
SFBP1G150001	63
SFBP1G150013A	64
SFBP1G150013B	64
SFBP1G150017	66
SFBP1G200001	63
SFBP1G200013A	64
SFBP1G200013B	64
SFBP1G200017	66
SFBP1G300001	63
SFBP1G300013A	64
SFBP1G350001	63
SFBP1G35001	63
SFBP1G35003	63
SFBP1G35004	67
SFBP1G35005	67
SFBP1G370013A	64
SFBP1G470013A	64
SFBP1G50001	63
SFBP1G60003	63
SFBP1G60004	67
SFBP1G60005	67
SFBP1G60006	66
SFBP1G60013A	64
SFBP1G60013B	64
SFBP1G60013F	67
SFBP1G75001	63
SFBP1G75006	66
SFBP1G75007	67
SFBP1G80003	63
SFBP1G80004	67
SFBP1G80005	67
SFBP1G80013A	64
SFBP1G80013B	64
SFBP1G80013C	67
SFBP1G80013F	67
SFBP1G80014A	64
SFBP1G80014B	65
SFBP1G80017	66
SFBP2G110001	63
SFBP2G110006	66
SFBP2G110013A	64
SFBP2G110013B	64
SFBP2G110013C	67
SFBP2G110014A	64
SFBP2G110014B	65
SFBP2G150001	63
SFBP2G150013A	64
SFBP2G150013B	64
SFBP2G150017	66
SFBP2G200001	63
SFBP2G200013A	64
SFBP2G200013B	64
SFBP2G200017	66
SFBP2G300001	63
SFBP2G300013A	64
SFBP2G350001	63
SFBP2G370013A	64
SFBP2G470013A	64
SFBP2G50001	63
SFBP2G60006	66
SFBP2G60013A	64
SFBP2G60013B	64
SFBP2G75001	63
SFBP2G75006	66
SFBP2G75007	67
SFBP2G80013A	64
SFBP2G80013B	64
SFBP2G80013C	67
SFBP2G80014A	64
SFBP2G80014B	65
SFBS1204B	86
SFBS1802	86
SFBS2006	87
SFBS3001	86
SFCBS175402	205
SFCBS275201	205
SFCD23804	402
SFCD23804A	402
SFCD23806	402
SFCD23806A	402
SFCD33806	402
SFCD33806A	402
SFCF201	402
SFCG23804	402
SFCG23804A	402
SFCG23805	402
SFCG23805A	402
SFCG23806	402
SFCG23806A	402
SFCG33806	402
SFCG33806A	402
SFCW201	402
SFCW23804	402
SFCW23804A	402
SFCW23806	402
SFCW23806A	402
SFCW33806	402
SFCW33806A	402
SFDH101	777
SFDH201	777
SFDHPG72001	62
SFDHPSP	62
SFDHSG72001	62
SFDP100507023A	78
SFDP100707023A	78
SFDP101004023A	78
SFDP101204023A	78
SFDP101504023A	78
SFDP101808035	78
SFDP102701741	78
SFDP103004533	78
SFDP103303541	78
SFDP103507056C	79
SFDP104005043T	488
SFDP104006052	79
SFDP104504041	78
SFDP105006052	79
SFDP105007056C	79
SFDP107006053	79
SFDP200507023A	78
SFDP200707023A	78
SFDP201004023A	78
SFDP201204023A	78
SFDP201504023A	78
SFDP203004533	78
SFDP203303541	78
SFDP203507056C	79
SFDP204005043T	488
SFDP204006052	79
SFDP204504041	78
SFDP205006052	79
SFDP205007056C	79
SFDS1062501	104
SFDS1075001	104
SFDS1100001	104
SFDS1125001	104
SFDS1150001	104
SFDT0501	138
SFDT1001	138
SFDT2001	138
SFENV1W07501	100
SFENV1W10001	100
SFENV1W12501	100
SFENV1W15001	100
SFES101	478
SFFP101	412
SFFP102	412
SFFP201	412
SFFP202	412
SFFTP503202	70
SFG250-01	466
SFG500-01	466
SFGP103200301	69
SFGP1G100-01	481
SFGP203200301	69
SFGP2G100-01	481
SFGPF01	481
SFGPF02	481
SFGPG24003	481
SFGPG6002	481
SFGT-12-01	138
SFGT-24-01	138
SFGT0501	138
SFGT1001	138
SFGT2001	138
SFIB113001	130
SFIB114503	130
SFIB123504	130
SFIB127002	130
SFIB214503	130
SFIB223504	130
SFIB227002	130
SFINV1Z10001	100
SFINV1Z15001	100
SFMF101	779
SFMF201	779
SFMP112001	85-493
SFMP212001	85
SFMPGSK	85
SFMPIMP	85
SFMTE101	487
SFMTE101R	487
SFMTE102R	488
SFMTE103R	488
SFMTE104R	488
SFMTE201	487
SFMTE202R	488
SFMTE203R	488
SFMTE204R	488
SFMTK0102	489
SFMTK0103	489
SFMTK0104	489
SFMTK0105	489
SFMTK0106	489
SFMTK0207	489
SFMTK0208	489
SFMTK0209	489
SFMTK0210	489
SFMTK0211	489
SFMTK0212	489
SFMTK101	487
SFMTM01	487
SFMTP03	487
SFMTP101	487
SFMTP102	488
SFMTP104	488
SFMTP107	85
SFMTP201	487
SFMTP202	488
SFMTP204	488
SFMTP207	85
SFNL021PS01	272
SFNL031BS01	272
SFNL031BS02	272
SFNL031BS04	272
SFNL031MS02	272
SFNL031PS01	272
SFNL031PS04	272
SFNL031SS02	272
SFNL041W01	274
SFNL0811202B	277
SFNL0812502B	277
SFNL0813602B	277
SFNL081402B	277
SFNL081702B	277
SFNL081902B	277
SFOCS00803	681
SFOCS101501	69
SFPB01S	277
SFPHH110001	62
SFPHH110002	62
SFPHH126002	62
SFPHH35003	70-683
SFPHH74001	62
SFPHH76503	70-683
SFPHH81001	62
SFPHH81002	62
SFPP101	396
SFPP102	396
SFPP103	396
SFPP104	396
SFPS17	84
SFPS35	84
SFPS40	84
SFPS45	84
SFPS60	84
SFPS70	84
SFPS80	84
SFPT1001	490
SFPT2001	490
SFPV101	401
SFPV201	401
SFRE124360701	395
SFRE127037501	395
SFRE131544001	395
SFRE135360601	395
SFRE137037501	395
SFRE146051001	395
SFRH04012B	449
SFRH04012W	449
SFRH04032B	449
SFRH04032W	449
SFRH06021B	449
SFRH06021W	449
SFRH06031B	449
SFRH06031W	449
SFRH06041B	449
SFRH06041W	449
SFRH100401	399
SFRH100402	399
SFRH100502	399
SFRH100601	399
SFRH100602	399

REF	PÁG
SFRH100801	399
SFRH100802	399
SFRH200402	399
SFRH200502	399
SFRH200602	399
SFRH200802	399
SFSHHK001	479
SFSL05	412
SFSL06	412
SFSL2700W01B	282
SFSL2700W01W	282
SFSL2700W02B	282
SFSL2700W02W	282
SFSL32700W02W	282
SFSL33500W03B	282
SFSL33500W03W	282
SFSP01503	488
SFSP01504	488
SFSP1	74
SFSP108000301	73
SFSP1G20003B	67
SFSP1L01201	67
SFSP1L01901	67
SFSP2010	260
SFSP208000301	73
SFSV101	488
SFSV201	488
SFSWF001	134
SFSWF002	134
SFSWF003	84-134
SFSWF004	84-134
SFTH1062503	104
SFTH1062504	104
SFTH1075003	104
SFTH1075004	104
SFTH1075005	104
SFTH1075006	104
SFTH1075007	104
SFTH1100003	104
SFTH1100004	104
SFTH1112503	104
SFTH1112504	104
SFTH1125003	104
SFTH1125004	104
SFTH1150003	104
SFTH1150004	104
SFTME102	488
SFTME202	488
SFVC101	401
SFVC102	401
SFVC201	401
SFVC202	401
SFVF01K	489-493
SFVF02	489
SFVF03	489
SFWA101	87
SFWA125504	261
SFWA131505	261
SFWA133004	261
SFWA135501	260
SFWA138005	261
SFWA144001	260
SFWA145502	261
SFWA145503	261
SFWA161001	260
SFWA161002	261
SFWA161003	261
SFWA201	87
SFWB128002	261
SFWB128003	261
SFWB130502	261
SFWB130503	261
SFWB135502	261
SFWB135503	261
SFWB140502	261
SFWB140503	261
SFWB228001	261
SFWB230501	261
SFWB233001	261
SFWB238001	261
SFWB240501	261
SFWB243001	261
SFWB245501	261
SFWB248001	261
SFWB250801	261
SFWB253301	261
SFWB256001	261
SFWC101	779
SFWC102	779
SFWM1056401	260
SFWM1066401	260
SFWM1124301	260
SFWM1126801	260
SFWM1129401	260
SFWM2056401	260
SFWM2066401	260
SFWM2124301	260
SFWM2126801	260
SFWM2129401	260
SFWP103007033	82
SFWP105007051	82
SFWP203007033	82
SFWP205007051	82
SFWS100001	84
SFWS125001	84
SFWS50001	84
SFWS50002	84
SFWS50003	84
SFWS50003P	84
SFWS75001	84
SFWS75002	84
SFWS75003	84
SFWS75003P	84
SFWSK1030045002	80
SFYV01	101-493
SH181-203	81
SH253-120-01	84
SH253-220-01	84
SH253-320-01	84
SH277-3110	131
SH277-4110	131
SH3010-000	71-683
SH3200-001	85-493
SH3200-011	85
SH340-001	84
SH355-010-10	65
SH355-020-10	65
SH355-100-10	65
SH355-110-10	65
SH358-000-10	65
SH358-010-10	65
SH358-100-10	65
SH358-110-10	65
SH359-111-30	86
SH4129-110-B02	77
SH4139-111-B54	77
SH4139-111-B57	77
SH4139-131-B54	77
SH4139-131-B87	77
SH4148-153-E75	77
SH4148-163-E75	77
SH4158-153-E75	77
SH4158-163-E75	77
SH4248-153-E09	82
SH4248-163-E09	82
SH4258-153-E09	82
SH4258-163-E09	82
SH4348-153-E09	82
SH8050-305-426	69-682
SH94-571-00	85
SHU101	514
SHU102CH	514
SHU1113	513
SHU1116	513
SHU112	513
SHU113	513
SHU115	513
SHU116	513
SHU120	513
SHU130	519
SHU1412	517
SHU1416	517
SHU1700	516
SHU1701	516
SHU1702	516
SHU1703	516
SHU1710	518
SHU1710C	518
SHU1715	516
SHU1804	449
SHU1820	520
SHU1822	520
SHU1825	520
SHU1901	520
SHU1950	513
SHU1960	513
SHU210	518
SHU2110	513
SHU2116	513
SHU220	518
SHU2464	519
SHU251	519
SHU260	517
SHU265	517
SHU270	515
SHU272	515
SHU274	515
SHU276	515
SHU282	519
SHU284	517
SHU285	517
SHU288	519
SHU293	518
SHU308	512
SHU310	512
SHU3151	519
SHU3152	519
SHU3153	519
SHU713	514
SHU730	514
SHU740	514
SHU760	514
SHU760H	514
SHU833	514
SHU833H	514
SHU855	514
SHU855H	514
SHU950	512
SHU955	512
SHU960	512
SHU965	512
SHU970	512
SHU975	512
SHU980	512
SHU985	512
SHU990	512
SICHPR10002	243
SICHPR20002	243
SICHPR30002	243
SICHPR50002	243
SICHPR60002	243
SICHPR70002	243
SIE18-8004	142
SIE18-8005	142
SIE18-8013	142
SIE18-8015	142
SIETG19530	213
SIETG40300	213
SIETG40310	213
SIETG40320	213
SIETG40330	213
SIETG40340	213
SIETG40450	213
SIETG40460	213
SIMNE2-210-B	254
SIMNE3-270-B	254
SIMPK21N1B	253
SIMPK21N2PB	253
SIMPK21N2SB	253
SIMPK21N2SS	253
SIMPK21N3PB	254
SIMPK21N3SB	254
SIMPK21N3SS	254
SIMSAC05	254
SIMSPU304	254
SIMSTR1	179
SIMSTR2	179
SK3E18900400	648
SK3E519000400	648
SK3E585200400	648
SK3E585202500	648
SK4P524100400	648
SK4P524102500	648
SK5W706200500	648
SNA19961	522
SNA19961B	522
SNA19962A	522
SNA19962B	522
SNA199881	522
SOR102002	671
SOR110600	531
SOR110610	531
SOR112045	670
SOR112065	671
SOR112100	671
SOR140085	650
SOR140090	649
SOR140100	649
SOR140691	650
SOR140898	649
SOR141310	649
SOR141560	649
SOR74130	656
SOR74300	656
SOR74302	656
SOR74306	649
SOR74307	649
SOR74308	649
SOR74310	649
SOR74320	649
SOR74330	649
SOR74340	649
SOR74347	645
SOR74348	645
SOR74356	645
SOR74357	645
SOR74358	645
SOR74359	645
SOR85226	650
SOR85227	650
SOR85300	650
SOR85310	650
SOR86000	650
SOR86780	649
SOR86788	649
SPCR500	531
SPCW1	526
SPCW5	526
SPCW500	526
SPIBC500	523
SPMP227	524
SPO25F	726
SPO27F	726
SPO29F	726
SPO36M	749
SPO37M	749
SPO380MG	750
SPO507M	749
SPOAIS200APLUS	727
SPOCOVER	731
SPOH060	735
SPOH060B	735
SPOH303	731
SPOH401	732
SPOH5001	735
SPOH825	731
SPOKA09ANT	726
SPOKAGC9A	726
SPOKTD520	726
SPOKTDTM820C	726
SPONBM40	726
SPONMM40	726
SPOR53-1329	716
SPOR53-1510	716
SPOR53-2030	718
SPOR53-2160	716
SPOR53-2218	716
SPOR57-1522	720
SPOR57-1532	720
SPOR57-1655	720
SPOSPLITTER	727
SPSPBW500	528
SPWW5	528
SPWW500	528
SRJR2-1	44
SRPRO1	44
SRSF	44
SRSR2-1	44
SRXR4	43
SSP4206	689
SSP4207	689
SSP4213	687
SSP4600	684
SSPEL05	682
SSPHBP100K	684
STA027405	681
STA14808	659
STA203322	524-526
STA203922	523
STA204116	526
STA40000	515
STA40005	515
STA40007	515
STA40010	514
STA40011	514
STA40013	514
STA40014	514
STA40015	514
STA40016	514
STA40020	516
STA40021	516
STA40022	516
STA40025	516
STA40074	519
STA40075	519
STA40076	519
STA40155	515
STA40161	514
STA40162	514
STA40163	514
STA71622	530
STA80116	525
STA80216	530
STA80316	530
STA80416	520
STA80500	532
STA80532	532
STA81318	529
STA81416	521
STA81432	521
STA81532	521
STA81922	531
STA82708	524
STA83416	523
STA83900EUR	657
STA84104	656
STA85100	521
STA85132	521
STA85504	528
STA85616	529
STA85714	525
STA85716	525
STA85732	525
STA85900	520
STA85932	520
STA86805	532
STA87004	656
STA87104	656
STA87208	531
STA87308	526
STA87916	521
STA88016	521
STA88032	521
STA88450	517
STA88708	532
STA89102	380
STA89222	529
STA89632	528
STA89732	520
STA89750	521
STA91016	530
STA92132	530
STA93008	658
STA93016	658
STA93116	659
STA93664	659
STA93900	533-660
STA93922	533-660
STA93932	533-660
STA94100	533-660
STA95122	533
STA95616	659
STA95932	530
STA96132	528
STA96832	521
STA97232	523
STAMBF-5	750
STDAAD43X001	749
T	
TAY100401	386
TAY100402	386
TAY100403	386
TAY1005	354
TAY1097	352
TAY1108	353
TAY1109	353
TAY11227	387
TAY11616	397
TAY1162	396
TAY1163	397
TAY116401	386
TAY116402	386
TAY116403	386
TAY1167	396
TAY11713	381
TAY11736	382
TAY11982	385
TAY11989	381
TAY11992	385
TAY11993	384
TAY11995	381
TAY1225	381
TAY1231	385
TAY1340	384
TAY1341	384
TAY1360	387
TAY1365	385
TAY1607	396
TAY1630	398
TAY1631	398
TAY1632	397
TAY1634	397
TAY1636	397
TAY1638	397
TAY16401	386
TAY16402	386
TAY1720	398
TAY1721	396
TAY1725	398
TAY1726	398
TAY1728	397
TAY1729	397
TAY1731	398
TAY2000	384
TAY31005	352
TAY31010	354
TAY401	386
TAY402	386
TAY403	386
TAY404	386
TAY46031	352
TAY46032	352
TAY5854	387
TBBS1210	246
TBBS1225-3	246
TBBS1240-3	246
TBBS2412-3	246

REF	PÁG
TBBS2420-3	246
TBDDX1230	246
TBDDX2415	246
TBDX1215	246
TBDX1230	246
TBDX2415	246
TBIH1000L	249
TBIH1500L	249
TBIH2000L	249
TBIH400L	249
TBIH700L	249
TBR10100	511
TBR10101	511
TBR10102	511
TBR10103	511
TBR10104	511
TBR10105	511
TBR10107	506
TBR10108	506
TBR10109	511
TBR10110	511
TBR10111	511
TBR10112	511
TBR10113	508
TBR10114	508
TBR10115	508
TBR10116	508
TBR10117	508
TBR10118	509
TBR10119	509
TBR10120	509
TBR10121	509
TBR10122	509
TBR10123	509
TBR10124	508
TBR10125	508
TBR10127	507
TBR10128	507
TBR10129	507
TBR10130	507
TBR10131	507
TBR10132	507
TBR10133	507
TBR10134	510
TBR10136	510
TBR10140	510
TBR10141	511
TBR10142	509
TBR10143	509
TBR10144	510
TBR10145	510
TBR10146	510
TBRBS	246
TBS5003000-1	248
TBS5003100-1	248
TBS5003300-1	248
TBS5004000-1	248
TBS5004100-1	248
TBS5004300-1	248
TBS5006100	248
TBS5006120	248
TBS5006300	248
TBS5006320	248
TBS5006360	248
TBS5008100	249
TBS5008120	249
TBS5008300	249
TBS5008320	249
TBS5008360	249
TBS5016300	247
TBS5016320	247
TBS5018100	247
TBS5018120	247
TBS5018300	247
TBS5018320	247
TBS5020500	249
TBS5020510	249
TBS5020520	249
TBS5020530	249
TBS5020540	249
TBS5020550	249
TBS5020700	249
TBS5020710	249
TBS5020720	249
TBS5020730	249
TBS5020740	249
TBS5020750	249
TBS5022000	249
TBS5022020	249
TBS502400	247
TBS502420	247
TBS5024200	257
TBS5024300	257
TBS5024500	257
TBS5024630	257
TBS5024770	257
TBS5026202	245
TBS5026222	245
TBS5026402-1	245
TBS5026422	245
TBS5027200	246
TBS5027220	246
TBS5027420	246
TBS5027440	246
TBS5055010	253
TBS5055030	253
TBS5056030	253
TBS5071160	197
TBS5071180	197
TBS5072160	197
TBS5072180	197
TBS5073160	199
TBS5073180	199
TBS5073300	195
TBS5073500	195
TBS5073510	195
TBS5073550	195
TBS5073560	195
TBS5073850	195
TBS5073880	195
TBS5074410	209
TBS5074420	209
TBS5074510	209
TBS5074520	209
TBS5075160	199
TBS5075180	199
TBS5075200	208
TBS5079020	200
TBS5079062	200
TBS5079072	200
TBS5079073	200
TBS5092030	247
TBS5092030	245
TBS5092120	247
TBS5092120	246
TBS5092130	247
TBS5092130	245
TBS5092230	245-247
TBS5095000-1	210
TBS5095210	247
TBS5095220	246-248
TBS5095500	246-247-248
TBS5097319-2	192
TBS5097323-2	192
TBS5097327-2	192
TBS5097331-2	192
TBS5097334-2	192
TBS5097337-2	192
TBS5097340-2	192
TBS5097343-2	192
TBS5097349-2	192
TBS5097355-2	192
TBS5097521-2	193
TBS5097531-2	193
TBS5097537-2	193
TBS5097543-2	193
TBS5097549-2	193
TBS5097555-2	193
TBS5097557-2	193
TBS5097559-2	193
TBS5097563-2	193
TBS5097565-2	193
TBS5097846-1	192
TBS5097855-1	192
TBS5097859-1	192
TBS5097861-1	192
TBS5097865-1	192
TEACB-01	522
TEACB-04	522
TEACB-06	522
TEADS-01	521
TEADS-02	521
TEC145	691
TEC218	690
TEC384	691
TEC786	691
TECDT8580	690
TENTEC-E8-Z	624
TER320	676
TETWITCL	522
TF145	490
TF165	490
TF202240	492
TF30621CQ	491
TF30627CQ	491
TF30645CQ	491
TF30651CQ	491
TF30700CQ	491
TF335	490
TF365	490
TF41234	491
TF41239	491
TF92906111	492
TF92921111	490
TF92922111	490
TFM21ALT202	81
TFM21BLT060	81
TFMTK01AAC611G	74
TFMTK01AAM412	75
TFMTK01AAM413	75
TFMTK01ACP2601A1	75
TFMTK01E021NG	76
TFMTK01E104BNT	76
TFMTK01E401B	76
TFMTK01ECOCE1IT	75
TFMTK01ECOCE2IT	75
TFMTK01ECOIB1N	76
TFMTK01ECOIB2NT	76
TFMTK01GMV341G	85
TFMTK01GMV342G	85
TFMTK01GMV343G	85
TFMY35089	75
TFMY36284	75
THAHJM-4DP	53
THAHJM-CMADP	54
THCB-1	56
THCB-1W	56
THCB-2	56
THCB-2W	56
THCB-4	56
THCB-4W	56
THCSD-92	103
THDBH-27-P	252
THDBS-2B	103
THFMS-1-0	103
THILS-1200	101
THILS-1500	101
THILS-750	101
THKS-1	229
THKS-12	229
THKS-2	229
THKS-22	229
THL-4	229
THMS-3A10034	102
THMS-3A112	102
THMS-3A1234	102
THMS-3A34	102
THMS-3M100	102
THMS-3M112	102
THMS-3M114	102
THMS-3M34	102
THMS-3RB10034	102
THMS-3TT100	102
THMS-3TT112	102
THMS-3TT34	102
THMS3A11434	102
THRF-1CP	56
THRFFHP-1	58
THRFH-1	58
THRFH-2	58
THRFHU-1	58
THTH-1002	105
THTH-1200CP	105
THTH-1202	105
THTH-1290CP	106
THTH-1292	106
THTH-1502	105
THTH-1592	106
THTH-1892	106
THTH-502	105
THTH-652	105
THTH-750CP	105
THTH-752	105
THTH-7590CP	106
THTH-7592	106
THTH-92	106
THTH-CC1	191
THTH-CC2	191
THTSP-2	58
THWDH-15WB	484
THWDN-2	484
THWDV-1CP	484
TRE1206MG	658
TRE1206MP	658
TRE1206MQ	658
TRE1212MG	658
TRE1245E	658
TRI148-0586	113
TRI148-1006	113
TRI148-1126	113
TRI148-1146	113
TRI148-1186	113
TRI202V-4004	111
TRI202V-4124	111
TRI202V-5004	111
TRI202V-6004	111
TRI202V-8004	111
TRI240V-3000	110
TRI240V-3500	110
TRI240V-4000	110
TRI240V-6000	110
TRI242V-2000	110
TRI252V0340-36	111
TRI252V1000-36	111
TRI252V1120-36	111
TRI252V1140-36	111
TRI252V1340-36	111
TRI260-4001	111
TRI260-4121	111
TRI260-5001	111
TRI260-6001	111
TRI270V-3000	110
TRI270V-3500	110
TRI270V-4000	110
TRI270V-4500	110
TRI270V-5000	110
TRI270V-6000	110
TRI270V-8000	110
TRI272V-12000	110
TRI272V-1580	110
TRI272V-2000	110
TRI272V-2120	110
TRI272V-3120	110
TRI272V-5000	110
TRI274V-10000	110
TRI274V-10000-20	110
TRI274V-12000-20	110
TRI274V-14000	110
TRI274V-14000-20	110
TRI274V-16000-20	110
TRI274V-18000	110
TRI290V-10000	110
TRI290V-2000	110
TRI290V-2500	110
TRI290V-3000	110
TRI290V-3500	110
TRI290V-4000	110
TRI290V-4500	110
TRI290V-5000	110
TRI290V-6000	110
TRI292V2000	110
TRI292V2120	110
TRI292V3120	110
TRI292V4000	110
TRI305-0386	112
TRI305-0566	112
TRI400-3006	113
TRI400-4006	113
TRI402-3006	113
TRI402-4006	113
TRI730-1000	118
TRI730-1120	118
TRI730-1140	118
TRI730-2000	118
TRI730-2120	118
TRI730-3000	118
TRI730-3120	118
TRI730-4000	118
TRI730-4120	118
TRI730-5000	118
TRI730-5120	118
TRI730-6000	118
TRI730-8000	118
TRITRL-422	111
TX4200K	14
TX6400K	14
TXCHX8150P	30
TXCHX8240P	30
TXCHX8550P	29
TXCHX8553P	29
TXCHX8555P	29
TXCHX8640P	30
TXCHX8650P	30
TXCHX8652P	30
TXCHX8740P	30
TXCHX8850P	29
TXCHX8852P	29
TXH06821	15
TXH06822	15
TXH06823	15
TXHA6802	15
TXHA6804	15
TXHA6806	15
TXHA6811	15
TXHC6845	15
TXHF5530	15
TXHH5271	15
TXHH5272	15
TXHH5273-3	15
TXHP4600	15
TXHP6010	15
TXHP6032	15
TXHS5157	15
TXHT4420	15
TXMP5126	15
TXPA1200-2	16

U

UNU10000002	473
UNU10000003	473
UNU10000006	473
UNU10000007	473
UNU10000010	472
UNU10000011	472
UNU10200003	473
UNU10200004	473
UNU10200005	473
UNU10200007	473
UNU10300000	475
UNU10300001	475
UNU10300002	475
UNU10300003	475
UNU10300004	475
UNU10600000	474
UNU10600001	473
UNU10600002	474
UNU10600003	474
UNU10600004	474
UNU10600005	474
UNU10600006	474
UNU10600007	475
UNU10600010	474
UNU10600011	474
UNU10990000	474
UNU10990001	474

W

WBCL001804B	113
WBCL001805	113
WBCL001806B	113
WD135LS-710	433
WD139LS-710	433
WEPADDLE	446-703
WEPADDLEFIBRA	446-703
WETMASTERCRAFT MC-11	738
WETMC-MD 2	738
WETMC-MD EXT	738
WETMC-MD Y	738
WETMC-TR	738
WETMC-TR EXT	738
WETMC-TR Y	738
WETNAUTIQUE-ADP G	738
WETNAUTIQUE-FC5-U	738
WETNMEA-TR	739
WETREV10B-SXMV2	737
WETREV10B-XV2	737
WETREV10HD-B	737
WETREV10HD-W	737
WETREV10HDXS-B GRILLE	737
WETREV10HDXS-WGRILLE	737
WETREV10HDXZ-BGRILLE	737
WETREV10HDXZ-WGRILLE	737
WETREV8W-XV2	737
WETREVO10ADPXY-WTBD	737
WETREVO12ADPXYWTBD	737
WETREVO6-XS-B-SS	736
WETREVO6-XS-W-SS	736
WETREVO8-XS-B-SS	736
WETREVO8-XS-W-SS	736
WETSINISTER-SDX4	739
WETSINISTER-SDX6	739
WETSYN-DX2	739
WETSYN-DX4	739
WETSYN-DX6	739
WETTC3-F	738
WETTC3-S	738
WETTC3-S-SXM	738
WETWS-G2-CTR	739
WETWS-G2-EXT-23FT	739
WETWS-G2-NMEA-20	739
WETWS-G2-TR	739
WETWS-G2-TR-YADP	739
WETWS-MC 20	739
WETWS-MC-2	738
WETWS-MC-20-FMK	739
WETWS-MC1	738
WETZERO10XZ-B	737
WETZERO10XZ-W	737
WETZERO12XZ-B	737
WETZERO12XZ-W	737
WETZERO6XY-WTBD	736
WETZERO6XZ-B	736
WETZERO6XZ-W	736
WETZERO8XY-WTBD	736
WETZERO8XZ-B	736
WETZERO8XZ-W	736
WT0120	776
WT0130	776
WW101	87
WW101-24	87
WW217	87
WW230	87
WW230-24	87

X

XINCMD6-MD-R	130
XINFS-T01-R	130
XING-1B-R	130

Y

YARCHA	696
YARES2	696

POLÍTICA DE GARANTIA Y DEVOLUCIÓN
WARRANTY AND RETURN POLICY
POLITICA DI GARANZIE E REGOLE PER I RESI MERCE
POLITIQUE DE GARANTIE ET RETOUR DE PIÈCES

POLÍTICA DE GARANTÍAS RECMAR

Todos los productos comercializados por **Recambios Marinos S.L.U.** deben ser instalados y utilizados por personal competente bajo su exclusiva responsabilidad. **Recambios Marinos S.L.U.** no se responsabiliza de las consecuencias producidas por una instalación defectuosa o inapropiada de ningún artículo que no incluya soluciones de instalación.

El instalador será el responsable de verificar la correcta aplicación de las recomendaciones del fabricante en cuanto a compatibilidades de uso.

Los artículos comercializados por **Recambios Marinos S.L.U.** están amparados por la garantía legal de conformidad, conforme a las condiciones expuestas en el real decreto legislativo Real Decreto-Ley 7/2021, de 27 de abril (en adelante, RDL 7/2021), aprobación del texto refundido de la ley general para la defensa de los consumidores y usuarios.

Recambios Marinos S.L.U. distribuye los artículos presentes en sus catálogos unicamente a profesionales, nunca a particulares o cliente final, el importe de la instalación jamás estará incluido en el precio por lo que no será responsable de ésta.

Los artículos comercializados por **Recambios Marinos S.L.U.** disponen de una garantía limitada por defectos de fabricación, los periodos pueden variar entre los 3 años y los 3 meses dependiendo del producto, aplicación y tipo de embarcación (lista 7ª/ 6ª/ 5ª), descartando los artículos considerados como consumibles: bombillas, productos eléctricos, baterías y otros que carecen de periodo alguno, si necesita conocer el plazo exacto del producto contacte con el departamento comercial.

Por daños ocasionados en el transporte, se aplicará lo indicado en el artículo 366 de Código de Comercio, que dice : “Dentro de las veinticuatro horas siguientes al recibo de las mercancías, podrá hacerse reclamación contra la empresa de transporte asignada. Transcurridos los términos expresados o pagados los portes, no se admitirá reclamación alguna contra el transportista sobre el estado en que se entregó la mercancía.” El material que enviamos diariamente desde **Recambios Marinos S.L.U.** a nuestros clientes es examinado antes de empaquetarse para su perfecta integridad y evitar daños en el transporte. Recuerde que es muy importante inspeccionar las cargas en presencia del transportista. Cuando se observen daños en la caja, deberá incluirse en el albarán de entrega del transportista una mención del tipo (CONFORME MERCANCÍA, SALVO INSPECCIÓN), y deberá ser firmada por usted y el transportista. En caso de recibir material defectuoso por estas causas debe hacerlo constar tanto al transportista como a **Recambios Marinos S.L.U.** para poder reclamar a la empresa de transporte correspondiente.

SOLICITUD DE GARANTÍA

La garantía siempre estará sujeta a la valoración final del departamento técnico de **Recambios Marinos S.L.U.** Esta valoración se llevará a cabo en nuestras instalaciones o en caso necesario por el fabricante del artículo, en ambas opciones el artículo tiene que estar físicamente en nuestras instalaciones centrales de Viladecans. El tiempo para la resolución sera un máximo de 30 días naturales desde su recepción.

Para enviar el artículo defectuoso, debe ir a la pagina web www.recambiosmarinos.es, ir a su cuenta y seleccionar TRAMITAR GARANTÍA dentro del área privada, desde aquí podrá descargar el archivo para la solicitud de garantías de motores y piezas, y seguir las instrucciones.

Recambios Marinos S.L.U. no asumirá ningún préstamo de reemplazo durante el proceso de garantía.

Solo se aceptarán las garantías que están tramitadas correctamente desde el apartado del área de clientes de solicitud de “tramitar garantía” en nuestra página web www.recambiosmarinos.es **Todas aquellas consultas referentes a garantías derivadas por diferentes canales como teléfono, correo electrónico o referencias de comercial, no se gestionaran hasta que no esté el trámite realizado correctamente desde la web.**

EXCLUSIONES DE GARANTÍA

Recambios Marinos S.L.U. no podrá ser acusado como responsable del defecto ante:

- Desgaste normal del producto.
- Defectos de instalación o uso inadecuado.
- Instalación de un artículo no destinado a ese modelo.
- Daños por causa externa (accidente, rayo, fluctuación de corriente…)
- Defectos y consecuencias relacionadas con el transporte.
- Alteraciones en instalaciones o barcos destinados a la competición.

En caso de rechazo de la garantía, el cliente tiene la posibilidad de recuperar su artículo defectuoso poniéndose en contacto con nosotros vía e-mail solicitando la devolución del mismo dentro de los 7 días naturales siguientes a la fecha en que se le informó del rechazo de garantía.

Recambios Marinos S.L.U. no forma parte de las garantías comerciales anunciadas en ocasiones por los fabricantes.

No se aceptarán devoluciones de material desde la sección de trámite de garantías de nuestra web www.recambiosmarinos.es**, cuyo importe sea inferior a 30€**

NORMAS PARA LA DEVOLUCIÓN DE PIEZAS EN STOCK

Con el fin de ayudar a nuestros clientes a mantener un stock correcto, **Recambios Marinos S.L.U.** aceptará la devolución de aquellas piezas que se hayan pedido por error.

No se aceptarán devoluciones de material cuyo importe sea inferior a 30€.

REQUISITOS FORMALES:

El material a retornar, tiene que estar reflejado en un albarán. Ni el material ni el embalaje deben presentar desperfectos. Bajo ningún concepto se aceptarán devoluciones que no cumplan con alguno de estos puntos. La devolución se tramitará dentro del área privada desde la web www.recambiosmarinos.es

Al gestionar la devolución correctamente, se recibirá una etiqueta con el número de registro que se debe incluir en el paquete, correctamente precintado y con la etiqueta visible, para así poder localizar su paquete en nuestras instalaciones, y poder tramitar cuanto antes la petición.



DEVOLUCIÓN DE MATERIAL

EXPENDIENTE Nº:

700486

RMP1168196

Por favor recorte esta hoja por la línea de puntos y péguela en un lugar visible del exterior del paquete.

PLAZOS:

El plazo máximo para solicitar la devolución, será de 15 días naturales contados a partir de la fecha de expedición de la mercancía desde nuestras instalaciones. El plazo para la devolución de la mercancía será, como máximo, de 15 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del número de pre-autorización de devolución (será notificado automaticamente por **Recambios Marinos S.L.U.** durante el proceso de devolución).

CONDICIONES:

Recambios Marinos S.L.U. , no aceptará bajo ningún concepto la devolución de estos artículos:

- Calzado.
- **Material eléctrico**.
- Material solicitado por encargo.
- **Ánodos**, anclas, cadena, **mangueras.**
- Artículos obsoletos o descatalogados.
- **Hélices,** neumáticas, Paddle Surf y motores Parsun.
- Aceites, pinturas,grasas , líquidos, incluyendo cualquier producto de limpieza y mantenimiento en general.

DAÑOS OCASIONADOS POR EL TRANSPORTE:

Se aplicará lo indicado en el artículo 366 de Código de Comercio, que dice: **"Dentro de las veinticuatro horas siguientes al recibo de las mercancías, podrá hacerse reclamación contra la empresa de transporte asignada. Transcurridos los términos expresados o pagados los portes, no se admitirá reclamación alguna contra el transportista sobre el estado en que se entregó la mercancía.**

El material que enviamos diariamente desde **Recambios Marinos S.L.U.** a nuestros clientes es examinado antes de empaquetarse para su perfecta integridad y evitar daños en el transporte. Recuerde que es muy importante inspeccionar las cargas en presencia del transportista. Cuando se observen daños en la caja, deberá incluirse en el albarán de entrega del transportista una mención del tipo (CONFORME MERCANCÍA, SALVO INSPECCIÓN), y deberá ser firmada por usted y el transportista, en caso de recibir material defectuoso por estas causas debe hacerlo constar tanto al transportista como a **Recambios Marinos S.L.U.** para poder reclamar a la empresa de transporte correspondiente.

Todas las devoluciones de material que previamente hayan sido autorizadas se remitirán a **Recambios Marinos S.L.U.** indicando en el lugar visible el número de devolución.

Dentro de las veinticuatro horas siguientes al recibo de las mercancías, podrá hacerse reclamación contra la empresa de transporte asignada.
Transcurridos los términos expresados o pagados los portes, no se admitirá reclamación alguna contra el transportista sobre el estado en que se entregó la mercancía.

ABONOS:

Recambios Marinos S.L.U. procederá a abonar todas las devoluciones (que cumplan todos y cada uno de los requisitos formales, plazos y condiciones) por un importe del 90% del facturado originalmente. El 10% restante irá destinado a soportar los costes originados por las devoluciones (manipulación, embalaje, control de calidad...).

RESERVA DE PROPIEDAD:

Recambios Marinos S.L.U. se reserva el derecho de propiedad de todos los materiales que suministre hasta que el comprador haya satisfecho el pago total de los mismos.

GARANTÍA LIMITADA DE RECAMBIOS MARINOS, S.L.U.

Los productos suministrados por **Recambios Marinos S.L.U.** están garantizados por defectos en el material o fabricación por un periodo de:

3 años desde la fecha de compra para productos NUEVOS

1 año para los RECONSTRUIDOS.

Los productos utilizados con fines comerciales, de alquiler o uso profesional, están garantizados por un periodo de 90 días.

En cualquier caso será imprescindible la presentación de la factura de compra.

Recambios Marinos S.L.U. no cubre en garantía y queda al margen de cualquier error de instalación que pudiera ocasionar el concesionario, servicio técnico, mecánio o cliente final. Esta garantía se refiere únicamente a defectos de fabricación y excluye los siguientes casos:

- modificación, desmontaje de las piezas
- ajustes
- desgaste normal
- daños producidos por accidente
- instalación defectuosa o mala manipulación
- mal uso, negligencia
- falta de mantenimiento
- uso de algún accesorio o pieza no vendida por Recambios Marinos
- funcionamiento con gasolina, aceites o lubricantes que no son adecuados para ese tipo de producto (no recomentado).

La responsabilidad de garantía de Recambios Marinos quedará anulada si la pieza está dañada por:

- inundación
- fuego
- tormenta
- cualquier otro elemento climatológico natural
- cuando el número de modelo u otra identificación haya sido alterada, modificada o borrada.

Recambios Marinos no será responsable de ningún cargo por:

- **mano de obra**
- combustible
- servicios de grúa o rampa
- remolcado
- desplazamiento
- otros gastos indirectos que resulten por causa del fallo del producto, por un defecto del mismo o por una demora razonable en corregir tal defecto.

ESTOS CONCEPTOS NO ESTÁN CUBIERTOS POR ESTA GARANTÍA.

Recambios Marinos se reserva el derecho de inspeccionar y determinar si la pieza ha fallado por causa de un defecto de fabricación. **No desmonte ninguna pieza**. La obligación de Recambios Marinos estará limitada a **reparar, reemplazar o abonar** el producto una vez se haya identificado como defectuoso a su total discreción. También se reserva el derecho de abonar el importe a su precio de compra, antes que reparar o reemplazar el producto o algún componente del mismo.

Las piezas están cubiertas por esta garantía únicamente en su periodo original. Una vez el periodo de garantía ha expirado, la garantía de cualquier pieza reparada o sustituida expira también. Recambios Marinos podrá quedarse las piezas que considere defectuosas.

Recambios Marinos no garantiza ni se responsabiliza del uso o resultado de utilización del producto en términos de su funcionamiento, fiablidad, etc. La totalidad del riesgo como resultado y funcionamiento del producto la asume el cliente.

La responsabilidad por cumplimiento de la garantía, estará limitado al precio de compra pagado por el producto.

Ningún concesionario de Recambios Marinos, agente o empleado está autorizado a hacer extensión o modificación alguna de esta política de garantías.

Proceso:

- Se deberá comunicar a Recambios Marinos cualquier defecto de producto que se encuentre dentro del periodo de garantía para obtener inmediatamente el impreso de solicitud de garantía y un número de RGA (expediente de garantía).
- Una vez Recambios Marinos haya recibido la solicitud de garantía y la pieza reclamada con el número de expediente, marcado en el embalaje de la pieza, se procederá a su revisión.
- Si el defecto está cubierto por la garantía, la pieza será reparada o reemplazada.
- Si se precisa reparación, deberán enviar a Recambios Marinos el producto a portes pagados con la prueba de compra.
- Cuando la pieza esté reparada, se devolverá por el sistema de envío determinado por Recambios Marinos.

Puede contactar con el Servicio Técnico de Recambios Marinos en:

postventa@recmar.es

Esta garantía comprende única y exclusivamente la garantía relacionada con el producto que le ha suministrado Recambios Marinos. Otras garantías o compromisos efectuados por cualquier persona no autorizada, no son vinculantes para Recambios Marinos a menos que se haya autorizado previamente por escrito.

EN

RECMAR WARRANTY POLICY

All products sold by **Recambios Marinos S.L.U.** must be installed and used by competent personnel under their exclusive responsibility. **Recambios Marinos S.L.U.** shall not be responsible for the consequences of the faulty or improper installation of any item that does not include installation solutions.

The fitter will be responsible for checking that the manufacturer recommendations have been followed correctly in terms of compatible uses.

Articles sold by **Recambios Marinos S.L.U.** are covered by legal warranty of conformity, in accordance with Royal Decree-Law 7/2021, of April 27 (hereinafter, RDL 7/2021), approving the recast text of the general law on consumer and user protection.

Recambios Marinos S.L.U distribute the products only to professionals and never to privates of final clients. The cost of installing the part would never be included in the price for which reason, **Recambios Marinos S.L.U** would never be responsible for its installation.

Articles sold by **Recambios Marinos S.L.U.** are covered by warranty for manufacturing defects for a limited period of time that may vary between 3 years and 3 months, depending on the product, application and type of boat it is installed on (7th/6th/5th list), except for the articles considered consumable, light bulbs, electrical products, batteries and others that are not covered at all. For information on the exact warranty period of an article, please contact the Sales Department.

In the case of damage caused during shipping, article 366 of the Code of Commerce will apply. The article says: “Claims to the delivery company may be made within 24 hours from receiving the goods. Once this term has elapsed, or the freight costs have been paid, claims to the delivery company with regard to the condition of the goods can no longer be made.” The goods that **Recambios Marinos S.L.U.** sends every day to its customers are examined before being packed to ensure their perfect integrity and avoid damage during shipping. Remember that it is essential to check the goods in the presence of the dispatcher. If the package is damaged, the dispatcher’s delivery note must mention what type (CONFORMING GOODS, UNLESS INSPECTED), and must be signed by you and by the dispatcher. If you receive damaged goods for these reasons you must notify both the dispatcher and **Recambios Marinos S.L.U.** to be able to make the claim to the relevant delivery company.

WARRANTY CLAIMS

Warranties are always subject to **Recambios Marinos S.L.U.** Technical Department’s assessment. The assessment will be carried out on **Recambios Marinos S.L.U.**’s premises or, if necessary, by the article’s manufacturer. In both cases, the article must be physically on **Recambios Marinos S.L.U.**’s premises in Viladecans. Assessment time will not exceed 30 calendar days from receiving the article.

To return the faulty item, visit www.recambiosmarinos.es, go to your account and select PROCESS WARRANTY in the private section. From there you will be able to download the file to claim the warranty of engines and parts and follow the instructions.

Recambios Marinos S.L.U. will not charge for the loan of the replacement during the warranty process.

Only guarantees that have been correctly processed from the “process guarantee” request section of the customer area on our website www.recambiosmarinos.es will be accepted. All guarantee queries arising from different channels such as telephone, email or sales references will not be processed until the process has been correctly completed from the website.

WARRANTY EXCLUSIONS

Recambios Marinos S.L.U. shall not be responsible for product faults in the following cases:

- Normal wear and tear of a product. Installation faults or improper use.
- Installation of an article not designed for the model in question.
- Damage due to external causes (accidents, lightening, power surges...)
- Defects and consequences of transport.
- Alterations to installations or to boats intended for competitions.

If the warranty is refused, the customer may retrieve the faulty article by contacting **Recambios Marinos S.L.U.** via email and requesting that the article is returned to them within 7 calendar days from the day the warranty was refused.

Recambios Marinos S.L.U. does not apply the warranties offered from time to time by manufacturers.

Returns of material from the warranty processing section of our website www.recambiosmarinos.es will not be accepted, the amount of which is less than €30.

RETURN POLICY FOR PARTS IN STOCK

To help our customers maintain their stock correctly, **Recambios Marinos S.L.U.** will allow any parts ordered by mistake to be returned.

Goods with a value below €30 may not be returned.

FORMAL REQUIREMENTS:

Goods returned must be accounted for in a delivery note. Neither the goods nor the packaging must be damaged. Goods that do not meet any of these requirements will not be accepted under any circumstance. Goods may be returned via the private section of the website www.recambiosmarinos.es

Once the return has been processed correctly, you will receive a label with the registration number that must be included in the package, properly sealed and with the label visible, so that your package can be located in our facilities and the request can be processed as soon as possible.





TERMS:

Goods must be returned maximum within 15 calendar days from the date the goods were shipped from our premises. The deadline to return goods will be maximum 15 calendar days from the date the return pre-authorisation number is received (it will be automatically provided by **Recambios Marinos S.L.U.** during the return process)

CONDITIONS:

Under no circumstances will **Recambios Marinos S.L.U.** accept the following articles**:**

- Footwear.
- **Electrical goods.**
- Custom-made goods.
- **Anodes**, anchors, chains, **hoses.**
- Obsolete or discontinued articles.
- **Thrusters,** pneumatics, paddle surfing boards and Parsun engines.
- Oils, paints, greases, liquids, including all cleaning and maintenance products in general.

DAMAGE DURING TRANSPORT:

Article 366 of the Code of Commerce will apply. The article says: **"Claims to the delivery company may be made within 24 hours from receiving the goods. Once this term has elapsed, or the freight costs have been paid, claims to the delivery company with regard to the condition of the goods can no longer be made."**

The materials that **Recambios Marinos S.L.U.** sends every day to its customers are examined before being packed to ensure their perfect integrity and avoid damage during shipping. Remember that it is essential to check the goods in the presence of the dispatcher. If the package is damaged, the dispatcher's delivery note must mention what type (conforming goods, unless inspected), and must be signed by you and by the dispatcher, if you receive damaged goods for these reasons you must notify both the dispatcher and **Recambios Marinos S.L.U.** to be able to make the claim to the relevant delivery company.

All previously authorised returned goods must be sent to **Recambios Marinos S.L.U.** visibly specifying the return number.

Within twenty-four hours of receipt of the goods, a claim may be made against the assigned transport company.
Once the stated terms have elapsed or the freight has been paid, no claim will be accepted against the carrier regarding the condition in which the goods were delivered.

CREDITING:

Recambios Marinos S.L.U. will credit 90% of the amount originally charged of all returned goods (which comply with each and every formal requirement, terms and conditions). 10% is retained to cover the cost of returning the goods (handling, packaging, quality control...).

RESERVATION OF OWNERSHIP:

Recambios Marinos S.L.U. retains ownership of all goods it supplies until the buyer pays for them in full.

LIMITED WARRANTY OF THE RECAMBIOS MARINOS, S.L. PRODUCTS

The products of **Recambios Marinos S.L.U.** are warranted to be free from manufacturing defects for a period of:

3 years from the date of purchase for the NEW products

1 year for the REBUILT products.

Products used for commercial, rental or income producing activity are warranted for: 90 days.

In any case it will be essential to present the purchase invoice.

Recambios Marinos S.L.U. not warrant or make any representations in respect to installation errors made by a servicing dealer, servicing mechanic or the individual. This warranty applies to manufacturing defect only, it does not apply to the following:

- alteration, removal of parts,
- ajustments, tune-up
- damages due to accident
- improper installationor service
- misuse, negleck
- lack of maintenance
- uso of any accessory or part not sold by Recambios Marinos
- operation with fuels, oils or lubricants which are not suitable for use with the product.

Recambios Marinos liability under this warranty shall be terminated on any part damaged by:

- flood
- fire
- storm
- other natural acts
- where the model number and other identification has been altered, defaced or removed.

Recambios Marinos will not be liable for any charges like:

- **labor charges**
- fuel
- towing
- ramp
- lift
- trips
- special or indirect damages resulting from the product or caused by the defect or reasonable delay incorrecting the defect

THESE ITEMS ARE NOT COVERED BY THIS WARRANTY.

Recambios Marinos reserves the right to inspect and determine whether or not any part failed due to a manufacturing defect. **Do not disassemble any parts**. Recambios Marinos reserves de right to credit, **refund** your purchase price for the product rather than **repair or replace** the product or any part thereof.

Any part is covered only for the original warranty period. Once the warranty on the product has expired, the warranty on any replaced or repaired part also expires. We shall be allowed to keep parts it deems defective under this warranty.

Recambios Marinos does not warrant, guarantee or make any representations regarding the use or the results of the use of the product in terms of its correctness, realibility or otherwise. The entire risk as to the result and performance of the product is assumed by customer.

The liability to you for actual damages from any cause, will be limited to the purchase price paid for the product.

No Recambios Marinos dealer, agent or employee is authorized to make any modification or extension to this warranty.

Process:

- You are required to notify Recambios Marinos any defect within the applicable warranty period and immediately obtain a warranty application and a RGA number (warranty claim number).
- Upon we receive the completed warranty application and part claimed under this warranty with the RGA number marked on the shipping and packing of the part, Recambios Marinos will inspect the part for warranty coverage.
- Only when the defect is covered by the warranty will the part be repaired or replaced.
- If warranty service is required, you must deliver your product at your expense, with proof of purchase.
- When the repair is completed, Recambios Marinos will ship back. Shipping methods willbe determined by Recambios Marinos.

You can contact with our warranty departmnet through:

postventa@recmar.es

This warranty compromises the sole and entire warranty pertaining to the product furnished to you by Recambios Marinos. Any other representations or promises by any person are unauthorized and are not binding upon Recambios Marinos unless in writing.

IT

POLITICA DI GARANZIE RECMAR

Tutti i prodotti commercializzati da **Recambios Marinos S.L.U.** devono essere installati e utilizzati da personale competente sotto la sua esclusiva responsabilità. **Recambios Marinos S.L.U.** non è responsabile per le conseguenze di un'installazione difettosa o inadeguata di qualsiasi articolo che non includa soluzioni di installazione.

L'installatore è responsabile della verifica della corretta applicazione delle raccomandazioni del fabbricante in materia di compatibilità d'uso.

Gli articoli commercializzati dalla **Recambios Marinos S.L.U..** sono coperti dalla garanzia legale di conformità, conforme alle condizioni enunciate nel Regio decreto legge 7/2021, del 27 aprile (di seguito, RDL 7/2021), approvazione del testo consolidato della legge generale per la difesa dei consumatori e degli utenti.

Recambios Marinos S.L.U. distribuisce gli articoli presenti nei suoi cataloghi solo a professionisti, mai a privati o cliente finale, l'importo dell'impianto non sarà mai incluso nel prezzo e quindi non sarà responsabile di quest'ultimo.

Gli articoli commercializzati dalla **Recambios Marinos S.L.U.** dispongono di una garanzia limitata per difetti di fabbricazione, i periodi possono variare da 3 anni a 3 mesi a seconda del prodotto applicazione e tipo di imbarcazione (elenco 7ª/ 6ª/ 5ª), scartando gli articoli considerati come consumabili lampadine, prodotti elettrici, batterie e altri che non hanno alcun periodo di tempo, se avete bisogno di conoscere il tempo esatto del prodotto contattare il reparto commerciale.

Per i danni causati al trasporto si applica l'articolo 366 del codice di commercio che recita: "Entro 24 ore dal ricevimento delle merci, può essere presentato un reclamo nei confronti della società di trasporto designata. Alla scadenza dei termini espressi o pagati, non sono ricevibili reclami contro il trasportatore in merito allo stato in cui la merce è stata consegnata." Il materiale che inviamo quotidianamente da **Recambios Marinos S.L.U.** ai nostri clienti viene esaminato prima di essere confezionato per la sua perfetta integrità ed evitare danni al trasporto. Si ricorda che è molto importante ispezionare i colli alla presenza del vettore. In caso di danneggiamento della cassa, sul bollettino di consegna del trasportatore deve figurare un'indicazione del tipo (CONFORME MERCE, SALVO ISPEZIONE) e deve essere firmato dall'utente e dal trasportatore, in caso di ricezione di materiale difettoso per questi motivi deve essere messo a verbale sia al trasportatore che alla **Recambios Marinos S.L.U.** per poter reclamare all'impresa di trasporto interessata.

RICHIESTA DI GARANZIA

La garanzia sarà sempre soggetta alla valutazione finale del Dipartimento Tecnico della **Recambios Marinos S.L.U.** Questa valutazione sarà effettuata presso la nostra sede o, se necessario, dal fabbricante dell'articolo, in entrambe le opzioni l'articolo deve essere fisicamente nella nostra sede centrale di Viladecans, il tempo per la risoluzione è un massimo di 30 giorni di calendario dalla ricezione.

Per inviare l'articolo difettoso, è necessario andare al sito www.recambiosmarinos.es, andare al tuo account e selezionare la GARANZIA all'interno del settore privato, da qui è possibile scaricare il file per la richiesta di garanzie di motori e parti e seguire le istruzioni.

Recambios Marinos S.L.U. non assumerà alcun prestito di sostituzione durante il processo di garanzia.

Saranno accettate solo le garanzie correttamente elaborate dalla sezione di richiesta "elabora garanzia" dell'area clienti del nostro sito web (www.recambiosmarinos.es). Eventuali richieste di informazioni relative alle garanzie effettuate tramite canali diversi, quali telefono, e-mail o riferimenti commerciali, non saranno prese in considerazione fino a quando la procedura non sarà stata completata correttamente dal sito web.

ESCLUSIONI DI GARANTÍA

Recambios Marinos S.L.U. non può essere accusato come responsabile del difetto di fronte a:

- Normale usura di un prodotto.
- Difetti di installazione o uso improprio.
- Installazione di un articolo non destinato a quel modello.
- Danni dovuti a cause esterne (incidente, fulmine , fluttuazione di corrente…)
- Difetti e conseguenze connesse al trasporto.
- Modifiche in impianti o barche destinati alla competizione.

In caso di rifiuto della garanzia, il cliente ha la possibilità di recuperare il suo articolo difettoso contattandoci via e richiesta di rimborso entro 7 giorni di calendario dalla data in cui viene informato del rifiuto della garanzia.

Recambios Marinos S.L.U. non fa parte delle garanzie commerciali annunciate a volte dai produttori.

Non saranno accettati resi di materiale provenienti dalla sezione di gestione della garanzia del nostro sito web www.recambiosmarinos.es **il cui importo sia inferiore a 30 €.**

REGOLE PER I RESI MERCE

Recambios Marinos S.L.U., accetteranno i resi di merce se preventivamente autorizzati dalla Direzione. Si accetteranno i resi solo degli articoli che sono stati ordinati per errore.
Per errori del magazzino, del catalogo ecc. prego richiedere il modulo attraverso la mail www.recambiosmarinos.es, specificando il motivo.
Non si accetteranno resi di materiale il cui importo sia inferiore a € 30,00

REQUISITI FORMALI:

La merce da restituire deve essere indicata in un documento di trasporto nel quale vanno trascritti, codici, quantità e descrizione e il riferimento della bolla originale di acquisto.

Il modulo per la richiesta di autorizzazione al reso lo potrà scaricare dal sito www.recambiosmarinos.es e le verrà fornito un numero di pre-autorizzazione. Una volta compilato, il modulo dovrà essere inviato a postventa@recmar.es, allegando copia della bolla. La mancanza dei requisiti descritti, il reso non potrà essere accettato e verrà restituito al mittente con l'addebito delle spese di trasporto.

Una volta elaborato correttamente il reso, riceverai un'etichetta con il numero di registrazione che dovrà essere inserita nel pacco, opportunamente sigillato e con l'etichetta visibile, affinché il tuo pacco possa essere rintracciato presso le nostre strutture e la richiesta possa essere elaborata il prima possibile.



DEVOLUCIÓN DE MATERIAL

EXPENDIENTE Nº:

700486

RMP1168196

Por favor recorte esta hoja por la linea de puntos y péguela en un lugar visible del exterior del paquete.

SCADENZE:

Il termine per la richiesta di autorizzazione al reso sarà di 15 giorni a partire dalla data di spedizione della merce e il tempo per la restituzione della merce sarà di 15 giorni a partire dalla data di pre-autorizzazione al reso comunicata dalla **Recambios Marinos S.L.U.**

CONDIZIONI:

Recambios Marinos S.L.U., non accetterà resi, qualunque sia il motivo per i seguenti articoli:

- Calzature
- **Materiale elettrico**
- Materiale su ordinazione extra catalogo
- **Anodi,** ancore, catene, **tubi**
- Articoli obsoleti o non più presenti a catalogo
- **Eliche,** gommoni, paddle surf e motori Parsun
- Olio, vernici, grasso, liquidi, inclusi tutti i prodotti di pulizia e manutenzione in generale.

DANNI CASUSATI DURANTE IL TRASPORTO:

Si applicheranno le regole indicate dall'art. 366 del Codice del Commercio che recita: **Il reclamo contro la Ditta di trasporti può essere fatto entro le ventiquattrore dalla ricezione della merce. Trascorso tale termine, non potrà essere fatto alcun reclamo.**

Il materiale che viene spedito giornalmente dalla **Recambios Marinos S.L.U.** ai propri clienti, è controllato prima di essere impacchettato al fine di preservarne la sua integrità ed evitare danni durante il trasporto. Si prega di controllare sempre l'integrità delle scatole e nel caso in cui ci siano dei danni esteriori, si prega di accettare sempre con riserva e di firmare unitamente al corriere la copia della bolla di consegna e trattenere una copia. Una copia di tutto va poi inviata alla **Recambios Marinos S.L.U.** per poterla inoltrare alla Ditta di Trasporti corrispondente.

Tutti resi di materiale preventivamente autorizzato, dovranno essere spediti alla **Recambios Marinos S.L.U.** in porto franco entro i termini concordati includendo la copia della bolla e la richiesta di reso accettata.

Entro ventiquattro ore dal ricevimento della merce è possibile presentare reclamo alla ditta di trasporto incaricata.
Trascorsi i termini indicati o pagate le spese di spedizione, non sarà più accettato alcun reclamo nei confronti del corriere circa le condizioni in cui la merce è stata consegnata.

NOTE DI CREDITO:

Recambios Marinos S.L.U., procederà alla emissione delle note di credito per tutti quei resi che abbiano i requisiti formali precedentemente indicati per il 90% del valore originario. Il restante 10% verrà trattenuto a copertura dei costi di movimentazione, imballaggio , controllo qualità etc.

RISERVA DI PROPRIETÀ:

Recambios Marinos S.L.U. si riserva il diritto di proprietà di tutto il materiale venduto fino al pagamento totale delle relative fatture.

GARANZIA LIMITATA DI RECAMBIOS MARINOS, S.L.

I prodotti forniti da **Recambios Marinos S.L.U.** sono garantiti contro i difetti di materiale o di lavorazione per un periodo di:

3 anni dalla data di acquisto per prodotti del tutto NUOVI

1 anno per i RIGENERATI.

I prodotti utilizzati per finalità commerciali, il noleggio o uso aziendale, sono garantiti per un periodo di: 90 giorni.

Solo saranno coperti dalla garanzia i clienti che possono fornire la prova di acquisto della Recambios Marinos.

Recambios Marinos S.L.U. non copre in garanzia e rimane al margine di eventuali errori di installazione che potrebbero causare il concessionario, il servizio meccanico o il cliente finale. Questa garanzia copre solo i defetti di fabbricazione ed esclude i seguenti casi:

- modifica, smontaggio di parti
- rettifiche
- la normale usura
- danni accidentali
- un'installazione difettosa o uso improprio
- abuso, negligenza
- mancanza di manutenzione
- l'uso di qualsiasi accessori o componenti non venduti dalla Recambios Marinos
- da benzina, olio e lubrificanti che non sono adatti a questo tipo di prodotto (non raccomandato).

La responsabilità di garanzia della Recambios Marinos será se l'articolo è danneggiato dalle:

- inondazioni
- incendi
- tempeste
- o elemento naturale climatico
- o se il numero di modello o altro tipo di identifiazione è stato alterato, modificato o cancelato.

Recambios Marinos non sarà responsabile di tute le spese per:

- **la manodopera**
- i servizi di carburante
- gru o rampe
- traino
- viaggio
- altri costi indiretti dovuti a causa di guasto del prodotto, un difetto dello stesso o di un termine ragionevole per correggere questo difetto.

QUESTI CONCETTI NON SONO COPERTI DA QUESTA GARANZIA.

Recambios Marinos si reserva il diritto di ispezionare e determianre se la parte si é guastata a causa di un difetto di fabbricazione. **Non smontare nessun pezzo.** L'obbligo di Recambios Marinos è limitato a **riparare, sostituire o rimborsare** il prodotto una volta che è stato identificato como difettosso a sua unica discrezione. Si reserva altresì il diritto di pagare il prezzo di acquisto, piuttosto che riparare o sostituire il prodotto o qualsiasi componente. I pezzi sono coperti di garanzia solo per il suo periodo originale. Una volta che il perido di garanzia è scaduto, la garanzia su tutte le parte soggette a manutenzione automaticamente scade. Recambios Marinos puó tenersi i pezzi che considi difettosi secondo la politica di garanzia.

Recambios Marinos non garantisce ne si responsabilizza dell'uso o ai risultati di utilizzo del prodotto in termini di prestazioni, affidabilità, ecc. L'intero rischio come risultato e le prestazioni del prodotto, è a carico del cliente.

La responsabilità della Recambios Marinos verso il cliente per il complimento della garanzia, sarà limitata al prezzo di acquisto pagato per il prodotto.

Nessun rivenditore della Recambios Marinos, agente o dipendente è autorizzato ad apportare qualsiasi modifica o estensione di questa polizza di granzia.

Processo:

- Deve comunicare alla Recambios Marinos qualsiasi difetto di prodotto che si trova dentro del perido di garanzia alla Recambios Marinos per ottenere immediatamente l'impresso di sollecito di garanzia e un numero di RGA (numero di granzia).
- Una volta Recambios Marinos ha ricevuto la richiesta di garanzia e il pezzo reclamato con il numero di file RGA e l'imballo originale Recmabios Marinos procederá alla sua ispezione.
- Solo se il difetto entra in garanzia, il pezzo verrà riparato o sostituito, a discrezione della Recambios Marinos.
- In caso si richieda la riparazione, bisognerá inviare il prodotto alla Recambios Marinos utilizzando il nostro corriere prepagato con la prova di acquisto.
- Quando il materiale viene riparato, verrà rispedito all'indirizzo che avrá indicato. Il sistema di invio sarà determinato dalla Recambios Marinos.

È possibile contattare il nostro servizio tecnico della Recambios Marinos attraverso la mail:

postventa@recmar.es

Tale garanzia comprende solo ed esclusivamente la garanzia relazionata con il prodotto che ha somministrato la Recambios Marinos. Altre garanzie o impegni assunti da qualsiasi altra persona non autorizzata, non sono vincolanti per la Recambios Marinos a meno di previa autorizzazione scritta.

FR

POLITIQUE DE GARANTIE RECMAR

Tous les produits vendus par **Recambios Marinos S.L.U.** doivent être installés et utilisés par du personnel compétent sous sa seule responsabilité.

Recambios Marinos S.L.U. n'est pas responsable des conséquences d'une installation défectueuse ou inappropriée de tout élément n'incluant pas les solutions d'installation.

L'installateur sera responsable de la vérification de l'application correcte des recommandations du fabricant concernant la compatibilité d'utilisation.

Les articles vendus par **Recambios Marinos S.L.U.** bénéficient de la garantie légale de conformité, conformément aux conditions énoncées dans le Décret-loi royal 7/2021, du 27 avril (ci-après, RDL 7/2021), portant approbation du texte consolidé de la loi générale de la défense des consommateurs et des utilisateurs.

Les articles vendus par **Recambios Marinos S.L.U.** ont une garantie limitée pour les défauts de fabrication, les périodes peuvent varier de 3 ans à 3 mois en fonction de l'application du produit et du type de navire où ils ont été installés (7ème / 6ème / 5ème liste), excluant les articles considérés comme des consommables, ampoules, produits électriques, batteries et autres.

Si vous ne connaissez pas la durée de garantie exacte du produit, contactez le service commercial.

Pour les dommages causés au cours du transport, les dispositions de l'article 366 du code de commerce seront appliquées, ce qui stipule:

Vingt-quatre heures maximum après la réception de la marchandise, une réclamation doit être adressée à la société de transport.

Après que les conditions aient été exprimées ou que le fret eu été payé, aucune réclamation ne sera acceptée contre le transporteur auprès de l'État.

Lorsque la marchandise a été livrée. Le matériel que nous envoyons quotidiennement de **Recambios Marinos S.L.U.** à nos clients est examiné avant l'emballage pour une intégrité parfaite et éviter les dommages de transport. N'oubliez pas qu'il est très important d'inspecter le chargement en présence du transporteur.

Lorsque des dommages sont constatés sur le colis, ils doivent figurer sur le bon de livraison du transporteur.

Une mention du type (EN FONCTION DE LA MARCHANDISE, SAUF INSPECTION), et doit être signé par vous et le transporteur, s'il est reçu défectueux le matériel doit être enregistré pour ces raisons à la fois par le transporteur et par **Recambios Marinos S.L.U.** pour qu'une réclamation soit faite la compagnie de transport correspondante.

DEMANDE DE GARANTIE

La garantie sera toujours soumise à l'évaluation finale du service technique de **Recambios Marinos S.L.U.** Cette évaluation sera effectuée dans nos installations ou, si nécessaire, par le fabricant de l'article, dans les deux cas, l'article doit être physiquement dans nos locaux de Viladecans, le délai de résolution sera de 30 jours maximum à partir de sa réception.

Pour envoyer l'article défectueux, vous devez vous rendre sur le site www.recambiosmarinos.es, accéder à votre compte et sélectionner PIECES DE RETOUR.

Dans l'espace privé, vous pouvez télécharger le fichier pour demander des garanties de moteurs et de pièces et suivre les instructions.

Si tel est votre souhait, **Recambios Marinos S.L.U.** n'assumera aucun prêt de remplacement pendant le processus de garantie.

Seules les garanties correctement traitées depuis la section de demande « processus de garantie » de l'espace client sur notre site Web www.recambiosmarinos.es seront acceptées. Toute demande de renseignements concernant les garanties formulée par différents canaux tels que le téléphone, le courrier électronique ou les références commerciales ne sera pas traitée tant que le processus n'aura pas été correctement effectué à partir du site Web.

EXCLUSIONS DE GARANTIE

Recambios Marinos S.L.U. ne sera pas responsable des défauts suivants:

- Usure normale d'un produit.
- Défauts d'installation ou d'utilisation inadéquate.
- Installation d'un article non destiné à ce modèle.
- Dommages dus à une cause externe (accident, foudre, fluctuation de courant…)
- Défauts et conséquences liés au transport.
- Modifications d'installations ou de bateaux destinés à la compétition.

En cas de refus de la garantie, le client a la possibilité de récupérer son article défectueux en nous contactant par courrier électronique pour demander le retour à ses frais de celui-ci dans les 7 jours calendaires suivant la date à laquelle vous avez été informé du rejet de la garantie.

Recambios Marinos S.L.U. ne participe pas à des garanties commerciales parfois annoncées par les fabricants.

Les retours de matériel de la section de traitement de garantie de notre site Web www.recambiosmarinos.es ne seront pas acceptés, dont le montant est inférieur à 30 €.

RÈGLES POUR LE RETOUR DE PIÈCES EN STOCK

Afin d'aider nos clients à maintenir un stock correct, **Recambios Marinos S.L.U.** acceptera les retours des pièces commandées par erreur. **Les retours de matériel dont le montant est inférieur à 30 € ne seront pas acceptés.**

EXIGENCES FORMELLES:

Le matériel à retourner doit être apparaitre dans un bon de livraison ou une facture.

Ni le matériel ni l'emballage ne doivent présenter de dommage. Aucun retour ne sera accepté qui ne respecte aucun de ces points. Le remboursement sera traité dans l'espace privé à partir du site Web www.recambiosmarinos.es

Une fois le retour traité correctement, vous recevrez une étiquette avec le numéro d'enregistrement qui devra être inclus dans le colis, correctement scellé et avec l'étiquette visible, afin que votre colis puisse être localisé dans nos installations et que la demande puisse être traitée dans les plus brefs délais.




DEVOLUCIÓN DE MATERIAL

EXPENDIENTE Nº:

700486

RMP1168196

Por favor recorte esta hoja por la línea de puntos y péguela en un lugar visible del exterior del paquete.

DÉLAIS:

Le délai maximum pour demander le retour sera de 15 jours calendaires à compter de la date d'envoi de la marchandise de nos installations. La période pour le retour de la marchandise sera au maximum de 15 jours à compter de la date de réception du numéro d'autorisation de retour (vous serez informé automatiquement par **Recambios Marinos S.L.U.** au cours du processus de retour)

CONDITIONS:

Recambios Marinos S.L.U. , n'acceptera en aucun cas le retour de ces articles:

- Chaussures.
- **Matériel électrique**.
- Matériel commandé sur demande.
- **Anodes,** ancres, chaîne, **tuyaux.**
- Les articles obsolètes ou abandonnés.
- **Hélices,** pneumatiques, blocs moteurs, Paddle, Surf et moteurs Parsun.
- Huiles, peintures, graisses, liquides, y compris les produits de nettoyage et d'entretien en général.

DOMMAGES CAUSÉS PAR LE TRANSPORT:

Les dispositions de l'article 366 du Code de commerce seront appliquées, qui stipule: **«Dans les vingt-quatre heures après la réception de la marchandise, une réclamation doit être faite à la compagnie de transport assignée. Une fois que les conditions ont été exprimées ou que le fret est payé, aucune réclamation ne sera acceptée contre le transporteur sur l'état dans lequel les marchandises ont été livrées**.

Le matériel que nous envoyons chaque jour de **Recambios Marinos S.L.U.** à nos clients est examiné avant d'être emballé pour une intégrité parfaite et éviter les dommages de transport. Rappelez-vous qu'il est très important d'inspecter les colis en présence du transporteur. Lorsque des dommages sur le colis sont observés, vous devez noté une mention du type (selon la marchandise, sauf inspection), et doit être signé par vous et le transporteur, s'il est reçu défectueux le matériel doit être enregistré pour ces raisons à la fois par le transporteur et par **Recambios Marinos S.L.U.** pour qu'une réclamation soit faite la compagnie de transport correspondante.

Tous les retours de matériel préalablement autorisés seront envoyés à **Recambios Marinos S.L.U.** indiquant à l'endroit visible le numéro de retour.

Dans les vingt-quatre heures suivant la réception de la marchandise, une réclamation peut être formulée auprès du transporteur mandaté.
Une fois les délais indiqués écoulés ou les frais de transport payés, aucune réclamation ne sera admise contre le transporteur quant à l'état dans lequel la marchandise a été livrée.

ABONNEMENTS:

Recambios Marinos S.L.U. procédera au paiement de toutes les déclarations (qui respectent chacune des conditions de forme, modalités et conditions) pour un montant égal à 90% de la facture originale. Les 10% restants seront destinés à supporter les coûts occasionnés par les retours (manutention, emballage, contrôle de qualité...).

RESERVE DE PROPRIETE:

Recambios Marinos S.L.U. se réserve le droit de disposer de tout le matériel fourni jusqu'à concurrence du paiement intégral par l'acheteur, le transfert de leur propriété ne pouvant intervenir avant cette échéance.

GARANTIE LIMITÉE DE RECAMBIOS MARINOS, S.L.U.

Les produits fournis par Recambios Marinos S.L.U. sont garantis contre tout défaut de matériel ou de fabrication pendant une période de :

3 ans à compter de la date d'achat pour les produits NEUFS.

1 an pour les produits REBUILTÉS.

Les produits utilisés à des fins commerciales, locatives ou professionnelles sont garantis pendant une période de 90 jours.

Dans tous les cas, il est indispensable de présenter la facture d'achat.

Recambios Marinos S.L.U. ne couvre pas la garantie et n'est pas responsable des erreurs d'installation qui peuvent être causées par le revendeur, le service technique, le mécanicien ou le client final. Cette garantie ne concerne que les défauts de fabrication et exclut les cas suivants :

- modification, démontage de pièces
- ajustements
- l'usure normale
- dommages causés par un accident
- installation défectueuse ou mauvaise manipulation
- mauvaise utilisation, négligence
- manque d'entretien
- l'utilisation d'un accessoire ou d'une pièce non vendue par Recambios Marinos
- l'utilisation d'essence, d'huiles ou de lubrifiants non adaptés à ce type de produit (déconseillés).

La responsabilité de Recambios Marinos en matière de garantie est annulée si la pièce est endommagée par :

- inondation
- incendie
- tempête
- tout autre élément météorologique naturel
- lorsque le numéro de modèle ou toute autre identification a été altéré, modifié ou oblitéré.

Recambios Marinos ne sera pas responsable des frais de :

- **la main-d'œuvre**
- le carburant
- les services de remorquage ou de rampe
- remorquage
- les déplacements
- autres coûts indirects résultant de la défaillance du produit, d'un défaut du produit ou d'un retard raisonnable dans la correction de ce défaut.

CES ÉLÉMENTS NE SONT PAS COUVERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE.

Recambios Marinos se réserve le droit d'inspecter et de déterminer si la pièce est défectueuse en raison d'un défaut de fabrication. **Ne démontez aucune pièce.** L'obligation de Recambios Marinos se limitera à **réparer, remplacer ou créditer** le produit une fois qu'il aura été identifié comme défectueux, à sa seule discrétion. Recambios Marinos se réserve également le droit de créditer le montant du prix d'achat, plutôt que de réparer ou de remplacer le produit ou toute partie de celui-ci.

Les pièces ne sont couvertes par cette garantie que pendant la période de garantie initiale. Une fois la période de garantie expirée, la garantie sur les pièces réparées ou remplacées expire également. Recambios Marinos peut conserver les pièces qu'il considère comme défectueuses.

Recambios Marinos ne garantit pas et n'est pas responsable de l'utilisation ou du résultat de l'utilisation du produit en termes de performance, de fiabilité, etc. L'intégralité du risque lié au résultat et à la performance du produit est assumée par le client.

La responsabilité pour l'exécution de la garantie est limitée au prix d'achat payé pour le produit.

Aucun revendeur, agent ou employé de Recambios Marinos n'est pas autorisé à étendre ou à modifier cette politique de garantie.

Procédure :

- Recambios Marinos doit être informé de tout défaut du produit qui entre dans la période de garantie afin d'obtenir immédiatement le formulaire de demande de garantie et un numéro RGA (dossier de garantie).
- Une fois que Recambios Marinos a reçu la demande de garantie et la pièce réclamée avec le numéro de dossier, marqué sur l'emballage de la pièce, il procédera à son examen.
- Si le défaut est couvert par la garantie, la pièce sera réparée ou remplacée.
- Si une réparation est nécessaire, le produit doit être envoyé à Recambios Marinos en port payé avec la preuve d'achat.
- Une fois la pièce réparée, elle sera renvoyée par le système d'expédition déterminé par Recambios Marinos.

Vous pouvez contacter le service technique de Recambios Marinos à l'adresse suivante

postventa@recmar.es

Cette garantie couvre uniquement et exclusivement la garantie liée au produit qui vous a été fourni par Recambios Marinos. Les autres garanties ou engagements pris par une personne non autorisée ne sont pas contraignants pour Recambios Marinos, sauf autorisation écrite préalable.


Coordinación: Sergi Badia
Diseño y maquetación: Jordi Samper
Impresión: PRESSING

BARCELONA

Jocelyn Bell, 26
08840 Viladecans (Barcelona)
Tel. 900 841 013- 93 633 34 80
Fax 93 662 66 59

International
phone: (+34) 93 662 66 55
Fax (+34) 93 662 66 59

info@recambiosmarinos.es
www.recambiosmarinos.es



GIRONA

C/ Gironés, 5
Pol. Ind. El Plà
17486 Castelló d'Empúries (Girona)
Tel. 972 158 809
Fax 972 250 886

girona@recmar.es

CANARIAS

Laura Grote de la Puerta, 3, Nave 5
Pol. Industrial El Mayorazgo
38110 Santa Cruz de Tenerife
Tel. (+34) 922 621 499
Móvil 628 592 042

canarias@recmar.es